PRODUCTOS REGISTRADOS BIOINSUMOS - FEBRERO 19 DE 2015

No. DE REGISTRO ICA	ULTIMA RESOLUCION ICA	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	TITULAR (NOMBRE DE LA RAZON SOCIAL)	DIRECCION DEL TITULAR	TELEFONO(S) DEL TITULAR	CIUDAD DEL TITULAR	PAIS DE ORIGEN DEL PRODUCTO	CORREO ELECTRONICO DEL TITULAR	INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S) DE LA FORMULACION	CONCENTRACION DEL(OS)INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S) DE LA FORMULACION	TIPO DE FORMULACION	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	TIPO DE BIOINSUMO	ACTIVIDAD BIOLOGICA	DOSIS AUTORIZADA(S)	BLANCO(S) BIOLOGICO(S) AUTORIZADO(S)	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S)
852	SIN RES. 16-OCTUBRE-1993	DIPEL WP	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA S.A						BACILLUS THURINGIENSIS BERLINER VAR. KKURSTAKI	1600O UNIDADES INTERNACIONALES DE POTENCIA/MG 3.2%	POLVO MOJABLE (WP)	LIGERAMENTE TOXICO (IV)	AGENTE DE CONTROL BIOLOGICO (AGENTE MICROBIANO)				
911	335 24-ENE-2014	PALMI-BIOL SL	COLOMBIANA DE ORGANICOS S.A	KM 1 VIA A GRANADA SAN MARTIN	098 6483456 3208493879	META COLOMBIA	COLOMBIA	andrea.olivares@colomborganicos.com.co	EXTRACCION VEGETAL A PARTIR DE LOS SIGUIENTES PLANTAS TOMILLO AJENJO RUDA ORTIGA MENTA AJO Y AJI	60%	CONCENTRADO SOLUBLE (SL)	LIGERAMENTE TOXICO (IV)	EXTRACTO GEGETAL	PRUEBA DE BIOENSAYO DE ACTIVIDAD BIOLOGICA SIEMBRA MASIVA DEL BIOINSUMO PALMI-BIOLEN AGAR PDA Y SIEMBRA DEL PATOGENO FUSARIUM OXYSPORUM EL ANALISIS SE REALIZA POR PORCENTAJE DE INHIBICION DEL EXTRACTO HACIA EL HONGO	30cc	PUDRICION DEL COGOLLO	PALMA AFRICANA
950	SIN RES. 07-MAYO-1980	THURICIDE HP WP	MITSUI DE COLOMBIA S.A	CRA 7-NRO. 71-52 TA PH	3123088	BOGOTA	USA	m.rodriguez@mitsui.com	BACILLUS THURINGIENSIS VAR KURSTAKI (SEROTIPOS IIIA Y IIIB)	1 X 10^{10} ESPORAS VIABLES/G	POLVO MOJABLE (WP)	MEDIANAMENTE TOXICO (III)	AGENTE DE CONTROL BIOLOGICO (AGENTE MICROBIANO)	% DE MORTALIDAD SOBRE LARVAS DE TERCER INSTAR DE SPODOPTERA FRUGIPERDA: MINIMO 45% A LOS 5 DIAS.	300 - 400 G/HA EN ALGODON, MANI, PALMA AFRICANA, TABACO Y TOMATE; 350 G/HA EN SOYA; 400 G/HA EN AJONJOLI, 400-600 G/HA EN CEBOLLA, REPOLLO, FRIJOL, CAÑA DE AZUCAR Y YUCA.	EN AJONJOLI FALSOS MEDIDORES: TRICHOPLUSIA NI Y PSEUDOPLUSIA INCLUDENS; EN ALGODON GUSANO DE LA HOJA (ALABAMA ARGILLACEA), GUSANO COGOLLERO (SPODOPTERA FRUGIPERDA) Y FALSOS MEDIDORES (PSEUDOPLUSIA INCLUDENS, TRICHOPLUSIA NI); EN CEBOLLA FALSO MEDIDOR (TRICHOPLUSIA NI); EN REPOLLO FALSO MEDIDOR (TRICHOPLUSIA NI); EN FRIJOL FALSOS MEDIDORES (PSEUDOPLUSIA INCLUDENS Y TRICHOPLUSIA NI); EN CAÑA DE	AJONJOLI, ALGODON, CEBOLLA, REPOLLO, FRIJOL, CAÑA DE AZUCAR, MANI, PALMA AFRICANA, SOYA, TABACO, TOMATE Y YUCA

PRODUCTOS REGISTRADOS BIOINSUMOS - FEBRERO 19 DE 2015

No. DE REGISTRO ICA	ULTIMA RESOLUCION ICA	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	TITULAR (NOMBRE DE LA RAZON SOCIAL)	DIRECCION DEL TITULAR	TELEFONO(S) DEL TITULAR	CIUDAD DEL TITULAR	PAIS DE ORIGEN DEL PRODUCTO	CORREO ELECTRONICO DEL TITULAR	INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S) DE LA FORMULACION	CONCENTRACION DEL(OS)INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S) DE LA FORMULACION	TIPO DE FORMULACION	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	TIPO DE BIOINSUMO	ACTIVIDAD BIOLOGICA	DOSIS AUTORIZADA(S)	BLANCO(S) BIOLOGICO(S) AUTORIZADO(S)	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S)
1284	SIN RES. 17-SEPTIEMBRE-95	NOMATE PBW	PROFICOL S.A	CARRERA 11 NRO. 87-51 PISO 4	6446730	BOGOTA	NO SE INDICA EN EL REGISTRO	contct.us@proficol.com . o.rodriguez@proficol.com . mpoveda@proficol.com	FEROMONA GOSSYPLURE	ACETATO DE (Z.Z)-7-IL-HEXADECADEIN-I-OL 3,8%. ACETATO DE (Z.E)-7-IL-HEXADECADEIN-I-OL 3,8%	LIQUIDO	LIGERAMENTE TOXICO (IV)	PRODUCTO BIOQUIMICO				FEROMONA SEXUAL PARA EL CULTVO DEL ALGODON
1558	SIN RES. 23-OCTUBRE -1991	TRICHOGRAMMA SPP	MANUELITA S.A	KM 7 VIA PALMIRA - ERRITO	24443812	PALMIRA-VALLE DEL CAUCA		icasas@manuelita.com	TRICHOGRAMMA SPP	2400 HUEVOS DEL HUESPED PARASITADOS/PULGADA²	HUEVOS PARASITADOS	NO APLICA	AGENTE DE CONTROL BIOLOGICO (PARASITOIDE)				
1560	SIN RES. 12-NOVIEMBRE - 1991	TRICHOGRAMMA SPP	"CENTRO BIOLOGICO" MARIELA SILVA DE GUTIERREZ						TRICHOGRAMMA SPP	2400 HUEVOS DEL HUESPED PARASITADOS/PULGADA²	HUEVOS PARASITADOS	NO APLICA	AGENTE DE CONTROL BIOLOGICO (PARASITOIDE)				
1563	SIN RES. 19-AGOSTO -1991	TRICHOGRAMMA SPP	BIOLOGICOS DEL VALLE						TRICHOGRAMMA SPP	2400 HUEVOS DEL HUESPED PARASITADOS/PULGADA²	HUEVOS PARASITADOS	NO APLICA	AGENTE DE CONTROL BIOLOGICO (PARASITOIDE)	80% EMERCENCIA DE TRICHOGRAMMA SPP			
1566	SIN RES. 02-SEPTIEMBRE DE 1991	TRICHOGRAMMA SPP	BIOLOGICOS DE OCCIDENTE-BIOCCIDENTE						TRICHOGRAMMA SPP	2000 HUEVOS DEL HUESPED PARASITADOS/PULGADA²	HUEVOS PARASITADOS	NO APLICA	AGENTE DE CONTROL BIOLOGICO (PARASITOIDE)	80% EMERCENCIA DE TRICHOGRAMMA SPP			
1567	SIN RES. 23-DICIEMBRE-1991	TRICHOGRAMMA SPP	CONTROLES INTEGRADOS "ENTOQUIMIA"						TRICHOGRAMMA SPP	2400 HUEVOS DEL HUESPED PARASITADOS/PULGADA²	HUEVOS PARASITADOS	NO APLICA	AGENTE DE CONTROL BIOLOGICO (PARASITOIDE)	80% EMERCENCIA DE TRICHOGRAMMA SPP			
1568	SIN RES. 17-FEBRERO-1992	TRICHOGRAMMA FEDERALGODON ZARZAL	FEDERACION NACIONAL DE ALGODONEROS - COMITE SECCIONAL DE ZARZAL						TRICHOGRAMMA SPP	3000 HUEVOS DEL HUESPED PARASITADO/PULGADA²	HUEVOS PARASITADOS	NO APLICA	AGENTE DE CONTROL BIOLOGICO (PARASITOIDE)	80% EMERCENCIA DE TRICHOGRAMMA SPP			
1569	SIN RES. 21-AGOSTO-1991	TRICHOGRAMMA PERKINS	PRODUCTOS BIOLOGICOS PERKINS LTDA		2812398-2733719	PALMIRA-VALLE DEL CAUCA		perkins@uniweb.com.co	TRICHOGRAMMA PRETIOSUM	2400 HUEVOS DEL HUESPED PARASITADO/PULGADA²	HUEVOS PARASITADOS	NO APLICA	AGENTE DE CONTROL BIOLOGICO (PARASITOIDE)	80% EMERCENCIA DE TRICHOGRAMMA SPP			
1585	SIN RES. 22-OCTUBRE-1991	TRICHOGRAMMA SPP	"AGROBENEFICOS" ALVARO AGUIRRE AYALA						TRICHOGRAMMA SPP	2400 HUEVOS DEL HUESPED PARASITADO/PULGADA²	HUEVOS PARASITADOS	NO APLICA	AGENTE DE CONTROL BIOLOGICO (PARASITOIDE)	80% EMERCENCIA DE TRICHOGRAMMA SPP			
1754	SIN RES. 26-ENERO-1994	TRICHOGRAMMA SPP	AGRICULTURA BIOLOGICA LIMITADA						TRICHOGRAMMA SPP	2400 HUEVOS DEL HUESPED PARASITADO/PULGADA²	HUEVOS PARASITADOS	NO APLICA	AGENTE DE CONTROL BIOLOGICO (PARASITOIDE)	80% EMERCENCIA DE TRICHOGRAMMA SPP			
1837	SIN RES.	HERCON LURETAPE CON GRNADLURE	REPRESENTACIONES Y DESARROLLOS BIOTECNOLOGICOS LTDA. REBIOTEC	Cl 94 11 A-76 Of-103-A	6112041	BOGOTA	NO SE INDICA EN EL REGISTRO		FEROMONA GRANDLURE	SE DEBE ACTUALIZAR EL REGISTRO	LIQUIDO	MEDIANAMENTE TOXICO (III)	PRODUCTO BIOQUIMICO				

PRODUCTOS REGISTRADOS BIOINSUMOS - FEBRERO 19 DE 2015

No. DE REGISTRO ICA	ULTIMA RESOLUCION ICA	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	TITULAR (NOMBRE DE LA RAZON SOCIAL)	DIRECCION DEL TITULAR	TELEFONO(S) DEL TITULAR	CIUDAD DEL TITULAR	PAIS DE ORIGEN DEL PRODUCTO	CORREO ELECTRONICO DEL TITULAR	INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S) DE LA FORMULACION	CONCENTRACION DEL(OS)INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S) DE LA FORMULACION	TIPO DE FORMULACION	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	TIPO DE BIOINSUMO	ACTIVIDAD BIOLOGICA	DOSIS AUTORIZADA(S)	BLANCO(S) BIOLOGICO(S) AUTORIZADO(S)	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S)
1879	3950 DEL 18 - SEPTIEMBRE - 2013	DIPEL SE	VALENT BIOSCIENCES CORPORATION	AVENIDA 19 NRO. 118 - 30 OFICINA 307	6372555	BOGOTA	USA	valent@cable.net.co	BACILLUS THURINGIENSIS VAR. KURSTAKI	17600 UNIDADES INTERNACIONALES DE POTENCIA/MG 3.5%	SUSPOEMULSION (SE)	LIGERAMENTE TOXICO (IV)	AGENTE DE CONTROL BIOLOGICO (AGENTE MICROBIANO)	% DE MORTALIDAD EN LARVAS DE LEPIDOPTEROS HELIOTHIS VIRESCENS, ALABAMA ARGILLACEA, PLUTELLA XYLOSTELLA Y CERAMIDIA VIRIDIS	ALGODON 2.5 L/HA PARA HELIOTHIS VIRESCENS Y 1.0 - 2.0 L/HA PARA ALABAMA ARGILLACEA; EN REPOLLO 1 L/HA Y EN BANANO 250 CM³/HA (10 LARVAS POR HOJA), 500 CM³ (SUPERIOR A 20 LARVAS POR HOJA)	EN ALGODON: GUSANO BELLOTERO (HELIOTHIS VIRESCENS), GUSANO DE LAS HOJAS (ALABAMA ARGILLACEA), EN REPOLLO PALOMILLA EL DORSO DIAMANTE (PLUTELLA XYLOSTELLA) Y EN BANANO GUSANO "CATERPILLAR" CERAMIDIA VIRIDIS	ALGODON, REPOLLO Y BANANO
1880	SIN RES. 31-OCTUBRE-1990	DIPEL 10 G	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA S.A						BACILLUS THURINGIENSIS BERLINER VAR. KKURSTAKI	16000 UNIDADES INTERNACIONALES DE POTENCIA/MG	GRANULADO (GR)	LIGERAMENTE TOXICO (IV)	AGENTE DE CONTROL BIOLOGICO (AGENTE MICROBIANO)				
1881	2288 DEL 12-JUIO-2010	DIPEL WG	BAYER CROPSCIENCE S.A	CARRERA 58 NRO. 10-76	4234500	BOGOTA	COLOMBIA	claudia.pena@bayercropscience.com	BACILLUS THURINGIENSIS VAR. KURSTAKI	32000 UI/MG (6.4%)	POLVO MOJABLE (WP)	LIGERAMENTE TOXICO (IV)	AGENTE DE CONTROL BIOLOGICO (AGENTE MICROBIANO)		0,15 - 2 KG/HA EN ALGODON, MANI, TABACO Y TOMATE; 0.17 KG/HA EN CAÑA DE AZUCAR, FRIJOL Y SOYA; 0.2 KG/HA EN AJONJOLI, BANANO; 0.2 - 0.3 KG/HA (CON POBLACIONES DE 10-20 LARVAS/HOJA DE CERAMIDIA VIRIDIS 0.2 KG/HA Y CON POBLACIONES DE MPAS DE 20 LARVAS/HOJA 0.3 KG/HA); EN PALMA AFRICANA, REPOLLO Y YUCA; 0.75 - 1 KG/HA EN MAIZ	EN ALGODON: ALABAMA ARGILLACEAE, SPODOPTERA FRUGIPERDA, TRICHOPLUSIA NI, PSEUDOPLUSIA INCLUDENS. EN AJONJOLI: TRICHOPLUSIA NI, PSEUDOPLUSIA INCLUDENS. EN BANANO: GUSANO PELUDO (CERAMIDIA VIRIDIS). EN CAÑA DE AZUCAR: CALIGO ILINOEUS EN FRIJOL: ESTIGME ACREA, TRICHOPLUSIA NI, PSEUDOPLUSIA INCLUDENS. EN MANI: TRICHOPLUSIA NI EN MAIZ: SPODOPTERA SPP EN PALMA AFRICANA: OPSIPHNES CASSINA	ALGODON, AJONJOLI, BANANO, CAÑA DE AZUCAR, FRIJOL, MANI, MAIZ, PALMA AFRICANA, REPOLLO, SOYA, TABACO, TOMATE Y YUCA

PRODUCTOS REGISTRADOS BIOINSUMOS - FEBRERO 19 DE 2015

No. DE REGISTRO ICA	ULTIMA RESOLUCION ICA	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	TITULAR (NOMBRE DE LA RAZON SOCIAL)	DIRECCION DEL TITULAR	TELEFONO(S) DEL TITULAR	CIUDAD DEL TITULAR	PAIS DE ORIGEN DEL PRODUCTO	CORREO ELECTRONICO DEL TITULAR	INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S) DE LA FORMULACION	CONCENTRACION DEL(OS)INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S) DE LA FORMULACION	TIPO DE FORMULACION	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	TIPO DE BIOINSUMO	ACTIVIDAD BIOLOGICA	DOSIS AUTORIZADA(S)	BLANCO(S) BIOLOGICO(S) AUTORIZADO(S)	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S)
1950	SIN RES. 10-JULIO-1997	TRICHOGRAMMA SPP	ARNULFO PORTELA HERNANDEZ "PARABIOLOGICOS"		2235048-2235343	ANDALUCIA-VALLE DEL CAUCA			TRICHOGRAMMA SPP	3000 HUEVOS PARASITADOS/PULGADA²	INIDIVIDUOS VIVOS	NO APLICA	AGENTE DE CONTROL BIOLOGICO (PARASITOIDE)	80% DE GERMINACION MINIMO			
2002	SIN RES. 09-DICIEMBRE-1991	TRICHOGRAMMA	BIOLOGICOS DE LOS LLANOS LTDA. "BIOLLANOS LTDA"						TRICHOGRAMMA SPP	2400 HUEVOS PARASITADOS/PULGADA²	INIDIVIDUOS VIVOS	NO APLICA	AGENTE DE CONTROL BIOLOGICO (PARASITOIDE)	80% DE GERMINACION MINIMO			
2004	SIN RES. 27-FEBRERO-1991	TRICHOGRAMMA SEMILLAS VALLE	SEMILLAS VALLE S.A	CARRERA 34 NO. 14-156	6668140	YUMBO-VALLE DEL CAUCA		bsilva@semillasvalle.com - josefinacalero@semillasvalle.com	TRICHOGRAMMA SPP	2400 HUEVOS PARASITADOS/PULGADA²	INIDIVIDUOS VIVOS	NO APLICA	AGENTE DE CONTROL BIOLOGICO (PARASITOIDE)	80% DE GERMINACION MINIMO			
2005	SIN RES. 27-DICIEMBRE-1991	TRICHOGRAMMA SPP	BENEFICOS LTDA						TRICHOGRAMMA SPP	2400 HUEVOS PARASITADOS/PULGADA²	INIDIVIDUOS VIVOS	NO APLICA	AGENTE DE CONTROL BIOLOGICO (PARASITOIDE)	80% DE GERMINACION MINIMO			
2050	SIN RES.	TRICHOGRAMMA	INGENIO PROVIDENCIA S.A	CARRERA 9 NRO. 28 - 103	4421377	CALI			TRICHOGRAMMA SPP	2400 HUEVOS PARASITADOS/PULGADA²	INIDIVIDUOS VIVOS	NO APLICA	AGENTE DE CONTROL BIOLOGICO (PARASITOIDE)	80% DE GERMINACION MINIMO			
2075	SIN RES.	TRICHOGRAMMA SPP "BIONORTE"	BIOLOGICOS DEL NORTE "BIONORTE"						TRICHOGRAMMA SPP	2400 HUEVOS PARASITADOS/PULGADA²	INIDIVIDUOS VIVOS	NO APLICA	AGENTE DE CONTROL BIOLOGICO (PARASITOIDE)	80% DE GERMINACION MINIMO			
2103	1035 DEL 24-FEBRERO-2011	TURILAV WP	LAVERLAM S.A.	CARRERA 5 NRO. 47 - 165	4474411	CALI	COLOMBIA	laverlam@laverlam.net	BACILLUS THURINGIENSIS VAR. KURSTAKI	32000 UNIDADES INTERNACIONALES DE POTENCIA/MG	POLVO MOJABLE (WP)	LIGERAMENTE TOXICO (IV)	AGENTE DE CONTROL BIOLOGICO (AGENTE MICROBIANO)	% DE MORTALIDAD SOBRE LARVAS DE 2 & 3 INSTAR DE SPODOPTERA FRUGIPERDA: ≥ 85% A LOS 5 DIAS	500 - 750 G/HA	GUSANO BELLOTERO (HELIOTHIS SPP) Y GUSANO DE LAS HOJAS (ALABAMA ARGILLACEA)	ALGODON
2109	21 DE OCTUBRE DE 1996	BIONITRO SOYA 1	MICROAGRO LTDA	Calle 135a No. 53B - 46	6272063	BOGOTA	COLOMBIA	microagroltda@gmail.com	BRADYRHIZOBIOM JAPONICUM	$1X10^9$ UFC/G	POLVO	NO APLICA	INOCULANTE BIOLOGICO	FIJACION BIOLOGICA DE NITROGENO	APLICAR 5 gramos del p.c. por kilo de semilla.	NO APLICA	SOYA
2134	SIN RES.	TRICHOGRAMMA SPP	ACCION BIOCONTROL LTDA "A.B.C. LTDA"						TRICHOGRAMMA SPP	2400 HUEVOS PARASITADOS/PULGADA²	INIDIVIDUOS VIVOS	NO APLICA	AGENTE DE CONTROL BIOLOGICO (PARASITOIDE)	80% DE GERMINACION MINIMO			
2148	SIN RES. 20-ENERO-1998	TRICHOGRAMMA SPP	CENTRO DE PRODUCTOS BIOLOGICOS "CEPROBIOL"	CALLE 2 NRO. 11 - 61	281633	BUGA			TRICHOGRAMMA SPP	2400 HUEVOS PARASITADOS/PULGADA²	INIDIVIDUOS VIVOS	NO APLICA	AGENTE DE CONTROL BIOLOGICO (PARASITOIDE)	80% DE GERMINACION MINIMO			
2150	SIN RES. 1 DE FEBRERO DE 1994	NITRAGIN ARVEJA	COLINAGRO S.A	CRA 15 No. 106-65	6194300	BOGOTA	COLOMBIA	info@colinagro.com.co	RHIZOBIUM PHASEOLI	4X10 UFC/G	POLVO	NO APLICA	INOCULANTE BIOLOGICO	FIJACION BIOLOGICA DEL NITROGENO		NO APLICA	ARVEJA
2151	SIN RES. 1 DE FEBRERO DE 1994	NITRAGIN FRIJOL	COLINAGRO S.A	CRA 15 No. 106-65	6194300	BOGOTA	COLOMBIA	info@colinagro.com.co	RHIZOBIUM PHASEOLI	1X108 UFC/G	POLVO	NO APLICA	INOCULANTE BIOLOGICO	FIJACION BIOLOGICA DEL NITROGENO		NO APLICA	FRIJOL

PRODUCTOS REGISTRADOS BIOINSUMOS - FEBRERO 19 DE 2015

No. DE REGISTRO ICA	ULTIMA RESOLUCION ICA	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	TITULAR (NOMBRE DE LA RAZON SOCIAL)	DIRECCION DEL TITULAR	TELEFONO(S) DEL TITULAR	CIUDAD DEL TITULAR	PAIS DE ORIGEN DEL PRODUCTO	CORREO ELECTRONICO DEL TITULAR	INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S) DE LA FORMULACION	CONCENTRACION DEL(OS)INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S) DE LA FORMULACION	TIPO DE FORMULACION	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	TIPO DE BIOINSUMO	ACTIVIDAD BIOLOGICA	DOSIS AUTORIZADA(S)	BLANCO(S) BIOLOGICO(S) AUTORIZADO(S)	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S)
2165	SIN RES. 14-FEBRERO-2003	TRICHOGRAMMA SPP	OROZCO TONCEL JAVIER DARIO PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO COMERCIAL "TRICONORVA"						TRICHOGRAMMA SPP	2400 HUEVOS PARASITADOS/PULGADA ^{2}	INIDIVIDUOS VIVOS	NO APLICA	AGENTE DE CONTROL BIOLOGICO (PARASITOIDE)	80% DE GERMINACION MINIMO			
2166	SIN RES.	TRICHOGRAMMA SPP	ARTURO ORLANDO MORA JARAMILLO "BIOCONTROL"	CARRERA 4 NRO 4-623 BOLO, SAN ISIDRO	3136516459	PALMIRA-VALLE DEL CAUCA			TRICHOGRAMMA SPP	2400 HUEVOS PARASITADOS/PULGADA ^{2}	INIDIVIDUOS VIVOS	NO APLICA	AGENTE DE CONTROL BIOLOGICO (PARASITOIDE)	80% DE GERMINACION MINIMO			
2243	SIN RES. 17-SEPTIEMBRE-1993	ECOTECH BIO WP	BAYER CROPSCIENCE S.A	CARRERA 58 NRO. 10-76	4234500	BOGOTA	COLOMBIA	claudia.pena@bayercropscience.com	BACILLUS THURINGIENSIS VAR. KURSTAKI	3.2%	POLVO MOJABLE (WP)	LIGERAMENTE TOXICO (IV)	AGENTE DE CONTROL BIOLOGICO (AGENTE MICROBIANO)		0.3 KG/HA	EN ALGODON GUSANO DE LAS HOJAS (ALABAMA ARGILLACEAE) Y EN SOYA GUSANO DEL FOLLAJE (ANTICARSIA GEMMATALIS)	ALGODON Y SOYA
2273	SIN RES. 09-SEPTIEMBRE-1993	BASSIANII WP	ARTURO ORLANDO MORA JARAMILLO "BIOCONTROL"	CARRERA 4 NRO 4-623 BOLO, SAN ISIDRO	3136516459	PALMIRA-VALLE DEL CAUCA			BEAUVERIA BASSIANA	1 X 10^8 CONIDIAS VIABLES/G 20%	POLVO MOJABLE (WP)		AGENTE DE CONTROL BIOLOGICO (AGENTE MICROBIANO)				
2294	SIN RES. 22-NOVIEMBRE-1998	TRICHOGRAMMA SPP	VARGAS HERNANDEZ OCTAVIO "INBERAGRO"						TRICHOGRAMMA SPP	2400 HUEVOS PARASITADOS/PULGADA ^{2}	INIDIVIDUOS VIVOS	NO APLICA	AGENTE DE CONTROL BIOLOGICO (PARASITOIDE)	80% DE GERMINACION MINIMO			
2326	SIN RES.	CHECK-MATE PBW	PROFICOL S.A	CARRERA 11 NRO. 87-51 PISO 4	6446730	BOGOTA	NO SE INDICA EN EL REGISTRO	contct.us@proficol.com . o.rodriguez@proficol.com . mpoveda@proficol.com	FEROMONAS GOSSYPLURE (Z.E) & GOSSYPLURE (Z.Z)	SE DEBE ACTUALIZAR EL REGISTRO	LIQUIDO	MEDIANAMENTE TOXICO (III)	PRODUCTO BIOQUIMICO				
2406	SIN RES. 11-MAYO-1994	AGREE 50 W.P.	CIBA GEIGY COLOMBIANA S.A						BACILLUS THURINGIENSIS VAR AIZAWAI CEPA	3.8% DE DELTA ENDOTOXINA (25000 UI/MG)	POLVO MOJABLE (WP)	LIGERAMENTE TOXICO (IV)	AGENTE DE CONTROL BIOLOGICO (AGENTE MICROBIANO)				
2423	SIN RES. 24-AGOSTO-1994	ECOTECH-PRO	BAYER CROPSCIENCE S.A	CARRERA 58 NRO. 10-76	4234500	BOGOTA	COLOMBIA	claudia.pena@bayercropscience.com	BACILLUS THURINGIENSIS VAR. KURSTAKI 232,9 G/L 24,25% QUE CORRESPONDEN A 72 G/L DE ENDOTOXINA E LEPIDOPTERA	7.5%	SUSPOEMULSION (SE)	LIGERAMENTE TOXICO (IV)	AGENTE DE CONTROL BIOLOGICO (AGENTE MICROBIANO)		ALGODON 0.4 L/HA Y EN SOYA 0.3 L/HA	EN ALGODON GUSANO DE LAS HOJAS (ALABAMA ARGILLACEAE) Y EN SOYA GUSANO DEL FOLLAJE (ANTICARSIA GEMMATALIS)	ALGODON Y SOYA

PRODUCTOS REGISTRADOS BIOINSUMOS - FEBRERO 19 DE 2015

No. DE REGISTRO ICA	ULTIMA RESOLUCION ICA	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	TITULAR (NOMBRE DE LA RAZON SOCIAL)	DIRECCION DEL TITULAR	TELEFONO(S) DEL TITULAR	CIUDAD DEL TITULAR	PAIS DE ORIGEN DEL PRODUCTO	CORREO ELECTRONICO DEL TITULAR	INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S) DE LA FORMULACION	CONCENTRACION DEL(OS)INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S) DE LA FORMULACION	TIPO DE FORMULACION	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	TIPO DE BIOINSUMO	ACTIVIDAD BIOLOGICA	DOSIS AUTORIZADA(S)	BLANCO(S) BIOLOGICO(S) AUTORIZADO(S)	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S)
2462	SIN RES. 28-SEP-1994	BATON SC	QUIMOR S.A	CALLE 162 NRO. 20-91	6740640 - 6740458	BOGOTA	USA	quimor@etb.net.co	BACILLUS THURINGIENSIS VAR. KURSTAKI	26,4% 2 X 10^8 ESPORAS VIABLES/MG	SUSPENSION CONCENTRADA (SC)	LIGERAMENTE TOXICO (IV)	AGENTE DE CONTROL BIOLOGICO (AGENTE MICROBIANO)	% DE MORTALIDAD SOBRE LEPIDOPTEROS	150 C.C./HA	COGOLLERO DEL TOMATE (SCROBIPALPULA ABSOLUTA), EN SOYA: GUSANO DEL FOLLAJE (ANTICARSIA GEMMATALIS), FALSO MEDIDOR (TRICHOPLUSIA NI), MASTICADOS DEL FOLLAJE (OMIODES INDICATA), EN ALGODON: GUSANO DE LAS HOJAS (ALABAMA ARGILLACEA), GUSANO BELLOTERO (HELIOTHIS SP)	TOMATE, SOYA Y ALGODON
2486	SIN RES. 14 DE DICIEMBRE DE 1994	AGROPLUS	FUNDASES-FUNDACION DE ASESORIAS PARA EL SECTOR RURAL	Cra 74A No. 80 57	4304454	BOGOTA	COLOMBIA	omdfses@unimi nuto.edu	LACTOBACILOS, BACTERIAS NITRIFICANTES, HONGOS & LEVADURAS	LACTOBACILLUS UFC/ML; 2.7X$10^{6,}$ BACTERIAS NITRIFICANTES 2,0x10^6 UFC/ML; HONGOS Y LEVADURAS/ML 17x10^6	CONCENTRADO SOLUBLE (SL)	NO APLICA	INOCULANTE BIOLOGICO	ACONDICIONADOR Y ACTIVADOR BIOLOGICO DEL SUELO.	233 LITROS/ HECTAREA	NO APLICA	PRADERAS DE PASTO KIKUYO
2491	SIN RES. 19-DICIEMBRE-1994	CONIDIA WG	BAYER CROPSCIENCE S.A	CARRERA 58 NRO. 10-76	3138480	BOGOTA	COLOMBIA	claudia.peña@bayercropscience.com	BEAUVERIA BASSIANA	2,5 X 10^{10} CONIDIAS VIABLES/G 18-20%	GRANULOS DISPERSABLES (WP)		AGENTE DE CONTROL BIOLOGICO (AGENTE MICROBIANO)	% MORTALIDAD SOBRE HYPOTHENEMUS HAMPEI	200 G/HA O 1 G/L	BROCA DEL CAFE (HYPOTHENEMUS HAMPEI)	CAFE
2504	SIN RES.	TUBO MATA PICUDO (TMP)	COMERCIAL AGROURBANA LTDA		2183707-2183749	BOGOTA	NO SE INDICA EN EL REGISTRO	robsasa@yahoo.com	FEROMONA GRANDLURE & MALATION	SE DEBE ACTUALIZAR EL REGISTRO	LIQUIDO	MEDIANAMENTE TOXICO (III)	PRODUCTO BIOQUIMICO				
2544	SIN RES.	VERTISOL	LAVERLAM S.A.	CARRERA 5 NRO. 47 - 165	4474411	CALI	COLOMBIA	laverlam@laverlam.net	VERTICILLIUM LECANII			MEDIANAMENTE TOXICO (III)	AGENTE DE CONTROL BIOLOGICO (AGENTE MICROBIANO)				
2545	SIN RES. 15-MAYO-1995	VEKTOR®	LAVERLAM S.A.	CARRERA 5 NRO. 47 - 165	4474411	CALI	COLOMBIA	laverlam@laverlam.net	ENTOMOPHTORA VIRULENTA	1 X 10^6 ZYGOSPORAS VIABLES/ML	LIQUIDO	MEDIANAMENTE TOXICO (III)	AGENTE DE CONTROL BIOLOGICO (AGENTE MICROBIANO)	% DE MORTALIDAD SOBRE ADULTOS DE ORTHESIA SP 80% A LOS 5 DIAS COMO MINIMO	1 L/HA	ORTHESIA SP EN CITRICOS Y APHIS GOSSIPII EN ALGODON	CITRICOS Y ALGODON
2610	SIN RES. 22-JULIO-2008	JAVELIN WG	MITSUI DE COLOMBIA S.A	CRA 7-NRO. 71-52 TA PH	3123088	BOGOTA	USA	m.rodriguez@mitsui.com	BACILLUS THURINGIENSIS VAR. KURSTAKI SEROTIPO 3A, 3B	85% 53 BILLONES DE UNIDADES DE SPODOPTERA/KG	POLVO MOJABLE (WP)	LIGERAMENTE TOXICO (IV)	AGENTE DE CONTROL BIOLOGICO (AGENTE MICROBIANO)		300-500 G DE P.C./HA	PALOMILLA DEL DORSO DE DIAMANTE (PLUTELLA XILOSTELLA)	REPOLLO

PRODUCTOS REGISTRADOS BIOINSUMOS - FEBRERO 19 DE 2015

No. DE REGISTRO ICA	ULTIMA RESOLUCION ICA	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	TITULAR (NOMBRE DE LA RAZON SOCIAL)	DIRECCION DEL TITULAR	TELEFONO(S) DEL TITULAR	CIUDAD DEL TITULAR	PAIS DE ORIGEN DEL PRODUCTO	CORREO ELECTRONICO DEL TITULAR	INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S) DE LA FORMULACION	CONCENTRACION DEL(OS)INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S) DE LA FORMULACION	TIPO DE FORMULACION	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	TIPO DE BIOINSUMO	ACTIVIDAD BIOLOGICA	DOSIS AUTORIZADA(S)	BLANCO(S) BIOLOGICO(S) AUTORIZADO(S)	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S)
2654	3714 DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2014	BIOFERT-MEX POLVO	MINERALES EXCLUSIVOS Y CIA S.C.A	Carrera 7 No. 74 - 56 Of.801	3134425 - 313449	BOGOTA	COLOMBIA	gerenciamineraleses@cablenet.co/comprasmineraleses@gmail.com	MICORRIZAS DE LOS GENEROS GLOMUS SP	5 METROS/G	POLVO DE APLICACIÓN DIRECTA AP	NO APLICA	INOCULANTE BIOLOGICO CON BASE EN HONGOS MICORRIZOGENOS	ACONDICIONADOR BIOLOGICO DEL SUELO.	SE RECOMIENDA APLICAR 50K G/HA	NO APLICA	ARROZ
2701	SIN RES. 14-FEBRERO-1996	MICOSPLAG	ORBIOTEC S.A	CALLE 15 NRO. 37J - 04 BARRIO LA ESPERANZA, OCTAVA ETAPA	6632592	VILLAVICENCIO	COLOMBIA	orbiotec@orbiotec.com	BEAUVERIA BASSIANA, METARHIZIUM ANISOPLIAE Y PHAECILOMYCES LILLACINUS	1 X 10^8 ESPORAS VIABLES/G	POLVO MOJABLE (WP)	LIGERAMENTE TOXICO (IV)	AGENTE DE CONTROL BIOLOGICO (AGENTE MICROBIANO)		0.1 - 0.3 KG/HA EN PASTOS Y 1.5 G/L EN CAFE	EN PASTOS: CHINCHE (COLLARIA SP) Y EN CAFE: BROCA (HYPOTHENEMUS HAMPEI)	PASTOS Y CAFE
2729	3949 DEL18-SEPTIEMBRE-2013	XENTARI WG	VALENT BIOSCIENCES CORPORATION	AVENIDA 19 NRO. 118 - 30 OFICINA 307	6372555	BOGOTA	USA	valent@cable.net.co	BACILLUS THURINGIENSIS SUBESPECIE AIZAWAI	15000 UI POTENCIA/MG 3%	GRANULOS DISPERSABLES (WP)	LIGERAMENTE TOXICO (IV)	AGENTE DE CONTROL BIOLOGICO (AGENTE MICROBIANO)		0.5 KG/HA	EN ALGODON: ALABAMA ARGILLACEA Y SPODOPTERA FRUGIPERDA, EN MAIZ: SPODOPTERA FRUGIPERDA	ALGODON Y MAIZ
2764	SIN RES. 26-AGOSTO-1996	TRICHODEX 25	PROFICOL S.A	CARRERA 11 NRO. 87-51 PISO 4	6446730	BOGOTA	COLOMBIA	contact.us@proficol.com, o.rodriguezproficol.com, mpoveda@proficol.com	TRICHODERMA HARZIANUM T-39	1 X 10^9 UFC/G	POLVO MOJABLE (WP)	LIGERAMENTE TOXICO (IV)	AGENTE DE CONTROL BIOLOGICO (AGENTE MICROBIANO)		2 - 4 KG/HA	BOTRYTIS CINEREA	TOMATE, PEPINO, VID, CITRICOS Y HABA
2772	SIN RES.	RHYNCO-LURE	REPRESENTACIONES Y DESARROLLOS BIOTECNOLOGICOS LTDA. REBIOTEC	Cl 94 11 A-76 Of-103-A	6112041	BOGOTA	NO SE INDICA EN EL REGISTRO		FEROMONA RINCOCHOPHORUS	SE DEBE ACTUALIZAR EL REGISTRO	LIQUIDO	MEDIANAMENTE TOXICO (III)	PRODUCTO BIOQUIMICO				
2775	SIN RES. 24-ABRIL-96	META LURE	REPRESENTACIONES Y DESARROLLOS BIOTECNOLOGICOS LTDA. REBIOTEC	Cl 94 11 A-76 Of-103-A	6112041	BOGOTA	NO SE INDICA EN EL REGISTRO		FEROMONA RHYNCHOPHOROL (EXTRACTO DE RHYNCHOPHORUS PALMARUM)3-METHIL-HIDROXI-HEP-5-ENO	98,02-%	LIQUIDO	MEDIANAMENTE TOXICO (III)	PRODUCTO BIOQUIMICO			RHYNCHOPHORUS PALMARUM	PALMA
2776	SIN RES. 26-ABRIL-96	COMO LURE	REPRESENTACIONES Y DESARROLLOS BIOTECNOLOGICOS LTDA. REBIOTEC	Cl 94 11 A-76 Of-103-A	6112041	BOGOTA	NO SE INDICA EN EL REGISTRO		FEROMONA RHYNCHOPHOROL (EXTRACTO DE RHYNCHOPHORUS PALMARUM)3-METHIL-HIDROXI-HEP-5-ENO	98,02-%	LIQUIDO	MEDIANAMENTE TOXICO (III)	PRODUCTO BIOQUIMICO			RHYNCHOPHORUS PALMARUM	PALMA
2897	SIN RES.	TELURE TW	POINT DE COLMBIA LTDA	CARRERA 21 NRO. 100-20 OFICINA 204	6169864-2362599	BOGOTA	NO SE INDICA EN EL REGISTRO	registros.col@point.cc	FEROMONA TELURE	SE DEBE ACTUALIZAR EL REGISTRO	LIQUIDO	MEDIANAMENTE TOXICO (III)	PRODUCTO BIOQUIMICO				

PRODUCTOS REGISTRADOS BIOINSUMOS - FEBRERO 19 DE 2015

No. DE REGISTRO ICA	ULTIMA RESOLUCION ICA	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	TITULAR (NOMBRE DE LA RAZON SOCIAL)	DIRECCION DEL TITULAR	TELEFONO(S) DEL TITULAR	CIUDAD DEL TITULAR	PAIS DE ORIGEN DEL PRODUCTO	CORREO ELECTRONICO DEL TITULAR	INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S) DE LA FORMULACION	CONCENTRACION DEL(OS)INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S) DE LA FORMULACION	TIPO DE FORMULACION	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	TIPO DE BIOINSUMO	ACTIVIDAD BIOLOGICA	DOSIS AUTORIZADA(S)	BLANCO(S) BIOLOGICO(S) AUTORIZADO(S)	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S)
2913	SIN RES. 19-DICIEMBRE-96	SINCOCIN SL	MAGRO S.A	COTA: AUTOPISTA MEDELLIN, KILOMETROO 3,4 CENTRO EMPRESARIAL METROPOLITANO, MODULO 2 BODEGA 36. IBAGUE: CARREA 5A No. 30-43 LOCAL 5	COTA: 8415050/IBAGUE: 2641264	COTA-CUNDINAMARCA/IBAGUE-TOLIMA	ESTADOS UNIDOS		EXTRACTOS VEGETALES & ACIDOS GRASOS	53 MILIGRAMOS POR LITRO DE FORMULACION	SUSPENSION CONCENTRADA (SC)	LIGERAMENTE TOXICO (IV)	EXTRACTO VEGETAL		BANANO, CAFE, CITRICOS: 1,5 L/HA. MELON, TOMATE, SOYA, ARROZ, ALGODON Y PAPA: 1,5 - 2,0 L/HA. FLORES (ROSA, CLAVEL Y POMPOM): 0,7 - 1,0 CC/METRO CUBICO O 0,3 0,5 CC/L DE AGUA	AGALLADOR (MELOIDOYINE SP.), LESIONADOR (PRATYLENCHUS SP.), ESPIRAL (HELYCOTILENCHUS SP), BARRENADOR (RADOPHOLUS SIMILIS), AGUIJON (BELONOLAIMUS SP.), DAGA (XIPHINEMA SP.), ESCOBILLA (TRICHODORUS SP.), QUISTE (GLODOBERA SP.), QUISTE (HETERODERA SP.), HIRSMANIELLA SP,PARATYLENCHUS SP.	BANANO, CAFE, CITRICOS, MELON, TOMATE, SOYA, ARROZ, ALGODON, PAPA Y FLORES (ROSA, CLAVEL Y POMPOM)
2934	SIN RES. 13 DE FEBRERO DE 1997	MYCORAL	MYCORAL LTDA	Carrera 43F No. 10 - 38	(4) 4488014	MEDELLIN	COLOMBIA	pegewmuller@hotmail.com	ENDOMICORRIZAS VESICO-ARBUSCULAR (VAM) DE LSO GENEROS: GLOMUS spp. ACAULOSPORA spp. Y ENTROPHOSPORA spp.	3 ESPORAS VIABLES/G	SUELO	NO APLICA	INOCULANTE BIOLOGICO	INOCLULANTE BIOLOGICOS DE SUELOS QUE FACILITA LA ABSORCION DE FOSFORO	METRO LINEAL: 100gr EN EL SURCO DE SIEMBRA; BANANO O PLATANO: 500g/colino; SEMILLEROS O PASTOS: 500gr/m2; BOLSAS DE TRANSPLANTE: 50 a 100gr/BOLSA; FRUTALES-CAFE-ARBOLES NATIVOS-GUADUA: 100 a 200g/HUECO	NO APLICA	BANANO, PLATANO, PASTOS, FRUTALES, CAFE, ARBOLS NATIVOS-GUADUA
3126	SIN RES. 06-JUNIO-98	CRYSTAL ACTI-MITES	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS AGRICOLAS DISCRYSTAL LTDA	CALLE 49 No. 14-53	2453410/2453410	BOGOTA	ESTADOS UNIDOS		FEROMONAS FARNESOL & NEROLIDOL	FRANESOL 9,7 G/L. NEROLIDOL 7,9 G/L	CONCENTRADO SOLUBLE (SL)	MEDIANAMENTE TOXICO (III)	PRODUCTO BIOQUIMICO		0,23 CC/L	ACAROS (TETRANYCHUS SPP.)	FLORES
3188	SIN RES.	FEROMEX	MERX INTERNATONAL LTDA	CARRERA 41 No. 40-91, OFICINA 302	2450607	BOGOTA	HOLANDA		FEROMONA E-3 DODECENYL ACETATO	3-DODECEN-1-OL,(E) 98%. 3-DODECEN-1-OL,(Z) 2,0%.		MEDIANAMENTE TOXICO (III)	PRODUCTO BIOQUIMICO			POLILLA GUALTMALTECA (TECIA SOLANIVORA)	PAPA

PRODUCTOS REGISTRADOS BIOINSUMOS - FEBRERO 19 DE 2015

No. DE REGISTRO ICA	ULTIMA RESOLUCION ICA	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	TITULAR (NOMBRE DE LA RAZON SOCIAL)	DIRECCION DEL TITULAR	TELEFONO(S) DEL TITULAR	CIUDAD DEL TITULAR	PAIS DE ORIGEN DEL PRODUCTO	CORREO ELECTRONICO DEL TITULAR	INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S) DE LA FORMULACION	CONCENTRACION DEL(OS)INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S) DE LA FORMULACION	TIPO DE FORMULACION	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	TIPO DE BIOINSUMO	ACTIVIDAD BIOLOGICA	DOSIS AUTORIZADA(S)	BLANCO(S) BIOLOGICO(S) AUTORIZADO(S)	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S)
3189	SIN RES. 3 DE SEPTIEMBRE DE 2003	BIOSTART WP	SOLUCIONES BACTERIALES COLOMBIA LTDA SOLUBACT	CLL 84 No. 18-38 OF 506	6233528-6233539	BOGOTA	USA	smt@telecon.com.co??	ESPORAS DE BACTERIAS DEL GENERO BACILLUS: B. LATEROSPORUS (2 CEPAS) Y B. MYCOIDES	$1X10^8$ UFC/ML	POLVO	NO APLICA	INOCULANTE BIOLOGICO	BIOACTIVADOR DE SUELO	HORTALIZAS: 3 Gal/CICLO/Ha; TUBERCULOS 3 Gal/CICLO/Ha; FRUTAS 1 Gal/CICLO/Ha; CEREALES: 3 Gal/CICLO/Ha; PASTOS: 1.5 Gal/CICLO/Ha	NO APLICA	FLORES, HORTALIZAS, FRUTAS, ARBOLES, CEREALES, PASTOS Y CESPEDES
3346	SIN RES. 24 DE NOVIEMBRE DE 1999	BIOTER	BIOINDUSTRIAL Y CIA LTDA	Calle 22N No. 2N- 08	(2) 6080049	CALI	COLOMBIA	bioindustrial@agel.com.co	ACETOBACTER DIAZOTROPHICUS, GEOTRICHUM PENICILLATUM	ACETOBACTER DIAZOTROPHICUS: 1X109 UFC/ML; GEOTRICHUM PENICILLATUM: 1x1010 UFC/ML	CONCENTRADO SOLUBLE (SL)	NO APLICA	INOCULANTE BIOLOGICO	INOCULANTE BIOLOGICO DE SUELO	ARROZ: 20L/Ha; CAFE: 10L/Ha; CAÑA: 40L/Ha; POMPON: 10L/Ha, SORGO: 10L/Ha; SOYA: 10L/Ha; TOMATE: 10L/Ha	NO APLICA	ARROZ, CAFE, CAÑA, POMPON, SORGO, SOYA, TOMATE
3412	SIN RES. 26-MARZO-2008	BROCARIL® WP	LAVERLAM S.A.	CARRERA 5 NRO. 47 - 165	4474411	CALI	COLOMBIA	laverlam@laverlam.net	BEAUVERIA BASSIANA	2 X 10^9 CONIDIAS/G	POLVO MOJABLE (WP)	MEDIANAMENTE TOXICO (III)	AGENTE DE CONTROL BIOLOGICO (AGENTE MICROBIANO)	% DE MORTALIDAD SOBRE ADULTO DE BROCA DEL CAFE	50 - 100 G/HA	BROCA DEL CAFE (HYPOTHENEMUS HAMPEI)	CAFE
3413	SIN RES. 12-NOVIEMBRE-1999	DESTRUXIN® WP	LAVERLAM S.A.	CARRERA 5 NRO. 47 - 165	4474411	CALI	COLOMBIA	laverlam@laverlam.net	METARHIZIUM ANISOPLIAE	2 X 10^8 CONIDIAS/G	POLVO MOJABLE (WP)	LIGERAMENTE TOXICO (IV)	AGENTE DE CONTROL BIOLOGICO (AGENTE MICROBIANO)	% DE MORTALIDAD SOBRE LARVAS DE SPODOPTERA FRIGUPERDA DE PRIMER Y SEGUNDO INSTAR	50 - 100 G/HA	COGOLLERO (SPODOPTERA FRUGIPERDA)	ARROZ
3474	SIN RES. 2 DE FEBRERO DEL 2000	MICORRIZAR	AGROTECNIA LTDA	CARRERA 49 No. 51-60	2198838	SEVILLA-VALLE DEL CAUCA	COLOMBIA	jbl@agrotecniaob.com	MICORRIZAS DE LOS GENEROS GLOMUS SPP, ACAULOSPORA SPP , ENTROSPHORA SPP & GIGASPORA SPP	30-40 ESPORAS VIABLES/G DE SUELO	POLVO	NO APLICA	INOCULANTE BIOLOGICO	INOCULANTE BIOLOGICO DE SUELO	CULTIVOS SEMESTRALES: 500-600 Kg/Ha - CULTIVOS ANUALES.BIANUALES: 100-250g/Sitio - CULTIVOS SEMIPERENNES: 100-250g/ SITIO. INCORPORAR AL MOMENTO DE LA SIEMBRA	NO APLICA	TOMATE, FRIJOL, MAIZ, ALGODON, CAFE, CAÑA DE AZUCAR, FRUTALES, HORTALIZAS, PASTOS Y FORRAJES.
3529	SIN RES.	CEBIOPEST	FUNDACION CENTRO DE BIOTECNOLOGIA MARIANO OSPINA PEREZ		2878611	BOGOTA		giselariver@hotmail.com	BEAUVERIA BASSIANA			MEDIANAMENTE TOXICO (III)	AGENTE DE CONTROL BIOLOGICO (AGENTE MICROBIANO)				

PRODUCTOS REGISTRADOS BIOINSUMOS - FEBRERO 19 DE 2015

No. DE REGISTRO ICA	ULTIMA RESOLUCION ICA	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	TITULAR (NOMBRE DE LA RAZON SOCIAL)	DIRECCION DEL TITULAR	TELEFONO(S) DEL TITULAR	CIUDAD DEL TITULAR	PAIS DE ORIGEN DEL PRODUCTO	CORREO ELECTRONICO DEL TITULAR	INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S) DE LA FORMULACION	CONCENTRACION DEL(OS)INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S) DE LA FORMULACION	TIPO DE FORMULACION	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	TIPO DE BIOINSUMO	ACTIVIDAD BIOLOGICA	DOSIS AUTORIZADA(S)	BLANCO(S) BIOLOGICO(S) AUTORIZADO(S)	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S)
3659	SIN RES. 29-SEPTIEMBRE-2000	BROCAVEC	EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS "VECOL S.A"	AVENIDA EL DORADO NRO. 82 - 93	8772141	BOGOTA	COLOMBIA	vecol@impsat.net.co	BEAUVERIA BASSIANA	4 X 10^{10} CONIDIAS/G	POLVO MOJABLE (WP)	MEDIANAMENTE TOXICO (III)	AGENTE DE CONTROL BIOLOGICO (AGENTE MICROBIANO)	% DE MORTALIDAD SOBRE ADULTO DE BROCA DEL CAFE	120 G/HA	BROCA DEL CAFE (HYPOTHENEMUS HAMPEI)	CAFE
3853	3391 DEL 26 DE JULIO DE 2013	MYCOBAC WP	LAVERLAM S.A.	CARRERA 5 NRO. 47 - 165	4474411	CALI	COLOMBIA	laverlam@laverlam.net	TRICHODERMA LIGNORUM	2 X 10^{7} CONIDIAS VIABLES/G % DE GERMINACION >87% A LAS 24 HORAS	POLVO MOJABLE (WP)	MEDIANAMENTE TOXICO (III)	AGENTE DE CONTROL BIOLOGICO (AGENTE MICROBIANO)	PRUEBA DE BIO-ENSAYO DE ANTAGONISMO ANTAGONISTA TRICHODERMA LIGNORUM HONGO PATOGENO FUSARIUM OXYSPORUM INHIBICION ≥95% SOBRE EL CRECIMIENTO DEL HONGO PATOGENO A LOS 10 DIAS ANTAGONISTA TRICHODERMA LIGNORUM HONGO PATOGENO RHIZOCTONIA SOLANI INHIBICION ≥95% SOBRE EL CRECIMIENTO DEL HONGO PATOGENO A LOS 10 DIAS	0,33 G/M² CLAVEL 250G/Ha ARROZ 250G/Ha TOMATE	FUSARIUM OXUSPORUM RHIZOCTONIA SOLANI KUHN FUSARIUM OXUSPORUM SP LYCOPERSICI	CLAVEL ARROZ TOMATE
3855	SIN RES. 26-MARZO-2001	BIOSTAT WP	LAVERLAM S.A.	CARRERA 5 NRO. 47 - 165	4474411	CALI	COLOMBIA	laverlam@laverlam.net	PAECILOMYCES LILACINUS	2 X 10^{7} CONIDIAS/G	POLVO MOJABLE (WP)	MEDIANAMENTE TOXICO (III)	AGENTE DE CONTROL BIOLOGICO (AGENTE MICROBIANO)	% DE MORTALIDAD SOBRE MELOIDOGYNE SP: 80% A LOS 5 DIAS	0,16 G/M² EN ROSA Y 250 G/HA POR CICLO EN PLATANO Y BANANO	NEMATODOS: MELOIDOGYNE SP EN ROSA Y MELOIDOGYNE SP Y RADOPHULUS EN PLATANO Y BANANO	ROSA, PLATANO Y BANANO
4166	0832 DEL 09-ABRIL-2007	BOTANIGARD 22 WP	LAVERLAM S.A.	CARRERA 5 NRO. 47 - 165	4474411	CALI	USA	laverlam@laverlam.net	BEAUVERIA BASSIANA	3.0 X 10^{10} CONIDIAS/G	POLVO MOJABLE (WP)	MEDIANAMENTE TOXICO (III)	AGENTE DE CONTROL BIOLOGICO (AGENTE MICROBIANO)		ROSA 750 G/HA, TOMATE 750 - 1000 G/HA	MOSCA BLANCA (TRIALEURODES VAPORARIORUM)	ROSA, TOMATE
4167	SIN RES. 09-MAYO-2002	MYCOTROL S.E.	LAVERLAM S.A.	CARRERA 5 NRO. 47 - 165	4474411	CALI	USA	laverlam@laverlam.net	BEAUVERIA BASSIANA	1 x 10^{9} CONIDIAS/ML	SUSPOEMULSION (SE)	MEDIANAMENTE TOXICO (III)	AGENTE DE CONTROL BIOLOGICO (AGENTE MICROBIANO)	% DE MORTALIDAD SOBRE NINFA I DE TRIALEURODES VAPORARIORUM	ROSA 750 G/HA, TOMATE 750 - 1000 G/HA	MOSCA BLANCA (TRIALEURODES VAPORARIORUM)	ROSA, TOMATE

PRODUCTOS REGISTRADOS BIOINSUMOS - FEBRERO 19 DE 2015

No. DE REGISTRO ICA	ULTIMA RESOLUCION ICA	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	TITULAR (NOMBRE DE LA RAZON SOCIAL)	DIRECCION DEL TITULAR	TELEFONO(S) DEL TITULAR	CIUDAD DEL TITULAR	PAIS DE ORIGEN DEL PRODUCTO	CORREO ELECTRONICO DEL TITULAR	INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S) DE LA FORMULACION	CONCENTRACION DEL(OS)INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S) DE LA FORMULACION	TIPO DE FORMULACION	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	TIPO DE BIOINSUMO	ACTIVIDAD BIOLOGICA	DOSIS AUTORIZADA(S)	BLANCO(S) BIOLOGICO(S) AUTORIZADO(S)	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S)
4356	2336 DEL 30 DE JULIO DE 2014	ALISIN	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S	MEDELLIN: OFICINAS CARRERA 50C NO. 10 SUR-185. SAN CISTROBAL-ANTIOQUIA: PLANTA DE PRODUCCIONKM 10 DE LA VIA AL MAR, FINCA MONTECITO, CORREGIMIENTO DE SAN CRISTOBAL	3610010	MEDELLIN ANTIOQUIA	COLOMBIA	agrosafer@safer.com.co	EXTRACTO DE AJO (ALLIUM SATIVUM), EXTRACTO DE AJI (CAPSICUM ANNUUM), LIMONENO, DISULFURO DE ALILO, CAPSAISIN, ACIDO NICOTINICO, CAROTENOIDES, OTROS	AJO (ALLIUM SATIVUM) 100 G/L, AJI (CAPSICUM ANNUUM) 100 G/L, LIMONENO 7.76 % (7.76 G/L), DISULFURO DE ALILO 1.3 % (12.61 G/L), CAPSAISINA 0.05 % (0.48 G/L), ACIDO NICOTINICO 0.2 % (1.94 G/L), CAROTENOIDES 2.4 % (23.28 G/L), OTROS 2.5 % (24.25 G/L)	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	LIGERAMENTE TOXICO (IV)	EXTRACTO VEGETAL	% DE MORTALIDAD DE ADULTOS DEL AFIDO NEGRO (MACROSYPHONIELLA SANSBORNI) A LOS 3 Y 6 DIAS: ≥30% Y ≥60% RESPECTIVAMENTE	2.0 CC/LITRO, 2.0 LITROS/HA DURANTE TODAS LAS ETAPAS DEL CULTIVO	AFIDO NEGRO (MACROSYPHONIELLA SANSBORNI)	POMPOM (DENDRATHERMA GRANDIFLORA)
4357	2335 DEL 30 DE JULIO 2014	RUTINAL	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S	MEDELLIN: OFICINAS CARRERA 50C NO. 10 SUR-185. SAN CISTROBAL-ANTIOQUIA: PLANTA DE PRODUCCIONKM 10 DE LA VIA AL MAR, FINCA MONTECITO, CORREGIMIENTO DE SAN CRISTOBAL	4265434	MEDELLIN	COLOMBIA	agrosafer@safer.com.co	EXTRACTO DE RUDA	RUDA (100G/L), EQUIVALENTE A RUTIN HIDROLATO (1,9%), UNDECANONA (0,5%), GRASA (1,6%)	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	MEDIANAMENTE TOXICO (III)	EXTRACTO VEGETAL	% DE MORTALIDAD DE J2 NEMATODOS DEL GENERO MELOIDOGYNE SPP. A LOS 24 Y 48 HORAS: ≥40% Y ≥50% RESPECTIVAMENTE	10 CC/LITRO DURANTE TODAS LAS ETAPAS DEL CULTIVO	NEMATODOS (MELOIDOGYNE JAVANICA)	POMPOM (DENDRATHERMA GRANDIFLORA)
4366	SINRES. 28-AGOSTO-2002	AGRONOVA	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. "LST S.A"	Km 3,3 VIA SUBACHOQUE EL ROSAL-SUBACHOQUE	5938738	SUBACHOQUE-CUNDINAMARCA	COLOMBIA	lstsa@cable.net.co	BEAUVERIA BASSIANA	2.5 X 10^{10} CONIDIOSPORAS VIABLES/G 18-20%	GRANULOS DISPERSABLES (WP)	LIGERAMENTE TOXICO (IV)	AGENTE DE CONTROL BIOLOGICO (AGENTE MICROBIANO)		0.5 - 1.0 G/L	BROCA DEL CAFE (HYPOTHENEMUS HAMPEI)	CAFE
4367	SIN RES. 28-AGOSTO-2002	BIOEXPERT	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. "LST S.A"	Km 3,3 VIA SUBACHOQUE EL ROSAL-SUBACHOQUE	5938738	SUBACHOQUE-CUNDINAMARCA	COLOMBIA	lstsa@cable.net.co	BAUVERIA BASSIANA CEPA DSM 12256	5 X 10^{12} CONIDIAS VIABLE/L 4 G/100G PRODUCTO	SUSPENSION CONCENTRADA (SC)	LIGERAMENTE TOXICO (IV)	AGENTE DE CONTROL BIOLOGICO (AGENTE MICROBIANO)		CRISANTEMO: 2ML/L, HABICHUELA Y TOMATE: 2.5ML/L	EN CRISANTEMO TRIPS (FRANKLINIELLA OCCIDENTALIS), EN HABICHUELA Y TOMATE MOSCA BLANCA (TRIALEURODES VAPORARIORUM, BEMICIA TABACI Y BEMICIA ARGENTIFOLII)	CRISANTEMO, TOMATE Y HABICHUELA

PRODUCTOS REGISTRADOS BIOINSUMOS - FEBRERO 19 DE 2015

No. DE REGISTRO ICA	ULTIMA RESOLUCION ICA	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	TITULAR (NOMBRE DE LA RAZON SOCIAL)	DIRECCION DEL TITULAR	TELEFONO(S) DEL TITULAR	CIUDAD DEL TITULAR	PAIS DE ORIGEN DEL PRODUCTO	CORREO ELECTRONICO DEL TITULAR	INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S) DE LA FORMULACION	CONCENTRACION DEL(OS)INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S) DE LA FORMULACION	TIPO DE FORMULACION	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	TIPO DE BIOINSUMO	ACTIVIDAD BIOLOGICA	DOSIS AUTORIZADA(S)	BLANCO(S) BIOLOGICO(S) AUTORIZADO(S)	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S)
4511	SIN RES. 11-MARZO-2003	HIDROLATO DE AJO-AJI AGRISAN	ABONOS SUPERIOR LTDA	OFINAS: CALLE 119 No. 15A-25 OFICINA 501. PLANTA DE PRODUCCION: VEREDA LA BALSA, SECTOR LAS JUSNTAS, FINCA SAN NIGUEL DEL MUNICIPIO DE CHIA-CUNDINAMARCA	6203120	BOGOTA/CHIA-CUNDINAMARCA	COLOMBIA	abonossuperior@hotmail.com	EXTRACTO DE ALISINA Y CAPSICINA	ALISINA 0,07/L, CAPSICINA 0,03 G/L	CONCENTRADO SOLUBLE (SL)	LIGERAMENTE TOXICO (IV)	EXTRACTO VEGETAL		6,0 CC/L	ACARO (TETRANYCHUS URTICAE)	ROSA
4512	SIN RES. 11-MARZO-2003	HIDROLATO DE TABACO AGRISAN	ABONOS SUPERIOR LTDA	CALLE 119 No. 15A-25 OFICINA 502	6203120	BOGOTA	COLOMBIA		EXTRACTO DE NICOTINA	NICOTINA 0,45 G/L	EMULSION ACEITE EN AGUA (EW)	LIGERAMENTE TOXICO (IV)	EXTRACTO VEGETAL		8,0 CC/L	AFIDOS (APHIS GOSSYPII Y MACROSIPHONIELLA SAMBORNI)	CRISANTEMO
4573	SIN RES. 30-MAYO-2003	TRICHO D. WP	ORBIOTEC S.A	CALLE 15 NRO. 37J - 04 BARRIO LA ESPERANZA, OCTAVA ETAPA	6632592	VILLAVICENCIO	COLOMBIA	orbiotec@orbiotec.com	TRICHODERMA HARZIANUM	1 X 10^8 ESPORAS VIABLES/G	POLVO MOJABLE (WP)	LIGERAMENTE TOXICO (IV)	AGENTE DE CONTROL BIOLOGICO (AGENTE MICROBIANO)		0.3 - 0.6 KG/HA EN ARROZ, 10-20 G/CAMA - 0.5 G/HA EN POMPON Y 5 G/L EN CAFE	EN ARROZ: AÑUBLO DE LA VAINA (RHIZOCTONIA SOLANI), EN POMPON MOHO BLANCO (SCLEROTINIA SCLEROTIORUM) Y EN CAFE LLAGA MACANA (CERATOCYSTIS FIMBRIATA)	ARROZ, POMPON Y CAFE
4658	1022 DEL 31-DE MARZO DE 2014	FITOTRIPEN WP	NATURAL CONTROL LTDA	KM 3 PARAJE SAN NICOLAS	5536232	LA CEJA-ANTIOQUIA	COLOMBIA	info@naturalcontrol.com	TRICHODERMA ESPECIES T HARZANIUM T KONINGGI T VIRIDAE	1 X 10^8 ESPORAS VIABLES/G	POLVO MOJABLE (WP)	MEDIANAMENTE TOXICO (III)	AGENTE DE CONTROL BIOLOGICO (AGENTE MICROBIANO)	PRUEBA DE BIOENSAYO IN VITRO PRUEBA DE ANTAGONISMO ENTRE RHIZOCTONIASOLANI VS FITORIPEN WP (TRICHODERMA ESPECIES T HARZANIUM T KONINGII Y T VIRIDAE R3ESULTADO % DE INHIBICION ≥ 60	1 G/L DE AGUA 1 1.5 g/PLANTA 1-1.5 g/L DE AGUA	BOTRYTIS CINEREA PHYTOPHTORA SPP FUSARIUM SP RHIZOCTONIA SPP	1-POMPON 2-AGUACATE 3-TOMILLO ROMERO VAINILLA ESTRAGON OREGANO 4- CAFE

PRODUCTOS REGISTRADOS BIOINSUMOS - FEBRERO 19 DE 2015

No. DE REGISTRO ICA	ULTIMA RESOLUCION ICA	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	TITULAR (NOMBRE DE LA RAZON SOCIAL)	DIRECCION DEL TITULAR	TELEFONO(S) DEL TITULAR	CIUDAD DEL TITULAR	PAIS DE ORIGEN DEL PRODUCTO	CORREO ELECTRONICO DEL TITULAR	INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S) DE LA FORMULACION	CONCENTRACION DEL(OS)INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S) DE LA FORMULACION	TIPO DE FORMULACION	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	TIPO DE BIOINSUMO	ACTIVIDAD BIOLOGICA	DOSIS AUTORIZADA(S)	BLANCO(S) BIOLOGICO(S) AUTORIZADO(S)	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S)
4677	SIN RES. 22-SEPTIEMBRE-2003	BIOREGULAX WP	ORBIOTEC S.A	CALLE 15 NRO. 37J - 04. ESPERANZA 8A.	6632592	VILLAVICENCIO	COLOMBIA	orbiotec@orbiotec.com	TRICHODERMA HARZIANUM	1 X 10^9 ESPORAS VIABLES/G	POLVO MOJABLE (WP)	LIGERAMENTE TOXICO (IV)	AGENTE DE CONTROL BIOLOGICO (AGENTE MICROBIANO)		ARROZ 03. - 0.6 KG/HA, POMPON 10-20 G/CAMA, 0.5 KG/HA	EN ARROZ AÑUBLO DE LA VAINA (RHIZOCTONIA SOLANI) Y EN POMPON MOHO BLANCO (SCLEROTINIA SCLERIOTIORUM)	ARROZ Y POMPON
4678	0381 DEL 06-FEBRERO-2009	BIOFUNGO WP	ORBIOTEC S.A	CALLE 15 NRO. 37J - 04 BARRIO LA ESPERANZA, OCTAVA ETAPA	6632592	VILLAVICENCIO	COLOMBIA	orbiotec@orbiotec.com	TRICHODERMA HARZIANUM	1 X 10^8 ESPORAS/G 20%	POLVO MOJABLE (WP)	LIGERAMENTE TOXICO (IV)	AGENTE DE CONTROL BIOLOGICO (AGENTE MICROBIANO)		ARROZ 03. - 0.6 KG/HA, POMPON 10-20 G/CAMA, 0.5 KG/HA	EN ARROZ AÑUBLO DE LA VAINA (RHIZOCTONIA SOLANI) Y EN POMPON MOHO BLANCO (SCLEROTINIA SCLERIOTIORUM)	ARROZ Y POMPON
4679	SIN RES. 22-SEPTIEMBRE-2003	FUNGIO WP	ORBIOTEC S.A	CALLE 15 NRO. 37J - 04 BARRIO LA ESPERANZA, OCTAVA ETAPA	6632592	VILLAVICENCIO	COLOMBIA	orbiotec@orbiotec.com	BEAUVERIA BASSIANA, METARHIZIUM ANISOPLIAE, PAECILOMYCES LILACINUS	5% DE B. BASSIANA, 5% DE M. ANISOPLIAE Y 10% DE P. LILACINUS	POLVO MOJABLE (WP)	MEDIANAMENTE TOXICO (III)	AGENTE DE CONTROL BIOLOGICO (AGENTE MICROBIANO)		0.1 - 0.3 KG/HA	CHINCHE DE LOS PASTOS (COLLARIA SP)	PASTOS
4680	SIN RES. 22-SEPTIEMBRE-2003	EXPORAXX WP	ORBIOTEC S.A	CALLE 15 NRO. 37J - 04 BARRIO LA ESPERANZA, OCTAVA ETAPA	6632592	VILLAVICENCIO	COLOMBIA	orbiotec@orbiotec.com	TRICHODERMA HARZIANUM	1 X 10^8 ESPORAS/G	POLVO MOJABLE (WP)	LIGERAMENTE TOXICO (IV)	AGENTE DE CONTROL BIOLOGICO (AGENTE MICROBIANO)		ARROZ 0.3-0.6 KG/HA, POMPON 10-20 G/CAMA - 0.5 G/HA, CAFE 5 G/L DE AGUA	EN ARROZ AÑUBLO DE LA VAINA (RHIZOCTONIA SOLANI), EN POMPON MOHO BLANCO (SCLEROTINIA SCLERIOTIORUM) Y EN CAFE LLAGA MACANA (CERATOCYSTIS FIMBRIATA)	ARROZ, POMPON Y CAFE
4716	2180 DEL 20 DE MAYO DE 2013	DIMARGON	BIOCULTIVOS S.A	Cra 16 Sur No. 67 - 406 Barrio el Papayo Bodega 22	2700221	IBAGUE	COLOMBIA	gerencia@biocultivos.com.co	AZOTOBACTER CHROOCOOCUM	1X10^8 UFC/ML	SUSPENSION CONCENTRADA (SC)	NO APLICA	INOCULANTE BIOLOGICO	FIJACION BIOLOGICA DE NITROGENO	ALGODON: 1 L/ha; CAFE: 5 a 10 ml/ L de agua; SOYA: 500 ml/ha	NO APLICA	ALGODON, CAFE Y SOYA
4717	3059 DEL 5 DE JULIO DE 2013	FOSFOBIOL WP	BIOCULTIVOS S.A	Cra 16 Sur No. 67 - 406 Barrio el Papayo Bodega 22	2700221	IBAGUE	COLOMBIA	biocultivos@hotmail.com	PENICILLUM JANTHINELLUM	1X108 ESPORAS/ML	SOLUCION CONCENTRADA (SC)	NO APLICA	INOCULANTE BIOLOGICO	SOLUBILIZACION DE FOSFORO	1 L/ha	NO APLICA	ARROZ
4718	2670 DEL 27 DE AGOSTO DE 2014	DIMAZOS SC	BIOCULTIVOS S.A	Cra 16 Sur No. 67 - 406 Barrio el Papayo Bodega 22	2700221	IBAGUE	COLOMBIA	biocultivos@hotmail.com	AZOTOBACTER CHROCOOCUM & AZOSPIRILLUM SP	1X10^8 UFC/ML	SOLUCION CONCENTRADA (SC)	NO APLICA	MEDIDA COMO LA REDUCCION DE ACETILENO	FIJACION BIOLOGICA DE NITROGENO MEDIDA COMO LA REDUCCION DE ACETILENO	500 ml/ha: MAIZ, PASTOS ARROZ: 1L/ha	NO APLICA	ARROZ MAIZ PASTOS CAÑA DE AZUCAR

PRODUCTOS REGISTRADOS BIOINSUMOS - FEBRERO 19 DE 2015

No. DE REGISTRO ICA	ULTIMA RESOLUCION ICA	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	TITULAR (NOMBRE DE LA RAZON SOCIAL)	DIRECCION DEL TITULAR	TELEFONO(S) DEL TITULAR	CIUDAD DEL TITULAR	PAIS DE ORIGEN DEL PRODUCTO	CORREO ELECTRONICO DEL TITULAR	INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S) DE LA FORMULACION	CONCENTRACION DEL(OS)INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S) DE LA FORMULACION	TIPO DE FORMULACION	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	TIPO DE BIOINSUMO	ACTIVIDAD BIOLOGICA	DOSIS AUTORIZADA(S)	BLANCO(S) BIOLOGICO(S) AUTORIZADO(S)	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S)
4737	2163 DEL 16 DE JULIO DE 2014	TERRAVITE-S21	TERRAVITA S.A.S	TRANSVERSAL 4 C No 88-25 APTO 302 (S)	321 3150049	BOGOTA	MEXICO	terravita@yahoo.com	AZOTOBACTER VINELANDII	$3X10^5$ UFC/ml	SUSPENSION CONCENTRADA (SC)	NO APLICA	INOCULANTE BIOLOGICO	BIOENSAYO EN CAMPO A PARTIR DE TRES TRATAMIENTOS CON TERRAVITE-S21+ FERTILIZACION EAFICA 1 TESTIGO COMERCIAL + FERTILIZACION EDAFICA Y UN TESTIGO ABSOLUTO PARA UN TOTAL DE 5 TRATAMIENTOS LA VARIABLES EVALUADAS JUNTO CON RESULTADOS FUERON DIAMETRO DE CABZA 57.78 cm PESO DE UNIDAD DE LECHUGA 1562.92gr RENDIMIENTO TOTAL 86560 ,26 Kg/Ha	9Lt/Ha/Ciclo 2.5 Lt/Ha/mes 6Lt/Ha/Ciclo 7LthA /Calcio 6 Lt/ Ha/ Calcio	NO APLICA	PAPA FLORES LECHUGA FRIJOL ARVEJA
4746	1060 DEL 1 DE JUNIO DE 2004	BACILLUS AGROGEN WP	YASER LTDA	CARRERA 2 NORTE NRO. 45A 09 / REGISTROS: CALLE 7 NRO. 16-13 OF. 201	5900215 - 3168783069	CALI	CHINA	yaserltda@gmail.com - regiyaser@hotmail.com	BACILLUS THURINGIENSIS VAR. KURSTAKI	6.4% 32000 UNIDADES DE POTENCIA INSECTICIDA POR MILIGRAMO DE PRODUCTO COMERCIAL	POLVO MOJABLE (WP)	MEDIANAMENTE TOXICO (III)	AGENTE DE CONTROL BIOLOGICO (AGENTE MICROBIANO)	% DE MORTALIDAD DE LARVAS DE 1ER INSTAR DE SPODOPTERA FRUGIPERDA	MAIZ (1000-1500 G/HA) Y TABACO (400-600 G/HA)	GUSANO COGOLLERO DEL MAIZ Y DEL TABACO (HELIOTHIS TERGEMINUS & MANDUCA SEXTA)	MAIZ Y TABACO

PRODUCTOS REGISTRADOS BIOINSUMOS - FEBRERO 19 DE 2015																	
No. DE REGISTRO ICA	**ULTIMA RESOLUCION ICA**	**NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO**	**TITULAR (NOMBRE DE LA RAZON SOCIAL)**	**DIRECCION DEL TITULAR**	**TELEFONO(S) DEL TITULAR**	**CIUDAD DEL TITULAR**	**PAIS DE ORIGEN DEL PRODUCTO**	**CORREO ELECTRONICO DEL TITULAR**	**INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S) DE LA FORMULACION**	**CONCENTRACION DEL(OS)INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S) DE LA FORMULACION**	**TIPO DE FORMULACION**	**CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)**	**TIPO DE BIOINSUMO**	**ACTIVIDAD BIOLOGICA**	**DOSIS AUTORIZADA(S)**	**BLANCO(S) BIOLOGICO(S) AUTORIZADO(S)**	**CULTIVO(S) AUTORIZADO(S)**
4747	3381 DEL 26 DE JULIO DE 2013	TRICHOGEN WP	YASER S.A.S	CARRERA 2 NORTE NRO. 45A 09 / REGISTROS: CALLE 7 NRO. 16-13 OF. 201	3827123 3168783245	CALI	COLOMBIA	yaserltda@gmail.com - regiyaser@hotmail.com	THICHODERMA LIGNORUM	1 X 10^9CONIDIAS VIABLES/G 85% DE GERMINACION A LAS 24 HORAS	POLVO MOJABLE (WP)	LIGERAMENTE TOXICO (IV)	AGENTE DE CONTROL BIOLOGICO (AGENTE MICROBIANO)	PRUEBA DE BIO-ENSAYO DE ANTAGONISMO LABORATORIO CONTROL DE BIOINSUMOS ANTAGONISTA TRICHODERMA LIGNORUM HONGO PATOGENO RHIZOCTONIA SOLANI INHIBICION≥90% SOBRE EL CRECIMIENTO DEL HONGO PATOGENO A LOS 10 DIAS ANTAGONISTA TRICHODERMA LIGNORUM HONGO PATOGENO FUSARIUM OXYSPORUM INHIBICION≥95% SOBRE EL CRECIMIENTO DEL HONGO PATOGENO A LOS 10 DIAS	ARROZ: SEMILLA 1G/KG SEMILLA; CULTIVO 1-2 G/LDE AGUA PARA APLICACIÓN MOJANDO MUY BIEN ELCUELLO DE LA PLANTA	AÑUBLO DE LA VAINA (RHIZOCTONIA SOLANI)	ARROZ
4748	1059 DEL 1 DE JUNIO DE 2004	TRIFESOL WP	BIOCULTIVOS S.A	CARRERA SUR NRO. 67-406, BARRIO EL PAPAYO BODEGA 22	2700221	IBAGUE	COLOMBIA	biocultivos.sa@gmail.com	TRICHODERMA VIRIDE	1 X 10^7 CONIDIAS/G	POLVO SOLUBLE (SP)	LIGERAMENTE TOXICO (IV)	AGENTE DE CONTROL BIOLOGICO (AGENTE MICROBIANO)		1 G/KG DE SEMILLA DE ARROZ. AL SUELO: 1 KG/HA VIA EDAFICA, CON HUMEDAD A CAPACIDAD DE CAMPO, DESPUES DE LA SIEMBRA Y HASTA 25 DDE	AÑUBLO DE LA VAINA (RHIZOCTONIA SOLANI)	ARROZ

PRODUCTOS REGISTRADOS BIOINSUMOS - FEBRERO 19 DE 2015

No. DE REGISTRO ICA	ULTIMA RESOLUCION ICA	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	TITULAR (NOMBRE DE LA RAZON SOCIAL)	DIRECCION DEL TITULAR	TELEFONO(S) DEL TITULAR	CIUDAD DEL TITULAR	PAIS DE ORIGEN DEL PRODUCTO	CORREO ELECTRONICO DEL TITULAR	INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S) DE LA FORMULACION	CONCENTRACION DEL(OS)INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S) DE LA FORMULACION	TIPO DE FORMULACION	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	TIPO DE BIOINSUMO	ACTIVIDAD BIOLOGICA	DOSIS AUTORIZADA(S)	BLANCO(S) BIOLOGICO(S) AUTORIZADO(S)	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S)
4757	2428 DEL 28 DE MAYO DE 2013	SPIDEX	KOPPERT COLOMBIA S.A.S	CALLE 67 NRO. 7-35 OFICINA 1204	3192900	BOGOTA	HOLANDA	parrazola@gpzlegal.com	PHYTOSEIULUS PERMISILIS	2000 UNIDADES (INDIVIDUOS) EN BOTELLAS DE 100 ML	INIDIVIDUOS VIVOS	NO APLICA	AGENTE DE CONTROL BIOLOGICO (DEPREDADOR)	CONTROLADOR DE ARAÑITA ROJA (TETRANYCHUS URTICAE)	5 INDIVIDUOS/M² 1 VEZ CADA 2 SEMANAS EN ETAPA PREVENTIVA, 20 INDIVIDUOS/M² 3 VECES CADA 2 SEMANAS EN ETAPA CUTARIVA BAJA Y 40 INDIVIDUOS/M² 3 VECES CADA 2 SEMANAS EN ETAPA CURATIVA ALTA.	ARAÑITA ROJA (TETRANYCHUS URTICAE)	ROSA
4775	1060 DEL 1 DE JUNIO DE 2004	OROSUELO SC	ORIUS BIOTECNOLOGIA	CLL 27 SUR No. 42-62, VILLA ORIENTE	6700202	VILLAVICENCIO	COLOMBIA	orius@orios.com.co	AZOSPIRILLUM BRASILENCE, AZOTOBACTER CHROCOCCUM, LACTOBACILLUS ACIDOPHILLUS & SACCHAROMYCES CEREVISIAE	4X10 UFC/ML DE A. BRASILENCE; 3X107 UFC/ML DE A. CHROOCOCCUM; 1x108 UFC/ML DE L. ACIDOPHILLUS; 1X105 UFC/ML DE S. CEREVISIAE	SUSPENSION CONCENTRADA (SC)	NO APLICA	INOCULANTE BIOLOGICO	FIJACION DE NITROGENO	2L/ha	NO APLICA	ARROZ
4776	2144 DEL 26 DE JUNIO DE 2010	DIGESTOR SC	ORIUS BIOTECNOLOGIA	CLL 27 SUR No. 42-62, VILLA ORIENTE	6700202	VILLAVICENCIO	COLOMBIA	orius@orios.com.co	AZOSPIRILLUM BRASILENCE, AZOTOBACTER CHROOCOCCUM, LACTOBACILLUS ACIDOPHILLUS & SACCHAROMYCES CEREVISIAE	40,000 UFC/ML DE A. BRASILENCE; 30,000 UFC/ML DE A. CHROOCOCCUM; 100,000 UFC/ML DE L. ACIDOPHILLUS; 100,000 UFC/ML DE S. CEREVISIAE	SUSPENSION CONCENTRADA (SC)	NO APLICA	INOCULANTE BIOLOGICO	FIJACION DE NITROGENO	2L/ha	NO APLICA	ARROZ
4777	1059 DEL 1 DE JUNIO DE 2004	BACTOSOIL SC	ORIUS BIOTECNOLOGIA	CALLE 15 No. 37J-04 8A ESPERANZA	(8) 600202	VILLAVICENCIO	COLOMBIA	orius@orios.com.co	AZOSPIRILLUM BRASILENCE, AZOTOBACTER CHROCOCCUM, LACTOBACILLUS ACIDOPHILLUS & SACCHAROMYCES CEREVISIAE	40X107 UFC/ML DE A. BRASILENCE; 30X107 UFC/ML DE A. CHROOCOCCUM; 1x108 UFC/ML DE L. ACIDOPHILLUS; 1x105 UFC/ML DE S. CEREVISIAE	SOLUCION CONCENTRADA (SC)	NO APLICA	INOCULANTE BIOLOGICO	FIJACION BIOLOGICA DE NITROGENO, FOSFOREDUCTORES, PROTEOLITICOS Y CELULOLITICOS	ARROZ: 2L/ha; FLORES: 1,0cc/L DE AGUA; BANANO 2L/ha	NO APLICA	ARROZ, FLORES, BANANO

PRODUCTOS REGISTRADOS BIOINSUMOS - FEBRERO 19 DE 2015

No. DE REGISTRO ICA	ULTIMA RESOLUCION ICA	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	TITULAR (NOMBRE DE LA RAZON SOCIAL)	DIRECCION DEL TITULAR	TELEFONO(S) DEL TITULAR	CIUDAD DEL TITULAR	PAIS DE ORIGEN DEL PRODUCTO	CORREO ELECTRONICO DEL TITULAR	INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S) DE LA FORMULACION	CONCENTRACION DEL(OS)INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S) DE LA FORMULACION	TIPO DE FORMULACION	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	TIPO DE BIOINSUMO	ACTIVIDAD BIOLOGICA	DOSIS AUTORIZADA(S)	BLANCO(S) BIOLOGICO(S) AUTORIZADO(S)	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S)
4778	2573 DEL 11 DE JUNIO DE 2013	ANTAGON WP	BIOECOLOGICOS LTDA	DIAGONAL 4 No 12-43 VEREDA PUEBLO VIEJO	8572333 320 8568679	SOPO CUNDINAMARCA	COLOMBIA	bioecologicos@yahoo.com	TRICHODERMA HARZIANUM	1 X 10^8 CONIDIAS/G	POLVO MOJABLE (WP)	MEDIANAMENTE TOXICO (III)	AGENTE DE CONTROL BIOLOGICO (AGENTE MICROBIANO)	1-PRUEBA DE ANTAGONISMO ENTRE Rhizoctonia solani VS ANTAGON WP POR ENFRENTAMENTO DIRECTO 2-PRUEBA DE ANTAGONISMO ENTRE Fusarium oxysporum VS ANTAGON WP	ARROZ Y FRIJOL 250 G/HA, CLAVEL 1.25 G/HA - 15 G/CAMA	EN ARROZ. AÑUBLO D ELA VAINA (RHIZOCTONIA SOLANI), EN FRIJOL MOHO BLANCO (SCLEROTINIA SCLEROTIORUM) Y EN CLAVEL MARCHITAMIENTO VASCULAR (FUSARIUM OXISPORUM Y FUSARIUM ROSEUM)	ARROZ, FRIJOL Y CLAVEL
4783	SIN RES. 02-FEBRERO-2004	SUCCESSOR	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. "LST S.A"	Km 3,3 VIA SUBACHOQUE EL ROSAL-SUBACHOQUE	5938738	SUBACHOQUE-CUNDINAMARCA	COLOMBIA	lstsa@cable.net.co	PAECILOMYCES FUMOSOROSEUS	5 X 10^{12} CONIDIOSPORAS/L	SUSPENSION CONCENTRADA (SC)	LIGERAMENTE TOXICO (IV)	AGENTE DE CONTROL BIOLOGICO (AGENTE MICROBIANO)	% MORTALIDAD SOBRE AFIDOS	CRISANTEMO Y ROSA 2 ML/L DE AGUA, HABICHUELA 5 ML/L DE AGUA, TOMATE 2 ML/L DE AGUA	EN CRISANTEMO TRIPS (FRANKLINIELLA OCCIDENTALIS), EN HABICHUELA MOSCA BLANCA (TRIALEURODES VAPORARIORUM, EN ROSA ACAROS (TETRANYCHUS URTICAE) Y EN TOMATE AFIDOS (MYZUS PERSICAE)	CRISANTEMO, HABICHUELA, ROSA Y TOMATE.
4786	SIN RES.	BIOABONO MICORRIZADO	ALVAREZ GARRIDO CESAR (HUMOS SAN PIO)	CRA 10 No. 8-54 BARRIO GRAMALOTE	5700279	VILLA DEL ROSARIO (N. SANTANDER)	COLOMBIA	humussanpio@hotmail.com	GLOMUS SPP, ACAULOSPORA SPP, GIGASPORA SPP.	No. ESPORAS/G: 2X108; % RAICES MICORRIZADAS COLONIZADAS: 70%	SUELO	NO APLICA	INOCULANTE BIOLOGICO	NUTRICION VEGETAL		NO APLI CA	
4893	2372 DEL 05 DE AGOSTO DE 2014	L' ECOMIX	ECOFLORA AGRO S.A.S	INDIANA CENTER - ALTO DE LAS PALMAS VIA MEDELLIN - RIONEGRO, OFICINA 279	4481186	RIONEGRO-ANTIOQUIA	COLOMBIA	info@ecofloragro.com	EXTRACTO DE AJO Y AJI	EXTRACTO DE AJO 3,0% (30 G/L, EXTRACTO DE AJI 0,4% (4,0 G/L)	CONCENTRADO SOLUBLE (SL)	LIGERAMENTE TOXICO (IV)	EXTRACTO VEGETAL	REPELENCIA SOBRE ADULTOS DE MINADOR LIRIOMYZA SP: % DE INHIBICION: ≥80% EN 24 HORAS	1-3,0 CC/L PARA NIVELES BAJOS DE INFESTACION. 4,0 CC/L PARA NIVELES MEDIOS Y ALTOS 2-APLICAR DE 2 A 3 cc/L (1.2 A 1.8 L/Ha EN UN VOLUMEN DE APLICACIÓN DE 600 L/Ha DE AGUA 3-APLICAR 2 A 3 cc/L (0.8 A 12 /L/Ha EN UN VOLUMEN DE APLICACION DE 400 L/Ha DE AGUA	1-MINADOR (Liriomyza SPP.) 2-MOSCA BLANCA (Trialeurodes vaporariorum) 3-MONALONIOM (Monolonion velezangeli)	1-CRISANTEMO 2-TOMATE 3-AGUACATE

PRODUCTOS REGISTRADOS BIOINSUMOS - FEBRERO 19 DE 2015

No. DE REGISTRO ICA	ULTIMA RESOLUCION ICA	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	TITULAR (NOMBRE DE LA RAZON SOCIAL)	DIRECCION DEL TITULAR	TELEFONO(S) DEL TITULAR	CIUDAD DEL TITULAR	PAIS DE ORIGEN DEL PRODUCTO	CORREO ELECTRONICO DEL TITULAR	INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S) DE LA FORMULACION	CONCENTRACION DEL(OS)INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S) DE LA FORMULACION	TIPO DE FORMULACION	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	TIPO DE BIOINSUMO	ACTIVIDAD BIOLOGICA	DOSIS AUTORIZADA(S)	BLANCO(S) BIOLOGICO(S) AUTORIZADO(S)	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S)
4924	4628 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2014	MICORRIZAGRO	NATURAL CONTROL S.A	km 3 PARAJE SAN NICOLAS	(4) 5536232	LA CEJA-ANTIOQUIA	COLOMBIA	natcontrol@une.net.com	MICORRIZAS DE LOS GENEROS GLOMUS SPP, ACAULOSPORA SPP , ENTROSPHORA SPP & SCUTELLOSPORA SPP	230 ESPORAS POR GRAMOS DE SUELO	SUELO	NO APLICA	INOCULANTE BIOLOGICO	INOCULANTE BIOLOGICO	POMPOM: 0.5g/CELDA; BANANO: 0.5g/BOLSA - TRANSPLANTE DEL MERISTEMO A LA BOLSA; BANANO 50g/SITIO - CULTIVO ESTABLECIDO EN EPOCA DE LLUVIA MEZCLADO CON MATERIA ORGANICA	NO APLICA	BANANO Y POMPOM
4926	000045 DEL 12-ENERO-2006	ELMATAS	AGROBIOLOGICOS DEL AJO S.A	CARRERA 84 No. 47-70, BLOQUE 28, LOCAL 9	2850067	ITAGUI-ANTIOQUIA	COLOMBIA	agroajo@epm.net.co	EXTRACTO DE AJO	AJO 31,7%	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	LIGERAMENTE TOXICO (IV)	EXTRACTO VEGETAL		2,5 CC A 5,0 CC/L	MOSCA BLANCA (TRIALEURODES VAPORARIORUM)	TOMATE DE ARBOL
4934	2197 DEL 14-OCTUBRE-2004	TURIVEC®	EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS "VECOL S.A"	AVENIDA EL DORADO NRO. 82 - 93	8772141	BOGOTA	COLOMBIA	vecol@impsat.net.co	BACILLUS THURINGIENSIS VAR. KURSTAKI CEPA CIB 172-0451	13 X 10^7 ESPORAS VIABLES/ML 20G/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	LIGERAMENTE TOXICO (IV)	AGENTE DE CONTROL BIOLOGICO (AGENTE MICROBIANO)	% DE MORTALIDAD EN LARVAS DE 1ER INSTAR DE SPODOPTERTA FRUGIPERDA: 80% A LOS 5 DIAS MINIMO	2,5 ML/L	LARVAS DE LEPIDOPTEROS	MAIZ Y CRUCIFERAS
4939	000046 DEL 12-ENERO-2006	FUNGINEITOR	AGROBIOLOGICOS DEL AJO S.A	CARRERA 84 No. 47-70, BLOQUE 28, LOCAL 10	2850067	ITAGUI-ANTIOQUIA	COLOMBIA	agroajo@epm.net.co	EXTRACTO DE AJO Y AJI	AJO 26,6%, AJI 4,7%	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	LIGERAMENTE TOXICO (IV)	EXTRACTO VEGETAL		2,5 CC/L CADA O DIAS	MOSCA BLANCA (TRIALEURODES VAPORARIORUM)	ALSTROEMERIA
5315	3425 DEL 28-NOVIEMBRE-2005	TRICHODERMUS	BIOLOGICOS Y ECOLOGICOS DE COLOMBIA LTDA	AV 116 NRO. 44-34 OF. 302	6121745	BOGOTA	COLOMBIA	bioinsumos2000@yahoo.com	TRICHODERMA HARZIANUM	9 X 10^8 CONIDIAS/G 50%	POLVO MOJABLE (WP)	LIGERAMENTE TOXICO (IV)	AGENTE DE CONTROL BIOLOGICO (AGENTE MICROBIANO)	ANTAGONISMO, INHIBICION DE CRECIMIENTO MICELIAL DE RHIZOCTONIA SOLANI: > 90% A LOS 8 DIAS	300 G/250 KG SEMILLA EN 125 L DE AGUA	AÑUBLO DE LA VAINA (RHIZOCTONIA SOLANI)	ARROZ
5346	R.V. DEL 14-DICIEMBRE-2004	AGROGUARD®	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. "LST S.A"	Km 3,3 VIA SUBACHOQUE EL ROSAL-SUBACHOQUE	5938738	SUBACHOQUE-CUNDINAMARCA	COLOMBIA	lstsa@cable.net.co	TRICHODERMA HARZIANUM DSM 14944	5 X 10^8 CONIDIAS VIABLES/G = 2%	GRANULOS DISPERSABLES (WP)	MEDIANAMENTE TOXICO (III)	AGENTE DE CONTROL BIOLOGICO (AGENTE MICROBIANO)		0.5 G/L	BOTRYTIS CINEREA	ROSA
5397	0547 DEL 27-FEBRERO-2006	TRICHOBIOL WP	ARTURO ORLANDO MORA JARAMILLO "BIOCONTROL"	CARRERA 4 NRO 4-623 BOLO, SAN ISIDRO	3136516459	PALMIRA-VALLE DEL CAUCA	COLOMBIA	laboratoriobiocontrol@yahoo.es	TRICHODERMA LIGNORUM	1 X 10^9 CONIDIAS/G	POLVO MOJABLE (WP)	MEDIANAMENTE TOXICO (III)	AGENTE DE CONTROL BIOLOGICO (AGENTE MICROBIANO)		1200 G/TON SEMILLA	AÑUBLO DE LA VAINA (RHIZOCTONIA SOLANI)	ARROZ
5480	1590 DEL 24 DE ABRIL DE 2009	EM-INOCULO MICROBIAL PARACOMPOSTAJE	FUNDASES-FUNDACION DE ASESORIAS PARA EL SECTOR RURAL	Cra 74A No. 80 57	4304454	BOGOTA	COLOMBIA	omdfses@unimiminuto.edu	LACTOBACILOS, SACCHAOMYCES CEREVISIAE & RHODOPSEUDOMONA PALUSTRIS	1X106 UFC/ML DE LACTOBACILLUS, 2x104 UFC/ML DE S. CEREVISIAE, 2,5X106 UFC/ML DE R. PALUSTRIS	SUSPENSION CONCENTRADA (SC)	NO APLICA	INOCULANTE BIOLOGICO	COMPOSTAJE DE RESIDUOS ORGANICOS DE ORIGEN VEGETAL	5 LITROS DE EM POR TONELADA DE MATERIAL FRESCO	NO APLICA	COMPOSTAJE

PRODUCTOS REGISTRADOS BIOINSUMOS - FEBRERO 19 DE 2015

No. DE REGISTRO ICA	ULTIMA RESOLUCION ICA	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	TITULAR (NOMBRE DE LA RAZON SOCIAL)	DIRECCION DEL TITULAR	TELEFONO(S) DEL TITULAR	CIUDAD DEL TITULAR	PAIS DE ORIGEN DEL PRODUCTO	CORREO ELECTRONICO DEL TITULAR	INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S) DE LA FORMULACION	CONCENTRACION DEL(OS)INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S) DE LA FORMULACION	TIPO DE FORMULACION	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	TIPO DE BIOINSUMO	ACTIVIDAD BIOLOGICA	DOSIS AUTORIZADA(S)	BLANCO(S) BIOLOGICO(S) AUTORIZADO(S)	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S)
5543	2102 DEL 1 DE AGOSTO DE 2006	MONIBAC	CORPOICA	Av EL DORADO No. 42-42	2447806	BOGOTA	COLOMBIA	corpoica@corpoica.org.co	AZOTOBACTER CHROOCOCCUM	1X108 UFC/G	SUELO	NO APLICA	INOCULANTE BIOLOGICO	INOCULANTE PARA SEMILLA	100g DE INOCULANTE POR CADA Kg DE SEMILLA DE ALGODON	NO APLICA	ALGODON
5551		XPLODE	BAM S.A	AUTOPISTA MEDELLIN KM 15, COSTADO NORTE, PARQUE EMPRESARIAL SAN BERNARDO - BODEGA 2	5935810/8643555	COTA-CUNDINAMARCA	ESTADOS UNIDOS	contador@bam.com	EXTRACTO DE AJO Y AJI	CAPSAICINA 6%, DISULFURO DE ALILO 4%	CONCENTRADO SOLUBLE (SL)	LIGERAMENTE TOXICO (IV)	EXTRACTO VEGETAL	PRUEBA DE MORTALIDAD DE INDIVIDUOS DE TETRANYCHUS URTICAE POR CONTACTO DIRECTO. % INHIBICION DE ADULTOS: >40% - 9 DIAS DESPUES DE LA APLICACION (216 HRS). % INHIBICION NINFAS: 10% - 5 DIAS DESPUES DE LA APLICACION (120 HRS).	4 CC/LT, 4.3 L/HA	ACARO (TETRANYCHUS URTICAE)	ROSA

PRODUCTOS REGISTRADOS BIOINSUMOS - FEBRERO 19 DE 2015

No. DE REGISTRO ICA	ULTIMA RESOLUCION ICA	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	TITULAR (NOMBRE DE LA RAZON SOCIAL)	DIRECCION DEL TITULAR	TELEFONO(S) DEL TITULAR	CIUDAD DEL TITULAR	PAIS DE ORIGEN DEL PRODUCTO	CORREO ELECTRONICO DEL TITULAR	INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S) DE LA FORMULACION	CONCENTRACION DEL(OS)INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S) DE LA FORMULACION	TIPO DE FORMULACION	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	TIPO DE BIOINSUMO	ACTIVIDAD BIOLOGICA	DOSIS AUTORIZADA(S)	BLANCO(S) BIOLOGICO(S) AUTORIZADO(S)	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S)
5558	3491 DEL 29 DE OCTUBRE DE 2014	CAPSIALIL®	ECOFLORA AGRO S.A.S	INDIANA CENTER - ALTO DE LAS PALMAS VIA MEDELLIN - RIONEGRO, OFICINA 279	4481186	RIONEGRO-ANTIOQUIA	COLOMBIA	info@ecofloragro.com	EXTRACTO DE AJO Y AJI	AJO 54,2% (542 G/L), AJI 43,4% (434 G/L)	CONCENTRADO SOLUBLE (SL)	MEDIANAMENTE TOXICO (III)	EXTRACTO VEGETAL	ACTIVIDAD ANTIOVOPOSICION (REPELENCIA) SOBRE ADULTOS DE FRANKLINIELLA OCCIDENTALES: % DE INHIBICION: ≥70% EN 72 HORAS	CRISANTEMO: 0,3 CC/L (PARA NIVELES BAJOS DE INFESTACION), 0,5 CC/L (PARA NIVELES MEDIOS DE INFESTACION), 0,7 CC/L (PARA NIVELES ALTOS DE INFESTACION). CAFE: 0,5 CC/L PARA NIVELES BAJOS DE INFESTACION), 1,0 CC/L PARA NIVELES MEDIOS Y ALTOS DE INFESTACION) PASTOS APLICAR DE 1 A 2 cc/L(0.2 a 0.4/Ha EN UN VOLUMEN DE APLICACION DE 200L/Ha DE AGUA) P106-+ AGUACATE APLICAR DE 1 A 2 cc/L EN UN VOLUMEN DE 600L/Ha DE	CRISANTEMO: TRIPS (RANKLINIELLA OCCIDENTALES). CAFE BROCA (HYPOYHENEMUS HAMPEI) PASTOS COLLARIA SCENICA AGUACATE THRIPSS (FRANKLINELLA SP) MAIZ SPODOPTERA (SPODOCTERA FRUGIPERDA) ARROZ SPODOCTERA (SPODOCTERA FRUGIPERDA TOMATE COGOLLERO (TUTA ABSOLUTA)	CRISANTEMO CAFÉ PASTOS AGUACATE MAIZ ARROZ TOMATE
5614	4921 DEL 16-DICIEMBRE-2012	BACULOVIRUS CORPOICA	CORPOICA	TIBAITATA KM 14 VIA MOSQUERA	4227373 - 4227300 - 4227342	MOSQUERA-CUNDINAMRCA	COLOMBIA	corpoica@corpoica.org.co	BACULOVIRUS PHTHORIMAEA	0.05 % (EQUIVALENTES LARVALES 2/100 G)	POLVO SECO (DP)	LIGERAMENTE TOXICO (IV)	AGENTE DE CONTROL BIOLOGICO (AGENTE MICROBIANO)	% DE MORTALIDAD A LOS 20 DIAS DE APLICADO A LARVAS NEONATAS DE TECIA SOLANIVORA	2.5 G/KG 2.5 KG/TON	POLILLA GUATEMALTECA (TECIA SOLANIVORA)	PAPA
5673	3422 DEL 04-DICIEMBRE-2006	MUSCARDIN WP	BIOECOLOGICOS LTDA	CARRERA 6 NRO. 7 - 13	311 244 1678 - 857 0050	SOPO	COLOMBIA	bioecologicos@yahoo.com	BEAUVERIA BASSIANA CEPA BB 9205	1 X 10^8 CONIIDIAS VIABLES/G	POLVO MOJABLE (WP)	LIGERAMENTE TOXICO (IV)	AGENTE DE CONTROL BIOLOGICO (AGENTE MICROBIANO)	% DE MORTALIDAD DE ADULTOS DE HYPOTHENEMUS HAMPEI : > 85% A LOS 8 DIAS	250 G/HA	BROCA DEL CAFE (HYPOTHENEMUS HAMPEI)	CAFE

PRODUCTOS REGISTRADOS BIOINSUMOS - FEBRERO 19 DE 2015

No. DE REGISTRO ICA	ULTIMA RESOLUCION ICA	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	TITULAR (NOMBRE DE LA RAZON SOCIAL)	DIRECCION DEL TITULAR	TELEFONO(S) DEL TITULAR	CIUDAD DEL TITULAR	PAIS DE ORIGEN DEL PRODUCTO	CORREO ELECTRONICO DEL TITULAR	INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S) DE LA FORMULACION	CONCENTRACION DEL(OS)INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S) DE LA FORMULACION	TIPO DE FORMULACION	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	TIPO DE BIOINSUMO	ACTIVIDAD BIOLOGICA	DOSIS AUTORIZADA(S)	BLANCO(S) BIOLOGICO(S) AUTORIZADO(S)	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S)
5725	000430 DEL 05-FEBRERO-13	NEEMAZAL 1,2 E.C	INSUMOS BIOLOGICOS DE COLOMBIA, IBICOL LTDA	CALLE 78 No. 9-57, OFICINA 804	5303686	BOGOTA	INDIA Y ESTADOS UNIDOS	iibicol@hotmail.com	EXTRACTO DE SEMILLAS DE NEEM (AZADIRACTA INDICA)	AZADIRACTINA A Y B 1,2% (12ML/L)	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	MEDIANAMENTE TOXICO (III)	EXTRACTO VEGETAL	EVALUACION DEL % DE EFICACIA POR CONTACTO DIRECTO SOBRE ADULTOS DE TRETANYCHUS URTICAE CON DOSIS DE 2.0 CC/L A LAS 360 HRS DDA: ≥49%. EVALUACION DEL % DE EFICACIA POR CONTACTO DIRECTO SOBRE NINFAS DE TRETANYCHUS URTICAE CON DOSIS DE 1.5 – 2.0 CC/L A LAS 264 HRS DDA: ≥53%	0,5-1,0 L/HA	ROSA: TETRANYCHUS URTICAE Y CLAVEL: TETRANYCCHUS URTICAE, BROCOLI Y COLIFLOR: GUSANO TROZADOR (SPODOPTERA SPP.)	ROSA, CLABEL, BROCOLI Y COLIFLOR
5725	1666 DEL 27 DE JUNIO DE 2007	FERBIOL SOYA	FERBIAGRO	CRA 86 (AV CIUDAD DE CALI) No. 89-79	2521142	BOGOTA	COLOMBIA	ferbiagro@hotmail.com	RHIZOBIUM JAPONICUM	1 X109 UFC POR G DE SUELO	SUELO	NO APLICA	INOCULANTE BIOLOGICO	FIJACION BIOLOGICA DEL NITROGENO	7,5g POR Kg DE SEMILLA	NO APLICA	SOYA
5798	2506 DEL 14 DE AGOSTO DE 2014	RHAPSODY® 1.34 SC	BASF QUIMICA COLOMBIANA S.A	CALLE 99 NO. 69C - 32 Y BODEGAS DE ALMACENAMIENTO CARRERA 4 NO. 9D - 10 SUR	6322260 / 7127045	OFICINAS EN BOGOTA Y BODEGAS EN SOACHA	USA Y MEXICO	basf@basf-col.com.co	BACILLUS SUBTILLIS	1 X 10^9 UFC/G	SUSPENSION CONCENTRADA (SC)	ALTAMENTE TOXICO(II)	AGENTE DE CONTROL BIOLOGICO (AGENTE MICROBIANO)	% DE INHIBICION SOBRE EL CRECIMIENTO DE PODHOSPAERA PANOSA: > 40%	EN TOMATE: 2.5 - 10 CC/L Y EN ROSA 5 - 10 CC/L	GOTA (PHYTOPHTORA INFESTANS) EN TOMATE Y MILDEO POLVOSO (SPHAEROTECA PANNOSA) EN ROSA	TOMATE Y ROSA
5859	3064 DEL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2008	BACTHON SC	ORIUS BIOTECNOLOGIA	CALLE 15 No. 37J-04 8A ESPERANZA	(8) 600202	VILLAVICENCIO	COLOMBIA	orius@orios.com.co	AZOSPIRILLUM BRASILENCE, AZOTOBACTER CHROOCOCCUM, LACTOBACILLUS ACIDOPHILLUS & SACCHAROMYCES CEREVISIAE	10,000 UFC/ml DE A. BRASILENCE, A. CHROOCOCCUM, L. ACIDOPHILLUS ; 100 UFC/ML DE S. CEREVISIAE	SUSPENSION CONCENTRADA (SC)	NO APLICA	INOCULANTE BIOLOGICO	INOCULANTE BIOLOGICO	ARROZ: 1L/200Kg DE SEMILLA; BANANO: 2L/ha	NO APLICA	ARROZ, BANANO
5860	4076 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2010	BOVETROPICO WP	SOLUCIONES MICROBIANAS DEL TROPICO LTDA	CARRERA 3 NO 15-27, BARRIO EL EDEN - PLATA PRODUCCION: CENICAFE LA GRANJA	8504760	CHINCHINA	COLOMBIA	smdeltropico@smdeltropico.com	BEAUVERIA BASSIANA	1X10^9 ESPORAS/G	POLVO MOJABLE (WP)	LIGERAMENTE TOXICO (IV)	AGENTE DE CONTROL BIOLOGICO (AGENTE MICROBIANO)	70% DE MORTALIDAD DE ADULTOS DE HYPOTHENEMUS HAMPEI A LOS 7,1 + 2 DIAS	400 - 500 G/HA (PRIMERA APLICACION INUNDATIVA), 200-300 G/HA (APLICACION RUTINARIA) Y VOLUMEN: 60-120 L/HA	MOSCA BLANCA (BEMISIA ARGENTIFOLLI)	ALGODON

PRODUCTOS REGISTRADOS BIOINSUMOS - FEBRERO 19 DE 2015

No. DE REGISTRO ICA	ULTIMA RESOLUCION ICA	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	TITULAR (NOMBRE DE LA RAZON SOCIAL)	DIRECCION DEL TITULAR	TELEFONO(S) DEL TITULAR	CIUDAD DEL TITULAR	PAIS DE ORIGEN DEL PRODUCTO	CORREO ELECTRONICO DEL TITULAR	INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S) DE LA FORMULACION	CONCENTRACION DEL(OS)INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S) DE LA FORMULACION	TIPO DE FORMULACION	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	TIPO DE BIOINSUMO	ACTIVIDAD BIOLOGICA	DOSIS AUTORIZADA(S)	BLANCO(S) BIOLOGICO(S) AUTORIZADO(S)	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S)
5870	1361 DEL 16 DE MAYO DE 2014	TRICHOLLANOS WP	LABORATORIO BIOLOGICO LA AVISPITA	CARRERA 33 No 17a -29 OF 201	6688659	VILLAVICENCIO	COLOMBIA	laavispita11@hotmail.com	TRICHODERMA HARZIANUM	10 X 10^9 CONIDIAS / GRAMO*	POLVO MOJABLE (WP)	III (MEDIANAMENTE TOXICO)	AGENTE MICROBIANO	PRUEBAS IN VITRO DE ANTAGONISMO DE HONGOS 1- ANTAGONISTA TRICHODERMAHARZIANUM HONGO FITOPATOGENO RHIZOCTONIA SOLANI RESULTADO 87.5% DE INHIBICION DE RHIZOCTONIA SP 2- ANTAGONISTA TRICHODERMA HARZIANUM HONGO FITOPATOGENO FUSARIUM OXYSPORUM RESULTADO 82.2% DE INHIBICION DE FUSARIUM SP	0.5 g DE PRODUCTO EN UN KILO DE SEMILLA 5gr DE PRODUCTO EN 10 KILOS DE SEMILLA	AÑUBLO DE LA VAINA (RHIZOCTONIA SOLANI)	ARROZ SOYA
5886	2562 DEL 19-SEPTIEMBRE-2007	TRIFESOL SC	BIOCULTIVOS S.A	CARRERA SUR NRO. 67-406, BARRIO EL PAPAYO BODEGA 22	2700221	IBAGUE	COLOMBIA	biocultivos.sa@gmail.com	TRICHODERMA VIRIDE	1 X 10^7 UFC/ML	SUSPENSION CONCENTRADA (SC)	LIGERAMENTE TOXICO (IV)	AGENTE DE CONTROL BIOLOGICO (AGENTE MICROBIANO)		1 CC/KG DE SEMILLA DE ARROZ, AL SUELO: 1 LT/HA VIA EDAFICA, CON HUMEDAD A CAPACIDAD DE CAMPO, DESPUES DE LA SIEMBRA Y HASTA 25 DDE	AÑUBLO DE LA VAINA (RHIZOCTONIA SOLANI)	ARROZ
5892	002598 DEL 25-SEPTIEMBRE-2007	BIONEEM	BIOTROPICAL S.A	VEREDA MANSANILLO, SECTOR JARDIN, MEDELLIN	3412580	MEDELLIN	COLOMBIA	biotropical@une.net.co	EXTRACTO DE NEEM (AZADIRACTA INDICA)	EXTRACTO DE NEEM (AZADIRACTA INDICA) 20%	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	LIGERAMENTE TOXICO (IV)	EXTRACTO VEGETAL		0,3 ML/L	MINADOR (LIRIOMYZA TRIPOLI)	CRISANTEMO
5950	492 DEL 10 DE FEBRERO DE 2014	ECOSWING	ECOFLORA AGRO S.A.S	INDIANA CENTER - ALTO DE LAS PALMAS VIA MEDELLIN - RIONEGRO, OFICINA 279	4481186	RIONEGRO-ANTIOQUIA	COLOMBIA	info@ecofloragro.com	EXTRACTO DE LIMON NO COMESTIBLE (SWINGLEA GLUTINOSA)	EXTRACTO DE LIMON NO COMESTIBLE 96,7% (967 G/L)	CONCENTRADO SOLUBLE (SL)	LIGERAMENTE TOXICO (IV)	EXTRACTO VEGETAL	CONTROL DE PUSTULAS EN MILDEO POLVOSO (SPHAEROTHECA PANNOSA)	1 CC/L PARA NIVELES BAJOS DE INFESTACION. 1,5 CC/L PARA NIVELES MEDIOS Y ALTOS DE INFESTACION	MILDEO POLVOSO (SPHAEROTHECA PANNOSA)	ROSA FRESA

PRODUCTOS REGISTRADOS BIOINSUMOS - FEBRERO 19 DE 2015

No. DE REGISTRO ICA	ULTIMA RESOLUCION ICA	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	TITULAR (NOMBRE DE LA RAZON SOCIAL)	DIRECCION DEL TITULAR	TELEFONO(S) DEL TITULAR	CIUDAD DEL TITULAR	PAIS DE ORIGEN DEL PRODUCTO	CORREO ELECTRONICO DEL TITULAR	INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S) DE LA FORMULACION	CONCENTRACION DEL(OS)INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S) DE LA FORMULACION	TIPO DE FORMULACION	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	TIPO DE BIOINSUMO	ACTIVIDAD BIOLOGICA	DOSIS AUTORIZADA(S)	BLANCO(S) BIOLOGICO(S) AUTORIZADO(S)	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S)
5952	2748 DEL 12 DE OCTUBRE DE 2007	ECOTERRA WG	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. "LST S.A"	Km 3,3 VIA SUBACHOQUE EL ROSAL-SUBACHOQUE	5938738	SUBACHOQUE-CUNDINAMARCA	COLOMBIA	lstsa@lstsa.com	AZOTOBACTER CHROOCOCCUM, PSEUDOMONA AUREOFACIENS, BACILLUS SUBTILLIS, BACILLUS LINCHENIFORMIS & BACILLUS MEGATERIUM	2X1010 UFC/G D E CADA MICROORGANISMO	GRANULOS DISPERSABLES (WP)	NO APLICA	INOCULANTE BIOLOGICO	ASIMILACION DE NITROGENO, DESARROLLO DE RAICES Y CRECIMIENTO DE PLANTAS	1g/Litro de agua	NO APLICA	PLANTULACION: TOMATE-LECHUGA
5970	4075 DEL 13-DICIEMBRE-2010	TRICHOTROPICO WP	SOLUCIONES MICROBIANAS DEL TROPICO LTDA	CARRERA 3 NO 15-27, BARRIO EL EDEN - PLATA PRODUCCION: CENICAFE LA GRANJA	8504760	CHINCHINA	COLOMBIA	smdeltropico@smdeltropico.com	TRICHODERMA HARZIANUM & TRICHODERMA KONINGII	1 X 10^8 ESPORAS/G	POLVO MOJABLE (WP)	LIGERAMENTE TOXICO (IV)	AGENTE DE CONTROL BIOLOGICO (AGENTE MICROBIANO)		1000 G/HA (PRIMERA APLICACION INUNDATIVA, 60 DIAS DESPUES DE LA SIEMBRA) 800G/HA (APLICACION RUTINARIA, 70 Y 90 DIAS DESPUES DE LA SIEMBRA)	AÑUBLO FOLIAR (RHIZOCTONIA SOLANI)	ARROZ
5973	2507 DEL 14 DE AGOSTO DE 2014	SERENADE® 1.34 SC	BASF QUIMICA COLOMBIANA S.A	CALLE 99 NO. 69C - 32 Y BODEGAS DE ALMACENAMIENTO CARRERA 4 NO. 9D - 10 SUR	6322260 - 7127045	OFICINAS EN BOGOTA Y BODEGAS EN SOACHA	USA Y MEXICO	basf@basf-col.com.co	BACILLUS SUBTILLIS	1 X 10^9 UFC/G 1.34%	SUSPENSION CONCENTRADA (SC)	ALTAMENTE TOXICO(II)	AGENTE DE CONTROL BIOLOGICO (AGENTE MICROBIANO)	EVALUACION DE ACTIVIDAD BIOLOGICA SOBRE PODOSPHAERA PANNOSA	1.O L/HA EN BANANO Y 1.5 - 2 L/HA EN ARROZ.	SIGATOKA NEGRA (MYCOSPHAERELLA FIJIENSIS) EN BANANO Y AÑUBLO DE LA VAINA (RHIZOCTONIA SOLANI) EN ARROZ	BANANO Y ARROZ
6014	3283 DEL 28-NOVIEMBRE-2007	FOLIGUARD SC	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. "LST S.A"	Km 3,3 VIA SUBACHOQUE EL ROSAL-SUBACHOQUE	5938738	SUBACHOQUE-CUNDINAMARCA	COLOMBIA	lstsa@cable.net.co	TRICHODERMA HARZIANUM CEPA DSM 14944	5 X 10^8 CONIDIAS VIABLES/ML	SUSPENSION CONCENTRADA (SC)	MEDIANAMENTE TOXICO (III)	AGENTE DE CONTROL BIOLOGICO (AGENTE MICROBIANO)		0.5 - 1 ML/LT DE AGUA	MOHO GRIS (BOTRYTIS CINEREA PERS.)	ROSA
6051	3675 DEL 20-DICIEMBRE-2007	MICOSIS WP	BIOPPROTECCION S.A.S	CARRERA 5 NO. 10 - 62 CENICAFE	8505309	CHINCHINA	COLOMBIA	bioproteccion@hotmail.com	BEAUVERIA BASSIANA BIOPROTECCION CEPA 001	1 X 10^{10} ESPORAS/G	POLVO MOJABLE (WP)	LIGERAMENTE TOXICO (IV)	AGENTE DE CONTROL BIOLOGICO (AGENTE MICROBIANO)	% DE MORTALIDAD DE ADULTOS DE HYPOTHENEMUS HAMPEI: 100% A LOS 2 DIAS	750 - 1000 G/HA	BROCA DEL CAFE (HYPOTHENEMUS HAMPEI)	CAFE
6057	4058 DEL 04-DICIEMBRE-2008	DEEPGREEN® SC	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. "LST S.A"	Km 3,3 VIA SUBACHOQUE EL ROSAL-SUBACHOQUE	5938738	SUBACHOQUE-CUNDINAMARCA	COLOMBIA	lstsa@cable.net.co	METARHIZIUM ANISOPLIAE CEPA DSM 15168	1 X 10^9 CONIDIAS VIABLE/ML	SUSPENSION CONCENTRADA (SC)	LIGERAMENTE TOXICO (IV)	AGENTE DE CONTROL BIOLOGICO (AGENTE MICROBIANO)	% MORTALIDAD SOBRE ANCOGNATHA SCARABAEOIDES	0.5 - 0.75 ML/M^2	CHIZA (ANCOGNATHA SCARABAEOIDES)	FRESA Y ROSA

PRODUCTOS REGISTRADOS BIOINSUMOS - FEBRERO 19 DE 2015

No. DE REGISTRO ICA	ULTIMA RESOLUCION ICA	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	TITULAR (NOMBRE DE LA RAZON SOCIAL)	DIRECCION DEL TITULAR	TELEFONO(S) DEL TITULAR	CIUDAD DEL TITULAR	PAIS DE ORIGEN DEL PRODUCTO	CORREO ELECTRONICO DEL TITULAR	INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S) DE LA FORMULACION	CONCENTRACION DEL(OS)INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S) DE LA FORMULACION	TIPO DE FORMULACION	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	TIPO DE BIOINSUMO	ACTIVIDAD BIOLOGICA	DOSIS AUTORIZADA(S)	BLANCO(S) BIOLOGICO(S) AUTORIZADO(S)	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S)
6073	SIN RES.	MYCOBIOL	CORPOICA	TIBAITATA KM 14 VIA MOSQUERA	4227373 - 4227300 - 4227342			corpoica@corpoica.org.co	MICORRIZAS DE LOS GENEROS GLOMUS SPP, ENTROSPHOSPORA SPP, ACAULOSPORA SPP & SCUTELLOSPORA SPP			NO APLICA	INOCULANTE BIOLOGICO			NO APLICA	
6098	4071 DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2008	MICORRIZAS MYCORRIZZ	SUPELANO PRADA & CIA, SUPPRA	CRA 18 No. 21-35/37	6522017	BUCARAMANGA	COLOMBIA	fungi20055@hotmail.com	MICORRIZAS DE LOS GENEROS GLOMUS SPP, ENTROSPHOSPORA SPP, ACAULOSPORA SPP & SCUTELLOSPORA SPP	35 - 40 ESPORAS/G DE SUELO	POLVO	NO APLICA	INOCULANTE BIOLOGICO	INOCULANTE BIOLOGICO PARA PLANTAS PERENNES EN ETAPA DE VIVERO	TRANSPLANTE: 500g/SEMILA - CULTIVOS ESTABLECIDOS: 120g POR PLANTA	NO APLICA	CACAO, CAFE
6113	1687 DEL 5 DE ABRIL DE 2011	TROPIMEZCLA WP	SOLUCIONES MICROBIANAS DEL TROPICO LTDA	CARRERA 3 NO 15-27, BARRIO EL EDEN - PLATA PRODUCCION: CENICAFE LA GRANJA	8504760	CHINCHINA	COLOMBIA	smdeltropico@smdeltropico.com	BEAUVERIA BASSIANA, METARHIZIUM ANISOPLIAE, PAECILOMYCES LILACINUS, TRICHODERMA SPP, SACCHAROMYCES CEREVISIAE	1 X 10^8 ESPORAS/G, 1 X 10^8 ESPORAS/G, 1 X 10^8 ESPORAS/G, 1 X 10^7 ESPORAS/G y 1 X 10^8 ESPORAS/G	POLVO MOJABLE (WP)	LIGERAMENTE TOXICO (IV)	AGENTE DE CONTROL BIOLOGICO (AGENTE MICROBIANO)		2.5 - 3 KG/HA VOLUMEN: 150 A 200 L/HA	ALTERNARIA SPP	CEBOLLA DE BULBO
6114	002380 DEL 16-JULIO-2008	CAPSICIN PARAFINADO AGRISAN	ABONOS SUPERIOR LTDA	OFINAS: CALLE 119 No. 15A-25 OFICINA 501. PLANTA DE PRODUCCION: VEREDA LA BALSA, SECTOR LAS JUSNTAS, FINCA SAN NIGUEL DEL MUNICIPIO DE CHIA/CUNDINAMARCA	6203120	BOGOTA/CHIA-CUNDINAMARCA	COLOMBIA	abonossuperior@hotmail.com	EXTRACTO VEGETAL DE AJO Y AJI	AJO: ALISIN, 2PROPENO-1-ACIDO SULFINOTIOICO S-2 PROPILEISTE 0,07 G/L. AJI: CAPSIACIN, E-N-(4-HIDROXY-3-METHOXYBEZYL)-8-METHYLNON-6 ENAMIDE 0,03 G/L	CONCENTRADO SOLUBLE (SL)	LIGERAMENTE TOXICO (IV)	EXTRACTO VEGETAL	MINIMO 76% DE REPELENCIA SOBRE TETRANYCHUS URTICAE	4,0-7,5 CC/L	ACARO (TETRANYCHUS URTICAE)	ROSA
6139	2381 DEL 16 JULIO DE 2008	EMAGRO	OASIS AMBIENTAL EU	CRA 16A No. 78-75	6364465-6910357	BOGOTA	ESTADOS UNIDOS	wjillso@hotmail.com	LACTOBACILLUS BREVIS & SACCHAROMYCES CEREVISIAE	20X103 UFC/ML DE L. BREVIS; 1X104 UFC/ML DE S. CEREVISIAE	CONCENTRADO SOLUBLE (SL)	NO APLICA	INOCULANTE BIOLOGICO	ACELERADOR DE PROCESO DE COMPOSTAJE / INOCULANTE BIOLOGICO DE SUELOS	COMPOSTAJE: 3L POR TONELADA DE COMPOST AL INICIO Y 3L A LOS 30 DIAS/ INOCULANTE: 30L/Ha AL INICIO Y REPETIR A LOS 30 DIAS	NO APLICA	COMPOSTAJE, SUELO

PRODUCTOS REGISTRADOS BIOINSUMOS - FEBRERO 19 DE 2015

No. DE REGISTRO ICA	ULTIMA RESOLUCION ICA	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	TITULAR (NOMBRE DE LA RAZON SOCIAL)	DIRECCION DEL TITULAR	TELEFONO(S) DEL TITULAR	CIUDAD DEL TITULAR	PAIS DE ORIGEN DEL PRODUCTO	CORREO ELECTRONICO DEL TITULAR	INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S) DE LA FORMULACION	CONCENTRACION DEL(OS)INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S) DE LA FORMULACION	TIPO DE FORMULACION	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	TIPO DE BIOINSUMO	ACTIVIDAD BIOLOGICA	DOSIS AUTORIZADA(S)	BLANCO(S) BIOLOGICO(S) AUTORIZADO(S)	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S)
6140	4029 DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2010	PROBIO BALANCE +	OASIS AMBIENTAL EU	CRA 16A No. 78-75	6364465-6910357	BOGOTA	ESTADOS UNIDOS	wjillso@hotmail.com	LACTOBACILLUS BREVIS & SACCHAROMYCES CEREVISIAE	80X104 UFC/ML DE L. BREVIS; 60X104 UFC/ML DE S. CEREVISIAE	CONCENTRADO SOLUBLE (SL)	NO APLICA	INOCULANTE BIOLOGICO	ACELERADOR DE PROCESO DE COMPOSTAJE / INOCULANTE BIOLOGICO DE SUELOS	COMPOSTAJE: 3L POR TONELADA DE COMPOST AL INICIO Y 3L A LOS 30 DIAS/ INOCULANTE: 30L/Ha AL INICIO Y REPETIR A LOS 30 DIAS	NO APLICA	COMPOSTAJE, SUELOS
6204	2417 DEL 05-DICIEMBRE-2011	BOTRYCID	NATURAL CONTROL LTDA	KM 3 PARAJE SAN NICOLAS	5536232	LA CEJA-ANTIOQUIA	COLOMBIA	natcontrol@une.net.com	BURKHOLDERIA CEPACIA	1 X 10^8 UFC/G	CONCENTRADO SOLUBLE (SL)	MEDIANAMENTE TOXICO (III)	AGENTE DE CONTROL BIOLOGICO (AGENTE MICROBIANO)	PRUEBA DE INHIBICION DEL CRECIMIENTO DE BOTRYTIS CINEREA	1.0 - 2.0 CM^3/L	BOTRYTIS CINEREA	POMPON
6213	0176 DEL 23-ENERO-2013	PRQTECTOR WP	BIO-CROP S.A.S	CARRERA 24 NRO. 21 - 31	281 4499 - 310 401 5754	PALMIRA-VALLE DEL CAUCA	COLOMBIA	registros@bio-crop.com administracion@bio-crop.com	TRICHODERMA HARZIANUM	2 X 10^8 UFC VIABLES/G 50%	POLVO MOJABLE (WP)	LIGERAMENTE TOXICO (IV)	AGENTE DE CONTROL BIOLOGICO (AGENTE MICROBIANO)	% DE INHIBICION DE FUSARIUM SP.: > 80% A LOS 12 DIAS	0.6 G/M^2 EN CLAVEL Y 1 G/L GRUPO 5: HORTALIZAS DE FRUTO EXCEPTO CUCURBITACEAS (TOMATE, UCHUVA, TOMATE DE ARBOL, AJI, PIMENTON, BERENJENA), GRUPO 2 AROMATICAS (ROMERO, TOMILLO, OREGANO, VAINILLA Y ESTRAGON)	FUSARIUM OXUSPORUM	CLAVEL, GRUPO 5: HORTALIZAS EXCEPTO CUCURBITACEAS (TOMATE, UCHUVA, TOMATE DE ARBOL, AJI, PIMENTON, BERENJENA) Y GRUPO 2 AROMATICAS (ROMERO, TOMILLO, OREGANO, VAINILLA Y ESTRAGON.
6226	1588 DEL 5-ABRIL-2011	PAECILOTROPICO WP	SOLUCIONES MICROBIANAS DEL TROPICO LTDA	CARRERA 3 NO 15-27, BARRIO EL EDEN - PLATA PRODUCCION: CENICAFE LA GRANJA	8504760	CHINCHINA	COLOMBIA	smdeltropico@smdeltropico.com	PAECILOMYCES LILACINUS	1 X 10^9 ESPORAS/G	POLVO MOJABLE (WP)	LIGERAMENTE TOXICO (IV)	AGENTE DE CONTROL BIOLOGICO (AGENTE MICROBIANO)		800 G/HA (PRIMERA APLICACION INUNDATIVA), 44 G/HA (APLICACION RUTINARIA) VOLUMEN: 60-120 L/HA	MOSCA BLANCA (BEMISIA ARGENTIFOLLI)	MELON
6237	0015 DEL 05 DE ENERO DE 2015	DIATOMEC	ALTEO S.A.S	CALLE 64 No. 5B, OFICINA 306G	3902050/6658743	CALI	COLOMBIA	alteo@alteoagrosciences.com	OXIDO DE SILICIO (tierra de diatomeas)	84,33%	POLVO SECO (DP)	LIGERAMENTE TOXICO (IV)	PRODUCTO BIOQUIMICO	PROMEDIO DE MORTALIDAD POR CONTACTO DIRECTO SOBRE ADULTOS DE TETRANYCHUS URTICAE 72.9%	1.0-1.4 cc/L	ARAÑITA ROJA (TETRANYCHUS URTICAE)	ROSAS

PRODUCTOS REGISTRADOS BIOINSUMOS - FEBRERO 19 DE 2015

No. DE REGISTRO ICA	ULTIMA RESOLUCION ICA	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	TITULAR (NOMBRE DE LA RAZON SOCIAL)	DIRECCION DEL TITULAR	TELEFONO(S) DEL TITULAR	CIUDAD DEL TITULAR	PAIS DE ORIGEN DEL PRODUCTO	CORREO ELECTRONICO DEL TITULAR	INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S) DE LA FORMULACION	CONCENTRACION DEL(OS)INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S) DE LA FORMULACION	TIPO DE FORMULACION	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	TIPO DE BIOINSUMO	ACTIVIDAD BIOLOGICA	DOSIS AUTORIZADA(S)	BLANCO(S) BIOLOGICO(S) AUTORIZADO(S)	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S)
6247	3401 DEL 01-OCTUBRE-2008	NEMOCROP WP	BIO-CROP S.A.S	CARRERA 24 NRO. 21 - 31	281 4499 - 310 401 5754	PALMIRA-VALLE DEL CAUCA	COLOMBIA	registros@bio-crop.com administracion@bio-crop.com	PAECILOMYCES LILACINUS	2 X 10^8 UFC/G	POLVO MOJABLE (WP)	MEDIANAMENTE TOXICO (III)	AGENTE DE CONTROL BIOLOGICO (AGENTE MICROBIANO)		0.6 G/M² EN ROSA Y 1 G/L EN TOMATE	MELOIDOGYNE SP	ROSA Y TOMATE
6254	2660 DEL 26 DE AGOSTO DE 2014	SAFELOMYCES WP	NATURAL CONTROL LTDA	KM 3 PARAJE SAN NICOLAS	5536232	LA CEJA-ANTIOQUIA	COLOMBIA	info@naturalcontrol.com.co	PAECILOMYCES LILACINUS	1 X 10^8 ESPORAS VIABLES/G	POLVO MOJABLE (WP)	LIGERAMENTE TOXICO (IV)	AGENTE DE CONTROL BIOLOGICO (AGENTE MICROBIANO)	PARASITISMO ENTRE PAECILOMYCES LILACINUS Y NEMATODOS DEL GENERO MELOIDOGYNE SPP. EN POMPON: % DE PARASITISMO EN ESTADOS JUVENILES: > 80%	1 G/L 2 G/L DE AGUA O 4.5 KGHA 2g/L de agua o 4 Kg/Ha	MELOIDOGYNE SPP	1-POMPON 2-TOMILLO ESTRAGON OREGANO 3- TOMATE Y AGRUPAMIENTO DEL GRUPO HORTALIZAS DE FRUTO EXCEPTO CUCURBITACEAS UCHUVA LULO TOMATE DE ARBOL PIMENTON AJI BERENJENA ALMACIGOS DE CAFÉ
6296	3000 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2014	TIMOREX GOLD 23,8 EC	STOCKTON COLOMBIQA S.A.S	CALLE 76 A No 131-60 TORRE 8 APTO 602	31304831012	BOGOTA	ISRRAEL	jose.estevez@stockton.ag.com	EXTRACTO DE ARBOL DE TE (MELALEUCA ALTERNIFOLIA)	EXTRACTO DE ARBOL DE TE (MELALEUCA ALTERNIFOLIA) 23,8%	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	MEDIANAMENTE TOXICO (III)	EXTRACTO VEGETAL	ACTIVIDAD FUNGISTATICA-FUNGICIDA DEL PRODUCTO EN TRES CONCENTRACIONES: 1.125% = ≥7%, 0.25% = ≥90 Y 0.50% = ≥90% ALOS 9 DIAS DESPUES DE APLICADO	1,5 L/HA 1.0-1.5 L/Ha 1.0-1.5 L/Ha 0.6.0.8 L/Ha 0.8 L/Ha 1.5-2.5 L/Ha	SIGATOKA NEGRA (MYCOSPHAERELLA FIJIENSIS) TIZON TEMPRANO (ALTERNARIA SOLANI SORAUER) MILDEO POLVOSO (SPHAEROTHECA PANNOSA) MANCHADO DEL GRANO AÑUBLO DE LA VAINA PODREDUMBRE BLANCA	BANANO Y PLATANO GRUPO 5 HORTALIZAS DE FRUTO EXCEPTO CUCURBITACEAS (TOMATE UCHUVA TOMATE DE ARBOL AJI PIMENTON BERENJENA AJI DULCE ROSA ARROZ CEBOLLA CABEZONA
6301	4095 DEL 10-DICIEMBRE-2008	BIODERMA	BIOTROPICAL S.A	VEREDA MANZANILLO, SECTOR JARDIN, MEDELLIN	3412580	MEDELLIN	COLOMBIA	biotropical@universia.net.co	TRICHODERMA HARZIANUM	1 X 10^{10} CONIDIAS/G	POLVO MOJABLE (WP)	LIGERAMENTE TOXICO (IV)	AGENTE DE CONTROL BIOLOGICO (AGENTE MICROBIANO)		0.25 G/L	RHIZOCTONIA SOLANI	POMPON
6373	0489 DEL 19-FEBRERO-2009	NEMATA SC	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. "LST S.A"	Km 3,3 VIA SUBACHOQUE EL ROSAL-SUBACHOQUE	5938738	SUBACHOQUE-CUNDINAMARCA	COLOMBIA	lstsa@cable.net.co	PAECILOMYCES LILACINUS CEPA DSM 15169	1 X 10^{10} UFC/ML	SUSPENSION CONCENTRADA (SC)	MEDIANAMENTE TOXICO (III)	AGENTE DE CONTROL BIOLOGICO (AGENTE MICROBIANO)		0.25 - 0.75 ML/M²	NEMATODOS MELOIDOGYNE SPP	ROSA Y CRISANTEMO
6379	4038 DEL 06-DIC-2010	FITOBAC	ORGANIZACION PAJONALES S.A	OFICINAS: CRA 5 No. 29-32 / PLANTA: Km 96 SALIDA A AMBALEMA	2656648-2658178	AMBALEMA	COLOMBIA	desmotolima@pajonales.com	TRICHODERMA HARZIANUM	1 X 10^8 CONIDIOS/G	POLVO MOJABLE (WP)	LIGERAMENTE TOXICO (IV)	AGENTE DE CONTROL BIOLOGICO (AGENTE MICROBIANO)	CONTROL DE RHIZOCTONIA SPP. EN SEMILLAS DE ARROZ. PREVENTIVO	300 G/HA	RHIZOCTONIA SPP	ARROZ

PRODUCTOS REGISTRADOS BIOINSUMOS - FEBRERO 19 DE 2015

No. DE REGISTRO ICA	ULTIMA RESOLUCION ICA	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	TITULAR (NOMBRE DE LA RAZON SOCIAL)	DIRECCION DEL TITULAR	TELEFONO(S) DEL TITULAR	CIUDAD DEL TITULAR	PAIS DE ORIGEN DEL PRODUCTO	CORREO ELECTRONICO DEL TITULAR	INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S) DE LA FORMULACION	CONCENTRACION DEL(OS)INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S) DE LA FORMULACION	TIPO DE FORMULACION	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	TIPO DE BIOINSUMO	ACTIVIDAD BIOLOGICA	DOSIS AUTORIZADA(S)	BLANCO(S) BIOLOGICO(S) AUTORIZADO(S)	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S)
6385	2470 DEL 12 DE AGOSTO DE 2014	SONATA ® 1.38 SC	AGILITECH S.A.S	PARQUE INDUSTRIAL BRUSELAS, BODEGA 4 KM 7.5 AUTOPISTA BOGOTA-MEDELLIN	8772141	BOGOTA	MEXICO	javierpatino@florintegral.co.co	BACILLUS PUMILUS RAZA (QST 2808)	1 X 10^9 UFC/G 1.38%	SUSPENSION CONCENTRADA (SC)	ALTAMENTE TOXICO(II)	AGENTE DE CONTROL BIOLOGICO (AGENTE MICROBIANO)	% DE CONTROL DEL HONGO MILDEO VELLOSO (PODOSPHAERA PANNOSA)	EN ROSA 7.5 CC/L, EN TOMATE 5.0 CC/L, EN BANANO Y ARROZ 1.0 L/HA Y EN TABACO 1.2 L/200 L AGUA	EN ROSA MILDEO POLVOSO (SPHAEROTECA PANNOSA), EN TOMATE GOTA (PHYTOPHTHOTA INFESTANS), EN BANANO SIGATOKA NEGRA (MYCOSPHAERELLA FIJIENSIS), EN TABACO ALTERNARIA (ALTERNARIA SP) Y EN ARROZ PIRICULARIA (PYRICULARIA ORYZAE)	ROSA, TOMATE, BANANO, TABACO Y ARROZ
6405	1616 DEL 28 DE ABRIL DE 2009	ABONAMOS MICORRIZAS	ABONAMOS S.A	Km 3 VEREDA LA TABLACITA, VARIANTE A CALDAS	3031619	MEDELLIN	COLOMBIA	abonamossaune.net.co	MICORRIZAS DE LOS GENEROS GLOMUS SPP, ENTROSPHORA SPP & SCUTELLOSPHORA SPP	50 EPORAS/G DE SUELO SECO	SUSTRATO SOLIDO	NO APLICA	INOCULANTE BIOLOGICO	INOCULANTE BIOLOGICO		NO APLICA	LECHUGA, FRIJOL
6455	2109 DEL 5 DE JUNIO DE 2009	MYCOFERT	PERKINS LTDA	CRA 29 No. 35-51	2733719	PALMIRA-VALLE DEL CAUCA	COLOMBIA	perkins@uniweb.net.co	GLOMUS SP, ENTROPHOSPORA SP, ACAULOSPORA	5 ESPORAS/G DE SUELO DE SUELO	SOLIDO	NO APLICA	INOCULANTE BIOLOGICO	NUTRICION VEGETAL	APLICAR ENTRE 1000 A 2000 Kg POR Ha DE ACUERDO A OLA DENSIDAD DE SIEMBRA DEL PRODUCTO	NO APLICA	TOMATE, CEBOLLA DE BULBO, LECHUGA
6519	3278 DEL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2009	FOSFORIZ	FUNDASES-FUNDACION DE ASESORIAS PARA EL SECTOR RURAL	CRA 74A No. 80 57	4304454	BOGOTA	COLOMBIA	omdfses@unimi nuto.edu	PSEUDOMONAS FLUORESCENS	1X108 UFC/ML	SUSPENSION CONCENTRADA (SC)	NO APLICA	INOCULANTE BIOLOGICO	SOLUBILIZADOR DE FOSFORO	5 L/Ha	NO APLICA	REMOLACHA
6520	4090 27 DE OCTUBRE DE 2009	AZOBAC	FUNDASES-FUNDACION DE ASESORIAS PARA EL SECTOR RURAL	CRA 74A No. 80 57	4304454	BOGOTA	COLOMBIA	omdfses@unimi nuto.edu	AZOTOBACTER CHROOCOCUM	1X108 UFC/ML	SOLUCION CONCENTRADA (SC)	NO APLICA	INOCULANTE BIOLOGICO	FIJACION BIOLOGICA DE NITROGENO	3L/ha EN EL CULTIVO DE LECHUGA	NO APLICA	LECHUGA
6541	5128 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2009	BIOMONTE	FUNDACION SAN ISIDRO	Cra 4 No. 18-43	7723400	CORDOBA	COLOMBIA	FSI@cmatoso.com	GLOMUS SP	20ESPORAS/G DE SUELO SECO	POLVO SECO (DP)	NO APLICA	INOCULANTE BIOLOGICO	NUTRICION VEGETAL	SE APLICA EN MEZCLA CON SEMILLAS DE PASTO BRACHIARIA, MEZCLAR Y DEJAR SECAR A LA SOMBRA	NO APLICA	PASTO

PRODUCTOS REGISTRADOS BIOINSUMOS - FEBRERO 19 DE 2015

No. DE REGISTRO ICA	ULTIMA RESOLUCION ICA	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	TITULAR (NOMBRE DE LA RAZON SOCIAL)	DIRECCION DEL TITULAR	TELEFONO(S) DEL TITULAR	CIUDAD DEL TITULAR	PAIS DE ORIGEN DEL PRODUCTO	CORREO ELECTRONICO DEL TITULAR	INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S) DE LA FORMULACION	CONCENTRACION DEL(OS)INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S) DE LA FORMULACION	TIPO DE FORMULACION	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	TIPO DE BIOINSUMO	ACTIVIDAD BIOLOGICA	DOSIS AUTORIZADA(S)	BLANCO(S) BIOLOGICO(S) AUTORIZADO(S)	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S)
6558	001676 DEL 04-ABRIL-2013	QL AGRI 35 SL	BASF QUIMICA COLOMBIANA S.A	CALLE 99 No. 69C-32	6322260	BOGOTA	CHILE	maria-margarita.navas@basf.com	EXTRACTO DE QUILLAY (QUILLAJA SAPONARIA)	EXTRACTO DE QUILLAJA SAPONARIA (SAPONINAS + SOLIDOS NO SAPONINAS COMO POLIFENOLES, SALE SY AZUCARES) 350 G/L	CONCENTRADO SOLUBLE (SL)	MEDIANAMENTE TOXICO (III)	EXTRACTO VEGETAL	61% DE EFICACIA ACARICIDA SOBRE NINFAS DE TETRANYCHUS URTICAE POR CONTACTO DIRECTO A LOS 10 DIAS DESPUES DE PALICADO	1,5 ML/L	ACARO (TETRANYCHUS URTICAE)	ROSA
6570	4248 DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 2009	RHIZOBIOL ARVEJA	CORPOICA	TIBAITATA KM 14 VIA MOSQUERA	4227373 - 4227300 - 4227342	BOGOTA	COLOMBIA		RHIZOBIUM LEGUMINOSARUM B.V	1X108 UFC/G	POLVO SECO (DP)	NO APLICA	INOCULANTE BIOLOGICO	FIJACION BIOLOGICA DE NITROGENO	SE APLICA EN MEZCLA CON SEMILLAS DE ARVEJA, APROX 500G/ha	NO APLICA	ARVEJA
6593	4781 DEL 7 DE DICIEMBRE DE 2009	RHIZOBIOL SOYA J-96	CORPOICA	TIBAITATA KM 14 VIA MOSQUERA	4227373 - 4227300 - 4227342	BOGOTA	COLOMBIA		BRADYRHIZOBIOM JAPONICUM	33X108 UFC/G	POLVO SECO (DP)	NO APLICA	INOCULANTE BIOLOGICO	FIJACION BIOLOGICA DE NITROGENO	APROX 500 g/ha PARA 80-100 Kg DE SEMILLA DE SOYA	NO APLICA	SOYA
6776	2177 DEL 20 DE MAYO DE 2013	FOSFOBIOL SC	BIOCULTIVOS S.A	Cra 16 Sur No. 67 - 406 Barrio el Papayo Bodega 22	2700221	IBAGUE	COLOMBIA	gerencia@biocultivos.com.co	PENICILLIUM JANTHINELLUN	1X108 ESPORAS/ml	SOLUCION CONCENTRADA (SC)	NO APLICA	INOCULANTE BIOLOGICO	SOLUBILIZACION DE FOSFORO	APLICAR 1L/Ha DE FOSFOBIOL SC POR HECTAREA A PARTIR DE LOS DIAS DESPUES DE GERMINADO. APLICARLO EN LAS HORAS DE LA MAÑANA, CON HUMEDAD DE SUELO A CAPACIDAD DE CAMPO.500ml/ha	NO APLICA	ARROZ, MAIZ, SOYA, ALGODON, PASTOS
6777	1957 DEL 09-JULIO-2010	TRICHOINPRO WP	INPROARROZ LTDA	KM 15 VIA PUERTO LOPEZ	6709012	VILLAVICENCIO	COLOMBIA	microbiologia@inproarroz.com	TRICHODERMA ATROVIRIDE	1 X 10^9 ESPORAS/G	POLVO MOJABLE (WP)	MEDIANAMENTE TOXICO (III)	AGENTE DE CONTROL BIOLOGICO (AGENTE MICROBIANO)	% DE INHIBICION SOBRE RHIZOCTONIA SOLANI Y FUSARIUM SP	150-200 G/100 KG DE SEMILLA	HONGOS FITOPATOGENOS EN ARROZ	ARROZ
6818	2547 DEL 02-AGOSTO-2010	NEMAROOT	INNOVAK COLOMBIA LTDA	CARRERA 74A NO. 22-31 OFICINA 201	5460851	BOGOTA	COLOMBIA	latinamerica@innovakglobal.com	PAECILOMYCES LILACINUS	1 X 10^8 ESPORAS/G	POLVO MOJABLE (WP)	LIGERAMENTE TOXICO (IV)	AGENTE DE CONTROL BIOLOGICO (AGENTE MICROBIANO)		1 KG/HA A LOS 15, 30, 45 Y 60 DIAS DESPUES DE TRASPLANTE	NEMATODOS MELOIDOGYNE SPP	TOMATE

PRODUCTOS REGISTRADOS BIOINSUMOS - FEBRERO 19 DE 2015

No. DE REGISTRO ICA	ULTIMA RESOLUCION ICA	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	TITULAR (NOMBRE DE LA RAZON SOCIAL)	DIRECCION DEL TITULAR	TELEFONO(S) DEL TITULAR	CIUDAD DEL TITULAR	PAIS DE ORIGEN DEL PRODUCTO	CORREO ELECTRONICO DEL TITULAR	INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S) DE LA FORMULACION	CONCENTRACION DEL(OS)INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S) DE LA FORMULACION	TIPO DE FORMULACION	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	TIPO DE BIOINSUMO	ACTIVIDAD BIOLOGICA	DOSIS AUTORIZADA(S)	BLANCO(S) BIOLOGICO(S) AUTORIZADO(S)	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S)
6857	000336 DEL 30-ENERO-2013	SINBABOSAS ECOFLORA	ECOFLORA AGRO S.A.S	INDIANA CENTER - ALTO DE LAS PALMAS VIA MEDELLIN - RIONEGRO, OFICINA 279	4481186	RIONEGRO-ANTIOQUIA	COLOMBIA	info@ecofloragro.com	EXTRACTO DE PLANTAS DE LA FAMILIA RUBIACEAE	ALCALOIDES EXTRAIDOS DE PLANTAS DE LA FAMILIA RUBIACEAE 33% (330 G/KG)	POLVO SECO (DP)	MEDIANAMENTE TOXICO (III)	EXTRACTO VEGETAL	% DE MORTALIDAD SOBRE BABOSAS (DEDOCERAS SPP., MILAX SPP. Y LIMAX SPP.): ≥70%	10 G/METRO CUADRADO PARA BAJOS NIVELES DE INFESTACION. 20 G/METRO CUADRADO PARA ALTOS NIVELES DE INFESTACION	BABOSAS Y MOLUSCOS	ALSTROEMERIA
6913	4024 DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2010	NITRAFOS MICORRIZADO 15%	ABONAMOS S.A	Km 3 VEREDA LA TABLACITA, VARIANTE A CALDAS	3031619	MEDELLIN	COLOMBIA	abonamossa@une.net.co	MICORRIZAS DE LOS GENEROS GLOMUS SPP & ACAULOSPORA SPP	20 ESPORAS VIABLE POR GRAMO	SUELO	NO APLICA	INOCULANTE BIOLOGICO	NUTRICION VEGETAL	20% (EN SEMILLERO) 100-150g/ PLANTA (AL MOMENTO DE LA SIEMBRA)	NO APLICA	LECHUGA VARIEDAD BATAVIA, PIMENTON
6925	4344 DEL 16-NOVIEMBRE-2011	PROPHYTEX EC	LAVERLAM S.A.	CARRERA 5 NRO. 47 - 165	4474411	CALI	COLOMBIA	laverlam@laverlam.net	BACILLUS SUBTILLIS	1 X 10^8 UFC/ML	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	MEDIANAMENTE TOXICO (III)	AGENTE DE CONTROL BIOLOGICO (AGENTE MICROBIANO)	% DE INHIBICION SOBRE MYCOSPHAERELLA FIJIENSIS	0.6 L/HA	SIGATOKA NEGRA (MYCOSPHAERELLA FIJIENSIS)	PLATANO, BANANO
6950	4372 DEL 24-OCTUBRE-2013	VERCANI WP	NATURAL CONTROL LTDA	KM 3 PARAJE SAN NICOLAS	5536232	LA CEJA-ANTIOQUIA	COLOMBIA	natcontrol@une.net.com	LECANICILLIUM LECANII	1 X 10^8 ESPORAS VIABLES/G	POLVO MOJABLE (WP)	LIGERAMENTE TOXICO (IV)	AGENTE DE CONTROL BIOLOGICO (AGENTE MICROBIANO)	% DE MORTALIDAD DE TRIALEURODES VAPORARIORUM CON UNA DOSIS DE 2 G/L A LAS 144 HORAS DESPUES DE LA APLICACION: > 40%	2 G/L	MOSCA BLANCA (TRIALEURODES VAPORARIORUM)	TOMATE TOMATE DE ARBOL LULO AJI UCHUVA PIMENTON ROSA
7055	1578 DEL 01-ABRIL-2013	TRICHOFUS WP	PALMAR DEL ORIENTE S.A	CARRERA 11 NRO. 82 - 01 PISO 5 PLANTA DE PRODUCCION: KM 20 VIA CARIBAGONA, VEREDA EL FICAL MUNICIPIO VILLANUEVA CASANARE	6515760	BOGOTA	COLOMBIA	ofbogota@palmares.com.co	TRICHODERMA HARZIANUM	2 X 10^8 CONIDIAS/G GERMINACION DE ESPORAS: > 90%, METODO DE GERMINACION DE ESPORAS EN MEDIO DE CULTIVO.	POLVO MOJABLE (WP)	LIGERAMENTE TOXICO (IV)	AGENTE DE CONTROL BIOLOGICO (AGENTE MICROBIANO)	PRUEBA DE ANTAGONISMO ENTRE FUSARIUM OXYSPORUM VS. TRICHOFUS WP (TRICHODERMA HARZIANUM) % DE INHIBICION: > 70% A LOS 10 DIAS DE CRECIMIENTO	20 G/CAMA	HONGOS FITOPATOGENOS DEL SUELO (RHIZOCTONIA SOLANI, SCLEROTINIA SCLEROTIORUM Y FUSARIUM SPP)	CLAVEL

PRODUCTOS REGISTRADOS BIOINSUMOS - FEBRERO 19 DE 2015

No. DE REGISTRO ICA	ULTIMA RESOLUCION ICA	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	TITULAR (NOMBRE DE LA RAZON SOCIAL)	DIRECCION DEL TITULAR	TELEFONO(S) DEL TITULAR	CIUDAD DEL TITULAR	PAIS DE ORIGEN DEL PRODUCTO	CORREO ELECTRONICO DEL TITULAR	INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S) DE LA FORMULACION	CONCENTRACION DEL(OS)INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S) DE LA FORMULACION	TIPO DE FORMULACION	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	TIPO DE BIOINSUMO	ACTIVIDAD BIOLOGICA	DOSIS AUTORIZADA(S)	BLANCO(S) BIOLOGICO(S) AUTORIZADO(S)	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S)
7056	1430 DEL 22-MARZO-2011	BEBROG WP	PALMAR DEL ORIENTE S.A	CARRERA 11 NRO. 82 - 01 PISO 5 PLANTA DE PRODUCCION: KM 20 VIA CARIBAGONA, VEREDA EL FICAL MUNICIPIO VILLANUEVA CASANARE	6515760	BOGOTA	COLOMBIA	ofbogota@palmares.com.co	BEAUVERIA BROGNIARTII	2 X 10^8 CONIDIAS/G	POLVO MOJABLE (WP)	LIGERAMENTE TOXICO (IV)	AGENTE DE CONTROL BIOLOGICO (AGENTE MICROBIANO)		350 G/HA	LARVAS DE LOXOTOMA ELEGANS	PALMA DE ACEITE
7071	1586 DEL 05-ABRL-2011	BASIBIOL WP	PALMAR DEL ORIENTE S.A	CARRERA 11 NRO. 82 - 01 PISO 5 PLANTA DE PRODUCCION: KM 20 VIA CARIBAGONA, VEREDA EL FICAL MUNICIPIO VILLANUEVA CASANARE	6515760	BOGOTA	COLOMBIA	ofbogota@palmares.com.co	BEAUVERIA BASSIANA	2 X 10^8 CONIDIAS/G	POLVO MOJABLE (WP)	LIGERAMENTE TOXICO (IV)	AGENTE DE CONTROL BIOLOGICO (AGENTE MICROBIANO)		350 G/HA	BRASSOLIS SOPHORAE	PALMA DE ACEITE
7073	1585 DEL 05-ABRIL-2011	METABIOL WP	PALMAR DEL ORIENTE S.A	CARRERA 11 NRO. 82 - 01 PISO 5 PLANTA DE PRODUCCION: KM 20 VIA CARIBAGONA, VEREDA EL FICAL MUNICIPIO VILLANUEVA CASANARE	6515760	BOGOTA	COLOMBIA	ofbogota@palmares.com.co	METARHIZIUM ANISOPLIAE	2 X 10^8 CONIDIAS/G	POLVO MOJABLE (WP)	LIGERAMENTE TOXICO (IV)	AGENTE DE CONTROL BIOLOGICO (AGENTE MICROBIANO)		350 G/HA	PROLOBODES SP.	PALMA DE ACEITE
7146	3315 DEL 19-AGOSTO-2011	TRIFESOL 1000 WP	BIOCULTIVOS S.A	CARRERA SUR NRO. 67-406, BARRIO EL PAPAYO BODEGA 22	2700221	IBAGUE	COLOMBIA	biocultivos.sa@gmail.com	TRICHODERMA VIRIDE	1 X 10^8 CONIDIAS/G % DE VIABILIDAD DE CONIDIAS: > 79%* A LAS 48 HORAS DE INCUBACION EN AGAR AGUA	POLVO MOJABLE (WP)	LIGERAMENTE TOXICO (IV)	AGENTE DE CONTROL BIOLOGICO (AGENTE MICROBIANO)	DETERMINACION DE ANTAGONISMO IN-VITRO EJERCIDO POR TRICHODERMA VIRIDE SOBRE EL FITOPATOGENO RHIZOCTONIA SOLANI > 30% A LAS 72 HORAS	0.5 G/KG A SEMILLA DE ARROZ, 500 G/HA EN CULTIVO DE ARROZ, 5-10 G/L EN CAFE	EN ARROZ: RHIZOCTONIA SOLANI, HELMINTOSPORIUM ORYZAE, SAROCLADIUM ORYZAE Y GAEEMANNOMYCES GRAMINIS Y EN CAFE RHIZOCTONIA SOLANI	ARROZ Y CAFE

PRODUCTOS REGISTRADOS BIOINSUMOS - FEBRERO 19 DE 2015

No. DE REGISTRO ICA	ULTIMA RESOLUCION ICA	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	TITULAR (NOMBRE DE LA RAZON SOCIAL)	DIRECCION DEL TITULAR	TELEFONO(S) DEL TITULAR	CIUDAD DEL TITULAR	PAIS DE ORIGEN DEL PRODUCTO	CORREO ELECTRONICO DEL TITULAR	INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S) DE LA FORMULACION	CONCENTRACION DEL(OS)INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S) DE LA FORMULACION	TIPO DE FORMULACION	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	TIPO DE BIOINSUMO	ACTIVIDAD BIOLOGICA	DOSIS AUTORIZADA(S)	BLANCO(S) BIOLOGICO(S) AUTORIZADO(S)	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S)
7147	2945 DEL 14-JULIO-2011	TRIFESOL 1000 SC	BIOCULTIVOS S.A	CARRERA SUR NRO. 67-406, BARRIO EL PAPAYO BODEGA 22	2700221	IBAGUE	COLOMBIA	biocultivos.sa@gmail.com	TRICHODERMA VIRIDE	1 X 10^8 CONIDIAS/ML % DE VIABILIDAD DE CONIDIAS: > 79%* A LAS 48 HORAS DE INCUBACION EN AGAR AGUA	SUSPENSION CONCENTRADA (SC)	LIGERAMENTE TOXICO (IV)	AGENTE DE CONTROL BIOLOGICO (AGENTE MICROBIANO)	DETERMINACION DE ANTAGONISMO IN-VITRO EJERCIDO POR TRICHODERMA VIRIDE SOBRE EL FITOPATOGENO RHIZOCTONIA SOLANI > 30% A LAS 72 HORAS	0.5 G/KG A SEMILLA DE ARROZ, 500 G/HA EN CULTIVO DE ARROZ	RHIZOCTONIA SOLANI, HELMINTOSPORIUM ORYZAE, SAROCLADIUM ORYZAE Y GAEEMANNOMYCES GRAMINIS	ARROZ
7148	2178 DEL 20 DE MAYO DE 2013	FOSFOBIOL 1000 WP	BIOCULTIVOS S.A	Cra 16 Sur No. 67 - 406 Barrio el Papayo Bodega 22	2700221	IBAGUE	COLOMBIA	biocultivos@hotmail.com	PENICILLIUM JANTHINELLUM	1X108 ESPORAS/ML	POLVO MOJABLE (WP)	NO APLICA	INOCULANTE BIOLOGICO	SOLUBILIZACION DE FOSFORO	500g/ha: ARROZ, MAIZ, SOYA, ALGODON, PASTOS. 5 a 10 g/ L DE AGUA	NO APLICA	ARROZ, MAIZ, CAFE, SOYA, ALGODON Y PASTOS
7149	2469 DEL 12 DE AGOSTO DE 2014	FOSFOBIOL 1000 SC	BIOCULTIVOS S.A	Cra 16 Sur No. 67 - 406 Barrio el Papayo Bodega 22	2700221	IBAGUE	COLOMBIA	biocultivos@hotmail.com	PENICILLIUM JANTHINELLUM	1X108 ESPORAS/ML	SOLUCION CONCENTRADA (SC)	NO APLICA	INOCULANTE BIOLOGICO	SOLUBILIZACION DE FOSFORO	1- 500ml/ha 2-1L/ha	NO APLICA	1-MAIZ, SOYA, ALGODON, PASTURAS ARROZ 2-CAÑA DE AZUCAR
7330	10 DE NOVIEMBRI	BIAGRO 10	DIBICOL LTDA	Calle 44D No. 45-30, INTERIOR 2, APARTAMENTO 804	3155037	BOGOTA	ARGENTINA	dibicol@gmail.com	BRADIRHIZOBIUM JAPONICUM	2X10^9 UFC/G	POLVO	NO APLICA	INOCULANTE BIOLOGICO	FIJACION DE NITROGENO	400g/500k DE SEMILLA	NO APLICA	SOYA
7335	413 DEL 12 DE FEBRERO DE 2015	ADN MITE 1	ADN ADELANTE S.A.S	CARRERA 47 CALLE No. 64A - 163 BODEGA 34 PARQUE EMPRESARIAL RIONEGRO	5317561	RIONEGRO-ANTIOQUIA	CHINA	jhoanna.garcia@adn.com.co	EXTRACTO DE SOPHORA SPP.	MATIRNE 0,6G +- 0,2 G/L	CONCENTRADO SOLUBLE (SL)	MEDIANAMENTE TOXICO (III)	EXTRACTO VEGETAL	% DE EFICIACIA POR CONTACTO DIRECTO SOBRE ADULTOS Y NINFAS DE TETRANYCHUS URTICAE: ≥90% A LOS 7 DIAS DESPUES DE APLICADO	CLAVEL ROSA Y CRISANTEMO 1,4 ML/L FRESA 2m/L LIMON TAHITI 1 L/HA	CLAVEL: ACARO ROJO (TETRANYCHUS CINNABARINUS), ROSAS Y CRISANTEMO: ACARO BIMACULADO (TETRANYCHUS URTICAE) FRESA ACAROS INMADUROS LIMON TAHITI ACARO TOSTADOR	CLAVEL ROSAS CRISANTEMO FRESA LIMON TAHITI
7362	4606 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2011	METATROPICO	SOLUCIONES MICROBIANAS DEL TROPICO LTDA	CARRERA 3 NO 15-27, BARRIO EL EDEN - PLATA PRODUCCION: CENICAFE LA GRANJA	8504760	CHINCHINA	COLOMBIA	smdeltropico@smdeltropico.com	METARHIZIUM ANISOPLIAE	1 X 10^9 ESPORAS VIABLES/G	POLVO MOJABLE (WP)	LIGERAMENTE TOXICO (IV)	AGENTE DE CONTROL BIOLOGICO (AGENTE MICROBIANO)	% DE MORTALIDAD DE ADULTOS DE HYPOTHENEMUS HAMPEI, A LOS 7 DIAS > 90	800 G/HA (PRIMERA APLICACION INUNDATIVA), 400G/HA (APLICACION RUTINARIA) VOLUMEN 60 A 120 L/HA Y VOLUMEN 200 L/HA	AFIDOS (APHIS GOSSYPII)	ALGODON

PRODUCTOS REGISTRADOS BIOINSUMOS - FEBRERO 19 DE 2015

No. DE REGISTRO ICA	ULTIMA RESOLUCION ICA	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	TITULAR (NOMBRE DE LA RAZON SOCIAL)	DIRECCION DEL TITULAR	TELEFONO(S) DEL TITULAR	CIUDAD DEL TITULAR	PAIS DE ORIGEN DEL PRODUCTO	CORREO ELECTRONICO DEL TITULAR	INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S) DE LA FORMULACION	CONCENTRACION DEL(OS)INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S) DE LA FORMULACION	TIPO DE FORMULACION	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	TIPO DE BIOINSUMO	ACTIVIDAD BIOLOGICA	DOSIS AUTORIZADA(S)	BLANCO(S) BIOLOGICO(S) AUTORIZADO(S)	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S)
7381	4780 DEL 09-DICIEMBRE-2011	DUTKI	AGROBIOLOGICOS DE COLOMBIA S.A	CARRERA 9 NRO. 03 - 45 BARRIO SAN ANTONIO	8924545 - 8924343	CALI	COLOMBIA	agrobiologicosiempreverde@gmail.com	PAENIBACILLUS POPILLIAE	1 X 10^9 UFC/G	POLVO MOJABLE (WP)	MEDIANAMENTE TOXICO (III)	AGENTE DE CONTROL BIOLOGICO (AGENTE MICROBIANO)	% DE MORTALIDAD DE LARVAS DE PHYLLOPHAGA SP	3 G/L	CHISA EN ROSA (CLAVIPALPUS SP) Y EN PASTO ESTRELLA (PHYLLOPHAGA SP)	ROSA Y PASTO ESTRELLA
7383	2313 DEL 28 DE JULIO DE 2014	BASSAR WP	NATURAL CONTROL LTDA	KM 3 PARAJE SAN NICOLAS	5536232	LA CEJA-ANTIOQUIA	COLOMBIA	natcontrol@une.net.co	BEAUVERIA BASSIANA Y BACILLUS THURINGIENSIS	1 X 10^8 ESPORAS/G Y 1 X 10^6ESPORAS/G	POLVO MOJABLE (WP)	MEDIANAMENTE TOXICO (III)	AGENTE DE CONTROL BIOLOGICO (AGENTE MICROBIANO)	% MORTALIDAD SOBRE LARVAS DE COPITARSIA	2 G/L 1-1.5 g/L DE AGUA	LEPIDOPTERA (COPITARSIA SP.)	POMPON MENTA
7384	4779 DEL 09-DICIEMBRE-2011	AGROINT-T	EDGAR YAMIL ACOSTA LOPEZ, PROPIETARIO DE AGROINSUMOS BIOLOGICOS	CARRERA 11 NRO. 7 - 27	6242224	VILLANUEVA, CASANARE	COLOMBIA	agroinbiol@hotmail.com	TRICHODERMA HARZIANUM	1 X 10^9 ESPORAS VIABLES/G = 4%	POLVO MOJABLE (WP)	MEDIANAMENTE TOXICO (III)	AGENTE DE CONTROL BIOLOGICO (AGENTE MICROBIANO)		400G/HA	RHIZOCTONIA SOLANI	ARROZ
7397	4922 DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2011	PHOEBUS FLO	AGRO ADVANCE TECHNOLOGY S.A.S	CARRERA 68D No. 25B-86, OFICINA 332	4275155	BOGOTA	ARGENTINA	info@agroat.com.co	AZOSPIRILLUM BRASILENCE & PSEUDOMONA FLUORESCENS	1,6x10^7 UFC/ML DE A. BRASILENCE; 1,9x108 UFC/ML DE P. FLUORESCENS	SUSPENSION CONCENTRADA (SC)	NO APLICA	INOCULANTE BIOLOGICO	FIJACION DE NITROGENO Y SOLUBILIZACION DE FOSFORO	5 cc/L Y 1000 cc/Ha	NO APLICA	CILANTRO, SOJA
7552	1695 DEL 06-DE JUNIO DE 2014	BEAUVERIAINPRO WP	INDUSTRIA PRODUCTORA DE ARROZ, INPROARROZ S.A.	CALLE 125 No 19-89 OFICINA 301	6378788	BOGOTA	COLOMBIA	inproarrozpublicidad@gmail.com	BEAUVERIA BASSIANA	2X10^9 ESPORAS VIABLES/G GERMINACION DE ESPORAS VIABLES ≥80% A LAS 24 HORAS	WP POLVO MOJABLE	III (MEDIANAMENTE TOXICO)	AGENTE MICROBIANO	PRUEBA DE BIOENSAYO IN-VITRO RELIZADA POR CONTROL DE BIOINSUMOS SOBRE ADULTOS Hypothenemus hampei MORTALIDAD ≥	100 GRS/ Ha PARA UN VOLUMEN DE APLICACIÓN DE 200 Lt/Ha POR ASPERSION AEREA DEBE APLICARSE DESPUES DEL AS 5 PM EN SUELO HUMEDO Y ADICIONANDO 1500 cc DE ACEITE	LARVAS DE SPODOPTERA FRUGIPERDA	ARROZ
7553	1694 DEL 06 JUNIO-2014	INPROMETARHIZIUM WP	INDUSTRIA PRODUCTORA DE ARROZ, INPROARROZ S.A.	OFICINAS: CALLE 125 NO. 19-89 OFICINA 301. PLANTA DE PRODUCCION: KM 15 VIA PUERTO LOPEZ	6378788	OFICINAS EN BOGOTA, PLANTA DE PRODUCCIONEN VILLAVICENCIO	COLOMBIA	microbiologia@inproarroz.com, asistentegerencia@inproarroz.com	METARHIZIUM ANISOPLIAE	1 X 10^{10} ESPORAS VIABLES/G GERMINACION ESPORAS VIABLES > 55% A LAS 24 HORAS	POLVO MOJABLE (WP)	MEDIANAMENTE TOXICO (III)	AGENTE DE CONTROL BIOLOGICO (AGENTE MICROBIANO)	PRUEBA DE PATOGENICIDAD SOBRE HYPOTHENEMUS HAMPEI . % DE MORTALIDAD > 90 A LOS 7 DIAS	150 G/HA	CUCARRO (EUTHEOLA BIDENTATA)	ARROZ
7562	1295 DEL 16-MAYO-2012	BITOXIBACILLIN WP	PLANTADOR COLOMBIA LTDA	KM 3 VIA EL ROSAL - FACATATIVA, VEREDA EL PRADO	310 269 7035	FACATATIVA-CUNDINAMARCA	RUSIA	plantador@plantadorcolombia.com	BACILLUS THURINGIENSIS VAR. THURINGIENSIS	99.8 X 10^9 UFC/G = 90.0 G/KG	POLVO MOJABLE (WP)	MEDIANAMENTE TOXICO (III)	AGENTE DE CONTROL BIOLOGICO (AGENTE MICROBIANO)	% MORTALIDAD SOBRE LARVAS	MAIZ 1.5 KG/HA, ROSA 8-9 KG/HA	EN MAIZ GUSANO COGOLLERO (SPODOPTERA FRUGIPERDA) Y EN ROSA ARAÑITA ROJA (TETRANYCHUS URTICAE)	MAIZ Y ROSA

PRODUCTOS REGISTRADOS BIOINSUMOS - FEBRERO 19 DE 2015

No. DE REGISTRO ICA	ULTIMA RESOLUCION ICA	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	TITULAR (NOMBRE DE LA RAZON SOCIAL)	DIRECCION DEL TITULAR	TELEFONO(S) DEL TITULAR	CIUDAD DEL TITULAR	PAIS DE ORIGEN DEL PRODUCTO	CORREO ELECTRONICO DEL TITULAR	INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S) DE LA FORMULACION	CONCENTRACION DEL(OS)INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S) DE LA FORMULACION	TIPO DE FORMULACION	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	TIPO DE BIOINSUMO	ACTIVIDAD BIOLOGICA	DOSIS AUTORIZADA(S)	BLANCO(S) BIOLOGICO(S) AUTORIZADO(S)	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S)
7563	2108 DEL 13-JULIO-2012	ACAREX	BIO-CROP S.A.S	OFICINAS: CALLE 125 NO. 19-89 OFICINA 301. PLANTA DE PRODUCCION: KM 15 VIA PUERTO LOPEZ	6378788	OFICINAS EN BOGOTA, PLANTA DE PRODUCCIONEN VILLAVICENCIO	COLOMBIA	microbiologia@inproarroz.com, asistentegerencia@inproarroz.com	PAECILOMYCES FUMOSOROSEUS CEPA BPF2	5 X 10^8 UFC VIABLES/CC ESPORULACION DEL HONGO EN BLLANCO BIOLOGICO > 90% A LOS 9 DIAS	SUSPENSION CONCENTRADA (SC)	LIGERAMENTE TOXICO (IV)	AGENTE DE CONTROL BIOLOGICO (AGENTE MICROBIANO)	% DE MORTALIDAD DE STENEOTARSONEMUS SPINKI Y TETRANYCHUS URTICAE: > 90% A LOS 7 DIAS	2 CC/L	EN ROSA: TETRANYCHUS URTICAE Y EN MAIZ Y MENTA: SPODOPTERA FRUGIPERDA	ROSA, MENTA Y MAIZ
7614	1826 DEL 25-JUNIO-2012	TRIBIOL WG	BIOPPROTECCION S.A.S	CARRERA 5 NO. 10 - 62 CENICAFE	8505309	CHINCHINA	COLOMBIA	bioproteccion@hotmail.com	TRICHODERMA HARZIANUM	5 X 10^9 ESPORAS/G	GRANULOS DISPERSABLES (WP)	MEDIANAMENTE TOXICO (III)	AGENTE DE CONTROL BIOLOGICO (AGENTE MICROBIANO)		1 - 1.5 KG/HA	DAMPING - OFF (RHIZOCTONIA SOLANI)	TOMATE (SEMILLERO)
7667	2595 DEL 15-AGOSTO-2012	CADETE SC MYCROS	MYCROS INTERNACIONAL S.A.S	CALLE 65BIS NRO. 88 - 49	4382370 - 4304927	BOGOTA	COLOMBIA	mycrosinter@hotmail.com	BEAUVERIA BASSIANA CEPA BB005	5 X 10^9 CONIDIAS VIABLES/ML	SUSPENSION CONCENTRADA (SC)	MEDIANAMENTE TOXICO (III)	AGENTE DE CONTROL BIOLOGICO (AGENTE MICROBIANO)	BIOCONTROL SOBRE ADULTOS DE TRIPS Y NINFAS DE MOSCA BLANCA	ALBAHACA, CEBOLLIN Y CLAVEL 1.5 - 2.0 ML/L, GULUPA Y FRESA 1.0 - 1.2 ML/L	EN ALBAHACA MOSCA BLANCA (TRIALEURODES VAPORIARORUM), EN CEBOLLIN TRIPS (THRIPS TABACI) Y EN GULUPA, FRESA, CLAVEL TRIPS (FRANKLINIELLA OCCIDENTALIS)	ALBAHACA, CEBOLLIN, GULUPA, FRESA Y CLAVEL.
7668	2598 DEL 15-AGOSTO-2012	SPORADA SC MYCROS	MYCROS INTERNACIONAL S.A.S	CALLE 65BIS NRO. 88 - 49	4382370 - 4304927	BOGOTA	COLOMBIA	mycrosinter@hotmail.com	PAECILOMYCES FUMOSOROSEUS	5 X 10^9 CONIDIAS VIABLES/ML	SUSPENSION CONCENTRADA (SC)	MEDIANAMENTE TOXICO (III)	AGENTE DE CONTROL BIOLOGICO (AGENTE MICROBIANO)	% DE INHIBICION SOBRE ADULTOS DE TETRANYCHUS URTICAE: 70-80% ENTRE LOS 3 - 7 DIAS DESPUES DE LA APLICACION	1.0 - 1.2 L/HA EN FRESA, 1.5 - 2 ML/L EN CLAVEL, ROSA Y ESTRAGON Y 0.4 - 0.5 L/HA EN ARROZ	EN ESTRAGON, FRESA Y ROSA: ACARO - ARAÑITA ROJA (TETRANYCHUS URTICAE), EN CLAVEL: ACAROS (TETRANYCHUS CINNABARINUS) Y EN ARROZ: ACARO (STENEOTARSONEMUS SPINKI)	ESTRAGON, FRESA, ROSA, CLAVEL Y ARROZ
7669	2597 DEL 15-AGOSTO-2012	BLINDER SC MYCROS	MYCROS INTERNACIONAL S.A.S	CALLE 65BIS NRO. 88 - 49	4382370 - 4304927	BOGOTA	COLOMBIA	mycrosinter@hotmail.com	TRICHODERMA HARZIANUM CEPA BTH003	5 X 10^8 CONIDIAS VIABLES/G	SUSPENSION CONCENTRADA (SC)	LIGERAMENTE TOXICO (IV)	AGENTE DE CONTROL BIOLOGICO (AGENTE MICROBIANO)		FRESA, ROSA Y TOMILLO 0.5 - 1.0 CC/L, ARROZ 0.25 - 0.50 L/HA	EN ROSA, FRESA Y TOMIILLO: MOHO GRIS (BOTRYTIS CINEREA), EN ARROZ: RHIZOCTONIA (RHIZOCTONIA SOLANI)	FRESA, ROSA, TOMILLO Y ARROZ
7670	2596 DEL 15-AGO-2012	HUESPED SC MYCROS	MYCROS INTERNACIONAL S.A.S	CALLE 65BIS NRO. 88 - 49	4382370 - 4304927	BOGOTA	COLOMBIA	mycrosinter@hotmail.com	PAECILOMYCES LILACINUS	4 % = 40 G/L EQUIVALENTES A 1 X 10^{10} CONIDIAS VIABLES/ML	SUSPENSION CONCENTRADA (SC)	LIGERAMENTE TOXICO (IV)	AGENTE DE CONTROL BIOLOGICO (AGENTE MICROBIANO)		EN ESTRAGON Y ROSA: 1.2 - 1.8 L/HA; LECHUGA: 0.5 - 1.0 L/HA Y BANANO: 1.0 - 1.5 L/HA	MELOIDOGYNE SP EN ESTRAGON, LECHUGA Y ROSA; RADOPHOLUS SIMILIS EN BANANO	ESTRAGON, LECHUGA, ROSA, BANANO

PRODUCTOS REGISTRADOS BIOINSUMOS - FEBRERO 19 DE 2015

No. DE REGISTRO ICA	ULTIMA RESOLUCION ICA	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	TITULAR (NOMBRE DE LA RAZON SOCIAL)	DIRECCION DEL TITULAR	TELEFONO(S) DEL TITULAR	CIUDAD DEL TITULAR	PAIS DE ORIGEN DEL PRODUCTO	CORREO ELECTRONICO DEL TITULAR	INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S) DE LA FORMULACION	CONCENTRACION DEL(OS)INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S) DE LA FORMULACION	TIPO DE FORMULACION	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	TIPO DE BIOINSUMO	ACTIVIDAD BIOLOGICA	DOSIS AUTORIZADA(S)	BLANCO(S) BIOLOGICO(S) AUTORIZADO(S)	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S)
7684		KONIDIA SC MYCROS	MYCROS INTERNACIONAL S.A.S	CALLE 65BIS NRO. 88 - 49	4382370 - 4304927	BOGOTA	COLOMBIA	mycrosinter@hotmail.com	BEAUVERIA BASSIANA BBB004	5 X 10^9 CONIDIAS VIABLES/ML	SUSPENSION CONCENTRADA (SC)	MEDIANAMENTE TOXICO (III)	AGENTE DE CONTROL BIOLOGICO (AGENTE MICROBIANO)	% DE MORTALIDAD DE ADULTOS DE HYPOTHENEMUS HAMPEI	200-300 CC/HA	HYPOTHENEMUS HAMPEI	CAFE
7685	3257 DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2012	INTRO SL MYCROS	MYCROS INTERNACIONAL S.A.S	CALLE 65BIS NRO. 88 - 49	4382370 4304927	BOGOTA	COLOMBIA	mycrosinter@hotmail.com	AZOTOBACTER CHOROOCOCCUM PSEUDOMONAS FLUORESCENS BACILLUS LICHENIFORMIS BACILLUS SUBTILLIS BACILLUS MEGATERIUM	4.0X10^9 UFC/ML DE AZOTOBACTER CHOROOCOCCUM, 3.0X10^9 UFC/ML DE PSEUDOMONAS FLUORESCENS, 5.0X 10^9 UFC/ML DE BACILLUS LICHENIFORMIS, 3.0X10^9 UFC/ ML DE BACILLUSSUBTILLIS, 5.0X 10^9UFC/ML TOTAL DEL CONSORCIO 2X10^{10} UFC/ML*	CONCENTRADO SOLUBLE (SL)	NO APLICA	INOCULANTE BIOLOGICO	PRUEBA DE BIOENSAYO IN-VITRO PRUEBA DE INOCULACION EN SEMILLAS TOMATE FRESA ARROZ Y ROSA DE CORTE-BIOMASA Y LONGITUD DE RAIZ % DE PESO SECO: >22% ALOS 20 DIAS DESPUES DE LA SEGUNDA APLICACIÓN % PESO FRESCO:> 50% A LOS 20 DIAS DESPUES DE LA SEGUNDA APLICACION LONGITUD DE LA RAIZ:>18% A LOS 20 DIAS DESPUES DE LA SEGUNDA APLICACION	0.5-1.0L/HA, 0.5-1.0 L/HA, 0.5-1.0 L/HA, 300-400cc/TON SEMILLA	INOCULANTE	FRESA, ROSA, TOMATE Y ARROZ
7686	3255 DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2012	ACTIFOS SL MYCROS	MYCROS INTERNACIONAL S.A.S	CALLE 65BIS NRO. 88 - 49	4382370 4304927	BOGOTA	COLOMBIA	mycrosinter@hotmail.com	PSEUDOMONAS FLUORESCENS, BACILLUS LICHENIFORMIS, BACILLUS SUBTILLIS	7,0X10^9 UFC/ML* 7,0X10^9 UFC/ML* 6,0X10^9UFC/ML* 2X UFC/ML*10^{10}	CONCENTRADO SOLUBLE (SL)	NO APLICA	INOCULANTE BIOLOGICO	PRUEBA DE BIOENSAYO IN-VITRO PRUEBA DE INOCULACION EN SEMILLAS Y TUBERCULOS DE TOMATE ARROZ Y PAPA % DE PESO: > 29% A LOS 30 DIAS DESPUES DE TRES APLICACIONES % PESO FRESCO:> 25% A LOS 30 DIAS DESPUES DE TRES APLICACIONES	0.5-1.0L/HA, 0.5-1.0 L/HA, 0.5-1.0 L/HA	INOCULANTE	PAPA TOMATE Y ARROZ

PRODUCTOS REGISTRADOS BIOINSUMOS - FEBRERO 19 DE 2015

No. DE REGISTRO ICA	ULTIMA RESOLUCION ICA	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	TITULAR (NOMBRE DE LA RAZON SOCIAL)	DIRECCION DEL TITULAR	TELEFONO(S) DEL TITULAR	CIUDAD DEL TITULAR	PAIS DE ORIGEN DEL PRODUCTO	CORREO ELECTRONICO DEL TITULAR	INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S) DE LA FORMULACION	CONCENTRACION DEL(OS)INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S) DE LA FORMULACION	TIPO DE FORMULACION	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	TIPO DE BIOINSUMO	ACTIVIDAD BIOLOGICA	DOSIS AUTORIZADA(S)	BLANCO(S) BIOLOGICO(S) AUTORIZADO(S)	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S)
7806	177 DEL 23 DE ENERO DE 2013	NITROBAC SC	ORGANIZACION PAJONALES S.A	OFICINAS: CRA 5 No. 29-32 / PLANTA: Km 96 SALIDA A AMBALEMA	2656648-2658178	IBAGUE	COLOMBIA	desmotolima@pajonales.com; bioibsumos@pajonales.com	AZOTOBACTER CHROOCOCCUM	1X108 UFC/ML	SUSPENSION CONCENTRADA (SC)	NO APLICA	INOCULANTE BIOLOGICO	FIJACION BIOLOGICA DEL NITROGENO	SUELO: 1L/Ha / SEMLLA: 1ml/Kg de SEMILLA	NO APLICA	ARROZ
7807	5793 DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2012	FOSFOBACTER	ORGANIZACION PAJONALES S.A	OFICINAS: CRA 5 No. 29-32 / PLANTA: Km 96 SALIDA A AMBALEMA	2656648-2658178	IBAGUE	COLOMBIA	desmotolima@pajonales.com; bioibsumos@pajonales.com	PSEUDOMONAS FLUORESCENS	1X108 UFC/ML	SUSPENSION CONCENTRADA (SC)	NO APLICA	INOCULANTE BIOLOGICO	SOLUBILIZADOR DE FOSFORO	SUELO: 1L/Ha / SEMLLA: 1ml/Kg de SEMILLA	NO APLICA	ARROZ
7864	3935 DEL 13-SEPTIEMBRE-2013	TRICHOGRAMMA EXIGUUM INBECOL	PUENTE Y OSPINA CIA S EN C - INBECOL	CALLE 2C No 62a-50	311 3900813	CALI	COLOMBIA	info@inbecol.com	TRICHOGRAMMA EXIGUUM	≥ 2400 INDIVIDUOS EMERGIDOS/TARJETA ≥ 80%	HUEVOS PARASITADOS	NO APLICA	AGENTE DE CONTROL BIOLOGICO (PARASITOIDE)	% DE EMERGENCIA DE ADULTOS DE TRICHOGRAMMA EXIGUUM	50 PULGADAS²/HA Y DE 100-200 PULGADAS²/HA EN CULTIVOS BAJO INVERNADERO	LEPIDOPTEROS PLAGA	CAÑA DE AZUCAR, MAIZ Y SORGO
7879	4343 DEL 17-DE DICIEMBRE DE 2014	ECO A-Z	ECOFLORA AGRO S.A.S	INDIANA CENTER - ALTO DE LAS PALMAS VIA MEDELLIN - RIONEGRO, OFICINA 279	4481186	RIONEGRO-ANTIOQUIA	COLOMBIA	info@ecofloragro.com	EXTRACTO DE AJO	EXTRACTO DE AJO 98% (980 G/L)	CONCENTRADO SOLUBLE (SL)	LIGERAMENTE TOXICO (IV)	EXTRACTO VEGETAL	% DE REPELENCIA EN ACAROS ADUTOS (TETRANYCHUS URTICAE): ≥80% A LAS 72 HORAS DESPUES DE APLICADO	1-0,5 ML/LM EN INCIDENCIAS BAJAS (1 - 10INDIVIDUOS POR FOLIO). 1,0 ML/L PARA INCIDENCIAS ALTAS (MAYOR A 10 INDIVIDUOS POR FOLIO) 2-APLICAR DE 1.5 A 2 c.Cl (0.9 a 1.2 L/Ha EN UN VOLUMEN DE APLICACIÓN DE 600 L/Ha DE AGUA 3- APLICAR DE 1 A 1.5 cc/L EN DRENCH	1-ACARO - ARAÑITA ROJA (TETRANYCHUS URTICAE) 2-ACAROS LIGONYCHUS PERSEAE 3-NEMATODOS MELOIDOGYNE SP	ROSA AGUACATE CRISANTEMO PLATANO
7880	000338 DEL 30-ENERO-2013	PARE ROYALE	BAM S.A	AUTOPISTA MEDELLIN KM 15, COSTADO NORTE, PARQUE EMPRESARIAL SAN BERNARDO - BODEGA 2	5935810/8643555	COTA-CUNDINAMARCA	ESTADOS UNIDOS	contador@bam.com	EXTRACTO DE THYMUS VULGARIS, GAULTHERIA PROCUMBENS Y ACIDO ASCORBICO	EXTRACTO DE THYMUS VULGARIS 5,6%, GAULTHERIA PROCUMBENS 2,3% Y ACIDO ASCORBICO 2,3%	CONCENTRADO SOLUBLE (SL)	LIGERAMENTE TOXICO (IV)	EXTRACTO VEGETAL	% DE INHIBICION SOBRE MILDEO POLVOSO E N FOLIOLOS DE ROSA: ≥70% A LOS 10 DIAS DESPUES DE APLICADO	0,5 CC/L - 0,54 CC/L	MILDEO POLVOSO (SPHAEROTHECA PANNOSA)	ROSA
7894	0236 DEL 25-ENERO-2013	ACARIRAPTOR	BICHOPOLIS S.A.S	CALLE 10 NRO. 11 - 37 PISO 2	313 845 3040	CHIA	COLOMBIA	bichopolis@bichopolis.com	PHYTOSEIULUS PERMISILIS	1000, 2000 Y 4000 ADULTOS/FRASCO	INIDIVIDUOS VIVOS	NO APLICA	AGENTE DE CONTROL BIOLOGICO (DEPREDADOR)		1 PHYTOSEIULUS PERMISILIS/20 TETRANYCHUS URTICAE	ARAÑITA ROJA (TETRANYCHUS URTICAE)	ROSA

PRODUCTOS REGISTRADOS BIOINSUMOS - FEBRERO 19 DE 2015

No. DE REGISTRO ICA	ULTIMA RESOLUCION ICA	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	TITULAR (NOMBRE DE LA RAZON SOCIAL)	DIRECCION DEL TITULAR	TELEFONO(S) DEL TITULAR	CIUDAD DEL TITULAR	PAIS DE ORIGEN DEL PRODUCTO	CORREO ELECTRONICO DEL TITULAR	INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S) DE LA FORMULACION	CONCENTRACION DEL(OS)INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S) DE LA FORMULACION	TIPO DE FORMULACION	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	TIPO DE BIOINSUMO	ACTIVIDAD BIOLOGICA	DOSIS AUTORIZADA(S)	BLANCO(S) BIOLOGICO(S) AUTORIZADO(S)	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S)
7899	25 DE ENERO DE 2013	BIAGRO LIQUIDO	DIBICOL LTDA	Cll 44c No. 45-53 Interior 1, Apto 904	7535854	BOGOTA	ARGENTINA	dibicolltda@gmail.com	BRADYRHIZOBIOM JAPONICUM	1X104 UFC/ML	LIQUIDO	NO APLICA	INOCULANTE BIOLOGICO	FIJACION BIOLOGICA DE NITROGENO	150 ML PARA 50 KG DE SEMILLA DE SOJA. LOTES SIN HISTORIA SOJERA: 300ML PARA 50 KG DE SEMILLA	NO APLICA	SOYA
7906	0339 DEL 30-ENERO-2013	ADRAL®	BIO-CROP S.A.S	CARRERA 24 NRO. 21 - 31	281 4499 - 310 401 5754	PALMIRA-VALLE DEL CAUCA	COLOMBIA	registros@bio-crop.com administracion@bio-crop.com	BEAUVERIA BASSIANA	2. 9 X 10^8 CONIDIAS VIABLES/ML	SUSPENSION CONCENTRADA (SC)	MEDIANAMENTE TOXICO (III)	AGENTE DE CONTROL BIOLOGICO (AGENTE MICROBIANO)	INDIVIDUOS DE MACROSIPHUM SP E HYPOTHENEMUS HAMPEI ESPORULADOS CON BEAUVERIA BASSIANA	EN CAFE 200 CM^3/200 L, EN ROSA 1,5 CM^3/L Y EN MENTA 1,0 CM^3/L	EN CAFE BROCA (HYPOTHENEMUS HAMPEI), EN ROSA Y MENTA AFIDOS (MACROSIPHUM SP)	CAFE, ROSA Y MENTA
7908	000178 DEL 23-ENERO -2013	ADN MILBE	ADN ADELANTE S.A.S	CARRERA 47 CALLE No. 64A - 163 BODEGA 34 PARQUE EMPRESARIAL RIONEGRO	5317561	RIONEGRO-ANTIOQUIA	CHINA	jhoanna.garcia@adn.com.co	EXTRACTO DE SOPHORA SPP.	MATRINE 0,4G +- 0,2 G/L	CONCENTRADO SOLUBLE (SL)	MEDIANAMENTE TOXICO (III)	EXTRACTO VEGETAL	% DE EFICIACIA POR CONTACTO DIRECTO SOBRE ADULTOS DE TETRANYCHUS URTICAE: ≥96% A LOS 7 DIAS DESPUES DE APLICADO	1,4 ML/L	ACARO BIMACULADO (TETRANYCHUS URTICAE)	ROSA
7909	000329 DEL-30-ENERO-2013	ADN GREEN	ADN ADELANTE S.A.S	CARRERA 47 CALLE No. 64A - 163 BODEGA 34 PARQUE EMPRESARIAL RIONEGRO	5317561	RIONEGRO-ANTIOQUIA	CHINA	jhoanna.garcia@adn.com.co	EXTRACTO DE SOPHORA SPP.	MATRINE 0,3G +- 0,2 G/L	CONCENTRADO SOLUBLE (SL)	MEDIANAMENTE TOXICO (III)	EXTRACTO VEGETAL	% DE EFICIACIA POR CONTACTO DIRECTO SOBRE ADULTOS DE TETRANYCHUS URTICAE: ≥70% A LOS 7 DIAS DESPUES DE APLICADO	1,0 ML/L	TRIPS (FRANKLINIELLA SPP.), AFICOS (MACROSIPHUM ROSAE), MOSCA BLANCA (TRIALEURODES VAPORARIORUM)	ROSA
7920	0551 DEL 11-FEBRERO-2013	SUBTICROP SL®	BIO-CROP S.A.S	CARRERA 24 NRO. 21 - 31	281 4499 - 310 401 5754	PALMIRA-VALLE DEL CAUCA	COLOMBIA	registros@bio-crop.com administracion@bio-crop.com	BACILLUS SUBTILLIS	1 X 10^8 UFC/CC	CONCENTRADO SOLUBLE (SL)	MEDIANAMENTE TOXICO (III)	AGENTE DE CONTROL BIOLOGICO (AGENTE MICROBIANO)	% DE INHIBICION DE CRECIMIENTO DE MICOSPHAERELLA FIJIENSIS: >90%	EN BANANO 750 CC/HA Y EN ROSA 4 CC/HA	EN BANANO MYCOSPAHERELLA FIJIENSIS Y EN ROSA SPHAEROTHECA PANNOSA	BANANO Y ROSA
7927	2671 DEL 27 DE AGOSTO DE 2014	BIOMERK®	BIOMERK® S.A.S	CRA 13 No. 21-48	8624552 315-3874695	CHIA-CUNDINAMARCA	ESTADOS UNIDOS	angela@biomerk.co	AZOSPIRILLUM BRASILENCE, BACILLUS SUBTILLIS, PSEUDOMONASFLUORESCENS, SACCHAROMYCES CEREVISIAE	1X10^7 UFC/MLDE PRODUCTO FORMULADO	CONCENTRADO SOLUBLE (SL)	NO APLICA	INOCULANTE BIOLOGICO	ESTIMULACIÓN DEL CRECIMIENTOY DESARROLLO DE RAICES	2,0 CC/L	NO APLICA	BROCOLI EN ETAPA DE PLANTULACION

PRODUCTOS REGISTRADOS BIOINSUMOS - FEBRERO 19 DE 2015

No. DE REGISTRO ICA	ULTIMA RESOLUCION ICA	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	TITULAR (NOMBRE DE LA RAZON SOCIAL)	DIRECCION DEL TITULAR	TELEFONO(S) DEL TITULAR	CIUDAD DEL TITULAR	PAIS DE ORIGEN DEL PRODUCTO	CORREO ELECTRONICO DEL TITULAR	INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S) DE LA FORMULACION	CONCENTRACION DEL(OS)INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S) DE LA FORMULACION	TIPO DE FORMULACION	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	TIPO DE BIOINSUMO	ACTIVIDAD BIOLOGICA	DOSIS AUTORIZADA(S)	BLANCO(S) BIOLOGICO(S) AUTORIZADO(S)	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S)
7969	2371 DEL 5 DE AGOSTO DE 2014	SAFER MICORRIZAS M.A	SAFER AGROBIOLÓGICOS S.A.S	KM 10 VÍA AL MAR, FINCA MONTECITO , CORREGIMIENTO SAN CRISTOBAL/ KM 31 VIA MEDELLIN - SAN PEDRO DE LOS MILAGROS, CORREGIMIENTO DE SAN ESTEBAN DE OVEJAS	4265434	MEDELLIN	COLOMBIA	corpoica@corpoica.org.co	SCUTELLOSPORA SP., GLOMUS SP., ACAULOSPORA., ENTROPHOSPORA SP	MINIMO 240 ESPORAS VIABLES POR GRAMO DE SUELO	POLVO	NO APLICA	INOCULANTE BIOLÓGICO	ESTIMULACIÓN DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE RAICES	CAFÉ: 10G / BANANO: 10G / CRISANTEMO: 0,5G	NO APLICA	CAFÉ, BANANO, CRISANTEMO
6103	971 DEL 4 DE ABRIL DE 2008	RHIZOBIOL - FRIJOL	CORPOICA	AV. EL DORADO No. 42-42	2447806	BOGOTA	COLOMBIA	registros@bio-crop.com	RHIZOBIUM LEGUMINOSARUM B.V PHASEOLI	1X108 UFC/G DE PRODUCTO	POLVO	NO APLICA	INOCULANTE BIOLOGICO	FIJACION BIOLOGICA DEL NITROGENO	FRIJOL: APROX 400G PARA CADA BOLSA DE 500G DE PRUDUCTO FINAL	NO APLICA	FRIJOL
8069	3378 DEL 26 DE JULIO DE 2013	FUNGIGRASP WP	CORE BIOTECHNOLOGY S.A.S	CARRERA 24 NRO. 21 - 31	2814499	PALMIRA-VALLE DEL CAUCA	COLOMBIA	registros@bio-crop.com	TRICHODERMA HARZIANUM	2.0 X 10^8 UFC VIABLES POR GRAMO DE PRODUCTO FORMULADO* PORCENTAJE DE VIABILIDAD DE ESPORAS ≥40% A LAS 48 HORAS DE INCIBACION	POLVO MOJABLE (WP)	LIGERAMENTE TOXICO (IV)	AGENTE MICROBIANO	PRUEBA DE BIOENSAYO DE ACTIVIDAD BIOLOGICA DE HONGOS	TOMATE 1.5 g/L	FUSARIUM SP	TOMATE
9013	3561 DEL 12 DE AGOSTO DE 2013	BAK-TUR WP	BIO-CROP S.A.S	CARRERA 24 NRO. 21 - 31	2814499	PALMIRA-VALLE DEL CAUCA	COLOMBIA	abonamossa@une.net.co	BACILLUS THURINGIENSIS VAR KURSTAKI	2,2X10^{10} UFC/G DE PRODUCTO FORMULADO*	POLVO MOJABLE (WP)	MEDIANAMENTE TOXICO (III)	AGENTE MICROBIANO	BIOENSAYO DE ACTIVIDAD CORPORACION PARA INVESTIGACIONES BIOLOGICAS-CIB ANTAGONISTA: BACILLUS THURINGIENSIS VAR.KURSTAKI BLANCO BIOLOGICO :SPODOPTEA FRUGIPERDA MORTALIDAD ≥ 89% SOBRE LARVAS DE 1ER INSTAR DE SPODOPTERA FRUGIPERDA A LOS 5 DIAS	TABACO 2 g/L	GUSANO COGOLLERO HELIOTHIS VIRESCENS	TABACO

PRODUCTOS REGISTRADOS BIOINSUMOS - FEBRERO 19 DE 2015

No. DE REGISTRO ICA	ULTIMA RESOLUCION ICA	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	TITULAR (NOMBRE DE LA RAZON SOCIAL)	DIRECCION DEL TITULAR	TELEFONO(S) DEL TITULAR	CIUDAD DEL TITULAR	PAIS DE ORIGEN DEL PRODUCTO	CORREO ELECTRONICO DEL TITULAR	INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S) DE LA FORMULACION	CONCENTRACION DEL(OS)INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S) DE LA FORMULACION	TIPO DE FORMULACION	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	TIPO DE BIOINSUMO	ACTIVIDAD BIOLOGICA	DOSIS AUTORIZADA(S)	BLANCO(S) BIOLOGICO(S) AUTORIZADO(S)	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S)
9020	5072 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2013	SOBIO-TMO	ABONAMOS S.A	CALLE 98A SUR CON CARRERA 50 VARIANTE A CALDAS KM 3	3031633 FAX 3031619	MEDELLIN	COLOMBIA	bsilva@semillasvalle.com - josefinacalero@semillasvalle.com	SACCHAROMYCES CEREVISIAE LACTOBACILLUS CASEI	1 X 10^7 UFC/ML* 1X10^7 UFC/ML*	SUSPENSION CONCENTRADA (SC)	NO APLICA	INOCULANTE BIOLOGICO	BIO-ENSAYO DE ACTIVIDAD BIOLOGICA EVALUACION DE LA ACTIVIDAD BIOLOGICA Y ENZIMATICA DEL PRODUCTO SOBIO-TMO EN GALLINAZA CRUDA : RECUENTO DE MICROORGANISMOS AMILOLITICOS: 300 UFC/ML ACTIVIDAD AMILOLITICA (UA) 1400 UA RECUENTO DE MICROORGANISMOS PROTEOLITICOS: 80 UFC/ML ACTIVIDAD PROTEOLITICA (UP) 0.810 UP	PARA COMPOSTAJE DE MATERIA ORGANICA TIPO GALLINAZA UTILIZAR 3L DE SOBIO-TMO POR TONELADA O METRO	NO APLICA	GALLINAZA

PRODUCTOS REGISTRADOS BIOINSUMOS - FEBRERO 19 DE 2015

No. DE REGISTRO ICA	ULTIMA RESOLUCION ICA	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	TITULAR (NOMBRE DE LA RAZON SOCIAL)	DIRECCION DEL TITULAR	TELEFONO(S) DEL TITULAR	CIUDAD DEL TITULAR	PAIS DE ORIGEN DEL PRODUCTO	CORREO ELECTRONICO DEL TITULAR	INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S) DE LA FORMULACION	CONCENTRACION DEL(OS)INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S) DE LA FORMULACION	TIPO DE FORMULACION	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	TIPO DE BIOINSUMO	ACTIVIDAD BIOLOGICA	DOSIS AUTORIZADA(S)	BLANCO(S) BIOLOGICO(S) AUTORIZADO(S)	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S)
9079	4096 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013 1967/ 20-06-2014 ACLARACION	BACTOX WP	SEMILLAS VALLE S.A	Carrera 34 No 14-156	668139 6668140	YUMBO-VALLE DEL CAUCA	COLOMBIA	gerencia@corebiotechnology.com	BACILLUS SUBTILLIS	2.0X10^{9}ESPORAS/GRAMO DE PRODUCTO FORMULADO(10%)	POLVO MOJABLE (WP)	III (MEDIANAMENTE TOXICO)	AGENTE MICROBIANO	BIOENSAYO DE ACTIVIDAD BIOLOGICA SOBRE HONGOS FITOPATOGENOS ANTAGONISTA: BACILLUS SUBTILLISHONGOS FITOPATOGENOS RHIZOCTONIA SOLANI; MYCOSPHAERELLA FIJIENSIS RESULTADOS LA BACTERIA BACILLUS SUBTILLIS PRESENTA UNA INHIBICION ≥80% DE ANTAGONISMO SOBRE EL CRECIMIENTO DEL HONGO FITOPATOGENO RHIZOCTONIA SOLANI LA BACTERIA BACILLUS SUBTILLIS PRESENTA UNA	2.5 g/L	BOTRYTIS CINEREA	ROSAS
9120	4347 DEL 22 DE OCTUBRE DE 2013	BASSICORE SC	CORE BIOTECHNOLOGY S.A.S	Avenida 4N No 8n-67 Oficina 701	6687690 3315640	CALI	COLOMBIA	bsilva@semillasvalle.com - josefinacalero@semillasvalle.com	BEAUVERIA BASSIANA		SUSPENSION CONCENTRADA (SC)	III (MEDIANAMENTE TOXICO)	AGENTE MICROBIANO	PRUEBA DE PATOGENICIDAD LABORATORIO CONTROL DE BIOINSUMOS ANTAGONISTA BEAUVERIA BASSIANA	1 cc/L	MOSCA BLANCA (BEMISIA TABACI)	TOMATE

PRODUCTOS REGISTRADOS BIOINSUMOS - FEBRERO 19 DE 2015

No. DE REGISTRO ICA	ULTIMA RESOLUCION ICA	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	TITULAR (NOMBRE DE LA RAZON SOCIAL)	DIRECCION DEL TITULAR	TELEFONO(S) DEL TITULAR	CIUDAD DEL TITULAR	PAIS DE ORIGEN DEL PRODUCTO	CORREO ELECTRONICO DEL TITULAR	INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S) DE LA FORMULACION	CONCENTRACION DEL(OS)INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S) DE LA FORMULACION	TIPO DE FORMULACION	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	TIPO DE BIOINSUMO	ACTIVIDAD BIOLOGICA	DOSIS AUTORIZADA(S)	BLANCO(S) BIOLOGICO(S) AUTORIZADO(S)	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S)
9121	1758 DEL 13 DE JUNIO DE 2014	TRICHOX WP	SEMILLAS VALLE S.A	Carrera 34 No 14-156	668139 6668140	YUMBO-VALLE DEL CAUCA	COLOMBIA	produccion@safer.com.co	TRICHODERMA HARZIANUM	1.0 X 10^8 UFC ESPORAS/GRAMO DE PRODUCTO FORMULADO* PORCENTAJE DE VIABILIDAD DE ESPORAS ≥40% A LAS 48 HORAS DE INCUBACION EN AGAR AGUA	POLVO MOJABLE (WP)	III (MEDIANAMENTE TOXICO)	AGENTE MICROBIANO CON BASE EN EL HONGO Trichoderma harzianum PARA EL CONTROL DE Fusarium oxysporum f sp Dianthi EN EL CULTIVO DE CLAVEL (Dianthus carypphyllus) BAJO INVERNADERO Y PARA EL CONTROL DEL AÑUBLO DE LA VAINA (Rhizoctonia solani) EN EL CULTIVO DE ARROZ (Oryza sativa)	PRUEBA DE BIOENSAYO DE ACTIVIDAD BIOLOGICA DE HONGOS HONGO ANTAGONISTA TRICHODERMA HARZIANUM HONGO FITOPATOGENO FUSARIUM RESULTADO EL HONGO TRICHODERMA HARZIANUM PRESENTO UNA INHIBICION DEL 94% DE ANTAGONISMO EN EL CRECIMIENTO DEL HONGO FITOPATOGENO FUSARIUM SP	0.5 0.9 g/m_2 200-400 g/Ha	FUSARIUM SP RHIZOCTONIA SOLANI	CLAVEL ARROZ

PRODUCTOS REGISTRADOS BIOINSUMOS - FEBRERO 19 DE 2015

No. DE REGISTRO ICA	ULTIMA RESOLUCION ICA	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	TITULAR (NOMBRE DE LA RAZON SOCIAL)	DIRECCION DEL TITULAR	TELEFONO(S) DEL TITULAR	CIUDAD DEL TITULAR	PAIS DE ORIGEN DEL PRODUCTO	CORREO ELECTRONICO DEL TITULAR	INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S) DE LA FORMULACION	CONCENTRACION DEL(OS)INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S) DE LA FORMULACION	TIPO DE FORMULACION	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	TIPO DE BIOINSUMO	ACTIVIDAD BIOLOGICA	DOSIS AUTORIZADA(S)	BLANCO(S) BIOLOGICO(S) AUTORIZADO(S)	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S)
9134	4474 DEL 30 DE OCTUBRE DE 2013	SAFERSOIL WP	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S	Carrera 50C No 10 SUR 185	3610010	MEDELLIN	COLOMBIA		TRICHODERMA ASPARELLUM TRICHODERMA ATRIVIRIDE TRICHODERMA HARZIANUM PAECILOMYCES LILACINUS		POLVO MOJABLE (WP)	NO APLICA	AGENTE MICROBIANO	PRUEBA DE BIOENSAYO DE ACTIVIDAD BIOLOGICA SOBRE EL HONGO RHIZOCTONIA SOLANI RESULTADO LOS HONGOS TRICHODERMA ASPERELLUM TRICHODERMA ATRIVIRIDE TRICHODERMA HARZIANUM PRESENTAN UNA INHIBICION ≥75% DE ANTAGONISMO SOBRE EL CRECIMIENTO DEL HONGO FITOPATOGENO RHIZOCTONIA SOLANI PRUEBA DE BIOENSAYO DE ACTIVIDAD BIOLOGICA SOBRE EL NEMATODO MELOIDOGYNE	1g/Litro 1g/Litro	RHIZOCTONIA SOLANI NEMATODOS MELOIDOGYNE SPP	CRISANTEMO TOMATE
								bogota@cenipalma.org									
9210	258 DEL 22 DE ENERO DE 2014	FEROMONA RHYCHOPHOROL C	CORPORACION CENTRO DE INVESTIGACION EN PALMA DE ACEITE "CENIPALMA"	CALLE 21 # 42-55	2088660	BOGOTA	COLOMBIA	adagoz@hotmail.com	2-METIL-5 (E) - HEPTEN-4 ol		VP-EMISOR DE VAPORES	NO APLICA	PRODUCTO BIOQUIMICO	PRUEBA DE BIOENSAYO DE ACTIVIDAD BIOLOGICA TIPO Y METODO DE ANALISISPRUEBA DE DIFUSION SE REALIZARON PRUEBAS DE PERDIDA DE PESO O DIFUSION DE LA FEROMONA DE AGRGACION SINTETICA	O,5 ML	PICUDO NEGRO (RHYNCHOPHORUS PALMARUM L	PALMA DE ACEITE

PRODUCTOS REGISTRADOS BIOINSUMOS - FEBRERO 19 DE 2015

No. DE REGISTRO ICA	ULTIMA RESOLUCION ICA	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	TITULAR (NOMBRE DE LA RAZON SOCIAL)	DIRECCION DEL TITULAR	TELEFONO(S) DEL TITULAR	CIUDAD DEL TITULAR	PAIS DE ORIGEN DEL PRODUCTO	CORREO ELECTRONICO DEL TITULAR	INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S) DE LA FORMULACION	CONCENTRACION DEL(OS)INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S) DE LA FORMULACION	TIPO DE FORMULACION	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	TIPO DE BIOINSUMO	ACTIVIDAD BIOLOGICA	DOSIS AUTORIZADA(S)	BLANCO(S) BIOLOGICO(S) AUTORIZADO(S)	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S)
9222	408 DEL 29 DE ENERO DE 2014	BT-NOVA WP	AGRIMORPHO LTDA	CALLE 81 No 66-45	8236807	CAREPA ANTIOQUIA	COLOMBIA	gerencia@corebiotechnnology.com	BACILLUS THURINGIENSIS VAR KURSTAKI	3200 ufc/mg	POLVO MOJABLE (WP)	IV MEDIANAMENTE TOXICO	AGENTE MICROBIANO	PRUEBA DE BIOENSAYO DE ACTIVIDAD BIOLOGICA SOBRE LARVAS DE SPODOCTERA FRUGIPERDA RESULTADO LA TOXICIDA PARA TODOS LOS CASOS SUPERO EL 80% SE PROBO SOBRE DIETA ARTIFICIAL REGISTRANDO LA MORTALIDAD PARA LARVAS DE SPODOPTERA FRUGIPERDA	1-1.5 Kg/Ha	GUSANOPELUDO O DEFOLIADOR	PLATANO Y BANANO
9309	1637 DEL 29 DE MAYO DE 2014	SUBTIKIND EC	CORE BIOTECHNOLOGY S.A.S	AVENIDA 4N No 8N-67 OFICINA 701	6687690 3315640 FAX 3734451	CALI	COLOMBIA	mgomez@corpoica.org.co	bacillus subtilis cepa b-01	$1{,}10x10^8$ UFC/ML	EC	III (MEDIANAMENTE TOXICO)	AGENTE MICROBIANO	PRUEBA IN VITRO DE ANTAGONISMO DE HONGOS Y BACTERIAS ANTAGONISTA bacillus subtilis HONGO FITOPATOGENO mycosphaerella fijiensis RESULTADOS EL PRODUCTO SUBTIKIND EC CON INGREDIENTE ACTIVO bacillus subtilis PRESENTO UNA INHIBICION DEL 100% SOBRE EL CRECIMIENTO DEL HONGO FITOPATOGENO mycosphaerella fijiensis	0.5 L/Ha	SIGATOKA NEGRA (Mycosphaerella Fijensis MORELET)	BANANO

PRODUCTOS REGISTRADOS BIOINSUMOS - FEBRERO 19 DE 2015

No. DE REGISTRO ICA	ULTIMA RESOLUCION ICA	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	TITULAR (NOMBRE DE LA RAZON SOCIAL)	DIRECCION DEL TITULAR	TELEFONO(S) DEL TITULAR	CIUDAD DEL TITULAR	PAIS DE ORIGEN DEL PRODUCTO	CORREO ELECTRONICO DEL TITULAR	INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S) DE LA FORMULACION	CONCENTRACION DEL(OS)INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S) DE LA FORMULACION	TIPO DE FORMULACION	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	TIPO DE BIOINSUMO	ACTIVIDAD BIOLOGICA	DOSIS AUTORIZADA(S)	BLANCO(S) BIOLOGICO(S) AUTORIZADO(S)	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S)
9354	1314 DEL 13 DE MAYO DE 2014	RHIZOBIOL LIQUIDO	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECARIA - CORPOICA	KM 14 VIA MOSQUERA TIBAITATA	4227300 4222730	CUNDINAMARCA	COLOMBIA	investigacion@mezfer.com	bradyrhizobium japonicum	$1,10x10^8$ UFC/Ml	SC	NO APLICA	INOCULANTE BIOLOGICO LIQUIDO	PRUEBA DE BIOENSAYO IN-VITRO PRUEBA DE NODULACION IN VIVO PORENTAJE DE NODULACION 100%	1 LITRO PARA 80-100 Hg DE SEMILLA 1 LITRO POR HECTAREEA		SOYA
9360	1324 DEL 14 DE MAYO DE 2014	BAKTILLIS MEZFER	MEZFER DE COLOMBIA LTDA	CARRERA 46 No 152-46 LOCAL 2-33	2744010	BOGOTA	S/N S/C RANCHO PARTICULAR SANTA ROSA APASEO EL GRANDE GTO C.P 38192	carolina.valderrama@greencol.com.co	BACILLUS SUBTILLIS	1X10	CONCENTRADO SOLUBLE	NO APLICA	AGENTE MICROBIANO	PRUEBA DE BIOENSAYO DE EVALUACION DE PODER ANTAGONICO DE LA BACTERIA Bacillus Subtilis CONTRA LOS PATOGENOS AGRICOLAS Fusarium sp Pyycularia sp y Phoma sp RESULTADO CUANDO LOS PATOGENOS FUERON SEMBRADOS SIMULTANEAMENTE CON EL PRODUCTO BAKTILLIS SE ENCONTRO QUE EL BIOINSUMO INHIBE EL CRECIMIENTO DE LOS MICROORGANISMOS CON LOS QUE SE REALIZO LA PRUEA	2.0/ha	SIGATOKA NEGRA (Mycosphaerella Fijensis MORELET)	BANANO
9385	1635 DEL 29 DE MAYO DE 2014	GLUMIX	MEZFER DE COLOMBIA LTDA	CARRERA 46 No 152-46 LOCAL 2-33	2744010 3175277483	BOGOTA	MEXICO	rafaelguzmanleon@gmail.com	GLOMUS CAFÉ, GLOMUS AMBAR, ACAULOSPORA NEGRA, ACAULOSPORA CAFÉ, GIGASPORA, ESPOROCARPOS	0.05% (20000ESPORAS VIABLES/Kg)	WG GRANULOS DISPERSABLES	NO APLICA	INOCULANTE BIOLOGICO CON HONGOS MICORRIZOGENOSLIQUIDO	PRUEBA DE INFECCION DE RAICES DE MICORRIZAS PRUEBA REALIZADA EN RAICES DE RYEGRASS BLEND (PASTO)	SE RECOMIENDA APLICAR 2-3 Kg POR HECTAREA		PASTOS CLANDESTINUM

PRODUCTOS REGISTRADOS BIOINSUMOS - FEBRERO 19 DE 2015

No. DE REGISTRO ICA	ULTIMA RESOLUCION ICA	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	TITULAR (NOMBRE DE LA RAZON SOCIAL)	DIRECCION DEL TITULAR	TELEFONO(S) DEL TITULAR	CIUDAD DEL TITULAR	PAIS DE ORIGEN DEL PRODUCTO	CORREO ELECTRONICO DEL TITULAR	INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S) DE LA FORMULACION	CONCENTRACION DEL(OS)INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S) DE LA FORMULACION	TIPO DE FORMULACION	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	TIPO DE BIOINSUMO	ACTIVIDAD BIOLOGICA	DOSIS AUTORIZADA(S)	BLANCO(S) BIOLOGICO(S) AUTORIZADO(S)	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S)
9413	1946 DEL 19 DE JUNIO DE 2014	BIO-T	P.L.A. BIOLOGICOS	CARRERA 48 SUR No 117-78 FRACCION APARCO-PICALEÑA	3163836902	IBAGUE	COLOMBIA	SANTIAGO.MONTOYA@FMC.CO	TRICHODERMA HARZIANUM (LCB-TH01)	$3X10^7$ UFC/Ml	SL CONCENTRADO SOLUBLE	NO APLICA	AGENTE MICROBIANO	PRUEBA IN VITRO DE ANTAGONISMO DE HONGOS 1- ANTAGONISTA TRICHODERMA HARZIANUM HONGO FITOPATOGENO :RHIZOCTONIA SOLANI RESULTADOS INHIBICION DEL 87.5% SOBRE EL CRECIMIENTO DEL HONGO FITOPATOGENO RHIZOCTONIA SOLANI 2- ANTAGONISTA; TRICHODERMA HARZIANUM RESULTADOS INHIBICION DEL 90% SOBRE EL CRECIMIENTO DEL HONGO FITOPATOGENO FUSARIUM OXYSPORUM	300 mL/Ha	AÑUBLO DE LA VAINA	ARROZ

PRODUCTOS REGISTRADOS BIOINSUMOS - FEBRERO 19 DE 2015

No. DE REGISTRO ICA	ULTIMA RESOLUCION ICA	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	TITULAR (NOMBRE DE LA RAZON SOCIAL)	DIRECCION DEL TITULAR	TELEFONO(S) DEL TITULAR	CIUDAD DEL TITULAR	PAIS DE ORIGEN DEL PRODUCTO	CORREO ELECTRONICO DEL TITULAR	INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S) DE LA FORMULACION	CONCENTRACION DEL(OS)INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S) DE LA FORMULACION	TIPO DE FORMULACION	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	TIPO DE BIOINSUMO	ACTIVIDAD BIOLOGICA	DOSIS AUTORIZADA(S)	BLANCO(S) BIOLOGICO(S) AUTORIZADO(S)	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S)
9432	2467 DEL 12 DE AGOSTO DE 2014	REGALIA®	FMC LATINOAMERICA S.A	AVENIDA CARRERA 45 No 100-12 OFICINA 701	6351504 6351480	BOGOTA	ESTADOS UNIDOS	mgomez@corpoica.org.co	EXTRACTO DE REYNOUTRIA SACHALINENSIS	221.00 g/L	SC SUSPENSION CONCENTRADA	IV MEDIANAMENTE TOXICO	EXTRACTO VEGETAL	PRUEBA DE BIOENSAYO PRUEBA DE ANTAGONISMO IN-VITRO ANTAGONISTA EXTRACTO DE Reynoutria spp HONGO FITOPATOGENO Botrytis sp TIEMPO DE EVALUCAION 12 DIAS DOSIS EVALUADA 1.5 L/Ha INTERPRETACION EL PRODUCTO REGALIA CON INGREDIENTE ACTIVO DE EXTRACTO DE Reynoutria spp PRESENTO UNA INHIBICION DEL 100% SOBRE EL CRECIMIENTO DEL HONGO FITOPATOGENO Botrytis sp	2.0 L/Ha	MILDEO POLVOSO	ROSA
9437	2641DEL 26 DE AGOSTO DE 2014	MONIBAC LIQUIDO	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECARIA - CORPOICA	KM 14 VIA MOSQUERA TIBAITATA	4227300 4222730	CUNDINAMARCA	COLOMBIA	worldorganicsas@gmail.com	AZOTOBACTER CHROOCCCUM	$1X10^8$ UF C/Ml*	SC SUSPENSION CONCENTRADA	NO APLICA	INOCULANTE BIOLOGICO LIQUIDO	FIJACION BIOLOGICA DE NITROGENO (ARA) PRODUCCION DE ARBOLES TOTALES SOLUBILIZACION DE FOSFORO	500 NI DE MONIBAC PARA SEMILLA NECESARIA PARA UNA HECTARIA		ALGODÓN
9529	3109 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2014	MICORRIZAS WORLD ORGANIC	WORLD ORGANIC S.A.S	CARRERA 55A CALLE 34-22 INT 111	5661818	RIONEGRO ANTIOQUIA	COLOMBIA	santiago.montoya@fmc.com	ACAULOSPORA SP ENTROPHOSPORA SP GIGASPORA SP GLOMUS SP	CONCENTRACION MAYOR A 40 ESP/G SUSTRATO	AP	NO APLICA	INOCULANTE BIOLOGICO LIQUIDO	TINCION DE RAICES DETERMINACION DEL PORCENTAJE DE COLONIZACION DE HFMA RESULTADOS 76-85% INFECTIVIDA RESULTADO SUPERIORN AL 80%	2.0 K/g CAMA (320 Kg/Ha) MEDIANTE APLICACIÓN AL SUELO (ZONA RADICULAR) AL MOMENTO DE LA SIEMBRA		POMPON EN INVERNADERO

PRODUCTOS REGISTRADOS BIOINSUMOS - FEBRERO 19 DE 2015

No. DE REGISTRO ICA	ULTIMA RESOLUCION ICA	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	TITULAR (NOMBRE DE LA RAZON SOCIAL)	DIRECCION DEL TITULAR	TELEFONO(S) DEL TITULAR	CIUDAD DEL TITULAR	PAIS DE ORIGEN DEL PRODUCTO	CORREO ELECTRONICO DEL TITULAR	INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S) DE LA FORMULACION	CONCENTRACION DEL(OS)INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S) DE LA FORMULACION	TIPO DE FORMULACION	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	TIPO DE BIOINSUMO	ACTIVIDAD BIOLOGICA	DOSIS AUTORIZADA(S)	BLANCO(S) BIOLOGICO(S) AUTORIZADO(S)	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S)
9534	3249 DEL 16 DE OCTUBRE DE 2014	ALICERCE®	FMC LATINOAMERICA S.A	AVENIDA CARRERA 45 No 100-12 OFICINA 701	6351504	BOGOTA	BRASIL	agrosafer@safer.com.co	BACILLUS SUBTILIS BACILLUS LICHENIFORMIS	$1.6X0^{10}$ UFC/g*	SP	NO APLICA	INOCULANTE BIOLOGICO	PRUEBA DE INOCULACION EN PLANTULAS DE TOMATE VARIEDAD CALIMA RESULTADOS A LOS 48 DIAS DE LA SIEMBRA Y DOS APLICACIONES INCREMENTO ALTURA DE LA PLANTA ≥21% INCREMENTO VOLUMEN DE RAIZ ≥50% INCREMENTO PESO SECO DE RAIZ ≥54%	1,5 Kg/ha 1,5 a 2,0 Kg/ha	NO/ APLICA	PAPA TOMATE
9560	489 DEL 19-DE FEBRERO DE 2015	SAFERMIX WP	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S	CARRERA 50 C No 10 SUR 185	3610010	MEDELLIN	COLOMBIA	parrazola@gpzlegal.com	BEAUVERIA BASSIANA METARHIZIUM ANISOPLIAE BACILLUS THURINGIENSIS VAR KURSTAKI	$4X10^{8}$ UFC/g	WP	NO APLICA	AGENTE MICROBIANO	PATOGENICIDAD DE SAFERMIX SOBRE BROCA DEL CAFÉ RESULTADOS MORTALIDAD DE INSECTOS CON EXPRESION SAPROFITICA DEL HONGO 55% TIEMPO PROMEDIO DE DE MORTALIDAD 6,2 2 DIAS PATOGENICIDAD DE SAFERMIX SOBRE LA MOSCA DE LA FRUTA RESULTADOS MORTALIDAD DE INSECTOS CON EXPRESION SAPROFITICA DEL HONGO 60% TIEMPO PROMEDIO DE MORTALIDAD 5,2 1,5 DIAS	1 g/L	TOMATE LYCOPERSICUM ESCULETUM CAFÉ COFFEA ARABICA	TOMATE CAFÉ

PRODUCTOS REGISTRADOS BIOINSUMOS - FEBRERO 19 DE 2015

No. DE REGISTRO ICA	ULTIMA RESOLUCION ICA	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	TITULAR (NOMBRE DE LA RAZON SOCIAL)	DIRECCION DEL TITULAR	TELEFONO(S) DEL TITULAR	CIUDAD DEL TITULAR	PAIS DE ORIGEN DEL PRODUCTO	CORREO ELECTRONICO DEL TITULAR	INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S) DE LA FORMULACION	CONCENTRACION DEL(OS)INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S) DE LA FORMULACION	TIPO DE FORMULACION	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	TIPO DE BIOINSUMO	ACTIVIDAD BIOLOGICA	DOSIS AUTORIZADA(S)	BLANCO(S) BIOLOGICO(S) AUTORIZADO(S)	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S)
9571	489 DEL 19 DE FEBRERO DE 2015	SPICAL	KOPPERT COLOMBIA S.A.S	CALLE 67 No 7-35 OF 1204	3192900 FAX 3210295	BOGOTA	PAISES BAJOS	jairoextractos@yahoo.es	NEOSEIULUS (ANBLYSEIUS) CALIFORMICUS	5000 INDIVIDUOS/FRASCO 250 Ml 2000 INDIVIDUOS/FRASCO 100 mL	SOLIDA ACARO NEOSEILUS CALIFORMICUS EN BOTELLA	NO APLICA	TIPO DEPREDADOR	ANALISIS DE CONSUMO DE NEOSEILUS CALIFORMICUS (McGregor) ACARI PHYTOSEIIDAE	ACAROS POR M² 25 50 100	ARAÑITA ROJA	ROSA
9578	3554 DEL 4 DE NOVIEMBRE DE 2014	BOTRIMIL AGRISAN	ABONOS SUPERIOR S.A.S	CARRERA 10 No 1-89 CASA 26 CHIA	8736789	CUNDINAMARCA	COLOMBIA	agrosafer@safer.com.co	EXTRACTO DE TOMILLO TIMOL (5 METIL-2-1-METIL ETIL) FENOL	0.022 g/L	CONCENTRADO SOLUBLE	III (MEDIANAMENTE TOXICO)	EXTRACTO VEGETAL	ANTAGONISTA EXTRACTO DE TOMILLO (THYMUS VULGARIS) HONGO FITOPATOGENO Botrytis cinerea TIEMPO DE EVALUACION 7 DIAS	1.8 cm	PODREDUMBRE GRIS BOTRYTIS SP	TOMATE
9582	3595 DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 2014	SAFER TECIALURE	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S	CARRERA 50 C No 10 SUR 185	3610010 314 7402621	MEDELLIN	COSTA RICA	agrosafer@safer.com.co	ACETATO DE E-3 DODECENILO	0001 GRAMOS/UNIDAD DE SEÑUELO	VP-EMISOR DE VAPORES	NO APLICA	BIOQUIMICO FEROMONA	TIPO Y METODO DE ANALISIS ATRACCION DE ADULTOS U OLFAMETRIA RESULTADOS PORCENTANJE DE ATRACCION 77%	1 EMISOR DE VAPOR/TRAMPA GALONERA 1 TRAMPA/Ha	POLILLA DE LA PAPA	PAPA
9583	3609 DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 2014	SAFER METHYL EUGENOL	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S	CARRERA 50 C No 10 SUR 185	3610010 314 7402621	MEDELLIN	COSTA RICA	agrosafer@safer.com.co	4-allyl-1,2-dimetoxibenceno	2.00 gramos/unidad de señuelo	VP-EMISOR DE VAPORES	NO APLICA	BIOQUIMICO	NO APLICA	1 EMISOR DE VAPOR/TRAMPA JACKSON 1 TRAMPA/Ha	MOSCA DE LA FRUTA	MELON CITRICOS MORA MANGO GUANABANA
9584	3615 DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 2014	SAFER TRIMEDLURE	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S	CARRERA 50 C No 10 SUR 185	3610010 314 7402621	MEDELLIN	COSTA RICA	agrosafer@safer.com.co	TRIMEDLURE MEZCLA DE ISOMEROS DE TERT-BUTIL-4-CLORO-2 METILCICLOHEXANO-1-CARBOXILATO Y TERT-BUTIL 5-CLORO-2-METILCICLOHEXANO-1-CARBOXILATO	2.00 gramos/unidad de señuelo	VP-EMISOR DE VAPORES	NO APLICA	BIOQUIMICO FEROMONA	TIPO Y METODO DE ANALISIS ATRACCION DE ADULTOS U OLFAMETRIA RESULTADOS PORCENTANJE DE ATRACCION 85%	1 EMISOR DE VAPOR/TRAMPA JACKSON 1 TRAMPA/Ha	MOSCA DEL MEDITERRANEO	CITRICOS CAFÉ MORA GUAYABA MANGO GUANABANA
9585	3610 DEL 11-DE NOVIEMBRE DE 2014	SAFER ANTHOLURE	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S	CARRERA 50 C No 10 SUR 185	3610010 314 7402621	MEDELLIN	COSTA RICA	agrosafer@safer.com.co	GRANDLURE 1II GRANDLURE III Y GRANDLURE IV (ALDEHIDOS)	0.0055 GRAMOS/UNIDAD DE SEÑUELO	VP-EMISOR DE VAPORES	NO APLICA	BIOQUIMICO FEROMONA	NO APLICA	1 EMISOR DE VAPOR/TRAMPA TIPO SCOUT	PICUDO DEL ALGODONERO	ALGODÓN
9586	3611 DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 214	SAFER CUELURE	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S	CARRERA 50 C No 10 SUR 185	3610010 314 7402621	MEDELLIN	COSTA RICA	luisfernando.vanegas@minerales exclusivos.com	CUELURE 4-P (ACETOXIFENIL)- 2-BUTANONA ACETATO	2. GRAMOS/UNIDAD DE SEÑUELO	VP-EMISOR DE VAPORES	NO APLICA	BIOQUIMICO FEROMONA	NO APLICA	1 EMISOR DE VAPOR/TRAMPA JACKSON 1 TRAMPA/Ha	MOSCA DE LA FRUTA	MELON CITRICOS MORA GUAYABA MANGO GUANABANA

PRODUCTOS REGISTRADOS BIOINSUMOS - FEBRERO 19 DE 2015

No. DE REGISTRO ICA	ULTIMA RESOLUCION ICA	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	TITULAR (NOMBRE DE LA RAZON SOCIAL)	DIRECCION DEL TITULAR	TELEFONO(S) DEL TITULAR	CIUDAD DEL TITULAR	PAIS DE ORIGEN DEL PRODUCTO	CORREO ELECTRONICO DEL TITULAR	INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S) DE LA FORMULACION	CONCENTRACION DEL(OS)INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S) DE LA FORMULACION	TIPO DE FORMULACION	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	TIPO DE BIOINSUMO	ACTIVIDAD BIOLOGICA	DOSIS AUTORIZADA(S)	BLANCO(S) BIOLOGICO(S) AUTORIZADO(S)	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S)
9602	490 DEL 19 DE FEBRERO DE 2015	NEMAGRIP WP	CORE BIOTECHNOLOGY S.A.S	AVENIDA 4 NORTE No 8N-67 OF 701 CALI	6687690 3315640	CALI	COLOMBIA	gerencia@corebiotechnology.com	PAECILOMYCES LILACINUS	2X 10^3 UFC/Ml	wp	III (MEDIANAMENTE TOXICO)	AGENTE MICROBIANO	PRUEBA DE ANTAGONISMO DE HONGOS Y BACTERIAS HONGO NEMATICIDA (Paecilomyces lilacinum) NEMATODO FITOPATOGENO (Meloidogyne sp) RESULTADOS EL PRODUCTO NEMAGRIP CON INGREDIENTE ACTIVO Paecilomyces lilacinum PRESENTO UN PORCENTAJE DE PARASITISMO ≥ 95% SOBRE ESTADOS JUVENILES DEL NEMATODO FITOPATOGENO Meloidagyne sp	1 g/L DE AGUA	NEMATODOS MELOIDOGYNE SP	TOMATE
9603	3715 DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2014	BIOFERTIMEX GRANULADO	MINERALES EXCLUSIVOS S.A	CARRERA 7 No 74-56 OF 801	3134425	BOGOTA	COLOMBIA	luisfernando.vanegas@minerales_exclusivos.com	MICELIO EXTERNO DE MVA GLOMUS SP	5 METROS/g	GRANULADO DE APLICACIÓN DIRECTE (GR)	NO APLICA	INOCULANTE BIOLOGICO CON BASE EN HONGOS MICORRIZOGENOS	PORCENTAJE DE INFECCION DE RAIZ 6.7%	SE RECOMIENDA APLICAR 50 Kg/Ha		ARROZ
9604	3716 DEL19 DE NOVIEMBRE DE 2014	BIOFERTIMEX SUSPENSION	MINERALES EXCLUSIVOS S.A	CARRERA 7 No 74-56 OF 801	3134425	BOGOTA	COLOMBIA	alvaro.espinosa@fitogranos.com	MICELIO EXTERNO DE MVA GLOMUS SP	3.30 METROS/LT	CONCENTRADO DISPERSABLE DC	NO APLICA	INOCULANTE BIOLOGICO CON BASE EN HONGOS MICORRIZOGENOS	PORCENTAJE DE INFECCION DE RAIZ 8.3%	SE RECOMIENDA APLICAR 3-4L POR HECTAREA		ARROZ
9610	3680 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2014	PALMALURE FG (DISPERSADOR)	FITOGRANOS COMERCIALIZADORA AGROINDUSTRIAL LTDA	CARRERA 20 No 169-25	6046066	BOGOTA	COLOMBIA		RHINCOPHEROL (2-METIL-4-HIDROXI-5-HEPTENOL)	0.750 GRAMOS/UNIDAD DE SEÑUELO	VP-EMISOR DE VAPORES	NO APLICA	BIOQUIMICO FEROMONA	TIPO Y METODO DE ANALISIS ATRACCION DE ADULTOS U OLFAMETRIA RESULTADOS PORCENTAJE DE ATRACCION 81%	1 EMISOR DE VAPOR/TRAMPA GALONERA 1 TRAMPA/HA	PICUDO DE LA PALMA	PALMA DE ACEITE COCO CHONTADURO

PRODUCTOS REGISTRADOS BIOINSUMOS - FEBRERO 19 DE 2015

No. DE REGISTRO ICA	ULTIMA RESOLUCION ICA	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	TITULAR (NOMBRE DE LA RAZON SOCIAL)	DIRECCION DEL TITULAR	TELEFONO(S) DEL TITULAR	CIUDAD DEL TITULAR	PAIS DE ORIGEN DEL PRODUCTO	CORREO ELECTRONICO DEL TITULAR	INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S) DE LA FORMULACION	CONCENTRACION DEL(OS)INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S) DE LA FORMULACION	TIPO DE FORMULACION	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	TIPO DE BIOINSUMO	ACTIVIDAD BIOLOGICA	DOSIS AUTORIZADA(S)	BLANCO(S) BIOLOGICO(S) AUTORIZADO(S)	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S)
9667	4626 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2014	ANISAGRO	NATURAL CONTROL S.A	KM 3 PARAJE SAN NICOLAS	5536232	CEJA ANTIOQUIA	COLOMBIA	natcontrol@une.net.co	METARHIZIUM ANISOPLIAE BACILLUS POPILLIAE	$1X10^8$ ESPORAS POR GRAMO* $1X10^4$ ESPORAS POR GRAMO*	WP	III (MEDIANAMENTE TOXICO)	AGENTE MICROBIANO	BIOENSAYOS CON INSECTOS DESCRIPCION PORCENTAJE DE PATOGENICIDAD METARHIZIUM SPP Y BACILLUS SP EN CHIZAS RESULTADO 70-75% ACTIVIDAD PORCENTAJE DE CONTROL DESCRIPCION TOTAL DE LARVAS DE PHYLLOPHAGA SP Y ANCOGNATHA SP INFECTADAS POR METARHIZIUM ANISOPILAE Y BACILLUS POPILLIAE Y BACILLUS PROPILLIAE RESULTADOS 87%	50 g/ cama de 36 m²	CHIZAS (Ancognatha sp) Phyllophaga sp)	TOMILLO
9697	414 DEL 12 DE FEBRERO DE 2015	TALEO 1.5%	ALTEO S.A.S	CALLE 64 No. 5B, OFICINA 306G	3902050 6662502 FAX 6658743	CALI	CHINA	alteo@alteoagrosciences.com	EXTRACTO DE SOPHORA FLAVESCENS (MATRINE)	15 g/L	SC	III (MEDIANAMENTE TOXICO)	EXTRACTO VEGETAL	PRUEBA DE BIOENSAYO EVALUACION DEL % DE MORTALIDAD POR CONTACTO DIRECTO SOBRE LARVAS Y ADULTOS DE THRIPS (FRANKLINIELLA OCCIDENTALIS) RESULTADO ≥50% DE MORTALIDAD A LOS 8 DIAS	1.5 cc/L 1.5 cc/L	THRIPS (FRANKLINIELLA OCCIDENTALIS) TRHRIPS (TRI	ROSA FRIJOL
9718	19-DE FEBRERO DE 2015	ORGATEC	TECNOLOGIAS ECOLOGICAS S.A.S "TECNECO"	CARRERA 23 No 64B-33 OF 604	8756300 FAX 8756303	MANIZALEZ		pbanutrih@hotmail.com	ROMERO HIERBABUENA TOMILLO	1.2% 1.4% 0.8%	EC	IV MEDIANAMENTE TOXICO	AGENTE MICROBIANO	ACTIVIDAD FUNGISTATICA SOBRE Fusarium oxysparum	0.46 cc/L 0.7 cc/L	PUDRICION DE LA CORONA	BANANO BANANO BOCADILLO