

PRODUCTOS REGISTRADOS BIOINSUMOS - JUNIO DE 2017

No. DE REGISTRO ICA	ULTIMA RESOLUCION ICA	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	TITULAR (NOMBRE RAZON SOCIAL)	DIRECCIÓN TITULAR	TELEFONO TITULAR	CIUDAD TITULAR	PAIS DE ORIGEN PRODUCTO	CORREO ELECTRONICO DEL TITULAR	INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S) DE LA FORMULACION	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	TIPO DE BIOINSUMO	ACTIVIDAD BIOLÓGICA	BLANCO(S) BIOLÓGICO(S) AUTORIZADO(S)	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S)
5551	1750 DEL 11 DE ABRIL DE 2013	XPLODE	BAM S.A	AUTOPISTA MEDELLIN KM 15, COSTADO NORTE, PARQUE EMPRESARIAL SAN BERNARDO - BODEGA 2	5935810/8643555	COTACUNDINAMARCA	ESTADOS UNIDOS	contador@bam.com	EXTRACTO DE AJO Y AJI	CAPSAICINA 6%, DISULFURO DE ALILO 4%	CONCENTRADO SOLUBLE (SL)	LIGERAMENTE TÓXICO (IV)	EXTRACTO VEGETAL	PRUEBA DE MORTALIDAD DE INDIVIDUOS DE TETRANYCHUS URTICAE POR CONTACTO DIRECTO. % INHIBICION DE ADULTOS: >40% - 9 DIAS DESPUES DE LA APLICACION (216 HRS). % INHIBICION NINFAS: 10% - 5 DIAS DESPUES DE LA APLICACION (120 HRS).	ACARO (TETRANYCHUS URTICAE)	ROSA
9853	1894 DEL 11 DE JUNIO DE 2015	ACTYBAC SC	BIOCULTIVOS S.A	CARRERA 16 SUR No 67-406	2700221	IBAGUE	COLOMBIA	biocultivos.sa@gmail.com	Streptomyces racemochromogenes	1x10 ⁸ UFC/ml	SUSPENSION CONCENTRADA (SC)	LIGERAMENTE TÓXICO (IV)	AGENTE BIOLÓGICO DE CONTROL DE PLAGAS (AGENTE MICROBIAL)	DETERMINACION DE L PORCENTAJE DE INHIBICION SOBRE EL FITOPATOGENO Burkholderia glumae 85% DETERMINACION DEK PORCENTAJE DE INHIBICION SOBRE EL FITOPATOGENO Pseudomonas fuscovaginae 76%	AÑUBLO BACTERIAL	ARROZ

PRODUCTOS REGISTRADOS BIOINSUMOS - JUNIO DE 2017

No. DE REGISTRO ICA	ULTIMA RESOLUCION ICA	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	TITULAR (NOMBRE RAZON SOCIAL)	DIRECCIÓN TITULAR	TELEFONO TITULAR	CIUDAD TITULAR	PAIS DE ORIGEN PRODUCTO	CORREO ELECTRONICO DEL TITULAR	INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S) DE LA FORMULACION	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	TIPO DE BIOINSUMO	ACTIVIDAD BIOLÓGICA	BLANCO(S) BIOLÓGICO(S) AUTORIZADO(S)	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S)
4737	2163 DEL 16 DE JULIO DE 2014	TERRAVITE-S21	TERRAVITA S.A.S	TRANSVERSAL 4 C No 88-25 APTO 302 (S)	321 3150049	BOGOTÁ D.C.	MEXICO	terravita@yahoo.com	Azotobacter vinelandii	3X10 ⁵ UFC/ml	SUSPENSION CONCENTRADA (SC)	NO APLICA	INOCULANTE BIOLÓGICO	BIOENSAYO EN CAMPO A PARTIR DE TRES TRATAMIENTOS CON TERRAVITE-S21+ FERTILIZACION EAFICA 1 TESTIGO COMERCIAL + FERTILIZACION EDAFICA Y UN TESTIGO ABSOLUTO PARA UN TOTAL DE 5 TRATAMIENTOS LA VARIABLES EVALUADAS JUNTO CON RESULTADOS FUERON DIAMETRO DE CABZA 57.78 cm PESO DE UNIDAD DE LECHUGA 1562.92gr RENDIMIENTO TOTAL	NO APLICA	PAPA FLORES LECHUGA FRIJOL ARVEJA
5725	1666 DEL 27 DE JUNIO DE 2007	FERBIOL SOYA	FERBIAGRO	CRA 86 (AV CIUDAD DE CALI) No. 89-79	2521142	BOGOTÁ D.C.	COLOMBIA	ferbiagro@hotmail.com	Rhizobium japonicum	1 X10 ⁹ UFC/g DE SUELO	SUSTRATO SOLIDO	NO APLICA	INOCULANTE BIOLÓGICO	FIJACION BIOLOGICA DEL NITROGENO	NO APLICA	SOYA
6139	16768 DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2016	EMAGRO	OASIS AMBIENTAL EU	CRA 16A No. 78-75	6364465-6910357	BOGOTÁ D.C.	ESTADOS UNIDOS	wjllso@hotmail.com	Lactobacillus brevis & Saccharomyces cerevisiae	20X10 ³ UFC/ml DE L. brevis; 1X10 ⁴ UFC/ml DE S. cerevisiae	CONCENTRADO SOLUBLE (SL)	NO APLICA	INOCULANTE BIOLÓGICO	ACELERADOR DE PROCESO DE COMPOSTAJE / INOCULANTE BIOLÓGICO DE SUELOS	NO APLICA	COMPOSTAJE, SUELO
6519	2402 DEL 14 DE JULIO DE 2015	FOSFORIZ	FUNDACION DE ASESORIAS PARA EL SECTOR RURAL	CRA 74A No. 80 57	4304454	BOGOTÁ D.C.	COLOMBIA	omdfses@uniminto.edu	Pseudomonas fluorescens	1X10 ⁸ UFC/ml	SUSPENSION CONCENTRADA (SC)	NO APLICA	INOCULANTE BIOLÓGICO	SOLUBILIZADOR DE FOSFORO	NO APLICA	REMOLACHA
7899	25 DE ENERO DE 2013	BIAGRO LIQUIDO	DIBICOL LTDA	Cll 44c No. 45-53 Interior 1, Apto 904	7535854	BOGOTÁ D.C.	ARGENTINA	dibicoltda@gmail.com	Bradyrhizobium japonicum	1X10 ⁴ UFC/ML	LÍQUIDO	NO APLICA	INOCULANTE BIOLÓGICO	FIJACION BIOLOGICA DE NITROGENO	NO APLICA	SOYA

PRODUCTOS REGISTRADOS BIOINSUMOS - JUNIO DE 2017

No. DE REGISTRO ICA	ULTIMA RESOLUCION ICA	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	TITULAR (NOMBRE RAZON SOCIAL)	DIRECCIÓN TITULAR	TELEFONO TITULAR	CIUDAD TITULAR	PAIS DE ORIGEN PRODUCTO	CORREO ELECTRONICO DEL TITULAR	INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S) DE LA FORMULACION	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	TIPO DE BIOINSUMO	ACTIVIDAD BIOLÓGICA	BLANCO(S) BIOLÓGICO(S) AUTORIZADO(S)	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S)
852	SIN RES. 16-OCTUBRE-1993	DIPEL WP	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA S.A	Calle 108 No 51 – 45	2367024 – 3077005	BOGOTÁ D.C.		servicioalcliente@lafrancol.com	Bacillus thuringiensis var. kurstaki	16000 UNIDADES INTERNACIONALES DE POTENCIA/MG 3.2%	POLVO MOJABLE (WP)	LIGERAMENTE TÓXICO (IV)	AGENTE BIOLÓGICO DE CONTROL DE PLAGAS (AGENTE MICROBIAL)			
950	SIN RES. 07-MAYO-1980	THURICIDE HP WP	MITSUI DE COLOMBIA S.A	CRA 7-NRO. 71-52 TA PH	3123088	BOGOTÁ D.C.	USA	m.rodriguez@mitsui.com	Bacillus thuringiensis var. kurstaki (SERO TIPOS IIIA Y IIIB)	1 X 10 ¹⁰ ESPORAS VIABLES/G	POLVO MOJABLE (WP)	MEDIANAMENTE TÓXICO (III)	AGENTE BIOLÓGICO DE CONTROL DE PLAGAS (AGENTE MICROBIAL)	% DE MORTALIDAD SOBRE LARVAS DE TERCER INSTAR DE SPODOPTERA FRUGIPERDA: MINIMO 45% A LOS 5 DIAS.	EN AJONJOLI FALSOS MEDIDORES: TRICHOPLUSIA NI Y PSEUDOPUSIA INCLUDENS; EN ALGODON GUSANO DE LA HOJA (ALABAMA ARGILLACEA), GUSANO COGOLLERO (SPODOPTERA FRUGIPERDA) Y FALSOS	AJONJOLI, ALGODON, CEBOLLA, REPOLLO, FRIJOL, CAÑA DE AZUCAR, MANI, PALMA AFRICANA, SOYA, TABACO, TOMATE Y YUCA
1284	SIN RES. 17-SEPTIEMBRE-95	NOMATE PBW	PROFICOL S.A	CARRERA 11 NRO. 87-51 PISO 4	6446730	BOGOTÁ D.C.	NO SE INDICA EN EL REGISTRO	contact.us@proficol.com; o.rodriguez@proficol.com; mpoveda@proficol.com	FEROMONA GOSSYPLURE	ACETATO DE (Z.Z)-7-IL-HEXADECADEIN-1-OL 3,8%. ACETATO DE (Z.E)-7-IL-HEXADECADEIN-1-OL 3,8%	LÍQUIDO	LIGERAMENTE TÓXICO (IV)	PRODUCTO BIOQUÍMICO		<i>Sacadoses pyralis</i>	FEROMONA SEXUAL PARA EL CULTIVO DEL ALGODON

PRODUCTOS REGISTRADOS BIOINSUMOS - JUNIO DE 2017

No. DE REGISTRO ICA	ULTIMA RESOLUCION ICA	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	TITULAR (NOMBRE RAZON SOCIAL)	DIRECCIÓN TITULAR	TELEFONO TITULAR	CIUDAD TITULAR	PAIS DE ORIGEN PRODUCTO	CORREO ELECTRONICO DEL TITULAR	INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S) DE LA FORMULACION	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	TIPO DE BIOINSUMO	ACTIVIDAD BIOLÓGICA	BLANCO(S) BIOLÓGICO(S) AUTORIZADO(S)	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S)
1286	7512 DEL 21 DE JUNIO DE 2016	TRICHOGRAMMA PROPERKINS LTDA	PRODUCTOS BIOLÓGICOS PERKINS LTDA	CARRERA 29 No 35-51	2733719	PALMIRA-VALLE DEL CAUCA	COLOMBIA	gerencia@perkinslt.com.co; perkinslt.com@hotmail.com	HUEVOS DE SITOTROGA CEREALELLA PARASITADOS POR Trichogramma exiguum	2400 HUEVOS PARASITADOS/PULGADA CUADRADA	INDIVIDUOS VIVOS	NO APLICA	AGENTE BIOLÓGICO DE CONTROL DE PLAGAS (PARASITOIDE)	NUMERO DE HUEVOS PARASITADOS POR TRICHOGRAMMA SPP POR TARJETA 2406 ADULTOS DE TRICHOGRAMMA SPP EMERGIDOS POR TARJETA 1920% DE EMERGENCIA DE ADULTOS DE TRICHOMMGRAMA EXIGUUM MAYOR AL 80% RELACION MACHOS-HEMBRAS 1;2 PORCENTAJES DE ADULTOS ATÍPICOS 0% PUREZA 100%	BARRENADOR DE LA CAÑA Diatraea spp	CAÑA DE AZUCAR
1558	SIN RES. 23-OCTUBRE - 1991	TRICHOGRAMMA SPP	MANUELITA S.A	KM 7 VIA PALMIRA - ERRITO	24443812	PALMIRA-VALLE DEL CAUCA	COLOMBIA	icasas@manuelita.com	Trichogramma sp	2400 HUEVOS DEL HUESPED PARASITADOS/PULGADA ²	INDIVIDUOS VIVOS	NO APLICA	AGENTE BIOLÓGICO DE CONTROL DE PLAGAS (PARASITOIDE)		Diatraea sp	CAÑA
1560	SIN RES. 12-NOVIEMBRE - 1991	TRICHOGRAMMA SPP	"CENTRO BIOLÓGICO" MARIELA SILVA DE GUTIERREZ						Trichogramma sp	2400 HUEVOS DEL HUESPED PARASITADOS/PULGADA ²	INDIVIDUOS VIVOS	NO APLICA	AGENTE BIOLÓGICO DE CONTROL DE PLAGAS (PARASITOIDE)		Diatraea sp	CAÑA
1563	SIN RES. 19-AGOSTO - 1991	TRICHOGRAMMA SPP	BIOLÓGICOS DEL VALLE						Trichogramma sp	2400 HUEVOS DEL HUESPED PARASITADOS/PULGADA ²	INDIVIDUOS VIVOS	NO APLICA	AGENTE BIOLÓGICO DE CONTROL DE PLAGAS (PARASITOIDE)	80% EMERGENCIA DE TRICHOGRAMMA SPP	Diatraea sp	CAÑA

PRODUCTOS REGISTRADOS BIOINSUMOS - JUNIO DE 2017

No. DE REGISTRO ICA	ULTIMA RESOLUCION ICA	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	TITULAR (NOMBRE RAZON SOCIAL)	DIRECCIÓN TITULAR	TELEFONO TITULAR	CIUDAD TITULAR	PAIS DE ORIGEN PRODUCTO	CORREO ELECTRONICO DEL TITULAR	INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S) DE LA FORMULACION	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	TIPO DE BIOINSUMO	ACTIVIDAD BIOLÓGICA	BLANCO(S) BIOLÓGICO(S) AUTORIZADO(S)	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S)
1566	SIN RES. 02-SEPTIEMBRE DE 1991	TRICHOGRAMMA SPP	BIOLOGICOS DE OCCIDENTE-BIOCCIDENTE						Trichogramma sp	2000 HUEVOS DEL HUESPED PARASITADOS/PULGADA ²	INIVIDUOS VIVOS	NO APLICA	AGENTE BIOLÓGICO DE CONTROL DE PLAGAS (PARASITOIDE)	80% EMERGENCIA DE TRICHOGRAMMA SPP	<i>Diatraea sp</i>	CAÑA
1567	SIN RES. 23-DICIEMBRE-1991	TRICHOGRAMMA SPP	CONTROLES INTEGRADOS "ENTOQUIMIA"						Trichogramma sp	2400 HUEVOS DEL HUESPED PARASITADOS/PULGADA ²	INIVIDUOS VIVOS	NO APLICA	AGENTE BIOLÓGICO DE CONTROL DE PLAGAS (PARASITOIDE)	80% EMERGENCIA DE TRICHOGRAMMA SPP	<i>Diatraea sp</i>	CAÑA
1568	SIN RES. 17-FEBRERO-1992	TRICHOGRAMMA FEDERALGODON ZARZAL	FEDERACION NACIONAL DE ALGODONEROS - COMITE SECCIONAL DE ZARZAL						Trichogramma sp	3000 HUEVOS DEL HUESPED PARASITADO/PULGADA ²	INIVIDUOS VIVOS	NO APLICA	AGENTE BIOLÓGICO DE CONTROL DE PLAGAS (PARASITOIDE)	80% EMERGENCIA DE TRICHOGRAMMA SPP	<i>Diatraea sp</i>	CAÑA
1569	SIN RES. 21-AGOSTO-1991	TRICHOGRAMMA PERKINS	PRODUCTOS BIOLÓGICOS PERKINS LTDA	PALMIRA	2812398-2733719	PALMIRA-VALLE DEL CAUCA	COLOMBIA	gerencia@perkinsltda.com.co; perkinsltda@hotmail.com	Trichogramma pretiosum	2400 HUEVOS DEL HUESPED PARASITADO/PULGADA ²	INIVIDUOS VIVOS	NO APLICA	AGENTE BIOLÓGICO DE CONTROL DE PLAGAS (PARASITOIDE)	80% EMERGENCIA DE TRICHOGRAMMA SPP	<i>Diatraea sp</i>	CAÑA
1585	SIN RES. 22-OCTUBRE-1991	TRICHOGRAMMA SPP	"AGROBENEFICIOS" ALVARO AGUIRRE AYALA						Trichogramma sp	2400 HUEVOS DEL HUESPED PARASITADO/PULGADA ²	INIVIDUOS VIVOS	NO APLICA	AGENTE BIOLÓGICO DE CONTROL DE PLAGAS (PARASITOIDE)	80% EMERGENCIA DE TRICHOGRAMMA SPP	<i>Diatraea sp</i>	CAÑA
1754	SIN RES. 26-ENERO-1994	TRICHOGRAMMA SPP	AGRICULTURA BIOLÓGICA LIMITADA						Trichogramma sp	2400 HUEVOS DEL HUESPED PARASITADO/PULGADA ²	INIVIDUOS VIVOS	NO APLICA	AGENTE BIOLÓGICO DE CONTROL DE PLAGAS (PARASITOIDE)	80% EMERGENCIA DE TRICHOGRAMMA SPP	<i>Diatraea sp</i>	CAÑA

PRODUCTOS REGISTRADOS BIOINSUMOS - JUNIO DE 2017

No. DE REGISTRO ICA	ULTIMA RESOLUCION ICA	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	TITULAR (NOMBRE RAZON SOCIAL)	DIRECCIÓN TITULAR	TELEFONO TITULAR	CIUDAD TITULAR	PAIS DE ORIGEN PRODUCTO	CORREO ELECTRONICO DEL TITULAR	INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S) DE LA FORMULACION	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	TIPO DE BIOINSUMO	ACTIVIDAD BIOLÓGICA	BLANCO(S) BIOLÓGICO(S) AUTORIZADO(S)	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S)
1837	SIN RES.	HERCON LURETAPE CON GRANDLURE	REPRESENTACIONES Y DESARROLLOS BIOTECNOLÓGICOS LTDA. REBIOTEC	CI 94 11 A-76 Of-103-A	6112041	BOGOTÁ D.C.	NO SE INDICA EN EL REGISTRO		FEROMONA GRANDLURE	SE DEBE ACTUALIZAR EL REGISTRO	LÍQUIDO	MEDIANAMENTE TÓXICO (III)	PRODUCTO BIOQUÍMICO		<i>Anthonomus grandis</i>	ALGODON
1879	3950 DEL 18 - SEPTIEMBRE - 2013	DIPEL SE	VALENT BIOSCIENCES CORPORATION	AVENIDA 19 NRO. 118 - 30 OFICINA 307	6372555	BOGOTÁ D.C.	USA	valent@cablenet.co	Bacillus thuringiensis var. kurstaki	17600 UNIDADES INTERNACIONALES DE POTENCIA/MG 3.5%	SUSPENSION (SE)	LIGERAMENTE TÓXICO (IV)	AGENTE BIOLÓGICO DE CONTROL DE PLAGAS (AGENTE MICROBIAL)	% DE MORTALIDAD EN LARVAS DE LEPIDOPTEROS HELIOTHIS VIRESCENS, ALABAMA ARGILLACEA, PLUTELLA XYLOSTELLA Y CERAMIDIA VIRIDIS	EN ALGODON: GUSANO BELLOTERO (HELIOTHIS VIRESCENS), GUSANO DE LAS HOJAS (ALABAMA ARGILLACEA), EN REPOLLO PALOMILLA EL DORSO DIAMANTE (PLUTELLA XYLOSTELLA) Y EN BANANO "GUSANO CATERPILLA"	ALGODON, REPOLLO Y BANANO
1880	SIN RES. 31-OCTUBRE-1990	DIPEL 10 G	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA S.A	Calle 108 No 51 - 45	2367024 - 3077005	BOGOTÁ D.C.		servicioalcliente@lafrancol.com	Bacillus thuringiensis var. kurstaki	16000 UNIDADES INTERNACIONALES DE POTENCIA/MG	GRANULADO (GR)	LIGERAMENTE TÓXICO (IV)	AGENTE BIOLÓGICO DE CONTROL DE PLAGAS (AGENTE MICROBIAL)			

PRODUCTOS REGISTRADOS BIOINSUMOS - JUNIO DE 2017

No. DE REGISTRO ICA	ULTIMA RESOLUCION ICA	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	TITULAR (NOMBRE RAZON SOCIAL)	DIRECCIÓN TITULAR	TELEFONO TITULAR	CIUDAD TITULAR	PAIS DE ORIGEN PRODUCTO	CORREO ELECTRONICO DEL TITULAR	INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S) DE LA FORMULACION	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	TIPO DE BIOINSUMO	ACTIVIDAD BIOLÓGICA	BLANCO(S) BIOLÓGICO(S) AUTORIZADO(S)	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S)
1881	2875 DEL 19- DE AGOSTO DE 2015	DIPEL WG	BAYER S.A	CARRERA 58 NRO. 10-76	4234500	BOGOTÁ D.C.	COLOMBIA	claudia.pena@bayercropscience.com	Bacillus thuringiensis var. kurstaki	1x10 ⁹ UFC/ml	POLVO MOJABLE (WP)	LIGERAMENTE TÓXICO (IV)	AGENTE BIOLÓGICO DE CONTROL DE PLAGAS (AGENTE MICROBIAL)	APLICACIÓN DE DILUCIONES DEL PRODUCTO SOBRE DIETA ARTIFICIAL DE Spodoptera Frugiperda PORCENTAJE DE MORTALIDAD MATOR 90%	EN ALGODON: ALABAMA ARGILLACEAE / SPODOPTERA FRUGIPERDA, TRICHOPLUSIA NI, PSEUDOPUSIA NI, INCLUDENS. EN AJONJOLI: TRICHOPLUSIA NI, PSEUDOPUSIA NI, INCLUDENS. EN BANANO:	ALGODON, AJONJOLI, BANANO, CAÑA DE AZUCAR, FRIJOL, MANI, MAÍZ, PALMA AFRICANA, REPOLLO, SOYA, TABACO, TOMATE, YUCA
1950	SIN RES. 10- JULIO-1997	TRICHOGRAMMA SPP	ARNULFO PORTELA HERNANDEZ "PARABIOLOGICOS"		2235048-2235343	ANDALUCIA- VALLE DEL CAUCA			Trichogramma sp	3000 HUEVOS PARASITADOS/PULGADA ²	INDIVIDUOS VIVOS	NO APLICA	AGENTE BIOLÓGICO DE CONTROL DE PLAGAS (PARASITOIDE)	80% DE GERMINACION MINIMO	<i>Diatraea sp</i>	CAÑA
2002	SIN RES. 09- DICIEMBRE- 1991	TRICHOGRAMMA	BIOLOGICOS DE LOS LLANOS LTDA. "BIOLLANOS LTDA"						Trichogramma sp	2400 HUEVOS PARASITADOS/PULGADA ²	INDIVIDUOS VIVOS	NO APLICA	AGENTE BIOLÓGICO DE CONTROL DE PLAGAS (PARASITOIDE)	80% DE GERMINACION MINIMO	<i>Diatraea sp</i>	CAÑA
2004	SIN RES. 27- FEBRERO- 1991	TRICHOGRAMMA SEMILLAS VALLE	SEMILLAS VALLE S.A	CARRERA 34 NO. 14-156	6668140	YUMBO- VALLE DEL CAUCA		bsilva@semillasvalle.com - josefinacalero@semillasvalle.com	Trichogramma sp	2400 HUEVOS PARASITADOS/PULGADA ²	INDIVIDUOS VIVOS	NO APLICA	AGENTE BIOLÓGICO DE CONTROL DE PLAGAS (PARASITOIDE)	80% DE GERMINACION MINIMO	<i>Diatraea sp</i>	CAÑA

PRODUCTOS REGISTRADOS BIOINSUMOS - JUNIO DE 2017

No. DE REGISTRO ICA	ULTIMA RESOLUCION ICA	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	TITULAR (NOMBRE RAZON SOCIAL)	DIRECCIÓN TITULAR	TELEFONO TITULAR	CIUDAD TITULAR	PAIS DE ORIGEN PRODUCTO	CORREO ELECTRONICO DEL TITULAR	INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S) DE LA FORMULACION	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	TIPO DE BIOINSUMO	ACTIVIDAD BIOLÓGICA	BLANCO(S) BIOLÓGICO(S) AUTORIZADO(S)	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S)
2005	SIN RES. 27-DICIEMBRE-1991	TRICHOGRAMMA SPP	BENEFICOS LTDA						Trichogramma sp	2400 HUEVOS PARASITADOS/PULGADA ²	INIVIDUOS VIVOS	NO APLICA	AGENTE BIOLÓGICO DE CONTROL DE PLAGAS (PARASITOIDE)	80% DE GERMINACION MINIMO	<i>Diatraea sp</i>	CAÑA
2050	SIN RES.	TRICHOGRAMMA	INGENIO PROVIDENCIA S.A	CARRERA 9 NRO. 28 - 103	4421377	CALI			Trichogramma sp	2400 HUEVOS PARASITADOS/PULGADA ²	INIVIDUOS VIVOS	NO APLICA	AGENTE BIOLÓGICO DE CONTROL DE PLAGAS (PARASITOIDE)	80% DE GERMINACION MINIMO	<i>Diatraea sp</i>	CAÑA
2075	SIN RES.	TRICHOGRAMMA SPP "BIONORTE"	BIOLOGICOS DEL NORTE "BIONORTE"						Trichogramma sp	2400 HUEVOS PARASITADOS/PULGADA ²	INIVIDUOS VIVOS	NO APLICA	AGENTE BIOLÓGICO DE CONTROL DE PLAGAS (PARASITOIDE)	80% DE GERMINACION MINIMO	<i>Diatraea sp</i>	CAÑA
2103	1035 DEL 24-FEBRERO-2011	TURILAV WP	LAVERLAM S.A.	CARRERA 5 NRO. 47 - 165	4474411	CALI	COLOMBIA	laverlam@laverlam.net	Bacillus thuringiensis var. kurstaki	32000 UNIDADES INTERNACIONALES DE POTENCIA/MG	POLVO MOJABLE (WP)	LIGERAMENTE TÓXICO (IV)	AGENTE BIOLÓGICO DE CONTROL DE PLAGAS (AGENTE MICROBIAL)	% DE MORTALIDAD SOBRE LARVAS DE 2 & 3 INSTAR DE SPODOPTERA FRUGIPERDA: ≥ 85% A LOS 5 DIAS	GUSANO BELLOTERO (HELIOTHIS SPP) Y GUSANO DE LAS HOJAS (ALABAMA ARGILLACEA)	ALGODON
2109	21 DE OCTUBRE DE 1996	BIONITRO SOYA 1	MICROAGRO LTDA	Calle 135a No. 53B - 46	6272063	BOGOTÁ D.C.	COLOMBIA	microagroltda@gmail.com	rhizobium japonicum	1X10 ⁹ UFC/g	POLVO	NO APLICA	INOCULANTE BIOLÓGICO	FIJACION BIOLÓGICA DE NITROGENO	NO APLICA	SOYA
2134	SIN RES.	TRICHOGRAMMA SPP	ACCION BIOCONTROL LTDA "A.B.C. LTDA"						Trichogramma sp	2400 HUEVOS PARASITADOS/PULGADA ²	INIVIDUOS VIVOS	NO APLICA	AGENTE BIOLÓGICO DE CONTROL DE PLAGAS (PARASITOIDE)	80% DE GERMINACIÓN MINIMO	<i>Diatraea sp</i>	CAÑA

PRODUCTOS REGISTRADOS BIOINSUMOS - JUNIO DE 2017

No. DE REGISTRO ICA	ULTIMA RESOLUCION ICA	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	TITULAR (NOMBRE RAZON SOCIAL)	DIRECCIÓN TITULAR	TELEFONO TITULAR	CIUDAD TITULAR	PAIS DE ORIGEN PRODUCTO	CORREO ELECTRONICO DEL TITULAR	INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S) DE LA FORMULACION	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	TIPO DE BIOINSUMO	ACTIVIDAD BIOLÓGICA	BLANCO(S) BIOLÓGICO(S) AUTORIZADO(S)	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S)
2148	SIN RES. 20-ENERO-1998	TRICHOGRAMMA SPP	CENTRO DE PRODUCTOS BIOLÓGICOS "CEPROBIOL"	CALLE 2 NRO. 11 - 61	281633	BUGA			Trichogramma sp	2400 HUEVOS PARASITADOS/PULGADA ²	INDIVIDUOS VIVOS	NO APLICA	AGENTE BIOLÓGICO DE CONTROL DE PLAGAS (PARASITOIDE)	80% DE GERMINACION MINIMO	<i>Diatraea sp</i>	CAÑA
2150	SIN RES. 1 DE FEBRERO DE 1994	NITRAGIN ARVEJA	COLINAGRO S.A	CRA 15 No. 106-65	6194300	BOGOTÁ D.C.	COLOMBIA	info@colinagro.com.co	Rhizobium phaseoli	4X10 UFC/G	POLVO	NO APLICA	INOCULANTE BIOLÓGICO	FIJACION BIOLÓGICA DEL NITROGENO	NO APLICA	ARVEJA
2151	SIN RES. 1 DE FEBRERO DE 1994	NITRAGIN FRIJOL	COLINAGRO S.A	CRA 15 No. 106-65	6194300	BOGOTÁ D.C.	COLOMBIA	info@colinagro.com.co	Rhizobium phaseoli	1X10 ⁸ UFC/G	POLVO	NO APLICA	INOCULANTE BIOLÓGICO	FIJACION BIOLÓGICA DEL NITROGENO	NO APLICA	FRIJOL
2165	SIN RES. 14-FEBRERO-2003	TRICHOGRAMMA SPP	OROZCO TONCEL JAVIER DARIO PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO COMERCIAL						Trichogramma sp	2400 HUEVOS PARASITADOS/PULGADA ²	INDIVIDUOS VIVOS	NO APLICA	AGENTE BIOLÓGICO DE CONTROL DE PLAGAS (PARASITOIDE)	80% DE GERMINACION MINIMO	<i>Diatraea sp</i>	CAÑA
2166	SIN RES.	TRICHOGRAMMA SPP	ARTURO ORLANDO MORA JARAMILLO "BIOCONTROL"	CARRERA 4 NRO 4-623 BOLO, SAN ISIDRO	3136516459	PALMIRA-VALLE DEL CAUCA			Trichogramma sp	2400 HUEVOS PARASITADOS/PULGADA ²	INDIVIDUOS VIVOS	NO APLICA	AGENTE BIOLÓGICO DE CONTROL DE PLAGAS (PARASITOIDE)	80% DE GERMINACION MINIMO	<i>Diatraea sp</i>	CAÑA
2243	SIN RES. 17-SEPTIEMBRE-1993	ECOTECH BIOWP	BAYER CROPS SCIENCE S.A	CARRERA 58 NRO. 10-76	4234500	BOGOTÁ D.C.	COLOMBIA	claudia.pena@bayercropscience.com	Bacillus thuringiensis var. kurstaki	3.2%	POLVO MOJABLE (WP)	LIGERAMENTE TÓXICO (IV)	AGENTE BIOLÓGICO DE CONTROL DE PLAGAS (AGENTE MICROBIAL)		EN ALGODON GUSANO DE LAS HOJAS (ALABAMA ARGILLACEAE) Y EN SOYA GUSANO DEL FOLLAJE (ANTICARSIA GEMMATALIS)	ALGODON Y SOYA

PRODUCTOS REGISTRADOS BIOINSUMOS - JUNIO DE 2017

No. DE REGISTRO ICA	ULTIMA RESOLUCION ICA	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	TITULAR (NOMBRE RAZON SOCIAL)	DIRECCIÓN TITULAR	TELEFONO TITULAR	CIUDAD TITULAR	PAIS DE ORIGEN PRODUCTO	CORREO ELECTRONICO DEL TITULAR	INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S) DE LA FORMULACION	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	TIPO DE BIOINSUMO	ACTIVIDAD BIOLÓGICA	BLANCO(S) BIOLÓGICO(S) AUTORIZADO(S)	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S)
2273	SIN RES. 09-SEPTIEMBRE-1993	BASSIANII WP	ARTURO ORLANDO MORA JARAMILLO "BIOCONTROL"	CARRERA 4 NRO 4-623 BOLO, SAN ISIDRO	3136516459	PALMIRA-VALLE DEL CAUCA			Beauveria bassiana	1 X 10 ⁸ CONIDIAS VIABLES/G 20%	POLVO MOJABLE (WP)		AGENTE BIOLÓGICO DE CONTROL DE PLAGAS (AGENTE MICROBIAL)			
2294	SIN RES. 22-NOVIEMBRE-1998	TRICHOGRAMMA SPP	VARGAS HERNANDEZ OCTAVIO "INBERAGRO"						Trichogramma sp	2400 HUEVOS PARASITADOS/PULGADA ²	INDIVIDUOS VIVOS	NO APLICA	AGENTE BIOLÓGICO DE CONTROL DE PLAGAS (PARASITOIDE)	80% DE GERMINACION MINIMO	<i>Diatraea sp</i>	CAÑA
2326	SIN RES.	CHECK-MATE PBW	PROFICOL S.A	CARRERA 11 NRO. 87-51 PISO 4	6446730	BOGOTÁ D.C.	NO SE INDICA EN EL REGISTRO	contct.us@proficol.com . o.rodriquez@proficol.com . mpoveda@proficol.com	FEROMONAS GOSSYPLURE (Z.E) & GOSSYPLURE (Z.Z)	SE DEBE ACTUALIZAR EL REGISTRO	LÍQUIDO	MEDIANAMENTE TÓXICO (III)	PRODUCTO BIOQUÍMICO			ARROZ, SORGO, TRIGO, MAÍZ
2406	SIN RES. 11-MAYO-1994	AGREE 50 W.P.	CIBA GEIGY COLOMBIANA S.A						Bacillus thuringiensis var aizawai	3.8% DE DELTA ENDOTOXINA (25000 UI/MG)	POLVO MOJABLE (WP)	LIGERAMENTE TÓXICO (IV)	AGENTE BIOLÓGICO DE CONTROL DE PLAGAS (AGENTE MICROBIAL)			
2423	SIN RES. 24-AGOSTO-1994	ECOTECH-PRO	BAYER CROPS SCIENCE S.A	CARRERA 58 NRO. 10-76	4234500	BOGOTÁ D.C.	COLOMBIA	claudia.pena@bayercropscience.com	Bacillus thuringiensis var. kurstaki	7.5% (232,9 G/L 24,25% QUE CORRESPONDEN A 72 G/L DE ENDOTOXINA E LEPIDOPTERA)	SUSPENSION (SE)	LIGERAMENTE TÓXICO (IV)	AGENTE BIOLÓGICO DE CONTROL DE PLAGAS (AGENTE MICROBIAL)	EN ALGODON GUSANO DE LAS HOJAS (ALABAMA ARGILLACEAE) Y EN SOYA GUSANO DEL FOLLAJE (ANTICARSIA GEMMATALIS)		ALGODON Y SOYA

PRODUCTOS REGISTRADOS BIOINSUMOS - JUNIO DE 2017

No. DE REGISTRO ICA	ULTIMA RESOLUCION ICA	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	TITULAR (NOMBRE RAZON SOCIAL)	DIRECCIÓN TITULAR	TELEFONO TITULAR	CIUDAD TITULAR	PAIS DE ORIGEN PRODUCTO	CORREO ELECTRONICO DEL TITULAR	INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S) DE LA FORMULACION	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	TIPO DE BIOINSUMO	ACTIVIDAD BIOLÓGICA	BLANCO(S) BIOLÓGICO(S) AUTORIZADO(S)	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S)
2462	SIN RES. 28-SEP-1994	BATON SC	QUIMOR S.A	CALLE 162 NRO. 20-91	6740640 - 6740458	BOGOTÁ D.C.	USA	quimor@etb.net.co	Bacillus thuringiensis var. kurstaki	26,4%(2 X 10 ⁸ esporas viables/mg)	SUSPENSION CONCENTRADA (SC)	LIGERAMENTE TÓXICO (IV)	AGENTE BIOLÓGICO DE CONTROL DE PLAGAS (AGENTE MICROBIAL)	% DE MORTALIDAD SOBRE LEPIDOPTEROS	COQUELERO DEL TOMATE (SCROBIPALPULA ABSOLUTA), EN SOYA: GUSANO DEL FOLLAJE (ANTICARSIA GEMMATALIS), FALSO MEDIDOR (TRICHOPLUSIA NI), MASTICADOS DEL FOLLAJE (OMIODES INDICATA), EN	TOMATE, SOYA Y ALGODON
2486	SIN RES. 14 DE DICIEMBRE DE 1994	AGROPLUS	FUNDASES-FUNDACION DE ASESORIAS PARA EL SECTOR RURAL	Cra 74A No. 80 57	4304454	BOGOTÁ D.C.	COLOMBIA	omdfses@unimimuto.edu	LACTOBACILOS, BACTERIAS NITRIFICANTES, HONGOS & LEVADURAS	LACTOBACILLUS UFC/ML; 2.7X10 ⁶ ; BACTERIAS NITRIFICANTES 2,0x10 ⁶ UFC/ML; HONGOS Y LEVADURAS/ML 17x10 ⁶	CONCENTRADO SOLUBLE (SL)	NO APLICA	INOCULANTE BIOLÓGICO	ACONDICIONADOR Y ACTIVADOR BIOLÓGICO DEL SUELO.	NO APLICA	PRADERAS DE PASTO KIKUYO
2491	SIN RES. 19-DICIEMBRE-1994	CONIDIA WG	BAYER CROPS SCIENCE S.A	CARRERA 58 NRO. 10-76	3138480	BOGOTÁ D.C.	COLOMBIA	claudia.peña@bayercropscience.com	Beauveria bassiana	2,5 X 10 ¹⁰ CONIDIAS VIABLES/G 18-20%	GRANULOS DISPERSABLES (WP)		AGENTE BIOLÓGICO DE CONTROL DE PLAGAS (AGENTE MICROBIAL)	% MORTALIDAD SOBRE HYPOTHENEMUS HAMPEI	BROCA DEL CAFE (HYPOTHENEMUS HAMPEI)	CAFE

PRODUCTOS REGISTRADOS BIOINSUMOS - JUNIO DE 2017

No. DE REGISTRO ICA	ULTIMA RESOLUCION ICA	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	TITULAR (NOMBRE RAZON SOCIAL)	DIRECCIÓN TITULAR	TELEFONO TITULAR	CIUDAD TITULAR	PAIS DE ORIGEN PRODUCTO	CORREO ELECTRONICO DEL TITULAR	INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S) DE LA FORMULACION	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	TIPO DE BIOINSUMO	ACTIVIDAD BIOLÓGICA	BLANCO(S) BIOLÓGICO(S) AUTORIZADO(S)	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S)
2544	SIN RES.	VERTISOL	LAVERLAM S.A.	CARRERA 5 NRO. 47 - 165	4474411	CALI	COLOMBIA	laverlam@laverlam.net	Lecanicillium (=Verticillium lecani)			MEDIANAMENTE TÓXICO (III)	AGENTE BIOLÓGICO DE CONTROL DE PLAGAS (AGENTE MICROBIAL)			
2545	SIN RES. 15-MAYO-1995	VEKTOR®	LAVERLAM S.A.	CARRERA 5 NRO. 47 - 165	4474411	CALI	COLOMBIA	laverlam@laverlam.net	Entomophtora virulenta	1 X 10 ⁶ ZYGOSPORAS VIABLES/ML	LÍQUIDO	MEDIANAMENTE TÓXICO (III)	AGENTE BIOLÓGICO DE CONTROL DE PLAGAS (AGENTE MICROBIAL)	% DE MORTALIDAD SOBRE ADULTOS DE ORTHESIA SP 80% A LOS 5 DIAS COMO MINIMO	ORTHESIA SP EN CITRICOS Y APHIS GOSSIIPII EN ALGODON	CITRICOS Y ALGODON
2610	SIN RES. 22-JULIO-2008	JAVELIN WG	mitsui de COLOMBIA S.A	CRA 7-NRO. 71-52 TA PH	3123088	BOGOTÁ D.C.	USA	m.rodriguez@mitsui.com	Bacillus thuringiensis var. kurstaki SEROTIPO 3A, 3B	85% (53 BILLONES DE UNIDADES DE SPODOPTERA/Kg)	POLVO MOJABLE (WP)	LIGERAMENTE TÓXICO (IV)	AGENTE BIOLÓGICO DE CONTROL DE PLAGAS (AGENTE MICROBIAL)		PALOMILLA DEL DORSO DE DIAMANTE (PLUTELLA XILOSTELLA)	REPOLLO
2654	3714 DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2014	BIOFERT-MEX POLVO	MINERALES EXCLUSIVOS Y CIA S.C.A	Carrera 7 No. 74 - 56 Of.801	3134425 - 313449	BOGOTÁ D.C.	COLOMBIA	gerenciamineral es@cablenet.co / comprasmineral es@gmail.com	MICORRIZAS DE LOS GENEROS GLOMUS SP	Micelio externo de MVA (<i>Glomus sp</i>): 5 metros/g	POLVO DE APLICACIÓN DIRECTA (AP)	NO APLICA	INOCULANTE BIOLÓGICO	ACONDICIONADOR BIOLÓGICO DEL SUELO.	NO APLICA	ARROZ

PRODUCTOS REGISTRADOS BIOINSUMOS - JUNIO DE 2017

No. DE REGISTRO ICA	ULTIMA RESOLUCION ICA	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	TITULAR (NOMBRE RAZON SOCIAL)	DIRECCIÓN TITULAR	TELEFONO TITULAR	CIUDAD TITULAR	PAIS DE ORIGEN PRODUCTO	CORREO ELECTRONICO DEL TITULAR	INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S) DE LA FORMULACION	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	TIPO DE BIOINSUMO	ACTIVIDAD BIOLÓGICA	BLANCO(S) BIOLÓGICO(S) AUTORIZADO(S)	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S)
2701	3740 DEL 20 DE OCTUBRE DE 2015	MICOSPLAG WP	ORBIOTEC S.A	CALLE 15 NRO. 37J - 04 BARRIO LA ESPERANZA, OCTAVA ETAPA	6632592	VILLAVICENCIO	COLOMBIA	orbiotec@orbio tec.com	Beauveria bassiana, Metarhizium anisopliae y Paecilomyces lillacinus	1 X 10 ⁸ ESPORAS VIABLES/G	POLVO MOJABLE (WP)	LIGERAMENTE TÓXICO (IV)	AGENTE BIOLÓGICO DE CONTROL DE PLAGAS (AGENTE MICROBIAL)	BIOENSAYO DE PATOGENICIDAD SOBRE Hypothenemus hampei PORCENTAJE DE MORTALIDAD 90% BIOENSAYO DE PATOGENICIDAD SOBRE Collaria s.p PORCENTAJE DE MORTALIDAD MAYOR A 90%	EN PASTOS: CHINCHE (COLLARIA SP) Y EN CAFE: BROCA (HYPOTHEMUS HAMPEI) NEMATODOS en CAFE (Meloidogyne incognita+Meloidogyne javanica)	PASTOS CAFE
2729	3949 DEL 18-SEPTIEMBRE-2013	XENTARI WG	VALENT BIOSCIENCES CORPORATION	AVENIDA 19 NRO. 118 - 30 OFICINA 307	6372555	BOGOTÁ D.C.	USA	valent@cable.net.co	Bacillus thuringiensis var aizawai	15000 UI POTENCIA/MG 3%	GRANULOS DISPERSABLES (WP)	LIGERAMENTE TÓXICO (IV)	AGENTE BIOLÓGICO DE CONTROL DE PLAGAS (AGENTE MICROBIAL)		EN ALGODON: ALABAMA ARGILLACEA Y SPODOPTERA FRUGIPERDA, EN MAIZ: SPODOPTERA FRUGIPERDA	ALGODON Y MAIZ
2764	SIN RES. 26-AGOSTO-1996	TRICHODEX 25	PROFICOL S.A	CARRERA 11 NRO. 87-51 PISO 4	6446730	BOGOTÁ D.C.	COLOMBIA	contact.us@proficol.com, o.rodriguezproficol.com, mpoveda@proficol.com	Trichoderma harzianum T-39	1 X 10 ⁹ UFC/G	POLVO MOJABLE (WP)	LIGERAMENTE TÓXICO (IV)	AGENTE BIOLÓGICO DE CONTROL DE PLAGAS (AGENTE MICROBIAL)		BOTRYTIS CINEREA	TOMATE, PEPINO, VID, CITRICOS Y HABA

PRODUCTOS REGISTRADOS BIOINSUMOS - JUNIO DE 2017

No. DE REGISTRO ICA	ULTIMA RESOLUCION ICA	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	TITULAR (NOMBRE RAZON SOCIAL)	DIRECCIÓN TITULAR	TELEFONO TITULAR	CIUDAD TITULAR	PAIS DE ORIGEN PRODUCTO	CORREO ELECTRONICO DEL TITULAR	INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S) DE LA FORMULACION	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	TIPO DE BIOINSUMO	ACTIVIDAD BIOLÓGICA	BLANCO(S) BIOLÓGICO(S) AUTORIZADO(S)	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S)
2772	SIN RES.	RHYNCOLURE	REPRESENTACIONES Y DESARROLLOS BIOTECNOLÓGICOS LTDA. REBIOTEC	CI 94 11 A-76 Of-103-A	6112041	BOGOTÁ D.C.	NO SE INDICA EN EL REGISTRO		FEROMONA RINCOCHOPHORUS	SE DEBE ACTUALIZAR EL REGISTRO	LÍQUIDO	MEDIANAMENTE TÓXICO (III)	PRODUCTO BIOQUÍMICO		<i>Rhynchophorus palmarum</i>	PALMA DE ACEITE
2775	SIN RES. 24-ABRIL-96	META LURE	REPRESENTACIONES Y DESARROLLOS BIOTECNOLÓGICOS LTDA. REBIOTEC	CI 94 11 A-76 Of-103-A	6112041	BOGOTÁ D.C.	NO SE INDICA EN EL REGISTRO		FEROMONA RHYNCOPHOROL (EXTRACTO DE RHYNCOPHORUS PALMARUM)3-METHIL-HIDROXI-HEP-5-ENO	98,02%	LÍQUIDO	MEDIANAMENTE TÓXICO (III)	PRODUCTO BIOQUÍMICO		RHYNCOPHORUS PALMARUM	PALMA
2776	SIN RES. 26-ABRIL-96	COMBOLURE	REPRESENTACIONES Y DESARROLLOS BIOTECNOLÓGICOS LTDA. REBIOTEC	CI 94 11 A-76 Of-103-A	6112041	BOGOTÁ D.C.	NO SE INDICA EN EL REGISTRO		FEROMONA RHYNCOPHOROL (EXTRACTO DE RHYNCOPHORUS PALMARUM)3-METHIL-HIDROXI-HEP-5-ENO	98,02%	LÍQUIDO	MEDIANAMENTE TÓXICO (III)	PRODUCTO BIOQUÍMICO		RHYNCOPHORUS PALMARUM	PALMA
2897	SIN RES.	TELURE TW	POINT DE COLOMBIA LTDA	CARRERA 21 NRO. 100-20 OFICINA 204	6169864-2362599	BOGOTÁ D.C.	NO SE INDICA EN EL REGISTRO	registros.col@point.cc	FEROMONA TELURE	SE DEBE ACTUALIZAR EL REGISTRO	LÍQUIDO	MEDIANAMENTE TÓXICO (III)	PRODUCTO BIOQUÍMICO			

PRODUCTOS REGISTRADOS BIOINSUMOS - JUNIO DE 2017

No. DE REGISTRO ICA	ULTIMA RESOLUCION ICA	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	TITULAR (NOMBRE RAZON SOCIAL)	DIRECCIÓN TITULAR	TELEFONO TITULAR	CIUDAD TITULAR	PAIS DE ORIGEN PRODUCTO	CORREO ELECTRONICO DEL TITULAR	INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S) DE LA FORMULACION	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	TIPO DE BIOINSUMO	ACTIVIDAD BIOLÓGICA	BLANCO(S) BIOLÓGICO(S) AUTORIZADO(S)	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S)
2913	SIN RES. 19-DICIEMBRE-96	SINCOCIN SL	MAGRO S.A	COTA: AUTOPISTA MEDELLIN, KILOMETROO 3,4 CENTRO EMPRESARIAL METROPOLITANO, MODULO 2 BODEGA 36. IBAGUE: CARREA 5A No. 30-43 LOCAL 5	COTA: 8415050/IBAGUE: 2641264	COTA-CUNDINAMARCA/IBAGUE-TOLIMA	ESTADOS UNIDOS		EXTRACTOS VEGETALES & ACIDOS GRASOS	53 MILIGRAMOS POR LITRO DE FORMULACION	SUSPENSION CONCENTRADA (SC)	LIGERAMENTE TÓXICO (IV)	EXTRACTO VEGETAL		AGALLADOR (MELOIDOYIN E SP.), LESIONADOR (PRATYLENCHUS SP.), ESPIRAL (HELYCOTILENCHUS SP), BARRENADOR (RADOPHOLUS SIMILIS), AGUIJON (BELONOLAIMUS SP.), DAGA (XIPHINEMA SP.)	BANANO, CAFE, CITRICOS, MELON, TOMATE, SOYA, ARROZ, ALGODON, PAPA Y FLORES (ROSA, CLAVEL Y POMPOM)
2934	SIN RES. 13 DE FEBRERO DE 1997	MYCORAL	MYCORAL LTDA	Carrera 43F No. 10 - 38	(4) 4488014	MEDELLIN	COLOMBIA	pegewmuller@hotmail.com	ENDOMICORRIZASVESICOLARBUSCULAR (VAM) DE LSO GENEROS: Glomus spp., Acaulospora spp. y Entrophospora spp.	3 ESPORAS VIABLES/G	SUSTRATO SOLIDO	NO APLICA	INOCULANTE BIOLÓGICO	INOCULANTE BIOLÓGICOS DE SUELOS QUE FACILITA LA ABSORCION DE FOSFORO	NO APLICA	BANANO, PLATANO, PASTOS, FRUTALES, CAFE, ARBOLSNATIVOS-GUADUA
3126	SIN RES. 06-JUNIO-98	CRYSTAL ACTIMITES	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS AGRICOLAS DISCRYSTAL LTDA	CALLE 49 No. 14-53	2453410/2453410	BOGOTÁ D.C.	ESTADOS UNIDOS		FEROMONAS FARNESOL & NEROLIDOL	FRANESOL 9,7 G/L. NEROLIDOL 7,9 G/L	CONCENTRADO SOLUBLE (SL)	MEDIANAMENTE TÓXICO (III)	PRODUCTO BIOQUÍMICO		ACAROS (TETRANYCHUS SPP.)	FLORES
3188	SIN RES.	FEROMEX	MERX INTERNACIONAL LTDA	CARRERA 41 No. 40-91, OFICINA 302	2450607	BOGOTÁ D.C.	HOLANDA		FEROMONA E-3 DODECENYL ACETATO	3-DODECEN-1-OL,(E) 98%. 3-DODECEN-1-OL,(Z) 2,0%.		MEDIANAMENTE TÓXICO (III)	PRODUCTO BIOQUÍMICO		POLLILLA GUATEMALTECA (TECIA SOLANIVORA)	PAPA

PRODUCTOS REGISTRADOS BIOINSUMOS - JUNIO DE 2017

No. DE REGISTRO ICA	ULTIMA RESOLUCION ICA	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	TITULAR (NOMBRE RAZON SOCIAL)	DIRECCIÓN TITULAR	TELEFONO TITULAR	CIUDAD TITULAR	PAIS DE ORIGEN PRODUCTO	CORREO ELECTRONICO DEL TITULAR	INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S) DE LA FORMULACION	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	TIPO DE BIOINSUMO	ACTIVIDAD BIOLÓGICA	BLANCO(S) BIOLÓGICO(S) AUTORIZADO(S)	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S)
3189	SIN RES. 3 DE SEPTIEMBRE DE 2003	BIOSTART WP	SOLUCIONES BACTERIALES COLOMBIA LTDA SOLUBACT	CLL 84 No. 18-38 OF 506	6233528-6233539	BOGOTÁ D.C.	USA	smt@telecom.com.co	Bacillus laterosporus (2 cepas) y Bacillus mycooides	1X10 ⁸ UFC/ML	POLVO	NO APLICA	INOCULANTE BIOLÓGICO	BIOACTIVADOR DE SUELO	NO APLICA	FLORES, HORTALIZAS, FRUTAS, ARBOLES, CEREALES, PASTOS Y CESPEDES
3346	SIN RES. 24 DE NOVIEMBRE DE 1999	BIOTER	BIOINDUSTRIAL Y CIA LTDA	Calle 22N No. 2N- 08	(2) 6080049	CALI	COLOMBIA	bioindustrial@gel.com.co	Acetobacter diazotrophicus, Geotrichum penicillatum	Acetobacter diazotrophicus: 1X10 ⁹ UFC/ml; Geotrichum penicillatum: 1x10 ¹⁰ UFC/ml	CONCENTRADO SOLUBLE (SL)	NO APLICA	INOCULANTE BIOLÓGICO	INOCULANTE BIOLÓGICO DE SUELO	NO APLICA	ARROZ, CAFE, CAÑA, POMPON, SORGO, SOYA, TOMATE
3412	SIN RES. 26-MARZO-2008	BROCARIL® WP	LAVERLAM S.A.	CARRERA 5 NRO. 47 - 165	4474411	CALI	COLOMBIA	laverlam@laverlam.net	Beauveria bassiana	2 X 10 ⁹ CONIDIAS/g	POLVO MOJABLE (WP)	MEDIANAMENTE TÓXICO (III)	AGENTE BIOLÓGICO DE CONTROL DE PLAGAS (AGENTE MICROBIAL)	% DE MORTALIDAD SOBRE ADULTO DE BROCA DEL CAFE	BROCA DEL CAFE (HYPOTHENEMUS HAMPEI)	CAFE
3413	SIN RES. 12-NOVIEMBRE-1999	DESTRUXIN® WP	LAVERLAM S.A.	CARRERA 5 NRO. 47 - 165	4474411	CALI	COLOMBIA	laverlam@laverlam.net	Metarhizium anisopliae	2 X 10 ⁸ CONIDIAS/g	POLVO MOJABLE (WP)	LIGERAMENTE TÓXICO (IV)	AGENTE BIOLÓGICO DE CONTROL DE PLAGAS (AGENTE MICROBIAL)	% DE MORTALIDAD SOBRE LARVAS DE SPODOPTERA FRUGIPERDA DE PRIMER Y SEGUNDO INSTAR	COGOLLERO (SPODOPTERA FRUGIPERDA)	ARROZ
3474	SIN RES. 2 DE FEBRERO DEL 2000	MICORRIZAR	AGROTECNIA LTDA	CARRERA 49 No. 51-60	2198838	SEVILLA-VALLE DEL CAUCA	COLOMBIA	jbl@agrotecniaob.com	MICORRIZAS DE LOS GENEROS GLOMUS SPP, ACAULOSPORA SPP, ENTROSPHORA SPP & GIGASPORA SPP	30-40 ESPORAS VIABLES/g DE SUELO	POLVO	NO APLICA	INOCULANTE BIOLÓGICO	INOCULANTE BIOLÓGICO DE SUELO	NO APLICA	TOMATE, FRIJOL, MAIZ, ALGODON, CAFE, CAÑA DE AZUCAR, FRUTALES, HORTALIZAS, PASTOS Y FORRAJES.

PRODUCTOS REGISTRADOS BIOINSUMOS - JUNIO DE 2017

No. DE REGISTRO ICA	ULTIMA RESOLUCION ICA	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	TITULAR (NOMBRE RAZON SOCIAL)	DIRECCIÓN TITULAR	TELEFONO TITULAR	CIUDAD TITULAR	PAIS DE ORIGEN PRODUCTO	CORREO ELECTRONICO DEL TITULAR	INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S) DE LA FORMULACION	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	TIPO DE BIOINSUMO	ACTIVIDAD BIOLÓGICA	BLANCO(S) BIOLÓGICO(S) AUTORIZADO(S)	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S)
3529	SIN RES.	CEBIOPEST	FUNDACION CENTRO DE BIOTECNOLOGIA MARIANO OSPINA PEREZ		2878611	BOGOTÁ D.C.		giselariver@hotmail.com	beauveria bassiana			MEDIANAMENTE TÓXICO (III)	AGENTE BIOLÓGICO DE CONTROL DE PLAGAS (AGENTE MICROBIAL)			
3659	SIN RES. 29-SEPTIEMBRE-2000	BROCAVEC	EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS "VECOL S.A"	AVENIDA EL DORADO NRO. 82 - 93	8772141	BOGOTÁ D.C.	COLOMBIA	vecol@impsat.net.co	beauveria bassiana	4 X 10 ¹⁰ CONIDIAS/g	POLVO MOJABLE (WP)	MEDIANAMENTE TÓXICO (III)	AGENTE BIOLÓGICO DE CONTROL DE PLAGAS (AGENTE MICROBIAL)	% DE MORTALIDAD SOBRE ADULTO DE BROCA DEL CAFE	BROCA DEL CAFE (HYPOTHENEMUS HAMPEI)	CAFE
3853	3391 DEL 26 DE JULIO DE 2013	MYCOBAC WP	LAVERLAM S.A.	CARRERA 5 NRO. 47 - 165	4474411	CALI	COLOMBIA	laverlam@laverlam.net	Trichoderma lignorum	2 X 10 ⁷ CONIDIAS VIABLES/g, % DE GERMINACION >87% A LAS 24 HORAS	POLVO MOJABLE (WP)	MEDIANAMENTE TÓXICO (III)	AGENTE BIOLÓGICO DE CONTROL DE PLAGAS (AGENTE MICROBIAL)	PRUEBA DE BIO-ENSAYO DE ANTAGONISMO ANTAGONISTA TRICHODERMA LIGNORUM HONGO PATOGENO FUSARIUM OXYSPORUM INHIBICION ≥95% SOBRE EL CRECIMIENTO DEL HONGO PATOGENO A LOS 10 DIAS ANTAGONISTA TRICHODERMA LIGNORUM HONGO PATOGENO RHIZOCTONIA SOLANI INHIBICION ≥95% SOBRE EL CRECIMIENTO DEL HONGO PATOGENO A	Fusarium oxysporum, Rhizoctonia solani kuhn, Fusarium oxysporum sp. Lycopersici	CLAVEL, ARROZ, TOMATE

PRODUCTOS REGISTRADOS BIOINSUMOS - JUNIO DE 2017

No. DE REGISTRO ICA	ULTIMA RESOLUCION ICA	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	TITULAR (NOMBRE RAZON SOCIAL)	DIRECCIÓN TITULAR	TELEFONO TITULAR	CIUDAD TITULAR	PAIS DE ORIGEN PRODUCTO	CORREO ELECTRONICO DEL TITULAR	INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S) DE LA FORMULACION	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	TIPO DE BIOINSUMO	ACTIVIDAD BIOLÓGICA	BLANCO(S) BIOLÓGICO(S) AUTORIZADO(S)	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S)
3855	SIN RES. 26-MARZO-2001	BIOSTAT WP	LAVERLAM S.A.	CARRERA 5 NRO. 47 - 165	4474411	CALI	COLOMBIA	laverlam@laverlam.net	ecilomyces lilacin	2 X 10 ⁷ CONIDIAS/G	POLVO MOJABLE (WP)	MEDIANAMENTE TÓXICO (III)	AGENTE BIOLÓGICO DE CONTROL DE PLAGAS (AGENTE MICROBIAL)	% DE MORTALIDAD SOBRE MELOIDOGYNE SP: 80% A LOS 5 DIAS	NEMATODOS: Meloidogyne sp EN ROSA Y Meloidogyne sp Y Radopholus EN PLATANO Y BANANO	ROSA, PLATANO Y BANANO
4080	1092 DEL 15 DE ABRIL DE 2015	POLLILLARURE	COMERCIALIZA DORA C.C	CARRERA 70 No 7F-37 (202)	7597260	BOGOTÁ D.C.	COSTA RICA	comercc2002@yahoo.com	ACETATO DE E-3-DODECENILO	1000 g/Kg	EMISOR DE VAPORES (VP)	NO APLICA	PRODUCTO BIOQUÍMICO	TIPO Y METODO ANALISIS ATRACCION DE ADULTOS U OLFAMETRIA RESULTADOS PORCENTAJE DE ATRACCION 85%	POLILLA DE LA PAPA (Tecia solanivora)	PAPA
4166	0832 DEL 09-ABRIL-2007	BOTANIGARD 22 WP	LAVERLAM S.A.	CARRERA 5 NRO. 47 - 165	4474411	CALI	USA	laverlam@laverlam.net	Beauveria bassiana	3X10 ¹⁰ CONIDIAS/g	POLVO MOJABLE (WP)	MEDIANAMENTE TÓXICO (III)	AGENTE BIOLÓGICO DE CONTROL DE PLAGAS (AGENTE MICROBIAL)		MOSCA BLANCA (TRIALEURODES VAPORARIORUM)	ROSA, TOMATE
4167	SIN RES. 09-MAYO-2002	MYCOTROL S.E.	LAVERLAM S.A.	CARRERA 5 NRO. 47 - 165	4474411	CALI	USA	laverlam@laverlam.net	Beauveria bassiana	1 x 10 ⁹ CONIDIAS/ml	SUSPENSION (SE)	MEDIANAMENTE TÓXICO (III)	AGENTE BIOLÓGICO DE CONTROL DE PLAGAS (AGENTE MICROBIAL)	% DE MORTALIDAD SOBRE NINFA I DE TRIALEURODES VAPORARIORUM	MOSCA BLANCA (TRIALEURODES VAPORARIORUM)	ROSA, TOMATE

PRODUCTOS REGISTRADOS BIOINSUMOS - JUNIO DE 2017

No. DE REGISTRO ICA	ULTIMA RESOLUCION ICA	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	TITULAR (NOMBRE RAZON SOCIAL)	DIRECCIÓN TITULAR	TELEFONO TITULAR	CIUDAD TITULAR	PAIS DE ORIGEN PRODUCTO	CORREO ELECTRONICO DEL TITULAR	INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S) DE LA FORMULACION	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	TIPO DE BIOINSUMO	ACTIVIDAD BIOLÓGICA	BLANCO(S) BIOLÓGICO(S) AUTORIZADO(S)	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S)
4356	4319 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2015	ALISIN	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S	MEDELLIN: OFICINAS CARRERA 50C NO. 10 SUR-185. SAN CISTROBAL-ANTIOQUIA: PLANTA DE PRODUCCION KM 10 DE LA VIA AL MAR, FINCA MONTECITO, CORREGIMIENTO DE SAN CRISTOBAL	3610010	MEDELLIN ANTIOQUIA	COLOMBIA	agrosafer@saferr.com.co	EXTRACTO DE AJO (Allium sativum), EXTRACTO DE AJI (Capsicum annum), LIMONENO, DISULFURO DE ALILO, CAPSAISIN, ACIDO NICOTINICO, CAROTENOIDES, OTROS	AJO (ALLIUM SATIVUM) 100 G/L, AJI (CAPSICUM ANNUUM) 100 G/L, LIMONENO 7.76 % (7.76 G/L), DISULFURO DE ALILO 1.3 % (12.61 G/L), CAPSAISINA 0.05 % (0.48 G/L), ACIDO NICOTINICO 0.2 % (1.94 G/L), CAROTENOIDES 2.4 % (23.28 G/L), OTROS 2.5 % (24.25 G/L)	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	LIGERAMENTE TÓXICO (IV)	EXTRACTO VEGETAL	% DE MORTALIDAD DE ADULTOS DEL AFIDO NEGRO (MACROSYPHONIELLA SANSBORNI) A LOS 3 Y 6 DIAS: ≥30% Y ≥60% RESPECTIVAMENTE	AFIDO NEGRO (Macrosiphoniella sanborni), BROCA DEL CAFE	POMPOM Y CAFE
4357	2335 DEL 30 DE JULIO 2014	RUTINAL	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S	MEDELLIN: OFICINAS CARRERA 50C NO. 10 SUR-185. SAN CISTROBAL-ANTIOQUIA: PLANTA DE PRODUCCION KM 10 DE LA VIA AL MAR, FINCA MONTECITO, CORREGIMIENTO DE SAN CRISTOBAL	4265434	MEDELLIN	COLOMBIA	agrosafer@saferr.com.co	EXTRACTO DE RUDA	RUDA (100G/L), EQUIVALENTE A RUTIN HIDROLATO (1,9%), UNDECANONA (0,5%), GRASA (1,6%)	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	MEDIANAMENTE TÓXICO (III)	EXTRACTO VEGETAL	% DE MORTALIDAD DE J2 NEMATODOS DEL GENERO MELOIDOGYNE SPP. A LOS 24 Y 48 HORAS: ≥40% Y ≥50% RESPECTIVAMENTE	NEMATODOS (Meloidogyne javanica)	POMPOM (DENDRATHE RMA GRANDIFLORA)

PRODUCTOS REGISTRADOS BIOINSUMOS - JUNIO DE 2017

No. DE REGISTRO ICA	ULTIMA RESOLUCION ICA	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	TITULAR (NOMBRE RAZON SOCIAL)	DIRECCIÓN TITULAR	TELEFONO TITULAR	CIUDAD TITULAR	PAIS DE ORIGEN PRODUCTO	CORREO ELECTRONICO DEL TITULAR	INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S) DE LA FORMULACION	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	TIPO DE BIOINSUMO	ACTIVIDAD BIOLÓGICA	BLANCO(S) BIOLÓGICO(S) AUTORIZADO(S)	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S)
4366	SINRES. 28-AGOSTO-2002	AGRONOVA	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. "LST S.A"	Km 3,3 VIA SUBACHOQUE EL ROSAL-SUBACHOQUE	5938738	SUBACHOQUE-CUNDINAMARCA	COLOMBIA	ltsa@cable.net.co	Beauveria bassiana	2.5 X 10 ¹⁰ CONIDIOSPORAS VIABLES/G 18-20%	GRANULOS DISPERSABLES (WP)	LIGERAMENTE TÓXICO (IV)	AGENTE BIOLÓGICO DE CONTROL DE PLAGAS (AGENTE MICROBIAL)		BROCA DEL CAFE (Hypothenemus hampei)	CAFE
4367	SIN RES. 28-AGOSTO-2002	BIOEXPERT	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. "LST S.A"	Km 3,3 VIA SUBACHOQUE EL ROSAL-SUBACHOQUE	5938738	SUBACHOQUE-CUNDINAMARCA	COLOMBIA	ltsa@cable.net.co	Beauveria bassiana CEPA DSM 12256	5 X 10 ¹² CONIDIAS VIABLE/L 4 G/100G PRODUCTO	SUSPENSION CONCENTRADA (SC)	LIGERAMENTE TÓXICO (IV)	AGENTE BIOLÓGICO DE CONTROL DE PLAGAS (AGENTE MICROBIAL)		EN CRISANTEMO TRIPS (Frankliniella occidentalis), EN HABICHUELA Y TOMATE MOSCA BLANCA (Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci Y Bemisia argentifoli)	CRISANTEMO, TOMATE Y HABICHUELA

PRODUCTOS REGISTRADOS BIOINSUMOS - JUNIO DE 2017

No. DE REGISTRO ICA	ULTIMA RESOLUCION ICA	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	TITULAR (NOMBRE RAZON SOCIAL)	DIRECCIÓN TITULAR	TELEFONO TITULAR	CIUDAD TITULAR	PAIS DE ORIGEN PRODUCTO	CORREO ELECTRONICO DEL TITULAR	INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S) DE LA FORMULACION	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	TIPO DE BIOINSUMO	ACTIVIDAD BIOLÓGICA	BLANCO(S) BIOLÓGICO(S) AUTORIZADO(S)	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S)
4511	SIN RES. 11-MARZO-2003	HIDROLATO DE AJO-AJI AGRISAN	ABONOS SUPERIOR LTDA	OFINAS: CALLE 119 No. 15A-25 OFICINA 501. PLANTA DE PRODUCCION: VEREDA LA Balsa, SECTOR LAS JUSNTAS, FINCA SAN NIGUEL DEL MUNICIPIO DE CHIA-CUNDINAMARCA	6203120	BOGOTA/CHIA-CUNDINAMARCA	COLOMBIA	abonossuperior@hotmail.com	EXTRACTO DE ALISINA Y CAPSICINA	ALISINA 0,07/L, CAPSICINA 0,03 G/L	CONCENTRADO SOLUBLE (SL)	LIGERAMENTE TÓXICO (IV)	EXTRACTO VEGETAL		ACARO (Tetranychus urticae)	ROSA
4512	SIN RES. 11-MARZO-2003	HIDROLATO DE TABACO AGRISAN	ABONOS SUPERIOR LTDA	CALLE 119 No. 15A-25 OFICINA 502	6203120	BOGOTÁ D.C.	COLOMBIA		EXTRACTO DE NICOTINA	NICOTINA 0,45 G/L	EMULSION ACEITE EN AGUA (EW)	LIGERAMENTE TÓXICO (IV)	EXTRACTO VEGETAL		AFIDOS (Aphis gossypii y Macrosiphoniella sanborni)	CRISANTEMO

PRODUCTOS REGISTRADOS BIOINSUMOS - JUNIO DE 2017

No. DE REGISTRO ICA	ULTIMA RESOLUCION ICA	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	TITULAR (NOMBRE RAZON SOCIAL)	DIRECCIÓN TITULAR	TELEFONO TITULAR	CIUDAD TITULAR	PAIS DE ORIGEN PRODUCTO	CORREO ELECTRONICO DEL TITULAR	INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S) DE LA FORMULACION	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	TIPO DE BIOINSUMO	ACTIVIDAD BIOLÓGICA	BLANCO(S) BIOLÓGICO(S) AUTORIZADO(S)	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S)
4573	309 DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 2015	TRICHO D. WP	ORBIOTEC S.A	CALLE 15 NRO. 37J - 04 BARRIO LA ESPERANZA, OCTAVA ETAPA	6632592	VILLAVICENCIO	COLOMBIA	orbiotec@orbio tec.com	Trichoderma harzianum	1 X 10 ⁸ ESPORAS VIABLES/g	POLVO MOJABLE (WP)	LIGERAMENTE TÓXICO (IV)	AGENTE BIOLÓGICO DE CONTROL DE PLAGAS (AGENTE MICROBIAL)	PRUEBAS DE ANTAGONISMO DEL PRODUCTO CONTRA Rhizoctonia solani y Sclerotinia sclerotium RESULTADO INHIBICION COMPLETA DE CRECIMIENTO PATOGENO A LAS 96 HORAS CON UN CRECIMIENTO PROMEDIO DE 39 CM	EN ARROZ: AÑUBLO DE LA VAINA (Rhizoctonia solani), EN POMPON MOHO BLANCO (Sclerotinia sclerotiorum) Y EN CAFE LLAGA MACANA (Ceratocystis fimbriata)	ARROZ, POMPON Y CAFE
4658	863 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2015	FITOTRIPEN WP	NATURAL CONTROL S.A	KM 3 PARAJE SAN NICOLAS	5536232	LA CEJA-ANTIOQUIA	COLOMBIA	info@naturalcontrol.com.co	TRICHODERMA ESPECIES Trichoderma harzianu, Trichoderma koningii, Trichoderma viride	1 X 10 ⁸ ESPORAS VIABLES/G	POLVO MOJABLE (WP)	MEDIANAMENTE TÓXICO (III)	AGENTE BIOLÓGICO DE CONTROL DE PLAGAS (AGENTE MICROBIAL)	PRUEBA DE BIOENSAYO IN VITRO PRUEBA DE ANTAGONISMO ENTRE RHIZOCTONIASOLANI VS FITORIPEN WP (TRICHODERMA ESPECIES T HARZANIUM T KONINGII Y T VIRIDAE RESULTADO % DE INHIBICION ≥ 60	Botrytis cinerea, Phytophthora spp, Fusarium sp, Rhizoctonia spp.	POMPON, AGUACATE, TOMILLO ROMERO VAINILLA ESTRAGON OREGANO, CAFE, GULUPA, TOMATE, UCHUVA, LULO, TOMATE DE ARBOL, AJÍ, PIMENTÓN, BERENJENA.

PRODUCTOS REGISTRADOS BIOINSUMOS - JUNIO DE 2017

No. DE REGISTRO ICA	ULTIMA RESOLUCION ICA	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	TITULAR (NOMBRE RAZON SOCIAL)	DIRECCIÓN TITULAR	TELEFONO TITULAR	CIUDAD TITULAR	PAIS DE ORIGEN PRODUCTO	CORREO ELECTRONICO DEL TITULAR	INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S) DE LA FORMULACION	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	TIPO DE BIOINSUMO	ACTIVIDAD BIOLÓGICA	BLANCO(S) BIOLÓGICO(S) AUTORIZADO(S)	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S)
4677	2019 DEL 2 DE MARZO DE 2016	BIOREGULAX WP	ORIOUS BIOTECNOLOGIA LTDA	CARRERA 23 No 5-86	6702823	VILLAVICENCIO	COLOMBIA	orius@orius.com.co	TRICHODERMA HARZIANUM	1 X 10 ⁸ ESPORAS VIABLES/G	POLVO MOJABLE (WP)	LIGERAMENTE TÓXICO (IV)	AGENTE BIOLÓGICO DE CONTROL DE PLAGAS (AGENTE MICROBIAL)	PRUEBAS DE ANTAGONISMO DEL PRODUCTO CONTRA RHIZOCTONIA SOLANI Y SCLEROTINA SCLEROTUM RESULTADO INHIBICION COMPLETA DE CRECIMIENTO DEL PATOGENO LAS 96 HORAS CON UN CRECIMIENTO PROMEDIO DE 39 CM	EN ARROZ: AÑUBLO DE LA VAINA (Rhizoctonia solani) Y EN POMPON: MOHO BLANCO (Sclerotinia sclerotiorum)	ARROZ Y POMPON
4678	2016 DEL 2 DE MARZO DE 2016	BIOFUNGO WP	ORBIOTEC S.A	CALLE 15 NRO. 37J - 04 BARRIO LA ESPERANZA, OCTAVA ETAPA	6632592	VILLAVICENCIO	COLOMBIA	orbiotec@orbio tec.com	Trichoderma harzianum	1 X 10 ⁸ ESPORAS/g, 20%	POLVO MOJABLE (WP)	LIGERAMENTE TÓXICO (IV)	AGENTE BIOLÓGICO DE CONTROL DE PLAGAS (AGENTE MICROBIAL)	PRUEBAS DE ANTAGONISMO DEL PRODUCTO CONTRA RHIZOCTONIA SOLANI Y SCLEROTIUM RESULTADO INHIBICION COMPLETA DE CRECIMIENTO DE PATOGENOS A LAS 96 HORAS CON UN CRECIMIENTO PROMEDIO DE 39 CM	EN ARROZ AÑUBLO DE LA VAINA (Rhizoctonia solani) Y EN POMPON MOHO BLANCO (Sclerotinia sclerotiorum)	ARROZ Y POMPON

PRODUCTOS REGISTRADOS BIOINSUMOS - JUNIO DE 2017

No. DE REGISTRO ICA	ULTIMA RESOLUCION ICA	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	TITULAR (NOMBRE RAZON SOCIAL)	DIRECCIÓN TITULAR	TELEFONO TITULAR	CIUDAD TITULAR	PAIS DE ORIGEN PRODUCTO	CORREO ELECTRONICO DEL TITULAR	INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S) DE LA FORMULACION	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	TIPO DE BIOINSUMO	ACTIVIDAD BIOLÓGICA	BLANCO(S) BIOLÓGICO(S) AUTORIZADO(S)	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S)
4679	2018 DEL 2 DE MARZO DE 2016	FUNGIO WP	ORIOUS BIOTECNOLOGIA LTDA	CARRERA 23 No 5-86	6702823	VILLAVICENCIO	COLOMBIA	orions@orions.com.co	Beauveria bassiana, Metarhizium anisopliae, Paecilomyces lilacinus	1x10 ⁶ UFC/g	POLVO MOJABLE (WP)	MEDIANAMENTE TÓXICO (III)	AGENTE BIOLÓGICO DE CONTROL DE PLAGAS (AGENTE MICROBIAL)	BIOENSAYO DE PATOGENICIDAD SOBRE Hypothenemus hampei PORCENTAJE DE MORTALIDAD 90% BIOENSAYO DE PATOGENICIDAD SOBRE Collaria s.p PORCENTAJE DE MORTALIDAD MAYOR A 90%	CHINCHE DE LOS PASTOS (COLLARIA SP)	PASTOS
4680	8396 DEL 8 DE JULIO DE 2016	EXPORAXX WP	ORIOUS BIOTECNOLOGIA LTDA	CARRERA 23 No 5-86	6702823	VILLAVICENCIO	COLOMBIA	orions@orions.com.co	rhizium anisopli	1 X 10 ⁸ ESPORAS/g	POLVO MOJABLE (WP)	MEDIANAMENTE TÓXICO (III)	AGENTE BIOLÓGICO DE CONTROL DE PLAGAS (AGENTE MICROBIAL)	BIOENSAYO DE PATOGENICIDAD SOBRE Hypothenemus hampei PORCENTAJE DE MORTALIDAD 90% BIOENSAYO DE PATOGENICIDAD SOBRE Collaria s.p PORCENTAJE DE MORTALIDAD MAYOR A 90%	CHINCHE DE LOS PASTOS	PASTOS
4716	2180 DEL 20 DE MAYO DE 2013	DIMARGON	BIOCULTIVOS S.A	Cra 16 Sur No. 67 - 406 Barrio el Papayo Bodega 22	2700221	IBAGUE	COLOMBIA	gerencia@biocultivos.com.co	Azotobacter chroococcum	1X10 ⁸ UFC/mL	SUSPENSION CONCENTRADA (SC)	NO APLICA	INOCULANTE BIOLÓGICO	FIJACION BIOLÓGICA DE NITROGENO	NO APLICA	ALGODON, CAFE Y SOYA

PRODUCTOS REGISTRADOS BIOINSUMOS - JUNIO DE 2017

No. DE REGISTRO ICA	ULTIMA RESOLUCION ICA	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	TITULAR (NOMBRE RAZON SOCIAL)	DIRECCIÓN TITULAR	TELEFONO TITULAR	CIUDAD TITULAR	PAIS DE ORIGEN PRODUCTO	CORREO ELECTRONICO DEL TITULAR	INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S) DE LA FORMULACION	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	TIPO DE BIOINSUMO	ACTIVIDAD BIOLÓGICA	BLANCO(S) BIOLÓGICO(S) AUTORIZADO(S)	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S)
4717	3059 DEL 5 DE JULIO DE 2013	FOSFOBIOL WP	BIOCULTIVOS S.A	Cra 16 Sur No. 67 - 406 Barrio el Papayo Bodega 22	2700221	IBAGUE	COLOMBIA	biocultivos@hotmail.com	Penicillium janthinellum	1X10 ⁸ ESPORAS/ml	SUSPENSION CONCENTRADA (SC)	NO APLICA	INOCULANTE BIOLÓGICO	SOLUBILIZACION DE FOSFORO	NO APLICA	ARROZ
4718	2670 DEL 27 DE AGOSTO DE 2014	DIMAZOS SC	BIOCULTIVOS S.A	Cra 16 Sur No. 67 - 406 Barrio el Papayo Bodega 22	2700221	IBAGUE	COLOMBIA	biocultivos@hotmail.com	Azotobacter chroococcum & Azospirillum sp	1X10 ⁸ UFC/ml	SUSPENSION CONCENTRADA (SC)	NO APLICA	INOCULANTE BIOLÓGICO	FIJACION BIOLÓGICA DE NITROGENO MEDIDAPOR REDUCCIÓN DE ACETILENO	NO APLICA	ARROZ, MAIZ, PASTOS, CAÑA DE AZUCAR
4746	1060 DEL 1 DE JUNIO DE 2004	BACILLUS AGROGEN WP	YASER LTDA	CARRERA 2 NORTE NRO. 45A 09 / REGISTROS: CALLE 7 NRO. 16 13 OF. 201	5900215 - 3168783069	CALI	CHINA	yaserltda@gmail.com - regiyaser@hotmail.com	Bacillus thuringiensis var. Kurstaki	6.4%, 32000 UNIDADES DE POTENCIA INSECTICIDA POR MILIGRAMO DE PRODUCTO COMERCIAL	POLVO MOJABLE (WP)	MEDIANAMENTE TÓXICO (III)	AGENTE BIOLÓGICO DE CONTROL DE PLAGAS (AGENTE MICROBIAL)	% DE MORTALIDAD DE LARVAS DE 1ER INSTAR DE SPODOPTERA FRUGIPERDA	GUSANO COGOLLERO DEL MAIZ Y DEL TABACO (Heliothis tergemina y Manduca sexta)	MAIZ Y TABACO
4747	3381 DEL 26 DE JULIO DE 2013	TRICHOGEN WP	YASER S.A.S	CARRERA 2 NORTE NRO. 45A 09 / REGISTROS: CALLE 7 NRO. 16 13 OF. 201	3827123 3168783245	CALI	COLOMBIA	yaserltda@gmail.com - regiyaser@hotmail.com	Trichoderma lignorum	1 X 10 ⁹ CONIDIAS VIABLES/g, 85% DE GERMINACIÓN A LAS 24 HORAS	POLVO MOJABLE (WP)	LIGERAMENTE TÓXICO (IV)	AGENTE BIOLÓGICO DE CONTROL DE PLAGAS (AGENTE MICROBIAL)	ANTAGONISTA TRICHODERMA LIGNORUM, HONGO PATOGENO RHIZOCTONIA SOLANI. INHIBICION ≥90% SOBRE EL CRECIMIENTO DEL HONGO PATOGENO A LOS 10 DÍAS. ANTAGONISTA TRICHODERMA LIGNORUM, HONGO PATOGENO FUSARIUM OXYSPORUM. INHIBICION ≥95% SOBRE EL CRECIMIENTO DEL HONGO PATOGENO A LOS 10 DÍAS.	AÑUBLO DE LA VAINA (Rhizoctonia solani)	ARROZ

PRODUCTOS REGISTRADOS BIOINSUMOS - JUNIO DE 2017

No. DE REGISTRO ICA	ULTIMA RESOLUCION ICA	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	TITULAR (NOMBRE RAZON SOCIAL)	DIRECCIÓN TITULAR	TELEFONO TITULAR	CIUDAD TITULAR	PAIS DE ORIGEN PRODUCTO	CORREO ELECTRONICO DEL TITULAR	INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S) DE LA FORMULACION	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	TIPO DE BIOINSUMO	ACTIVIDAD BIOLÓGICA	BLANCO(S) BIOLÓGICO(S) AUTORIZADO(S)	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S)
4748	1059 DEL 1 DE JUNIO DE 2004	TRIFESOL WP	BIOCULTIVOS S.A	CARRERA SUR NRO. 67-406, BARRIO EL PAPAYO BODEGA 22	2700221	IBAGUE	COLOMBIA	biocultivos.sa@gmail.com	Trichoderma viride	1 X 10 ⁷ CONIDIAS/g	POLVO SOLUBLE (SP)	LIGERAMENTE TÓXICO (IV)	AGENTE BIOLÓGICO DE CONTROL DE PLAGAS (AGENTE MICROBIAL)		AÑUBLO DE LA VAINA (Rhizoctonia solani)	ARROZ
4757	2428 DEL 28 DE MAYO DE 2013	SPIDEX	KOPPERT COLOMBIA S.A.S	CALLE 67 NRO. 735 OFICINA 1204	3192900	BOGOTÁ D.C.	HOLANDA	parrazola@gpzeval.com	Phytoseiulus persimilis	2000 UNIDADES (INDIVIDUOS) EN BOTELLAS DE 100 ML	INDIVIDUOS VIVOS	NO APLICA	AGENTE BIOLÓGICO DE CONTROL DE PLAGAS (DEPREDADOR)	CONTROLADOR DE ARAÑITA ROJA (TETRANYCHUS URTICAE)	ARAÑITA ROJA (TETRANYCHUS URTICAE)	ROSA
4775	2236 DEL 07 DE MARZO DE 2016	OROSUELO SC	ORIOUS BIOTECNOLOGIA LTDA	CARRERA 23 No 5-86	6702823	VILLAVICENCIO	COLOMBIA	orius@orius.com.co	Azospirillum brasilense, Azotobacter chroococcum, Lactobacillus acidophilus, Saccharomyces cerevisiae.	1X10 ⁴ UFC/ML DE A. BRASILENCE; 1X10 ⁴ UFC/mL DE A. CHROOCOCCUM; 1x10 ⁴ UFC/ml DE L. ACIDOPHILLUS; 1X10 ² UFC/ml DE S. CEREVISIAE	SUSPENSION CONCENTRADA (SC)	NO APLICA	INOCULANTE BIOLÓGICO	ACTIVIDAD BIOLÓGICA DE UN INOCULANTE BIOLÓGICO EN SEMILLAS DE ARROZ FRENTE AL TESTIGO ABSOLUTO: MAYOR A 5%	NO APLICA	ARROZ
4776	2144 DEL 26 DE JUNIO DE 2010	DIGESTOR SC	ORIOUS BIOTECNOLOGIA LTDA	CLL 27 SUR No. 42-62, VILLA ORIENTE	6700202	VILLAVICENCIO	COLOMBIA	orius@orios.com.co	Azospirillum brasilense, Azotobacter chroococcum, Lactobacillus acidophilus & Saccharomyces cerevisiae	1X10 ⁴ UFC/ML DE A. BRASILENCE; 1X10 ⁴ UFC/mL DE A. CHROOCOCCUM; 1x10 ⁴ UFC/ml DE L. ACIDOPHILLUS; 1X10 ² UFC/ml DE S. CEREVISIAE	SUSPENSION CONCENTRADA (SC)	NO APLICA	INOCULANTE BIOLÓGICO	BIOENSAYO DE ACTIVIDAD BIOLÓGICA DE UN INOCULANTE BIOLÓGICO EN SEMILLAS DE ARROZ FRENTE AL TESTIGO ABSOLUTO: MAYOR A 5%	NO APLICA	ARROZ

PRODUCTOS REGISTRADOS BIOINSUMOS - JUNIO DE 2017

No. DE REGISTRO ICA	ULTIMA RESOLUCION ICA	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	TITULAR (NOMBRE RAZON SOCIAL)	DIRECCIÓN TITULAR	TELEFONO TITULAR	CIUDAD TITULAR	PAIS DE ORIGEN PRODUCTO	CORREO ELECTRONICO DEL TITULAR	INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S) DE LA FORMULACION	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	TIPO DE BIOINSUMO	ACTIVIDAD BIOLÓGICA	BLANCO(S) BIOLÓGICO(S) AUTORIZADO(S)	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S)
4777	3191 DEL 30 DE MARZO DE 2006	BACTOSOIL SC	ORIOUS BIOTECNOLOGIA LTDA	CARRERA 23 No 5-86	6702823	VILLAVICENCIO	COLOMBIA	orius@orius.com.co	Azospirillum brasilence, Azotobacter chroococcum, Lactobacillus acidophilus & Saccharomyces cerevisiae	1X10 ⁴ UFC/ML DE A. BRASILENCE; 1X10 ⁴ UFC/mL DE A. CHROOCOCCUM; 1x10 ⁴ UFC/ml DE L. ACIDOPHILLUS; 1X10 ² UFC/ml DE S. CEREVISIAE	SUSPENSION CONCENTRADA (SC)	NO APLICA	INOCULANTE BIOLÓGICO	ACTIVIDAD BIOLÓGICA DE UN INOCULANTE BIOLÓGICO EN SEMILLAS DE ARROZ EVALUACION TENIENDO EN CUENTA LAS VARIABLES ALTURA DE LA PLANTA LONGITUD DE RAIZ PESO FRESCO PLANTA Y PESO FRESCO DE RAIZ RESULTADO FRENTE A TESTIGO ABSOLUTO = MAYOR A 35%	NO APLICA	ARROZ
4778	2573 DEL 11 DE JUNIO DE 2013	ANTAGON WP	BIOECOLOGICOS LTDA	DIAGONAL 4 No 12-43 VEREDA PUEBLO VIEJO	8572333 320 8568679	SOPO CUNDINAMARCA	COLOMBIA	bioecologicos@yahoo.com	Trichoderma harzianum	1 X 10 ⁸ CONIDIAS/g	POLVO MOJABLE (WP)	MEDIANAMENTE TÓXICO (III)	AGENTE BIOLÓGICO DE CONTROL DE PLAGAS (AGENTE MICROBIAL)	PRUEBA DE ANTAGONISMO ENTRE Rhizoctonia solani y Fusarium oxysporum VS ANTAGON WP POR ENFRENTAMIENTO DIRECTO	EN ARROZ: AÑUBLO DE LA VAINA (Rhizoctonia solani), EN FRIJOL MOHO BLANCO (Sclerotinia sclerotiorum) Y EN CLAVEL MARCHITAMIENTO VASCULAR (Fusarium oxysporum Y Fusarium roseum)	ARROZ, FRIJOL Y CLAVEL

PRODUCTOS REGISTRADOS BIOINSUMOS - JUNIO DE 2017

No. DE REGISTRO ICA	ULTIMA RESOLUCION ICA	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	TITULAR (NOMBRE RAZON SOCIAL)	DIRECCIÓN TITULAR	TELEFONO TITULAR	CIUDAD TITULAR	PAIS DE ORIGEN PRODUCTO	CORREO ELECTRONICO DEL TITULAR	INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S) DE LA FORMULACION	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	TIPO DE BIOINSUMO	ACTIVIDAD BIOLÓGICA	BLANCO(S) BIOLÓGICO(S) AUTORIZADO(S)	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S)
4783	SIN RES. 02-FEBRERO-2004	SUCCESSOR	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. "LST S.A"	Km 3,3 VIA SUBACHOQUE EL ROSAL-SUBACHOQUE	5938738	SUBACHOQUE-CUNDINAMARCA	COLOMBIA	ltsa@cable.net.co	Paecilomyces fumosoroseus	5 X 10 ¹² CONIDIOS/L	SUSPENSION CONCENTRADA (SC)	LIGERAMENTE TÓXICO (IV)	AGENTE BIOLÓGICO DE CONTROL DE PLAGAS (AGENTE MICROBIAL)	% MORTALIDAD SOBRE AFIDOS	EN CRISANTEMO TRIPS (FRANKLINIELLA OCCIDENTALIS), EN HABICHUELA MOSCA BLANCA (TRIALEURODES VAPORARIORUM), EN ROSA ACAROS (TETRANYCHUS URTICAE) Y EN TOMATE	CRISANTEMO, HABICHUELA, ROSA Y TOMATE.
4786	SIN RES.	BIOABONO MICORRIZADO	ALVAREZ GARRIDO CESAR (HUMOS SANPIO)	CRA 10 No. 8-54 BARRIO GRAMALOTE	5700279	VILLA DEL ROSARIO (N. SANTANDER)	COLOMBIA	humussanpio@hotmail.com	Glomus spp., Acaulospora spp. y Gigaspora spp.	2X10 ⁸ ESPORAS/g; %: 70% RAICES MICORRIZADAS COLONIZADAS	SUSTRATO SOLIDO	NO APLICA	INOCULANTE BIOLÓGICO	NUTRICION VEGETAL	NO APLICA	
4893	3286 DEL 17 DE JULIO DE 2015	L' ECOMIX	ECOFLORES AGRO S.A.S	Km 17 VIA MEDELLIN RIONEGRO CENTRO COMERCIAL INDIANA CENTER ALTOS DE LAS PALMAS OF 281 ENVIGADO ANTIOQUIA	4481186	ENVIGADO ANTIOQUIA	COLOMBIA	info@ecofloragro.com	EXTRACTO DE AJO Y AJI	EXTRACTO DE AJO 3,0% (30 G/L), EXTRACTO DE AJI 0,4% (4,0 G/L)	CONCENTRADO SOLUBLE (SL)	LIGERAMENTE TÓXICO (IV)	EXTRACTO VEGETAL	REPELENCIA SOBRE ADULTOS DE MINADOR LIRIOMYZA SP: % DE INHIBICION: ≥80% EN 24 HORAS	1-MINADOR (Liriomyza spp.) 2-MOSCA BLANCA (Trialeurodes vaporariorum) 3-MONALONION (Monolonion velezangeli)	CRISANTEMO, TOMATE, AGUACATE

PRODUCTOS REGISTRADOS BIOINSUMOS - JUNIO DE 2017

No. DE REGISTRO ICA	ULTIMA RESOLUCION ICA	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	TITULAR (NOMBRE RAZON SOCIAL)	DIRECCIÓN TITULAR	TELEFONO TITULAR	CIUDAD TITULAR	PAIS DE ORIGEN PRODUCTO	CORREO ELECTRONICO DEL TITULAR	INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S) DE LA FORMULACION	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	TIPO DE BIOINSUMO	ACTIVIDAD BIOLÓGICA	BLANCO(S) BIOLÓGICO(S) AUTORIZADO(S)	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S)
4924	3836 DEL 11 DE ABRIL DE 2016	MICORRIZAGRO	NATURAL CONTROL S.A	km 3 PARAJE SAN NICOLAS	(4) 5536232	LA CEJA-ANTIOQUIA	COLOMBIA	natcontrol@une.net.com	MICORRIZAS DE LOS GENEROS Glomus spp., Acaulospora spp., Entrophospora spp. y Scutellospora spp	230 ESPORAS POR GRAMOS DE SUELO	SUSTRATO SOLIDO	NO APLICA	INOCULANTE BIOLÓGICO	INOCULANTE BIOLOGICO	NO APLICA	BANANO, POMPON, TOMILLO, AGUACATE
4926	000045 DEL 12 DE ENERO DE 2006	ELMATAS	AGROBIOLOGICOS DEL AJO S.A	CARRERA 84 No. 47-70, BLOQUE 28, LOCAL 9	2850067	ITAGUI-ANTIOQUIA	COLOMBIA	agroajo@epm.net.co	EXTRACTO DE AJO	AJO 31,7%	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	LIGERAMENTE TÓXICO (IV)	EXTRACTO VEGETAL		MOSCA BLANCA (TRIALEURODES VAPORARIORUM)	TOMATE DE ARBOL
4934	2197 DEL 14-OCTUBRE-2004	TURIVEC®	EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS "VECOL S.A"	AVENIDA EL DORADO NRO. 82 - 93	8772141	BOGOTÁ D.C.	COLOMBIA	vecol@impsat.net.co	Bacillus thuringiensis var. Kurstaki CEPA CIB 172-0451	13 X 10 ⁷ ESPORAS VIABLES/mL, 20 g/L	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	LIGERAMENTE TÓXICO (IV)	AGENTE BIOLÓGICO DE CONTROL DE PLAGAS (AGENTE MICROBIAL)	% DE MORTALIDAD EN LARVAS DE 1ER INSTAR DE SPODOPTERA FRUGIPERDA: 80% A LOS 5 DIAS MINIMO	LARVAS DE LEPIDOPTEROS	MAIZ Y CRUCIFERAS
4939	000046 DEL 12 DE ENERO DE 2006	FUNGINEITOR	AGROBIOLOGICOS DEL AJO S.A	CARRERA 84 No. 47-70, BLOQUE 28, LOCAL 10	2850067	ITAGUI-ANTIOQUIA	COLOMBIA	agroajo@epm.net.co	EXTRACTO DE AJO Y AJI	AJO 26,6%, AJI 4,7%	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	LIGERAMENTE TÓXICO (IV)	EXTRACTO VEGETAL		MOSCA BLANCA (TRIALEURODES VAPORARIORUM)	ALSTROEMERIA
5315	3425 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2005	TRICHODERMUS	BIOLOGICOS Y ECOLOGICOS DE COLOMBIA LTDA	AV 116 NRO. 44-34 OF. 302	6121745	BOGOTÁ D.C.	COLOMBIA	bioinsumos2000@yahoo.com	Trichoderma harzianum	9 X 10 ⁸ CONIDIAS/g, 50%	POLVO MOJABLE (WP)	LIGERAMENTE TÓXICO (IV)	AGENTE BIOLÓGICO DE CONTROL DE PLAGAS (AGENTE MICROBIAL)	ANTAGONISMO, INHIBICION DE CRECIMIENTO MICELIAL DE RHIZOCTONIA SOLANI: > 90% A LOS 8 DIAS	AÑUBLO DE LA VAINA (RHIZOCTONIA SOLANI)	ARROZ

PRODUCTOS REGISTRADOS BIOINSUMOS - JUNIO DE 2017

No. DE REGISTRO ICA	ULTIMA RESOLUCION ICA	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	TITULAR (NOMBRE RAZON SOCIAL)	DIRECCIÓN TITULAR	TELEFONO TITULAR	CIUDAD TITULAR	PAIS DE ORIGEN PRODUCTO	CORREO ELECTRONICO DEL TITULAR	INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S) DE LA FORMULACION	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	TIPO DE BIOINSUMO	ACTIVIDAD BIOLÓGICA	BLANCO(S) BIOLÓGICO(S) AUTORIZADO(S)	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S)
5346	R.V. DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2004	AGROGUARD®	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. "LST S.A"	Km 3,3 VIA SUBACHOQUE EL ROSAL-SUBACHOQUE	5938738	SUBACHOQUE-CUNDINAMARCA	COLOMBIA	lsta@cable.net.co	Trichoderma harzianum DSM 14944	5 X 10 ⁸ CONIDIAS VIABLES/g = 2%	GRANULOS DISPERSABLES (WP)	MEDIANAMENTE TÓXICO (III)	AGENTE BIOLÓGICO DE CONTROL DE PLAGAS (AGENTE MICROBIAL)	BOTRYTIS CINEREA	ROSA	
5397	0547 DEL 27 DE FEBRERO DE 2006	TRICHOBIOL WP	ARTURO ORLANDO MORA JARAMILLO "BIOCONTROL"	CARRERA 4 NRO 4-623 BOLO, SAN ISIDRO	3136516459	PALMIRAVALLE DEL CAUCA	COLOMBIA	laboratoriobiocontrol@yahoo.es	Trichoderma lignorum	1 X 10 ⁹ CONIDIAS/g	POLVO MOJABLE (WP)	MEDIANAMENTE TÓXICO (III)	AGENTE BIOLÓGICO DE CONTROL DE PLAGAS (AGENTE MICROBIAL)	AÑUBLO DE LA VAINA (RHIZOCTONIA SOLANI)	ARROZ	
5480	2401 DEL 14 DE JULIO DE 2015	EM-INOCULO MICROBIAL PARA COMPOSTAJE	FUNDASES-FUNDACION DE ASESORIAS PARA EL SECTOR RURAL	Cra 74A No. 80 57	4304454	BOGOTÁ D.C.	COLOMBIA	omdfses@unimimnuto.edu	Lactobacillus acidophilus, Rhodospseudomonas palustris & Saccharomyces cerevisiae	1X10 ⁶ UFC/mL DE LACTOBACILLUS, 2x10 ⁴ UFC/mL DE S. CEREVISIAE, 2,5X10 ⁶ UFC/mL DE R. PALUSTRIS	SUSPENSION CONCENTRADA (SC)	NO APLICA	INOCULANTE BIOLÓGICO	COMPOSTAJE DE RESIDUOS ORGANICOS DE ORIGEN VEGETAL	NO APLICA	COMPOSTAJE
5543	2102 DEL 1 DE AGOSTO DE 2006	MONIBAC	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA - CORPOICA	KM 14 VIA MOSQUERA TIBAITATA	4227300	BOGOTÁ D.C.	COLOMBIA	mgomez@corpoca.org.co	Azotobacter chroococcum	1X10 ⁸ UFC/g	SUSTRATO SOLIDO	NO APLICA	INOCULANTE BIOLÓGICO	INOCULANTE PARA SEMILLA	NO APLICA	ALGODON

PRODUCTOS REGISTRADOS BIOINSUMOS - JUNIO DE 2017

No. DE REGISTRO ICA	ULTIMA RESOLUCION ICA	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	TITULAR (NOMBRE RAZON SOCIAL)	DIRECCIÓN TITULAR	TELEFONO TITULAR	CIUDAD TITULAR	PAIS DE ORIGEN PRODUCTO	CORREO ELECTRONICO DEL TITULAR	INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S) DE LA FORMULACION	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	TIPO DE BIOINSUMO	ACTIVIDAD BIOLÓGICA	BLANCO(S) BIOLÓGICO(S) AUTORIZADO(S)	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S)
5558	14577 DEL 13 DE OCTUBRE DE 2016	CAPSIALIL®	ECOFLOA AGRO S.A.S	Km 17 VIA MEDELLIN RIONEGRO CENTRO COMERCIAL INDIANA CENTER ALTOS DE LAS PALMAS OF 281 ENVIGADO ANTIOQUIA	4481186	ENVIGADO ANTIOQUIA	COLOMBIA	info@ecofloragro.com	EXTRACTO DE AJO Y AJI	AJO 54,2% (542 G/L), AJI 43,4% (434 G/L)	CONCENTRADO SOLUBLE (SL)	MEDIANAMENTE TÓXICO (III)	EXTRACTO VEGETAL	ACTIVIDAD ANTIOVOPOSICION (REPELENCIA) SOBRE ADULTOS DE FRANKLINIELLA OCCIDENTALES: % DE INHIBICION: ≥70% EN 72 HORAS	CRISANTEMO: TRIPS (FRANKLINIELLA OCCIDENTALES). CAFE BROCA (HYPOPHENEMUS HAMPEI). PASTOS: COLLARIA SCENICA. AGUACATE: THRIPS (FRANKLINIELLA SP) MAIZ: PROSPOTERA	CRISANTEMO, CAFE, PASTOS, AGUACATE, MAIZ, ARROZ, TOMATE
5614	4921 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2012	BACULOVIRUS CORPOICA	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECARIA - CORPOICA	KM 14 VIA MOSQUERA TIBAITATA	4227300	MOSQUERA-CUNDINAMARCA	COLOMBIA	mgomez@corpoca.org.co	Baculovirus phthorimaeae	0.05 % (EQUIVALENTES LARVALES 2/100 g)	POLVO SECO (DP)	LIGERAMENTE TÓXICO (IV)	AGENTE BIOLÓGICO DE CONTROL DE PLAGAS (AGENTE MICROBIAL)	% DE MORTALIDAD A LOS 20 DIAS DE APLICADO A LARVAS NEONATAS DE TECIA SOLANIVORA	POLILLA GUATEMALTECA (TECIA SOLANIVORA)	PAPA
5673	1283 DEL 16- DE FEBRERO DE 2016	MUSCARDIN WP	BIOECOLOGICOS LTDA	DIAGONAL 4 No 12-43 VEREDA PUEBLO VIEJO	320 8568679	SOPO	COLOMBIA	bioecologicos@yahoo.com	Beauveria bassiana CEPA BB 9205	1 X 10 ⁸ CONIDIAS VIABLES/g	POLVO MOJABLE (WP)	LIGERAMENTE TÓXICO (IV)	AGENTE BIOLÓGICO DE CONTROL DE PLAGAS (AGENTE MICROBIAL)	% DE MORTALIDAD DE ADULTOS DE HYPOTHENEMUS HAMPEI : > 85% A LOS 8 DIAS	BROCA DEL CAFE (HYPOTHENEMUS HAMPEI)	CAFE

PRODUCTOS REGISTRADOS BIOINSUMOS - JUNIO DE 2017

No. DE REGISTRO ICA	ULTIMA RESOLUCION ICA	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	TITULAR (NOMBRE RAZON SOCIAL)	DIRECCIÓN TITULAR	TELEFONO TITULAR	CIUDAD TITULAR	PAIS DE ORIGEN PRODUCTO	CORREO ELECTRONICO DEL TITULAR	INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S) DE LA FORMULACION	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	TIPO DE BIOINSUMO	ACTIVIDAD BIOLÓGICA	BLANCO(S) BIOLÓGICO(S) AUTORIZADO(S)	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S)
5725	2535 DEL 14 DE MARZO DE 2016	NEEMAZAL 1,2 E.C	INSUMOS BIOLÓGICOS DE COLOMBIA, IBICOL LTDA	CALLE 78 No. 9-57, OFICINA 804	5303686	BOGOTÁ D.C.	INDIA Y ESTADOS UNIDOS	iibicol@hotmail.com	EXTRACTO DE SEMILLAS DE NEEM (AZADIRACTA INDICA)	AZADIRACTINA A Y B 1,2% (12ML/L)	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	MEDIANAMENTE TÓXICO (III)	EXTRACTO VEGETAL	EVALUACION DEL % DE EFICACIA POR CONTACTO DIRECTO SOBRE ADULTOS DE TRETANYCHUS URTICAE CON DOSIS DE 2.0 CC/L A LAS 360 HRS DDA: ≥49%. EVALUACION DEL % DE EFICACIA POR CONTACTO DIRECTO SOBRE NINFAS DE TRETANYCHUS URTICAE CON DOSIS DE 1.5 – 2.0 CC/L A LAS 264 HRS DDA: ≥53%	ROSAY CLAVEL: TETRANYCHUS URTICAE, BROCOLI Y COLIFLOR: GUSANO TROZADOR (SPODOPTERA SPP.) PAPA Y TOMATE: MOSCA BLANCA	ROSA, CLAVEL, BROCOLI COLIFLOR PAPA TOMATE
5798	1504 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015	RHAPSODY® 1.34 SC	BAYER S.A	AV AMERICAS No 57-52 BOGOTA	4234528	BOGOTÁ D.C.	USA Y MEXICO	basf@basf-col.com.co	BACILLUS SUBTILLIS	1 X 10 ⁹ UFC/g	SUSPENSION CONCENTRADA (SC)	ALTAMENTE TOXICO(II)	AGENTE BIOLÓGICO DE CONTROL DE PLAGAS (AGENTE MICROBIAL)	% DE INHIBICION SOBRE EL CRECIMIENTO DE Podospaera pannosa: > 40%	EN TOMATE: GOTA (PHYTOPHTORA INFESTANS) Y EN ROSA: MILDEO POLVOSO (SPHAEROTECIA PANNOSA)	TOMATE Y ROSA
5859	2399 DEL 14 DE JULIO DE 2015	BACHTON SC	ORBIOTEC S.A	CALLE 15 No. 37J-04 8A ESPERANZA	(8) 600202	VILLAVICENCIO	COLOMBIA	orius@orius.com	Azospirillum brasilense, Azotobacter chroococcum, Lactobacillus acidophilus & Saccharomyces cerevisiae	10,000 UFC/ml DE A. BRASILENCE, A. CHROOCOCCUM, L. ACIDOPHILLUS; 100 UFC/ML DE S. CEREVISIAE	SUSPENSION CONCENTRADA (SC)	NO APLICA	INOCULANTE BIOLÓGICO	INOCULANTE BIOLÓGICO	NO APLICA	ARROZ, BANANO, CLAVEL

PRODUCTOS REGISTRADOS BIOINSUMOS - JUNIO DE 2017

No. DE REGISTRO ICA	ULTIMA RESOLUCION ICA	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	TITULAR (NOMBRE RAZON SOCIAL)	DIRECCIÓN TITULAR	TELEFONO TITULAR	CIUDAD TITULAR	PAIS DE ORIGEN PRODUCTO	CORREO ELECTRONICO DEL TITULAR	INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S) DE LA FORMULACION	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	TIPO DE BIOINSUMO	ACTIVIDAD BIOLÓGICA	BLANCO(S) BIOLÓGICO(S) AUTORIZADO(S)	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S)
5860	4076 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2010	BOVETROPICO WP	SOLUCIONES MICROBIANAS DEL TROPICO LTDA	CARRERA 3 NO 15-27, BARRIO EL EDEN - PLATA PRODUCCION: CENICAFE LA GRANJA	8504760	CHINCHINA	COLOMBIA	smdeltropico@smdeltropico.com	Beauveria bassiana	1X10 ⁹ ESPORAS/g	POLVO MOJABLE (WP)	LIGERAMENTE TÓXICO (IV)	AGENTE BIOLÓGICO DE CONTROL DE PLAGAS (AGENTE MICROBIAL)	70% DE MORTALIDAD DE ADULTOS DE HYPOTHENEMUS HAMPEI A LOS 7,1 + 2 DIAS	MOSCA BLANCA (BEMISIA ARGENTIFOLLI)	ALGODON
5870	1361 DEL 16 DE MAYO DE 2014	TRICHOLLANOS WP	LABORATORIO BIOLÓGICO LA AVISPITA	CARRERA 33 No 17a -29 OF 201	6688659	VILLAVICENCIO	COLOMBIA	laavispta11@hotmail.com	Trichoderma harzianum	10X10 ⁹ CONIDIAS/g	POLVO MOJABLE (WP)	MEDIANAMENTE TÓXICO (III)	AGENTE BIOLÓGICO DE CONTROL DE PLAGAS (AGENTE MICROBIAL)	ANTAGONISMO DE HONGOS 1- ANTAGONISTA: TRICHODERMA HARZIANUM, HONGO FITOPATOGENO: RHIZOCTONIA SOLANI. RESULTADO 87.5% DE INHIBICION DE RHIZOCTONIA SP 2- ANTAGONISTA: TRICHODERMA HARZIANUM, HONGO FITOPATOGENO: FUSARIUM OXYSPORUM. RESULTADO 82.2% DE INHIBICION DE FUSARIUM SP.	AÑUBLO DE LA VAINA (RHIZOCTONIA SOLANI)	ARROZ, SOYA
5886	2562 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2007	TRIFESOL SC	BIOCULTIVOS S.A	CARRERA SUR NRO. 67-406, BARRIO EL PAPAYO BODEGA 22	2700221	IBAGUE	COLOMBIA	biocultivos.sa@gmail.com	Trichoderma viride	1 X 10 ⁷ UFC/ML	SUSPENSION CONCENTRADA (SC)	LIGERAMENTE TÓXICO (IV)	AGENTE BIOLÓGICO DE CONTROL DE PLAGAS (AGENTE MICROBIAL)		AÑUBLO DE LA VAINA (RHIZOCTONIA SOLANI)	ARROZ
5892	002598 DEL 25 SEPTIEMBRE-2007	BIONEEM	BIOTROPICAL S.A	VEREDA MANSANILLO, SECTOR JARDIN, MEDELLIN	3412580	MEDELLIN	COLOMBIA	biotropical@une.net.co	EXTRACTO DE NEEM (AZADIRACTA INDICA)	EXTRACTO DE NEEM (AZADIRACTA INDICA) 20%	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	LIGERAMENTE TÓXICO (IV)	EXTRACTO VEGETAL		MINADOR (LIRIOMYZA TRIPOLI)	CRISANTEMO

PRODUCTOS REGISTRADOS BIOINSUMOS - JUNIO DE 2017

No. DE REGISTRO ICA	ULTIMA RESOLUCION ICA	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	TITULAR (NOMBRE RAZON SOCIAL)	DIRECCIÓN TITULAR	TELEFONO TITULAR	CIUDAD TITULAR	PAIS DE ORIGEN PRODUCTO	CORREO ELECTRONICO DEL TITULAR	INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S) DE LA FORMULACION	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	TIPO DE BIOINSUMO	ACTIVIDAD BIOLÓGICA	BLANCO(S) BIOLÓGICO(S) AUTORIZADO(S)	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S)
5950	3729 DEL 20 DE OCTUBRE DE 2015	ECOSWING	ECOFLOA AGRO S.A.S	INDIANA CENTER - ALTO DE LAS PALMAS VIA MEDELLIN - RIONEGRO, OFICINA 279	4481186	RIONEGRO-ANTIOQUIA	COLOMBIA	info@ecofloragro.com	EXTRACTO DE LIMON NO COMESTIBLE (SWINGLEA GLUTINOSA)	EXTRACTO DE LIMON NO COMESTIBLE 96,7% (967 G/L)	CONCENTRADO SOLUBLE (SL)	LIGERAMENTE TÓXICO (IV)	EXTRACTO VEGETAL	CONTROL DE PUSTULAS EN MILDEO POLVOSO (SPHAEROTHECA PANNOSA)	MILDEO POLVOSO (SPHAEROTHECA PANNOSA)	ROSA, FRESA, UVA, MORA
5952	2748 DEL 12 DE OCTUBRE DE 2007	ECOTERRA WG	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. "LST S.A"	Km 3,3 VIA SUBACHOQUE EL ROSAL-SUBACHOQUE	5938738	SUBACHOQUE-CUNDINAMARCA	COLOMBIA	lstsa@lstsa.com	Azotobacter chroococcum, Pseudomonas aureofaciens, Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis & Bacillus megaterium	2X10 ¹⁰ UFC/g DE CADA MICROORGANISMO	GRANULOS DISPERSABLES (WP)	NO APLICA	INOCULANTE BIOLÓGICO	ASIMILACION DE NITROGENO, DESARROLLO DE RAICES Y CRECIMIENTO DE PLANTAS	NO APLICA	PLANTULACION: TOMATE-LECHUGA
5970	4075 DEL 13-DICIEMBRE-2010	TRICHOTROPICO WP	SOLUCIONES MICROBIANAS DEL TROPICO LTDA	CARRERA 3 NO 15-27, BARRIO EL EDEN - PLATA PRODUCCION: CENICAFE LA GRANJA	8504760	CHINCHINA	COLOMBIA	smdeltropico@smdeltropico.com	Trichoderma harzianum & Trichoderma koningii	1 X 10 ⁸ ESPORAS/g	POLVO MOJABLE (WP)	LIGERAMENTE TÓXICO (IV)	AGENTE BIOLÓGICO DE CONTROL DE PLAGAS (AGENTE MICROBIAL)		AÑUBLO FOLIAR (RHIZOCTONIA SOLANI)	ARROZ
5973	1484 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015	SERENADE® 1.34 SC	BAYER S.A	AV AMERICAS No 57-52 BOGOTA	4234628	BOGOTÁ D.C.	USA Y MEXICO	adriana.arango@bayer.com	Bacillus subtilis	1 X 10 ⁹ UFC/g, 1.34%	SUSPENSION CONCENTRADA (SC)	ALTAMENTE TOXICO (II)	AGENTE BIOLÓGICO DE CONTROL DE PLAGAS (AGENTE MICROBIAL)	EVALUACION DE ACTIVIDAD BIOLÓGICA SOBRE PODOSPHAERA PANNOSA	SIGATOKA NEGRA (MYCOSPHAERELLA FIJENSIS) EN BANANO Y AÑUBLO DE LA VAINA (RHIZOCTONIA SOLANI) EN ARROZ	BANANO Y ARROZ

PRODUCTOS REGISTRADOS BIOINSUMOS - JUNIO DE 2017

No. DE REGISTRO ICA	ULTIMA RESOLUCION ICA	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	TITULAR (NOMBRE RAZON SOCIAL)	DIRECCIÓN TITULAR	TELEFONO TITULAR	CIUDAD TITULAR	PAIS DE ORIGEN PRODUCTO	CORREO ELECTRONICO DEL TITULAR	INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S) DE LA FORMULACION	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	TIPO DE BIOINSUMO	ACTIVIDAD BIOLÓGICA	BLANCO(S) BIOLÓGICO(S) AUTORIZADO(S)	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S)
6014	3283 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2007	FOLIGUARD SC	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. "LST S.A"	Km 3,3 VIA SUBACHOQUE EL ROSAL-SUBACHOQUE	5938738	SUBACHOQUE-CUNDINAMARCA	COLOMBIA	ltsa@cable.net.co	Trichoderma harzianum CEPA DSM 14944	5 X 10 ⁸ CONIDIAS VIABLES/ML	SUSPENSION CONCENTRADA (SC)	MEDIANAMENTE TÓXICO (III)	AGENTE BIOLÓGICO DE CONTROL DE PLAGAS (AGENTE MICROBIAL)		MOHO GRIS (BOTRYTIS CINEREA PERS.)	ROSA
6051	3675 DEL 20-DICIEMBRE-2007	MICOSIS WP	BIOPROTECCION S.A.S	CARRERA 5 NO. 10 - 62 CENICAFE	8505309	CHINCHINA	COLOMBIA	bioproteccion@hotmail.com	Beauveria bassiana BIOPROTECCION CEPA 001	1 X 10 ¹⁰ ESPORAS/g	POLVO MOJABLE (WP)	LIGERAMENTE TÓXICO (IV)	AGENTE BIOLÓGICO DE CONTROL DE PLAGAS (AGENTE MICROBIAL)	% DE MORTALIDAD DE ADULTOS DE HYPOTHENEMUS HAMPEI: 100% A LOS 2 DIAS	BROCA DEL CAFE (HYPOTHENEMUS HAMPEI)	CAFE
6057	4058 DEL 04-DICIEMBRE-2008	DEEPGREEN® SC	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. "LST S.A"	Km 3,3 VIA SUBACHOQUE EL ROSAL-SUBACHOQUE	5938738	SUBACHOQUE-CUNDINAMARCA	COLOMBIA	ltsa@cable.net.co	METARHIZIUM ANISOPLIAE CEPA DSM 15168	1 X 10 ⁹ CONIDIAS VIABLES/ML	SUSPENSION CONCENTRADA (SC)	LIGERAMENTE TÓXICO (IV)	AGENTE BIOLÓGICO DE CONTROL DE PLAGAS (AGENTE MICROBIAL)	% MORTALIDAD SOBRE ANCOGNATHA SCARABAEOIDES	CHIZA (ANCOGNATHA SCARABAEOIDES)	FRESA Y ROSA
6073	SIN RES.	MYCOBIOL	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECARIA - CORPOICA	KM 14 VIA MOSQUERA TIBAITATA	4227300	MOSQUERA-CUNDINAMARCA		mgomez@corpoca.org.co	MICORRIZAS DE LOS GENEROS Glomus spp, Entrophospora spp, Acaulospora spp & Scutellospora spp	60±10 esporas/gramo		NO APLICA	INOCULANTE BIOLÓGICO	NUTRICIÓN VEGETAL	NO APLICA	PLÁTANO, YUCA, LECHUGA, TOMATE Y UCHUVA
6098	4071 DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2008	MICORRIZAS MYCORRIZZ	SUPELANO PRADA & CIA, SUPPRA	CRA 18 No. 21-35/37	6522017	BUCARAMANGA	COLOMBIA	fungi20055@hotmail.com	MICORRIZAS DE LOS GENEROS Glomus spp, Entrophospora spp, Acaulospora spp & Scutellospora spp	35 - 40 ESPORAS/g DE SUELO	POLVO	NO APLICA	INOCULANTE BIOLÓGICO	INOCULANTE BIOLÓGICO PARA PLANTAS PERENNES EN ETAPA DE VIVERO	NO APLICA	CACAO, CAFE

PRODUCTOS REGISTRADOS BIOINSUMOS - JUNIO DE 2017

No. DE REGISTRO ICA	ULTIMA RESOLUCION ICA	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	TITULAR (NOMBRE RAZON SOCIAL)	DIRECCIÓN TITULAR	TELEFONO TITULAR	CIUDAD TITULAR	PAIS DE ORIGEN PRODUCTO	CORREO ELECTRONICO DEL TITULAR	INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S) DE LA FORMULACION	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	TIPO DE BIOINSUMO	ACTIVIDAD BIOLÓGICA	BLANCO(S) BIOLÓGICO(S) AUTORIZADO(S)	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S)
6103	971 DEL 4 DE ABRIL DE 2008	RHIZOBIOL - FRIJOL	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECARIA - COLOMBIANA	KM 14 VIA MOSQUERA TIBAITATA	4227300	BOGOTÁ D.C.	COLOMBIA	mgomez@corp.ica.org.co	Rhizobium leguminosarum bv. Phaseoli	1X10 ⁸ UFC/g DE PRODUCTO	POLVO	NO APLICA	INOCULANTE BIOLÓGICO	FIJACION BIOLOGICA DEL NITROGENO	NO APLICA	FRIJOL
6113	1587 DEL 05 DE ABRIL DE 2011	TROPIMEZCLA WP	SOLUCIONES MICROBIANAS DEL TROPICO LTDA	CARRERA 3 No 15-27 BARRIO EL EDEN	8504760	CHINCHINA CALDAS	COLOMBIA	smdeltropico@telecom.co	Beauveria bassiana, Metarhizium anisopliae, Paecilomyces lilacinus, Trichoderma spp, Saccharomyces cerevisiae	1X10 ⁸ ESPORAS/g	POLVO MOJABLE (WP)	LIGERAMENTE TÓXICO (IV)	AGENTE BIOLÓGICO DE CONTROL DE PLAGAS (AGENTE MICROBIAL)	AGENTE MICROBIAL DE USO AGRICOLA PARA EL CONTROL DE Alternaria spp	Alternaria spp	CEBOLLA DE BULBO
6114	002380 DEL 16 DE JULIO DE 2008	CAPSICIN PARAFINADO AGRISAN	ABONOS SUPERIOR LTDA	CALLE 119 No. 15A-25 OFICINA 501.	6203120	BOGOTA/CHINCHINA	COLOMBIA	abonossuperior@hotmail.com	EXTRACTO VEGETAL DE AJO Y AJI	AJO: ALISIN, 2PROPENO-1-ACIDO SULFINOTIOICO S-2 PROPYLEISTE = 0,07 G/L. AJI: CAPSIACIN, E-N-(4-HIDROXY-3-METHOXYBEZYL)-8-METHYLNON-6 ENAMIDE = 0,03 G/L	CONCENTRADO SOLUBLE (SL)	LIGERAMENTE TÓXICO (IV)	EXTRACTO VEGETAL	MINIMO 76% DE REPELENCIA SOBRE TETRANYCHUS URTICAE	ACARO (TETRANYCHUS URTICAE)	ROSA
6140	18078 DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2016	PROBIO BALANCE +	ORGANIZACIÓN AMBIENTAL SIN INSECTICIDAS E.U OASIS AMBIENTAL E.U	CRA 16A No. 78-75	6364465-6910357	BOGOTÁ D.C.	ESTADOS UNIDOS	oasisambientaleu@hotmail.com	Lactobacillus brevis & Saccharomyces cerevisiae	80x10 ³ UFC/ml, 60x10 ⁴ UFC/ml	CONCENTRADO SOLUBLE (SL)	NO APLICA	AGENTE BIOLÓGICO DE CONTROL DE PLAGAS (AGENTE MICROBIAL)	ACELERADOR DE PROCESO DE COMPOSTAJE / INOCULANTE BIOLÓGICO DE SUELOS	NO APLICA	COMPOSTAJE, SUELOS

PRODUCTOS REGISTRADOS BIOINSUMOS - JUNIO DE 2017

No. DE REGISTRO ICA	ULTIMA RESOLUCION ICA	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	TITULAR (NOMBRE RAZON SOCIAL)	DIRECCIÓN TITULAR	TELEFONO TITULAR	CIUDAD TITULAR	PAIS DE ORIGEN PRODUCTO	CORREO ELECTRONICO DEL TITULAR	INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S) DE LA FORMULACION	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	TIPO DE BIOINSUMO	ACTIVIDAD BIOLÓGICA	BLANCO(S) BIOLÓGICO(S) AUTORIZADO(S)	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S)
6204	2417 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2011	BOTRYCID	NATURAL CONTROL LTDA	KM 3 PARAJE SAN NICOLAS	5536232	LA CEJA-ANTIOQUIA	COLOMBIA	natcontrol@un e.net.com	Burkholderia cepacia	1 X 10 ⁸ UFC/g	CONCENTRADO SOLUBLE (SL)	MEDIANAMENTE TÓXICO (III)	AGENTE BIOLÓGICO DE CONTROL DE PLAGAS (AGENTE MICROBIAL)	PRUEBA DE INHIBICION DEL CRECIMIENTO DE BOTRYTIS CINEREA	BOTRYTIS CINEREA	POMPON
6213	0176 DEL 23-ENERO-2013	PROTECTOR WP	BIO-CROP S.A.S	CARRERA 24 NRO. 21 - 31	281 4499 - 310 401 5754	PALMIRA-VALLE DEL CAUCA	COLOMBIA	registros@bio-crop.com administracion@bio-crop.com	Trichoderma harzianum	2 X 10 ⁸ UFC VIABLES/G 50%	POLVO MOJABLE (WP)	LIGERAMENTE TÓXICO (IV)	AGENTE BIOLÓGICO DE CONTROL DE PLAGAS (AGENTE MICROBIAL)	% DE INHIBICION DE FUSARIUM SP.: > 80% A LOS 12 DIAS	Fusarium oxysporum	CLAVEL, GRUPO 5: HORTALIZAS EXCEPTO CUCURBITACEAS (TOMATE, UCHUVA, TOMATE DE ARBOL, AJI, PIMENTON, BERENJENA) Y GRUPO 2 AROMATICAS (ROMERO, TOMILLO, OREGANO, VAINILLA Y ESTRAGON)
6226	1588 DEL 5 DE ABRIL DE 2011	PAECILOTROPICO WP	SOLUCIONES MICROBIANAS DEL TROPICO LTDA	CARRERA 3 NO 15-27, BARRIO EL EDEN - PLATA PRODUCCION: CENICAFE LA GRANJA	8504760	CHINCHINA	COLOMBIA	smdeltropico@smdeltropico.com	Paecilomyces lilacinus	1 X 10 ⁹ ESPORAS/g	POLVO MOJABLE (WP)	LIGERAMENTE TÓXICO (IV)	AGENTE BIOLÓGICO DE CONTROL DE PLAGAS (AGENTE MICROBIAL)		MOSCA BLANCA (BEMISIA ARGENTIFOLLI)	MELON
6237	1756 DEL 25 DE MAYO DE 2015	DIATOMECC	ALTEO S.A.S	CALLE 64 No. 5B, OFICINA 306G	3902050/665 8743	CALI	COLOMBIA	alteo@alteoagrosociencias.com	OXIDO DE SILICIO (tierra de diatomeas)	84,33%	POLVO SECO (DP)	LIGERAMENTE TÓXICO (IV)	PRODUCTO BIOQUÍMICO	PROMEDIO DE MORTALIDAD POR CONTACTO DIRECTO SOBRE ADULTOS DE TETRANYCHUS URTICAE 72.9%	ARAÑITA ROJA (TETRANYCHUS URTICAE)	ROSAS

PRODUCTOS REGISTRADOS BIOINSUMOS - JUNIO DE 2017

No. DE REGISTRO ICA	ULTIMA RESOLUCION ICA	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	TITULAR (NOMBRE RAZON SOCIAL)	DIRECCIÓN TITULAR	TELEFONO TITULAR	CIUDAD TITULAR	PAIS DE ORIGEN PRODUCTO	CORREO ELECTRONICO DEL TITULAR	INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S) DE LA FORMULACION	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	TIPO DE BIOINSUMO	ACTIVIDAD BIOLÓGICA	BLANCO(S) BIOLÓGICO(S) AUTORIZADO(S)	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S)
6247	3401 DEL 01 DE OCTUBRE DE 2008	NEMOCROP WP	BIO-CROP S.A.S	CARRERA 24 NRO. 21 - 31	281 4499 - 310 401 5754	PALMIRA-VALLE DEL CAUCA	COLOMBIA	registros@bio-crop.com administracion@bio-crop.com	Paecilomyces lilacinus	2 X 10 ⁸ UFC/g	POLVO MOJABLE (WP)	MEDIANAMENTE TÓXICO (III)	AGENTE BIOLÓGICO DE CONTROL DE PLAGAS (AGENTE MICROBIAL)		MELOIDOGYNE SP	ROSA Y TOMATE
6254	2660 DEL 26 DE AGOSTO DE 2014	SAFELOMYCES WP	NATURAL CONTROL LTDA	KM 3 PARAJE SAN NICOLAS	5536232	LA CEJA-ANTIOQUIA	COLOMBIA	info@naturalcontrol.com.co	Paecilomyces lilacinus	1 X 10 ⁸ ESPORAS VIABLES/g	POLVO MOJABLE (WP)	LIGERAMENTE TÓXICO (IV)	AGENTE BIOLÓGICO DE CONTROL DE PLAGAS (AGENTE MICROBIAL)	PARASITISMO ENTRE PAECILOMYCES LILACINUS Y NEMATODOS DEL GENERO MELOIDOGYNE SPP. EN POMPON: % DE PARASITISMO EN ESTADOS JUVENILES: > 80%	MELOIDOGYNE SPP	POMPON; TOMILLO, ESTRAGON, OREGANO; TOMATE Y AGRUPAMIENTO DEL GRUPO HORTALIZAS DE FRUTO EXCEPTO CUCURBITACEAS UCHUVA LULO TOMATE DE ARBOL PIMENTON AJI

PRODUCTOS REGISTRADOS BIOINSUMOS - JUNIO DE 2017

No. DE REGISTRO ICA	ULTIMA RESOLUCION ICA	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	TITULAR (NOMBRE RAZON SOCIAL)	DIRECCIÓN TITULAR	TELEFONO TITULAR	CIUDAD TITULAR	PAIS DE ORIGEN PRODUCTO	CORREO ELECTRONICO DEL TITULAR	INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S) DE LA FORMULACION	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	TIPO DE BIOINSUMO	ACTIVIDAD BIOLÓGICA	BLANCO(S) BIOLÓGICO(S) AUTORIZADO(S)	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S)
6296	15580 DEL 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	TIMOREX GOLD 23,8 EC	STOCKTON COLOMBIA S.A.S	CALLE 76 A No 131-60 TORRE 8 APTO 602	3,1305E+10	BOGOTÁ D.C.	ISRAEL	jose.estevez@stockton.ag.com	EXTRACTO DE ARBOL DE TE (MELALEUCA ALTERNIFOLIA)	EXTRACTO DE ARBOL DE TE (MELALEUCA ALTERNIFOLIA) 23,8%	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	MEDIANAMENTE TÓXICO (III)	EXTRACTO VEGETAL	ACTIVIDAD FUNGISTATICA-FUNGICIDA DEL PRODUCTO EN TRES CONCENTRACIONES: 1.125% = ≥7%, 0.25% = ≥90 Y 0.50% = ≥90% A LOS 9 DIAS DESPUES DE APLICADO	SIGATOKA NEGRA (MYCOSPHAERELLA FIJIENSIS), TIZON TEMPRANO (ALTERNARIA SOLANI SORAUER), MILDIO POLVOSO (SPHAEROTHECA PANNOSA), MANCHADO DEL GRANO, AÑUBLO DE LA YAMA	BANANO, GRUPO 5 HORTALIZAS DE FRUTO EXCEPTO CUCURBITACEAS (TOMATE UCHUVA TOMATE DE ARBOL, AJI, PIMENTON, BERENJENA, AJI DULCE), ROSA, ARROZ, CEBOLLA CABEZONA, CAFE, MAIZ, TABACO, CULIUBA
6301	4095 DEL 10- DICIEMBRE- 2008	BIODERMA	BIOTROPICAL S.A	VEREDA MANZANILLO, SECTOR JARDIN, MEDELLIN	3412580	MEDELLIN	COLOMBIA	biotropical@universia.net.co	Trichoderma harzianum	1 X 10 ¹⁰ CONIDIAS/g	POLVO MOJABLE (WP)	LIGERAMENTE TÓXICO (IV)	AGENTE BIOLÓGICO DE CONTROL DE PLAGAS (AGENTE MICROBIAL)		RHIZOCTONIA SOLANI	POMPON
6373	15945 DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 2016	NEMATA SC	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. "LST S.A"	Km 3,3 VIA SUBACHOQUE EL ROSAL-SUBACHOQUE	5938738	SUBACHOQUE-CUNDINAMARCA	COLOMBIA	lsta@cable.net.co	Paecilomyces lilacinus CEPA DSM 15169	1 X 10 ¹⁰ UFC/ml	SUSPENSION CONCENTRADA (SC)	MEDIANAMENTE TÓXICO (III)	AGENTE BIOLÓGICO DE CONTROL DE PLAGAS (AGENTE MICROBIAL)		NEMATODOS MELOIDOGYNE SPP	ROSA Y CRISANTEMO
6379	4038 DEL 06 DE DIC DE 2010	FITOBAC	ORGANIZACION PAJONALES S.A	OFICINAS: CRA 5 No. 29-32 / PLANTA: Km 96 SALIDA A AMBALEMA	2656648-2658178	AMBALEMA	COLOMBIA	desmotolima@pajonales.com	Trichoderma harzianum	1 X 10 ⁸ CONIDIOS/g	POLVO MOJABLE (WP)	LIGERAMENTE TÓXICO (IV)	AGENTE BIOLÓGICO DE CONTROL DE PLAGAS (AGENTE MICROBIAL)	CONTROL DE RHIZOCTONIA SPP. EN SEMILLAS DE ARROZ. PREVENTIVO	RHIZOCTONIA SPP	ARROZ

PRODUCTOS REGISTRADOS BIOINSUMOS - JUNIO DE 2017

No. DE REGISTRO ICA	ULTIMA RESOLUCION ICA	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	TITULAR (NOMBRE RAZON SOCIAL)	DIRECCIÓN TITULAR	TELEFONO TITULAR	CIUDAD TITULAR	PAIS DE ORIGEN PRODUCTO	CORREO ELECTRONICO DEL TITULAR	INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S) DE LA FORMULACION	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	TIPO DE BIOINSUMO	ACTIVIDAD BIOLÓGICA	BLANCO(S) BIOLÓGICO(S) AUTORIZADO(S)	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S)
6385	1937 DEL 12 DE JUNIO DE 2015	SONATA® 1.38 SC	BAYER S.A	PARQUE INDUSTRIAL BRUSELAS, BODEGA 4 KM 7.5 AUTOPISTA BOGOTA-MEDELLIN	8772141	BOGOTÁ D.C.	MEXICO	javierpatino@florintegral.co.co	Bacillus pumilis RAZA (QST 2808)	1 X 10 ⁹ UFC/g, 1.38%	SUSPENSION CONCENTRADA (SC)	ALTAMENTE TOXICO(II)	AGENTE BIOLÓGICO DE CONTROL DE PLAGAS (AGENTE MICROBIAL)	% DE CONTROL DEL HONGO MILDEO VELLOSO (PODOSPHAERA PANNOSA)	EN ROSA MILDEO POLVOSO (SPHAEROTECIA PANNOSA), EN TOMATE GOTA (PHYTOPHTHOTA INFESTANS), EN BANANO SIGATOKA NEGRA (MYCOSPHAERELLA FIJENSIS), EN TABACO ALTERNARIA (ALTERNARIA)	ROSA, TOMATE, BANANO, TABACO Y ARROZ
6405	10468 DEL 23 DE AGOSTO DE 2016	ABONAMOS MICORRIZAS	SOLUCIONES BIOTECNOLOGICAS Y AGROAMBIENTALES S.A.S "SOBIOTECH S.A.S"	AUTOPISTA MEDELLIN - BOGOTA Km 25 MUNICIPIO DE GUARNE	3031619	ANTIOQUIA	COLOMBIA	abonamossaune.net.co	MICORRIZAS DE LOS GENEROS Glomus spp, Entrophospora spp & Scutellospora	50 ESPORAS/g DE SUELO SECO	SUSTRATO SOLIDO	NO APLICA	INOCULANTE BIOLÓGICO	INOCULANTE BIOLÓGICO	NO APLICA	LECHUGA, LEGUMINOSA FRIJOL LIMA.
6455	2109 DEL 5 DE JUNIO DE 2009	MYCOFERT	PERKINS LTDA	CRA 29 No. 35-51	2733719	PALMIRAVALLE DEL CAUCA	COLOMBIA	perkins@uniweb.net.co	Glomus spp, Entrophospora spp, Acaulospora spp	5 ESPORAS/g DE SUELO DE SUELO	SUSTRATO SOLIDO	NO APLICA	INOCULANTE BIOLÓGICO	NUTRICION VEGETAL	NO APLICA	TOMATE, CEBOLLA DE BULBO, LECHUGA
6520	2407 DEL 14 DE JULIO DE 2015	AZOBAC	FUNDACION DE ASESORIAS PARA EL SECTOR RURAL	CRA 74A No. 80 57	4304454	BOGOTÁ D.C.	COLOMBIA	omdfses@unimintuto.edu	Azotobacter chroococcum	1X10 ⁸ UFC/ml	SUSPENSION CONCENTRADA (SC)	NO APLICA	INOCULANTE BIOLÓGICO	FIJACION BIOLÓGICA DE NITROGENO	NO APLICA	LECHUGA
6541	5128 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2009	BIOMONTE	FUNDACION SAN ISIDRO	Cra 4 No. 18-43	7723400	CORDOBA	COLOMBIA	FSI@cmatoso.com	Glomus sp	20 ESPORAS/g DE SUELO SECO	POLVO SECO (DP)	NO APLICA	INOCULANTE BIOLÓGICO	NUTRICION VEGETAL	NO APLICA	PASTO

PRODUCTOS REGISTRADOS BIOINSUMOS - JUNIO DE 2017

No. DE REGISTRO ICA	ULTIMA RESOLUCION ICA	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	TITULAR (NOMBRE RAZON SOCIAL)	DIRECCIÓN TITULAR	TELEFONO TITULAR	CIUDAD TITULAR	PAIS DE ORIGEN PRODUCTO	CORREO ELECTRONICO DEL TITULAR	INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S) DE LA FORMULACION	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	TIPO DE BIOINSUMO	ACTIVIDAD BIOLÓGICA	BLANCO(S) BIOLÓGICO(S) AUTORIZADO(S)	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S)
6558	4432 DEL 25 DE ABRIL DE 2016	QL AGRÍ 35 SL	BASF QUIMICA COLOMBIANA S.A	CALLE 99 No. 69C-32	6322260	BOGOTÁ D.C.	CHILE	basf@basf-col.com.co	EXTRACTO DE QUILLAY SAPONINAS+S NS (SOLIDOS NO SAPONINAS COMO POLIFENOLES SALES Y AZUCARES)	EXTRACTO DE QUILLAJA SAPONINAS + SOLIDOS NO SAPONINAS COMO POLIFENOLES, SALE SY AZUCARES) 350 G/L	CONCENTRADO SOLUBLE (SL)	MEDIANAMENTE TÓXICO (III)	EXTRACTO VEGETAL	PRUEBA DE EFICACIA DEL PRODUCTO ACARICIDA SOBRE NINFAS DEL ACARO POR CONTACTO DIRECTO. RESULTADOS 61% DE EFICACIA ACARICIDA SOBRE LAS NINFAS DE PROVENIENTES DEL CIA A LOS 10 DIAS DESPUES DE APLICADO	1-ACARO (TETRANYCHUS URTICAE) 2- ACARO BLANCO 3- ARAÑITA ROJA 4- ACARO ROJO	1-ROSA 2- MANDARINA LIM NARANJA TANGELO TORONJA LIMON 3- PAPAYA ANON CHIRIMOYA GUANABANA 4- AGUACATE MANGO DURAZNO
6570	4248 DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 2009	RHIZOBIOL ARVEJA	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECARIA - CORPOICA	KM 14 VIA MOSQUERA TIBAITATA	4227300	BOGOTÁ D.C.	COLOMBIA	mgomez@corp-oica.org.co	Rhizobium leguminosarum B.V.	1X10 ⁸ UFC/g	POLVO SECO (DP)	NO APLICA	INOCULANTE BIOLÓGICO	FIJACION BIOLÓGICA DE NITROGENO	NO APLICA	ARVEJA
6593	4781 DEL 7 DE DICIEMBRE DE 2009	RHIZOBIOL SOYA J-96	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECARIA - CORPOICA	KM 14 VIA MOSQUERA TIBAITATA	4227300	BOGOTÁ D.C.	COLOMBIA	mgomez@corp-oica.org.co	Bradyrhizobium japonicum	33X10 ⁸ UFC/g	POLVO SECO (DP)	NO APLICA	INOCULANTE BIOLÓGICO	FIJACION BIOLÓGICA DE NITROGENO	NO APLICA	SOYA
6776	2177 DEL 20 DE MAYO DE 2013	FOSFOBIOL SC	BIOCULTIVOS S.A	Cra 16 Sur No. 67 - 406 Barrio el Papayo Bodega 22	2700221	IBAGUE	COLOMBIA	gerencia@biocultivos.com.co	Penicillium janthinellum	1X10 ⁸ ESPORAS/ml	SUSPENSION CONCENTRADA (SC)	NO APLICA	INOCULANTE BIOLÓGICO	SOLUBILIZACION DE FOSFORO	NO APLICA	ARROZ, MAIZ, SOYA, ALGODON, PASTOS

PRODUCTOS REGISTRADOS BIOINSUMOS - JUNIO DE 2017

No. DE REGISTRO ICA	ULTIMA RESOLUCION ICA	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	TITULAR (NOMBRE RAZON SOCIAL)	DIRECCIÓN TITULAR	TELEFONO TITULAR	CIUDAD TITULAR	PAIS DE ORIGEN PRODUCTO	CORREO ELECTRONICO DEL TITULAR	INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S) DE LA FORMULACION	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	TIPO DE BIOINSUMO	ACTIVIDAD BIOLÓGICA	BLANCO(S) BIOLÓGICO(S) AUTORIZADO(S)	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S)
6777	1957 DEL 09-JULIO-2010	TRICHOINPRO WP	INPROARROZ LTDA	KM 15 VIA PUERTO LOPEZ	6709012	VILLAVICENCIO	COLOMBIA	microbiologia@inproarroz.com	Trichoderma atroviride	1 X 10 ⁹ ESPORAS/g	POLVO MOJABLE (WP)	MEDIANAMENTE TÓXICO (III)	AGENTE BIOLÓGICO DE CONTROL DE PLAGAS (AGENTE MICROBIAL)	% DE INHIBICION SOBRE RHIZOCTONIA SOLANI Y FUSARIUM SP	HONGOS FITOPATOGENOS EN ARROZ	ARROZ
6818	15220 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2016	NEMAROOT	INNOVAK COLOMBIA LTDA	DIAGONAL 4 No 12-43 PUEBLO VIEJO SOPO CUNDINAMARCA	8572399	BOGOTÁ D.C.	COLOMBIA	latinamerica@innovakglobal.com	Paecilomyces lilacinus	1 X 10 ⁸ ESPORAS/g	POLVO MOJABLE (WP)	LIGERAMENTE TÓXICO (IV)	AGENTE BIOLÓGICO DE CONTROL DE PLAGAS (AGENTE MICROBIAL)	PRUEBA DE BIOENSAYO (CON NEMATODOA DEL GENERO MELOIDOGYNE % DE PARASITISMO EN HUEVOS ≥ % DE PARASITISMO EN LARVAS ≥ 35% DE MORTALIDAD EN HUEVOS ≥ 80% EN LARVAS ≥ 70%	NEMATODOS MELOIDOGYNE SPP	TOMATE
6857	2852 DEL 18 DE MARZO DE 2016	SINBABOSAS ECOFLORA	ECOFLORES AGRO S.A.S	Km 17 VIA MEDELLIN RIONEGRO CENTRO COMERCIAL INDIANA CENTER ALTOS DE LAS PALMAS OF 281 ENVIGADO ANTIOQUIA	4481186	ENVIGADO-ANTIOQUIA	COLOMBIA	info@ecofloragro.com	EXTRACTO DE PLANTAS DE LA FAMILIA RUBIACEAE	ALCALOIDES EXTRAIDOS DE PLANTAS DE LA FAMILIA RUBIACEAE 33% (330 g/KG)	POLVO SECO (DP)	MEDIANAMENTE TÓXICO (III)	EXTRACTO VEGETAL	% DE MORTALIDAD SOBRE BABOSAS (DEDOCERAS SPP., MILAX SPP. Y LIMAX SPP.); ≥ 70%	BABOSAS Y MOLUSCOS	ALSTROEMERIA

PRODUCTOS REGISTRADOS BIOINSUMOS - JUNIO DE 2017

No. DE REGISTRO ICA	ULTIMA RESOLUCION ICA	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	TITULAR (NOMBRE RAZON SOCIAL)	DIRECCIÓN TITULAR	TELEFONO TITULAR	CIUDAD TITULAR	PAIS DE ORIGEN PRODUCTO	CORREO ELECTRONICO DEL TITULAR	INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S) DE LA FORMULACION	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	TIPO DE BIOINSUMO	ACTIVIDAD BIOLÓGICA	BLANCO(S) BIOLÓGICO(S) AUTORIZADO(S)	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S)
6912	10469 DEL23 DE AGOSTO DE 2016	NITRAFOS MICORRIZADO 15%	SOLUCIONES BIOTECNOLÓGICAS Y AGROAMBIENTALES S.A.S "SOBIOTECH S.A.S"	CALLE 98 SUR No 48-325	3031633	LA ESTRELLA ANTIOQUIA	COLOMBIA	gerencia@abonamos.com	MICORRIZAS DE LOS GENEROS Glomus spp & Acaulospora spp	20 ESPORAS VIABLE POR GRAMO	SUSTRATO SOLIDO	NO APLICA	INOCULANTE BIOLÓGICO	PORCENTAJE DE MICORRIZACION EN PLANTAS DE LECHUGA VARIEDAD BATAVIA. RAICES MICORRIZADAS/PLANTA = ≥5%	NO APLICA	LECHUGA VARIEDAD BATAVIA, PIMENTON
6925	4344 DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2011	PROPHYTEX EC	LAVERLAM S.A.	CARRERA 5 NRO. 47 - 165	4474411	CALI	COLOMBIA	laverlam@laverlam.net	Bacillus subtilis	1 X 10 ⁸ UFC/ml	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	MEDIANAMENTE TÓXICO (III)	AGENTE BIOLÓGICO DE CONTROL DE PLAGAS (AGENTE MICROBIAL)	% DE INHIBICION SOBRE MYCOSPHAERELLA FIJENSIS	SIGATOKA NEGRA (MYCOSPHAERELLA FIJENSIS)	PLATANO, BANANO
6950	3333 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2015	VERCANI WP	NATURAL CONTROL S.A	KM 3 PARAJE SAN NICOLAS	5536232	LA CEJA-ANTIOQUIA	COLOMBIA	natcontrol@unee.net.com	Lecanicillium lecani	1 X 10 ⁸ ESPORAS VIABLES/g	POLVO MOJABLE (WP)	LIGERAMENTE TÓXICO (IV)	AGENTE BIOLÓGICO DE CONTROL DE PLAGAS (AGENTE MICROBIAL)	% DE MORTALIDAD DE TRIALEURODES VAPORARIORUM CON UNA DOSIS DE 2 G/L A LAS 144 HORAS DESPUES DE LA APLICACION: > 40%	MOSCA BLANCA (TRIALEURODES VAPORARIORUM) MOSCA BLANCA	1-TOMATE, TOMATE DE ARBOL, LULO, AJI, UCHUVA PIMENTON, ROSA, YUCA, MENTA, AGUACATE

PRODUCTOS REGISTRADOS BIOINSUMOS - JUNIO DE 2017

No. DE REGISTRO ICA	ULTIMA RESOLUCION ICA	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	TITULAR (NOMBRE RAZON SOCIAL)	DIRECCIÓN TITULAR	TELEFONO TITULAR	CIUDAD TITULAR	PAIS DE ORIGEN PRODUCTO	CORREO ELECTRONICO DEL TITULAR	INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S) DE LA FORMULACION	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	TIPO DE BIOINSUMO	ACTIVIDAD BIOLÓGICA	BLANCO(S) BIOLÓGICO(S) AUTORIZADO(S)	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S)
7055	3745 DEL 20 DE OCTUBRE DE 2015	TRICHOFOUS WP	SANITEX S.A.S	CARRERA 11 NRO. 82 - 01 PISO 5 PLANTA DE PRODUCCION: KM 20 VIA CARIBAGONA, VEREDA EL FICAL MUNICIPIO VILLANUEVA CASANARE	6515760	BOGOTÁ D.C.	COLOMBIA	ofbogota@palm ares.com.co	Trichoderma harzianum	2 X 10 ⁸ CONIDIAS/G GERMINACION DE ESPORAS: > 90%, METODO DE GERMINACION DE ESPORAS EN MEDIO DE CULTIVO.	POLVO MOJABLE (WP)	LIGERAMENTE TÓXICO (IV)	AGENTE BIOLÓGICO DE CONTROL DE PLAGAS (AGENTE MICROBIAL)	PRUEBA DE ANTAGONISMO ENTRE FUSARIUM OXYSPOURUM VS. TRICHOFOUS WP (TRICHODERMA HARZIANUM) % DE INHIBICION: > 70% A LOS 10 DIAS DE CRECIMIENTO	HONGOS FITOPATOGENOS DEL SUELO (RHIZOCTONIA SOLANI, SCLEROTINIA SCLEROTIORUM Y FUSARIUM SPP)	CLAVEL
7056	3751 DEL 20 DE OCTUBRE DE 2015	BEBROG WP	SANITEX S.A.S	CARRERA 11 NRO. 82 - 01 PISO 5 PLANTA DE PRODUCCION: KM 20 VIA CARIBAGONA, VEREDA EL FICAL MUNICIPIO VILLANUEVA CASANARE	6515760	BOGOTÁ D.C.	COLOMBIA	ofbogota@palm ares.com.co	Beauveria brongniarti	2 X 10 ⁸ CONIDIAS/g	POLVO MOJABLE (WP)	LIGERAMENTE TÓXICO (IV)	AGENTE BIOLÓGICO DE CONTROL DE PLAGAS (AGENTE MICROBIAL)	PRUEBA DE ACTIVIDAD BIOLÓGICA DEL PRODUCTO BERROG WP (Beauveria brongniarti) SOBRE Loxotoma elegans EN ESTADO LARVAL% DE MORTALIDAD ≥30% A LOS 12 DIAS	LARVAS DE LOXOTOMA ELEGANS	PALMA DE ACEITE

PRODUCTOS REGISTRADOS BIOINSUMOS - JUNIO DE 2017

No. DE REGISTRO ICA	ULTIMA RESOLUCION ICA	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	TITULAR (NOMBRE RAZON SOCIAL)	DIRECCIÓN TITULAR	TELEFONO TITULAR	CIUDAD TITULAR	PAIS DE ORIGEN PRODUCTO	CORREO ELECTRONICO DEL TITULAR	INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S) DE LA FORMULACION	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	TIPO DE BIOINSUMO	ACTIVIDAD BIOLÓGICA	BLANCO(S) BIOLOGICO(S) AUTORIZADO(S)	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S)
7071	3750 DEL 20-OCTUBRE DE 2015	BASIBIOL WP	SANITEX S.A.S	CARRERA 11 NRO. 82 - 01 PISO 5 PLANTA DE PRODUCCION: KM 20 VIA CARIBAGONA, VEREDA EL FICAL MUNICIPIO VILLANUEVA CASANARE	6515760	BOGOTÁ D.C.	COLOMBIA	ofbogota@palm ares.com.co	Beauveria bassiani	2 X 10 ⁸ CONIDIAS/G	POLVO MOJABLE (WP)	LIGERAMENT E TÓXICO (IV)	AGENTE BIOLÓGICO DE CONTROL DE PLAGAS (AGENTE MICROBIAL)		BRASSOLIS SOPHORAE	PALMA DE ACEITE
7073	3749 DEL 20 DE OCTUBRE DE 2015	METABIOL WP	SANITEX S.A.S	CARRERA 11 NRO. 82 - 01 PISO 5 PLANTA DE PRODUCCION: KM 20 VIA CARIBAGONA, VEREDA EL FICAL MUNICIPIO VILLANUEVA CASANARE	6515760	BOGOTÁ D.C.	COLOMBIA	ofbogota@palm ares.com.co	Metarhizium anisopliae	2 X 10 ⁸ CONIDIAS/G	POLVO MOJABLE (WP)	LIGERAMENT E TÓXICO (IV)	AGENTE BIOLÓGICO DE CONTROL DE PLAGAS (AGENTE MICROBIAL)	PRUEBA DE ACTIVIDAD BIOLOGICA DE METABIOL WP (Metarhizium anisopliae) SOBRE Strategus aloeus EN ESTADO LARVAL% DE MORTALIDAD ≥30% A LOS 12 DIAS	PROLOBODES SP.	PALMA DE ACEITE

PRODUCTOS REGISTRADOS BIOINSUMOS - JUNIO DE 2017

No. DE REGISTRO ICA	ULTIMA RESOLUCION ICA	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	TITULAR (NOMBRE RAZON SOCIAL)	DIRECCIÓN TITULAR	TELEFONO TITULAR	CIUDAD TITULAR	PAIS DE ORIGEN PRODUCTO	CORREO ELECTRONICO DEL TITULAR	INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S) DE LA FORMULACION	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	TIPO DE BIOINSUMO	ACTIVIDAD BIOLÓGICA	BLANCO(S) BIOLÓGICO(S) AUTORIZADO(S)	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S)
7146	3315 DEL 19 DE AGOSTO DE 2011	TRIFESOL 1000 WP	BIOCULTIVOS S.A	CARRERA SUR NRO. 67-406, BARRIO EL PAPAYO BODEGA 22	2700221	IBAGUE	COLOMBIA	biocultivos.sa@gmail.com	Trichoderma viride	1 X 10 ⁸ CONIDIAS/G, % DE VIABILIDAD DE CONIDIAS: > 79%* A LAS 48 HORAS DE INCUBACION EN AGAR AGUA	POLVO MOJABLE (WP)	LIGERAMENTE TÓXICO (IV)	AGENTE BIOLÓGICO DE CONTROL DE PLAGAS (AGENTE MICROBIAL)	DETERMINACION DE ANTAGONISMO IN-VITRO EJERCIDO POR TRICHODERMA VIRIDE SOBRE EL FITOPATOGENO RHIZOCTONIA SOLANI > 30% A LAS 72 HORAS	EN ARROZ: RHIZOCTONIA SOLANI, HELMINTOSPORIUM ORYZAE, SAROCLADIUM ORYZAE Y GAEEMANNOMYCES GRAMINIS Y EN CAFE RHIZOCTONIA SOLANI	ARROZ Y CAFE
7147	2945 DEL 14-JULIO-2011	TRIFESOL 1000 SC	BIOCULTIVOS S.A	CARRERA SUR NRO. 67-406, BARRIO EL PAPAYO BODEGA 22	2700221	IBAGUE	COLOMBIA	biocultivos.sa@gmail.com	Trichoderma viride	1 X 10 ⁸ CONIDIAS/ML; % DE VIABILIDAD DE CONIDIAS: > 79%* A LAS 48 HORAS DE INCUBACION EN AGAR AGUA	SUSPENSION CONCENTRADA (SC)	LIGERAMENTE TÓXICO (IV)	AGENTE BIOLÓGICO DE CONTROL DE PLAGAS (AGENTE MICROBIAL)	DETERMINACION DE ANTAGONISMO IN-VITRO EJERCIDO POR TRICHODERMA VIRIDE SOBRE EL FITOPATOGENO RHIZOCTONIA SOLANI > 30% A LAS 72 HORAS	RHIZOCTONIA SOLANI, HELMINTOSPORIUM ORYZAE, SAROCLADIUM ORYZAE Y GAEEMANNOMYCES GRAMINIS	ARROZ
7148	2178 DEL 20 DE MAYO DE 2013	FOSFOBIOL 1000 WP	BIOCULTIVOS S.A	Cra 16 Sur No. 67 - 406 Barrio el Papayo Bodega 22	2700221	IBAGUE	COLOMBIA	biocultivos@hotmail.com	Penicillium janthinellum	1X10 ⁸ ESPORAS/ML	POLVO MOJABLE (WP)	NO APLICA	INOCULANTE BIOLÓGICO	SOLUBILIZACION DE FOSFORO	NO APLICA	ARROZ, MAIZ, CAFE, SOYA, ALGODON Y PASTOS
7149	2469 DEL 12 DE AGOSTO DE 2014	FOSFOBIOL 1000 SC	BIOCULTIVOS S.A	Cra 16 Sur No. 67 - 406 Barrio el Papayo Bodega 22	2700221	IBAGUE	COLOMBIA	biocultivos@hotmail.com	Penicillium janthinellum	1X10 ⁸ ESPORAS/ML	SUSPENSION CONCENTRADA (SC)	NO APLICA	INOCULANTE BIOLÓGICO	SOLUBILIZACION DE FOSFORO	NO APLICA	MAIZ, SOYA, ALGODON, PASTURAS ARROZ 2-CAÑA DE

PRODUCTOS REGISTRADOS BIOINSUMOS - JUNIO DE 2017

No. DE REGISTRO ICA	ULTIMA RESOLUCION ICA	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	TITULAR (NOMBRE RAZON SOCIAL)	DIRECCIÓN TITULAR	TELEFONO TITULAR	CIUDAD TITULAR	PAIS DE ORIGEN PRODUCTO	CORREO ELECTRONICO DEL TITULAR	INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S) DE LA FORMULACION	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	TIPO DE BIOINSUMO	ACTIVIDAD BIOLÓGICA	BLANCO(S) BIOLÓGICO(S) AUTORIZADO(S)	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S)
7330	4303 DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2011	BIAGRO 10	DIBICOL LTDA	Calle 44D No. 45-30, INTERIOR 2, APARTAMENTO 804	3155037	BOGOTÁ D.C.	ARGENTINA	dibicol@gmail.com	Bradyrhizobium japonicum	2X10 ⁹ UFC/G	POLVO	NO APLICA	INOCULANTE BIOLÓGICO	FIJACION DE NITROGENO	NO APLICA	SOYA
7335	1907 DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2015	ADN MITE 1	ADN ADELANTE S.A.S	CARRERA 47 CALLE No. 64A - 163 BODEGA 34 PARQUE EMPRESARIAL RIONEGRO	5317561	RIONEGRO-ANTIOQUIA	CHINA	jhoanna.garcia@adn.com.co	EXTRACTO DE SOPHORA SPP.	MATRINE 0,6g ± 0,2 g/L	CONCENTRADO SOLUBLE (SL)	MEDIANAMENTE TÓXICO (III)	EXTRACTO VEGETAL	% DE EFICIENCIA POR CONTACTO DIRECTO SOBRE ADULTOS Y NINFAS DE TETRANYCHUS URTICAE: ≥90% A LOS 7 DIAS DESPUES DE APLICADO	CLAVEL. ACARO ROJO (TETRANYCHUS CINNABARINUS), ROSAS Y CRISANTEMO : ACARO BIMACULADO (TETRANYCHUS URTICAE) FRESA ACAROS INMADUROS LIMON TAHITI ACARO TOSTADOR ACAROS DE LA	CLAVEL ROSAS CRISANTEMO FRESA LIMON TAHITI ARROZ
7362	4606 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2011	METATROPICO	SOLUCIONES MICROBIANAS DEL TROPICO LTDA	CARRERA 3 NO 15-27, BARRIO EL EDEN - PLATA PRODUCCION: CENICAFE LA GRANJA	8504760	CHINCHINA	COLOMBIA	smdeltropico@smdeltropico.com	Metarhizium anisopliae	1 X 10 ⁹ ESPORAS VIABLES/g	POLVO MOJABLE (WP)	LIGERAMENTE TÓXICO (IV)	AGENTE BIOLÓGICO DE CONTROL DE PLAGAS (AGENTE MICROBIAL)	% DE MORTALIDAD DE ADULTOS DE HYPOTHENEMUS HAMPEI, A LOS 7 DIAS > 90	AFIDOS (APHIS GOSSYPHII)	ALGODON

PRODUCTOS REGISTRADOS BIOINSUMOS - JUNIO DE 2017

No. DE REGISTRO ICA	ULTIMA RESOLUCION ICA	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	TITULAR (NOMBRE RAZON SOCIAL)	DIRECCIÓN TITULAR	TELEFONO TITULAR	CIUDAD TITULAR	PAIS DE ORIGEN PRODUCTO	CORREO ELECTRONICO DEL TITULAR	INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S) DE LA FORMULACION	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	TIPO DE BIOINSUMO	ACTIVIDAD BIOLÓGICA	BLANCO(S) BIOLÓGICO(S) AUTORIZADO(S)	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S)
7381	4780 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2011	DUTKI	AGROBIOLOGICOS DE COLOMBIA S.A	CARRERA 9 NRO. 03 - 45 BARRIO SAN ANTONIO	8924545 - 8924343	CALI	COLOMBIA	agrobiologicosiempreverde@gmail.com	Paenibacillus popilliae	1 X 10 ⁹ UFC/g	POLVO MOJABLE (WP)	MEDIANAMENTE TÓXICO (III)	AGENTE BIOLÓGICO DE CONTROL DE PLAGAS (AGENTE MICROBIAL)	% DE MORTALIDAD DE LARVAS DE PHYLLOPHAGA SP	CHISA EN ROSA (CLAVIPALPUS SP) Y EN PASTO ESTRELLA (PHYLLOPHAGA SP)	ROSA Y PASTO ESTRELLA
7383	2457 DEL 21 DE JULIO DE 2015	BASSAR WP	NATURAL CONTROL S.A	Km 3PARAJE SAN NICOLAS MUNICIPIO DE LA CEJA ANTIOQUIA	5536232	LA CEJA-ANTIOQUIA	COLOMBIA	natcontrol@unene.net.co	Beauveria bassiana and Bacillus thuringiensis	1 X 10 ⁸ ESPORAS/g Y 1 X 10 ⁶ ESPORAS/g	POLVO MOJABLE (WP)	MEDIANAMENTE TÓXICO (III)	AGENTE BIOLÓGICO DE CONTROL DE PLAGAS (AGENTE MICROBIAL)	% MORTALIDAD SOBRE LARVAS DE COPITARSIA	LEPIDOPTERA (COPITARSIA SP.)	POMPONA, AGUACATE
7384	4779 DEL 09- DICIEMBRE- 2011	AGROINT-T	EDGAR YAMIL ACOSTA LOPEZ, PROPIETARIO DE AGROINSUMOS BIOLOGICOS	CARRERA 11 NRO. 7 - 27	6242224	VILLANUEVA, CASANARE	COLOMBIA	agroinbiol@hotmail.com	Trichoderma harzianum	1 X 10 ⁹ ESPORAS VIABLES/g, 4%	POLVO MOJABLE (WP)	MEDIANAMENTE TÓXICO (III)	AGENTE BIOLÓGICO DE CONTROL DE PLAGAS (AGENTE MICROBIAL)		RHIZOCTONIA SOLANI	ARROZ
7397	4922 DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2011	PHOEBUS FLO	AGRO ADVANCE TECHNOLOGY S.A.S	CARRERA 68D No. 25B-86, OFICINA 332	4275155	BOGOTÁ D.C.	ARGENTINA	info@agroat.com.co	Azospirillum brasilense & Pseudomonas fluorescens	1,6x10 ⁷ UFC/ML DE A. BRASILENCE; 1,9x10 ⁸ UFC/ML DE P. FLUORESCENS	SUSPENSION CONCENTRADA (SC)	NO APLICA	INOCULANTE BIOLÓGICO	FIJACION DE NITROGENO Y SOLUBILIZACION DE FOSFORO	NO APLICA	CILANTRO, SOJA
7552	1695 DEL 06 DE JUNIO DE 2014	BEAUVERIAIN PRO WP	INDUSTRIA PRODUCTORA DE ARROZ, INPROARROZ S.A.	CALLE 125 No 19-89 OFICINA 301	6378788	BOGOTÁ D.C.	COLOMBIA	inproarrozpublicidad@gmail.com	Beauveria bassiana	2X10 ⁹ ESPORAS VIABLES/G GERMINACION DE ESPORAS VIABLES ≥80% A LAS 24 HORAS	POLVO MOJABLE (WP)	MEDIANAMENTE TÓXICO (III)	AGENTE BIOLÓGICO DE CONTROL DE PLAGAS (AGENTE MICROBIAL)	PRUEBA DE BIOENSAYO IN-VITRO RELIZADA POR CONTROL DE BIOINSUMOS SOBRE ADULTOS Hypothenemus hampei MORTALIDAD ≥	LARVAS DE SPODOPTERA FRUGIPERDA	ARROZ

PRODUCTOS REGISTRADOS BIOINSUMOS - JUNIO DE 2017

No. DE REGISTRO ICA	ULTIMA RESOLUCION ICA	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	TITULAR (NOMBRE RAZON SOCIAL)	DIRECCIÓN TITULAR	TELEFONO TITULAR	CIUDAD TITULAR	PAIS DE ORIGEN PRODUCTO	CORREO ELECTRONICO DEL TITULAR	INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S) DE LA FORMULACION	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	TIPO DE BIOINSUMO	ACTIVIDAD BIOLÓGICA	BLANCO(S) BIOLÓGICO(S) AUTORIZADO(S)	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S)
7553	1694 DEL 06 DE JUNIO DE 2014	INPROMETAR HIZIUM WP	INDUSTRIA PRODUCTORA DE ARROZ, INPROARROZ S.A.	OFICINAS: CALLE 125 NO. 19-89 OFICINA 301. PLANTA DE PRODUCCION: KM 15 VIA PUERTO LOPEZ	6378788	BOGOTÁ D.C.	COLOMBIA	microbiologia@inproarroz.com, asistentegerencia@inproarroz.com	Metarhizium anisopliae	1 X 10 ¹⁰ ESPORAS VIABLES/G GERMINACION ESPORAS VIABLES > 55% A LAS 24 HORAS	POLVO MOJABLE (WP)	MEDIANAMENTE TÓXICO (III)	AGENTE BIOLÓGICO DE CONTROL DE PLAGAS (AGENTE MICROBIAL)	PRUEBA DE PATOGENICIDAD SOBRE HYPOTHENEMUS HAMPEI . % DE MORTALIDAD > 90 A LOS 7 DIAS	CUCARRO (EUTHEOLA BIDENTATA)	ARROZ
7562	1295 DEL 16 DE MAYO DE 2012	BITOXIBACILLIN WP	PLANTADOR COLOMBIA LTDA	KM 3 VIA EL ROSAL - FACATATIVA, VEREDA EL PRADO	310 269 7035	FACATATIVA CUNDINAMARCA	RUSIA	plantador@plantadorcolombia.com	Bacillus thuringiensis var. thuringiensis	99.8 X 10 ⁹ UFC/G = 90.0 g/KG	POLVO MOJABLE (WP)	MEDIANAMENTE TÓXICO (III)	AGENTE BIOLÓGICO DE CONTROL DE PLAGAS (AGENTE MICROBIAL)	% MORTALIDAD SOBRE LARVAS	EN MAIZ GUSANO COGOLLERO (SPODOPTERA A FRUGIPERDA) Y EN ROSA ARAÑITA ROJA (TETRANYCHUS URTICAE)	MAIZ Y ROSA
7563	2108 DEL 13 DE JULIO DE 2012	ACAREX	BIO-CROP S.A.S	OFICINAS: CALLE 125 NO. 19-89 OFICINA 301. PLANTA DE PRODUCCION: KM 15 VIA PUERTO LOPEZ	6378788	BOGOTÁ D.C.	COLOMBIA	microbiologia@inproarroz.com, asistentegerencia@inproarroz.com	Paecilomyces fumosoroseus CEPA BPF2	5 X 10 ⁸ UFC VIABLES/cc; ESPORULACION DEL HONGO EN BLANCO BIOLÓGICO > 90% A LOS 9 DIAS	SUSPENSION CONCENTRADA (SC)	LIGERAMENTE TÓXICO (IV)	AGENTE BIOLÓGICO DE CONTROL DE PLAGAS (AGENTE MICROBIAL)	% DE MORTALIDAD DE STENEOTARSONEMUS SPINKI Y TETRANYCHUS URTICAE: > 90% A LOS 7 DIAS	EN ROSA: TETRANYCHUS URTICAE Y EN MAIZ Y MENTA: SPODOPTERA FRUGIPERDA	ROSA, MENTA Y MAIZ
7614	1826 DEL 25-JUNIO-2012	TRIBIOL WG	BIOPROTECCION S.A.S	CARRERA 5 NO. 10 - 62 CENICAFE	8505309	CHINCHINA	COLOMBIA	bioproteccion@hotmail.com	Trichoderma harzianum	5 X 10 ⁹ ESPORAS/G	GRANULOS DISPERSABLES (WP)	MEDIANAMENTE TÓXICO (III)	AGENTE BIOLÓGICO DE CONTROL DE PLAGAS (AGENTE MICROBIAL)		DAMPING - OFF (RHIZOCTONIA SOLANI)	TOMATE (SEMILLERO)

PRODUCTOS REGISTRADOS BIOINSUMOS - JUNIO DE 2017

No. DE REGISTRO ICA	ULTIMA RESOLUCION ICA	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	TITULAR (NOMBRE RAZON SOCIAL)	DIRECCIÓN TITULAR	TELEFONO TITULAR	CIUDAD TITULAR	PAIS DE ORIGEN PRODUCTO	CORREO ELECTRONICO DEL TITULAR	INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S) DE LA FORMULACION	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	TIPO DE BIOINSUMO	ACTIVIDAD BIOLÓGICA	BLANCO(S) BIOLÓGICO(S) AUTORIZADO(S)	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S)
7667	2595 DEL 15-AGOSTO-2012	CADETE SC MYCROS	MYCROS INTERNACIONAL S.A.S	CALLE 65BIS NRO. 88 - 49	4382370 - 4304927	BOGOTÁ D.C.	COLOMBIA	mycrosinter@hotmail.com	Beauveria bassiana CEPA BB005	5 X 10 ⁹ CONIDIAS VIABLES/ML	SUSPENSION CONCENTRADA (SC)	MEDIANAMENTE TÓXICO (III)	AGENTE BIOLÓGICO DE CONTROL DE PLAGAS (AGENTE MICROBIAL)	BIOCONTROL SOBRE ADULTOS DE TRIPS Y NINFAS DE MOSCA BLANCA	EN ALBAHACA MOSCA BLANCA (TRIALEURODES VAPORARIORUM), EN CEBOLLIN TRIPS (THRIPS TABACI) Y EN GULUPA, FRESA, CLAVEL TRIPS (FRANKLINIELLA OCCIDENTALIS)	ALBAHACA, CEBOLLIN, GULUPA, FRESA Y CLAVEL.
7668	2598 DEL 15-AGOSTO-2012	SPORADA SC MYCROS	MYCROS INTERNACIONAL S.A.S	CALLE 65BIS NRO. 88 - 49	4382370 - 4304927	BOGOTÁ D.C.	COLOMBIA	mycrosinter@hotmail.com	Paecilomyces fumosoroseus	5 X 10 ⁹ CONIDIAS VIABLES/ML	SUSPENSION CONCENTRADA (SC)	MEDIANAMENTE TÓXICO (III)	AGENTE BIOLÓGICO DE CONTROL DE PLAGAS (AGENTE MICROBIAL)	% DE INHIBICION SOBRE ADULTOS DE TETRANYCHUS URTICAE: 70-80% ENTRE LOS 3 - 7 DIAS DESPUES DE LA APLICACION	ESTRAGON, FRESA Y ROSA: ACARO - ARAÑITA ROJA (TETRANYCHUS URTICAE), EN CLAVEL: ACAROS (TETRANYCHUS CINNABARINUS) Y EN ARROZ: ACARO (STENEOTARSUS ONEMUS)	ESTRAGON, FRESA, ROSA, CLAVEL Y ARROZ

PRODUCTOS REGISTRADOS BIOINSUMOS - JUNIO DE 2017

No. DE REGISTRO ICA	ULTIMA RESOLUCION ICA	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	TITULAR (NOMBRE RAZON SOCIAL)	DIRECCIÓN TITULAR	TELEFONO TITULAR	CIUDAD TITULAR	PAIS DE ORIGEN PRODUCTO	CORREO ELECTRONICO DEL TITULAR	INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S) DE LA FORMULACION	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	TIPO DE BIOINSUMO	ACTIVIDAD BIOLÓGICA	BLANCO(S) BIOLÓGICO(S) AUTORIZADO(S)	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S)
7669	2597 DEL 15 DE AGOSTO DE 2012	BLINDER SC MYCROS	MYCROS INTERNACIONAL S.A.S	CALLE 65BIS NRO. 88 - 49	4382370 - 4304927	BOGOTÁ D.C.	COLOMBIA	mycrosinter@hotmail.com	Trichoderma harzianum CEPA BTH003	5 X 10 ⁸ CONIDIAS VIABLES/g	SUSPENSION CONCENTRADA (SC)	LIGERAMENTE TÓXICO (IV)	AGENTE BIOLÓGICO DE CONTROL DE PLAGAS (AGENTE MICROBIAL)		EN ROSA, FRESA Y TOMILLO: MOHO GRIS (BOTRYTIS CINEREA), EN ARROZ: RHIZOCTONIA (RHIZOCTONIA SOLANI)	FRESA, ROSA, TOMILLO Y ARROZ
7670	2596 DEL 15 DE AGOSTO DE 2012	HUESPED SC MYCROS	MYCROS INTERNACIONAL S.A.S	CALLE 65BIS NRO. 88 - 49	4382370 - 4304927	BOGOTÁ D.C.	COLOMBIA	mycrosinter@hotmail.com	Paecilomyces lilacinus	4 % = 40 G/L EQUIVALENTES A 1 X 10 ¹⁰ CONIDIAS VIABLES/ML	SUSPENSION CONCENTRADA (SC)	LIGERAMENTE TÓXICO (IV)	AGENTE BIOLÓGICO DE CONTROL DE PLAGAS (AGENTE MICROBIAL)		MELOIDOGYNE SP EN ESTRAGON, LECHUGA Y ROSA; RADOPHOLUS SIMILIS EN BANANO	ESTRAGON, LECHUGA, ROSA, BANANO
7684	3526 DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2012	KONIDIA SC MYCROS	MYCROS INTERNACIONAL S.A.S	CALLE 65BIS NRO. 88 - 49	4382370 - 4304927	BOGOTÁ D.C.	COLOMBIA	mycrosinter@hotmail.com	Beauveria bassiana BBB004	5 X 10 ⁹ CONIDIAS VIABLES/ML	SUSPENSION CONCENTRADA (SC)	MEDIANAMENTE TÓXICO (III)	AGENTE BIOLÓGICO DE CONTROL DE PLAGAS (AGENTE MICROBIAL)	% DE MORTALIDAD DE ADULTOS DE HYPOTHENEMUS HAMPEI	HYPOTHENEMUS HAMPEI	CAFE

PRODUCTOS REGISTRADOS BIOINSUMOS - JUNIO DE 2017

No. DE REGISTRO ICA	ULTIMA RESOLUCION ICA	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	TITULAR (NOMBRE RAZON SOCIAL)	DIRECCIÓN TITULAR	TELEFONO TITULAR	CIUDAD TITULAR	PAIS DE ORIGEN PRODUCTO	CORREO ELECTRONICO DEL TITULAR	INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S) DE LA FORMULACION	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	TIPO DE BIOINSUMO	ACTIVIDAD BIOLÓGICA	BLANCO(S) BIOLÓGICO(S) AUTORIZADO(S)	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S)
7685	3257 DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2012	INTRO SL MYCROS	MYCROS INTERNACIONAL S.A.S	CALLE 65BIS NRO. 88 - 49	4382370 4304927	BOGOTÁ D.C.	COLOMBIA	mycrosinter@hotmail.com	Azotobacter chroococcum, Pseudomonas fluorescens, Bacillus licheniformis, Bacillus subtilis, Bacillus megaterium	4.0X10 ⁹ UFC/ML DE AZOTOBACTER CHOROOCOCCUM , 3.0X10 ⁹ UFC/ML DE PSEUDOMONAS FLUORESCENS, 5.0X 10 ⁹ UFC/ML DE BACILLUS LICHENIFORMIS, 3.0X10 ⁹ UFC/ ML DE BACILLUSSUBTILLIS, 5.0X 10 ⁹ UFC/ML TOTAL DEL CONSORCIO 2X10 ¹⁰ UFC/ML*	CONCENTRADO SOLUBLE (SL)	NO APLICA	INOCULANTE BIOLÓGICO	PRUEBA DE BIOENSAYO IN-VITRO PRUEBA DE INOCULACION EN SEMILLAS TOMATE FRESA ARROZ Y ROSA DE CORTE- BIOMASA Y LONGITUD DE RAIZ % DE PESO SECO: >22% A LOS 20 DIAS DESPUES DE LA SEGUNDA APLICACIÓN % PESO FRESCO:> 50% A LOS 20 DIAS DESPUES DE LA SEGUNDA APLICACION LONGITUD DE LA RAIZ:>18% A LOS 20 DIAS DESPUES DE LA SEGUNDA APLICACION	INOCULANTE	FRESA, ROSA, TOMATE Y ARROZ
7686	3255 DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2012	ACTIFOS SL MYCROS	MYCROS INTERNACIONAL S.A.S	CALLE 65BIS NRO. 88 - 49	4382370, 4304927	BOGOTÁ D.C.	COLOMBIA	mycrosinter@hotmail.com	Pseudomonas fluorescens, Bacillus licheniformis, Bacillus subtilis	7X10 ⁹ UFC/ml, 7X10 ⁹ UFC/ml, 6X10 ⁹ UFC/ml, 2X10 ¹⁰ UFC/ml	CONCENTRADO SOLUBLE (SL)	NO APLICA	INOCULANTE BIOLÓGICO	PRUEBA DE BIOENSAYO IN-VITRO PRUEBA DE INOCULACION EN SEMILLAS Y TUBERCULOS DE TOMATE ARROZ Y PAPA % DE PESO: > 29% A LOS 30 DIAS DESPUES DE TRES APLICACIONES. % PESO FRESCO:> 25% A LOS 30 DIAS DESPUES DE TRES APLICACIONES	INOCULANTE	PAPA TOMATE Y ARROZ

PRODUCTOS REGISTRADOS BIOINSUMOS - JUNIO DE 2017

No. DE REGISTRO ICA	ULTIMA RESOLUCION ICA	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	TITULAR (NOMBRE RAZON SOCIAL)	DIRECCIÓN TITULAR	TELEFONO TITULAR	CIUDAD TITULAR	PAIS DE ORIGEN PRODUCTO	CORREO ELECTRONICO DEL TITULAR	INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S) DE LA FORMULACION	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	TIPO DE BIOINSUMO	ACTIVIDAD BIOLÓGICA	BLANCO(S) BIOLÓGICO(S) AUTORIZADO(S)	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S)
7806	177 DEL 23 DE ENERO DE 2013	NITROBAC SC	ORGANIZACION PAJONALES S.A	OFICINAS: CRA 5 No. 29-32 / PLANTA: Km 96 SALIDA A AMBALEMA	2656648-2658178	IBAGUE	COLOMBIA	desmotolima@pajonales.com; bioibsumos@pajonales.com	Azotobacter chroococcum	1X10 ⁸ UFC/ML	SUSPENSION CONCENTRADA (SC)	NO APLICA	INOCULANTE BIOLÓGICO	FIJACION BIOLÓGICA DEL NITROGENO	NO APLICA	ARROZ
7807	5793 DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2012	FOSFOBACTER	ORGANIZACION PAJONALES S.A	OFICINAS: CRA 5 No. 29-32 / PLANTA: Km 96 SALIDA A AMBALEMA	2656648-2658178	IBAGUE	COLOMBIA	desmotolima@pajonales.com; bioibsumos@pajonales.com	Pseudomonas fluorescens	1X10 ⁸ UFC/ML	SUSPENSION CONCENTRADA (SC)	NO APLICA	INOCULANTE BIOLÓGICO	SOLUBILIZADOR DE FOSFORO	NO APLICA	ARROZ
7864	3935 DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2013	TRICHOGRAMMA EXIGUUM INBECOL	PUENTE Y OSPINACIAS EN C - INBECOL	CALLE 2C No 62a-50	311 3900813	CALI	COLOMBIA	info@inbecol.com	TRICHOGRAMMA EXIGUUM	≥ 2400 INDIVIDUOS EMERGIDOS/TARJETA ≥ 80%	INDIVIDUOS VIVOS	NO APLICA	AGENTE BIOLÓGICO DE CONTROL DE PLAGAS (PARASITOIDE)	% DE EMERGENCIA DE ADULTOS DE TRICHOGRAMMA EXIGUUM	LEPIDOPTEROS PLAGA	CAÑA DE AZUCAR, MAIZ Y SORGO
7879	3285 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2015	ECO A-Z	ECOFLORES AGRO S.A.S	Km 17 VIA MEDELLIN RIONEGRO CENTRO COMERCIAL INDIANA CENTER ALTOS DE LAS PALMAS OF 281 ENVIGADO ANTIOQUIA	4481186	ENVIGADO-ANTIOQUIA	COLOMBIA	info@ecofloragro.com	EXTRACTO DE AJO	EXTRACTO DE AJO 98% (980 G/L)	CONCENTRADO SOLUBLE (SL)	LIGERAMENTE TÓXICO (IV)	EXTRACTO VEGETAL	% DE REPELENCIA EN ACAROS ADULTOS (TETRANYCHUS URTICAE): ≥80% A LAS 72 HORAS DESPUES DE APLICADO	1-ACARO - ARAÑITA ROJA (TETRANYCHUS URTICAE) 2-ACAROS LIGONYCHUS PERSEAE 3-NEMATODOS MELOIDOGY NE SP	ROSA AGUACATE CRISANTEMO PLATANO

PRODUCTOS REGISTRADOS BIOINSUMOS - JUNIO DE 2017

No. DE REGISTRO ICA	ULTIMA RESOLUCION ICA	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	TITULAR (NOMBRE RAZON SOCIAL)	DIRECCIÓN TITULAR	TELEFONO TITULAR	CIUDAD TITULAR	PAIS DE ORIGEN PRODUCTO	CORREO ELECTRONICO DEL TITULAR	INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S) DE LA FORMULACION	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	TIPO DE BIOINSUMO	ACTIVIDAD BIOLÓGICA	BLANCO(S) BIOLÓGICO(S) AUTORIZADO(S)	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S)
7880	000338 DEL 30 DE ENERO DE 2013	PARE ROYALE	BAM S.A	AUTOPISTA MEDELLIN KM 15, COSTADO NORTE, PARQUE EMPRESARIAL SAN BERNARDO - BODEGA 2	5935810/8643555	COTA-CUNDINAMARCA	ESTADOS UNIDOS	contador@bam.com	EXTRACTO DE THYMUS VULGARIS, GAULTHERIA PROCUMBENS Y ACIDO ASCORBICO	EXTRACTO DE THYMUS VULGARIS 5,6%, GAULTHERIA PROCUMBENS 2,3% Y ACIDO ASCORBICO 2,3%	CONCENTRADO SOLUBLE (SL)	LIGERAMENTE TÓXICO (IV)	EXTRACTO VEGETAL	% DE INHIBICION SOBRE MILDEO POLVOSO EN FOLIOLOS DE ROSA: ≥70% A LOS 10 DIAS DESPUES DE APLICADO	MILDEO POLVOSO (SPHAEROTHECA PANNOSA)	ROSA
7894	0236 DEL 25 DE ENERO DE 2013	ACARIRAPTOR	BICHOPOLIS S.A.S	CALLE 10 NRO. 11 - 37 PISO 2	313 845 3040	CHIA	COLOMBIA	bichopolis@bichopolis.com	Phytoseiulus persimilis	1000, 2000 Y 4000 ADULTOS/FRASCO	INDIVIDUOS VIVOS	NO APLICA	AGENTE BIOLÓGICO DE CONTROL DE PLAGAS (DEPREDAADOR)		ARAÑITA ROJA (TETRANYCHUS URTICAE)	ROSA
7906	0339 DEL 30 DE ENERO DE 2013	ADRAL®	BIO-CROP S.A.S	CARRERA 24 NRO. 21 - 31	281 4499 - 310 401 5754	PALMIRAVALLE DEL CAUCA	COLOMBIA	registros@bio-crop.com administracion@bio-crop.com	Beauveria bassiana	2.9 X 10 ⁸ CONIDIAS VIABLES/ML	SUSPENSION CONCENTRADA (SC)	MEDIANAMENTE TÓXICO (III)	AGENTE BIOLÓGICO DE CONTROL DE PLAGAS (AGENTE MICROBIAL)	INDIVIDUOS DE MACROSIPHUM SP E HYPOTHENEMUS HAMPEI ESPORULADOS CON BEAUVERIA BASSIANA	EN CAFE BROCA (HYPOTHENEMUS HAMPEI), EN ROSA Y MENTA AFIDOS (MACROSIPHUM SP)	CAFE, ROSA Y MENTA
7908	10833 DEL 26 DE AGOSTO DE 2016	ADN MILBE	ADN ADELANTE S.A.S	CARRERA 47 CALLE No. 64A - 163 BODEGA 34 PARQUE EMPRESARIAL RIONEGRO	310 8736741 5217561	RIONEGRO-ANTIOQUIA	CHINA	jhoanna.garcia@adn.com.co	EXTRACTO DE SOPHORA SPP.	MATRINE 0,4G ± 0,2 G/L	CONCENTRADO SOLUBLE (SL)	MEDIANAMENTE TÓXICO (III)	EXTRACTO VEGETAL	% DE EFICIENCIA POR CONTACTO DIRECTO SOBRE ADULTOS DE TETRANYCHUS URTICAE: ≥96% A LOS 7 DIAS DESPUES DE APLICADO	ACARO BIMACULADO (TETRANYCHUS URTICAE) ACARO DE LA VAINA	ROSA ARROZ

PRODUCTOS REGISTRADOS BIOINSUMOS - JUNIO DE 2017

No. DE REGISTRO ICA	ULTIMA RESOLUCION ICA	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	TITULAR (NOMBRE RAZON SOCIAL)	DIRECCIÓN TITULAR	TELEFONO TITULAR	CIUDAD TITULAR	PAIS DE ORIGEN PRODUCTO	CORREO ELECTRONICO DEL TITULAR	INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S) DE LA FORMULACION	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	TIPO DE BIOINSUMO	ACTIVIDAD BIOLÓGICA	BLANCO(S) BIOLÓGICO(S) AUTORIZADO(S)	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S)
7909	1905 DEL-02 DE DICIEMBRE DE 2015	ADN GREEN	ADN ADELANTE S.A.S	CARRERA 47 CALLE No. 64A - 163 BODEGA 34 PARQUE EMPRESARIAL RIONEGRO	5317561	RIONEGRO-ANTIOQUIA	CHINA	jhoanna.garcia@adn.com.co	EXTRACTO DE SOPHORA SPP.	MATRINE 0,3G± 0,2 G/L	CONCENTRADO SOLUBLE (SL)	MEDIANAMENTE TÓXICO (III)	EXTRACTO VEGETAL	% DE EFICIENCIA POR CONTACTO DIRECTO SOBRE ADULTOS DE TETRANYCHUS URTICAE: ≥70% A LOS 7 DIAS DESPUES DE APLICADO	TRIPS (FRANKLINIELLA SPP.), AFICOS (MACROSIPHUM ROSAE), MOSCA BLANCA (TRIALEURODES VAPORARIORUM)	ROSA
7920	0551 DEL 11 DE FEBRERO DE 2013	SUBTICROP SL®	BIO-CROP S.A.S	CARRERA 24 NRO. 21 - 31	281 4499 - 310 401 5754	PALMIRA-VALLE DEL CAUCA	COLOMBIA	registros@bio-crop.com administracion@bio-crop.com	Bacillus subtilis	1 X 10 ⁸ UFC/cc	CONCENTRADO SOLUBLE (SL)	MEDIANAMENTE TÓXICO (III)	AGENTE BIOLÓGICO DE CONTROL DE PLAGAS (AGENTE MICROBIAL)	% DE INHIBICION DE CRECIMIENTO DE MICOSPHAERELLA FIJENSIS: >90%	EN BANANO MYCOSPHAERELLA FIJENSIS Y EN ROSA SPHAEROTHECA PANNOSA	BANANO Y ROSA
7927	2671 DEL 27 DE AGOSTO DE 2014	BIOMERK®	BIOMERK® S.A.S	CRA 13 No. 21-48	8624552 315-3874695	CHIA-CUNDINAMARCA	ESTADOS UNIDOS	angela@biomerk.co	Azospirillum brasilense, Saccharomyces cerevisiae, Pseudomonas fluorescens,, Bacillus subtilis	1X10 ⁷ UFC/ML DE PRODUCTO FORMULADO	CONCENTRADO SOLUBLE (SL)	NO APLICA	INOCULANTE BIOLÓGICO	ESTIMULACIÓN DEL CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE RAICES	NO APLICA	BROCOLI EN ETAPA DE PLANTULACION

PRODUCTOS REGISTRADOS BIOINSUMOS - JUNIO DE 2017

No. DE REGISTRO ICA	ULTIMA RESOLUCION ICA	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	TITULAR (NOMBRE RAZON SOCIAL)	DIRECCIÓN TITULAR	TELEFONO TITULAR	CIUDAD TITULAR	PAIS DE ORIGEN PRODUCTO	CORREO ELECTRONICO DEL TITULAR	INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S) DE LA FORMULACION	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	TIPO DE BIOINSUMO	ACTIVIDAD BIOLÓGICA	BLANCO(S) BIOLÓGICO(S) AUTORIZADO(S)	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S)
7969	4236 DEL 20 DE ABRIL DE 2016	SAFER MICORRIZAS M.A	SAFER AGROBIOLÓGICOS S.A.S	CARRERA 50 C No 10 SUR 185	3610010	MEDELLIN	COLOMBIA	produccion@saffer.com.co	Scutellospora sp, Glomus sp, Acaulospora sp, Entrophospora sp	MINIMO 240 ESPORAS VIABLES POR GRAMO DE SUELO	POLVO	NO APLICA	INOCULANTE BIOLÓGICO	INCREMENTO EN PESO MINIMODEL 30% EN ZEA MYS A LOS 70 DIAS PORCENTAJE DE COLONIZACION DE RAICES 70% PROMEDIO NUMERO MINIMO DE ESPORAS/GRANO DE SUELO DE BASE SECA:300	NO APLICA	CAFE, BANANO, CRISANTEMO
8069	2818 DEL 11 DE AGOSTO DE 2015	FUNGIGRASP WP	CORE BIOTECHNOLOGY S.A.S	CARRERA 24 NRO. 21 - 31	2814499	PALMIRA-VALLE DEL CAUCA	COLOMBIA	registros@biocrop.com	Trichoderma harzianum	2.0 X 10 ⁸ UFC VIABLES POR GRAMO DE PRODUCTO FORMULADO* PORCENTAJE DE VIABILIDAD DE ESPORAS ≥40% A LAS 48 HORAS DE INCIBACION	POLVO MOJABLE (WP)	LIGERAMENTE TÓXICO (IV)	AGENTE BIOLÓGICO DE CONTROL DE PLAGAS (AGENTE MICROBIAL)	PRUEBA DE BIOENSAYO DE ACTIVIDAD BIOLÓGICA DE HONGOS	FUSARIUM SP	TOMATE

PRODUCTOS REGISTRADOS BIOINSUMOS - JUNIO DE 2017

No. DE REGISTRO ICA	ULTIMA RESOLUCION ICA	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	TITULAR (NOMBRE RAZON SOCIAL)	DIRECCIÓN TITULAR	TELEFONO TITULAR	CIUDAD TITULAR	PAIS DE ORIGEN PRODUCTO	CORREO ELECTRONICO DEL TITULAR	INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S) DE LA FORMULACION	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	TIPO DE BIOINSUMO	ACTIVIDAD BIOLÓGICA	BLANCO(S) BIOLÓGICO(S) AUTORIZADO(S)	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S)
9013	3561 DEL 12 DE AGOSTO DE 2013	BAK-TUR WP	BIO-CROP S.A.S	CARRERA 24 NRO. 21 - 31	2814499	PALMIRA-VALLE DEL CAUCA	COLOMBIA	abonamossa@u-ne.net.co	Bacillus Thuringiensis var. Kurstaki	2,2X10 ¹⁰ UFC/g DE PRODUCTO FORMULADO*	POLVO MOJABLE (WP)	MEDIANAMENTE TÓXICO (III)	AGENTE BIOLÓGICO DE CONTROL DE PLAGAS (AGENTE MICROBIAL)	BIOENSAYO DE ACTIVIDAD ANTAGONISTA: BACILLUS THURINGIENSIS VAR.KURSTAKI, BLANCO BIOLÓGICO :SPODOPTERA FRUGIPERDA, MORTALIDAD ≥ 89% SOBRE LARVAS DE 1ER INSTAR DE SPODOPTERA FRUGIPERDA A LOS 5 DIAS	GUSANO COGOLLERO HELIOTHIS VIRESSENS	TABACO
9020	10470 DEL 23 DE AGOSTO DE 2016	SOBIO-TMO	SOLUCIONES BIOTECNOLOGICAS Y AGROAMBIENTALES S.A.S "SOBIOTECH S.A.S"	CALLE 98A SUR CON CARRERA 50 VARIANTE A CALDAS KM 3	3031633	LA ESTRELLA ANTIOQUIA	COLOMBIA	gerencia@abonamos.com	Lactobacillus casei, Saccharomyces cerevisiae	1 X 10 ⁷ UFC/ML* 1X10 ⁷ UFC/ML*	SUSPENSION CONCENTRADA (SC)	NO APLICA	INOCULANTE BIOLÓGICO	EVALUACION DE LA ACTIVIDAD BIOLÓGICA Y ENZIMÁTICA DEL PRODUCTO SOBIO-TMO EN GALLINAZA CRUDA :RECUENTO DE MICROORGANISMOS AMIOLITICOS: 300 UFC/ML ACTIVIDAD AMIOLITICA (UA) 1400 UA; RECUENTO DE MICROORGANISMOS PROTEOLITICOS: 80 UFC/ML ACTIVIDAD PROTEOLITICA (UP) 0.810 UP	NO APLICA	GALLINAZA

PRODUCTOS REGISTRADOS BIOINSUMOS - JUNIO DE 2017

No. DE REGISTRO ICA	ULTIMA RESOLUCION ICA	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	TITULAR (NOMBRE RAZON SOCIAL)	DIRECCIÓN TITULAR	TELEFONO TITULAR	CIUDAD TITULAR	PAIS DE ORIGEN PRODUCTO	CORREO ELECTRONICO DEL TITULAR	INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S) DE LA FORMULACION	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	TIPO DE BIOINSUMO	ACTIVIDAD BIOLÓGICA	BLANCO(S) BIOLÓGICO(S) AUTORIZADO(S)	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S)
9079	8515 DEL 11 DE JULIO DE 2016	BACTOX WP	SEMILLAS VALLE S.A	Carrera 34 No 14-156	668139 6668140	YUMBO-VALLE DEL CAUCA	COLOMBIA	gerencia@corebiotechnology.com	Bacillus subtilis	2X10 ⁹ ESPORAS/G RAMO DE PRODUCTO FORMULADO(10%)	POLVO MOJABLE (WP)	MEDIANAMENTE TÓXICO (III)	AGENTE BIOLÓGICO DE CONTROL DE PLAGAS (AGENTE MICROBIAL)	BIOENSAYO DE ACTIVIDAD BIOLÓGICA SOBRE HONGOS FITOPATOGENOS ANTAGONISTA: BACILLUS SUBTILIS HONGOS FITOPATOGENOS RHIZOCTONIA SOLANI; MYCOSPHAERELLA FIJIENSIS. LA BACTERIA BACILLUS SUBTILLIS PRESENTA UNA INHIBICION ≥80% DE ANTAGONISMO SOBRE EL CRECIMIENTO DEL HONGO FITOPATOGENO RHIZOCTONIA SOLANI; LA BACTERIA BACILLUS	BOTRYTIS CINEREA, RHIZOCTONIA SOLANI, ALTERNARIA SOLANI, RAMULARIA AREALA	ROSA, ARROZ, TOMATE, ALGODON
9120	4347 DEL 22 DE OCTUBRE DE 2013	BASSICORE SC	CORE BIOTECHNOLOGY S.A.S	Avenida 4N No 8n-67 Oficina 701	6687690 3315640	CALI	COLOMBIA	bsilva@semillasvalle.com - josefinacalero@semillasvalle.com	Beauveria bassiana	2x10 ⁸ conidias/cc	SUSPENSION CONCENTRADA (SC)	MEDIANAMENTE TÓXICO (III)	AGENTE BIOLÓGICO DE CONTROL DE PLAGAS (AGENTE MICROBIAL)	PRUEBA DE PATOGENICIDAD LABORATORIO CONTROL DE BIOINSUMOS ANTAGONISTA BEAUVERIA BASSIANA	MOSCA BLANCA (BEMISIA TABACI)	TOMATE

PRODUCTOS REGISTRADOS BIOINSUMOS - JUNIO DE 2017

No. DE REGISTRO ICA	ULTIMA RESOLUCION ICA	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	TITULAR (NOMBRE RAZON SOCIAL)	DIRECCIÓN TITULAR	TELEFONO TITULAR	CIUDAD TITULAR	PAIS DE ORIGEN PRODUCTO	CORREO ELECTRONICO DEL TITULAR	INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S) DE LA FORMULACION	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	TIPO DE BIOINSUMO	ACTIVIDAD BIOLÓGICA	BLANCO(S) BIOLÓGICO(S) AUTORIZADO(S)	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S)
9121	1758 DEL 13 DE JUNIO DE 2014	TRICHOX WP	SEMILLAS VALLE S.A	Carrera 34 No 14-156	668139 6668140	YUMBO-VALLE DEL CAUCA	COLOMBIA	produccion@saffer.com.co	Trichoderma harzianum	1.0 X 10 ⁸ UFC ESPORAS/GRAMO DE PRODUCTO FORMULADO* PORCENTAJE DE VIABILIDAD DE ESPORAS ≥40% A LAS 48 HORAS DE INCUBACION EN AGAR AGUA	POLVO MOJABLE (WP)	MEDIANAMENTE TÓXICO (III)	AGENTE BIOLÓGICO DE CONTROL DE PLAGAS (AGENTE MICROBIAL)	PRUEBA DE BIOENSAYO DE ACTIVIDAD BIOLÓGICA DE HONGOS HONGO ANTAGONISTA TRICHODERMA HARZIANUM HONGO FITOPATOGENO FUSARIUM RESULTADO EL HONGO TRICHODERMA HARZIANUM PRESENTO UNA INHIBICION DEL 94% DE ANTAGONISMO EN EL CRECIMIENTO DEL HONGO FITOPATOGENO FUSARIUM SP	FUSARIUM SP RHIZOCTONIA SOLANI	CLAVEL ARROZ
9134	4474 DEL 30 DE OCTUBRE DE 2013	SAFERSOIL WP	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S	Carrera 50C No 10 SUR 185	3610010	MEDELLIN	COLOMBIA		Trichoderma asperellum, Trichoderma atroviride, Trichoderma harzianum, Paecilomyces lilacinus	10 ⁸ conidias/gr	POLVO MOJABLE (WP)	NO APLICA	AGENTE BIOLÓGICO DE CONTROL DE PLAGAS (AGENTE MICROBIAL)	PRUEBA DE BIOENSAYO DE ACTIVIDAD BIOLÓGICA SOBRE EL HONGO RHIZOCTONIA SOLANI RESULTADO LOS HONGOS TRICHODERMA ASPERELLUM TRICHODERMA ATRIVIRIDE TRICHODERMA HARZIANUM	RHIZOCTONIA SOLANI NEMATODOS MELOIDOGY NE SPP	CRISANTEMO TOMATE

PRODUCTOS REGISTRADOS BIOINSUMOS - JUNIO DE 2017

No. DE REGISTRO ICA	ULTIMA RESOLUCION ICA	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	TITULAR (NOMBRE RAZON SOCIAL)	DIRECCIÓN TITULAR	TELEFONO TITULAR	CIUDAD TITULAR	PAIS DE ORIGEN PRODUCTO	CORREO ELECTRONICO DEL TITULAR	INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S) DE LA FORMULACION	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	TIPO DE BIOINSUMO	ACTIVIDAD BIOLÓGICA	BLANCO(S) BIOLÓGICO(S) AUTORIZADO(S)	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S)
9210	258 DEL 22 DE ENERO DE 2014	FEROMONA RHYCHOPHOL C	CORPORACION CENTRO DE INVESTIGACION EN PALMA DE ACEITE "CENIPALMA"	CALLE 21 # 42-55	2088660	BOGOTÁ D.C.	COLOMBIA	adagoz@hotmail.com	2-METIL-5 (E) -HEPTEN-4 ol	0,5 ml	EMISOR DE VAPORES (VP)	NO APLICA	PRODUCTO BIOQUÍMICO	PRUEBA DE DIFUSION SE REALIZARON PRUEBAS DE PERDIDA DE PESO O DIFUSION DE LA FEROMONA DE AGREGACION SINTETICA	PICUDO NEGRO (RHYNCHOPHORUS PALMARUM L	PALMA DE ACEITE
9211	335 24-ENE-2014 CANCELADO CON RESOLUCION No 11502 del 07-09-2016	PALMI-BIOL SL	COLOMBIANA DE ORGANICOS S.A	KM 1 VIA A GRANADA SAN MARTIN	098 6483456 3208493879	META COLOMBIA	COLOMBIA	andrea.olivares@colomborgani.com	EXTRACCION VEGETAL A PARTIR DE LOS SIGUIENTES PLANTAS TOMILLO AJENJO RUDA ORTIGA MENTA AJO Y AJI	6,00E-01	CONCENTRADO SOLUBLE (SL)	LIGERAMENTE TÓXICO (IV)	EXTRACTO VEGETAL	PRUEBA DE BIOENSAYO DE ACTIVIDAD BIOLÓGICA SIEMBRA MASIVA DEL BIOINSUMO PALMI-BIOLEN AGAR PDA Y SIEMBRA DEL PATOGENO FUSARIUM OXYSPORUM EL ANALISIS SE REALIZA POR PORCENTAJE DE INHIBICION DEL EXTRACTO HACIA EL HONGO	PUDRICION DEL COGOLLO	PALMA AFRICANA

PRODUCTOS REGISTRADOS BIOINSUMOS - JUNIO DE 2017

No. DE REGISTRO ICA	ULTIMA RESOLUCION ICA	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	TITULAR (NOMBRE RAZON SOCIAL)	DIRECCIÓN TITULAR	TELEFONO TITULAR	CIUDAD TITULAR	PAIS DE ORIGEN PRODUCTO	CORREO ELECTRONICO DEL TITULAR	INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S) DE LA FORMULACION	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	TIPO DE BIOINSUMO	ACTIVIDAD BIOLÓGICA	BLANCO(S) BIOLÓGICO(S) AUTORIZADO(S)	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S)
9222	2318 DEL 7 DE JULIO DE 2015	BT-NOVA WP	AGRIMORPHO LTDA	CALLE 81 No 66-45	8236807	CAREPA ANTIOQUIA	COLOMBIA	gerencia@corebiotechnnology.com	Bacillus thuringiensis var. Kurstaki	3200 ufc/mg	POLVO MOJABLE (WP)	LIGERAMENTE TÓXICO (IV)	AGENTE BIOLÓGICO DE CONTROL DE PLAGAS (AGENTE MICROBIAL)	PRUEBA DE BIOENSAYO DE ACTIVIDAD BIOLÓGICA SOBRE LARVAS DE SPODOCTERA FRUGIPERDA RESULTADO LA TOXICIDA PARA TODOS LOS CASOS SUPERO EL 80% SE PROBO SOBRE DIETA ARTIFICIAL REGISTRANDO LA MORTALIDAD PARA LARVAS DE SPODOPTERA FRUGIPERDA	GUSANO PELUDO O DEFOLIADOR	PLATANO Y BANANO
9309	1898 DEL 11 DE JUNIO DE 2015	SUBTIKIND EC	CORE BIOTECHNOLOGY S.A.S	AVENIDA 4N No 8N-67 OFICINA 701	6687690 3315640 FAX 3734451	CALI	COLOMBIA	mgomez@corpica.org.co	Bacillus subtilis cepa B-01	1,10x10 ⁸ UFC/ML	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	MEDIANAMENTE TÓXICO (III)	AGENTE BIOLÓGICO DE CONTROL DE PLAGAS (AGENTE MICROBIAL)	PRUEBA IN VITRO DE ANTAGONISMO DE HONGOS Y BACTERIAS ANTAGONISTA bacillus subtilis HONGO FITOPATOGENO mycosphaerella fijiensis RESULTADOS EL PRODUCTO SUBTIKIND EC CON INGREDIENTE ACTIVO bacillus subtilis PRESENTO UNA INHIBICION DEL 100% SOBRE EL CRECIMIENTO DEL HONGO FITOPATOGENO mycosphaerella fijiensis	SIGATOKA NEGRA (Mycosphaerella Fijensis MORELET)	BANANO

PRODUCTOS REGISTRADOS BIOINSUMOS - JUNIO DE 2017

No. DE REGISTRO ICA	ULTIMA RESOLUCION ICA	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	TITULAR (NOMBRE RAZON SOCIAL)	DIRECCIÓN TITULAR	TELEFONO TITULAR	CIUDAD TITULAR	PAIS DE ORIGEN PRODUCTO	CORREO ELECTRONICO DEL TITULAR	INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S) DE LA FORMULACION	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	TIPO DE BIOINSUMO	ACTIVIDAD BIOLÓGICA	BLANCO(S) BIOLÓGICO(S) AUTORIZADO(S)	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S)
9354	1314 DEL 13 DE MAYO DE 2014	RHIZOBIOL LIQUIDO	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECARIA - COLOMBIA	KM 14 VIA MOSQUERA TIBAITATA	4227300	CUNDINAMARCA	COLOMBIA	mgomez@corpica.org.co	Bradyrhizobium japonicum	1,10x10 ⁸ UFC/ml	SUSPENSION CONCENTRADA (SC)	NO APLICA	INOCULANTE BIOLÓGICO	PORCENTAJE DE NODULACION = 100%	NO APLICA	SOYA
9360	12902 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2016	BAKTILLIS MEZFER	MEZFER DE COLOMBIA LTDA	CARRERA 46 No 152-46 LOCAL 2-33	2744010	BOGOTÁ D.C.	S/N S/C RANCHO PARTICULAR SANTA ROSA APASEO EL GRANDE GTO C.P 38192	carolina.valderrama@greencol.com.co	Bacillus subtilis	1X10 ¹² UFC/ml	CONCENTRADO SOLUBLE (SL)	NO APLICA	AGENTE BIOLÓGICO DE CONTROL DE PLAGAS (AGENTE MICROBIAL)	PRUEBA DE BIENSATO DE EVALUACION DE PODER ANTAGONICO DE LA BACTERIA Bacillus Subtilis CONTRA LOS PATOGENOS AGRICOLAS Fusarium sp Pyricularia sp y Phoma sp RESULTADO CUANDO LOS PATOGENOS FUERON SEMBRADOS SIMULTANEAMENTE CON EL PRODUCTO BAKTILLIS SE ENCONTRO QUE EL BIOINSUMO INHIBE EL CRECIMIENTO DE LOS MICROORGANISMOS CON LOS QUE SE	SIGATOKA NEGRA (Mycosphaerella Fijensis MORELET)	BANANO
9385	12901 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2016	GLUMIX	MEZFER DE COLOMBIA LTDA	CARRERA 46 No 152-46 LOCAL 2-33	2744010 3175277483	BOGOTÁ D.C.	MEXICO	rafaelguzmanleon@gmail.com	GLOMUS CAFE, GLOMUS AMBAR, ACAULOSPORA NEGRA, ACAULOSPORA CAFE, GIGASPORA, ESPOROCARPOS	0.05% (20000ESPORAS VIABLES/Kg)	GRANULOS DISPERSABLES (WP)	NO APLICA	INOCULANTE BIOLÓGICO	PRUEBA DE INFECCION DE RAICES DE MICORRIZAS PRUEBA REALIZADA EN RAICES DE RYEGRASS BLEND (PASTO)	NO APLICA	PASTOS CLANDESTINUM

PRODUCTOS REGISTRADOS BIOINSUMOS - JUNIO DE 2017

No. DE REGISTRO ICA	ULTIMA RESOLUCION ICA	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	TITULAR (NOMBRE RAZON SOCIAL)	DIRECCIÓN TITULAR	TELEFONO TITULAR	CIUDAD TITULAR	PAIS DE ORIGEN PRODUCTO	CORREO ELECTRONICO DEL TITULAR	INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S) DE LA FORMULACION	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	TIPO DE BIOINSUMO	ACTIVIDAD BIOLÓGICA	BLANCO(S) BIOLÓGICO(S) AUTORIZADO(S)	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S)
9413	1946 DEL 19 DE JUNIO DE 2014	BIO-T	P.L.A. BIOLÓGICOS	CARRERA 48 SUR No 117-78 FRACCION APARCO-PICALÉÑA	3163836902	IBAGUE	COLOMBIA	SANTIAGO.MONTOYA@FMC.CO	Trichoderma harzianum (LCB-TH01)	3X10 ⁷ UFC/ml	CONCENTRADO SOLUBLE (SL)	NO APLICA	AGENTE BIOLÓGICO DE CONTROL DE PLAGAS (AGENTE MICROBIAL)	PRUEBA IN VITRO DE ANTAGONISMO DE HONGOS 1- ANTAGONISTA TRICHODERMA HARZIANUM HONGO FITOPATOGENO :RHIZOCTONIA SOLANI RESULTADOS INHIBICION DEL 87.5% SOBRE EL CRECIMIENTO DEL HONGO FITOPATOGENO RHIZOCTONIA SOLANI 2- ANTAGONISTA; TRICHODERMA HARZIANUM RESULTADOS	AÑUBLO DE LA VAINA	ARROZ
9432	2467 DEL 12 DE AGOSTO DE 2014	REGALIA®	FMC LATINOAMERICANA S.A.	AVENIDA CARRERA 45 No 100-12 OFICINA 701	6351504 6351480	BOGOTÁ D.C.	ESTADOS UNIDOS	mgomez@corpoica.org.co	EXTRACTO DE REYNOUTRIA SACHALINENSIS	221.00 g/L	SUSPENSION CONCENTRADA (SC)	LIGERAMENTE TÓXICO (IV)	EXTRACTO VEGETAL	PRUEBA DE ANTAGONISMO IN-VITRO ANTAGONISTA EXTRACTO DE Reynoutria spp HONGO FITOPATOGENO Botrytis sp TIEMPO DE EVALUACION 12 DIAS DOSIS EVALUADA 1.5 L/Ha INTERPRETACION EL PRODUCTO REGALIA CON INGREDIENTE ACTIVO DE EXTRACTO DE Reynoutria spp PRESENTE UNA INHIBICION DEL 100% SOBRE EL CRECIMIENTO DEL HONGO	MILDEO POLVOSO	ROSA

PRODUCTOS REGISTRADOS BIOINSUMOS - JUNIO DE 2017

No. DE REGISTRO ICA	ULTIMA RESOLUCION ICA	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	TITULAR (NOMBRE RAZON SOCIAL)	DIRECCIÓN TITULAR	TELEFONO TITULAR	CIUDAD TITULAR	PAIS DE ORIGEN PRODUCTO	CORREO ELECTRONICO DEL TITULAR	INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S) DE LA FORMULACION	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	TIPO DE BIOINSUMO	ACTIVIDAD BIOLÓGICA	BLANCO(S) BIOLÓGICO(S) AUTORIZADO(S)	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S)
9437	2859 DEL 18- DE MARZO DE 2016	MONIBAC LIQUIDO	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECARIA - CORPOICA	KM 14 VIA MOSQUERA TIBAITATA	4227300	CUNDINAMARCA	COLOMBIA	mgomez@corpoca.org.co	Azotobacter chroococcum	1X10 ⁸ UFC/ml	SUSPENSION CONCENTRADA (SC)	NO APLICA	INOCULANTE BIOLÓGICO	FIJACION BIOLÓGICA DE NITROGENO (ARA)Y SOLUBILIZACION DE FOSFORO	NO APLICA	ALGODÓN, GRAMINEAS
9529	3109 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2014	MICORRIZAS WORLD ORGANIC	WORLD ORGANIC S.A.S	CARRERA 55A CALLE 34-22 INT 111	5661818	RIONEGRO ANTIOQUIA	COLOMBIA	santiago.montoya@fmc.com	ACAULOSPORA SP ENTROPHOSPORRA SP GIGASPORA SP GLOMUS SP	CONCENTRACION MAYOR A 40 ESP/G SUSTRATO	POLVOS DE APLICACIÓN DIRECTA (AP)	NO APLICA	INOCULANTE BIOLÓGICO	TINCION DE RAICES DETERMINACION DEL PORCENTAJE DE COLONIZACION DE HFMA RESULTADOS 76-85% INFECTIVIDAD RESULTADO SUPERIOR AL 80%	NO APLICA	POMPON EN INVERNADERO
9534	1899 DEL 11 DE JUNIO DE 2015	ALICERCE®	FMC LATINOAMERICANA S.A	AVENIDA CARRERA 45 No 100-12 OFICINA 701	6351504	BOGOTÁ D.C.	BRASIL	agrosaferr.com.co	Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis	1.6X10 ¹⁰ UFC/g*	DISOLUBLE	NO APLICA	INOCULANTE BIOLÓGICO	PRUEBA DE INOCULACION EN PLANTULAS DE TOMATE VARIEDAD CALIMA RESULTADOS A LOS 48 DIAS DE LA SIEMBRA Y DOS APLICACIONES INCREMENTO ALTURA DE LA PLANTA ≥21% INCREMENTO VOLUMEN DE RAIZ ≥50% INCREMENTO PESO SECO DE RAIZ ≥54%	NO APLICA	PAPA TOMATE CLAVEL

PRODUCTOS REGISTRADOS BIOINSUMOS - JUNIO DE 2017

No. DE REGISTRO ICA	ULTIMA RESOLUCION ICA	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	TITULAR (NOMBRE RAZON SOCIAL)	DIRECCIÓN TITULAR	TELEFONO TITULAR	CIUDAD TITULAR	PAIS DE ORIGEN PRODUCTO	CORREO ELECTRONICO DEL TITULAR	INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S) DE LA FORMULACION	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	TIPO DE BIOINSUMO	ACTIVIDAD BIOLÓGICA	BLANCO(S) BIOLÓGICO(S) AUTORIZADO(S)	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S)
9560	15206 DEL 11- DE NOVIEMBRE DE 2016	SAFERMIX WP	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S	CARRERA 50 C No 10 SUR 185	3610010	MEDELLIN	COLOMBIA	parrazola@gpzeval.com	BEAUVERIA BASSIANA METARHIZIUM ANISOPLIAE BACILLUS THURINGIENSIS VAR KURSTAKI	4X10 ⁸ UFC/g 4X10 ⁸ UFC/g 1x10 ⁸ UFC/g 1x10 ⁸ UFC/g	POLVO MOJABLE (WP)	LIGERAMENTE TÓXICO (IV)	AGENTE BIOLÓGICO DE CONTROL DE PLAGAS (AGENTE MICROBIAL)	PATOGENICIDAD DE SAFERMIX SOBRE BROCA DEL CAFE RESULTADOS MORTALIDAD DE INSECTOS CON EXPRESION SAPROFITICA DEL HONGO 55% TIEMPO PROMEDIO DE MORTALIDAD 6,2 2 DIAS PATOGENICIDAD DE SAFERMIX SOBRE LA MOSCA DE LA FRUTA RESULTADOS MORTALIDAD DE INSECTOS CON EXPRESION	TOMATE: MOSCA BLANCA (Trialeurodes vaporariorum), CAFÉ: BROCA (Hypothenemus hampei), ROSA: THRIPS (Frankiniella occidentalis), CITRICOS: Diaphorina citri	TOMATE CAFE ROSA CITRICOS
9571	489 DEL 19 DE FEBRERO DE 2015	SPICAL	KOPPERT COLOMBIA S.A.S	CALLE 67 No 7-35 OF 1204	3192900 FAX 3210295	BOGOTÁ D.C.	PAISES BAJOS	jairoextractos@yahoo.es	NEOSEIULUS (ANBLYSEIUS) CALIFORMICUS	5000 INDIVIDUOS/FRASCO 250 MICROLITROS 2000 INDIVIDUOS/FRASCO 100 mL	INDIVIDUOS VIVOS	NO APLICA	AGENTE BIOLÓGICO DE CONTROL DE PLAGAS (DEPREDADOR)	ANALISIS DE CONSUMO DE NEOSEIULUS CALIFORMICUS (McGregor) ACARI PHYTOSEIIDAE	ARAÑITA ROJA	ROSA
9578	3554 DEL 4 DE NOVIEMBRE DE 2014	BOTRIMIL AGRISAN	ABONOS SUPERIOR S.A.S	CARRERA 10 No 1-89 CASA 26 CHIA	8736789	CUNDINAMARCA	COLOMBIA	agrosaferr.com.co	EXTRACTO DE TOMILLO (5 METIL-2-1-METIL ETIL) FENOL	0.022 g/L	CONCENTRADO SOLUBLE (SL)	MEDIANAMENTE TÓXICO (III)	EXTRACTO VEGETAL	ANTAGONISTA EXTRACTO DE TOMILLO (THYMUS VULGARIS) HONGO FITOPATOGENO Botrytis cinerea TIEMPO DE EVALUACION 7 DIAS	PODREDUMBRE GRIS BOTRYTIS SP	TOMATE

PRODUCTOS REGISTRADOS BIOINSUMOS - JUNIO DE 2017

No. DE REGISTRO ICA	ULTIMA RESOLUCION ICA	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	TITULAR (NOMBRE RAZON SOCIAL)	DIRECCIÓN TITULAR	TELEFONO TITULAR	CIUDAD TITULAR	PAIS DE ORIGEN PRODUCTO	CORREO ELECTRONICO DEL TITULAR	INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S) DE LA FORMULACION	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	TIPO DE BIOINSUMO	ACTIVIDAD BIOLÓGICA	BLANCO(S) BIOLÓGICO(S) AUTORIZADO(S)	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S)
9582	3595 DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 2014	SAFER TECIALURE	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S	CARRERA 50 C No 10 SUR 185	3610010 314 7402621	MEDELLIN	COSTA RICA	agrosaferr.com.co	ACETATO DE E-3 DODECENILO	0001 GRAMOS/UNIDAD DE SEÑUELO	EMISOR DE VAPORES (VP)	NO APLICA	PRODUCTO BIOQUÍMICO	TIPO Y METODO DE ANALISIS ATRACCION DE ADULTOS U OLFAMETRIA RESULTADOS PORCENTANJE DE ATRACCION 77%	POLILLA DE LA PAPA	PAPA
9583	3609 DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 2014	SAFER METHYL EUGENOL	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S	CARRERA 50 C No 10 SUR 185	3610010 314 7402621	MEDELLIN	COSTA RICA	agrosaferr.com.co	4-allyl-1,2-dimetoxibenceno	2.00 gramos/unidad de señuelo	EMISOR DE VAPORES (VP)	NO APLICA	PRODUCTO BIOQUÍMICO	NO APLICA	MOSCA DE LA FRUTA	MELON CITRICOS MORA MANGO GUANABANA
9584	3753 DEL 20 DE OCTUBRE DE 2015	SAFER TRIMEDLURE	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S	CARRERA 50 C No 10 SUR 185	3610010 314 7402621	MEDELLIN	COSTA RICA ESTADOS UNIDOS HOLANDA	agrosaferr.com.co	TRIMEDLURE MEZCLA DE ISOMEROS DE TERT-BUTIL-4-COLORO-2 METILCICLOHEXANO-1-CARBOXILATO Y TERT-BUTIL 5-COLORO-2-METILCICLOHEXANO-1-CARBOXILATO	2.00 gramos/unidad de señuelo	EMISOR DE VAPORES (VP)	NO APLICA	PRODUCTO BIOQUÍMICO	TIPO Y METODO DE ANALISIS ATRACCION DE ADULTOS U OLFAMETRIA RESULTADOS PORCENTANJE DE ATRACCION 85%	MOSCA DEL MEDITERRANEO	CITRICOS CAFE MORA GUAYABA MANGO GUANABANA
9585	3687 DEL 21- DE DICIEMBRE DE 2015	SAFER ANTHOLURE	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S	CARRERA 50 C No 10 SUR 185	3610010 314 7402621	MEDELLIN	COSTA RICA ESTADOS UNIDOS	agrosaferr.com.co	GRANDLURE III Y GRANDLURE IV (ALDEHIDOS)	0.0055 GRAMOS/UNIDAD DE SEÑUELO	EMISOR DE VAPORES (VP)	NO APLICA	PRODUCTO BIOQUÍMICO	NO APLICA	PICUDO DEL ALGODONERO	ALGODON
9586	3611 DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 2014	SAFER CUELURE	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S	CARRERA 50 C No 10 SUR 185	3610010 314 7402621	MEDELLIN	COSTA RICA	luisfernando.vanegas@mineral.es exclusivos.com	CUELURE 4-P (ACETOXIFENIL)- 2- BUTANONA ACETATO	2. GRAMOS/UNIDAD DE SEÑUELO	EMISOR DE VAPORES (VP)	NO APLICA	PRODUCTO BIOQUÍMICO	NO APLICA	MOSCA DE LA FRUTA	MELON CITRICOS MORA GUAYABA MANGO GUANABANA

PRODUCTOS REGISTRADOS BIOINSUMOS - JUNIO DE 2017

No. DE REGISTRO ICA	ULTIMA RESOLUCION ICA	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	TITULAR (NOMBRE RAZON SOCIAL)	DIRECCIÓN TITULAR	TELEFONO TITULAR	CIUDAD TITULAR	PAIS DE ORIGEN PRODUCTO	CORREO ELECTRONICO DEL TITULAR	INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S) DE LA FORMULACION	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	TIPO DE BIOINSUMO	ACTIVIDAD BIOLÓGICA	BLANCO(S) BIOLÓGICO(S) AUTORIZADO(S)	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S)
9602	490 DEL 19 DE FEBRERO DE 2015	NEMAGRIP WP	CORE BIOTECHNOLOGY S.A.S	AVENIDA 4 NORTE No 8N-67 OF 701 CALI	6687690 3315640	CALI	COLOMBIA	gerencia@corebiotechnology.com	Paecilomyces lilacinus	2X 10 ³ UFC/ml	POLVO MOJABLE (WP)	MEDIANAMENTE TÓXICO (III)	AGENTE BIOLÓGICO DE CONTROL DE PLAGAS (AGENTE MICROBIAL)	PRUEBA DE ANTAGONISMO DE HONGOS Y BACTERIAS HONGO NEMATICIDA (Paecilomyces lilacinum) NEMATODO FITOPATOGENO (Meloiodogyne sp) RESULTADOS EL PRODUCTO NEMAGRIP CON INGREDIENTE ACTIVO Paecilomyces lilacinum PRESENTO UN PORCENTAJE DE PARASITISMO ≥ 95% SOBRE ESTADOS JUVENILES DEL NEMATODO FITOPATOGENO	NEMATODOS MELOIDOGYNE SP	TOMATE
9603	3715 DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2014	BIOFERTIMEX GRANULADO	MINERALES EXCLUSIVOS S.A	CARRERA 7 No 74-56 OF 801	3134425	BOGOTÁ D.C.	COLOMBIA	luisfernando.vanegas@mineralesexclusivos.com	MICELIO EXTERNO DE MVA GLOMUS SP	5 METROS/g	GRANULADO (GR)	NO APLICA	INOCULANTE BIOLÓGICO	PORCENTAJE DE INFECCION DE RAIZ 6.7%	NO APLICA	ARROZ
9604	3716 DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2014	BIOFERTIMEX SUSPENSION	MINERALES EXCLUSIVOS S.A	CARRERA 7 No 74-56 OF 801	3134425	BOGOTÁ D.C.	COLOMBIA	alvaro.espinosa@fito granos.com	MICELIO EXTERNO DE MVA GLOMUS SP	3.30 METROS/LT	CONCENTRADO DISPERSABLE (DC)	NO APLICA	INOCULANTE BIOLÓGICO	PORCENTAJE DE INFECCION DE RAIZ 8.3%	NO APLICA	ARROZ
9610	3680 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2014	PALMALURE FG (DISPERSADOR)	FITOGRANOS COMERCIALIZADORA AGROINDUSTRIAL LTDA	CARRERA 20 No 169-25	6046066	BOGOTÁ D.C.	COLOMBIA		RHINCOPHEROL (2-METIL-4-HIDROXI-5-HEPTENOL)	0.750 GRAMOS/UNIDAD DE SEÑUELO	EMISOR DE VAPORES (VP)	NO APLICA	PRODUCTO BIOQUÍMICO	TIPO Y METODO DE ANALISIS ATRACCION DE ADULTOS U OLFAMETRIA RESULTADOS PORCENTAJE DE ATRACCION 81%	PICUDO DE LA PALMA	PALMA DE ACEITE COCO CHONTADURO

PRODUCTOS REGISTRADOS BIOINSUMOS - JUNIO DE 2017

No. DE REGISTRO ICA	ULTIMA RESOLUCION ICA	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	TITULAR (NOMBRE RAZON SOCIAL)	DIRECCIÓN TITULAR	TELEFONO TITULAR	CIUDAD TITULAR	PAIS DE ORIGEN PRODUCTO	CORREO ELECTRONICO DEL TITULAR	INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S) DE LA FORMULACION	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	TIPO DE BIOINSUMO	ACTIVIDAD BIOLÓGICA	BLANCO(S) BIOLÓGICO(S) AUTORIZADO(S)	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S)
9667	4626 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2014	ANISAGRO	NATURAL CONTROL S.A	KM 3 PARAJE SAN NICOLAS	5536232	CEJA ANTIOQUIA	COLOMBIA	natcontrol@une.net.co	Metarhizium anisopliae, Bacillus popilliae	1X10 ⁸ ESPORAS POR GRAMO, 1X10 ⁴ ESPORAS POR GRAMO*	POLVO MOJABLE (WP)	MEDIANAMENTE TÓXICO (III)	AGENTE BIOLÓGICO DE CONTROL DE PLAGAS (AGENTE MICROBIAL)	BIOENSAYOS CON INSECTOS DESCRIPCION PORCENTAJE DE PATOGENICIDAD METARHIZIUM SPP Y BACILLUS SP EN CHIZAS RESULTADO 70-75% ACTIVIDAD PORCENTAJE DE CONTROL DESCRIPCION TOTAL DE LARVAS DE PHYLLOPHAGA SP Y ANCOGNATHA SP INFECTADAS POR METARHIZIUM ANISOPILAE Y BACILLUS POPILLIAE Y BACILLUS PROPILLIAE RESULTADOS 97%	CHIZAS (Ancognatha sp) Phyllophaga sp)	TOMILLO
9697	6699 DEL 08 DE JUNIO DE 2016	TALEO 1.5%	ALTEO S.A.S	CALLE 64 No. 5B, OFICINA 306G	3902050 6662502 FAX 6658743	CALI	CHINA	alteo@alteoagrosociences.com	EXTRACTO DE SOPHORA FLAVESCENS (MATRINE)	15 g/L	SUSPENSION CONCENTRADA (SC)	MEDIANAMENTE TÓXICO (III)	EXTRACTO VEGETAL	PRUEBA DE BIOENSAYO EVALUACION DEL % DE MORTALIDAD POR CONTACTO DIRECTO SOBRE LARVAS Y ADULTOS DE THRIPS (FRANKLINIELLA OCCIDENTALIS) RESULTADO ≥50% DE MORTALIDAD A LOS 8 DIAS	THRIPS (FRANKLINIELLA OCCIDENTALIS) THRIPS (TRI)	ROSA FRIJOL

PRODUCTOS REGISTRADOS BIOINSUMOS - JUNIO DE 2017

No. DE REGISTRO ICA	ULTIMA RESOLUCION ICA	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	TITULAR (NOMBRE RAZON SOCIAL)	DIRECCIÓN TITULAR	TELEFONO TITULAR	CIUDAD TITULAR	PAIS DE ORIGEN PRODUCTO	CORREO ELECTRONICO DEL TITULAR	INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S) DE LA FORMULACION	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	TIPO DE BIOINSUMO	ACTIVIDAD BIOLÓGICA	BLANCO(S) BIOLÓGICO(S) AUTORIZADO(S)	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S)
9718	19-DE FEBRERO DE 2015	ORGATEC	TECNOLOGIAS ECOLOGICAS S.A.S "TECNECO"	CARRERA 23 No 64B-33 OF 604	8756300 FAX 8756303	MANIZALES	COLOMBIA	pbanutrih@hotmail.com	ROMERO HIERBABUENA TOMILLO	1.2% 1.4% 0.8%	CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)	LIGERAMENTE TÓXICO (IV)	AGENTE BIOLÓGICO DE CONTROL DE PLAGAS (AGENTE MICROBIAL)	ACTIVIDAD FUNGISTATICA SOBRE FUSARIUM OXYSPARUM	PUDRICION DE LA CORONA	BANANO, BANANO BOCADILLO
9754	2227 DE JUNIO DE 2015	MICORRIZAS CAMPO VERDE	AGRO DISCAR S.A.S	VDA BARRO BLANCO SECTOR DE LAS DELICIAS RIONEGRO	5778560	RIONEGRO ANTIOQUIA	COLOMBIA	agrodiscar@hotmail.com	Acaulospora sp, Entrophospora sp, Gigaspora sp, Glomus sp, Scutellospora sp.	CONCENTRACION MAYOR A 27100 ESPORAS VIABLES Kg	POLVO MOJABLE (WP)	NO APLICA	INOCULANTE BIOLÓGICO	PORCENTAJE DE INFECCION DE MICORRIZAS EN RAICES 48%	NO APLICA	PASTO KIKUYO
9760	27 DE MARZO DE 2015	ECOLIP	TEAM FOODS S.A	CALLE 45 A SUR No 56-21	6515700 7709000	BOGOTÁ D.C.	COLOMBIA	icarrillo@team.co	MEZCLAS DE SALES POTASICAS DE ACIDOS GRASOS DE ORIGEN VEGETAL	3,00E-01	CONCENTRADO SOLUBLE (SL)	MEDIANAMENTE TÓXICO (III)	PRODUCTO BIOQUÍMICO	<p>98% EVALUACION DE MORTALIDAD POR CONTACTO DIRECTO DE ADULTOS NINFAS Y HUEVOS DE MOSCA BLANCA (Trialeurodes vaporariorum) % control 96% evaluacion de mortalidad por contacto directo de formas inmaduras y huevos de acaro rojo (tetranychus)</p>	MILDEO POLVOSO MOSCA BLANCA ACARO ROJO	ROSA

PRODUCTOS REGISTRADOS BIOINSUMOS - JUNIO DE 2017

No. DE REGISTRO ICA	ULTIMA RESOLUCION ICA	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	TITULAR (NOMBRE RAZON SOCIAL)	DIRECCIÓN TITULAR	TELEFONO TITULAR	CIUDAD TITULAR	PAIS DE ORIGEN PRODUCTO	CORREO ELECTRONICO DEL TITULAR	INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S) DE LA FORMULACION	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	TIPO DE BIOINSUMO	ACTIVIDAD BIOLÓGICA	BLANCO(S) BIOLÓGICO(S) AUTORIZADO(S)	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S)
9761	987 DEL 27 DE MARZO DE 2015	ECOTERRA SC	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A.S	Km 3.3 VIA SUBACHOQUE EL ROSAL	57 1 5938738	CUNDINAMARCA	COLOMBIA	ltsa@ltsa.com	Bacillus subtilis, Bacillus megaterium, Bacillus licheniformis, Pseudomonas aureofaciens, Azotobacter chroococcum	2x10 ¹⁰ UFC DE BACTERIAS VIABLES POR MILIMETRO DE PRODUCTO	SUSPENSION CONCENTRADA (SC)	NO APLICA	INOCULANTE BIOLÓGICO	LA ACTIVIDAD BIOLÓGICA FUE DETERMINADA EN RELACION AL RESULTADO OBTENIDO EN UN MAYOR PORCENTAJE DE GERMINACION Y EN EL AUMENTO DE LA ALTURA DE LAS PLANTULAS DE TOMATE DEL PESO FRESCO Y SECO DE LAS PLANTULAS Y DE LA LONGITUD DE LAS RAICES AL FINAL DE LA PRUEBA COMPARADO CON LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL	NO APLICA	TOMATE
9824	13889 DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2016	BACTOX SL	SEMILLAS DEL VALLE S.A.	CRA 34 No 14-156	6668139	YUMBO-VALLE DEL CAUCA	COLOMBIA	bsilva@semillasvalle.com - josefinacalero@semillasvalle.com	Bacillus subtilis	17.5% p/p 2x10 ⁹ ESPORAS VIABLES POR ml	CONCENTRADO SOLUBLE (SL)	LIGERAMENTE TÓXICO (IV)	AGENTE BIOLÓGICO DE CONTROL DE PLAGAS (AGENTE MICROBIAL)	ACTIVIDAD ANTAGONICA POR ENFRENTAMIENTO DIRECTO SOBRE Rhizoctonia solani RESULTADO 70-75% INHIBICION ACTIVIDAD ANTGENA POR ENFRENTAMIENTO DIRECTO SOBRE Mycosphaerella fijiensis RESULTADO 70-75% INHIBICION	SIGATOKA NEGRA RAMULARIA TIZON TEMPRANO	BANANO ALGODON TOMATE

PRODUCTOS REGISTRADOS BIOINSUMOS - JUNIO DE 2017

No. DE REGISTRO ICA	ULTIMA RESOLUCION ICA	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	TITULAR (NOMBRE RAZON SOCIAL)	DIRECCIÓN TITULAR	TELEFONO TITULAR	CIUDAD TITULAR	PAIS DE ORIGEN PRODUCTO	CORREO ELECTRONICO DEL TITULAR	INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S) DE LA FORMULACION	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	TIPO DE BIOINSUMO	ACTIVIDAD BIOLÓGICA	BLANCO(S) BIOLÓGICO(S) AUTORIZADO(S)	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S)
9937	2819 DEL 11 DE AGOSTO DE 2015	RIZOFOS® LS	SOLUCIONES BACTERIALES DE COLOMBIA LTDA "SOLUBACT"	CALLE 81 No 19A 11 OFICINA 101	6233528 6233539	BOGOTÁ D.C.	COLOMBIA	solubact@colomsat.net.co	PSEUDOMONAS FLUORESCENS	1X10 ⁹ UFC/ML	SOLUCION PARA TRATAR SEMILLAS (LS)	NO APLICA	INOCULANTE BIOLÓGICO	PRUEBA DE SOLUBILIZACION DE FOSFATOS DE Pseudomona Fluorescens SIEMBRA EN MEDIO ESPECIFICO SRS POSITIVO	NO APLICA	MAIZ
9989	3065 DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2015	CEBOFRUT	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S	CARRERA 50 C No 10 SUR 185	3610010	MEDELLIN	COLOMBIA	agrosaferr.com.co	NITROGENO ORGANICO (N- Org) BORO TOTAL (B) CARBONO ORGANICO OXIDABLE TOTAL	24.7 g/L 11g/L 33 g/L	CONCENTRADO SOLUBLE (SL)	NO APLICA	PRODUCTO BIOQUÍMICO	EVALUACION DE LA ATRACCION EJERCIDA POR LA PROTEINA HIDROLIZADA BORIZADA CEBOFRUT SOBRE Anatrepha striata Schiner RESULTADO MAYOR A 50%	MOSCA DE LA FRUTA	MANGO
10005	3096 DEL 01- DE SEPTIEMBRE DE 2015	FUNGIFERT®	FUNGIFERT BIOTECHNOLOGY S.A.S	CALLE 29 SUR No 52A 54	4076168 3105698948	BOGOTÁ D.C.	COLOMBIA	fungifert21@hotmail.com	GLOMUS SP ACAULOSPORAS	MAYOR A 75 ESPORAS VIABLES/GRAMO DE SUELO	POLVO MOJABLE (WP)	NO APLICA	INOCULANTE BIOLÓGICO	AUMENTO EN LA ALTURA DE LAS HOJAS Y ABUNDANCIA EN EL NUMERO DE PLANTULAS MAYOR AL 45%	NO APLICA	LEUCAENA CAFE
10055	1149 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2015	BT-BIOX	SEMILLAS VALLE S.A	CARRERA 34 No 14-156	6668138	YUMBO- VALLE DEL CAUCA	COLOMBIA	josefinacalero@semillasdelvalle.com	BACILLUS THURINGIENSIS VAR KURSTAKI	32000 IU/mg 2x10 ⁹ UFC/g *	POLVO MOJABLE (WP)	MEDIANAMENTE TÓXICO (III)	AGENTE BIOLÓGICO DE CONTROL DE PLAGAS (AGENTE MICROBIAL)	DETERMINACION DE ACTIVIDAD BIOLÓGICA INSECTICIDA PORCENTAJE DE MORTALIDAD SOBRE Spodoptera Frugiperda MAYOR AL 90%	Spodoptera Frugiperda	MAIZ

PRODUCTOS REGISTRADOS BIOINSUMOS - JUNIO DE 2017

No. DE REGISTRO ICA	ULTIMA RESOLUCION ICA	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	TITULAR (NOMBRE RAZON SOCIAL)	DIRECCIÓN TITULAR	TELEFONO TITULAR	CIUDAD TITULAR	PAIS DE ORIGEN PRODUCTO	CORREO ELECTRONICO DEL TITULAR	INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S) DE LA FORMULACION	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	TIPO DE BIOINSUMO	ACTIVIDAD BIOLÓGICA	BLANCO(S) BIOLÓGICO(S) AUTORIZADO(S)	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S)
10122	470 DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 2015	RIZOLIQ TOP® LS	SOLUCIONES BACTERIALES DE COLOMBIA LTDA "SOLUBACT"	CALLE 84 # 18-38 OFICINA 506	6233599 6233528	BOGOTÁ D.C.	COLOMBIA	solubact@colomsat.net.co	bradyrhizobium japonicum	1x10 ⁹ UFC/MI*	SOLUCION PARA TRATAR SEMILLAS (LS)	NO APLICA	INOCULANTE BIOLÓGICO	CUANTIFICACION DE LA NODULACION TESTIGO 2.53 vs RIZOLIQ TOP 25.99 PORCENTAJE DE LA NODULACION RIZOLIQ TOP 100%	NO APLICA	soya
10135	472 DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 2015	TRICHOGRAMMA BIOAGRO	BARCO PARRA LUIS EVELIO "BIOAGRO"	CARRERA 24 # 1E-37	2130146 317 6572520	CARTAGO	COLOMBIA	bioagro2009@hotmail.com	HUEVOS DE S DE SITOTROGA CEREALELLA PARASITADOS POR TRICHOGRAMMA EXIGUUM	2400 avispas	INIVIDUOS VIVOS	NO APLICA	AGENTE BIOLÓGICO DE CONTROL DE PLAGAS (PARASITOIDE)	NUMERO DE HUEVOS PARASITADOS POR TRICHOGRAMMA spp POR TARJETA 2490 ADULTOS DE TRICHOGRAMMA spp EMERGIDOS POR TARJETA 2013 % DE EMERGENCIA DE ADULTOS DE TRICHOGRAMMA EXIGUUM MAYOR AL 80% RELACION MACHOS-HEMBRAS 1.2 PORCENTAJE DE ADULTOS ATÍPICOS ≥ 2% PUREZA 10%	Barrenador de la caña Diatrea spp	CAÑA DE AZUCAR
10150	2787 del 16 de 12 de 2015	TRICOTEC	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECARIA - CORPOICA	KM 14 VIA MOSQUERA TIBAITATA	4227300	MOSQUERA-CUNDINAMRCA	COLOMBIA	mgomez@corpica.org.co	Trichoderma koningiopsis	3.3%, 1x10 ⁹ UFC/g VIALES	POLVO MOJABLE (WP)	MEDIANAMENTE TÓXICO (III)	AGENTE BIOLÓGICO DE CONTROL DE PLAGAS (AGENTE MICROBIAL)	EVALUACION DEL ANTOGONISMO DE AGENTES MICROBIANOS DEL PRODUCTO TRICOTEC CON BASE EN EL MICROORGANISMO Trichoderma Koninglopsis CONTRA Sclerotinia sclerotiorum	TOMATE: DAMPING OFF Y MARCHITAMIENTO VASCULAR (Fusarium oxysporum) Y DAMPING	TOMATE, LECHUGA; ARROZ

PRODUCTOS REGISTRADOS BIOINSUMOS - JUNIO DE 2017

No. DE REGISTRO ICA	ULTIMA RESOLUCION ICA	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	TITULAR (NOMBRE RAZON SOCIAL)	DIRECCIÓN TITULAR	TELEFONO TITULAR	CIUDAD TITULAR	PAIS DE ORIGEN PRODUCTO	CORREO ELECTRONICO DEL TITULAR	INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S) DE LA FORMULACION	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	TIPO DE BIOINSUMO	ACTIVIDAD BIOLÓGICA	BLANCO(S) BIOLÓGICO(S) AUTORIZADO(S)	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S)
10286	3776 DEL 11 DE ABRIL DE 2016	BIO-MA WG	LABORATORIO PRODUCCION DE ENTOMOPATOGENOS BIOPROTECCION S.A.S	CENICAFE LA GRANJA CHINCHINA CALDAS	8505309 300 2134259 311 6290536	CALDAS	COLOMBIA	bioproteccion@hotmail.com	METARHIZIUM ANISOPLIAE	1X10 ¹⁰ ESPORAS VIABLES/GRAMO	GRANULOS DISPERSABLES (WP)	LIGERAMENTE TÓXICO (IV)	AGENTE BIOLÓGICO DE CONTROL DE PLAGAS (AGENTE MICROBIAL)	PRUEBA DE PATOGENICIDAD CONTRA Diapharina citri RESULTADOS TIEMPO PROMEDIO DE MORTALIDAD 6.3+ 0.4 DIAS MORTALIDAD PROMEDIO 80%	Diapharina citri	CITRICOS MANDARINA LIMA TANGELO TORONJA
10298	3556 DEL 6 DE ABRIL DE 2016	CITRUX 15%	ALTEO S.A.S	CALLE 64 No. 5B-146 OF 306 G CENTRO EMPRESA 5B, OFICINA 306G	3720880 3722556	CALI	COLOMBIA	alteo@alteoagrosociencias.com	COMPLEJO DE EXTRACTOS DE CITRICOS	150 g/L	SUSPENSION CONCENTRADA (SC)	MEDIANAMENTE TÓXICO (III)	EXTRACTO VEGETAL	PORCENTAJE	MILDEO POLVOSO Spharatheca pannoso	ROSA
10304	4415 DEL 22 DE ABRIL DE 2016	FUNDAMENTAL 5	POINT DE COLOMBIA LTDA	CARRERA 21 NRO. 100-20 OFICINA 204	2362599	BOGOTÁ D.C.	COLOMBIA	sgutierrez@pointamericas.com	EXTRACTO DE Sephora flavescens (MATRINE)	5 g/L* C.S.P 100%	CONCENTRADO SOLUBLE (SL)	LIGERAMENTE TÓXICO (IV)	EXTRACTO VEGETAL	PORCENTAJE DE MORTALIDAD POR CONTACTO DIRECTO SOBRE Tetranychus	ROSA Tetranychus urticae POMPON	ROSA POMPON
10312	4565 DEL 26 DE ABRIL DE 2016	LECABIOL	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION	KM 14 VIA MOSQUERA TIBAITATA	4227300	CUNDINAMARCA	COLOMBIA	mgomez@corpcoica.org.co	Lecanicillium lecani	36%, 5X10 ⁹ CONIDIOS/g	GRANULOS DISPERSABLES (WP)	MEDIANAMENTE TÓXICO (III)	AGENTE BIOLÓGICO DE CONTROL DE PLAGAS (AGENTE MICROBIAL)	ACTIVIDAD BIOCONTROLADORA DEL PRODUCTO LECABIOL (Lecanicillium lecani) PRUEBA DE BIOENSAYO	MOSCA BLANCA	ALGODON
10490	11310 DEL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2016	NATUCONTROL MEZFER	MEZFER DE COLOMBIA LTDA	Km 1.5 VIA CHIACAJICA CENTRO EMPRESARIAL OXUS OF 508	7427042 3174293003	CUNDINAMARCA	COLOMBIA	gcomercial@mezfer.com.co	Trichoderma harzianum	1X10 ⁷ UFC/g* 11.5 G/KG	POLVO MOJABLE (WP)	LIGERAMENTE TÓXICO (IV)	BIOLÓGICO DE CONTROL DE PLAGAS (AGENTE MICROBIAL)	DE EVALUACION DEL CONTROL DE TRICHODERMA HARZIANUM CONTRA	AÑUBLO DE LA VAINA	ARROZ
10494	11285 DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2016	RUTASTAR	FUTURECO BIOSCIENCE S.A.S	CARRERA 66C No 41a-25 BLOQUE 10 APTO 511	8985157 8985160	BOGOTÁ D.C.	COLOMBIA		EXTRACTO BOTANICO DE CITRICOS	430 g/L	CONCENTRADO SOLUBLE (SL)	LIGERAMENTE TÓXICO (IV)	EXTRACTO VEGETAL	PORCENTAJE DE INHIBICION DE CRECIMIENTO DE RUTASTAR SOBRE Botrytis sp ≥ 45%	BOTRYTIS CINEREAS	TOMATE

PRODUCTOS REGISTRADOS BIOINSUMOS - JUNIO DE 2017

No. DE REGISTRO ICA	ULTIMA RESOLUCION ICA	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	TITULAR (NOMBRE RAZON SOCIAL)	DIRECCIÓN TITULAR	TELEFONO TITULAR	CIUDAD TITULAR	PAIS DE ORIGEN PRODUCTO	CORREO ELECTRONICO DEL TITULAR	INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S) DE LA FORMULACION	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVOS(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	TIPO DE BIOINSUMO	ACTIVIDAD BIOLÓGICA	BLANCO(S) BIOLÓGICO(S) AUTORIZADO(S)	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S)
10593	15873 DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2016	FEROMONA SAFER TRIMEDLURE LIQUIDO	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S	CARRERA 50 C No 10 SUR 185	(4) 3610010	MEDELLIN	COLOMBIA	agrosaferr.com.co	TRIMEDLURE LIQUIDO	≥ 95%	EMISOR DE VAPORES (VP)	NO APLICA	PRODUCTO BIOQUÍMICO	ATRACCION ADULTOS DE Ceratitis capitata PORCENTAJE DE ATRACCION 75%	MOSCA DEL MEDITERRANEO	CITRICOS CAFE MORA GUAYABA MANGO GUANABANA
10696	3289 DEL 23 DE MARZO DE 2017	ECCOBIOX SL	SEMILLAS DEL VALLE S.A.	CARRERA 34 No 14-156	6668139	YUMBO-VALLE DEL CAUCA	COLOMBIA	bsilva@semillasvalle.com - josefinacalero@semillasvalle.com	BACILLUS MEGATERIUM	1X10 ⁷ ESPORAS/ml 20%	CONCENTRADO SOLUBLE (SL)	NO APLICA	INOCULANTE BIOLÓGICO	PRUEBA DE DE SOLIBILIZACION DE FOSFATOS DEL BIOINSUMO ECCOBIX RESULTADO POSITIVO PARA SOLUBILIZAR DE FOSFATOS		TOMATE
10741	3769 DEL 04 DE ABRIL DE 2017	TROPIC RHIZOFLO SL	COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE SEMILLAS TROPICALES LTDA- TROPICAL CIS LTDA	CALLE 75A No 29-38 BOGOTA	7038407 317 4302204	BOGOTÁ	COLOMBIA	info@tropicalciscis.com	PSEUDOMONAS FLUORESCENS AZOPIRILUM BRASILIENSE	1X10 ⁸ UFC/ml 1X10 ⁷ UFC/ml	SUSPENSION LIQUIDA SL	NA	INOCULANTE BIOLÓGICO	PRUEBA DE SOLUBILIZACION DE FOSFATOS POSITIVO PRUEBA DE REDUCCION DE NITRITOS A NITRATOS POSITIVO	NA	MAIZ SORGO