

CUADRO 4. POBLACIÓN MARCO FINAL: PREDIOS Y POBLACIÓN BUFALINA POR SEXO Y CATEGORÍAS DE EDAD POR DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

Período: Ciclo de vacunación 1 de 2020

Instructivo de uso

<u>TÍTULO-TEMA DE REFERENCIA</u>	Población Marco final: Predios y población bufalina por sexo y categorías de edad por desagregación geográfica departamentos y municipios	
<u>OBJETIVO</u>	Establecer la Población Marco de bufalinos por sexo y categorías de edad por ciclo de vacunación	
<u>DEFINICIONES GENERALES</u>	CAMPO	DESCRIPCIÓN
	POBLACIÓN MARCO (PM) = Inventario	La Población Marco corresponde al inventario de predios, bovinos y bufalinos del país, objeto de la vacunación en cada ciclo.
	Departamentos	Los departamentos de Colombia en los que se realiza vacunación contra Fiebre Aftosa durante los ciclos de vacunación establecidos por el sector oficial
	Municipios	Municipios de Colombia a en los que se realiza vacunación contra Fiebre Aftosa durante los ciclos de vacunación establecidos por el sector oficial
	Categoría etaria	Grupos determinados por la edad y la pertenencia a una etapa específica del ciclo vital de los bovinos y bufalinos
	Predio PM	Es el número total de predios de la Población Marco
	Bufalinos PM	Es el número de bufalinos existentes en los predios de la Población Marco
	Hembras Menores a 3 Meses	Hembras bufalinas de 1 día de nacida a 3 meses de edad
	Hembras 3 a 8 Meses	Hembras bufalinas de 3 a 8 meses de edad
	Hembras 8 a 12Meses	Hembras bufalinas de 8 a 12 meses de edad
	Hembras 1 a 2 Años	Hembras bufalinas de 1 a 2 años de edad

Hembras 2 a 3 Años	Hembras bufalinas de 2 a 3 años de edad
Hembras 3 a 5 Años	Hembras bufalinas de 3 a 5 años de edad
Hembras Mayores 5 Años	Hembras bufalinas de más de 5 años de edad
Hembras Total	Sumatoria de las hembras bufalinas en todas las categorías etarias (Hembras de 0-3, Hembras de 3-8, Hembras de 8-12, Hembras de 1-2 años, Hembras de 2-3 años, Hembras de 3-5 años, Hembras mayores a 5 años).
Machos Menores a 3 Meses	Machos bufalinos de 1 día de nacido a 3 meses de edad
Machos Entre 3 y 8 Meses	Machos bufalinos de 3 a 8 meses de edad
Machos Entre 8 y 12 Meses	Machos bufalinos de 8 a 12 meses de edad
Machos Menores 1 Año	Machos bufalinos menores de 1 año
Machos 1 a 2 Años	Machos bufalinos de 1 a 2 años de edad
Machos 2 a 3 Años	Machos bufalinos de 2 a 3 años de edad
Machos Mayores 3 Años	Todos los machos bufalinos de más de 3 años de edad
Machos Total	Sumatoria de los Machos bufalinos en todas las categorías etarias (Machos de 0-3, Machos de 3-8, Machos de 8-12, Machos de 1-2 años, Machos de 2-3 años, Machos de 3-5 años, Machos, Machos Menores1Año).
Total Bufalinos	Sumatoria de Hembras Total (Todas las categorías etarias de Hembras Bufalinas) más Machos Total (todas las categorías etarias de machos Bufalinos)

TÍTULO-TEMA DE REFERENCIA	Cuadro 4. Población Marco final: Predios y población bufalina por sexo y categorías de edad por desagregación geográfica departamentos y municipios	
OBJETIVO:	Establecer la Población Marco de bufalinos por sexo y categorías de edad por ciclo de vacunación	
DEFINICIONES GENERALES	CAMPO	DESCRIPCIÓN
	POBLACIÓN MARCO (PM) = Inventario	La Población Marco corresponde al inventario de predios, bovinos y bufalinos del país, objeto de la vacunación en cada ciclo.
	Departamentos	Los departamentos de Colombia en los que se realiza vacunación contra fiebre aftosa durante los ciclos de vacunación establecidos por el sector oficial
	Municipios	Municipios de Colombia en los que se realiza vacunación contra fiebre aftosa durante los ciclos de vacunación establecidos por el sector oficial
	Categoría etaria	Grupos determinados por la edad y la pertenencia a una etapa específica del ciclo vital de los bovinos y bufalinos
	Predio PM	Es el número total de predios de la Población Marco
	Bufalinos PM	Es el número de bufalinos existentes en los predios de la Población Marco
	Hembras Menores a 3 Meses	Hembras bufalinas de 1 día de nacida a 3 meses de edad
	Hembras 3 a 9 Meses	Hembras bufalinas de 3 a 9 meses de edad (hasta el día exacto que cumple 9 meses)
	Hembras 9 a 12 Meses	Hembras bufalinas de 9 a 12 meses de edad
	Hembras 1 a 2 Años	Hembras bufalinas de 1 a 2 años de edad
	Hembras 2 a 3 Años	Hembras bufalinas de 2 a 3 años de edad
	Hembras 3 a 5 Años	Hembras bufalinas de 3 a 5 años de edad
	Hembras Mayores 5 Años	Hembras bufalinas de más de 5 años de edad
	Hembras Total	Sumatoria de las hembras bufalinas en todas las categorías etarias (Hembras Menores a 3 Meses, Hembras de 3 a 9, Hembras de 9 a 12, Hembras de 1 a 2 años, Hembras de 2 a 3 años, Hembras de 3 a 5 años, Hembras mayores a 5 años).
	Machos Menores a 3 Meses	Machos bufalinos de 1 día de nacido a 3 meses de edad
	Machos Entre 3 a 9 Meses	Machos bufalinos de 3 a 9 meses de edad (hasta el día exacto que cumple 9 meses)

	Machos Entre 9 a 12 Meses	Machos bufalinos de 9 a 12 meses de edad
	Machos Menores 1 Año	Machos bufalinos menores de 1 año
	Machos 1 a 2 Años	Machos bufalinos de 1 a 2 años de edad
	Machos 2 a 3 Años	Machos bufalinos de 2 a 3 años de edad
	Total Bufalinos PM	Sumatoria de Hembras Total (Todas las categorías etarias de Hembras Bufalinas) más Machos Total (todas las categorías etarias de machos Bufalinos)