

ALERTA SANITARIA VETERINARIA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD E INSUMOS VETERINARIOS SISTEMA NACIONAL DE FARMACOVIGILANCIA

REPORTANTE	N° Alerta	Fecha
ENTIDAD	001/2024	18/01/2024

Tipo de Alerta PRODUCTO FALSIFICADO

Tipo de Producto Veterinario

VACUNA

Nombre del Producto Veterinario y N° registro (Cuando aplique)

RECOMBITEK C6/ CV Reg. ICA No.: 5851-MV

Laboratorio titular (Cuando aplique)

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

Descripción de la No Conformidad:

Se reportan productos fraudulentos en los cuales: "El análisis realizado nos permitió identificar que se está falsificando la etiqueta de la vacuna. Se evidencian diferencias en, fuente, tipo, tamaño de letra, número de lote y nombre del fabricante, lo que incrementa el riesgo en el mercado y la reputación de nuestro producto original. "

PRODUCTO	LIOFILIZADO			DILUENTE		
	LOTE	FF	FV	LOTE	FF	FV
POTENCIAL FALSIFICACION	488008	19/10/2020	19/10/2023	32308	20/12/2020	20/12/2023
ORIGINAL BOEHRINGER INGELHEIM	46800B	19/10/2020	19/04/2023	32321	27/10/2020	27/10/2023



Información sobre la comercialización: (Cuando aplique)

Cúcuta, Norte de Santander

Medidas de control (Cuando aplique)

1. El ICA les recuerda a los ciudadanos adquirir los productos directamente con los representantes y/o responsables de su comercialización autorizados por parte de la empresa titular **Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH**
2. Búsqueda y sellado.