

Señor productor de **mango**

**¡Las moscas de la fruta
son su mayor enemigo!**



Para proteger su cosecha y evitar el ataque de las moscas de la fruta, es importante romper el ciclo biológico de esta plaga, aplicando las siguientes estrategias:

1

Recolectar de forma permanente la fruta madura, sobremadura y afectada por moscas de la fruta, que esté en los árboles, el suelo, dentro y alrededor del cultivo y en las vías cercanas al predio.

2

Llevar a cabo la disposición final de la fruta recolectada.

La disposición de frutos la puede realizar teniendo en cuenta estas opciones:



A
Introducir la fruta afectada en bolsas negras calibre No 4, sin perforaciones.

Luego cerrarlas y dejarlas expuestas al sol 20 días o más, dependiendo de las condiciones climáticas de la zona donde se encuentra establecido su cultivo.

- Con esta solarización se eliminan larvas y pupas. Ubique las bolsas fuera del alcance de animales domésticos.
- Después de este tratamiento, esparcir el contenido de las bolsas negras en el suelo para completar su descomposición, cubriéndola con una capa de cal y de tierra de mínimo 5 cm.



B
Llevar a una fosa los frutos recolectados, aplicar una capa de cal y una de suelo.

Para evitar que los adultos de moscas de la fruta pasen de la fosa al cultivo, tenga en cuenta lo siguiente:

- La última capa de fruta, cal y suelo en la fosa debe estar mínimo a 30 cm de la superficie.
- Cúbrala con una malla fina que permita la salida de insectos benéficos como parasitoides.



**Proteja su siguiente cosecha.
¡No es negocio dejar frutas en el suelo!**