



BOLETIN EPIDEMIOLOGICO MENSUAL DE ENFERMEDADES VESICULARES
Y OTRAS ENFERMEDADES DE CONTROL OFICIAL
COLOMBIA 2006
DIRECCION TECNICA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
SUBGERENCIA DE PROTECCION ANIMAL

DICIEMBRE DE
2006
(Definitivo)

Vesiculares

Actualizado a 31 Diciembre de 2006

| DEPARTAMENTO | PREDIOS REPORTADOS | PREDIOS CON COLECTA DE EPITELIO | AFTOSA "A" | AFTOSA "O" | ESTOMATITIS INDIANA | ESTOMATITIS NEW JERSEY | & ESTOMATITIS VESICULAR | @ FIEBRE AFTOSA | @ NEGATIVO FIEB.AFTOSA | VESICULAR |
|------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|------------|------------|---------------------|------------------------|-------------------------|-----------------|------------------------|-----------|
| ANTIOQUIA | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ATLANTICO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| BOLIVAR | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| BOYACA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CALDAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CORDOBA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| HUILA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LA GUAJIRA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| MAGDALENA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NORTE DE SANTANDER | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| RISARALDA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SANTANDER | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TOTAL DICIEMBRE DE 2006 | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | 18 | 1 | 0 | 4 | 7 |
| TOTAL ACUMULADO DICIEMBRE DE 2006 | 561 | 507 | 0 | 0 | 19 | 366 | 10 | 0 | 93 | 73 |

COMPARATIVO AÑO 2005

| DEPARTAMENTO | PREDIOS REPORTADOS | PREDIOS CON COLECTA DE EPITELIO | AFTOSA "A" | AFTOSA "O" | ESTOMATITIS INDIANA | ESTOMATITIS NEW JERSEY | & ESTOMATITIS VESICULAR | @ FIEBRE AFTOSA | NEGATIVO FIEB.AFTOSA | VESICULAR |
|------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|------------|------------|---------------------|------------------------|-------------------------|-----------------|----------------------|------------|
| TOTAL DICIEMBRE 2005 | 30 | 27 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| TOTAL ACUMULADO DICIEMBRE DE 2005 | 440 | 385 | 1 | 0 | 19 | 257 | 4 | 0 | 58 | 101 |

& Diagnostico clínico epidemiológico


@ Diagnostico por investigación seroepidemiológica

**OCURRENCIA DE ENFERMEDADES VESICULARES
CUADRANTES AFECTADOS DICIEMBRE DE 2006**

| ESTOMATITIS NEW JERSEY | |
|-------------------------------|------------------|
| DEPARTAMENTO | CUADRANTE |
| ANTIOQUIA | 1241G |
| ANTIOQUIA | 1442A |
| ATLANTICO | 0443A |
| BOYACA | 1445G |
| BOYACA | 1546D |
| HUILA | 2141C |
| MAGDALENA | 0344A |
| MAGDALENA | 0344D |
| NORTE SANTANDER | 0947I |
| SANTANDER | 1445F |
| ESTOMATITIS INDIANA | |
| BOLIVAR | 0542I |
| CALDAS | 1541I |
| NORTE SANTANDER | 1047C |
| NORTE SANTANDER | 1047I |
| RISARALDA | 1641E |

Estomatitis Vesicular: Distribución a Diciembre de 2006

Predios afectados




| | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| ■ E. N. Jersey | 45 | 28 | 38 | 16 | 32 | 17 | 27 | 42 | 53 | 23 | 27 | 18 |
| ■ E. Indiana | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 |




Enfermedad

- + Estomatitis Indiana
- ★ Estomatitis New Jersey

**Mapa de Ocurrencia de Vesiculares
Colombia Diciembre de 2006
DIRECCION TECNICA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO**





Enfermedad

- + Estomatitis Indiana
- ★ Estomatitis New Jersey

**Mapa de Ocurrencia de Vesiculares
Colombia Enero a Diciembre de 2006
DIRECCION TECNICA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO**



DICIEMBRE DE 2006
SINDROME NEUROLOGICO

| DEPARTAMENTO | PREDIOS REPORTADOS | ENCEFALITIS EQUI-VENEZ | ENCEFALITIS EQUI-ESTE | NEGATIVO EEB | NEGATIVO RABIA | NEGATIVO RABIA EEB | NEGATIVO RABIA EEV-EEE | RABIA | S. NEUROLOG. NEG EEV | S. NEUROLOG. NEG EEV-EEE | SINDROME NEUROLOGICO |
|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|---------------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| ANTIOQUIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BOLIVAR | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAQUETA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CASANARE | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| CESAR | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CHOCO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CORDOBA | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| META | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| QUINDIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SANTANDER | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VALLE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TOTAL DICIEMBRE 2006 | 24 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| TOTAL ACUMULADO DICIEMBRE 2006 | 489 | 3 | 2 | 0 | 136 | 163 | 19 | 111 | 0 | 41 | 16 |

COMPARATIVO AÑO 2005

| DEPARTAMENTO | PREDIOS REPORTADOS | ENCEFALITIS EQUI-VENEZ | ENCEFALITIS EQUI-ESTE | NEGATIVO EEB | NEGATIVO RABIA | NEGATIVO RABIA EEB | NEGATIVO RABIA EEV-EEE | RABIA | S. NEUROLOG. NEG EEV | S. NEUROLOG. NEG-EEV-EEE | SINDROME NEUROLOGICO |
|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|---------------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| TOTAL DICIEMBRE 2005 | 26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 12 | 0 | 1 | 0 |
| TOTAL ACUMULADO DICIEMBRE 2005 | 402 | 2 | 3 | 0 | 102 | 133 | 7 | 103 | 0 | 42 | 10 |

**OCURRENCIA DE RABIA SILVESTRE
CUADRANTES AFECTADOS DICIEMBRE DE 2006**

| RABIA | |
|---------------------|------------------|
| DEPARTAMENTO | CUADRANTE |
| CASANARE | 1550H |
| CASANARE | 1650B |
| CESAR | 0746A |

**DICIEMBRE DE 2006
CUADRO SISTEMICO**

| DEPARTAMENTO | PREDIOS REPORTADOS | CUADRO SISTEMICO | NEGATIVO PPC | PESTE PORCINA CLASICA |
|---------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|--------------------------|
| PUTUMAYO | 1 | 0 | 1 | 0 |
| RISARALDA | 2 | 0 | 2 | 0 |
| TOTAL DICIEMBRE 2006 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| TOTAL ACOMULADO DICIEMBRE 2006 | 167 | 6 | 154 | 7 |

COMPARATIVO AÑO 2005

| DEPARTAMENTO | PREDIOS REPORTADOS | CUADRO SISTEMICO | NEGATIVO PPC | PESTE PORCINA CLASICA |
|---------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|--------------------------|
| TOTAL DICIEMBRE 2005 | 11 | 0 | 8 | 3 |
| TOTAL ACUMULADO DICIEMBRE 2005 | 151 | 4 | 141 | 6 |

DICIEMBRE DE 2006
CUADRO REPRODUCTIVO BRUCELA

| DEPARTAMENTO | PREDIOS REPORTADOS | CUADRO REPRODUCTIVO | BRUCELOSIS | NEGATIVO BRUCELOSIS |
|---------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------|------------------------|
| TOTAL DICIEMBRE 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL ACUMULADO DICIEMBRE 2006 | 39 | 1 | 28 | 10 |

COMPARATIVO AÑO 2005

| DEPARTAMENTO | PREDIOS REPORTADOS | CUADRO REPRODUCTIVO | BRUCELOSIS | NEGATIVO BRUCELOSIS |
|---------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------|------------------------|
| TOTAL DICIEMBRE 2005 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL ACUMULADO DICIEMBRE 2005 | 28 | 2 | 11 | 15 |

DICIEMBRE DE 2006
PATOLOGIA GRANULOMATOSA


| DEPARTAMENTO | PREDIOS REPORTADOS | NEGATIVO TUBERCULOSIS | PATOLOGIA GRANULOMATOSA | TUBERCULOSIS |
|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------|
| ANTIOQUIA | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ATLANTICO | 1 | 1 | 0 | 0 |
| NARIÑO | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL DICIEMBRE 2006 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| TOTAL ACUMULADO DICIEMBRE 2006 | 18 | 7 | 4 | 7 |

COMPARATIVO AÑO 2005

| DEPARTAMENTO | PREDIOS REPORTADOS | NEGATIVO TUBERCULOSIS | PATOLOGIA GRANULOMATOSA | TUBERCULOSIS |
|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------|
| TOTAL DICIEMBRE 2005 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| TOTAL ACUMULADO DICIEMBRE 2005 | 27 | 9 | 0 | 18 |

Otras Enfermedades de Declaración Obligatoria: Distribución a Diciembre de 2006

Pedios afectados







Focos Rabia Silvestre

MES

∞ Diciembre

**Mapa de Ocurrencia de Rabia Silvestre
Colombia Diciembre de 2006
DIRECCION TECNICA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO**






Focos Rabia Silvestre

| MES | Symbol | Mes |
|---------|---------------------|------------|
| Enero | Red symbol | Julio |
| Febrero | Blue symbol | Agosto |
| Marzo | Green symbol | Septiembre |
| Abril | Grey symbol | Octubre |
| Mayo | Purple symbol | Noviembre |
| Junio | Yellow-green symbol | Diciembre |

**Mapa de Ocurrencia de Rabia Silvestre
Colombia Enero a Diciembre de 2006
DIRECCION TECNICA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO**





| Enfermedades | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | Encefalitis Equina Del Este |
|  | Encefalitis Equina Venezolana |

Mapa de Encefalitis Equina
Colombia Enero a Diciembre de 2006
DIRECCION TECNICA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO

0 112,5 225 450 675 900 Kilometers




Mes

- Enero
- Febrero
- Mayo
- Agosto

**Mapa de Peste Porcina Clásica
Colombia Enero a Diciembre de 2006
DIRECCION TECNICA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO**


0 112,5 225 450 675 900 Kilometers



Enfermedades

- ⊙ Brucelosis
- ▲ Tuberculosis

Mapa de Brucelosis y Tuberculosis
Colombia Enero a Diciembre de 2006
DIRECCION TECNICA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO




DICIEMBRE DE 2006
CUADRO RESPIRATORIO, NEUROLOGICO y DIARREICO AVIAR

| DEPARTAMENTO | PREDIOS REPORTADOS | CUADRO DIARREICO | CUADRO RESPIRATORIO | NEGATIVO NEWCASTLE INFLUENZA | NEGATIVO SALMONELOSIS | NEWCASTLE | NEWCASTLE BAJA VIRULENCIA | SALMONELOSIS | SINDROME NEUROLOGICO |
|---------------------------------------|--------------------|------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|------------|---------------------------|--------------|----------------------|
| ANTIOQUIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BOLIVAR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BOYACA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LA GUAJIRA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| META | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NORTE DE SANTANDER | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| QUINDIO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL DICIEMBRE 2006 | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL ACUMULADO DICIEMBRE 2006 | 404 | 2 | 19 | 242 | 1 | 139 | 0 | 1 | 0 |

COMPARATIVO AÑO 2005

| DEPARTAMENTO | PREDIOS REPORTADOS | CUADRO DIARREICO | CUADRO RESPIRATORIO | NEGATIVO NEWCASTLE INFLUENZA | NEGATIVO SALMONELOSIS | NEWCASTLE | NEWCASTLE BAJA VIRULENCIA | SALMONELOSIS | SINDROME NEUROLOGICO |
|---------------------------------------|--------------------|------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|-----------|---------------------------|--------------|----------------------|
| TOTAL DICIEMBRE 2005 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL ACUMULADO DICIEMBRE 2005 | 213 | 1 | 11 | 124 | 1 | 72 | 0 | 2 | 2 |



Enfermedad

ENF

 Newcastle

Mapa de Ocurrencia de Newcastle
Colombia Enero a Diciembre de 2006
DIRECCION TECNICA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO

0 100 200 400 600 800 Kilometers