



ESTOMATITIS VESICULAR Y LA OLA INVERNAL

La estomatitis vesicular es una enfermedad viral que afecta a las especies bovina, equina, porcina, ovina, caprina y algunas especies silvestres. Esta enfermedad es de control oficial y de reporte obligatorio por parte de los ganaderos porque se puede confundir con la fiebre aftosa.

La estomatitis se puede transmitir por contacto directo entre animales infectados y a través de picaduras de mosquitos. Durante la Ola Invernal, por el aumento de reservorios de agua donde estos mosquitos se reproducen, se puede incrementar la presentación de esta enfermedad.



Por lo cual le recomendamos la aplicación de las siguientes medidas para prevenirla:



Vacune los bovinos a partir de los tres meses de edad contra la estomatitis vesicular, una vez al año.



Reporte al ICA casos de animales que presenten los siguientes signos:

- En bovinos: vesículas y erosiones en la cavidad oral, pezones y patas, salivación intensa y disminución de la producción.
- Ovinos y caprinos: vesículas y erosiones en la cavidad oral, pezones y patas, salivación intensa y disminución de la producción. Su presentación es infrecuente.
- En asnos, mulas, caballos y cerdos: los síntomas se presentan en los cascos, generando cojera o problemas para caminar.



Evite mantener aguas estancadas de recipientes y objetos en desuso en el predio, establos, etc.



En su hogar, utilice toldillos y fumigue periódicamente con productos registrados.

Si en su predio existen animales con estomatitis vesicular, aplique las siguientes medidas sanitarias para el control de la enfermedad:

- 1 Separe y aisle los animales enfermos de los sanos.
- 2 Facilite la alimentación de los enfermos con pastos suaves.
- 3 Realice tratamientos tópicos para evitar contaminación bacteriana con productos registrados ante el ICA.
- 4 Ordeñe y trate los animales enfermos después de los sanos.
- 5 Dedique, en lo posible, personal y equipos para uso exclusivo de los animales enfermos.
- 6 Restrinja la movilización de los enfermos y sus contactos de cualquiera que sea la especie afectada.
- 7 Realice control de vectores hematófagos o picadores de acuerdo con su ciclo de vida.
- 8 Limpie y desinfecte las instalaciones, equipos y utensilios en contacto con animales enfermos.
- 9 Vacune antes del comienzo de la temporada de lluvias.

RECUERDE:

La estomatitis vesicular afecta a los bovinos, porcinos, ovinos, caprinos, caballos, asnos o mulas y se trasmite a las personas.

CANALES OFICIALES DE NOTIFICACIÓN:

- Oficina local del ICA más cercana.
- WhatsApp 3204030843
- Página web www.ica.gov.co