ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

REGISTROS DE PRODUCTOS BIOINSUMOS DE USO AGRÍCOLA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD E INSUMOS AGRÍCOLAS

Actualización: 1/Oct/2025

ITEM	NIT	EMPRESA TITULAR	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	REGISTRO DE VENTA ICA	RESOLUCIONES (FECHAS)	INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	CLASIFICACION DE PRODUCTOS AREA	SUBCLASIFICACION	PAIS ORIGEN	PRODUCTOR	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S) Nombre común (nombre cientifico)	BLANCO BIOLÓGICO - Nombre común (*nombre cientifico*)	DOSIS Y UNIDADES	ENVASE/EMPAQUE Y PRESENTACIÓN
1	860.002.134	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA S.A.	DIPEL WP	852	SIN RES (16/10/1993)	Bacillus thuringiensis var. kurstaki	16000 Unidades internacionales de potencia/mg 3.2%	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	N.A	N.A	N.A	*N.A*	*N.A*	N.A
2	900.342.832	MITSUI & CO. (COLOMBIA) LTDA.	THURICIDE HP WP	950	30042 (14/08/2018)	Bacillus thuringiensis var. kurstaki (Serotipos IIIa y IIIb)	1x10^{10} UFC/g	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	CERTIS USA L.L.C	Ajonjoli *(Sesamum indicum)*	Falso medidor (Trichoplusia ni)	400 g/ha	Bolsas recubiertas de aluminio en presentaciones de 200 y 500g, 1, 5, 10 y 20 Kg
2	900.342.832	MITSUI & CO. (COLOMBIA) LTDA.	THURICIDE HP WP	950	30042 (14/08/2018)	Bacillus thuringiensis var. kurstaki (Serotipos IIIa y IIIb)	1x10^{10} UFC/g	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	CERTIS USA L.L.C	Ajonjoli *(Sesamum indicum)*	Falso medidor *(Pseudoplusia includens)*	400 g/ha	Bolsas recubiertas de aluminio en presentaciones de 200 y 500g, 1, 5, 10 y 20 Kg
2	900.342.832	MITSUI & CO. (COLOMBIA) LTDA.	THURICIDE HP WP	950	30042 (14/08/2018)	Bacillus thuringiensis var. kurstaki (Serotipos IIIa y IIIb)	1x10^{10} UFC/g	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	CERTIS USA L.L.C	Algodón (*Gossypium herbaceum*)	Gusano de la hoja *(Alabama argillacea)*	300 - 400 g/ha	Bolsas recubiertas de aluminio en presentaciones de 200 y 500g, 1, 5, 10 y 20 Kg
2	900.342.832	MITSUI & CO. (COLOMBIA) LTDA.	THURICIDE HP WP	950	30042 (14/08/2018)	Bacillus thuringiensis var. kurstaki (Serotipos IIIa y IIIb)	1x10^{10} UFC/g	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	CERTIS USA L.L.C	Algodón (*Gossypium herbaceum*)	Cogollero *(Spodoptera frugiperda)*	300 - 400 g/ha	Bolsas recubiertas de aluminio en presentaciones de 200 y 500g, 1, 5, 10 y 20 Kg
2	900.342.832	MITSUI & CO. (COLOMBIA) LTDA.	THURICIDE HP WP	950	30042 (14/08/2018)	Bacillus thuringiensis var. kurstaki (Serotipos IIIa y IIIb)	1x10^{10} UFC/g	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	CERTIS USA L.L.C	Algodón (*Gossypium herbaceum*)	Falso medidor (Trichoplusia ni)	300 - 400 g/ha	Bolsas recubiertas de aluminio en presentaciones de 200 y 500g, 1, 5, 10 y 20 Kg
2	900.342.832	MITSUI & CO. (COLOMBIA) LTDA.	THURICIDE HP WP	950	30042 (14/08/2018)	Bacillus thuringiensis var. kurstaki (Serotipos IIIa y IIIb)	1x10^{10} UFC/g	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	CERTIS USA L.L.C	Algodón (*Gossypium herbaceum*)	Falso medidor (Pseudoplusia includens)	300 - 400 g/ha	Bolsas recubiertas de aluminio en presentaciones de 200 y 500g, 1, 5, 10 y 20 Kg
2	900.342.832	MITSUI & CO. (COLOMBIA) LTDA.	THURICIDE HP WP	950	30042 (14/08/2018)	Bacillus thuringiensis var. kurstaki (Serotipos IIIa y IIIb)	1x10^{10} UFC/g	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	CERTIS USA L.L.C	Cebolla *(Allium cepa)*	Falso medidor (Trichoplusia ni)	400 - 600 g/ha	Bolsas recubiertas de aluminio en presentaciones de 200 y 500g, 1, 5, 10 y 20 Kg
2	900.342.832	MITSUI & CO. (COLOMBIA) LTDA.	THURICIDE HP WP	950	30042 (14/08/2018)	Bacillus thuringiensis var. kurstaki (Serotipos IIIa y IIIb)	1x10^{10} UFC/g	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	CERTIS USA L.L.C	Repollo *(Brassica oleracea var. capitata)*	Falso medidor (Trichoplusia ni)	400 - 600 g/ha	Bolsas recubiertas de aluminio en presentaciones de 200 y 500g, 1, 5, 10 y 20 Kg
2	900.342.832	MITSUI & CO. (COLOMBIA) LTDA.	THURICIDE HP WP	950	30042 (14/08/2018)	Bacillus thuringiensis var. kurstaki (Serotipos IIIa y IIIb)	1x10^{10} UFC/g	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	CERTIS USA L.L.C	Frijol *(Phaseolus vulgaris)*	Falso medidor (Trichoplusia ni)	400 - 600 g/ha	Bolsas recubiertas de aluminio en presentaciones de 200 y 500g, 1, 5, 10 y 20 Kg
2	900.342.832	MITSUI & CO. (COLOMBIA) LTDA.	THURICIDE HP WP	950	30042 (14/08/2018)	Bacillus thuringiensis var. kurstaki (Serotipos IIIa y IIIb)	1x10^{10} UFC/g	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	CERTIS USA L.L.C	Frijol *(Phaseolus vulgaris)*	Falso medidor (Pseudoplusia includens)	400 - 600 g/ha	Bolsas recubiertas de aluminio en presentaciones de 200 y 500g, 1, 5, 10 y 20 Kg
2	900.342.832	MITSUI & CO. (COLOMBIA) LTDA.	THURICIDE HP WP	950	30042 (14/08/2018)	Bacillus thuringiensis var. kurstaki (Serotipos IIIa y IIIb)	1x10^{10} UFC/g	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	CERTIS USA L.L.C	Caña de azucar (Saccharum officinarum)	Cabrito de la caña (*Caligo illoneus*)	400 - 600 g/ha	Bolsas recubiertas de aluminio en presentaciones de 200 y 500g, 1, 5, 10 y 20 Kg
2	900.342.832	MITSUI & CO. (COLOMBIA) LTDA.	THURICIDE HP WP	950	30042 (14/08/2018)	Bacillus thuringiensis var. kurstaki (Serotipos IIIa y IIIb)	1x10^{10} UFC/g	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	CERTIS USA L.L.C	Mani *(Arachis hypogaea)*	Falso medidor (Trichoplusia ni)	300 - 400 g/ha	Bolsas recubiertas de aluminio en presentaciones de 200 y 500g, 1, 5, 10 y 20 Kg
2	900.342.832	MITSUI & CO. (COLOMBIA) LTDA.	THURICIDE HP WP	950	30042 (14/08/2018)	Bacillus thuringiensis var. kurstaki (Serotipos IIIa y IIIb)	1x10^{10} UFC/g	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	CERTIS USA L.L.C	Palma de aceite *(Elaeis guineensis)*	Gusano listado cabezon (Brassolis sophorae lurida)	300 - 400 g/ha	Bolsas recubiertas de aluminio en presentaciones de 200 y 500g, 1, 5, 10 y 20 Kg
2	900.342.832	MITSUI & CO. (COLOMBIA) LTDA.	THURICIDE HP WP	950	30042 (14/08/2018)	Bacillus thuringiensis var. kurstaki (Serotipos IIIa y IIIb)	1x10^{10} UFC/g	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	CERTIS USA L.L.C	Palma de aceite *(Elaeis guineensis)*	Gusano cabrito (Opsiphanes cassina)	300 - 400 g/ha	Bolsas recubiertas de aluminio en presentaciones de 200 y 500g, 1, 5, 10 y 20 Kg
2	900.342.832	MITSUI & CO. (COLOMBIA) LTDA.	THURICIDE HP WP	950	30042 (14/08/2018)	Bacillus thuringiensis var. kurstaki (Serotipos IIIa y IIIb)	1x10^{10} UFC/g	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	CERTIS USA L.L.C	Soya (Glycine max)	Gusano del follaje (Anticarsia gemmatalis)	350 g/ha	Bolsas recubiertas de aluminio en presentaciones de 200 y 500g, 1, 5, 10 y 20 Kg
2	900.342.832	MITSUI & CO. (COLOMBIA) LTDA.	THURICIDE HP WP	950	30042 (14/08/2018)	Bacillus thuringiensis var. kurstaki (Serotipos IIIa y IIIb)	1x10^{10} UFC/g	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	CERTIS USA L.L.C	Soya (Glycine max)	Falso medidor (Pseudoplusia includens)	350 g/ha	Bolsas recubiertas de aluminio en presentaciones de 200 y 500g, 1, 5, 10 y 20 Kg
2	900.342.832	MITSUI & CO. (COLOMBIA) LTDA.	THURICIDE HP WP	950	30042 (14/08/2018)	Bacillus thuringiensis var. kurstaki (Serotipos IIIa y IIIb)	1x10^{10} UFC/g	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	CERTIS USA L.L.C	Soya (Glycine max)	Cogollero (Spodoptera frugiperda)	350 g/ha	Bolsas recubiertas de aluminio en presentaciones de 200 y 500g, 1, 5, 10 y 20 Kg
2	900.342.832	MITSUI & CO. (COLOMBIA) LTDA.	THURICIDE HP WP	950	30042 (14/08/2018)	Bacillus thuringiensis var. kurstaki (Serotipos IIIa y IIIb)	1x10^{10} UFC/g	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	CERTIS USA L.L.C	Tabaco (Nicotiana tabacum)	Cogollero (Heliothis sp)	300 - 400 g/ha	Bolsas recubiertas de aluminio en presentaciones de 200 y 500g, 1, 5, 10 y 20 Kg
2	900.342.832	MITSUI & CO. (COLOMBIA) LTDA.	THURICIDE HP WP	950	30042 (14/08/2018)	Bacillus thuringiensis var. kurstaki (Serotipos IIIa y IIIb)	1x10^{10} UFC/g	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	CERTIS USA L.L.C	Tabaco (Nicotiana tabacum)	Gusano primavera (Manduca sexta)	300 - 400 g/ha	Bolsas recubiertas de aluminio en presentaciones de 200 y 500g, 1, 5, 10 y 20 Kg
2	900.342.832	MITSUI & CO. (COLOMBIA) LTDA.	THURICIDE HP WP	950	30042 (14/08/2018)	Bacillus thuringiensis var. kurstaki (Serotipos IIIa y IIIb)	1x10^{10} UFC/g	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	CERTIS USA L.L.C	Tabaco (Nicotiana tabacum)	Gusano cachon (Herse singulata)	300 - 400 g/ha	Bolsas recubiertas de aluminio en presentaciones de 200 y 500g, 1, 5, 10 y 20 Kg
2	900.342.832	MITSUI & CO. (COLOMBIA) LTDA.	THURICIDE HP WP	950	30042 (14/08/2018)	Bacillus thuringiensis var. kurstaki (Serotipos IIIa y IIIb)	1x10^{10} UFC/g	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	CERTIS USA L.L.C	Tabaco (Nicotiana tabacum)	Falso medidor (Trichoplusia ni)	300 - 400 g/ha	Bolsas recubiertas de aluminio en presentaciones de 200 y 500g, 1, 5, 10 y 20 Kg
2	900.342.832	MITSUI & CO. (COLOMBIA) LTDA.	THURICIDE HP WP	950	30042 (14/08/2018)	Bacillus thuringiensis var. kurstaki (Serotipos IIIa y IIIb)	1x10^{10} UFC/g	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	CERTIS USA L.L.C	Tomat*e (Solanum lycopersicum)*	Gusano primavera (Manduca sexta)	300 - 400 g/ha	Bolsas recubiertas de aluminio en presentaciones de 200 y 500g, 1, 5, 10 y 20 Kg
2	900.342.832	MITSUI & CO. (COLOMBIA) LTDA.	THURICIDE HP WP	950	30042 (14/08/2018)	Bacillus thuringiensis var. kurstaki (Serotipos IIIa y IIIb)	1x10^{10} UFC/g	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	CERTIS USA L.L.C	Tomat*e (Solanum lycopersicum)*	Falso medidor (Pseudoplusia includens)	300 - 400 g/ha	Bolsas recubiertas de aluminio en presentaciones de 200 y 500g, 1, 5, 10 y 20 Kg
2	900.342.832	MITSUI & CO. (COLOMBIA) LTDA.	THURICIDE HP WP	950	30042 (14/08/2018)	Bacillus thuringiensis var. kurstaki (Serotipos IIIa y IIIb)	1x10^{10} UFC/g	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	CERTIS USA L.L.C	Yuca *(Manihot esculenta)*	Gusano primavera (*Erinnys ello)*	400 - 600 g/ha	Bolsas recubiertas de aluminio en presentaciones de 200 y 500g, 1, 5, 10 y 20 Kg
3	900.342.832	MITSUI & CO. (COLOMBIA) LTDA.	NOMATE PBW	1284	SIN RES (17/09/1995)	Feromona Gossyplure	Acetato de (Z.Z)-7-il-hexadecadein-i-ol 38%. acetato de (z.e)-7-il-hexadecadein-i-ol 38%	Líquido	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	N.A	N.A	Algodón (*Gossypium herbaceum*)	Picudo algodonero (*Anthonomus grandis*)	*N.A*	N.A
4	891.301.963	PRODUCTOS BIOLOGICOS PERKINS LTDA.	TRICHOGRAMMA PROPERKINS LTDA	1286	7512 (21/06/2016)	Huevos de Sitotroga cerealella parasitados por Trichogramma exiguum	2400 Huevos parasitados/pulgada cuadrada	Sólido en papel: Huevos de Sitotroga cerealella parasitados por Trichogramma exiguum	N.A	Biocontrolador	Macroorganismo	Colombia	PRODUCTOS BIOLOGICOS PERKINS LTDA	Algodón (*Gossypium herbaceum*)	Picudo algodonero (*Anthonomus grandis*)	N.A	Tarjetas de cartulina negra con huevos de Sitotroga cerealella, parasitados por Trichogramma exiguum por presentaciones de 2400 huevos parasitados/pulgada ^{2}
5	891.300.241	MANUELITA S.A.	TRICHOGRAMMA SPP	1558	SIN RES (23/10/1991)	Trichogramma spp	2400 Huevos del huesped parasitados/pulgada^{2}	Sólido en papel	N.A	Biocontrolador	Macroorganismo	Colombia	N.A	Caña de azucar (Saccharum officinarum)	Barredor de caña *(Diatraea sp.)*	N.A	Tarjetas de cartulina negra con huevos de Sitotroga cerealella, parasitados por Trichogramma exiguum por presentaciones de 2400 huevos parasitados/pulgada ^{2}
6	891.301.963	PRODUCTOS BIOLOGICOS PERKINS LTDA.	TRICHOGRAMMA PERKINS	1569	SIN RES (21/08/1991)	Trichogramma pretiosum	2400 Huevos del huesped parasitado/pulgada^{2}	Sólido en papel	N.A	Biocontrolador	Macroorganismo	Colombia	N.A	Caña de azucar (Saccharum officinarum)	Barredor de caña *(Diatraea sp.)*	N.A	Tarjetas de cartulina negra con huevos de Sitotroga cerealella, parasitados por Trichogramma exiguum por presentaciones de 2400 huevos parasitados/pulgada ^{2}
7	800.242.478	REPRESENTACIONES Y DESARROLLOS BIOTECNOLOGICOS LTDA. "REBIOTEC"	HERCON LURETAPE CON GRANDLURE	1837	SIN RES	Feromona Grandlure	Se debe actualizar el registro	Líquido	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	N.A	N.A	Algodón (*Gossypium herbaceum*)	Picudo algodonero (*Anthonomus grandis*)	N.A	N.A
8	830.071.847	SUMITOMO CHEMICAL COLOMBIA S.A.S.	DIPEL SE	1879	715 (08/03/2006) 2654 (03/10/2006) 3950 (18/09/2013) 14182 (13/09/2019) 76777 (29/09/2020) 96373 (30/04/2021) 19320 (09/12/2024)	Bacillus thuringiensis var. kurstaki	3.5% 9.2x10^{8} UFC/mL	Suspoemulsión (SE)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	VALENT BIOSCIENCES LLC	Algodón (*Gossypium herbaceum*)	Gusano de la hoja *(Alabama argillacea)*	2.5 L/ha	Tarro plástico por 1, 5, 10 y 200 L
8	830.071.847	SUMITOMO CHEMICAL COLOMBIA S.A.S.	DIPEL SE	1879	715 (08/03/2006) 2654 (03/10/2006) 3950 (18/09/2013) 14182 (13/09/2019) 76777 (29/09/2020) 96373 (30/04/2021) 19320 (09/12/2024)	Bacillus thuringiensis var. kurstaki	3.5% 9.2x10^{8} UFC/mL	Suspoemulsión (SE)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	VALENT BIOSCIENCES LLC	Algodón (*Gossypium herbaceum*)	Gusano de la hoja *(Alabama argillacea)*	1 - 2 L/ha	Tarro plástico por 1, 5, 10 y 200 L

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

REGISTROS DE PRODUCTOS BIOINSUMOS DE USO AGRÍCOLA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD E INSUMOS AGRÍCOLAS

Actualización: 1/Oct/2025

ITEM	NIT	EMPRESA TITULAR	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	REGISTRO DE VENTA ICA	RESOLUCIONES (FECHAS)	INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	CLASIFICACION DE PRODUCTOS AREA	SUBCLASIFICACION	PAIS ORIGEN	PRODUCTOR	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S) Nombre común (nombre cientifico)	BLANCO BIOLÓGICO - Nombre común (*nombre científico*)	DOSIS Y UNIDADES	ENVASE/EMPAQUE Y PRESENTACIÓN
8	830.071.847	SUMITOMO CHEMICAL COLOMBIA S.A.S.	DIPEL SE	1879	715 (08/03/2006) 2654 (03/10/2006) 3950 (18/09/2013) 14182 (13/09/2019) 76777 (29/09/2020) 96373 (30/04/2021) 19320 (09/12/2024)	Bacillus thuringiensis var. kurstaki	3.5% 9.2x10⁹ UFC/mL	Suspoemulsión (SE)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	VALENT BIOSCIENCES LLC	Repollo *(Brassica oleracea var. capitata)*	Palomilla del dorso de diamante (*Plutella xylostella*)	1L/ha	Tarro plástico por 1, 5, 10 y 200 L
8	830.071.847	SUMITOMO CHEMICAL COLOMBIA S.A.S.	DIPEL SE	1879	715 (08/03/2006) 2654 (03/10/2006) 3950 (18/09/2013) 14182 (13/09/2019) 76777 (29/09/2020) 96373 (30/04/2021) 19320 (09/12/2024)	Bacillus thuringiensis var. kurstaki	3.5% 9.2x10⁹ UFC/mL	Suspoemulsión (SE)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	VALENT BIOSCIENCES LLC	Banano (*Musa AAA*)	Gusano caterpillar *(Ceramidia viridis)*	250 - 500 cm3/ha	Tarro plástico por 1, 5, 10 y 200 L
8	830.071.847	SUMITOMO CHEMICAL COLOMBIA S.A.S.	DIPEL SE	1879	715 (08/03/2006) 2654 (03/10/2006) 3950 (18/09/2013) 14182 (13/09/2019) 76777 (29/09/2020) 96373 (30/04/2021) 19320 (09/12/2024)	Bacillus thuringiensis var. kurstaki	3.5% 9.2x10⁹ UFC/mL	Suspoemulsión (SE)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	VALENT BIOSCIENCES LLC	Clavel (Dianthus caryophyllus)	Gusano soldado (*Spodoptera exigua*)	2.5L/ha (equivalente a 2.5 mL/L)	Tarro plástico por 1, 5, 10 y 200 L
9	830.071.847	SUMITOMO CHEMICAL COLOMBIA S.A.S.	DIPEL WG	1881	335 (30/01/2013) 2875 (19/08/2015) 19659 (25/01/2018) 100481 (13/07/2021) 3971 (08/05/2024)	Bacillus thuringiensis var. kurstaki	1x10 ^{9} UFC/mL	Granulos dispersables (WG)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	VALENT BIOSCIENCES LLC	Algodón (*Gossypium herbaceum*)	Gusano de la hoja *(Alabama argillacea)*	0.15 - 0.20 Kg/ha	Bolsas del Polietileno de 75, 80, 100, 125, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 750 y 800 g. Tarro plástico por 75 y 100 g
9	830.071.847	SUMITOMO CHEMICAL COLOMBIA S.A.S.	DIPEL WG	1881	335 (30/01/2013) 2875 (19/08/2015) 19659 (25/01/2018) 100481 (13/07/2021) 3971 (08/05/2024)	Bacillus thuringiensis var. kurstaki	1x10 ^{9} UFC/mL	Granulos dispersables (WG)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	VALENT BIOSCIENCES LLC	Algodón (*Gossypium herbaceum*)	Gusano peludo *(Spodoptera frugiperda)*	0.15 - 0.20 Kg/ha	Bolsas del Polietileno de 75, 80, 100, 125, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 750 y 800 g. Tarro plástico por 75 y 100 g
9	830.071.847	SUMITOMO CHEMICAL COLOMBIA S.A.S.	DIPEL WG	1881	335 (30/01/2013) 2875 (19/08/2015) 19659 (25/01/2018) 100481 (13/07/2021) 3971 (08/05/2024)	Bacillus thuringiensis var. kurstaki	1x10 ^{9} UFC/mL	Granulos dispersables (WG)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	VALENT BIOSCIENCES LLC	Algodón (*Gossypium herbaceum*)	Cabrito de la caña *(Trichoplusia ni)*	0.15 - 0.20 Kg/ha	Bolsas del Polietileno de 75, 80, 100, 125, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 750 y 800 g. Tarro plástico por 75 y 100 g
9	830.071.847	SUMITOMO CHEMICAL COLOMBIA S.A.S.	DIPEL WG	1881	335 (30/01/2013) 2875 (19/08/2015) 19659 (25/01/2018) 100481 (13/07/2021) 3971 (08/05/2024)	Bacillus thuringiensis var. kurstaki	1x10 ^{9} UFC/mL	Granulos dispersables (WG)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	VALENT BIOSCIENCES LLC	Algodón (*Gossypium herbaceum*)	Gusano cabrito *(Pseudoplusia includens)*	0.15 - 0.20 Kg/ha	Bolsas del Polietileno de 75, 80, 100, 125, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 750 y 800 g. Tarro plástico por 75 y 100 g
9	830.071.847	SUMITOMO CHEMICAL COLOMBIA S.A.S.	DIPEL WG	1881	335 (30/01/2013) 2875 (19/08/2015) 19659 (25/01/2018) 100481 (13/07/2021) 3971 (08/05/2024)	Bacillus thuringiensis var. kurstaki	1x10 ^{9} UFC/mL	Granulos dispersables (WG)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	VALENT BIOSCIENCES LLC	Ajonjolí *(Sesamum indicum)*	Cabrito de la caña *(Trichoplusia ni)*	0.2 Kg/ha	Bolsas del Polietileno de 75, 80, 100, 125, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 750 y 800 g. Tarro plástico por 75 y 100 g
9	830.071.847	SUMITOMO CHEMICAL COLOMBIA S.A.S.	DIPEL WG	1881	335 (30/01/2013) 2875 (19/08/2015) 19659 (25/01/2018) 100481 (13/07/2021) 3971 (08/05/2024)	Bacillus thuringiensis var. kurstaki	1x10 ^{9} UFC/mL	Granulos dispersables (WG)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	VALENT BIOSCIENCES LLC	Ajonjolí *(Sesamum indicum)*	Gusano cabrito *(Pseudoplusia includens)*	0.2 Kg/ha	Bolsas del Polietileno de 75, 80, 100, 125, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 750 y 800 g. Tarro plástico por 75 y 100 g
9	830.071.847	SUMITOMO CHEMICAL COLOMBIA S.A.S.	DIPEL WG	1881	335 (30/01/2013) 2875 (19/08/2015) 19659 (25/01/2018) 100481 (13/07/2021) 3971 (08/05/2024)	Bacillus thuringiensis var. kurstaki	1x10 ^{9} UFC/mL	Granulos dispersables (WG)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	VALENT BIOSCIENCES LLC	Banano (*Musa AAA*)	Gusano peludo (Ceramidis viridis)	0.20 - 0.30 Kg/ha	Bolsas del Polietileno de 75, 80, 100, 125, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 750 y 800 g. Tarro plástico por 75 y 100 g
9	830.071.847	SUMITOMO CHEMICAL COLOMBIA S.A.S.	DIPEL WG	1881	335 (30/01/2013) 2875 (19/08/2015) 19659 (25/01/2018) 100481 (13/07/2021) 3971 (08/05/2024)	Bacillus thuringiensis var. kurstaki	1x10 ^{9} UFC/mL	Granulos dispersables (WG)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	VALENT BIOSCIENCES LLC	Caña de azucar (Saccharum officinarum)	Caligo ilinoeus	0.17 Kg/ha	Bolsas del Polietileno de 75, 80, 100, 125, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 750 y 800 g. Tarro plástico por 75 y 100 g
9	830.071.847	SUMITOMO CHEMICAL COLOMBIA S.A.S.	DIPEL WG	1881	335 (30/01/2013) 2875 (19/08/2015) 19659 (25/01/2018) 100481 (13/07/2021) 3971 (08/05/2024)	Bacillus thuringiensis var. kurstaki	1x10 ^{9} UFC/mL	Granulos dispersables (WG)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	VALENT BIOSCIENCES LLC	Frijol *(Phaseolus vulgaris)*	Estigmene acrea	0.17 Kg/ha	Bolsas del Polietileno de 75, 80, 100, 125, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 750 y 800 g. Tarro plástico por 75 y 100 g
9	830.071.847	SUMITOMO CHEMICAL COLOMBIA S.A.S.	DIPEL WG	1881	335 (30/01/2013) 2875 (19/08/2015) 19659 (25/01/2018) 100481 (13/07/2021) 3971 (08/05/2024)	Bacillus thuringiensis var. kurstaki	1x10 ^{9} UFC/mL	Granulos dispersables (WG)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	VALENT BIOSCIENCES LLC	Frijol *(Phaseolus vulgaris)*	Trichoplusia ni	0.17 Kg/ha	Bolsas del Polietileno de 75, 80, 100, 125, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 750 y 800 g. Tarro plástico por 75 y 100 g
9	830.071.847	SUMITOMO CHEMICAL COLOMBIA S.A.S.	DIPEL WG	1881	335 (30/01/2013) 2875 (19/08/2015) 19659 (25/01/2018) 100481 (13/07/2021) 3971 (08/05/2024)	Bacillus thuringiensis var. kurstaki	1x10 ^{9} UFC/mL	Granulos dispersables (WG)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	VALENT BIOSCIENCES LLC	Frijol *(Phaseolus vulgaris)*	Pseudoplusia includens	0.17 Kg/ha	Bolsas del Polietileno de 75, 80, 100, 125, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 750 y 800 g. Tarro plástico por 75 y 100 g
9	830.071.847	SUMITOMO CHEMICAL COLOMBIA S.A.S.	DIPEL WG	1881	335 (30/01/2013) 2875 (19/08/2015) 19659 (25/01/2018) 100481 (13/07/2021) 3971 (08/05/2024)	Bacillus thuringiensis var. kurstaki	1x10 ^{9} UFC/mL	Granulos dispersables (WG)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	VALENT BIOSCIENCES LLC	Mani *(Arachis hypogaea)*	Trichoplusia ni	0.15 - 0.20 Kg/ha	Bolsas del Polietileno de 75, 80, 100, 125, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 750 y 800 g. Tarro plástico por 75 y 100 g
9	830.071.847	SUMITOMO CHEMICAL COLOMBIA S.A.S.	DIPEL WG	1881	335 (30/01/2013) 2875 (19/08/2015) 19659 (25/01/2018) 100481 (13/07/2021) 3971 (08/05/2024)	Bacillus thuringiensis var. kurstaki	1x10 ^{9} UFC/mL	Granulos dispersables (WG)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	VALENT BIOSCIENCES LLC	Maíz *(Zea mays)*	Spodoptera sp.	0.75 - 1.0 Kg/ha	Bolsas del Polietileno de 75, 80, 100, 125, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 750 y 800 g. Tarro plástico por 75 y 100 g
9	830.071.847	SUMITOMO CHEMICAL COLOMBIA S.A.S.	DIPEL WG	1881	335 (30/01/2013) 2875 (19/08/2015) 19659 (25/01/2018) 100481 (13/07/2021) 3971 (08/05/2024)	Bacillus thuringiensis var. kurstaki	1x10 ^{9} UFC/mL	Granulos dispersables (WG)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	VALENT BIOSCIENCES LLC	Palma africana *(Elaeis guineensis)*	Opsiphnes cassina	0.20 - 0.30 Kg/ha	Bolsas del Polietileno de 75, 80, 100, 125, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 750 y 800 g. Tarro plástico por 75 y 100 g
9	830.071.847	SUMITOMO CHEMICAL COLOMBIA S.A.S.	DIPEL WG	1881	335 (30/01/2013) 2875 (19/08/2015) 19659 (25/01/2018) 100481 (13/07/2021) 3971 (08/05/2024)	Bacillus thuringiensis var. kurstaki	1x10 ^{9} UFC/mL	Granulos dispersables (WG)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	VALENT BIOSCIENCES LLC	Repollo *(Brassica oleracea)*	Trichoplusia ni	0.20 - 0.30 Kg/ha	Bolsas del Polietileno de 75, 80, 100, 125, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 750 y 800 g. Tarro plástico por 75 y 100 g
9	830.071.847	SUMITOMO CHEMICAL COLOMBIA S.A.S.	DIPEL WG	1881	335 (30/01/2013) 2875 (19/08/2015) 19659 (25/01/2018) 100481 (13/07/2021) 3971 (08/05/2024)	Bacillus thuringiensis var. kurstaki	1x10 ^{9} UFC/mL	Granulos dispersables (WG)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	VALENT BIOSCIENCES LLC	Repollo *(Brassica oleracea)*	Pseudoplusia includens	0.20 - 0.30 Kg/ha	Bolsas del Polietileno de 75, 80, 100, 125, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 750 y 800 g. Tarro plástico por 75 y 100 g
9	830.071.847	SUMITOMO CHEMICAL COLOMBIA S.A.S.	DIPEL WG	1881	335 (30/01/2013) 2875 (19/08/2015) 19659 (25/01/2018) 100481 (13/07/2021) 3971 (08/05/2024)	Bacillus thuringiensis var. kurstaki	1x10 ^{9} UFC/mL	Granulos dispersables (WG)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	VALENT BIOSCIENCES LLC	Brocoli *(Brassica oleracea var. italica)*	Trichoplusia ni	0.20 - 0.30 Kg/ha	Bolsas del Polietileno de 75, 80, 100, 125, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 750 y 800 g. Tarro plástico por 75 y 100 g
9	830.071.847	SUMITOMO CHEMICAL COLOMBIA S.A.S.	DIPEL WG	1881	335 (30/01/2013) 2875 (19/08/2015) 19659 (25/01/2018) 100481 (13/07/2021) 3971 (08/05/2024)	Bacillus thuringiensis var. kurstaki	1x10 ^{9} UFC/mL	Granulos dispersables (WG)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	VALENT BIOSCIENCES LLC	Brocoli *(Brassica oleracea var. italica)*	Pseudoplusia includens	0.20 - 0.30 Kg/ha	Bolsas del Polietileno de 75, 80, 100, 125, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 750 y 800 g. Tarro plástico por 75 y 100 g

REGISTROS DE PRODUCTOS BIOINSUMOS DE USO AGRÍCOLA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD E INSUMOS AGRÍCOLAS

ICA Instituto Colombiano Agropecuario

Actualización: 1/Oct/2025

ITEM	NIT	EMPRESA TITULAR	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	REGISTRO DE VENTA ICA	RESOLUCIONES (FECHAS)	INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	CLASIFICACION DE PRODUCTOS AREA	SUBCLASIFICACION	PAIS ORIGEN	PRODUCTOR	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S) Nombre común (nombre cientifico)	BLANCO BIOLÓGICO - Nombre común (*nombre científico*)	DOSIS Y UNIDADES	ENVASE/EMPAQUE Y PRESENTACIÓN
9	830.071.847	SUMITOMO CHEMICAL COLOMBIA S.A.S.	DIPEL WG	1881	335 (30/01/2013) 2875 (19/08/2015) 19659 (25/01/2018) 100481 (13/07/2021) 3971 (08/05/2024)	Bacillus thuringiensis var. kurstaki	1x10 ^{9} UFC/mL	Granulos dispersables (WG)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	VALENT BIOSCIENCES LLC	Coliflor (Brassica oleracea var. botrytis)	Pseudoplusia includens	0.20 - 0.30 Kg/ha	Bolsas del Polietileno de 75, 80, 100, 125, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 750 y 800 g. Tarro plástico por 75 y 100 g
9	830.071.847	SUMITOMO CHEMICAL COLOMBIA S.A.S.	DIPEL WG	1881	335 (30/01/2013) 2875 (19/08/2015) 19659 (25/01/2018) 100481 (13/07/2021) 3971 (08/05/2024)	Bacillus thuringiensis var. kurstaki	1x10 ^{9} UFC/mL	Granulos dispersables (WG)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	VALENT BIOSCIENCES LLC	Soya (Glycine max)	Anticarsia sp	0.17 Kg/ha	Bolsas del Polietileno de 75, 80, 100, 125, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 750 y 800 g. Tarro plástico por 75 y 100 g
9	830.071.847	SUMITOMO CHEMICAL COLOMBIA S.A.S.	DIPEL WG	1881	335 (30/01/2013) 2875 (19/08/2015) 19659 (25/01/2018) 100481 (13/07/2021) 3971 (08/05/2024)	Bacillus thuringiensis var. kurstaki	1x10 ^{9} UFC/mL	Granulos dispersables (WG)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	VALENT BIOSCIENCES LLC	Soya (Glycine max)	Spodoptera frugiperda	0.17 Kg/ha	Bolsas del Polietileno de 75, 80, 100, 125, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 750 y 800 g. Tarro plástico por 75 y 100 g
9	830.071.847	SUMITOMO CHEMICAL COLOMBIA S.A.S.	DIPEL WG	1881	335 (30/01/2013) 2875 (19/08/2015) 19659 (25/01/2018) 100481 (13/07/2021) 3971 (08/05/2024)	Bacillus thuringiensis var. kurstaki	1x10 ^{9} UFC/mL	Granulos dispersables (WG)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	VALENT BIOSCIENCES LLC	Soya (Glycine max)	Pseudoplusia includens	0.17 Kg/ha	Bolsas del Polietileno de 75, 80, 100, 125, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 750 y 800 g. Tarro plástico por 75 y 100 g
9	830.071.847	SUMITOMO CHEMICAL COLOMBIA S.A.S.	DIPEL WG	1881	335 (30/01/2013) 2875 (19/08/2015) 19659 (25/01/2018) 100481 (13/07/2021) 3971 (08/05/2024)	Bacillus thuringiensis var. kurstaki	1x10 ^{9} UFC/mL	Granulos dispersables (WG)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	VALENT BIOSCIENCES LLC	Tabaco (Nicotiana tabacum)	Heliothis sp	0.15 - 0.20 Kg/ha	Bolsas del Polietileno de 75, 80, 100, 125, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 750 y 800 g. Tarro plástico por 75 y 100 g
9	830.071.847	SUMITOMO CHEMICAL COLOMBIA S.A.S.	DIPEL WG	1881	335 (30/01/2013) 2875 (19/08/2015) 19659 (25/01/2018) 100481 (13/07/2021) 3971 (08/05/2024)	Bacillus thuringiensis var. kurstaki	1x10 ^{9} UFC/mL	Granulos dispersables (WG)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	VALENT BIOSCIENCES LLC	Tabaco (Nicotiana tabacum)	Manduca sexta	0.15 - 0.20 Kg/ha	Bolsas del Polietileno de 75, 80, 100, 125, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 750 y 800 g. Tarro plástico por 75 y 100 g
9	830.071.847	SUMITOMO CHEMICAL COLOMBIA S.A.S.	DIPEL WG	1881	335 (30/01/2013) 2875 (19/08/2015) 19659 (25/01/2018) 100481 (13/07/2021) 3971 (08/05/2024)	Bacillus thuringiensis var. kurstaki	1x10 ^{9} UFC/mL	Granulos dispersables (WG)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	VALENT BIOSCIENCES LLC	Tabaco (Nicotiana tabacum)	Herse cingulata	0.15 - 0.20 Kg/ha	Bolsas del Polietileno de 75, 80, 100, 125, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 750 y 800 g. Tarro plástico por 75 y 100 g
9	830.071.847	SUMITOMO CHEMICAL COLOMBIA S.A.S.	DIPEL WG	1881	335 (30/01/2013) 2875 (19/08/2015) 19659 (25/01/2018) 100481 (13/07/2021) 3971 (08/05/2024)	Bacillus thuringiensis var. kurstaki	1x10 ^{9} UFC/mL	Granulos dispersables (WG)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	VALENT BIOSCIENCES LLC	Tabaco (Nicotiana tabacum)	Trichoplusia ni	0.15 - 0.20 Kg/ha	Bolsas del Polietileno de 75, 80, 100, 125, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 750 y 800 g. Tarro plástico por 75 y 100 g
9	830.071.847	SUMITOMO CHEMICAL COLOMBIA S.A.S.	DIPEL WG	1881	335 (30/01/2013) 2875 (19/08/2015) 19659 (25/01/2018) 100481 (13/07/2021) 3971 (08/05/2024)	Bacillus thuringiensis var. kurstaki	1x10 ^{9} UFC/mL	Granulos dispersables (WG)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	VALENT BIOSCIENCES LLC	Tomat*e (Solanum lycopersicum)*	Pseudoplusia includens	0.15 - 0.20 Kg/ha	Bolsas del Polietileno de 75, 80, 100, 125, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 750 y 800 g. Tarro plástico por 75 y 100 g
9	830.071.847	SUMITOMO CHEMICAL COLOMBIA S.A.S.	DIPEL WG	1881	335 (30/01/2013) 2875 (19/08/2015) 19659 (25/01/2018) 100481 (13/07/2021) 3971 (08/05/2024)	Bacillus thuringiensis var. kurstaki	1x10 ^{9} UFC/mL	Granulos dispersables (WG)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	VALENT BIOSCIENCES LLC	Tomat*e (Solanum lycopersicum)*	Manduca sexta	0.15 - 0.20 Kg/ha	Bolsas del Polietileno de 75, 80, 100, 125, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 750 y 800 g. Tarro plástico por 75 y 100 g
9	830.071.847	SUMITOMO CHEMICAL COLOMBIA S.A.S.	DIPEL WG	1881	335 (30/01/2013) 2875 (19/08/2015) 19659 (25/01/2018) 100481 (13/07/2021) 3971 (08/05/2024)	Bacillus thuringiensis var. kurstaki	1x10 ^{9} UFC/mL	Granulos dispersables (WG)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	VALENT BIOSCIENCES LLC	Aji (*Capsicum annuum*)	Pseudoplusia includens	0.15 - 0.20 Kg/ha	Bolsas del Polietileno de 75, 80, 100, 125, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 750 y 800 g. Tarro plástico por 75 y 100 g
9	830.071.847	SUMITOMO CHEMICAL COLOMBIA S.A.S.	DIPEL WG	1881	335 (30/01/2013) 2875 (19/08/2015) 19659 (25/01/2018) 100481 (13/07/2021) 3971 (08/05/2024)	Bacillus thuringiensis var. kurstaki	1x10 ^{9} UFC/mL	Granulos dispersables (WG)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	VALENT BIOSCIENCES LLC	Yuca *(Manihot esculenta)*	Erinnyis ello	0.20 - 0.30 Kg/ha	Bolsas del Polietileno de 75, 80, 100, 125, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 750 y 800 g. Tarro plástico por 75 y 100 g
10	890.306.231	SEMILLAS VALLE S.A.	TRICHOGRAMMA SEMILLAS VALLE	2004	SIN RES (27/02/1991)	Trichogramma spp	2400 huevos parasitados/pulgada^{2}	Sólido en papel	N.A	Biocontrolador	Macroorganismo	Colombia	SEMILLAS VALLE S.A	Caña de azucar (Saccharum officinarum)	Barredor de caña *(Diatraea sp.)*	N.A	N.A
11	891.300.238	INGENIO PROVIDENCIA S.A.	TRICHOGRAMMA	2050	SIN RES	Trichogramma spp	2400 huevos parasitados/pulgada^{2}	Sólido en papel	N.A	Biocontrolador	Macroorganismo	N.A	N.A	Caña de azucar (Saccharum officinarum)	Barredor de caña *(Diatraea sp.)*	N.A	N.A
12	890.302.442	LAVERLAM S.A.	TURILAV WP	2103	1035 (24/02/2011)	Bacillus thuringiensis var. kurstaki	32000 unidades internacionales de potencia/mg	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	N.A	N.A	Algodón (*Gossypium herbaceum*)	Gusano de la hoja *(Alabarna argillacea)*	0.17 Kg/ha Algodón	N.A
12	890.302.442	LAVERLAM S.A.	TURILAV WP	2103	1035 (24/02/2011)	Bacillus thuringiensis var. kurstaki	32000 unidades internacionales de potencia/mg	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	N.A	N.A	Algodón (*Gossypium herbaceum*)	Gusano de la hoja *(Alabarna argillacea)*	0.17 Kg/ha Algodón	N.A
13	800.154.265	MICROAGRO LTDA.	BIONITRO SOYA 1	2109	SIN RES (21/10/1996)	Bradyrhizobiom japonicum	1x10 ^{9} UFC/g	Polvo	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	N.A	N.A	Soya (Glycine max)	*N.A*	N.A	N.A
14	892.000.575	CENTRO DE PRODUCTOS BIOLOGICOS "CEPROBIOL"	TRICHOGRAMMA SPP	2148	SIN RES (20/01/1998)	Trichogramma spp	2400 huevos parasitados/pulgada^{2}	Sólido en papel	N.A	Biocontrolador	Macroorganismo	Colombia	N.A	Caña de azucar (Saccharum officinarum)	Barredor de caña *(Diatraea sp.)*	N.A	Tarjetas de cartulina negra con huevos de Sitotroga cerealella, parasitados por Trichogramma exiguum por presentaciones de 2400 huevos parasitados/pulgada ^{2}
15	860.000.239	COLINAGRO S.A.	NITRAGIN ARVEJA	2150	SIN RES (1/02/1994)	Rhizobium phaseoli	4x10 UFC/g	Polvo	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	N.A	N.A	Arveja (*Pisum sativum*)	*N.A*	0.17 Kg/ha	N.A
16	860.000.239	COLINAGRO S.A.	NITRAGIN FRIJOL	2151	SIN RES (1/02/1994)	Rhizobium phaseoli	1x10 ^{9} UFC/g	Polvo	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	N.A	N.A	Frijol *(Phaseolus vulgaris)*	*N.A*	0.17 Kg/ha	N.A
17	6.455.307	ARTURO ORLANDO MORA JARAMILLO "BIOCONTROL"	TRICHOGRAMMA SPP	2166	SIN RES	Trichogramma spp	2400 huevos parasitados/pulgada^{2}	Sólido en papel	N.A	Biocontrolador	Macroorganismo	Colombia	N.A	Caña de azucar (Saccharum officinarum)	*N.A*	0.17 Kg/ha	Tarjetas de cartulina negra con huevos de Sitotroga cerealella, parasitados por Trichogramma exiguum por presentaciones de 2400 huevos parasitados/pulgada ^{2}
17	6.455.307	ARTURO ORLANDO MORA JARAMILLO "BIOCONTROL"	TRICHOGRAMMA SPP	2166	SIN RES	Trichogramma spp	2400 huevos parasitados/pulgada^{2}	Sólido en papel	N.A	Biocontrolador	Macroorganismo	Colombia	N.A	Algodón (*Gossypium herbaceum*)	*N.A*	0.17 Kg/ha	Tarjetas de cartulina negra con huevos de Sitotroga cerealella, parasitados por Trichogramma exiguum por presentaciones de 2400 huevos parasitados/pulgada ^{2}
17	6.455.307	ARTURO ORLANDO MORA JARAMILLO "BIOCONTROL"	TRICHOGRAMMA SPP	2166	SIN RES	Trichogramma spp	2400 huevos parasitados/pulgada^{2}	Sólido en papel	N.A	Biocontrolador	Macroorganismo	Colombia	N.A	Soya (Glycine max)	*N.A*	0.17 Kg/ha	Tarjetas de cartulina negra con huevos de Sitotroga cerealella, parasitados por Trichogramma exiguum por presentaciones de 2400 huevos parasitados/pulgada ^{2}
18	6.455.307	ARTURO ORLANDO MORA JARAMILLO "BIOCONTROL"	BASSIANII WP	2273	SIN RES (09/09/1993)	Beauveria bassiana	1x10^{8} conidias viables/g 20%	Polvo mojable (WP)	N.A	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	N.A	N.A	*N.A*	*N.A*	*N.A*	N.A
19	860.003.215	PROFICOL S.A.	CHECK-MATE PBW	2326	SIN RES	Feromonas Gossyplure (Z.E) & Gossyplure (Z.Z)	Se debe actualizar el registro	Líquido	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	N.A	N.A	Arroz (*Oryza sativa*)	*N.A*	0.17 m/ha	N.A
19	860.003.215	PROFICOL S.A.	CHECK-MATE PBW	2326	SIN RES	Feromonas Gossyplure (Z.E) & Gossyplure (Z.Z)	Se debe actualizar el registro	Líquido	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	N.A	N.A	Sorgo (*Sorghum sp.*)	*N.A*	0.17 m/ha	N.A
19	860.003.215	PROFICOL S.A.	CHECK-MATE PBW	2326	SIN RES	Feromonas Gossyplure (Z.E) & Gossyplure (Z.Z)	Se debe actualizar el registro	Líquido	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	N.A	N.A	Trigo (*Triticum sp.*)	*N.A*	0.17 m/ha	N.A
19	860.003.215	PROFICOL S.A.	CHECK-MATE PBW	2326	SIN RES	Feromonas Gossyplure (Z.E) & Gossyplure (Z.Z)	Se debe actualizar el registro	Líquido	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	N.A	N.A	Maíz *(Zea mays)*	*N.A*	0.17 m/ha	N.A
20	860.001.942	BAYER S.A.	ECOTECH-PRO	2423	SIN RES (24/08/1994)	Bacillus thuringiensis var. kurstaki	7.5% (2329 g/L 2425% que corresponden a 72 g/L de endotoxina e lepidoptera)	Suspoemulsión (SE)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	N.A	N.A	Algodón (*Gossypium herbaceum*)	*N.A*	0.17 Kg/ha	N.A
20	860.001.942	BAYER S.A.	ECOTECH-PRO	2423	SIN RES (24/08/1994)	Bacillus thuringiensis var. kurstaki	7.5% (2329 g/L 2425% que corresponden a 72 g/L de endotoxina e lepidoptera)	Suspoemulsión (SE)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	N.A	N.A	Soya (Glycine max)	*N.A*	0.17 Kg/ha	N.A
21	815.000.079	QUIMOR S.A.	BATON SC	2462	SIN RES	Bacillus thuringiensis var. kurstaki	26,4% (2x10^{9} esporas viables/mg)	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	FERMONE CORPORATION INC	Tomat*e (Solanum lycopersicum)*	Cogollero del tomate *(Scrobipalpula absoluta)*	150 cc/ha	Envases plásticos por 500 cc, 1 y 4 L.
21	815.000.079	QUIMOR S.A.	BATON SC	2462	SIN RES	Bacillus thuringiensis var. kurstaki	26,4% (2x10^{9} esporas viables/mg)	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	FERMONE CORPORATION INC	Soya (Glycine max)	Gusano del follaje (Anticarsia gemmatalis)	150 cc/ha	Envases plásticos por 500 cc, 1 y 4 L.
21	815.000.079	QUIMOR S.A.	BATON SC	2462	SIN RES	Bacillus thuringiensis var. kurstaki	26,4% (2x10^{9} esporas viables/mg)	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	FERMONE CORPORATION INC	Soya (Glycine max)	Falso medidor (Trichoplusia ni)	150 cc/ha	Envases plásticos por 500 cc, 1 y 4 L.

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

REGISTROS DE PRODUCTOS BIOINSUMOS DE USO AGRÍCOLA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD E INSUMOS AGRÍCOLAS

Actualización: 1/Oct/2025

ITEM	NIT	EMPRESA TITULAR	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	REGISTRO DE VENTA ICA	RESOLUCIONES (FECHAS)	INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	CLASIFICACION DE PRODUCTOS AREA	SUBCLASIFICACION	PAIS ORIGEN	PRODUCTOR	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S) Nombre común (nombre cientifico)	BLANCO BIOLÓGICO - Nombre común (*nombre científico*)	DOSIS Y UNIDADES	ENVASE/EMPAQUE Y PRESENTACIÓN
21	815.000.079	QUIMOR S.A.	BATON SC	2462	SIN RES	Bacillus thuringiensis var. kurstaki	26,4% (2x10⁹ esporas viables/mg)	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	FERMONE CORPORATION INC	Soya (Glycine max)	Masticador del follaje *(Omiodes indicata)*	150 cc/ha	Envases plásticos por 500 cc, 1 y 4 L.
21	815.000.079	QUIMOR S.A.	BATON SC	2462	SIN RES	Bacillus thuringiensis var. kurstaki	26,4% (2x10⁹ esporas viables/mg)	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	FERMONE CORPORATION INC	Algodón (*Gossypium herbaceum*)	Gusano de la hoja *(Alabama argillacea)*	150 cc/ha	Envases plásticos por 500 cc, 1 y 4 L.
21	815.000.079	QUIMOR S.A.	BATON SC	2462	SIN RES	Bacillus thuringiensis var. kurstaki	26,4% (2x10⁹ esporas viables/mg)	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	FERMONE CORPORATION INC	Algodón (*Gossypium herbaceum*)	Gusano bellotero (*Heliothis sp.)*	150 cc/ha	Envases plásticos por 500 cc, 1 y 4 L.
22	800.028.687	FUNDACION DE ASESORIAS PARA EL SECTOR RURAL, CIUDAD DE DIOS - FUNDASES	AGROPLUS	2486	SIN RES	Lactobacilos bacterias nitrificantes hongos y levaduras	$2.7x10^{6}$ UFC/mL $48x10^{6}$ UFC/mL $17x10^{6}$ UFC/mL	Concentrado soluble (SL)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	N.A	N.A	Pasto Kikuyo (Pennisetum clandestinum)	*N.A*	233 L/ha	Canecas plasticas por 20, 60, 100 y 200 L
23	860.001.942	BAYER S.A.	CONIDIA WG	2491	SIN RES	Beauveria bassiana	$25x10^{10}$ conidias viables/g 18-20%	Granulos dispersables (WG)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	N.A	N.A	Café (*Coffea arabica*)	Broca del café (Hypothenemus hampei)	200 g/ha o 1 g/L	Bolsa en alumnio por 200 y 1000 g
24	890.302.442	LAVERLAM S.A.	VERTISOL	2544	SIN RES	Lecanicillium lecani (Verticillium Lecani)	N.A	N.A	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	LAVERLAM S.A	*N.A*	*N.A*	*N.A*	N.A
25	890.302.442	LAVERLAM S.A.	VEKTOR®	2545	SIN RES	Entomophtora virulenta	$1x10^{6}$ Zygosporas viables/mL	Líquido	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	LAVERLAM S.A	*Cítricos (Citrus sp.)*	Piojo blanco *(Orthesia sp.)*	1 L /ha	Frascos de polietileno de alta densidad con tapa de seguridad por 250, 500 y 1000 Ml
25	890.302.442	LAVERLAM S.A.	VEKTOR®	2545	SIN RES	Entomophtora virulenta	$1x10^{6}$ Zygosporas viables/mL	Líquido	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	LAVERLAM S.A	Algodón (*Gossypium herbaceum*)	Pulgon de algodón *(Aphis gossippi)*	1 L /ha	Frascos de polietileno de alta densidad con tapa de seguridad por 250, 500 y 1000 Ml
26	900.342.832	MITSUI & CO. (COLOMBIA) LTDA.	JAVELIN WG	2610	26512 (12/06/2018) 39302 (20/12/2018) 65328 (13/04/2020)	Bacillus thuringensis var. kurstaki Cepa SA-11	$8.5x10^{9}$ UFC/g (53 Billones Unidades de Spodoptera/Kg)	Granulos dispersables (WG)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	CERTIS USA L.L.C	Repollo *(Brassica oleracea)*	Palomilla del dorso de diamante (*Plutella xylostella*)	300 - 500 g/ha	Bolsas recubiertas de aluminio en presentaciones de 200, 250 y 500g y de 1, 5, 10 y 20 Kg.
26	900.342.832	MITSUI & CO. (COLOMBIA) LTDA.	JAVELIN WG	2610	26512 (12/06/2018) 39302 (20/12/2018) 65328 (13/04/2020)	Bacillus thuringensis var. kurstaki Cepa SA-11	$8.5x10^{9}$ UFC/g (53 Billones Unidades de Spodoptera/Kg)	Granulos dispersables (WG)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	CERTIS USA L.L.C	Tabaco (Nicotiana tabacum)	Gusano cornudo (Manduca sexta)	300 - 400 g/ha	Bolsas recubiertas de aluminio en presentaciones de 200, 250 y 500g y de 1, 5, 10 y 20 Kg.
26	900.342.832	MITSUI & CO. (COLOMBIA) LTDA.	JAVELIN WG	2610	26512 (12/06/2018) 39302 (20/12/2018) 65328 (13/04/2020)	Bacillus thuringensis var. kurstaki Cepa SA-11	$8.5x10^{9}$ UFC/g (53 Billones Unidades de Spodoptera/Kg)	Granulos dispersables (WG)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	CERTIS USA L.L.C	Palma de aceite *(Elaeis guineensis)*	Defoliador de palma (Stenoma cecropia)	300 - 400 g/ha	Bolsas recubiertas de aluminio en presentaciones de 200, 250 y 500g y de 1, 5, 10 y 20 Kg.
27	800.045.357	MINERALES EXCLUSIVOS S.A.S.	BIOFERT-MEX POLVO	2654	3714 (19/11/2014)	Micorrizas de los géneros Glomus sp	Micelio externo de MVA (Glomus sp): 5 m/g	Polvo de aplicación directa (AP)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	N.A	N.A	Arroz (*Oryza sativa*)	*N.A*	0.17 Kg/ha	N.A
28	900.837.563	BIOTECH ORIUS S.A.S.	MICOSPLAG WP	2701	1879 (10/06/2015) 3740 (20/10/2015) 28461 (23/07/2018) 39477 (21/12/2018) 98437 (3/06/2021) 15245 (17/08/2022) 17921 (12/06/2023) 14996 (22/10/2024)	Beauveria bassiana Metarhizium anisopliae Paecilomyces lilacinus	$1x10^{9}$ UFC/g $1x10^{9}$ UFC/g $1x10^{9}$ UFC/g	Polvo mojable (WP)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOTECH ORIUS S.A.S.	Café (*Coffea arabica*)	Nemátodo *(Meloidogyne incognita)*	1 - 2 g/L	Envases de Polipropileno Blanco de Alta Densidad con tapa des eguridad por 50, 100, 200, 300 y 500g y por 1Kg.
28	900.837.563	BIOTECH ORIUS S.A.S.	MICOSPLAG WP	2701	1879 (10/06/2015) 3740 (20/10/2015) 28461 (23/07/2018) 39477 (21/12/2018) 98437 (3/06/2021) 15245 (17/08/2022) 17921 (12/06/2023) 14996 (22/10/2024)	Beauveria bassiana Metarhizium anisopliae Paecilomyces lilacinus	$1x10^{9}$ UFC/g $1x10^{9}$ UFC/g $1x10^{9}$ UFC/g	Polvo mojable (WP)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOTECH ORIUS S.A.S.	Café (*Coffea arabica*)	Nemátodo (*Meloidogyne javanica)*	1 - 2 g/L	Envases de Polipropileno Blanco de Alta Densidad con tapa des eguridad por 50, 100, 200, 300 y 500g y por 1Kg.
28	900.837.563	BIOTECH ORIUS S.A.S.	MICOSPLAG WP	2701	1879 (10/06/2015) 3740 (20/10/2015) 28461 (23/07/2018) 39477 (21/12/2018) 98437 (3/06/2021) 15245 (17/08/2022) 17921 (12/06/2023) 14996 (22/10/2024)	Beauveria bassiana Metarhizium anisopliae Paecilomyces lilacinus	$1x10^{9}$ UFC/g $1x10^{9}$ UFC/g $1x10^{9}$ UFC/g	Polvo mojable (WP)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOTECH ORIUS S.A.S.	Café (*Coffea arabica*)	Broca del café (Hypothenemus hampei)	1.5 g/L	Envases de Polipropileno Blanco de Alta Densidad con tapa des eguridad por 50, 100, 200, 300 y 500g y por 1Kg.
28	900.837.563	BIOTECH ORIUS S.A.S.	MICOSPLAG WP	2701	1879 (10/06/2015) 3740 (20/10/2015) 28461 (23/07/2018) 39477 (21/12/2018) 98437 (3/06/2021) 15245 (17/08/2022) 17921 (12/06/2023) 14996 (22/10/2024)	Beauveria bassiana Metarhizium anisopliae Paecilomyces lilacinus	$1x10^{9}$ UFC/g $1x10^{9}$ UFC/g $1x10^{9}$ UFC/g	Polvo mojable (WP)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOTECH ORIUS S.A.S.	Pastos	Chinche de los pastos *(Collaria columbiensis)*	0.1 - 0.3 Kg/ha	Envases de Polipropileno Blanco de Alta Densidad con tapa des eguridad por 50, 100, 200, 300 y 500g y por 1Kg.
28	900.837.563	BIOTECH ORIUS S.A.S.	MICOSPLAG WP	2701	1879 (10/06/2015) 3740 (20/10/2015) 28461 (23/07/2018) 39477 (21/12/2018) 98437 (3/06/2021) 15245 (17/08/2022) 17921 (12/06/2023) 14996 (22/10/2024)	Beauveria bassiana Metarhizium anisopliae Paecilomyces lilacinus	$1x10^{9}$ UFC/g $1x10^{9}$ UFC/g $1x10^{9}$ UFC/g	Polvo mojable (WP)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOTECH ORIUS S.A.S.	Pastos	Langosta llanera (*Rhammatocerus schistocercoides*)	0.1 - 0.3 Kg/ha	Envases de Polipropileno Blanco de Alta Densidad con tapa des eguridad por 50, 100, 200, 300 y 500g y por 1Kg.
28	900.837.563	BIOTECH ORIUS S.A.S.	MICOSPLAG WP	2701	1879 (10/06/2015) 3740 (20/10/2015) 28461 (23/07/2018) 39477 (21/12/2018) 98437 (3/06/2021) 15245 (17/08/2022) 17921 (12/06/2023) 14996 (22/10/2024)	Beauveria bassiana Metarhizium anisopliae Paecilomyces lilacinus	$1x10^{9}$ UFC/g $1x10^{9}$ UFC/g $1x10^{9}$ UFC/g	Polvo mojable (WP)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOTECH ORIUS S.A.S.	Palma de aceite *(Elaeis guineensis)*	Gusano de tunel *(Stenoma cecropia)*	100 - 200 g/ha	Envases de Polipropileno Blanco de Alta Densidad con tapa des eguridad por 50, 100, 200, 300 y 500g y por 1Kg.
28	900.837.563	BIOTECH ORIUS S.A.S.	MICOSPLAG WP	2701	1879 (10/06/2015) 3740 (20/10/2015) 28461 (23/07/2018) 39477 (21/12/2018) 98437 (3/06/2021) 15245 (17/08/2022) 17921 (12/06/2023) 14996 (22/10/2024)	Beauveria bassiana Metarhizium anisopliae Paecilomyces lilacinus	$1x10^{9}$ UFC/g $1x10^{9}$ UFC/g $1x10^{9}$ UFC/g	Polvo mojable (WP)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOTECH ORIUS S.A.S.	Arroz (*Oryza sativa*)	Gusano cogollero (*Spodoptera* sp.)	100 g/ha	Envases de Polipropileno Blanco de Alta Densidad con tapa des eguridad por 50, 100, 200, 300 y 500g y por 1Kg.
28	900.837.563	BIOTECH ORIUS S.A.S.	MICOSPLAG WP	2701	1879 (10/06/2015) 3740 (20/10/2015) 28461 (23/07/2018) 39477 (21/12/2018) 98437 (3/06/2021) 15245 (17/08/2022) 17921 (12/06/2023) 14996 (22/10/2024)	Beauveria bassiana Metarhizium anisopliae Paecilomyces lilacinus	$1x10^{9}$ UFC/g $1x10^{9}$ UFC/g $1x10^{9}$ UFC/g	Polvo mojable (WP)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOTECH ORIUS S.A.S.	Ornamentales	Arañita roja *(Tetranychus urticae)*	1.25 g/L	Envases de Polipropileno Blanco de Alta Densidad con tapa des eguridad por 50, 100, 200, 300 y 500g y por 1Kg.
28	900.837.563	BIOTECH ORIUS S.A.S.	MICOSPLAG WP	2701	1879 (10/06/2015) 3740 (20/10/2015) 28461 (23/07/2018) 39477 (21/12/2018) 98437 (3/06/2021) 15245 (17/08/2022) 17921 (12/06/2023) 14996 (22/10/2024)	Beauveria bassiana Metarhizium anisopliae Paecilomyces lilacinus	$1x10^{9}$ UFC/g $1x10^{9}$ UFC/g $1x10^{9}$ UFC/g	Polvo mojable (WP)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOTECH ORIUS S.A.S.	Banano (*Musa paradisiaca*)	Nemátodos (*Radopholus similis*)	100 - 150 g/ha	Envases de Polipropileno Blanco de Alta Densidad con tapa des eguridad por 50, 100, 200, 300 y 500g y por 1Kg.

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

REGISTROS DE PRODUCTOS BIOINSUMOS DE USO AGRÍCOLA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD E INSUMOS AGRÍCOLAS

Actualización: 1/Oct/2025

ITEM	NIT	EMPRESA TITULAR	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	REGISTRO DE VENTA ICA	RESOLUCIONES (FECHAS)	INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	CLASIFICACION DE PRODUCTOS AREA	SUBCLASIFICACION	PAIS ORIGEN	PRODUCTOR	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S) Nombre común (nombre científico)	BLANCO BIOLÓGICO - Nombre común (*nombre científico*)	DOSIS Y UNIDADES	ENVASE/EMPAQUE Y PRESENTACIÓN
29	830.071.847	SUMITOMO CHEMICAL COLOMBIA S.A.S.	XENTARI WG	2729	2080 (31/07/2003) 171 (20/01/2005) 2410 (06-09-2006) 3949 (18/09/2013) 96416 (30/04/2021) 19321 (09/12/2024)	Bacillus thuringiensis var. aizawai	1.3x10 ^{9} UFC/g (3%)	Granulos dispersables (WG)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	VALENT BIOSCIENCES LLC	Algodón (*Gossypium sp.*)	Bellotero *(Spodoptera frugiperda)*	0.5 Kg/ha	Tarro plástico por 500 g 7 5 Kg
29	830.071.847	SUMITOMO CHEMICAL COLOMBIA S.A.S.	XENTARI WG	2729	2080 (31/07/2003) 171 (20/01/2005) 2410 (06-09-2006) 3949 (18/09/2013) 96416 (30/04/2021) 19321 (09/12/2024)	Bacillus thuringiensis var. aizawai	1.3x10 ^{9} UFC/g (3%)	Granulos dispersables (WG)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	VALENT BIOSCIENCES LLC	Algodón (*Gossypium sp.*)	Gusano del follaje *(Alabama argillacea)*	0.5 Kg/ha	Tarro plástico por 500 g 7 5 Kg
29	830.071.847	SUMITOMO CHEMICAL COLOMBIA S.A.S.	XENTARI WG	2729	2080 (31/07/2003) 171 (20/01/2005) 2410 (06-09-2006) 3949 (18/09/2013) 96416 (30/04/2021) 19321 (09/12/2024)	Bacillus thuringiensis var. aizawai	1.3x10 ^{9} UFC/g (3%)	Granulos dispersables (WG)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	VALENT BIOSCIENCES LLC	Tabaco (Nicotiana tabacum)	Cogollero (*Spodoptera frugiperda)*	0.5 Kg/ha	Tarro plástico por 500 g 7 5 Kg
29	830.071.847	SUMITOMO CHEMICAL COLOMBIA S.A.S.	XENTARI WG	2729	2080 (31/07/2003) 171 (20/01/2005) 2410 (06-09-2006) 3949 (18/09/2013) 96416 (30/04/2021) 19321 (09/12/2024)	Bacillus thuringiensis var. aizawai	1.3x10 ^{9} UFC/g (3%)	Granulos dispersables (WG)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	VALENT BIOSCIENCES LLC	Banano *(Musa sp.)*	Gusano caterpillar *(Ceramidia viridis)*	0.3 - 0.6 Kg/ha	Tarro plástico por 500 g 7 5 Kg
30	860.003.215	PROFICOL S.A.	TRICHODEX 25	2764	SIN RES	Trichoderma harzianum T-39	1x10^{9} UFC/g	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	PROFICOL SA	Tomate *(Lycopersicum esculentum)*	Moho gris (*Botrytis cinerea*)	2.0 - 4.0 Kg/ha	Bolsas de aluminio por 1 Kg
30	860.003.215	PROFICOL S.A.	TRICHODEX 25	2764	SIN RES	Trichoderma harzianum T-39	1x10^{9} UFC/g	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	PROFICOL SA	Pepino (*Cucumis sativus)*	Moho gris (*Botrytis cinerea*)	2.0 - 4.0 Kg/ha	Bolsas de aluminio por 1 Kg
30	860.003.215	PROFICOL S.A.	TRICHODEX 25	2764	SIN RES	Trichoderma harzianum T-39	1x10^{9} UFC/g	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	PROFICOL SA	Uva *(Vitis vinifera)*	Moho gris (*Botrytis cinerea*)	2.0 - 4.0 Kg/ha	Bolsas de aluminio por 1 Kg
30	860.003.215	PROFICOL S.A.	TRICHODEX 25	2764	SIN RES	Trichoderma harzianum T-39	1x10^{9} UFC/g	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	PROFICOL SA	*Cítricos (Citrus sp.)*	Moho gris (*Botrytis cinerea*)	2.0 - 4.0 Kg/ha	Bolsas de aluminio por 1 Kg
30	860.003.215	PROFICOL S.A.	TRICHODEX 25	2764	SIN RES	Trichoderma harzianum T-39	1x10^{9} UFC/g	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	PROFICOL SA	Haba *(Vicia faba)*	Moho gris (*Botrytis cinerea*)	2.0 - 4.0 Kg/ha	Bolsas de aluminio por 1 Kg
31	800.182.432	POINT DE COLOMBIA S.A.S.	TELURE TW	2897	SIN RES	Feromona Telure	Se debe actualizar el registro	Líquido	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	N.A	N.A	*N.A*	*N.A*	*N.A*	N.A
32	890.705.079	MAYORISTAS AGRICOLAS S.A.	SINCOCIN SL	2913	1406 (19/02/2025)	Extractos de plantas Roble rojo del sur (Quercus falcata) Chumbera (Opuntia lindheimeri) Zumaque aromático (Rhus aromatica) Mangle rojo (Rhizophoria mangle)	53 mg/L (0,53% P/V)	Concentrado soluble (SL)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Estados Unidos	AGRICULTURE SCIENCES, INC (AGSCI)	Banano (*Musa AAA*)	*Meloidogyne sp.*	1.5 - 2.0 L/ha	Botellas PEAD por 200,250, 500 cc y 1L, garrafa PEAD en presentaciones de 4, 10 y 20 L
32	890.705.079	MAYORISTAS AGRICOLAS S.A.	SINCOCIN SL	2913	1406 (19/02/2025)	Extractos de plantas Roble rojo del sur (Quercus falcata) Chumbera (Opuntia lindheimeri) Zumaque aromático (Rhus aromatica) Mangle rojo (Rhizophoria mangle)	53 mg/L (0,53% P/V)	Concentrado soluble (SL)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Estados Unidos	AGRICULTURE SCIENCES, INC (AGSCI)	Banano (*Musa AAA*)	*Pratylenchus sp.*	1.5 - 2.0 L/ha	Botellas PEAD por 200,250, 500 cc y 1L, garrafa PEAD en presentaciones de 4, 10 y 20 L
32	890.705.079	MAYORISTAS AGRICOLAS S.A.	SINCOCIN SL	2913	1406 (19/02/2025)	Extractos de plantas Roble rojo del sur (Quercus falcata) Chumbera (Opuntia lindheimeri) Zumaque aromático (Rhus aromatica) Mangle rojo (Rhizophoria mangle)	53 mg/L (0,53% P/V)	Concentrado soluble (SL)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Estados Unidos	AGRICULTURE SCIENCES, INC (AGSCI)	Banano (*Musa AAA*)	*Helycotilenchus sp*	1.5 - 2.0 L/ha	Botellas PEAD por 200,250, 500 cc y 1L, garrafa PEAD en presentaciones de 4, 10 y 20 L
32	890.705.079	MAYORISTAS AGRICOLAS S.A.	SINCOCIN SL	2913	1406 (19/02/2025)	Extractos de plantas Roble rojo del sur (Quercus falcata) Chumbera (Opuntia lindheimeri) Zumaque aromático (Rhus aromatica) Mangle rojo (Rhizophoria mangle)	53 mg/L (0,53% P/V)	Concentrado soluble (SL)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Estados Unidos	AGRICULTURE SCIENCES, INC (AGSCI)	Banano (*Musa AAA*)	*Radopholus similis*	1.5 - 2.0 L/ha	Botellas PEAD por 200,250, 500 cc y 1L, garrafa PEAD en presentaciones de 4, 10 y 20 L
32	890.705.079	MAYORISTAS AGRICOLAS S.A.	SINCOCIN SL	2913	1406 (19/02/2025)	Extractos de plantas Roble rojo del sur (Quercus falcata) Chumbera (Opuntia lindheimeri) Zumaque aromático (Rhus aromatica) Mangle rojo (Rhizophoria mangle)	53 mg/L (0,53% P/V)	Concentrado soluble (SL)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Estados Unidos	AGRICULTURE SCIENCES, INC (AGSCI)	Cafe (*Coffea arabica*)	*Meloidogyne sp.*	1.0 - 2.0 L/ha	Botellas PEAD por 200,250, 500 cc y 1L, garrafa PEAD en presentaciones de 4, 10 y 20 L
32	890.705.079	MAYORISTAS AGRICOLAS S.A.	SINCOCIN SL	2913	1406 (19/02/2025)	Extractos de plantas Roble rojo del sur (Quercus falcata) Chumbera (Opuntia lindheimeri) Zumaque aromático (Rhus aromatica) Mangle rojo (Rhizophoria mangle)	53 mg/L (0,53% P/V)	Concentrado soluble (SL)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Estados Unidos	AGRICULTURE SCIENCES, INC (AGSCI)	Cafe (*Coffea arabica*)	*Pratylenchus sp.*	1.0 - 2.0 L/ha	Botellas PEAD por 200,250, 500 cc y 1L, garrafa PEAD en presentaciones de 4, 10 y 20 L
32	890.705.079	MAYORISTAS AGRICOLAS S.A.	SINCOCIN SL	2913	1406 (19/02/2025)	Extractos de plantas Roble rojo del sur (Quercus falcata) Chumbera (Opuntia lindheimeri) Zumaque aromático (Rhus aromatica) Mangle rojo (Rhizophoria mangle)	53 mg/L (0,53% P/V)	Concentrado soluble (SL)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Estados Unidos	AGRICULTURE SCIENCES, INC (AGSCI)	Cítricos Limón (Citrus aurantifolia)	Tylenchulus semipenetrans	1.5 - 2.0 L/ha	Botellas PEAD por 200,250, 500 cc y 1L, garrafa PEAD en presentaciones de 4, 10 y 20 L
32	890.705.079	MAYORISTAS AGRICOLAS S.A.	SINCOCIN SL	2913	1406 (19/02/2025)	Extractos de plantas Roble rojo del sur (Quercus falcata) Chumbera (Opuntia lindheimeri) Zumaque aromático (Rhus aromatica) Mangle rojo (Rhizophoria mangle)	53 mg/L (0,53% P/V)	Concentrado soluble (SL)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Estados Unidos	AGRICULTURE SCIENCES, INC (AGSCI)	Cítricos Limón (Citrus aurantifolia)	*Meloidogyne sp.*	1.5 - 2.0 L/ha	Botellas PEAD por 200,250, 500 cc y 1L, garrafa PEAD en presentaciones de 4, 10 y 20 L
32	890.705.079	MAYORISTAS AGRICOLAS S.A.	SINCOCIN SL	2913	1406 (19/02/2025)	Extractos de plantas Roble rojo del sur (Quercus falcata) Chumbera (Opuntia lindheimeri) Zumaque aromático (Rhus aromatica) Mangle rojo (Rhizophoria mangle)	53 mg/L (0,53% P/V)	Concentrado soluble (SL)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Estados Unidos	AGRICULTURE SCIENCES, INC (AGSCI)	Cítricos Mandarina (Citrus reticulata)	Tylenchulus semipenetrans	1.5 - 2.0 L/ha	Botellas PEAD por 200,250, 500 cc y 1L, garrafa PEAD en presentaciones de 4, 10 y 20 L
32	890.705.079	MAYORISTAS AGRICOLAS S.A.	SINCOCIN SL	2913	1406 (19/02/2025)	Extractos de plantas Roble rojo del sur (Quercus falcata) Chumbera (Opuntia lindheimeri) Zumaque aromático (Rhus aromatica) Mangle rojo (Rhizophoria mangle)	53 mg/L (0,53% P/V)	Concentrado soluble (SL)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Estados Unidos	AGRICULTURE SCIENCES, INC (AGSCI)	Cítricos Mandarina (Citrus reticulata)	*Meloidogyne sp.*	1.5 - 2.0 L/ha	Botellas PEAD por 200,250, 500 cc y 1L, garrafa PEAD en presentaciones de 4, 10 y 20 L
32	890.705.079	MAYORISTAS AGRICOLAS S.A.	SINCOCIN SL	2913	1406 (19/02/2025)	Extractos de plantas Roble rojo del sur (Quercus falcata) Chumbera (Opuntia lindheimeri) Zumaque aromático (Rhus aromatica) Mangle rojo (Rhizophoria mangle)	53 mg/L (0,53% P/V)	Concentrado soluble (SL)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Estados Unidos	AGRICULTURE SCIENCES, INC (AGSCI)	Cítricos Naranja (Citrus sinensis)	Tylenchulus semipenetrans	1.5 - 2.0 L/ha	Botellas PEAD por 200,250, 500 cc y 1L, garrafa PEAD en presentaciones de 4, 10 y 20 L
32	890.705.079	MAYORISTAS AGRICOLAS S.A.	SINCOCIN SL	2913	1406 (19/02/2025)	Extractos de plantas Roble rojo del sur (Quercus falcata) Chumbera (Opuntia lindheimeri) Zumaque aromático (Rhus aromatica) Mangle rojo (Rhizophoria mangle)	53 mg/L (0,53% P/V)	Concentrado soluble (SL)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Estados Unidos	AGRICULTURE SCIENCES, INC (AGSCI)	Cítricos Naranja (Citrus sinensis)	*Meloidogyne sp.*	1.5 - 2.0 L/ha	Botellas PEAD por 200,250, 500 cc y 1L, garrafa PEAD en presentaciones de 4, 10 y 20 L
32	890.705.079	MAYORISTAS AGRICOLAS S.A.	SINCOCIN SL	2913	1406 (19/02/2025)	Extractos de plantas Roble rojo del sur (Quercus falcata) Chumbera (Opuntia lindheimeri) Zumaque aromático (Rhus aromatica) Mangle rojo (Rhizophoria mangle)	53 mg/L (0,53% P/V)	Concentrado soluble (SL)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Estados Unidos	AGRICULTURE SCIENCES, INC (AGSCI)	Cítricos Lima (Citrus limetta)	Tylenchulus semipenetrans	1.5 - 2.0 L/ha	Botellas PEAD por 200,250, 500 cc y 1L, garrafa PEAD en presentaciones de 4, 10 y 20 L
32	890.705.079	MAYORISTAS AGRICOLAS S.A.	SINCOCIN SL	2913	1406 (19/02/2025)	Extractos de plantas Roble rojo del sur (Quercus falcata) Chumbera (Opuntia lindheimeri) Zumaque aromático (Rhus aromatica) Mangle rojo (Rhizophoria mangle)	53 mg/L (0,53% P/V)	Concentrado soluble (SL)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Estados Unidos	AGRICULTURE SCIENCES, INC (AGSCI)	Cítricos Lima (Citrus limetta)	*Meloidogyne sp.*	1.5 - 2.0 L/ha	Botellas PEAD por 200,250, 500 cc y 1L, garrafa PEAD en presentaciones de 4, 10 y 20 L

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

REGISTROS DE PRODUCTOS BIOINSUMOS DE USO AGRÍCOLA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD E INSUMOS AGRÍCOLAS

Actualización: 1/Oct/2025

ITEM	NIT	EMPRESA TITULAR	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	REGISTRO DE VENTA ICA	RESOLUCIONES (FECHAS)	INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	CLASIFICACION DE PRODUCTOS AREA	SUBCLASIFICACION	PAIS ORIGEN	PRODUCTOR	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S) Nombre común (nombre cientifico)	BLANCO BIOLÓGICO - Nombre común (*nombre científico*)	DOSIS Y UNIDADES	ENVASE/EMPAQUE Y PRESENTACIÓN
32	890.705.079	MAYORISTAS AGRICOLAS S.A.	SINCOCIN SL	2913	1406 (19/02/2025)	Extractos de plantas Roble rojo del sur (Quercus falcata) Chumbera (Opuntia lindheimeri) Zumaque aromático (Rhus aromatica) Mangle rojo (Rhizophoria mangle)	53 mg/L (0,53% P/V)	Concentrado soluble (SL)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Estados Unidos	AGRICULTURE SCIENCES, INC (AGSCI)	Cítricos Tangelo (Citrus reticulata)	Tylenchulus semipenetrans	1.5 - 2.0 L/ha	Botellas PEAD por 200,250, 500 cc y 1L, garrafa PEAD en presentaciones de 4, 10 y 20 L
32	890.705.079	MAYORISTAS AGRICOLAS S.A.	SINCOCIN SL	2913	1406 (19/02/2025)	Extractos de plantas Roble rojo del sur (Quercus falcata) Chumbera (Opuntia lindheimeri) Zumaque aromático (Rhus aromatica) Mangle rojo (Rhizophoria mangle)	53 mg/L (0,53% P/V)	Concentrado soluble (SL)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Estados Unidos	AGRICULTURE SCIENCES, INC (AGSCI)	Cítricos Tangelo (Citrus reticulata)	*Meloidogyne sp.*	1.5 - 2.0 L/ha	Botellas PEAD por 200,250, 500 cc y 1L, garrafa PEAD en presentaciones de 4, 10 y 20 L
32	890.705.079	MAYORISTAS AGRICOLAS S.A.	SINCOCIN SL	2913	1406 (19/02/2025)	Extractos de plantas Roble rojo del sur (Quercus falcata) Chumbera (Opuntia lindheimeri) Zumaque aromático (Rhus aromatica) Mangle rojo (Rhizophoria mangle)	53 mg/L (0,53% P/V)	Concentrado soluble (SL)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Estados Unidos	AGRICULTURE SCIENCES, INC (AGSCI)	Cítricos Toronja (Citrus paradisi)	Tylenchulus semipenetrans	1.5 - 2.0 L/ha	Botellas PEAD por 200,250, 500 cc y 1L, garrafa PEAD en presentaciones de 4, 10 y 20 L
32	890.705.079	MAYORISTAS AGRICOLAS S.A.	SINCOCIN SL	2913	1406 (19/02/2025)	Extractos de plantas Roble rojo del sur (Quercus falcata) Chumbera (Opuntia lindheimeri) Zumaque aromático (Rhus aromatica) Mangle rojo (Rhizophoria mangle)	53 mg/L (0,53% P/V)	Concentrado soluble (SL)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Estados Unidos	AGRICULTURE SCIENCES, INC (AGSCI)	Cítricos Toronja (Citrus paradisi)	*Meloidogyne sp.*	1.5 - 2.0 L/ha	Botellas PEAD por 200,250, 500 cc y 1L, garrafa PEAD en presentaciones de 4, 10 y 20 L
32	890.705.079	MAYORISTAS AGRICOLAS S.A.	SINCOCIN SL	2913	1406 (19/02/2025)	Extractos de plantas Roble rojo del sur (Quercus falcata) Chumbera (Opuntia lindheimeri) Zumaque aromático (Rhus aromatica) Mangle rojo (Rhizophoria mangle)	53 mg/L (0,53% P/V)	Concentrado soluble (SL)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Estados Unidos	AGRICULTURE SCIENCES, INC (AGSCI)	Melón *(Cucumis melo)*	*Meloidogyne sp.*	1.0 - 2.0 L/ha	Botellas PEAD por 200,250, 500 cc y 1L, garrafa PEAD en presentaciones de 4, 10 y 20 L
32	890.705.079	MAYORISTAS AGRICOLAS S.A.	SINCOCIN SL	2913	1406 (19/02/2025)	Extractos de plantas Roble rojo del sur (Quercus falcata) Chumbera (Opuntia lindheimeri) Zumaque aromático (Rhus aromatica) Mangle rojo (Rhizophoria mangle)	53 mg/L (0,53% P/V)	Concentrado soluble (SL)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Estados Unidos	AGRICULTURE SCIENCES, INC (AGSCI)	Melón *(Cucumis melo)*	Belonolaimus sp.	1.0 - 2.0 L/ha	Botellas PEAD por 200,250, 500 cc y 1L, garrafa PEAD en presentaciones de 4, 10 y 20 L
32	890.705.079	MAYORISTAS AGRICOLAS S.A.	SINCOCIN SL	2913	1406 (19/02/2025)	Extractos de plantas Roble rojo del sur (Quercus falcata) Chumbera (Opuntia lindheimeri) Zumaque aromático (Rhus aromatica) Mangle rojo (Rhizophoria mangle)	53 mg/L (0,53% P/V)	Concentrado soluble (SL)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Estados Unidos	AGRICULTURE SCIENCES, INC (AGSCI)	Melón *(Cucumis melo)*	Xiphinema sp.	1.0 - 2.0 L/ha	Botellas PEAD por 200,250, 500 cc y 1L, garrafa PEAD en presentaciones de 4, 10 y 20 L
32	890.705.079	MAYORISTAS AGRICOLAS S.A.	SINCOCIN SL	2913	1406 (19/02/2025)	Extractos de plantas Roble rojo del sur (Quercus falcata) Chumbera (Opuntia lindheimeri) Zumaque aromático (Rhus aromatica) Mangle rojo (Rhizophoria mangle)	53 mg/L (0,53% P/V)	Concentrado soluble (SL)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Estados Unidos	AGRICULTURE SCIENCES, INC (AGSCI)	Melón *(Cucumis melo)*	Trichodorus sp.	1.0 - 2.0 L/ha	Botellas PEAD por 200,250, 500 cc y 1L, garrafa PEAD en presentaciones de 4, 10 y 20 L
32	890.705.079	MAYORISTAS AGRICOLAS S.A.	SINCOCIN SL	2913	1406 (19/02/2025)	Extractos de plantas Roble rojo del sur (Quercus falcata) Chumbera (Opuntia lindheimeri) Zumaque aromático (Rhus aromatica) Mangle rojo (Rhizophoria mangle)	53 mg/L (0,53% P/V)	Concentrado soluble (SL)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Estados Unidos	AGRICULTURE SCIENCES, INC (AGSCI)	Melón *(Cucumis melo)*	Globodera spp	1.0 - 2.0 L/ha	Botellas PEAD por 200,250, 500 cc y 1L, garrafa PEAD en presentaciones de 4, 10 y 20 L
32	890.705.079	MAYORISTAS AGRICOLAS S.A.	SINCOCIN SL	2913	1406 (19/02/2025)	Extractos de plantas Roble rojo del sur (Quercus falcata) Chumbera (Opuntia lindheimeri) Zumaque aromático (Rhus aromatica) Mangle rojo (Rhizophoria mangle)	53 mg/L (0,53% P/V)	Concentrado soluble (SL)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Estados Unidos	AGRICULTURE SCIENCES, INC (AGSCI)	Melón *(Cucumis melo)*	Heterodera spp	1.0 - 2.0 L/ha	Botellas PEAD por 200,250, 500 cc y 1L, garrafa PEAD en presentaciones de 4, 10 y 20 L
32	890.705.079	MAYORISTAS AGRICOLAS S.A.	SINCOCIN SL	2913	1406 (19/02/2025)	Extractos de plantas Roble rojo del sur (Quercus falcata) Chumbera (Opuntia lindheimeri) Zumaque aromático (Rhus aromatica) Mangle rojo (Rhizophoria mangle)	53 mg/L (0,53% P/V)	Concentrado soluble (SL)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Estados Unidos	AGRICULTURE SCIENCES, INC (AGSCI)	Melón *(Cucumis melo)*	Hirsmaniella spp	1.0 - 2.0 L/ha	Botellas PEAD por 200,250, 500 cc y 1L, garrafa PEAD en presentaciones de 4, 10 y 20 L
32	890.705.079	MAYORISTAS AGRICOLAS S.A.	SINCOCIN SL	2913	1406 (19/02/2025)	Extractos de plantas Roble rojo del sur (Quercus falcata) Chumbera (Opuntia lindheimeri) Zumaque aromático (Rhus aromatica) Mangle rojo (Rhizophoria mangle)	53 mg/L (0,53% P/V)	Concentrado soluble (SL)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Estados Unidos	AGRICULTURE SCIENCES, INC (AGSCI)	Tomat*e (Solanum lycopersicum)*	*Pratylenchus sp.*	1.0 - 2.0 L/ha	Botellas PEAD por 200,250, 500 cc y 1L, garrafa PEAD en presentaciones de 4, 10 y 20 L
32	890.705.079	MAYORISTAS AGRICOLAS S.A.	SINCOCIN SL	2913	1406 (19/02/2025)	Extractos de plantas Roble rojo del sur (Quercus falcata) Chumbera (Opuntia lindheimeri) Zumaque aromático (Rhus aromatica) Mangle rojo (Rhizophoria mangle)	53 mg/L (0,53% P/V)	Concentrado soluble (SL)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Estados Unidos	AGRICULTURE SCIENCES, INC (AGSCI)	Tomat*e (Solanum lycopersicum)*	*Meloidogyne sp.*	1.0 - 2.0 L/ha	Botellas PEAD por 200,250, 500 cc y 1L, garrafa PEAD en presentaciones de 4, 10 y 20 L
32	890.705.079	MAYORISTAS AGRICOLAS S.A.	SINCOCIN SL	2913	1406 (19/02/2025)	Extractos de plantas Roble rojo del sur (Quercus falcata) Chumbera (Opuntia lindheimeri) Zumaque aromático (Rhus aromatica) Mangle rojo (Rhizophoria mangle)	53 mg/L (0,53% P/V)	Concentrado soluble (SL)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Estados Unidos	AGRICULTURE SCIENCES, INC (AGSCI)	Rosa (Rosa sp.)	*Pratylenchus sp.*	0.4 - 0.5 cc/m2	Botellas PEAD por 200,250, 500 cc y 1L, garrafa PEAD en presentaciones de 4, 10 y 20 L
32	890.705.079	MAYORISTAS AGRICOLAS S.A.	SINCOCIN SL	2913	1406 (19/02/2025)	Extractos de plantas Roble rojo del sur (Quercus falcata) Chumbera (Opuntia lindheimeri) Zumaque aromático (Rhus aromatica) Mangle rojo (Rhizophoria mangle)	53 mg/L (0,53% P/V)	Concentrado soluble (SL)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Estados Unidos	AGRICULTURE SCIENCES, INC (AGSCI)	Rosa (Rosa sp.)	Paratylenchus sp	0.4 - 0.5 cc/m2	Botellas PEAD por 200,250, 500 cc y 1L, garrafa PEAD en presentaciones de 4, 10 y 20 L
32	890.705.079	MAYORISTAS AGRICOLAS S.A.	SINCOCIN SL	2913	1406 (19/02/2025)	Extractos de plantas Roble rojo del sur (Quercus falcata) Chumbera (Opuntia lindheimeri) Zumaque aromático (Rhus aromatica) Mangle rojo (Rhizophoria mangle)	53 mg/L (0,53% P/V)	Concentrado soluble (SL)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Estados Unidos	AGRICULTURE SCIENCES, INC (AGSCI)	Clavel (Dianthus caryophyllus)	*Meloidogyne sp.*	2 L/ha	Botellas PEAD por 200,250, 500 cc y 1L, garrafa PEAD en presentaciones de 4, 10 y 20 L
32	890.705.079	MAYORISTAS AGRICOLAS S.A.	SINCOCIN SL	2913	1406 (19/02/2025)	Extractos de plantas Roble rojo del sur (Quercus falcata) Chumbera (Opuntia lindheimeri) Zumaque aromático (Rhus aromatica) Mangle rojo (Rhizophoria mangle)	53 mg/L (0,53% P/V)	Concentrado soluble (SL)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Estados Unidos	AGRICULTURE SCIENCES, INC (AGSCI)	Clavel (Dianthus caryophyllus)	*Pratylenchus sp.*	2 L/ha	Botellas PEAD por 200,250, 500 cc y 1L, garrafa PEAD en presentaciones de 4, 10 y 20 L
32	890.705.079	MAYORISTAS AGRICOLAS S.A.	SINCOCIN SL	2913	1406 (19/02/2025)	Extractos de plantas Roble rojo del sur (Quercus falcata) Chumbera (Opuntia lindheimeri) Zumaque aromático (Rhus aromatica) Mangle rojo (Rhizophoria mangle)	53 mg/L (0,53% P/V)	Concentrado soluble (SL)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Estados Unidos	AGRICULTURE SCIENCES, INC (AGSCI)	Clavel (Dianthus caryophyllus)	Paratylenchus sp	2 L/ha	Botellas PEAD por 200,250, 500 cc y 1L, garrafa PEAD en presentaciones de 4, 10 y 20 L
32	890.705.079	MAYORISTAS AGRICOLAS S.A.	SINCOCIN SL	2913	1406 (19/02/2025)	Extractos de plantas Roble rojo del sur (Quercus falcata) Chumbera (Opuntia lindheimeri) Zumaque aromático (Rhus aromatica) Mangle rojo (Rhizophoria mangle)	53 mg/L (0,53% P/V)	Concentrado soluble (SL)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Estados Unidos	AGRICULTURE SCIENCES, INC (AGSCI)	Pompón (Dendranthema grandiflora)	*Meloidogyne sp.*	2 cc/m2 ó 0.3 -0.6 cc/L	Botellas PEAD por 200,250, 500 cc y 1L, garrafa PEAD en presentaciones de 4, 10 y 20 L
32	890.705.079	MAYORISTAS AGRICOLAS S.A.	SINCOCIN SL	2913	1406 (19/02/2025)	Extractos de plantas Roble rojo del sur (Quercus falcata) Chumbera (Opuntia lindheimeri) Zumaque aromático (Rhus aromatica) Mangle rojo (Rhizophoria mangle)	53 mg/L (0,53% P/V)	Concentrado soluble (SL)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Estados Unidos	AGRICULTURE SCIENCES, INC (AGSCI)	Pompón (Dendranthema grandiflora)	*Pratylenchus sp.*	2 cc/m2 ó 0.3 -0.6 cc/L	Botellas PEAD por 200,250, 500 cc y 1L, garrafa PEAD en presentaciones de 4, 10 y 20 L
32	890.705.079	MAYORISTAS AGRICOLAS S.A.	SINCOCIN SL	2913	1406 (19/02/2025)	Extractos de plantas Roble rojo del sur (Quercus falcata) Chumbera (Opuntia lindheimeri) Zumaque aromático (Rhus aromatica) Mangle rojo (Rhizophoria mangle)	53 mg/L (0,53% P/V)	Concentrado soluble (SL)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Estados Unidos	AGRICULTURE SCIENCES, INC (AGSCI)	Pompón (Dendranthema grandiflora)	Paratylenchus sp	2 cc/m2 ó 0.3 -0.6 cc/L	Botellas PEAD por 200,250, 500 cc y 1L, garrafa PEAD en presentaciones de 4, 10 y 20 L
33	900.019.301	MYCORAL LTDA.	MYCORAL	2934	SIN RES (13/02/1997)	Endomicorrizas vesico-arbuscular (Vam) (Glomus spp, Acaulospora spp y Entrophospora spp)	3 esporas viables/g	Sustrato sólido	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	MYCORAL LTDA	Banano (*Musa AAA*)	*N.A*	*N.A*	Bolsa por 2, 5 y 10 Kg y Bulto por 50 Kg

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

REGISTROS DE PRODUCTOS BIOINSUMOS DE USO AGRÍCOLA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD E INSUMOS AGRÍCOLAS

Actualización: 1/Oct/2025

ITEM	NIT	EMPRESA TITULAR	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	REGISTRO DE VENTA ICA	RESOLUCIONES (FECHAS)	INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	CLASIFICACION DE PRODUCTOS AREA	SUBCLASIFICACION	PAIS ORIGEN	PRODUCTOR	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S) Nombre común (nombre científico)	BLANCO BIOLÓGICO - Nombre común (*nombre científico*)	DOSIS Y UNIDADES	ENVASE/EMPAQUE Y PRESENTACIÓN
33	900.019.301	MYCORAL LTDA.	MYCORAL	2934	SIN RES (13/02/1997)	Endomicorrizas vesico-arbuscular (Vam) (Glomus spp, Acaulospora spp y Entrophospora spp)	3 esporas viables/g	Sustrato sólido	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	MYCORAL LTDA	Plátano *(Musa AAB)*	*N.A*	*N.A*	Bolsa por 2, 5 y 10 Kg y Bulto por 50 Kg
33	900.019.301	MYCORAL LTDA.	MYCORAL	2934	SIN RES (13/02/1997)	Endomicorrizas vesico-arbuscular (Vam) (Glomus spp, Acaulospora spp y Entrophospora spp)	3 esporas viables/g	Sustrato sólido	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	MYCORAL LTDA	Pastos	*N.A*	*N.A*	Bolsa por 2, 5 y 10 Kg y Bulto por 50 Kg
33	900.019.301	MYCORAL LTDA.	MYCORAL	2934	SIN RES (13/02/1997)	Endomicorrizas vesico-arbuscular (Vam) (Glomus spp, Acaulospora spp y Entrophospora spp)	3 esporas viables/g	Sustrato sólido	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	MYCORAL LTDA	Frutales	*N.A*	*N.A*	Bolsa por 2, 5 y 10 Kg y Bulto por 50 Kg
33	900.019.301	MYCORAL LTDA.	MYCORAL	2934	SIN RES (13/02/1997)	Endomicorrizas vesico-arbuscular (Vam) (Glomus spp, Acaulospora spp y Entrophospora spp)	3 esporas viables/g	Sustrato sólido	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	MYCORAL LTDA	Café (*Coffea arabica*)	*N.A*	*N.A*	Bolsa por 2, 5 y 10 Kg y Bulto por 50 Kg
33	900.019.301	MYCORAL LTDA.	MYCORAL	2934	SIN RES (13/02/1997)	Endomicorrizas vesico-arbuscular (Vam) (Glomus spp, Acaulospora spp y Entrophospora spp)	3 esporas viables/g	Sustrato sólido	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	MYCORAL LTDA	Árboles nativos-guadua	*N.A*	*N.A*	Bolsa por 2, 5 y 10 Kg y Bulto por 50 Kg
34	800.042.157	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS AGRICOLAS "DISCRYSTAL LTDA."	CRYSTAL ACTI-MITES	3126	SIN RES (06/06/98)	Farnesol (3, 7, 11 trimetil-2,6,10 - Dodecatrien-1-OL) & Nerolidol (3, 7, 11 trimetil-1,6,10 - Dodecatrien-3-OL)	9.7 g/L 7.9 g/L	Concentrado soluble (SL)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	N.A	N.A	Clavel (Dianthus caryophyllus)	Ácaros *(Tetranychus sp)*	0.23 cc/L	Plastico por 100, 250 y 500 cc, 1, 4, 10, 20 y 60 L
35	58.179	MERX INTERNATONAL LTDA.	FEROMEX	3188	SIN RES	Feromona E-3 Dodecenyl Acetato	3-Dodecen-1-ol(e) 98%. 3-Dodecen-1-ol(z) 20%.	N.A	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	N.A	N.A	Papa *(Solanum tuberosum)*	Polilla de la papa *(Tecia solanivora)*	N.A	N.A
36	830.031.944	SOLUCIONES BACTERIALES COLOMBIA LTDA. "SOLUBACT"	BIOSTART WP	3189	SIN RES (03/09/2003)	Bacillus laterosporus Bacillus mycoides	$1X10^8$ UFC/mL	Polvo	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	N.A	N.A	Ornamentales	*N.A*	N.A	N.A
36	830.031.944	SOLUCIONES BACTERIALES COLOMBIA LTDA. "SOLUBACT"	BIOSTART WP	3189	SIN RES (03/09/2003)	Bacillus laterosporus Bacillus mycoides	$1X10^8$ UFC/mL	Polvo	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	N.A	N.A	Hortalizas	*N.A*	N.A	N.A
36	830.031.944	SOLUCIONES BACTERIALES COLOMBIA LTDA. "SOLUBACT"	BIOSTART WP	3189	SIN RES (03/09/2003)	Bacillus laterosporus Bacillus mycoides	$1X10^8$ UFC/mL	Polvo	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	N.A	N.A	Frutas	*N.A*	N.A	N.A
36	830.031.944	SOLUCIONES BACTERIALES COLOMBIA LTDA. "SOLUBACT"	BIOSTART WP	3189	SIN RES (03/09/2003)	Bacillus laterosporus Bacillus mycoides	$1X10^8$ UFC/mL	Polvo	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	N.A	N.A	Árboles	*N.A*	N.A	N.A
36	830.031.944	SOLUCIONES BACTERIALES COLOMBIA LTDA. "SOLUBACT"	BIOSTART WP	3189	SIN RES (03/09/2003)	Bacillus laterosporus Bacillus mycoides	$1X10^8$ UFC/mL	Polvo	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	N.A	N.A	Cereales	*N.A*	N.A	N.A
36	830.031.944	SOLUCIONES BACTERIALES COLOMBIA LTDA. "SOLUBACT"	BIOSTART WP	3189	SIN RES (03/09/2003)	Bacillus laterosporus Bacillus mycoides	$1X10^8$ UFC/mL	Polvo	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	N.A	N.A	Pastos	*N.A*	N.A	N.A
37	900.342.832	MITSUI & CO. (COLOMBIA) LTDA.	BROCARIL WP	3412	5915 (11/04/2022) 2303 (14/03/2023) 8715 (24/07/2023) 20746 (26/12/2024)	Beauveria bassiana	$1x10^7$ esporas viables /g	Polvo mojable (WP)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	CERTIS USA L.L.C	Café (*Coffea arabica*)	Broca del café (Hypothenemus hampei)	50 - 100 g	Bolsa por 50, 100, 250, 300, 350, 500, 750 g; por 1, 2, 2.5, 3, 4, 5, 10, 12, 15, 20, 25, 50, 100 y 200 Kg
38	890.302.442	LAVERLAM S.A.	DESTRUXIN® WP	3413	SIN RES (12/11/1999)	Metarhizium anisopliae	$2x10^9$ conidias/g	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	LAVERLAM S.A	Arroz (*Oryza sativa*)	Cogollero *(Spodoptera frugiperda)*	0.5 Kg/ha	Plastico, hojalata y/o compuesto de carton, hojalata por 500 g y por 1, 2, 5 y 10 Kg
39	800.174.804	FUNDACION CENTRO DE BIOTECNOLOGIA MARIANO OSPINA PEREZ	CEBIOPEST	3529	SIN RES	Beauveria bassiana	N.A	N.A	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	N.A	N.A	N.A	*N.A*	N.A	N.A
40	899.999.002	EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS "VECOL S.A."	BROCAVEC	3659	SIN RES	Beauveria bassiana	$4x10^{10}$ conidias/g	Polvo mojable (WP)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS "VECOL S.A."	Café (*Coffea arabica*)	Broca del café (Hypothenemus hampei)	120 g/ha	Bolsa de polipapel por 30 y 120 g
41	900.342.832	MITSUI & CO. (COLOMBIA) LTDA.	MYCOBAC WP	3853	3391 (26/07/2013) 5916 (11/04/2022) 2186 (13/03/2023) 11976 (05/09/2024)	Trichoderma lignorum	$2x10^7$ esporas viables/g	Polvo mojable (WP)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	CERTIS USA L.L.C	Clavel (Dianthus caryophyllus)	Marchitamiento vascular (*Fusarium oxysporum*)	0.17 Kg/ha	Bolsa por: 50, 100, 250, 300, 500, 750 g; 1, 2, 2.5, 3, 4, 5, 10, 12, 15, 20, 25, 50, 100 y 200 Kilos de contenido neto
41	900.342.832	MITSUI & CO. (COLOMBIA) LTDA.	MYCOBAC WP	3853	3391 (26/07/2013) 5916 (11/04/2022) 2186 (13/03/2023) 11976 (05/09/2024)	Trichoderma lignorum	$2x10^7$ esporas viables/g	Polvo mojable (WP)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	CERTIS USA L.L.C	Clavel (Dianthus caryophyllus)	Añublo de la vaina (*Rhizoctonia solani*)	0.17 Kg/ha	Bolsa por: 50, 100, 250, 300, 500, 750 g; 1, 2, 2.5, 3, 4, 5, 10, 12, 15, 20, 25, 50, 100 y 200 Kilos de contenido neto
41	900.342.832	MITSUI & CO. (COLOMBIA) LTDA.	MYCOBAC WP	3853	3391 (26/07/2013) 5916 (11/04/2022) 2186 (13/03/2023) 11976 (05/09/2024)	Trichoderma lignorum	$2x10^7$ esporas viables/g	Polvo mojable (WP)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	CERTIS USA L.L.C	Clavel (Dianthus caryophyllus)	Marchitamiento vascular (*Fusarium oxysporum* f. sp. *lycopersici*)	0.17 Kg/ha	Bolsa por: 50, 100, 250, 300, 500, 750 g; 1, 2, 2.5, 3, 4, 5, 10, 12, 15, 20, 25, 50, 100 y 200 Kilos de contenido neto
41	900.342.832	MITSUI & CO. (COLOMBIA) LTDA.	MYCOBAC WP	3853	3391 (26/07/2013) 5916 (11/04/2022) 2186 (13/03/2023) 11976 (05/09/2024)	Trichoderma lignorum	$2x10^7$ esporas viables/g	Polvo mojable (WP)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	CERTIS USA L.L.C	Arroz (*Oryza sativa*)	Marchitamiento vascular (*Fusarium oxysporum*)	0.17 Kg/ha	Bolsa por: 50, 100, 250, 300, 500, 750 g; 1, 2, 2.5, 3, 4, 5, 10, 12, 15, 20, 25, 50, 100 y 200 Kilos de contenido neto
41	900.342.832	MITSUI & CO. (COLOMBIA) LTDA.	MYCOBAC WP	3853	3391 (26/07/2013) 5916 (11/04/2022) 2186 (13/03/2023) 11976 (05/09/2024)	Trichoderma lignorum	$2x10^7$ esporas viables/g	Polvo mojable (WP)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	CERTIS USA L.L.C	Arroz (*Oryza sativa*)	Añublo de la vaina (*Rhizoctonia solani*)	0.17 Kg/ha	Bolsa por: 50, 100, 250, 300, 500, 750 g; 1, 2, 2.5, 3, 4, 5, 10, 12, 15, 20, 25, 50, 100 y 200 Kilos de contenido neto
41	900.342.832	MITSUI & CO. (COLOMBIA) LTDA.	MYCOBAC WP	3853	3391 (26/07/2013) 5916 (11/04/2022) 2186 (13/03/2023) 11976 (05/09/2024)	Trichoderma lignorum	$2x10^7$ esporas viables/g	Polvo mojable (WP)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	CERTIS USA L.L.C	Arroz (*Oryza sativa*)	Marchitamiento vascular (*Fusarium oxysporum* f. sp. *lycopersici*)	0.17 Kg/ha	Bolsa por: 50, 100, 250, 300, 500, 750 g; 1, 2, 2.5, 3, 4, 5, 10, 12, 15, 20, 25, 50, 100 y 200 Kilos de contenido neto
41	900.342.832	MITSUI & CO. (COLOMBIA) LTDA.	MYCOBAC WP	3853	3391 (26/07/2013) 5916 (11/04/2022) 2186 (13/03/2023) 11976 (05/09/2024)	Trichoderma lignorum	$2x10^7$ esporas viables/g	Polvo mojable (WP)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	CERTIS USA L.L.C	Tomate *(Solanum lycopersicum)*	Marchitamiento vascular (*Fusarium oxysporum*)	0.17 Kg/ha	Bolsa por: 50, 100, 250, 300, 500, 750 g; 1, 2, 2.5, 3, 4, 5, 10, 12, 15, 20, 25, 50, 100 y 200 Kilos de contenido neto
41	900.342.832	MITSUI & CO. (COLOMBIA) LTDA.	MYCOBAC WP	3853	3391 (26/07/2013) 5916 (11/04/2022) 2186 (13/03/2023) 11976 (05/09/2024)	Trichoderma lignorum	$2x10^7$ esporas viables/g	Polvo mojable (WP)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	CERTIS USA L.L.C	Tomate *(Solanum lycopersicum)*	Añublo de la vaina (*Rhizoctonia solani*)	0.17 Kg/ha	Bolsa por: 50, 100, 250, 300, 500, 750 g; 1, 2, 2.5, 3, 4, 5, 10, 12, 15, 20, 25, 50, 100 y 200 Kilos de contenido neto
41	900.342.832	MITSUI & CO. (COLOMBIA) LTDA.	MYCOBAC WP	3853	3391 (26/07/2013) 5916 (11/04/2022) 2186 (13/03/2023) 11976 (05/09/2024)	Trichoderma lignorum	$2x10^7$ esporas viables/g	Polvo mojable (WP)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	CERTIS USA L.L.C	Tomate *(Solanum lycopersicum)*	Marchitamiento vascular (*Fusarium oxysporum* f. sp. *lycopersici*)	0.17 Kg/ha	Bolsa por: 50, 100, 250, 300, 500, 750 g; 1, 2, 2.5, 3, 4, 5, 10, 12, 15, 20, 25, 50, 100 y 200 Kilos de contenido neto
42	900.342.832	MITSUI & CO. (COLOMBIA) LTDA.	BIOSTAT WP	3855	5733 (08/04/2022) 2065 (08/03/2023) 20437 (23/12/024)	Paecilomyces lilacinus	$2x10^7$ conidias/g	Polvo mojable (WP)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	CERTIS USA L.L.C	Rosa (Rosa sp.)	*Meloidogyne sp.*	0.16 g/m ^{2} (25 L/ 8 m ^{2})	Bolsa por 50, 100, 250, 300, 350, 500 y 750 g y por 1, 2, 2.5, 3, 4, 5, 10, 12, 15, 20, 25, 50, 100 y 200 Kg
42	900.342.832	MITSUI & CO. (COLOMBIA) LTDA.	BIOSTAT WP	3855	5733 (08/04/2022) 2065 (08/03/2023) 20437 (23/12/024)	Paecilomyces lilacinus	$2x10^7$ conidias/g	Polvo mojable (WP)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	CERTIS USA L.L.C	Plátano *(Musa AAB)*	*Meloidogyne sp.*	250 g/ha	Bolsa por 50, 100, 250, 300, 350, 500 y 750 g y por 1, 2, 2.5, 3, 4, 5, 10, 12, 15, 20, 25, 50, 100 y 200 Kg
42	900.342.832	MITSUI & CO. (COLOMBIA) LTDA.	BIOSTAT WP	3855	5733 (08/04/2022) 2065 (08/03/2023) 20437 (23/12/024)	Paecilomyces lilacinus	$2x10^7$ conidias/g	Polvo mojable (WP)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	CERTIS USA L.L.C	Plátano *(Musa AAB)*	*Radopholus sp*	250 g/ha	Bolsa por 50, 100, 250, 300, 350, 500 y 750 g y por 1, 2, 2.5, 3, 4, 5, 10, 12, 15, 20, 25, 50, 100 y 200 Kg
43	79.151.822	COMERCIALIZADORA C.C.	POLILLARURE	4080	1092 (15/04/2015) 3025 (27/03/2023)	Acetato de E-3-Dodecenilo	1000 g/Kg	Emisor de vapores (VP)	N.A	Biocontrolador	Bioquímico	Holanda	DLO-RESEARCH INSTITUTE FOR PLANT PROTECTION	Papa *(Solanum tuberosum)*	Polilla de la papa *(Tecia solanivora)*	1 emisor de vapor/trampa galonera (1 trampa/ha)	Septa de hule con alicuota de la molécula analoga de la feromona en bolsa aluminizada

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

REGISTROS DE PRODUCTOS BIOINSUMOS DE USO AGRÍCOLA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD E INSUMOS AGRÍCOLAS

Actualización: 1/Oct/2025

ITEM	NIT	EMPRESA TITULAR	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	REGISTRO DE VENTA ICA	RESOLUCIONES (FECHAS)	INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	CLASIFICACION DE PRODUCTOS AREA	SUBCLASIFICACION	PAIS ORIGEN	PRODUCTOR	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S) Nombre común (nombre científico)	BLANCO BIOLÓGICO - Nombre común (*nombre científico*)	DOSIS Y UNIDADES	ENVASE/EMPAQUE Y PRESENTACIÓN
43	79.151.822	COMERCIALIZADORA C.C.	POLILLARURE	4080	1092 (15/04/2015) 3025 (27/03/2023)	Acetato de E-3-Dodecenilo	1000 g/Kg	Emisor de vapores (VP)	N.A	Biocontrolador	Bioquímico	Costa Rica	CHEMTICA INTERNACIONAL S.A.	Papa *(Solanum tuberosum)*	Polilla de la papa *(Tecia solanivora)*	1 emisor de vapor/trampa galonera (1 trampa/ha)	Septa de hule con alicuosta de la molécula analoga de la feromona en bolsa aluminizada
44	890.302.442	LAVERLAM S.A.	BOTANIGARD 22 WP	4166	832 (09/04/2007)	Beauveria bassiana	3x10^{14} conidias/g	Polvo mojable (WP)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	CERTIS USA L.L.C	Rosa (Rosa sp.)	Mosca blanca *(Trialeurodes vaporariorum)*	0.75 Kg	Bolsa por 50, 100, 250, 300, 350, 500 y 750 g; 1, 2, 2.5, 3, 4, 5, 10, 12, 15, 20, 25, 50, 100 y 200 Kg
44	890.302.442	LAVERLAM S.A.	BOTANIGARD 22 WP	4166	832 (09/04/2007)	Beauveria bassiana	3x10^{14} conidias/g	Polvo mojable (WP)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	CERTIS USA L.L.C	Tomat*e (Solanum lycopersicum)*	Mosca blanca *(Trialeurodes vaporariorum)*	0.75 – 1.0 Kg	Bolsa por 50, 100, 250, 300, 350, 500 y 750 g; 1, 2, 2.5, 3, 4, 5, 10, 12, 15, 20, 25, 50, 100 y 200 Kg
45	900.342.832	MITSUI & CO. (COLOMBIA) LTDA.	MYCOTROL S.E.	4167	833 (09/04/2007) 18732 (3/12/2024)	Beauveria bassiana	1x10^{8} esporas viables/mL	Suspoemulsión (SE)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	CERTIS USA L.L.C	Rosa (Rosa sp.)	Mosca blanca *(Trialeurodes vaporariorum)*	0.75 L/ha	Bolsa por: 50, 100, 250, 300, 500, 750 mL; 1, 2, 2.5, 3, 4, 5, 10, 12, 15, 20, 25, 50, 100 y 200 L de contenido neto.
45	900.342.832	MITSUI & CO. (COLOMBIA) LTDA.	MYCOTROL S.E.	4167	833 (09/04/2007) 18732 (3/12/2024)	Beauveria bassiana	1x10^{8} esporas viables/mL	Suspoemulsión (SE)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	CERTIS USA L.L.C	Tomat*e (Solanum lycopersicum)*	Mosca blanca *(Trialeurodes vaporariorum)*	0.75 - 1 L/ha	Bolsa por: 50, 100, 250, 300, 500, 750 mL; 1, 2, 2.5, 3, 4, 5, 10, 12, 15, 20, 25, 50, 100 y 200 L de contenido neto.
46	811.031.456	SÁFER AGROBIOLÓGICOS S.A.S - BIC	ALISIN	4356	4735 (5/12/2011) 2336 (30/07/2014) 4319 (30/12/2015) 30512 (22/08/2018) 2485 (11/03/2019) 10031 (17/07/2019) 110022 (27/10/2021) 235 (13/02/2022) 14349 (5/8/2022) 3461 (03/04/2023) 17982 (25/11/2024)	Extracto de ajo (Allium Sativum) Extracto de aji (Capsicum Annuum) Limoneno Disulfuro de alilo Capsaisin Acido Nicotinico Carotenoides Otros	100 g/L 100 g/L 7.76% (7.76 g/L) 1.3% (12.61 g/L) 0.05% (0.48 g/L) 0.2% (1.94 g/L) 2.4% (23.28 g/L) 2.5% (24.25 g/L)	Concentrado emulsionable (EC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.	Pompón (Dendranthema grandiflora)	Áfido negro *(Macrosiphoniella sanborni)*	2.0 cc/L 2.0 L/ha	Envase plastico en presentacion de 250 y 500 cc y 1, 4, 20, 60 y 200 L
46	811.031.456	SÁFER AGROBIOLÓGICOS S.A.S - BIC	ALISIN	4356	4735 (5/12/2011) 2336 (30/07/2014) 4319 (30/12/2015) 30512 (22/08/2018) 2485 (11/03/2019) 10031 (17/07/2019) 110022 (27/10/2021) 235 (13/02/2022) 14349 (5/8/2022) 3461 (03/04/2023) 17982 (25/11/2024)	Extracto de ajo (Allium Sativum) Extracto de aji (Capsicum Annuum) Limoneno Disulfuro de alilo Capsaisin Acido Nicotinico Carotenoides Otros	100 g/L 100 g/L 7.76% (7.76 g/L) 1.3% (12.61 g/L) 0.05% (0.48 g/L) 0.2% (1.94 g/L) 2.4% (23.28 g/L) 2.5% (24.25 g/L)	Concentrado emulsionable (EC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.	Café (*Coffea arabica*)	Broca del café (Hypothenemus hampei)	1 cc/L 600 cc/ha	Envase plastico en presentacion de 250 y 500 cc y 1, 4, 20, 60 y 200 L
46	811.031.456	SÁFER AGROBIOLÓGICOS S.A.S - BIC	ALISIN	4356	4735 (5/12/2011) 2336 (30/07/2014) 4319 (30/12/2015) 30512 (22/08/2018) 2485 (11/03/2019) 10031 (17/07/2019) 110022 (27/10/2021) 235 (13/02/2022) 14349 (5/8/2022) 3461 (03/04/2023) 17982 (25/11/2024)	Extracto de ajo (Allium Sativum) Extracto de aji (Capsicum Annuum) Limoneno Disulfuro de alilo Capsaisin Acido Nicotinico Carotenoides Otros	100 g/L 100 g/L 7.76% (7.76 g/L) 1.3% (12.61 g/L) 0.05% (0.48 g/L) 0.2% (1.94 g/L) 2.4% (23.28 g/L) 2.5% (24.25 g/L)	Concentrado emulsionable (EC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.	Piña (Ananas comosus)	Cochinilla *(Dysmicoccus brevipes)*	1 cc/L	Envase plastico en presentacion de 250 y 500 cc y 1, 4, 20, 60 y 200 L
46	811.031.456	SÁFER AGROBIOLÓGICOS S.A.S - BIC	ALISIN	4356	4735 (5/12/2011) 2336 (30/07/2014) 4319 (30/12/2015) 30512 (22/08/2018) 2485 (11/03/2019) 10031 (17/07/2019) 110022 (27/10/2021) 235 (13/02/2022) 14349 (5/8/2022) 3461 (03/04/2023) 17982 (25/11/2024)	Extracto de ajo (Allium Sativum) Extracto de aji (Capsicum Annuum) Limoneno Disulfuro de alilo Capsaisin Acido Nicotinico Carotenoides Otros	100 g/L 100 g/L 7.76% (7.76 g/L) 1.3% (12.61 g/L) 0.05% (0.48 g/L) 0.2% (1.94 g/L) 2.4% (23.28 g/L) 2.5% (24.25 g/L)	Concentrado emulsionable (EC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.	Arroz (*Oryza sativa*)	Sogata *(Tagosodes orizicolus)*	1 cc/L	Envase plastico en presentacion de 250 y 500 cc y 1, 4, 20, 60 y 200 L
46	811.031.456	SÁFER AGROBIOLÓGICOS S.A.S - BIC	ALISIN	4356	4735 (5/12/2011) 2336 (30/07/2014) 4319 (30/12/2015) 30512 (22/08/2018) 2485 (11/03/2019) 10031 (17/07/2019) 110022 (27/10/2021) 235 (13/02/2022) 14349 (5/8/2022) 3461 (03/04/2023) 17982 (25/11/2024)	Extracto de ajo (Allium Sativum) Extracto de aji (Capsicum Annuum) Limoneno Disulfuro de alilo Capsaisin Acido Nicotinico Carotenoides Otros	100 g/L 100 g/L 7.76% (7.76 g/L) 1.3% (12.61 g/L) 0.05% (0.48 g/L) 0.2% (1.94 g/L) 2.4% (23.28 g/L) 2.5% (24.25 g/L)	Concentrado emulsionable (EC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.	Banano (*Musa paradisiaca*)	*Colaspis submetallica*	2 cc/L	Envase plastico en presentacion de 250 y 500 cc y 1, 4, 20, 60 y 200 L
46	811.031.456	SÁFER AGROBIOLÓGICOS S.A.S - BIC	ALISIN	4356	4735 (5/12/2011) 2336 (30/07/2014) 4319 (30/12/2015) 30512 (22/08/2018) 2485 (11/03/2019) 10031 (17/07/2019) 110022 (27/10/2021) 235 (13/02/2022) 14349 (5/8/2022) 3461 (03/04/2023) 17982 (25/11/2024)	Extracto de ajo (Allium Sativum) Extracto de aji (Capsicum Annuum) Limoneno Disulfuro de alilo Capsaisin Acido Nicotinico Carotenoides Otros	100 g/L 100 g/L 7.76% (7.76 g/L) 1.3% (12.61 g/L) 0.05% (0.48 g/L) 0.2% (1.94 g/L) 2.4% (23.28 g/L) 2.5% (24.25 g/L)	Concentrado emulsionable (EC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.	Granadilla *(Passiflora ligularis)*	Trips *(Frankiniella occidentalis)*	1cc/L	Envase plastico en presentacion de 250 y 500 cc y 1, 4, 20, 60 y 200 L
46	811.031.456	SÁFER AGROBIOLÓGICOS S.A.S - BIC	ALISIN	4356	4735 (5/12/2011) 2336 (30/07/2014) 4319 (30/12/2015) 30512 (22/08/2018) 2485 (11/03/2019) 10031 (17/07/2019) 110022 (27/10/2021) 235 (13/02/2022) 14349 (5/8/2022) 3461 (03/04/2023) 17982 (25/11/2024)	Extracto de ajo (Allium Sativum) Extracto de aji (Capsicum Annuum) Limoneno Disulfuro de alilo Capsaisin Acido Nicotinico Carotenoides Otros	100 g/L 100 g/L 7.76% (7.76 g/L) 1.3% (12.61 g/L) 0.05% (0.48 g/L) 0.2% (1.94 g/L) 2.4% (23.28 g/L) 2.5% (24.25 g/L)	Concentrado emulsionable (EC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.	Maracuya (*Passiflora edulis)*	Trips *(Frankiniella occidentalis)*	1cc/L	Envase plastico en presentacion de 250 y 500 cc y 1, 4, 20, 60 y 200 L
46	811.031.456	SÁFER AGROBIOLÓGICOS S.A.S - BIC	ALISIN	4356	4735 (5/12/2011) 2336 (30/07/2014) 4319 (30/12/2015) 30512 (22/08/2018) 2485 (11/03/2019) 10031 (17/07/2019) 110022 (27/10/2021) 235 (13/02/2022) 14349 (5/8/2022) 3461 (03/04/2023) 17982 (25/11/2024)	Extracto de ajo (Allium Sativum) Extracto de aji (Capsicum Annuum) Limoneno Disulfuro de alilo Capsaisin Acido Nicotinico Carotenoides Otros	100 g/L 100 g/L 7.76% (7.76 g/L) 1.3% (12.61 g/L) 0.05% (0.48 g/L) 0.2% (1.94 g/L) 2.4% (23.28 g/L) 2.5% (24.25 g/L)	Concentrado emulsionable (EC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.	Gulupa *(Passiflora edulis)*	Trips *(Frankiniella occidentalis)*	1cc/L	Envase plastico en presentacion de 250 y 500 cc y 1, 4, 20, 60 y 200 L

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

REGISTROS DE PRODUCTOS BIOINSUMOS DE USO AGRÍCOLA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD E INSUMOS AGRÍCOLAS

Actualización: 1/Oct/2025

ITEM	NIT	EMPRESA TITULAR	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	REGISTRO DE VENTA ICA	RESOLUCIONES (FECHAS)	INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	CLASIFICACION DE PRODUCTOS AREA	SUBCLASIFICACION	PAIS ORIGEN	PRODUCTOR	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S) Nombre común (nombre cientifico)	BLANCO BIOLÓGICO - Nombre común (*nombre científico*)	DOSIS Y UNIDADES	ENVASE/EMPAQUE Y PRESENTACIÓN
46	811.031.456	SÁFER AGROBIOLÓGICOS S.A.S - BIC	ALISIN	4356	4735 (5/12/2011) 2336 (30/07/2014) 4319 (30/12/2015) 30512 (22/08/2018) 2485 (11/03/2019) 10031 (17/07/2019) 110022 (27/10/2021) 235 (13/02/2022) 14349 (5/8/2022) 3461 (03/04/2023) 17982 (25/11/2024)	Extracto de ajo (Allium Sativum) Extracto de aji (Capsicum Annuum) Limoneno Disulfuro de alilo Capsaisin Acido Nicotinico Carotenoides Otros	100 g/L 100 g/L 7.76% (7.76 g/L) 1.3% (12.61 g/L) 0.05% (0.48 g/L) 0.2% (1.94 g/L) 2.4% (23.28 g/L) 2.5% (24.25 g/L)	Concentrado emulsionable (EC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.	Curuba (*Passiflora tarminiana)*	Trips *(Frankiniella occidentalis)*	1cc/L	Envase plastico en presentacion de 250 y 500 cc y 1, 4, 20, 60 y 200 L
46	811.031.456	SÁFER AGROBIOLÓGICOS S.A.S - BIC	ALISIN	4356	4735 (5/12/2011) 2336 (30/07/2014) 4319 (30/12/2015) 30512 (22/08/2018) 2485 (11/03/2019) 10031 (17/07/2019) 110022 (27/10/2021) 235 (13/02/2022) 14349 (5/8/2022) 3461 (03/04/2023) 17982 (25/11/2024)	Extracto de ajo (Allium Sativum) Extracto de aji (Capsicum Annuum) Limoneno Disulfuro de alilo Capsaisin Acido Nicotinico Carotenoides Otros	100 g/L 100 g/L 7.76% (7.76 g/L) 1.3% (12.61 g/L) 0.05% (0.48 g/L) 0.2% (1.94 g/L) 2.4% (23.28 g/L) 2.5% (24.25 g/L)	Concentrado emulsionable (EC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.	Badea (*Passiflora quadrangularis*)	Trips *(Frankiniella occidentalis)*	1cc/L	Envase plastico en presentacion de 250 y 500 cc y 1, 4, 20, 60 y 200 L
46	811.031.456	SÁFER AGROBIOLÓGICOS S.A.S - BIC	ALISIN	4356	4735 (5/12/2011) 2336 (30/07/2014) 4319 (30/12/2015) 30512 (22/08/2018) 2485 (11/03/2019) 10031 (17/07/2019) 110022 (27/10/2021) 235 (13/02/2022) 14349 (5/8/2022) 3461 (03/04/2023) 17982 (25/11/2024)	Extracto de ajo (Allium Sativum) Extracto de aji (Capsicum Annuum) Limoneno Disulfuro de alilo Capsaisin Acido Nicotinico Carotenoides Otros	100 g/L 100 g/L 7.76% (7.76 g/L) 1.3% (12.61 g/L) 0.05% (0.48 g/L) 0.2% (1.94 g/L) 2.4% (23.28 g/L) 2.5% (24.25 g/L)	Concentrado emulsionable (EC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.	Chulupa (Passiflora maliformis)	Trips *(Frankiniella occidentalis)*	1cc/L	Envase plastico en presentacion de 250 y 500 cc y 1, 4, 20, 60 y 200 L
46	811.031.456	SÁFER AGROBIOLÓGICOS S.A.S - BIC	ALISIN	4356	4735 (5/12/2011) 2336 (30/07/2014) 4319 (30/12/2015) 30512 (22/08/2018) 2485 (11/03/2019) 10031 (17/07/2019) 110022 (27/10/2021) 235 (13/02/2022) 14349 (5/8/2022) 3461 (03/04/2023) 17982 (25/11/2024)	Extracto de ajo (Allium Sativum) Extracto de aji (Capsicum Annuum) Limoneno Disulfuro de alilo Capsaisin Acido Nicotinico Carotenoides Otros	100 g/L 100 g/L 7.76% (7.76 g/L) 1.3% (12.61 g/L) 0.05% (0.48 g/L) 0.2% (1.94 g/L) 2.4% (23.28 g/L) 2.5% (24.25 g/L)	Concentrado emulsionable (EC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.	Aguacate (*Persea americana)*	Trips *(Frankiniella occidentalis)*	1cc/L	Envase plastico en presentacion de 250 y 500 cc y 1, 4, 20, 60 y 200 L
46	811.031.456	SÁFER AGROBIOLÓGICOS S.A.S - BIC	ALISIN	4356	4735 (5/12/2011) 2336 (30/07/2014) 4319 (30/12/2015) 30512 (22/08/2018) 2485 (11/03/2019) 10031 (17/07/2019) 110022 (27/10/2021) 235 (13/02/2022) 14349 (5/8/2022) 3461 (03/04/2023) 17982 (25/11/2024)	Extracto de ajo (Allium Sativum) Extracto de aji (Capsicum Annuum) Limoneno Disulfuro de alilo Capsaisin Acido Nicotinico Carotenoides Otros	100 g/L 100 g/L 7.76% (7.76 g/L) 1.3% (12.61 g/L) 0.05% (0.48 g/L) 0.2% (1.94 g/L) 2.4% (23.28 g/L) 2.5% (24.25 g/L)	Concentrado emulsionable (EC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.	Mango *(Mangifera indica)*	Trips *(Frankiniella occidentalis)*	1cc/L	Envase plastico en presentacion de 250 y 500 cc y 1, 4, 20, 60 y 200 L
46	811.031.456	SÁFER AGROBIOLÓGICOS S.A.S - BIC	ALISIN	4356	4735 (5/12/2011) 2336 (30/07/2014) 4319 (30/12/2015) 30512 (22/08/2018) 2485 (11/03/2019) 10031 (17/07/2019) 110022 (27/10/2021) 235 (13/02/2022) 14349 (5/8/2022) 3461 (03/04/2023) 17982 (25/11/2024)	Extracto de ajo (Allium Sativum) Extracto de aji (Capsicum Annuum) Limoneno Disulfuro de alilo Capsaisin Acido Nicotinico Carotenoides Otros	100 g/L 100 g/L 7.76% (7.76 g/L) 1.3% (12.61 g/L) 0.05% (0.48 g/L) 0.2% (1.94 g/L) 2.4% (23.28 g/L) 2.5% (24.25 g/L)	Concentrado emulsionable (EC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.	Duraznо *(Prunus persica)*	Trips *(Frankiniella occidentalis)*	1cc/L	Envase plastico en presentacion de 250 y 500 cc y 1, 4, 20, 60 y 200 L
46	811.031.456	SÁFER AGROBIOLÓGICOS S.A.S - BIC	ALISIN	4356	4735 (5/12/2011) 2336 (30/07/2014) 4319 (30/12/2015) 30512 (22/08/2018) 2485 (11/03/2019) 10031 (17/07/2019) 110022 (27/10/2021) 235 (13/02/2022) 14349 (5/8/2022) 3461 (03/04/2023) 17982 (25/11/2024)	Extracto de ajo (Allium Sativum) Extracto de aji (Capsicum Annuum) Limoneno Disulfuro de alilo Capsaisin Acido Nicotinico Carotenoides Otros	100 g/L 100 g/L 7.76% (7.76 g/L) 1.3% (12.61 g/L) 0.05% (0.48 g/L) 0.2% (1.94 g/L) 2.4% (23.28 g/L) 2.5% (24.25 g/L)	Concentrado emulsionable (EC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.	Ornamentales	Trips *(Frankiniella occidentalis)*	1cc/L	Envase plastico en presentacion de 250 y 500 cc y 1, 4, 20, 60 y 200 L
46	811.031.456	SÁFER AGROBIOLÓGICOS S.A.S - BIC	ALISIN	4356	4735 (5/12/2011) 2336 (30/07/2014) 4319 (30/12/2015) 30512 (22/08/2018) 2485 (11/03/2019) 10031 (17/07/2019) 110022 (27/10/2021) 235 (13/02/2022) 14349 (5/8/2022) 3461 (03/04/2023) 17982 (25/11/2024)	Extracto de ajo (Allium Sativum) Extracto de aji (Capsicum Annuum) Limoneno Disulfuro de alilo Capsaisin Acido Nicotinico Carotenoides Otros	100 g/L 100 g/L 7.76% (7.76 g/L) 1.3% (12.61 g/L) 0.05% (0.48 g/L) 0.2% (1.94 g/L) 2.4% (23.28 g/L) 2.5% (24.25 g/L)	Concentrado emulsionable (EC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.	Arándano (Vaccinium corymbosum)	Arañita roja *(Tetranychus urticae)*	1cc/L	Envase plastico en presentacion de 250 y 500 cc y 1, 4, 20, 60 y 200 L
46	811.031.456	SÁFER AGROBIOLÓGICOS S.A.S - BIC	ALISIN	4356	4735 (5/12/2011) 2336 (30/07/2014) 4319 (30/12/2015) 30512 (22/08/2018) 2485 (11/03/2019) 10031 (17/07/2019) 110022 (27/10/2021) 235 (13/02/2022) 14349 (5/8/2022) 3461 (03/04/2023) 17982 (25/11/2024)	Extracto de ajo (Allium Sativum) Extracto de aji (Capsicum Annuum) Limoneno Disulfuro de alilo Capsaisin Acido Nicotinico Carotenoides Otros	100 g/L 100 g/L 7.76% (7.76 g/L) 1.3% (12.61 g/L) 0.05% (0.48 g/L) 0.2% (1.94 g/L) 2.4% (23.28 g/L) 2.5% (24.25 g/L)	Concentrado emulsionable (EC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.	Limón (Citrus limon)	Diaphorina (Diaphorina citri)	2 cc/L	Envase plastico en presentacion de 250 y 500 cc y 1, 4, 20, 60 y 200 L
46	811.031.456	SÁFER AGROBIOLÓGICOS S.A.S - BIC	ALISIN	4356	4735 (5/12/2011) 2336 (30/07/2014) 4319 (30/12/2015) 30512 (22/08/2018) 2485 (11/03/2019) 10031 (17/07/2019) 110022 (27/10/2021) 235 (13/02/2022) 14349 (5/8/2022) 3461 (03/04/2023) 17982 (25/11/2024)	Extracto de ajo (Allium Sativum) Extracto de aji (Capsicum Annuum) Limoneno Disulfuro de alilo Capsaisin Acido Nicotinico Carotenoides Otros	100 g/L 100 g/L 7.76% (7.76 g/L) 1.3% (12.61 g/L) 0.05% (0.48 g/L) 0.2% (1.94 g/L) 2.4% (23.28 g/L) 2.5% (24.25 g/L)	Concentrado emulsionable (EC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.	Mandarina (Citrus reticulata)	Diaphorina (Diaphorina citri)	2 cc/L	Envase plastico en presentacion de 250 y 500 cc y 1, 4, 20, 60 y 200 L

REGISTROS DE PRODUCTOS BIOINSUMOS DE USO AGRÍCOLA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD E INSUMOS AGRÍCOLAS

ICA Instituto Colombiano Agropecuario

Actualización: 1/Oct/2025

ITEM	NIT	EMPRESA TITULAR	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	REGISTRO DE VENTA ICA	RESOLUCIONES (FECHAS)	INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	CLASIFICACION DE PRODUCTOS AREA	SUBCLASIFICACION	PAIS ORIGEN	PRODUCTOR	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S) Nombre común (nombre cientifico)	BLANCO BIOLÓGICO - Nombre común (*nombre científico*)	DOSIS Y UNIDADES	ENVASE/EMPAQUE Y PRESENTACIÓN
46	811.031.456	SÁFER AGROBIOLÓGICOS S.A.S - BIC	ALISIN	4356	4735 (5/12/2011) 2336 (30/07/2014) 4319 (30/12/2015) 30512 (22/08/2018) 2485 (11/03/2019) 10031 (17/07/2019) 110022 (27/10/2021) 235 (13/02/2022) 14349 (5/8/2022) 3461 (03/04/2023) 17982 (25/11/2024)	Extracto de ajo (Allium Sativum) Extracto de aji (Capsicum Annuum) Limoneno Disulfuro de alilo Capsaisin Acido Nicotinico Carotenoides Otros	100 g/L 100 g/L 7.76% (7.76 g/L) 1.3% (12.61 g/L) 0.05% (0.48 g/L) 0.2% (1.94 g/L) 2.4% (23.28 g/L) 2.5% (24.25 g/L)	Concentrado emulsionable (EC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.	Naranja (Citrus sinensis)	Diaphorina (Diaphorina citri)	2 cc/L	Envase plastico en presentacion de 250 y 500 cc y 1, 4, 20, 60 y 200 L
46	811.031.456	SÁFER AGROBIOLÓGICOS S.A.S - BIC	ALISIN	4356	4735 (5/12/2011) 2336 (30/07/2014) 4319 (30/12/2015) 30512 (22/08/2018) 2485 (11/03/2019) 10031 (17/07/2019) 110022 (27/10/2021) 235 (13/02/2022) 14349 (5/8/2022) 3461 (03/04/2023) 17982 (25/11/2024)	Extracto de ajo (Allium Sativum) Extracto de aji (Capsicum Annuum) Limoneno Disulfuro de alilo Capsaisin Acido Nicotinico Carotenoides Otros	100 g/L 100 g/L 7.76% (7.76 g/L) 1.3% (12.61 g/L) 0.05% (0.48 g/L) 0.2% (1.94 g/L) 2.4% (23.28 g/L) 2.5% (24.25 g/L)	Concentrado emulsionable (EC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.	Lima (Citrus limetta)	Diaphorina (Diaphorina citri)	2 cc/L	Envase plastico en presentacion de 250 y 500 cc y 1, 4, 20, 60 y 200 L
46	811.031.456	SÁFER AGROBIOLÓGICOS S.A.S - BIC	ALISIN	4356	4735 (5/12/2011) 2336 (30/07/2014) 4319 (30/12/2015) 30512 (22/08/2018) 2485 (11/03/2019) 10031 (17/07/2019) 110022 (27/10/2021) 235 (13/02/2022) 14349 (5/8/2022) 3461 (03/04/2023) 17982 (25/11/2024)	Extracto de ajo (Allium Sativum) Extracto de aji (Capsicum Annuum) Limoneno Disulfuro de alilo Capsaisin Acido Nicotinico Carotenoides Otros	100 g/L 100 g/L 7.76% (7.76 g/L) 1.3% (12.61 g/L) 0.05% (0.48 g/L) 0.2% (1.94 g/L) 2.4% (23.28 g/L) 2.5% (24.25 g/L)	Concentrado emulsionable (EC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.	Tangelo (Citrus × tangelo)	Diaphorina (Diaphorina citri)	2 cc/L	Envase plastico en presentacion de 250 y 500 cc y 1, 4, 20, 60 y 200 L
46	811.031.456	SÁFER AGROBIOLÓGICOS S.A.S - BIC	ALISIN	4356	4735 (5/12/2011) 2336 (30/07/2014) 4319 (30/12/2015) 30512 (22/08/2018) 2485 (11/03/2019) 10031 (17/07/2019) 110022 (27/10/2021) 235 (13/02/2022) 14349 (5/8/2022) 3461 (03/04/2023) 17982 (25/11/2024)	Extracto de ajo (Allium Sativum) Extracto de aji (Capsicum Annuum) Limoneno Disulfuro de alilo Capsaisin Acido Nicotinico Carotenoides Otros	100 g/L 100 g/L 7.76% (7.76 g/L) 1.3% (12.61 g/L) 0.05% (0.48 g/L) 0.2% (1.94 g/L) 2.4% (23.28 g/L) 2.5% (24.25 g/L)	Concentrado emulsionable (EC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.	Toronja (Citrus paradisi)	Diaphorina (Diaphorina citri)	2 cc/L	Envase plastico en presentacion de 250 y 500 cc y 1, 4, 20, 60 y 200 L
47	811.031.456	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S.	RUTINAL	4357	4744 (5/12/2011) 2335 (30/07/2014) 15673 (22/11/2017) 38351 (12/12/2018) 4694 (11/04/2019) 14976 (11/08/2022) 25011 (05/12/2022)	Ruda (Ruta graveolens)	100 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S - BIC	Pompón (Dendranthema grandiflora)	Nemátodo (*Meloidogyne javanica)*	10 cc/L	Recipiente plastico por 250 y 500 cc y por 1, 4, 20, 60 y 200 L
47	811.031.456	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S.	RUTINAL	4357	4744 (5/12/2011) 2335 (30/07/2014) 15673 (22/11/2017) 38351 (12/12/2018) 4694 (11/04/2019) 14976 (11/08/2022) 25011 (05/12/2022)	Ruda (Ruta graveolens)	100 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S - BIC	Mango *(Mangifera indica)*	Arañita roja *(Tetranychus urticae)*	5 cc/L	Recipiente plastico por 250 y 500 cc y por 1, 4, 20, 60 y 200 L
47	811.031.456	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S.	RUTINAL	4357	4744 (5/12/2011) 2335 (30/07/2014) 15673 (22/11/2017) 38351 (12/12/2018) 4694 (11/04/2019) 14976 (11/08/2022) 25011 (05/12/2022)	Ruda (Ruta graveolens)	100 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S - BIC	Aguacate (*Persea americana)*	Arañita roja *(Tetranychus urticae)*	5 cc/L	Recipiente plastico por 250 y 500 cc y por 1, 4, 20, 60 y 200 L
47	811.031.456	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S.	RUTINAL	4357	4744 (5/12/2011) 2335 (30/07/2014) 15673 (22/11/2017) 38351 (12/12/2018) 4694 (11/04/2019) 14976 (11/08/2022) 25011 (05/12/2022)	Ruda (Ruta graveolens)	100 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S - BIC	Durazno *(Prunus persica)*	Arañita roja *(Tetranychus urticae)*	5 cc/L	Recipiente plastico por 250 y 500 cc y por 1, 4, 20, 60 y 200 L
47	811.031.456	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S.	RUTINAL	4357	4744 (5/12/2011) 2335 (30/07/2014) 15673 (22/11/2017) 38351 (12/12/2018) 4694 (11/04/2019) 14976 (11/08/2022) 25011 (05/12/2022)	Ruda (Ruta graveolens)	100 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S - BIC	Ciruela (*Prunus domestica*)	Arañita roja *(Tetranychus urticae)*	5 cc/L	Recipiente plastico por 250 y 500 cc y por 1, 4, 20, 60 y 200 L
47	811.031.456	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S.	RUTINAL	4357	4744 (5/12/2011) 2335 (30/07/2014) 15673 (22/11/2017) 38351 (12/12/2018) 4694 (11/04/2019) 14976 (11/08/2022) 25011 (05/12/2022)	Ruda (Ruta graveolens)	100 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S - BIC	Banano (*Musa AAA*)	Nemátodos (*Radopholus similis*)	5 cc/L	Recipiente plastico por 250 y 500 cc y por 1, 4, 20, 60 y 200 L
47	811.031.456	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S.	RUTINAL	4357	4744 (5/12/2011) 2335 (30/07/2014) 15673 (22/11/2017) 38351 (12/12/2018) 4694 (11/04/2019) 14976 (11/08/2022) 25011 (05/12/2022)	Ruda (Ruta graveolens)	100 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S - BIC	Plátano *(Musa AAB)*	Nemátodos (*Radopholus similis*)	5 cc/L	Recipiente plastico por 250 y 500 cc y por 1, 4, 20, 60 y 200 L
47	811.031.456	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S.	RUTINAL	4357	4744 (5/12/2011) 2335 (30/07/2014) 15673 (22/11/2017) 38351 (12/12/2018) 4694 (11/04/2019) 14976 (11/08/2022) 25011 (05/12/2022)	Ruda (Ruta graveolens)	100 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S - BIC	Arroz (*Oryza sativa*)	Nemátodo *(Meloidogyne sp.)*	2 L/ha	Recipiente plastico por 250 y 500 cc y por 1, 4, 20, 60 y 200 L
47	811.031.456	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S.	RUTINAL	4357	4744 (5/12/2011) 2335 (30/07/2014) 15673 (22/11/2017) 38351 (12/12/2018) 4694 (11/04/2019) 14976 (11/08/2022) 25011 (05/12/2022)	Ruda (Ruta graveolens)	100 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S - BIC	Arándano (Vaccinium corymbosum)	Nemátodo *(Meloidogyne sp.)*	10 cc/L	Recipiente plastico por 250 y 500 cc y por 1, 4, 20, 60 y 200 L

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

REGISTROS DE PRODUCTOS BIOINSUMOS DE USO AGRÍCOLA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD E INSUMOS AGRÍCOLAS

Actualización: 1/Oct/2025

ITEM	NIT	EMPRESA TITULAR	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	REGISTRO DE VENTA ICA	RESOLUCIONES (FECHAS)	INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	CLASIFICACION DE PRODUCTOS AREA	SUBCLASIFICACION	PAIS ORIGEN	PRODUCTOR	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S) Nombre común (nombre científico)	BLANCO BIOLÓGICO - Nombre común (*nombre científico*)	DOSIS Y UNIDADES	ENVASE/EMPAQUE Y PRESENTACIÓN
47	811.031.456	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S.	RUTINAL	4357	4744 (5/12/2011) 2335 (30/07/2014) 15673 (22/11/2017) 38351 (12/12/2018) 4694 (11/04/2019) 14976 (11/08/2022) 25011 (05/12/2022)	Ruda (Ruta graveolens)	100 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S - BIC	Arándano (Vaccinium corymbosum)	Scarabaeidae sp.	5 cc/L	Recipiente plastico por 250 y 500 cc y por 1, 4, 20, 60 y 200 L
48	830.056.058	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. "LST S.A."	AGRONOVA	4366	SIN RES	Beauveria bassiana	2.5x10^8 conidias viables/g	Granulos dispersables (WG)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. - LST S.A.	Café (*Coffea arabica*)	Broca del café (Hypothenemus hampei)	0.5 - 1 g/L	Bolsa de aluminio por 50, 125, 200 y 500 g y por 1 Kg
49	830.056.058	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. "LST S.A."	BIOEXPERT	4367	SIN RES	Beauveria bassiana CEPA DSM 12256	5x10^8 conidias viables/mL	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. - LST S.A.	Crisantemo (Chrysanthemum sp.)	Trips *(Frankiniella occidentalis)*	2 mL/L	Frasco plastico (COEX) por 250 y 500 cc, por 1, 5 y 20 L
49	830.056.058	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. "LST S.A."	BIOEXPERT	4367	SIN RES	Beauveria bassiana CEPA DSM 12256	5x10^8 conidias viables/mL	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. - LST S.A.	Pompón	Trips *(Frankiniella occidentalis)*	2 mL/L	Frasco plastico (COEX) por 250 y 500 cc, por 1, 5 y 20 L
49	830.056.058	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. "LST S.A."	BIOEXPERT	4367	SIN RES	Beauveria bassiana CEPA DSM 12256	5x10^8 conidias viables/mL	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. - LST S.A.	Tomate *(Solanum lycopersicum)*	Mosca blanca *(Trialeurodes vaporariorum)*	2 - 5 mL/L	Frasco plastico (COEX) por 250 y 500 cc, por 1, 5 y 20 L
49	830.056.058	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. "LST S.A."	BIOEXPERT	4367	SIN RES	Beauveria bassiana CEPA DSM 12256	5x10^8 conidias viables/mL	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. - LST S.A.	Tomate *(Solanum lycopersicum)*	Mosca blanca *(Bemicia tabaci)*	2 - 5 mL/L	Frasco plastico (COEX) por 250 y 500 cc, por 1, 5 y 20 L
49	830.056.058	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. "LST S.A."	BIOEXPERT	4367	SIN RES	Beauveria bassiana CEPA DSM 12256	5x10^8 conidias viables/mL	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. - LST S.A.	Tomate *(Solanum lycopersicum)*	Mosca blanca *(Bemicia argentifoli)*	2 - 5 mL/L	Frasco plastico (COEX) por 250 y 500 cc, por 1, 5 y 20 L
49	830.056.058	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. "LST S.A."	BIOEXPERT	4367	SIN RES	Beauveria bassiana CEPA DSM 12256	5x10^8 conidias viables/mL	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. - LST S.A.	Habichuela (*Phaseolus vulgaris)*	Mosca blanca *(Trialeurodes vaporariorum)*	2 - 5 mL/L	Frasco plastico (COEX) por 250 y 500 cc, por 1, 5 y 20 L
49	830.056.058	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. "LST S.A."	BIOEXPERT	4367	SIN RES	Beauveria bassiana CEPA DSM 12256	5x10^8 conidias viables/mL	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. - LST S.A.	Habichuela (*Phaseolus vulgaris)*	Mosca blanca *(Bemicia tabaci)*	2 - 5 mL/L	Frasco plastico (COEX) por 250 y 500 cc, por 1, 5 y 20 L
49	830.056.058	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. "LST S.A."	BIOEXPERT	4367	SIN RES	Beauveria bassiana CEPA DSM 12256	5x10^8 conidias viables/mL	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. - LST S.A.	Habichuela (*Phaseolus vulgaris)*	Mosca blanca *(Bemicia argentifoli)*	2 - 5 mL/L	Frasco plastico (COEX) por 250 y 500 cc, por 1, 5 y 20 L
49	830.056.058	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. "LST S.A."	BIOEXPERT	4367	SIN RES	Beauveria bassiana CEPA DSM 12256	5x10^8 conidias viables/mL	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. - LST S.A.	Granadilla *(Passiflora ligularis)*	Trips (Thrips tabaci)	2 mL/L	Frasco plastico (COEX) por 250 y 500 cc, por 1, 5 y 20 L
49	830.056.058	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. "LST S.A."	BIOEXPERT	4367	SIN RES	Beauveria bassiana CEPA DSM 12256	5x10^8 conidias viables/mL	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. - LST S.A.	Gulupa *(Passiflora edulis)*	Trips (Thrips tabaci)	2 mL/L	Frasco plastico (COEX) por 250 y 500 cc, por 1, 5 y 20 L
49	830.056.058	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. "LST S.A."	BIOEXPERT	4367	SIN RES	Beauveria bassiana CEPA DSM 12256	5x10^8 conidias viables/mL	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. - LST S.A.	Maracuya (*Passiflora edulis)*	Trips (Thrips tabaci)	2 mL/L	Frasco plastico (COEX) por 250 y 500 cc, por 1, 5 y 20 L
50	800.050.440	ABONOS SUPERIOR LTDA.	HIDROLATO DE AJO-AJI AGRISAN	4511	SIN RES	Extracto de Alisina y Capsicina	0.07 g/L 0.03 g/L	Concentrado soluble (SL)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ABONOS SUPERIOR LTDA.	Rosa (Rosa sp.)	Acaro *(Tetranychus urticae)*	6 cc/L	Recipiente plastico por 1, 2, 4 y 20 L
51	800.050.440	ABONOS SUPERIOR LTDA.	HIDROLATO DE TABACO AGRISAN	4512	SIN RES	Extracto de Nicotina	0.45 g/L	Emulsion aceite en agua (EW)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ABONOS SUPERIOR LTDA.	Crisantemo *(Dendranthema grandiflora)*	Afido *(Aphis gossypii)*	8 cc/L	Recipiente plastico por 1, 2, 4 y 20 L
51	800.050.440	ABONOS SUPERIOR LTDA.	HIDROLATO DE TABACO AGRISAN	4512	SIN RES	Extracto de Nicotina	0.45 g/L	Emulsion aceite en agua (EW)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ABONOS SUPERIOR LTDA.	Crisantemo *(Dendranthema grandiflora)*	Pulgón marrón (*Macrosiphoniella sanborni)*	8 cc/L	Recipiente plastico por 1, 2, 4 y 20 L
52	900.837.563	BIOTECH ORIUS S.A.S.	TRICHO-D WP	4573	309 (11/11/2015) 35238 (30/10/2018) 98438 (3/06/2021) 13093 (19/09/2024)	Trichoderma harzianum	1x10^8 esporas/g* equivalente a 1x10^8 UFC/g	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOTECH ORIUS S.A.S.	Arroz (*Oryza sativa*)	Añublo de la vaina *(Rhizoctonia sp.)*	300 g/ha	Botellas de polietileno opacos de alta densidad con tapa de seguridad de 60, 100, 150, 300, 500, 600 y 1000 g
52	900.837.563	BIOTECH ORIUS S.A.S.	TRICHO-D WP	4573	309 (11/11/2015) 35238 (30/10/2018) 98438 (3/06/2021) 13093 (19/09/2024)	Trichoderma harzianum	1x10^8 esporas/g* equivalente a 1x10^8 UFC/g	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOTECH ORIUS S.A.S.	Café (*Coffea arabica*)	Llaga macana (*Ceratocystis fimbriata)*	5 g/L	Botellas de polietileno opacos de alta densidad con tapa de seguridad de 60, 100, 150, 300, 500, 600 y 1000 g
52	900.837.563	BIOTECH ORIUS S.A.S.	TRICHO-D WP	4573	309 (11/11/2015) 35238 (30/10/2018) 98438 (3/06/2021) 13093 (19/09/2024)	Trichoderma harzianum	1x10^8 esporas/g* equivalente a 1x10^8 UFC/g	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOTECH ORIUS S.A.S.	Pompón (Dendranthema grandiflora)	Moho blanco (*Sclerotinia sclerotiorum)*	10 - 20 g/cama (0.5 Kg/ha)	Botellas de polietileno opacos de alta densidad con tapa de seguridad de 60, 100, 150, 300, 500, 600 y 1000 g
53	811.032.634	NATURAL CONTROL S.A.	FITOTRIPEN WP	4658	2419 (26/06/2009) 4602 (21/11/2011) 505 (11/02/2014) 709 (28/02/2014) 1022 (31/03/2014) 3052 (27/08/2015) 863 (24/11/2015) 14469 (27/10/2023)	Trichoderma harzianum Trichoderma koningii Trichoderma viride	1x10^8 esporas viables /g	Polvo mojable (WP)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	NATURAL CONTROL S.A.	Ornamentales	*Rhizoctonia solani*	1 g/L	Bolsas de flexiup N° 3 metalizadas con zipper de cierre Hermetico y fuelle abajo con capacidad de 100 y 500 g
53	811.032.634	NATURAL CONTROL S.A.	FITOTRIPEN WP	4658	2419 (26/06/2009) 4602 (21/11/2011) 505 (11/02/2014) 709 (28/02/2014) 1022 (31/03/2014) 3052 (27/08/2015) 863 (24/11/2015) 14469 (27/10/2023)	Trichoderma harzianum Trichoderma koningii Trichoderma viride	1x10^8 esporas viables /g	Polvo mojable (WP)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	NATURAL CONTROL S.A.	Aguacate (*Persea americana)*	Phytophtora sp.	1 - 1.5 g/planta	Bolsas de flexiup N° 3 metalizadas con zipper de cierre Hermetico y fuelle abajo con capacidad de 100 y 500 g
53	811.032.634	NATURAL CONTROL S.A.	FITOTRIPEN WP	4658	2419 (26/06/2009) 4602 (21/11/2011) 505 (11/02/2014) 709 (28/02/2014) 1022 (31/03/2014) 3052 (27/08/2015) 863 (24/11/2015) 14469 (27/10/2023)	Trichoderma harzianum Trichoderma koningii Trichoderma viride	1x10^8 esporas viables /g	Polvo mojable (WP)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	NATURAL CONTROL S.A.	Café (*Coffea arabica*)	Rhizoctonia sp.	1 - 2 g/L	Bolsas de flexiup N° 3 metalizadas con zipper de cierre Hermetico y fuelle abajo con capacidad de 100 y 500 g
53	811.032.634	NATURAL CONTROL S.A.	FITOTRIPEN WP	4658	2419 (26/06/2009) 4602 (21/11/2011) 505 (11/02/2014) 709 (28/02/2014) 1022 (31/03/2014) 3052 (27/08/2015) 863 (24/11/2015) 14469 (27/10/2023)	Trichoderma harzianum Trichoderma koningii Trichoderma viride	1x10^8 esporas viables /g	Polvo mojable (WP)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	NATURAL CONTROL S.A.	Tomillo (Thymus vulgaris)	Fusarium sp.	1 - 1.5 g/L	Bolsas de flexiup N° 3 metalizadas con zipper de cierre Hermetico y fuelle abajo con capacidad de 100 y 500 g
53	811.032.634	NATURAL CONTROL S.A.	FITOTRIPEN WP	4658	2419 (26/06/2009) 4602 (21/11/2011) 505 (11/02/2014) 709 (28/02/2014) 1022 (31/03/2014) 3052 (27/08/2015) 863 (24/11/2015) 14469 (27/10/2023)	Trichoderma harzianum Trichoderma koningii Trichoderma viride	1x10^8 esporas viables /g	Polvo mojable (WP)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	NATURAL CONTROL S.A.	Romero *(Salvia rosmarinus)*	Fusarium sp.	1 - 1.5 g/L	Bolsas de flexiup N° 3 metalizadas con zipper de cierre Hermetico y fuelle abajo con capacidad de 100 y 500 g

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

REGISTROS DE PRODUCTOS BIOINSUMOS DE USO AGRÍCOLA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD E INSUMOS AGRÍCOLAS

Actualización: 1/Oct/2025

ITEM	NIT	EMPRESA TITULAR	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	REGISTRO DE VENTA ICA	RESOLUCIONES (FECHAS)	INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	CLASIFICACION DE PRODUCTOS AREA	SUBCLASIFICACION	PAIS ORIGEN	PRODUCTOR	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S) Nombre común (nombre científico)	BLANCO BIOLÓGICO - Nombre común (*nombre científico*)	DOSIS Y UNIDADES	ENVASE/EMPAQUE Y PRESENTACIÓN
53	811.032.634	NATURAL CONTROL S.A.	FITOTRIPEN WP	4658	2419 (26/06/2009) 4602 (21/11/2011) 505 (11/02/2014) 709 (28/02/2014) 1022 (31/03/2014) 3052 (27/08/2015) 863 (24/11/2015) 14469 (27/10/2023)	Trichoderma harzianum Trichoderma koningii Trichoderma viride	1x10⁸ esporas viables /g	Polvo mojable (WP)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	NATURAL CONTROL S.A.	Vainilla (Vanilla planifolia)	Fusarium sp.	1 - 1.5 g/L	Bolsas de flexiup N° 3 metalizadas con zipper de cierre Hermetico y fuelle abajo con capacidad de 100 y 500 g
53	811.032.634	NATURAL CONTROL S.A.	FITOTRIPEN WP	4658	2419 (26/06/2009) 4602 (21/11/2011) 505 (11/02/2014) 709 (28/02/2014) 1022 (31/03/2014) 3052 (27/08/2015) 863 (24/11/2015) 14469 (27/10/2023)	Trichoderma harzianum Trichoderma koningii Trichoderma viride	1x10⁸ esporas viables /g	Polvo mojable (WP)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	NATURAL CONTROL S.A.	Estragón (*Artemisia dracunculus*)	Fusarium sp.	1 - 1.5 g/L	Bolsas de flexiup N° 3 metalizadas con zipper de cierre Hermetico y fuelle abajo con capacidad de 100 y 500 g
53	811.032.634	NATURAL CONTROL S.A.	FITOTRIPEN WP	4658	2419 (26/06/2009) 4602 (21/11/2011) 505 (11/02/2014) 709 (28/02/2014) 1022 (31/03/2014) 3052 (27/08/2015) 863 (24/11/2015) 14469 (27/10/2023)	Trichoderma harzianum Trichoderma koningii Trichoderma viride	1x10⁸ esporas viables /g	Polvo mojable (WP)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	NATURAL CONTROL S.A.	Orégano *(Origanum vulgare)*	Fusarium sp.	1 - 1.5 g/L	Bolsas de flexiup N° 3 metalizadas con zipper de cierre Hermetico y fuelle abajo con capacidad de 100 y 500 g
53	811.032.634	NATURAL CONTROL S.A.	FITOTRIPEN WP	4658	2419 (26/06/2009) 4602 (21/11/2011) 505 (11/02/2014) 709 (28/02/2014) 1022 (31/03/2014) 3052 (27/08/2015) 863 (24/11/2015) 14469 (27/10/2023)	Trichoderma harzianum Trichoderma koningii Trichoderma viride	1x10⁸ esporas viables /g	Polvo mojable (WP)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	NATURAL CONTROL S.A.	Pasifloras	Fusarium sp.	600 g /ha	Bolsas de flexiup N° 3 metalizadas con zipper de cierre Hermetico y fuelle abajo con capacidad de 100 y 500 g
53	811.032.634	NATURAL CONTROL S.A.	FITOTRIPEN WP	4658	2419 (26/06/2009) 4602 (21/11/2011) 505 (11/02/2014) 709 (28/02/2014) 1022 (31/03/2014) 3052 (27/08/2015) 863 (24/11/2015) 14469 (27/10/2023)	Trichoderma harzianum Trichoderma koningii Trichoderma viride	1x10⁸ esporas viables /g	Polvo mojable (WP)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	NATURAL CONTROL S.A.	Gulupa *(Passiflora edulis)*	Fusarium sp.	0.5 - 1 g/L	Bolsas de flexiup N° 3 metalizadas con zipper de cierre Hermetico y fuelle abajo con capacidad de 100 y 500 g
53	811.032.634	NATURAL CONTROL S.A.	FITOTRIPEN WP	4658	2419 (26/06/2009) 4602 (21/11/2011) 505 (11/02/2014) 709 (28/02/2014) 1022 (31/03/2014) 3052 (27/08/2015) 863 (24/11/2015) 14469 (27/10/2023)	Trichoderma harzianum Trichoderma koningii Trichoderma viride	1x10⁸ esporas viables /g	Polvo mojable (WP)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	NATURAL CONTROL S.A.	Tomate *(Lycopersicum esculentum)*	Fusarium sp.	2.5 g/L	Bolsas de flexiup N° 3 metalizadas con zipper de cierre Hermetico y fuelle abajo con capacidad de 100 y 500 g
53	811.032.634	NATURAL CONTROL S.A.	FITOTRIPEN WP	4658	2419 (26/06/2009) 4602 (21/11/2011) 505 (11/02/2014) 709 (28/02/2014) 1022 (31/03/2014) 3052 (27/08/2015) 863 (24/11/2015) 14469 (27/10/2023)	Trichoderma harzianum Trichoderma koningii Trichoderma viride	1x10⁸ esporas viables /g	Polvo mojable (WP)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	NATURAL CONTROL S.A.	Tomate de árbol *(Cyphomandra betacea)*	Fusarium sp.	2.5 g/L	Bolsas de flexiup N° 3 metalizadas con zipper de cierre Hermetico y fuelle abajo con capacidad de 100 y 500 g
53	811.032.634	NATURAL CONTROL S.A.	FITOTRIPEN WP	4658	2419 (26/06/2009) 4602 (21/11/2011) 505 (11/02/2014) 709 (28/02/2014) 1022 (31/03/2014) 3052 (27/08/2015) 863 (24/11/2015) 14469 (27/10/2023)	Trichoderma harzianum Trichoderma koningii Trichoderma viride	1x10⁸ esporas viables /g	Polvo mojable (WP)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	NATURAL CONTROL S.A.	Aji *(Capsicum frutescens)*	Fusarium sp.	2.5 g/L	Bolsas de flexiup N° 3 metalizadas con zipper de cierre Hermetico y fuelle abajo con capacidad de 100 y 500 g
53	811.032.634	NATURAL CONTROL S.A.	FITOTRIPEN WP	4658	2419 (26/06/2009) 4602 (21/11/2011) 505 (11/02/2014) 709 (28/02/2014) 1022 (31/03/2014) 3052 (27/08/2015) 863 (24/11/2015) 14469 (27/10/2023)	Trichoderma harzianum Trichoderma koningii Trichoderma viride	1x10⁸ esporas viables /g	Polvo mojable (WP)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	NATURAL CONTROL S.A.	Lulo *(Solanum quitoense)*	Fusarium sp.	2.5 g/L	Bolsas de flexiup N° 3 metalizadas con zipper de cierre Hermetico y fuelle abajo con capacidad de 100 y 500 g
53	811.032.634	NATURAL CONTROL S.A.	FITOTRIPEN WP	4658	2419 (26/06/2009) 4602 (21/11/2011) 505 (11/02/2014) 709 (28/02/2014) 1022 (31/03/2014) 3052 (27/08/2015) 863 (24/11/2015) 14469 (27/10/2023)	Trichoderma harzianum Trichoderma koningii Trichoderma viride	1x10⁸ esporas viables /g	Polvo mojable (WP)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	NATURAL CONTROL S.A.	Uchuva *(Physalis peruviana)*	Fusarium sp.	2.5 g/L	Bolsas de flexiup N° 3 metalizadas con zipper de cierre Hermetico y fuelle abajo con capacidad de 100 y 500 g
53	811.032.634	NATURAL CONTROL S.A.	FITOTRIPEN WP	4658	2419 (26/06/2009) 4602 (21/11/2011) 505 (11/02/2014) 709 (28/02/2014) 1022 (31/03/2014) 3052 (27/08/2015) 863 (24/11/2015) 14469 (27/10/2023)	Trichoderma harzianum Trichoderma koningii Trichoderma viride	1x10⁸ esporas viables /g	Polvo mojable (WP)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	NATURAL CONTROL S.A.	Pimentón (*Capsicum annum)*	Fusarium sp.	2.5 g/L	Bolsas de flexiup N° 3 metalizadas con zipper de cierre Hermetico y fuelle abajo con capacidad de 100 y 500 g
53	811.032.634	NATURAL CONTROL S.A.	FITOTRIPEN WP	4658	2419 (26/06/2009) 4602 (21/11/2011) 505 (11/02/2014) 709 (28/02/2014) 1022 (31/03/2014) 3052 (27/08/2015) 863 (24/11/2015) 14469 (27/10/2023)	Trichoderma harzianum Trichoderma koningii Trichoderma viride	1x10⁸ esporas viables /g	Polvo mojable (WP)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	NATURAL CONTROL S.A.	Berenjena *(Solanum melongena)*	Fusarium sp.	2.5 g/L	Bolsas de flexiup N° 3 metalizadas con zipper de cierre Hermetico y fuelle abajo con capacidad de 100 y 500 g

REGISTROS DE PRODUCTOS BIOINSUMOS DE USO AGRÍCOLA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD E INSUMOS AGRÍCOLAS

ICA Instituto Colombiano Agropecuario

Actualización: 1/Oct/2025

ITEM	NIT	EMPRESA TITULAR	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	REGISTRO DE VENTA ICA	RESOLUCIONES (FECHAS)	INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	CLASIFICACION DE PRODUCTOS AREA	SUBCLASIFICACION	PAIS ORIGEN	PRODUCTOR	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S) Nombre común (nombre cientifico)	BLANCO BIOLÓGICO - Nombre común (*nombre científico*)	DOSIS Y UNIDADES	ENVASE/EMPAQUE Y PRESENTACIÓN
53	811.032.634	NATURAL CONTROL S.A.	FITOTRIPEN WP	4658	2419 (26/06/2009) 4602 (21/11/2011) 505 (11/02/2014) 709 (28/02/2014) 1022 (31/03/2014) 3052 (27/08/2015) 863 (24/11/2015) 14469 (27/10/2023)	Trichoderma harzianum Trichoderma koningii Trichoderma viride	1x10⁸ esporas viables /g	Polvo mojable (WP)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	NATURAL CONTROL S.A.	Banano *(Musa sp.)*	Complejo de la pudrición de corona (Thielaviopsis paradoxa, Lasiodiplodia theobromae, Colletotrichum musae, Verticillium theobromae, Acremonium sp., Alternaria alternata, Cladosporium spp., Fusarium verticillioides, F. moniliforme var. subglutinans, F. oxysporum, F. proliferatum, F. roseum, Geotrichum sp., Gliocladium sp., Nigrospora sp., Penicillium spp., Stemphylium sp y las bacterias Bacillus spp., Pseudomonas spp.)	1 g/L en mezcla con 1 mL/L de Botrycid SL	Bolsas de flexiup N° 3 metalizadas con zipper de cierre Hermetico y fuelle abajo con capacidad de 100 y 500 g
54	900.837.563	BIOTECH ORIUS S.A.S.	BIOREGULAX WP	4677	2019 (02/03/2016) 35242 (30/10/ 2018) 14797 (18/10/2024)	Trichoderma harzianum	1x10⁸ esporas/g* equivalente a 1x10⁸ UFC/g	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOTECH ORIUS S.A.S.	Arroz (*Oryza sativa*)	Añublo de la vaina *(Rhizoctonia sp)*	300 g/ha	Botellas de polietileno opacos de alta densidad con tapa de seguridad de 60, 100, 150, 300, 500, 600 y 1000 g
54	900.837.563	BIOTECH ORIUS S.A.S.	BIOREGULAX WP	4677	2019 (02/03/2016) 35242 (30/10/ 2018) 14797 (18/10/2024)	Trichoderma harzianum	1x10⁸ esporas/g* equivalente a 1x10⁸ UFC/g	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOTECH ORIUS S.A.S.	Pompón (Dendranthema grandiflora)	Moho blanco (*Sclerotinia sclerotiorum)*	10 - 20 g/cama (0.5 Kg/ha)	Botellas de polietileno opacos de alta densidad con tapa de seguridad de 60, 100, 150, 300, 500, 600 y 1000 g
55	900.837.563	BIOTECH ORIUS S.A.S.	BIOFUNGO WP	4678	3098 (10/09/2008) 381 (06/02/2009) 2016 (02/03/2016) 35239 (30/10/2018) 74420 (28/08/2020) 5727 (19/02/2023)	Trichoderma harzianum	1x10⁸ esporas/g 20%	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOTECH ORIUS S.A.S.	Arroz (*Oryza sativa*)	Añublo de la vaina *(Rhizoctonia sp)*	300 g/ha	Botellas de polietileno opacos de alta densidad con tapa de seguridad de 60, 100, 150, 300, 500, 600 y 1000 g
55	900.837.563	BIOTECH ORIUS S.A.S.	BIOFUNGO WP	4678	3098 (10/09/2008) 381 (06/02/2009) 2016 (02/03/2016) 35239 (30/10/2018) 74420 (28/08/2020) 5727 (19/02/2023)	Trichoderma harzianum	1x10⁸ esporas/g 20%	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOTECH ORIUS S.A.S.	Ornamentales	Moho blanco (*Sclerotinia sclerotiorum)*	10 - 20 g/cama de 30 cc (0.5 Kg/ha)	Botellas de polietileno opacos de alta densidad con tapa de seguridad de 60, 100, 150, 300, 500, 600 y 1000 g
55	900.837.563	BIOTECH ORIUS S.A.S.	BIOFUNGO WP	4678	3098 (10/09/2008) 381 (06/02/2009) 2016 (02/03/2016) 35239 (30/10/2018) 74420 (28/08/2020) 5727 (19/02/2023)	Trichoderma harzianum	1x10⁸ esporas/g 20%	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOTECH ORIUS S.A.S.	Banano *(Musa sp.)*	Sigatoka negra (Mycosphaerella fijiensis)	300 g/ha	Botellas de polietileno opacos de alta densidad con tapa de seguridad de 60, 100, 150, 300, 500, 600 y 1000 g
56	900.837.563	BIOTECH ORIUS S.A.S.	FUNGIO WP	4679	2018 (02/03/2016) 35241 (30/10/2018) 8004 (4/07/2023) 16714 (29/11/2023)	Beauveria bassiana Metarhizium anisoplieae Paecilomyces lilacinus	1x10⁸ UFC/g 1x10⁸ UFC/g 1x10⁸ UFC/g	Polvo mojable (WP)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOTECH ORIUS S.A.S.	Pastos	Chinche de los pastos (*Collaria* sp.)	100 - 300 g/ha	Envase de polipropileno blanco de alta densidad con tapa de seguridad por 50g, 100g,150g, 200g, 300g, 500g y 1kg
56	900.837.563	BIOTECH ORIUS S.A.S.	FUNGIO WP	4679	2018 (02/03/2016) 35241 (30/10/2018) 8004 (4/07/2023) 16714 (29/11/2023)	Beauveria bassiana Metarhizium anisoplieae Paecilomyces lilacinus	1x10⁸ UFC/g 1x10⁸ UFC/g 1x10⁸ UFC/g	Polvo mojable (WP)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOTECH ORIUS S.A.S.	Banano (*Musa AAA*)	Cochinilla harinosa (Pseudococcus sp.)	1 g/L	Envase de polipropileno blanco de alta densidad con tapa de seguridad por 50g, 100g,150g, 200g, 300g, 500g y 1kg
56	900.837.563	BIOTECH ORIUS S.A.S.	FUNGIO WP	4679	2018 (02/03/2016) 35241 (30/10/2018) 8004 (4/07/2023) 16714 (29/11/2023)	Beauveria bassiana Metarhizium anisoplieae Paecilomyces lilacinus	1x10⁸ UFC/g 1x10⁸ UFC/g 1x10⁸ UFC/g	Polvo mojable (WP)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOTECH ORIUS S.A.S.	Banano (*Musa AAA*)	Cochinilla harinosa (Dysmicoccus sp.)	1 g/L	Envase de polipropileno blanco de alta densidad con tapa de seguridad por 50g, 100g,150g, 200g, 300g, 500g y 1kg
57	900.837.563	BIOTECH ORIUS S.A.S.	EXPORAXXX WP	4680	2017 (2/03/2016) 8396 (08/07/2016) 35240 (30/10/2018) 15946 (31/10/2024) 19317 (09/12/2024)	Beauveria bassiana Metarhizium anisoplieae Paecilomyces lilacinus	1x10⁸ UFC/g* 1x10⁸ UFC/g* 1x10⁸ UFC/g*	Polvo mojable (WP)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOTECH ORIUS S.A.S.	Pastos	Chinche de los pastos *(Collaria columbiensis)*	0.1 - 0.3 Kg/ha	Envases de polipropileno blanco de alta densidad con tapa de seguridad por 50, 100, 200, 300 y 500 g y por 1Kg.
58	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	DIMARGON	4716	1752 (01/04/2013) 2180 (20/05/2013) 22861 (11/04/2018) 17929 (19/09/2022)	Azotobacter chroococcum	1X10⁸ UFC/mL	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Algodón (*Gossypium herbaceum*)	*N.A*	1 L /ha	Bolsas de compuestos de material coextruido de cinco capas de LPDE + LLDPE + Polipropileno y etiqueta celigrafiada por 100, 200 y por 500 mL y por 1, 5 y 20 Lt
58	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	DIMARGON	4716	1752 (01/04/2013) 2180 (20/05/2013) 22861 (11/04/2018) 17929 (19/09/2022)	Azotobacter chroococcum	1X10⁸ UFC/mL	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Café (*Coffea arabica*)	*N.A*	5 - 10 mL/L	Bolsas de compuestos de material coextruido de cinco capas de LPDE + LLDPE + Polipropileno y etiqueta celigrafiada por 100, 200 y por 500 mL y por 1, 5 y 20 Lt
58	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	DIMARGON	4716	1752 (01/04/2013) 2180 (20/05/2013) 22861 (11/04/2018) 17929 (19/09/2022)	Azotobacter chroococcum	1X10⁸ UFC/mL	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Soya (Glycine max)	*N.A*	500 mL/ha	Bolsas de compuestos de material coextruido de cinco capas de LPDE + LLDPE + Polipropileno y etiqueta celigrafiada por 100, 200 y por 500 mL y por 1, 5 y 20 Lt
59	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	FOSFOBIOL WP	4717	2298 (18/08/2006) 1262 (09/04/2010) 235 (25/01/2013) 2175 (20/05/2013) 3059 (05/07/ 2013) 24467 (24/11/2022) 26506 (16/12/2022)	Penicillium janthinellum	1x10⁷ esporas/g	Polvo mojable (WP)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Arroz (*Oryza sativa*)	*N.A*	1 Kg/ha de semilla	Bolsa metalizada impresa con poliester y alumnio, en el interior bolsa de polietileno de alta densidad en presentaciones de 200 y 500 g. y por 1 y 20 Kg
60	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	DIMAZOS SC	4718	1574 (01/04/2013) 2176 (20/05/2013) 2670 (27/08/2014) 22781 (09/04/2018) 15247 (17/08/2022) 19863 (10/10/2022)	Azospirillum sp. Azotobacter chroococcum	1x10⁸ UFC/mL	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Arroz (*Oryza sativa*)	*N.A*	500 mL/ha	Bolsas compuestas de material coextruido de cinco capas ce LDPE + LLDPE + Polipropileno y etiqueta serigrafiada en presentaciones de 100, 200l y 500 mL y de 1, 5 y 20 L.
60	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	DIMAZOS SC	4718	1574 (01/04/2013) 2176 (20/05/2013) 2670 (27/08/2014) 22781 (09/04/2018) 15247 (17/08/2022) 19863 (10/10/2022)	Azospirillum sp. Azotobacter chroococcum	1x10⁸ UFC/mL	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Maiz *(Zea mays)*	*N.A*	1 L /ha	Bolsas compuestas de material coextruido de cinco capas ce LDPE + LLDPE + Polipropileno y etiqueta serigrafiada en presentaciones de 100, 200l y 500 mL y de 1, 5 y 20 L.
60	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	DIMAZOS SC	4718	1574 (01/04/2013) 2176 (20/05/2013) 2670 (27/08/2014) 22781 (09/04/2018) 15247 (17/08/2022) 19863 (10/10/2022)	Azospirillum sp. Azotobacter chroococcum	1x10⁸ UFC/mL	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Caña de azucar (Saccharum officinarum)	*N.A*	500 mL/ha	Bolsas compuestas de material coextruido de cinco capas ce LDPE + LLDPE + Polipropileno y etiqueta serigrafiada en presentaciones de 100, 200l y 500 mL y de 1, 5 y 20 L.
60	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	DIMAZOS SC	4718	1574 (01/04/2013) 2176 (20/05/2013) 2670 (27/08/2014) 22781 (09/04/2018) 15247 (17/08/2022) 19863 (10/10/2022)	Azospirillum sp. Azotobacter chroococcum	1x10⁸ UFC/mL	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Pasto (Cynodon plectotostachium)	*N.A*	1 L /ha	Bolsas compuestas de material coextruido de cinco capas ce LDPE + LLDPE + Polipropileno y etiqueta serigrafiada en presentaciones de 100, 200l y 500 mL y de 1, 5 y 20 L.
61	900.077.866	CLABE REPRESENTACIONES COLOMBIANAS LTDA. "CLABEREP LTDA."	TERRAVITE-S21	4737	2163 (16/07/2014) 4754 (23/03/2022)	Azotobacter vinelandii	3x10⁸ UFC/mL	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	México	BIODERPAC SA	Papa *(Solanum tuberosum)*	*N.A*	9 L/ha (ciclo)	Bidón o bolsa plastica por 1, 5, 10, 20, 200 y 1000 L.

REGISTROS DE PRODUCTOS BIOINSUMOS DE USO AGRÍCOLA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD E INSUMOS AGRÍCOLAS

ICA Instituto Colombiano Agropecuario

Actualización: 1/Oct/2025

ITEM	NIT	EMPRESA TITULAR	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	REGISTRO DE VENTA ICA	RESOLUCIONES (FECHAS)	INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	CLASIFICACION DE PRODUCTOS AREA	SUBCLASIFICACION	PAIS ORIGEN	PRODUCTOR	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S) Nombre común (nombre cientifico)	BLANCO BIOLÓGICO - Nombre común (*nombre científico*)	DOSIS Y UNIDADES	ENVASE/EMPAQUE Y PRESENTACIÓN
61	900.077.866	CLABE REPRESENTACIONES COLOMBIANAS LTDA. "CLABEREP LTDA."	TERRAVITE-S21	4737	2163 (16/07/2014) 4754 (23/03/2022)	Azotobacter vinelandii	3x10⁹ UFC/mL	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	México	BIODERPAC SA	Ornamentales	*N.A*	2.5 L/ha (mes)	Bidón o bolsa plastica por 1, 5, 10, 20, 200 y 1000 L.
61	900.077.866	CLABE REPRESENTACIONES COLOMBIANAS LTDA. "CLABEREP LTDA."	TERRAVITE-S21	4737	2163 (16/07/2014) 4754 (23/03/2022)	Azotobacter vinelandii	3x10⁹ UFC/mL	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	México	BIODERPAC SA	Lechuga (*Lactuca sativa)*	*N.A*	6 L/ha (ciclo)	Bidón o bolsa plastica por 1, 5, 10, 20, 200 y 1000 L.
61	900.077.866	CLABE REPRESENTACIONES COLOMBIANAS LTDA. "CLABEREP LTDA."	TERRAVITE-S21	4737	2163 (16/07/2014) 4754 (23/03/2022)	Azotobacter vinelandii	3x10⁹ UFC/mL	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	México	BIODERPAC SA	Frijol *(Phaseolus vulgaris)*	*N.A*	7 L/ha (ciclo)	Bidón o bolsa plastica por 1, 5, 10, 20, 200 y 1000 L.
61	900.077.866	CLABE REPRESENTACIONES COLOMBIANAS LTDA. "CLABEREP LTDA."	TERRAVITE-S21	4737	2163 (16/07/2014) 4754 (23/03/2022)	Azotobacter vinelandii	3x10⁹ UFC/mL	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	México	BIODERPAC SA	Arveja (*Pisum sativum*)	*N.A*	6 L/ha (ciclo)	Bidón o bolsa plastica por 1, 5, 10, 20, 200 y 1000 L.
62	900.141.271	YASER S.A.S.	BACILLUS AGROGEN WP	4746	495 (17/02/2006) 2143 (25/06/2010) 2790 (23/08/2010) 2017 (30/04/2013) 4659 (02/05/2025)	Bacillus thuringiensis var. kurstaki	1.2x1010 UFC/g (6.4% p/p) que equivale a 32000 Und internacionales de potencia/mg	Polvo mojable (WP)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	China	NINGBO GENERIC CHEMICAL CO, LTDA	Maíz *(Zea mays)*	Gusano cogollero (Spodoptera frugiperda)	1000- 1500 g/ha Para un umbral mínimo de 10 larvas por hoja. se toma la dosis de 1000 g/ha. si es mayor a 10 larvas por hoja se toma la dosis de 1500 g/ha.	Bolsa plástica con cobertura metalizada con capacidad de 500 gramos, 1, 5 y 10 kg
62	900.141.271	YASER S.A.S.	BACILLUS AGROGEN WP	4746	495 (17/02/2006) 2143 (25/06/2010) 2790 (23/08/2010) 2017 (30/04/2013) 4659 (02/05/2025)	Bacillus thuringiensis var. kurstaki	1.2x1010 UFC/g (6.4% p/p) que equivale a 32000 Und internacionales de potencia/mg	Polvo mojable (WP)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	China	NINGBO GENERIC CHEMICAL CO, LTDA	Tabaco (Nicotiana tabacum)	Gusano cogollero del maiz *(Heliothis tergeminus)*	400 - 600 g/ha Para un umbral de mínimo 5 larvas por 100 plantas. se toma la dosis de 400 g/ha. si es mayor a 5 larvas. se toma la dosis de 600 g/ha.	Bolsa plástica con cobertura metalizada con capacidad de 500 gramos, 1, 5 y 10 kg
62	900.141.271	YASER S.A.S.	BACILLUS AGROGEN WP	4746	495 (17/02/2006) 2143 (25/06/2010) 2790 (23/08/2010) 2017 (30/04/2013) 4659 (02/05/2025)	Bacillus thuringiensis var. kurstaki	1.2x1010 UFC/g (6.4% p/p) que equivale a 32000 Und internacionales de potencia/mg	Polvo mojable (WP)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	China	NINGBO GENERIC CHEMICAL CO, LTDA	Tabaco (Nicotiana tabacum)	Gusano cachón del tabaco *(Manduca sexta)*	400 - 600 g/ha Para un umbral de mínimo 5 larvas por 100 plantas. se toma la dosis de 400 g/ha. si es mayor a 5 larvas. se toma la dosis de 600 g/ha.	Bolsa plástica con cobertura metalizada con capacidad de 500 gramos, 1, 5 y 10 kg
63	900.141.271	YASER S.A.S.	TRICHOGEN WP	4747	2142 (25/06/2010) 3381 (27/07/2013)	Trichoderma lignorum	1x10⁹ conidias viables/g	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIO-CROP S.A.S.	Arroz (*Oryza sativa*)	Añublo de la vaina *(Rhizoctonia sp)*	1g/Kg tratamiento en semilla 1 - 2 g/L tratamiento al cuLivo	Bolsa metalica y frasco plástico por 100, 200, 250, 500 g y por 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 y 50 Kg
64	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	TRIFESOL WP	4748	2299 (18/08/2006) 10774 (25/08/2023)	Trichoderma viride	1x10⁷ Conidias/g	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Arroz (*Oryza sativa*)	Añublo de la vaina *(Rhizoctonia sp)*	2.5 g/kg tratamiento en semilla 1 L/ha tratamiento a suelo	Bolsa hermética por 1 Kg
65	900.387.369	KOPPERT COLOMBIA S.A.S.	SPIDEX	4757	429 (5/02/2013) 2428 (28/05/2013) 109845 (26/10/2021)	Phytoseiulus persimilis	2000 Individuos/botella 100 mL y de 75 mL 10000 Individuos/botella 500 mL	Sólido: ácaro en botella	N.A	Biocontrolador	Macroorganismo	Paises bajos	KOPPERT B.V	Rosa (Rosa sp.)	Arañita roja *(Tetranychus urticae)*	5 botellas (400 m2/botella): preventivo 20 botellas (100 m2/botella): curativa baja 40 botellas (50 m2/botella): curativa aLa	Botellas en polietileno de alta densidad por 100 y 500 mL
65	900.387.369	KOPPERT COLOMBIA S.A.S.	SPIDEX	4757	429 (5/02/2013) 2428 (28/05/2013) 109845 (26/10/2021)	Phytoseiulus persimilis	2000 Individuos/botella 100 mL y de 75 mL 10000 Individuos/botella 500 mL	Sólido: ácaro en botella	N.A	Biocontrolador	Macroorganismo	Colombia	SCIENTIA COLOMBIA S.A.S.	Rosa (Rosa sp.)	Arañita roja *(Tetranychus urticae)*	5 botellas (400 m2/botella): preventivo 20 botellas (100 m2/botella): curativa baja 40 botellas (50 m2/botella): curativa aLa	Botellas en polietileno de alta densidad por 100 y 500 mL
66	900.837.563	BIOTECH ORIUS S.A.S.	OROSUELO SC	4775	1060 (1/06/2004) 2236 (07/03/2016) 27589 (27/06/2018) 13102 (20/09/2024)	Azospirillum brasilense Azotobacter chroococcum Lactobacillus acidophilus Saccharomyces cerevisiae	1x10⁴ UFC/mL 1x10⁴ UFC/mL 1x10⁴ UFC/mL 1x10⁷ UFC/mL	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIOTECH ORIUS S.A.S.	Arroz (*Oryza sativa*)	*N.A*	1 L/ha	Fracos de polietileno opacos, de alta densidad por 200, 250 y 500 cc y por 1 y 4 L
67	800.174.292	ORIUS BIOTECH S.A.S.	DIGESTOR SC	4776	2144 (25/06/2010) 3190 (30/03/2016) 32859 (25/09/2018)	Azospirillum brasilence Azotobacter chroococcum Lactobacillus acidophillus Saccharomyces cerevisiae	1x10⁸ UFC/mL 1x10⁸ UFC/mL 1x10⁸ UFC/mL 1x10⁷ UFC/mL	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	ORIUS BIOTECH S.A.S	Arroz (*Oryza sativa*)	*N.A*	1 L/ha	Fracos de polietileno opacos, de alta densidad por 200, 250 y 500 cc y por 1 y 4 L
68	900.837.563	BIOTECH ORIUS S.A.S.	BACTOSOIL SC	4777	1059 (1/06/2004) 3191 (27/06/2018) 15947 (31/10/2024)	Azospirillum brasilence Azotobacter chroococcum Lactobacillus acidophillus Saccharomyces cerevisiae	1x10⁸ UFC/mL 1x10⁸ UFC/mL 1x10⁸ UFC/mL 1x10⁷ UFC/mL	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIOTECH ORIUS S.A.S.	Arroz (*Oryza sativa*)	*N.A*	1 L/ha	Fracos de polietileno opacos, de alta densidad por 200, 250 y 500 cc y por 1 y 4 L
69	900.045.254	INNOVAK COLOMBIA S.A.S.	ANTAGON WP	4778	2573 (11/06/2013) 12717 (18/10/2027) 75634 (16/09/2020) 25025 (5/12/2022)	Trichoderma harzianum	1x10⁸ conidias/g	Polvo mojable (WP)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	INNOVAK COLOMBIA S.A.S.	Semilla de arroz (Oryza sativa)	Añublo de la vaina (*Rhizoctonia solani*)	1 g/Kg	Bolsa dorada tripack, sello hermético por 50, 80, 100, 250, 500 g y por 1 K
69	900.045.254	INNOVAK COLOMBIA S.A.S.	ANTAGON WP	4778	2573 (11/06/2013) 12717 (18/10/2027) 75634 (16/09/2020) 25025 (5/12/2022)	Trichoderma harzianum	1x10⁸ conidias/g	Polvo mojable (WP)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	INNOVAK COLOMBIA S.A.S.	Arroz (*Oryza sativa*)	Añublo de la vaina (*Rhizoctonia solani*)	250 g/ha	Bolsa dorada tripack, sello hermético por 50, 80, 100, 250, 500 g y por 1 K
69	900.045.254	INNOVAK COLOMBIA S.A.S.	ANTAGON WP	4778	2573 (11/06/2013) 12717 (18/10/2027) 75634 (16/09/2020) 25025 (5/12/2022)	Trichoderma harzianum	1x10⁸ conidias/g	Polvo mojable (WP)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	INNOVAK COLOMBIA S.A.S.	Frijol *(Phaseolus vulgaris)*	Moho blanco (*Sclerotinia sclerotiorum)*	250 g/ha	Bolsa dorada tripack, sello hermético por 50, 80, 100, 250, 500 g y por 1 K
69	900.045.254	INNOVAK COLOMBIA S.A.S.	ANTAGON WP	4778	2573 (11/06/2013) 12717 (18/10/2027) 75634 (16/09/2020) 25025 (5/12/2022)	Trichoderma harzianum	1x10⁸ conidias/g	Polvo mojable (WP)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	INNOVAK COLOMBIA S.A.S.	Clavel (Dianthus caryophyllus)	Marchitamiento vascular (*Fusarium oxysporum*)	1.25 g/L de agua (15 g/cama)	Bolsa dorada tripack, sello hermético por 50, 80, 100, 250, 500 g y por 1 K
69	900.045.254	INNOVAK COLOMBIA S.A.S.	ANTAGON WP	4778	2573 (11/06/2013) 12717 (18/10/2027) 75634 (16/09/2020) 25025 (5/12/2022)	Trichoderma harzianum	1x10⁸ conidias/g	Polvo mojable (WP)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	INNOVAK COLOMBIA S.A.S.	Clavel (Dianthus caryophyllus)	Marchitamento vascular *(Fusarium roseum)*	1.25 g/L de agua (15 g/cama)	Bolsa dorada tripack, sello hermético por 50, 80, 100, 250, 500 g y por 1 K
70	830.056.058	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. "LST S.A."	SUCCESSOR® SC	4783	3973 (085/05/2024)	Paecilomyces fumosoroseus	5x10¹³ conidias/L	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. – LST S.A.	Crisantemo (Chrysanthemum sp.)	Trips *(Frankiniella occidentalis)*	2 mL/L	Envase plastico (COEX) por 250 y 500 cc y por 1, 5 y 20 L
70	830.056.058	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. "LST S.A."	SUCCESSOR® SC	4783	3973 (085/05/2024)	Paecilomyces fumosoroseus	5x10¹³ conidias/L	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. – LST S.A.	Rosa (Rosa sp.)	Ácaro *(Tetranychus urticae)*	2 mL/L	Envase plastico (COEX) por 250 y 500 cc y por 1, 5 y 20 L
70	830.056.058	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. "LST S.A."	SUCCESSOR® SC	4783	3973 (085/05/2024)	Paecilomyces fumosoroseus	5x10¹³ conidias/L	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. – LST S.A.	Tomate *(Lycopersicum esculentum)*	Áfido *(Myzus persicae)*	2 mL/L	Envase plastico (COEX) por 250 y 500 cc y por 1, 5 y 20 L
70	830.056.058	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. "LST S.A."	SUCCESSOR® SC	4783	3973 (085/05/2024)	Paecilomyces fumosoroseus	5x10¹³ conidias/L	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. – LST S.A.	Uchuva *(Physalis peruviana)*	Áfido *(Myzus persicae)*	2 mL/L	Envase plastico (COEX) por 250 y 500 cc y por 1, 5 y 20 L
70	830.056.058	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. "LST S.A."	SUCCESSOR® SC	4783	3973 (085/05/2024)	Paecilomyces fumosoroseus	5x10¹³ conidias/L	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. – LST S.A.	Lulo *(Solanum quitoense)*	Áfido *(Myzus persicae)*	2 mL/L	Envase plastico (COEX) por 250 y 500 cc y por 1, 5 y 20 L
70	830.056.058	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. "LST S.A."	SUCCESSOR® SC	4783	3973 (085/05/2024)	Paecilomyces fumosoroseus	5x10¹³ conidias/L	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. – LST S.A.	Tomate de árbol *(Cyphomandra betacea)*	Áfido *(Myzus persicae)*	2 mL/L	Envase plastico (COEX) por 250 y 500 cc y por 1, 5 y 20 L

REGISTROS DE PRODUCTOS BIOINSUMOS DE USO AGRÍCOLA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD E INSUMOS AGRÍCOLAS

ICA Instituto Colombiano Agropecuario

Actualización: 1/Oct/2025

ITEM	NIT	EMPRESA TITULAR	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	REGISTRO DE VENTA ICA	RESOLUCIONES (FECHAS)	INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	CLASIFICACION DE PRODUCTOS AREA	SUBCLASIFICACION	PAIS ORIGEN	PRODUCTOR	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S) Nombre común (nombre científico)	BLANCO BIOLÓGICO - Nombre común (nombre científico)	DOSIS Y UNIDADES	ENVASE/EMPAQUE Y PRESENTACIÓN
70	830.056.058	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. "LST S.A."	SUCCESSOR® SC	4783	3973 (085/05/2024)	Paecilomyces fumosoroseus	5x10¹³ conidias/L	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. – LST S.A.	Ají (*Capsicum annuum*)	Áfido *(Myzus persicae)*	2 mL/L	Envase plastico (COEX) por 250 y 500 cc y por 1, 5 y 20 L
70	830.056.058	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. "LST S.A."	SUCCESSOR® SC	4783	3973 (085/05/2024)	Paecilomyces fumosoroseus	5x10¹³ conidias/L	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. – LST S.A.	Pimentón (*Capsicum annum)*	Áfido *(Myzus persicae)*	2 mL/L	Envase plastico (COEX) por 250 y 500 cc y por 1, 5 y 20 L
70	830.056.058	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. "LST S.A."	SUCCESSOR® SC	4783	3973 (085/05/2024)	Paecilomyces fumosoroseus	5x10¹³ conidias/L	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. – LST S.A.	Berenjena *(Solanum melongena)*	Áfido *(Myzus persicae)*	2 mL/L	Envase plastico (COEX) por 250 y 500 cc y por 1, 5 y 20 L
70	830.056.058	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. "LST S.A."	SUCCESSOR® SC	4783	3973 (085/05/2024)	Paecilomyces fumosoroseus	5x10¹³ conidias/L	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. – LST S.A.	Aji dulce (Capsicum annuum)	Áfido *(Myzus persicae)*	2 mL/L	Envase plastico (COEX) por 250 y 500 cc y por 1, 5 y 20 L
70	830.056.058	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. "LST S.A."	SUCCESSOR® SC	4783	3973 (085/05/2024)	Paecilomyces fumosoroseus	5x10¹³ conidias/L	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. – LST S.A.	Limon tahiti (*Citrus x latifolia*)	Ácaro blanco *(Polyphagotarsonemus latus*)	2 mL/L	Envase plastico (COEX) por 250 y 500 cc y por 1, 5 y 20 L
70	830.056.058	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. "LST S.A."	SUCCESSOR® SC	4783	3973 (085/05/2024)	Paecilomyces fumosoroseus	5x10¹³ conidias/L	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. – LST S.A.	Limon tahiti (*Citrus x latifolia*)	Ácaro del tostado (Phyllocoptruta oleivora)	2 mL/L	Envase plastico (COEX) por 250 y 500 cc y por 1, 5 y 20 L
71	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	L' ECOMIX	4893	1366 (01/07/2004) 44 (12/01/2006) 1504 (28/04/2010) 5878 (27/12/2012) 27 (11/01/2013) 2372 (05/08/2014) 3286 (17/09/2015) 1205 (09/02/2017) 30529 (22/08/2018) 5888 (05/05/2019) 77215 (07/10/2020) 14404 (26/10/2023)	Extracto de ajo Extracto de aji	3.0% (30 g/L) 0.4% (40 g/L)	Emulsion aceite en agua (EW)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLORA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Crisantemo (Chrysanthemum sp.)	Minador *(Liriomyza sp.)*	3 - 4 cc/L	Envases de Polietileno de alta densidad, blanco, sin grabados exteriores, tapa rosca de seguridad en polietileno de alta densidad y tapon en polietileno de baja densidad, por 250 mL, 1, 4 y 20L.
71	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	L' ECOMIX	4893	1366 (01/07/2004) 44 (12/01/2006) 1504 (28/04/2010) 5878 (27/12/2012) 27 (11/01/2013) 2372 (05/08/2014) 3286 (17/09/2015) 1205 (09/02/2017) 30529 (22/08/2018) 5888 (05/05/2019) 77215 (07/10/2020) 14404 (26/10/2023)	Extracto de ajo Extracto de aji	3.0% (30 g/L) 0.4% (40 g/L)	Emulsion aceite en agua (EW)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLORA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Tomate *(Lycopersicum esculentum)*	Mosca blanca *(Trialeurodes vaporariorum)*	2 -3 cc/L (1.2 - 1.8 L/ha en 600 L/ha)	Envases de Polietileno de alta densidad, blanco, sin grabados exteriores, tapa rosca de seguridad en polietileno de alta densidad y tapon en polietileno de baja densidad, por 250 mL, 1, 4 y 20L.
71	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	L' ECOMIX	4893	1366 (01/07/2004) 44 (12/01/2006) 1504 (28/04/2010) 5878 (27/12/2012) 27 (11/01/2013) 2372 (05/08/2014) 3286 (17/09/2015) 1205 (09/02/2017) 30529 (22/08/2018) 5888 (05/05/2019) 77215 (07/10/2020) 14404 (26/10/2023)	Extracto de ajo Extracto de aji	3.0% (30 g/L) 0.4% (40 g/L)	Emulsion aceite en agua (EW)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLORA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Aguacate (*Persea americana)*	Monalonion (Monalonion velezangeli)	2 -3 cc/L (0.8 - 1.2 L/ha en 400L/ha)	Envases de Polietileno de alta densidad, blanco, sin grabados exteriores, tapa rosca de seguridad en polietileno de alta densidad y tapon en polietileno de baja densidad, por 250 mL, 1, 4 y 20L.
71	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	L' ECOMIX	4893	1366 (01/07/2004) 44 (12/01/2006) 1504 (28/04/2010) 5878 (27/12/2012) 27 (11/01/2013) 2372 (05/08/2014) 3286 (17/09/2015) 1205 (09/02/2017) 30529 (22/08/2018) 5888 (05/05/2019) 77215 (07/10/2020) 14404 (26/10/2023)	Extracto de ajo Extracto de aji	3.0% (30 g/L) 0.4% (40 g/L)	Emulsion aceite en agua (EW)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLORA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Papa *(Solanum tuberosum)*	Mosca blanca *(Trialeurodes vaporariorum)*	2 - 3 cc/L (0.4 - 10.6 L/ha en 200 L/ha)	Envases de Polietileno de alta densidad, blanco, sin grabados exteriores, tapa rosca de seguridad en polietileno de alta densidad y tapon en polietileno de baja densidad, por 250 mL, 1, 4 y 20L.
72	811.032.634	NATURAL CONTROL S.A.	MICORRIZAGRO	4924	3645 (13/11/2014) 4628 (26/12/2014) 3836 (11/04/2016)	Micorrizas: Gigaspora sp, Glomus sp, Scutellospora sp, Acaulospora spp, Entrophospora spp	230 esporas/g	Polvo	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	NATURAL CONTROL S.A.	Pompón (Dendranthema grandiflora)	*N.A*	0.5 g/celda	Bolsa plastica de 1 K, saco laminado de prolipopileno por 10 y 50 K
72	811.032.634	NATURAL CONTROL S.A.	MICORRIZAGRO	4924	3645 (13/11/2014) 4628 (26/12/2014) 3836 (11/04/2016)	Micorrizas: Gigaspora sp, Glomus sp, Scutellospora sp, Acaulospora spp, Entrophospora spp	230 esporas/g	Polvo	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	NATURAL CONTROL S.A.	Banano (*Musa paradisiaca*)	*N.A*	0.5 g/bolsa	Bolsa plastica de 1 K, saco laminado de prolipopileno por 10 y 50 K
72	811.032.634	NATURAL CONTROL S.A.	MICORRIZAGRO	4924	3645 (13/11/2014) 4628 (26/12/2014) 3836 (11/04/2016)	Micorrizas: Gigaspora sp, Glomus sp, Scutellospora sp, Acaulospora spp, Entrophospora spp	230 esporas/g	Polvo	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	NATURAL CONTROL S.A.	Banano (*Musa paradisiaca*)	*N.A*	50 g/sitio	Bolsa plastica de 1 K, saco laminado de prolipopileno por 10 y 50 K
72	811.032.634	NATURAL CONTROL S.A.	MICORRIZAGRO	4924	3645 (13/11/2014) 4628 (26/12/2014) 3836 (11/04/2016)	Micorrizas: Gigaspora sp, Glomus sp, Scutellospora sp, Acaulospora spp, Entrophospora spp	230 esporas/g	Polvo	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	NATURAL CONTROL S.A.	Café (*Coffea arabica*)	*N.A*	2.5 g/bolsa	Bolsa plastica de 1 K, saco laminado de prolipopileno por 10 y 50 K
72	811.032.634	NATURAL CONTROL S.A.	MICORRIZAGRO	4924	3645 (13/11/2014) 4628 (26/12/2014) 3836 (11/04/2016)	Micorrizas: Gigaspora sp, Glomus sp, Scutellospora sp, Acaulospora spp, Entrophospora spp	230 esporas/g	Polvo	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	NATURAL CONTROL S.A.	Tomillo (Thymus vulgaris)	*N.A*	2.5 g/planta	Bolsa plastica de 1 K, saco laminado de prolipopileno por 10 y 50 K
72	811.032.634	NATURAL CONTROL S.A.	MICORRIZAGRO	4924	3645 (13/11/2014) 4628 (26/12/2014) 3836 (11/04/2016)	Micorrizas: Gigaspora sp, Glomus sp, Scutellospora sp, Acaulospora spp, Entrophospora spp	230 esporas/g	Polvo	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	NATURAL CONTROL S.A.	Aguacate (*Persea americana)*	*N.A*	10 g/planta	Bolsa plastica de 1 K, saco laminado de prolipopileno por 10 y 50 K
73	811.045.117	AGROBIOLOGICOS DEL AJO S.A.	ELMATAS	4926	45 (12/01/2006)	Extracto de ajo	31.7%	Concentrado emulsionable (EC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	N.A	N.A	Tomate de árbol *(Cyphomandra betacea)*	Mosca blanca *(Trialeurodes vaporariorum)*	N.A	N.A
74	899.999.002	EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS "VECOL S.A."	TURIVEC®	4934	2197 (14/10/2004)	Bacillus thuringiensis var. kurstaki (Cepa CIB 172-0451)	13x10⁷ esporas viables/mL (20 g/L)	Concentrado emulsionable (EC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	N.A	N.A	Maíz *(Zea mays)*	Larvas de Lepidopteros	N.A	N.A
74	899.999.002	EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS "VECOL S.A."	TURIVEC®	4934	2197 (14/10/2004)	Bacillus thuringiensis var. kurstaki (Cepa CIB 172-0451)	13x10⁷ esporas viables/mL (20 g/L)	Concentrado emulsionable (EC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	N.A	N.A	Cruciferas	Larvas de Lepidopteros	N.A	N.A

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

REGISTROS DE PRODUCTOS BIOINSUMOS DE USO AGRÍCOLA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD E INSUMOS AGRÍCOLAS

Actualización: 1/Oct/2025

ITEM	NIT	EMPRESA TITULAR	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	REGISTRO DE VENTA ICA	RESOLUCIONES (FECHAS)	INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	CLASIFICACION DE PRODUCTOS AREA	SUBCLASIFICACION	PAIS ORIGEN	PRODUCTOR	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S) Nombre común (nombre científico)	BLANCO BIOLÓGICO - Nombre común (*nombre científico*)	DOSIS Y UNIDADES	ENVASE/EMPAQUE Y PRESENTACIÓN
75	811.045.117	AGROBIOLOGICOS DEL AJO S.A.	FUNGINEITOR	4939	46 (12/01/2006)	Extracto de ajo Extracto de aji	26.6% 4.7%	Concentrado emulsionable (EC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	N.A	N.A	Aster variedad Tara	Mosca blanca *(Trialeurodes vaporariorum)*	2.5 cc/L de agua	Envase plastico por 1, 4, 20 y 50 L
75	811.045.117	AGROBIOLOGICOS DEL AJO S.A.	FUNGINEITOR	4939	46 (12/01/2006)	Extracto de ajo Extracto de aji	26.6% 4.7%	Concentrado emulsionable (EC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	N.A	N.A	Banano (*Musa paradisiaca*)	Morrocotiya del banano (Colaspsis submetalica Jacoby)	5 cc/L de agua	Envase plastico por 1, 4, 20 y 50 L
76	830.039.998	BIOLOGICOS Y ECOLOGICOS DE COLOMBIA LTDA.	TRICHODERMUS	5315	3425 (28/11/2005)	Trichoderma harzianum	9x10⁸ conidias/g (50%)	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	N.A	N.A	Arroz (*Oryza sativa*)	Añublo de la vaina *(Rhizoctonia sp)*	N.A	N.A
77	830.056.058	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. "LST S.A."	AGROGUARD®	5346	3966 (23/12/2005) 17190 (04/12/2023)	Trichoderma harzianum (DSM 14944)	5x10⁸ esporas/g	Granulos dispersables (WG)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. – LST S.A.	Rosa (Rosa sp.)	*Botrytis cinerea*	0.5 g/L de agua	Bolsa por 50, 200 y 500 g y por 1, 2 y 5 kg
78	6.455.307	ARTURO ORLANDO MORA JARAMILLO "BIOCONTROL"	TRICHOBIOL WP	5397	547 (27/02/2006)	Trichoderma lignorum	1x10⁸ conidias/g	Polvo mojable (WP)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	N.A	N.A	Arroz (*Oryza sativa*)	Añublo de la vaina *(Rhizoctonia sp)*	N.A	N.A
78	6.455.307	ARTURO ORLANDO MORA JARAMILLO "BIOCONTROL"	TRICHOBIOL WP	5397	547 (27/02/2006)	Trichoderma lignorum	1x10⁸ conidias/g	Polvo mojable (WP)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOCONTROL	Rosa (Rosa sp.)	Moho gris (*Botrytis cinerea*)	50 g/mt cama	Tarro plastico por 200g por 1 y 2,5 Kg
79	800.028.687	FUNDACION DE ASESORIAS PARA EL SECTOR RURAL, CIUDAD DE DIOS - FUNDASES	EM-INOCULO MICROBIAL PARA COMPOSTAJE	5480	1798 (4/07/2006) 19654 (25/01/2018) 22953 (12/04/2018)	Lactobacillus casei Saccharomyces cerevisiae Rhodopseudomonas palustris	1x10⁸ UFC/mL 2x10⁸ UFC/mL 2.5x10⁸ UFC/mL	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	FUNDACION DE ASESORIAS PARA EL SECTOR RURAL, CIUDAD DE DIOS – FUNDASES	Compostaje	*N.A*	2 L/Tn al iniciar la aplicación 1 L/Tn durante el proceso	Envases plasticos por 100, 250 y 500 mL y por 1, 5, 20, 30, 60, 100, 200 y 500 L
80	800.194.600	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECARIA "CORPOICA"	MONIBAC	5543	2102 (01/08/2006) 2282 (24/07/2014) 2859 (18/03/2016)	Azotobacter chroococcum	$1x10^8$ UFC/g	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA – AGROSAVIA.	Algodón (*Gossypium herbaceum*)	*N.A*	500 mL/L aplicación en semilla	Frascos de polietileno opacos de alta densidad de 1, 4 y 20 L.
80	800.194.600	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECARIA "CORPOICA"	MONIBAC	5543	2102 (01/08/2006) 2282 (24/07/2014) 2859 (18/03/2016)	Azotobacter chroococcum	$1x10^8$ UFC/g	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA – AGROSAVIA.	Gramineas	*N.A*	1.5 L/ha	Frascos de polietileno opacos de alta densidad de 1, 4 y 20 L.
81	860.058.979	BAM S.A.S	XPLODE SL	5551	2390 (30/08/2006) 631 (09/02/2010) 4596 (13/11/2012) 5922 (28/12/2012) 1750 (11/04/2013) 18922 (26/12/2023)	Extracto de aji (Capsaicina) Extracto de ajo (Disulfuro de alilo)	Capsaicina 6% Disulfuro de alilo 4%	Concentrado soluble (SL)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Estados Unidos	NUTECH AG.	Rosa (Rosa sp.)	Ácaro *(Tetranychus urticae)*	4 cc/L (4.3 L/ha)	Frascos y garrafas de polietileno de alta densidad por 1, 10 y 20 L y por 1 y 2.5 galones
82	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	CAPSIALIL®	5558	1503 (28/04/2010) 5877 (27/12/2012) 26 (11/01/2013) 2174 (20/05/2013) 758 (5/03/2014) 3491 (29/10/2014) 2291 (2/07/2015) 3284 (17/09/2015) 14277 (13/10/2016) 16858 (6/12/2017) 17711 (19/12/2017) 30516 (22/08/2018) 38352 (12/12/2018) 77216 (7/10/2020) 14682 (1/11/2023)	Extracto de ajo Extracto de aji	54.2% (542 g/L)| 43.4% (434 g/L)	Concentrado soluble (SL)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLORA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Crisantemo (Chrysanthemum sp.)	Trips *(Frankiniella occidentalis)*	0.3 cc/L para niveles bajos de infestación. 0.5 cc/L para niveles medios 0.7 cc/L para niveles aLos.	Envases blancos de polietileno de alta densidad sin grabados exteriores tapa rosca de seguridad en polietileno de alta densidad y tapon en polietileno de baja densidad en presentaciones 1l 4l 20l y por 250cc y 60ml tambor cerrado de asa normal de 50l 100l y 200l y tambor abierto con capacidad de 50l 100l y 200l contenedor ibc (hd-pe) moldeado por soplado marco de tubo de acero soldado galvanizado de dimensiones 120x100x116 cm palet plastico peso 53.4 kg con capacidad de 1.000 litros
82	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	CAPSIALIL®	5558	1503 (28/04/2010) 5877 (27/12/2012) 26 (11/01/2013) 2174 (20/05/2013) 758 (5/03/2014) 3491 (29/10/2014) 2291 (2/07/2015) 3284 (17/09/2015) 14277 (13/10/2016) 16858 (6/12/2017) 17711 (19/12/2017) 30516 (22/08/2018) 38352 (12/12/2018) 77216 (7/10/2020) 14682 (1/11/2023)	Extracto de ajo Extracto de aji	54.2% (542 g/L)| 43.4% (434 g/L)	Concentrado soluble (SL)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLORA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Rosa (Rosa sp.)	Ácaro *(Tetranychus urticae)*	0.3 cc/L a 0.5 cc/L para niveles de infestación bajo. 1 cc/L para niveles de infestación medios.	Envases blancos de polietileno de alta densidad sin grabados exteriores tapa rosca de seguridad en polietileno de alta densidad y tapon en polietileno de baja densidad en presentaciones 1l 4l 20l y por 250cc y 60ml tambor cerrado de asa normal de 50l 100l y 200l y tambor abierto con capacidad de 50l 100l y 200l contenedor ibc (hd-pe) moldeado por soplado marco de tubo de acero soldado galvanizado de dimensiones 120x100x116 cm palet plastico peso 53.4 kg con capacidad de 1.000 litros
82	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	CAPSIALIL®	5558	1503 (28/04/2010) 5877 (27/12/2012) 26 (11/01/2013) 2174 (20/05/2013) 758 (5/03/2014) 3491 (29/10/2014) 2291 (2/07/2015) 3284 (17/09/2015) 14277 (13/10/2016) 16858 (6/12/2017) 17711 (19/12/2017) 30516 (22/08/2018) 38352 (12/12/2018) 77216 (7/10/2020) 14682 (1/11/2023)	Extracto de ajo Extracto de aji	54.2% (542 g/L)| 43.4% (434 g/L)	Concentrado soluble (SL)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLORA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Cafe (*Coffea arabica*)	Broca del café (Hypothenemus hampei)	0.5 cc/L para niveles de infestación bajo. 1 cc/L para niveles de infestación medio y aLo.	Envases blancos de polietileno de alta densidad sin grabados exteriores tapa rosca de seguridad en polietileno de alta densidad y tapon en polietileno de baja densidad en presentaciones 1l 4l 20l y por 250cc y 60ml tambor cerrado de asa normal de 50l 100l y 200l y tambor abierto con capacidad de 50l 100l y 200l contenedor ibc (hd-pe) moldeado por soplado marco de tubo de acero soldado galvanizado de dimensiones 120x100x116 cm palet plastico peso 53.4 kg con capacidad de 1.000 litros
82	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	CAPSIALIL®	5558	1503 (28/04/2010) 5877 (27/12/2012) 26 (11/01/2013) 2174 (20/05/2013) 758 (5/03/2014) 3491 (29/10/2014) 2291 (2/07/2015) 3284 (17/09/2015) 14277 (13/10/2016) 16858 (6/12/2017) 17711 (19/12/2017) 30516 (22/08/2018) 38352 (12/12/2018) 77216 (7/10/2020) 14682 (1/11/2023)	Extracto de ajo Extracto de aji	54.2% (542 g/L)| 43.4% (434 g/L)	Concentrado soluble (SL)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLORA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Cafe (*Coffea arabica*)	Ácaro (Oligonychus yothersi)	0.3 a 1 cc/L (0.1 a 0.4 L/ha)	Envases blancos de polietileno de alta densidad sin grabados exteriores tapa rosca de seguridad en polietileno de alta densidad y tapon en polietileno de baja densidad en presentaciones 1l 4l 20l y por 250cc y 60ml tambor cerrado de asa normal de 50l 100l y 200l y tambor abierto con capacidad de 50l 100l y 200l contenedor ibc (hd-pe) moldeado por soplado marco de tubo de acero soldado galvanizado de dimensiones 120x100x116 cm palet plastico peso 53.4 kg con capacidad de 1.000 litros

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

REGISTROS DE PRODUCTOS BIOINSUMOS DE USO AGRÍCOLA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD E INSUMOS AGRÍCOLAS

Actualización: 1/Oct/2025

ITEM	NIT	EMPRESA TITULAR	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	REGISTRO DE VENTA ICA	RESOLUCIONES (FECHAS)	INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	CLASIFICACION DE PRODUCTOS AREA	SUBCLASIFICACION	PAIS ORIGEN	PRODUCTOR	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S) Nombre común (nombre cientifico)	BLANCO BIOLÓGICO - Nombre común (*nombre científico*)	DOSIS Y UNIDADES	ENVASE/EMPAQUE Y PRESENTACIÓN
82	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	CAPSIALIL®	5558	1503 (28/04/2010) 5877 (27/12/2012) 26 (11/01/2013) 2174 (20/05/2013) 758 (5/03/2014) 3491 (29/10/2014) 2291 (2/07/2015) 3284 (17/09/2015) 14277 (13/10/2016) 16858 (6/12/2017) 17711 (19/12/2017) 30516 (22/08/2018) 38352 (12/12/2018) 77216 (7/10/2020) 14682 (1/11/2023)	Extracto de ajo Extracto de aji	54.2% (542 g/L)| 43.4% (434 g/L)	Concentrado soluble (SL)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLORA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Pasto (*Pennisetum clandestinum*)	Collaria (*Collaria scenica*)	1 a 2 cc/L (0.2 a 0.4 L/ha. Vol. de aplicación en 200 L/ha de agua)	Envases blancos de polietileno de alta densidad sin grabados exteriores tapa rosca de seguridad en polietileno de alta densidad y tapon en polietileno de baja densidad en presentaciones 1l 4l 20l y por 250cc y 60ml tambor cerrado de asa normal de 50l 100l y 200l y tambor abierto con capacidad de 50l 100l y 200l contenedor ibc (hd-pe) moldeado por soplado marco de tubo de acero soldado galvanizado de dimensiones 120x100x116 cm palet plastico peso 53.4 kg con capacidad de 1.000 litros
82	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	CAPSIALIL®	5558	1503 (28/04/2010) 5877 (27/12/2012) 26 (11/01/2013) 2174 (20/05/2013) 758 (5/03/2014) 3491 (29/10/2014) 2291 (2/07/2015) 3284 (17/09/2015) 14277 (13/10/2016) 16858 (6/12/2017) 17711 (19/12/2017) 30516 (22/08/2018) 38352 (12/12/2018) 77216 (7/10/2020) 14682 (1/11/2023)	Extracto de ajo Extracto de aji	54.2% (542 g/L)| 43.4% (434 g/L)	Concentrado soluble (SL)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLORA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Aguacate (*Persea americana)*	Trips (*Frankliniella* sp.)	1 a 2 cc/L Vol. De aplicación de 600 L/ha de agua.	Envases blancos de polietileno de alta densidad sin grabados exteriores tapa rosca de seguridad en polietileno de alta densidad y tapon en polietileno de baja densidad en presentaciones 1l 4l 20l y por 250cc y 60ml tambor cerrado de asa normal de 50l 100l y 200l y tambor abierto con capacidad de 50l 100l y 200l contenedor ibc (hd-pe) moldeado por soplado marco de tubo de acero soldado galvanizado de dimensiones 120x100x116 cm palet plastico peso 53.4 kg con capacidad de 1.000 litros
82	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	CAPSIALIL®	5558	1503 (28/04/2010) 5877 (27/12/2012) 26 (11/01/2013) 2174 (20/05/2013) 758 (5/03/2014) 3491 (29/10/2014) 2291 (2/07/2015) 3284 (17/09/2015) 14277 (13/10/2016) 16858 (6/12/2017) 17711 (19/12/2017) 30516 (22/08/2018) 38352 (12/12/2018) 77216 (7/10/2020) 14682 (1/11/2023)	Extracto de ajo Extracto de aji	54.2% (542 g/L)| 43.4% (434 g/L)	Concentrado soluble (SL)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLORA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Maíz *(Zea mays)*	Spodoptera (*Spodoptera frugiperda*)	1 a 2 cc/L (Vol. De aplicación en 200 L/ha de agua).	Envases blancos de polietileno de alta densidad sin grabados exteriores tapa rosca de seguridad en polietileno de alta densidad y tapon en polietileno de baja densidad en presentaciones 1l 4l 20l y por 250cc y 60ml tambor cerrado de asa normal de 50l 100l y 200l y tambor abierto con capacidad de 50l 100l y 200l contenedor ibc (hd-pe) moldeado por soplado marco de tubo de acero soldado galvanizado de dimensiones 120x100x116 cm palet plastico peso 53.4 kg con capacidad de 1.000 litros
82	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	CAPSIALIL®	5558	1503 (28/04/2010) 5877 (27/12/2012) 26 (11/01/2013) 2174 (20/05/2013) 758 (5/03/2014) 3491 (29/10/2014) 2291 (2/07/2015) 3284 (17/09/2015) 14277 (13/10/2016) 16858 (6/12/2017) 17711 (19/12/2017) 30516 (22/08/2018) 38352 (12/12/2018) 77216 (7/10/2020) 14682 (1/11/2023)	Extracto de ajo Extracto de aji	54.2% (542 g/L)| 43.4% (434 g/L)	Concentrado soluble (SL)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLORA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Tomate *(Lycopersicum esculentum)*	Gusano cogollero (*Tuta absoluta)*	1 a 2 cc/L (0.2 a 0.4 L/ha Vol. De aplicación en 400 L/ha de agua).	Envases blancos de polietileno de alta densidad sin grabados exteriores tapa rosca de seguridad en polietileno de alta densidad y tapon en polietileno de baja densidad en presentaciones 1l 4l 20l y por 250cc y 60ml tambor cerrado de asa normal de 50l 100l y 200l y tambor abierto con capacidad de 50l 100l y 200l contenedor ibc (hd-pe) moldeado por soplado marco de tubo de acero soldado galvanizado de dimensiones 120x100x116 cm palet plastico peso 53.4 kg con capacidad de 1.000 litros
82	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	CAPSIALIL®	5558	1503 (28/04/2010) 5877 (27/12/2012) 26 (11/01/2013) 2174 (20/05/2013) 758 (5/03/2014) 3491 (29/10/2014) 2291 (2/07/2015) 3284 (17/09/2015) 14277 (13/10/2016) 16858 (6/12/2017) 17711 (19/12/2017) 30516 (22/08/2018) 38352 (12/12/2018) 77216 (7/10/2020) 14682 (1/11/2023)	Extracto de ajo Extracto de aji	54.2% (542 g/L)| 43.4% (434 g/L)	Concentrado soluble (SL)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLORA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Arroz (*Oryza sativa*)	Spodoptera (*Spodoptera frugiperda*)	1 a 2 cc/L (0.2 a 0.4 L/ha Vol. de aplicación en 200 L/ha de agua).	Envases blancos de polietileno de alta densidad sin grabados exteriores tapa rosca de seguridad en polietileno de alta densidad y tapon en polietileno de baja densidad en presentaciones 1l 4l 20l y por 250cc y 60ml tambor cerrado de asa normal de 50l 100l y 200l y tambor abierto con capacidad de 50l 100l y 200l contenedor ibc (hd-pe) moldeado por soplado marco de tubo de acero soldado galvanizado de dimensiones 120x100x116 cm palet plastico peso 53.4 kg con capacidad de 1.000 litros
82	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	CAPSIALIL®	5558	1503 (28/04/2010) 5877 (27/12/2012) 26 (11/01/2013) 2174 (20/05/2013) 758 (5/03/2014) 3491 (29/10/2014) 2291 (2/07/2015) 3284 (17/09/2015) 14277 (13/10/2016) 16858 (6/12/2017) 17711 (19/12/2017) 30516 (22/08/2018) 38352 (12/12/2018) 77216 (7/10/2020) 14682 (1/11/2023)	Extracto de ajo Extracto de aji	54.2% (542 g/L)| 43.4% (434 g/L)	Concentrado soluble (SL)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLORA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Papa *(Solanum tuberosum)*	Polilla guatemalteca (*Tecia solanivora*)	0.5 a 1cc/L a 1 cc/L 0.3 a 0.6 L/ha (aplicación en drench)	Envases blancos de polietileno de alta densidad sin grabados exteriores tapa rosca de seguridad en polietileno de alta densidad y tapon en polietileno de baja densidad en presentaciones 1l 4l 20l y por 250cc y 60ml tambor cerrado de asa normal de 50l 100l y 200l y tambor abierto con capacidad de 50l 100l y 200l contenedor ibc (hd-pe) moldeado por soplado marco de tubo de acero soldado galvanizado de dimensiones 120x100x116 cm palet plastico peso 53.4 kg con capacidad de 1.000 litros
82	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	CAPSIALIL®	5558	1503 (28/04/2010) 5877 (27/12/2012) 26 (11/01/2013) 2174 (20/05/2013) 758 (5/03/2014) 3491 (29/10/2014) 2291 (2/07/2015) 3284 (17/09/2015) 14277 (13/10/2016) 16858 (6/12/2017) 17711 (19/12/2017) 30516 (22/08/2018) 38352 (12/12/2018) 77216 (7/10/2020) 14682 (1/11/2023)	Extracto de ajo Extracto de aji	54.2% (542 g/L)| 43.4% (434 g/L)	Concentrado soluble (SL)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLORA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Gulupa *(Passiflora edulis)*	Trips *(Frankiniella occidentalis)*	0.5 cc/L a 1 cc/L 200 a 400 cc/ha (en un Vol. De aplicación en 400 L/ha de agua)	Envases blancos de polietileno de alta densidad sin grabados exteriores tapa rosca de seguridad en polietileno de alta densidad y tapon en polietileno de baja densidad en presentaciones 1l 4l 20l y por 250cc y 60ml tambor cerrado de asa normal de 50l 100l y 200l y tambor abierto con capacidad de 50l 100l y 200l contenedor ibc (hd-pe) moldeado por soplado marco de tubo de acero soldado galvanizado de dimensiones 120x100x116 cm palet plastico peso 53.4 kg con capacidad de 1.000 litros
83	800.194.600	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA "AGROSAVIA"	BACULOVIRUS CORPOICA	5614	2653 (03/10/2006) 569 (13/03/2007) 4921 (16/12/2011) 1693 (22/02/2019) 14467 (27/10/2023) 18691 (03/12/2024)	Virus de granulovirus de *Baculovirus phthorimaea*	0.05% (Equivalentes larvales 2/100 g)	Polvo seco (DP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA – AGROSAVIA.	Papa *(Solanum tuberosum)*	Polilla guatemalteca (*Tecia solanivora*)	2.5 g/Kg de tubérculos de papa 2.5 Kg/Tn de papa	Bolsas Metalizadas PEP de 100g, 1, 2 y 5 Kg de contenido neto.

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

REGISTROS DE PRODUCTOS BIOINSUMOS DE USO AGRÍCOLA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD E INSUMOS AGRÍCOLAS

Actualización: 1/Oct/2025

ITEM	NIT	EMPRESA TITULAR	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	REGISTRO DE VENTA ICA	RESOLUCIONES (FECHAS)	INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	CLASIFICACION DE PRODUCTOS AREA	SUBCLASIFICACION	PAIS ORIGEN	PRODUCTOR	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S) Nombre común (nombre cientifico)	BLANCO BIOLÓGICO - Nombre común (*nombre científico*)	DOSIS Y UNIDADES	ENVASE/EMPAQUE Y PRESENTACIÓN
84	900.045.254	INNOVAK COLOMBIA S.A.S.	MUSCARDIN WP	5673	3422 (4/12/2006) 1283 (16/02/2016) 12794 (19/10/2017) 75634 (16/09/2020) 25026 (5/12/2022) 8005 (4/7/2023)	*Beauveria bassiana*	1x10⁸ conidias/g	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	INNOVAK COLOMBIA S.A.S.	Café (*Coffea arabica*)	Broca del café (Hypothenemus hampei)	20 g/ha 50 cc mezcla/ arbol	Bolsas de poliéster de aluminio de calibre 140 g/cm2 por 50,60,100,120,250,300,500 y 100 g. tarro plástico de 50,100,250,300,500 y 1000 g. caneca plástica con bolsa interior de polietileno o polipropileno de 50,75,100,150,300 y 200 kg de contenido.
84	900.045.254	INNOVAK COLOMBIA S.A.S.	MUSCARDIN WP	5673	3422 (4/12/2006) 1283 (16/02/2016) 12794 (19/10/2017) 75634 (16/09/2020) 25026 (5/12/2022) 8005 (4/7/2023)	*Beauveria bassiana*	1x10⁸ conidias/g	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	INNOVAK COLOMBIA S.A.S.	Aguacate (Persea americana)	Perforador del aguacate (Heilipus lauri) Trips (Heliothrips haemorrhoidalis)	500 g/ha	Bolsas de poliéster de aluminio de calibre 140 g/cm2 por 50,60,100,120,250,300,500 y 100 g. tarro plástico de 50,100,250,300,500 y 1000 g. caneca plástica con bolsa interior de polietileno o polipropileno de 50,75,100,150,300 y 200 kg de contenido.
85	900.131.287	INSUMOS BIOLOGICOS DE COLOMBIA S.A.S. - IBICOL S.A.S.	NEEMAZAL 1.2 E.C	5725	527 (8/03/2007) 4037 (6/12/2010) 5339 (10/12/2012) 430 (5/02/2013) 2535 (14/03/2016) 26524 (12/06/2018) 1532 (19/02/2019) 18017 (11/11/2019)	Extracto de Azadiractina A y B (Azadirachta indica)	12 ml/L* 1.2%	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	India Estados Unidos	E.I.D PARRY INDIA LTDA. PARRY AMERICA.	Brocoli *(Brassica oleracea var. italica)*	Gusano trozador *(Spodoptera sp.)*	0.5 - 1.0 L/ha	Frascos y garrafas de polietileno de alta densidad, con foil y tapa rosca con anillo de seguridad en presentaciones de 30, 100, 250, y 500 ml; 1,5,20,100 y 200 L de contenido neto.
85	900.131.287	INSUMOS BIOLOGICOS DE COLOMBIA S.A.S. - IBICOL S.A.S.	NEEMAZAL 1.2 E.C	5725	527 (8/03/2007) 4037 (6/12/2010) 5339 (10/12/2012) 430 (5/02/2013) 2535 (14/03/2016) 26524 (12/06/2018) 1532 (19/02/2019) 18017 (11/11/2019)	Extracto de Azadiractina A y B (Azadirachta indica)	12 ml/L* 1.2%	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	India Estados Unidos	E.I.D PARRY INDIA LTDA. PARRY AMERICA.	Coliflor (Brassica oleracea)	Gusano trozador *(Spodoptera sp.)*	0.5 - 1.0 L/ha	Frascos y garrafas de polietileno de alta densidad, con foil y tapa rosca con anillo de seguridad en presentaciones de 30, 100, 250, y 500 ml; 1,5,20,100 y 200 L de contenido neto.
85	900.131.287	INSUMOS BIOLOGICOS DE COLOMBIA S.A.S. - IBICOL S.A.S.	NEEMAZAL 1.2 E.C	5725	527 (8/03/2007) 4037 (6/12/2010) 5339 (10/12/2012) 430 (5/02/2013) 2535 (14/03/2016) 26524 (12/06/2018) 1532 (19/02/2019) 18017 (11/11/2019)	Extracto de Azadiractina A y B (Azadirachta indica)	12 ml/L* 1.2%	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	India Estados Unidos	E.I.D PARRY INDIA LTDA. PARRY AMERICA.	Lechuga (*Lactuca sativa)*	Gusano gris (*Agrotis* sp)	0.35 L/ha	Frascos y garrafas de polietileno de alta densidad, con foil y tapa rosca con anillo de seguridad en presentaciones de 30, 100, 250, y 500 ml; 1,5,20,100 y 200 L de contenido neto.
85	900.131.287	INSUMOS BIOLOGICOS DE COLOMBIA S.A.S. - IBICOL S.A.S.	NEEMAZAL 1.2 E.C	5725	527 (8/03/2007) 4037 (6/12/2010) 5339 (10/12/2012) 430 (5/02/2013) 2535 (14/03/2016) 26524 (12/06/2018) 1532 (19/02/2019) 18017 (11/11/2019)	Extracto de Azadiractina A y B (Azadirachta indica)	12 ml/L* 1.2%	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	India Estados Unidos	E.I.D PARRY INDIA LTDA. PARRY AMERICA.	Espinaca (Spinacia oleracea)	Gusano gris (*Agrotis* sp)	0.35 L/ha	Frascos y garrafas de polietileno de alta densidad, con foil y tapa rosca con anillo de seguridad en presentaciones de 30, 100, 250, y 500 ml; 1,5,20,100 y 200 L de contenido neto.
85	900.131.287	INSUMOS BIOLOGICOS DE COLOMBIA S.A.S. - IBICOL S.A.S.	NEEMAZAL 1.2 E.C	5725	527 (8/03/2007) 4037 (6/12/2010) 5339 (10/12/2012) 430 (5/02/2013) 2535 (14/03/2016) 26524 (12/06/2018) 1532 (19/02/2019) 18017 (11/11/2019)	Extracto de Azadiractina A y B (Azadirachta indica)	12 ml/L* 1.2%	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	India Estados Unidos	E.I.D PARRY INDIA LTDA. PARRY AMERICA.	Alcachofa (Cynara scolymus)	Gusano gris (*Agrotis* sp)	0.35 L/ha	Frascos y garrafas de polietileno de alta densidad, con foil y tapa rosca con anillo de seguridad en presentaciones de 30, 100, 250, y 500 ml; 1,5,20,100 y 200 L de contenido neto.
85	900.131.287	INSUMOS BIOLOGICOS DE COLOMBIA S.A.S. - IBICOL S.A.S.	NEEMAZAL 1.2 E.C	5725	527 (8/03/2007) 4037 (6/12/2010) 5339 (10/12/2012) 430 (5/02/2013) 2535 (14/03/2016) 26524 (12/06/2018) 1532 (19/02/2019) 18017 (11/11/2019)	Extracto de Azadiractina A y B (Azadirachta indica)	12 ml/L* 1.2%	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	India Estados Unidos	E.I.D PARRY INDIA LTDA. PARRY AMERICA.	Espárrago (Asparagus officinalis)	Gusano gris (*Agrotis* sp)	0.35 L/ha	Frascos y garrafas de polietileno de alta densidad, con foil y tapa rosca con anillo de seguridad en presentaciones de 30, 100, 250, y 500 ml; 1,5,20,100 y 200 L de contenido neto.
85	900.131.287	INSUMOS BIOLOGICOS DE COLOMBIA S.A.S. - IBICOL S.A.S.	NEEMAZAL 1.2 E.C	5725	527 (8/03/2007) 4037 (6/12/2010) 5339 (10/12/2012) 430 (5/02/2013) 2535 (14/03/2016) 26524 (12/06/2018) 1532 (19/02/2019) 18017 (11/11/2019)	Extracto de Azadiractina A y B (Azadirachta indica)	12 ml/L* 1.2%	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	India Estados Unidos	E.I.D PARRY INDIA LTDA. PARRY AMERICA.	Clavel (Dianthus caryophyllus)	Ácaro rojo (*Tetranychus cinnabarinus*)	0.5 - 1.0 L/ha	Frascos y garrafas de polietileno de alta densidad, con foil y tapa rosca con anillo de seguridad en presentaciones de 30, 100, 250, y 500 ml; 1,5,20,100 y 200 L de contenido neto.
85	900.131.287	INSUMOS BIOLOGICOS DE COLOMBIA S.A.S. - IBICOL S.A.S.	NEEMAZAL 1.2 E.C	5725	527 (8/03/2007) 4037 (6/12/2010) 5339 (10/12/2012) 430 (5/02/2013) 2535 (14/03/2016) 26524 (12/06/2018) 1532 (19/02/2019) 18017 (11/11/2019)	Extracto de Azadiractina A y B (Azadirachta indica)	12 ml/L* 1.2%	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	India Estados Unidos	E.I.D PARRY INDIA LTDA. PARRY AMERICA.	Rosa (Rosa sp.)	Ácaro bimaculado (Tetranychus urticae)	0.5 - 1.0 L/ha	Frascos y garrafas de polietileno de alta densidad, con foil y tapa rosca con anillo de seguridad en presentaciones de 30, 100, 250, y 500 ml; 1,5,20,100 y 200 L de contenido neto.
85	900.131.287	INSUMOS BIOLOGICOS DE COLOMBIA S.A.S. - IBICOL S.A.S.	NEEMAZAL 1.2 E.C	5725	527 (8/03/2007) 4037 (6/12/2010) 5339 (10/12/2012) 430 (5/02/2013) 2535 (14/03/2016) 26524 (12/06/2018) 1532 (19/02/2019) 18017 (11/11/2019)	Extracto de Azadiractina A y B (Azadirachta indica)	12 ml/L* 1.2%	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	India Estados Unidos	E.I.D PARRY INDIA LTDA. PARRY AMERICA.	Crisantemo (Chrysanthemum sp.)	Minador (*Liriomyza huidobrensis*)	1.0 -2.0 L/ha	Frascos y garrafas de polietileno de alta densidad, con foil y tapa rosca con anillo de seguridad en presentaciones de 30, 100, 250, y 500 ml; 1,5,20,100 y 200 L de contenido neto.
85	900.131.287	INSUMOS BIOLOGICOS DE COLOMBIA S.A.S. - IBICOL S.A.S.	NEEMAZAL 1.2 E.C	5725	527 (8/03/2007) 4037 (6/12/2010) 5339 (10/12/2012) 430 (5/02/2013) 2535 (14/03/2016) 26524 (12/06/2018) 1532 (19/02/2019) 18017 (11/11/2019)	Extracto de Azadiractina A y B (Azadirachta indica)	12 ml/L* 1.2%	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	India Estados Unidos	E.I.D PARRY INDIA LTDA. PARRY AMERICA.	Papa *(Solanum tuberosum)*	Mosca blanca *(Trialeurodes vaporariorum)*	0.9 - 1.2 L/ha	Frascos y garrafas de polietileno de alta densidad, con foil y tapa rosca con anillo de seguridad en presentaciones de 30, 100, 250, y 500 ml; 1,5,20,100 y 200 L de contenido neto.
85	900.131.287	INSUMOS BIOLOGICOS DE COLOMBIA S.A.S. - IBICOL S.A.S.	NEEMAZAL 1.2 E.C	5725	527 (8/03/2007) 4037 (6/12/2010) 5339 (10/12/2012) 430 (5/02/2013) 2535 (14/03/2016) 26524 (12/06/2018) 1532 (19/02/2019) 18017 (11/11/2019)	Extracto de Azadiractina A y B (Azadirachta indica)	12 ml/L* 1.2%	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	India Estados Unidos	E.I.D PARRY INDIA LTDA. PARRY AMERICA.	Tomat*e (Solanum lycopersicum)*	Mosca blanca *(Trialeurodes vaporariorum)*	0.6 L/ha	Frascos y garrafas de polietileno de alta densidad, con foil y tapa rosca con anillo de seguridad en presentaciones de 30, 100, 250, y 500 ml; 1,5,20,100 y 200 L de contenido neto.
85	900.131.287	INSUMOS BIOLOGICOS DE COLOMBIA S.A.S. - IBICOL S.A.S.	NEEMAZAL 1.2 E.C	5725	527 (8/03/2007) 4037 (6/12/2010) 5339 (10/12/2012) 430 (5/02/2013) 2535 (14/03/2016) 26524 (12/06/2018) 1532 (19/02/2019) 18017 (11/11/2019)	Extracto de Azadiractina A y B (Azadirachta indica)	12 ml/L* 1.2%	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	India Estados Unidos	E.I.D PARRY INDIA LTDA. PARRY AMERICA.	Uchuva *(Physalis peruviana)*	Mosca blanca *(Trialeurodes vaporariorum)*	0.6 L/ha	Frascos y garrafas de polietileno de alta densidad, con foil y tapa rosca con anillo de seguridad en presentaciones de 30, 100, 250, y 500 ml; 1,5,20,100 y 200 L de contenido neto.

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

REGISTROS DE PRODUCTOS BIOINSUMOS DE USO AGRÍCOLA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD E INSUMOS AGRÍCOLAS

Actualización: 1/Oct/2025

ITEM	NIT	EMPRESA TITULAR	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	REGISTRO DE VENTA ICA	RESOLUCIONES (FECHAS)	INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	CLASIFICACION DE PRODUCTOS AREA	SUBCLASIFICACION	PAIS ORIGEN	PRODUCTOR	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S) Nombre común (nombre científico)	BLANCO BIOLÓGICO - Nombre común (*nombre científico*)	DOSIS Y UNIDADES	ENVASE/EMPAQUE Y PRESENTACIÓN
85	900.131.287	INSUMOS BIOLOGICOS DE COLOMBIA S.A.S. - IBICOL S.A.S.	NEEMAZAL 1.2 E.C	5725	527 (8/03/2007) 4037 (6/12/2010) 5339 (10/12/2012) 430 (5/02/2013) 2535 (14/03/2016) 26524 (12/06/2018) 1532 (19/02/2019) 18017 (11/11/2019)	Extracto de Azadiractina A y B (Azadirachta indica)	12 ml/L* 1.2%	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	India Estados Unidos	E.I.D PARRY INDIA LTDA. PARRY AMERICA.	Lulo *(Solanum quitoense)*	Mosca blanca *(Trialeurodes vaporariorum)*	0.6 L/ha	Frascos y garrafas de polietileno de alta densidad, con foil y tapa rosca con anillo de seguridad en presentaciones de 30, 100, 250, y 500 ml; 1,5,20,100 y 200 L de contenido neto.
85	900.131.287	INSUMOS BIOLOGICOS DE COLOMBIA S.A.S. - IBICOL S.A.S.	NEEMAZAL 1.2 E.C	5725	527 (8/03/2007) 4037 (6/12/2010) 5339 (10/12/2012) 430 (5/02/2013) 2535 (14/03/2016) 26524 (12/06/2018) 1532 (19/02/2019) 18017 (11/11/2019)	Extracto de Azadiractina A y B (Azadirachta indica)	12 ml/L* 1.2%	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	India Estados Unidos	E.I.D PARRY INDIA LTDA. PARRY AMERICA.	Tomate de árbol (Solanum betaceum)	Mosca blanca *(Trialeurodes vaporariorum)*	0.6 L/ha	Frascos y garrafas de polietileno de alta densidad, con foil y tapa rosca con anillo de seguridad en presentaciones de 30, 100, 250, y 500 ml; 1,5,20,100 y 200 L de contenido neto.
85	900.131.287	INSUMOS BIOLOGICOS DE COLOMBIA S.A.S. - IBICOL S.A.S.	NEEMAZAL 1.2 E.C	5725	527 (8/03/2007) 4037 (6/12/2010) 5339 (10/12/2012) 430 (5/02/2013) 2535 (14/03/2016) 26524 (12/06/2018) 1532 (19/02/2019) 18017 (11/11/2019)	Extracto de Azadiractina A y B (Azadirachta indica)	12 ml/L* 1.2%	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	India Estados Unidos	E.I.D PARRY INDIA LTDA. PARRY AMERICA.	Aji (*Capsicum annuum*)	Mosca blanca *(Trialeurodes vaporariorum)*	0.6 L/ha	Frascos y garrafas de polietileno de alta densidad, con foil y tapa rosca con anillo de seguridad en presentaciones de 30, 100, 250, y 500 ml; 1,5,20,100 y 200 L de contenido neto.
85	900.131.287	INSUMOS BIOLOGICOS DE COLOMBIA S.A.S. - IBICOL S.A.S.	NEEMAZAL 1.2 E.C	5725	527 (8/03/2007) 4037 (6/12/2010) 5339 (10/12/2012) 430 (5/02/2013) 2535 (14/03/2016) 26524 (12/06/2018) 1532 (19/02/2019) 18017 (11/11/2019)	Extracto de Azadiractina A y B (Azadirachta indica)	12 ml/L* 1.2%	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	India Estados Unidos	E.I.D PARRY INDIA LTDA. PARRY AMERICA.	Pimentón (*Capsicum annum)*	Mosca blanca *(Trialeurodes vaporariorum)*	0.6 L/ha	Frascos y garrafas de polietileno de alta densidad, con foil y tapa rosca con anillo de seguridad en presentaciones de 30, 100, 250, y 500 ml; 1,5,20,100 y 200 L de contenido neto.
85	900.131.287	INSUMOS BIOLOGICOS DE COLOMBIA S.A.S. - IBICOL S.A.S.	NEEMAZAL 1.2 E.C	5725	527 (8/03/2007) 4037 (6/12/2010) 5339 (10/12/2012) 430 (5/02/2013) 2535 (14/03/2016) 26524 (12/06/2018) 1532 (19/02/2019) 18017 (11/11/2019)	Extracto de Azadiractina A y B (Azadirachta indica)	12 ml/L* 1.2%	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	India Estados Unidos	E.I.D PARRY INDIA LTDA. PARRY AMERICA.	Berenjena *(Solanum melongena)*	Mosca blanca *(Trialeurodes vaporariorum)*	0.6 L/ha	Frascos y garrafas de polietileno de alta densidad, con foil y tapa rosca con anillo de seguridad en presentaciones de 30, 100, 250, y 500 ml; 1,5,20,100 y 200 L de contenido neto.
85	900.131.287	INSUMOS BIOLOGICOS DE COLOMBIA S.A.S. - IBICOL S.A.S.	NEEMAZAL 1.2 E.C	5725	527 (8/03/2007) 4037 (6/12/2010) 5339 (10/12/2012) 430 (5/02/2013) 2535 (14/03/2016) 26524 (12/06/2018) 1532 (19/02/2019) 18017 (11/11/2019)	Extracto de Azadiractina A y B (Azadirachta indica)	12 ml/L* 1.2%	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	India Estados Unidos	E.I.D PARRY INDIA LTDA. PARRY AMERICA.	Aji dulce (Capsicum chinense)	Mosca blanca *(Trialeurodes vaporariorum)*	0.6 L/ha	Frascos y garrafas de polietileno de alta densidad, con foil y tapa rosca con anillo de seguridad en presentaciones de 30, 100, 250, y 500 ml; 1,5,20,100 y 200 L de contenido neto.
85	900.131.287	INSUMOS BIOLOGICOS DE COLOMBIA S.A.S. - IBICOL S.A.S.	NEEMAZAL 1.2 E.C	5725	527 (8/03/2007) 4037 (6/12/2010) 5339 (10/12/2012) 430 (5/02/2013) 2535 (14/03/2016) 26524 (12/06/2018) 1532 (19/02/2019) 18017 (11/11/2019)	Extracto de Azadiractina A y B (Azadirachta indica)	12 ml/L* 1.2%	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	India Estados Unidos	E.I.D PARRY INDIA LTDA. PARRY AMERICA.	Melón *(Cucumis melo)*	Mosca blanca *(Trialeurodes vaporariorum)*	1 - 1.5 L/ha	Frascos y garrafas de polietileno de alta densidad, con foil y tapa rosca con anillo de seguridad en presentaciones de 30, 100, 250, y 500 ml; 1,5,20,100 y 200 L de contenido neto.
85	900.131.287	INSUMOS BIOLOGICOS DE COLOMBIA S.A.S. - IBICOL S.A.S.	NEEMAZAL 1.2 E.C	5725	527 (8/03/2007) 4037 (6/12/2010) 5339 (10/12/2012) 430 (5/02/2013) 2535 (14/03/2016) 26524 (12/06/2018) 1532 (19/02/2019) 18017 (11/11/2019)	Extracto de Azadiractina A y B (Azadirachta indica)	12 ml/L* 1.2%	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	India Estados Unidos	E.I.D PARRY INDIA LTDA. PARRY AMERICA.	Ahuyama (Cucurbita maxima)	Mosca blanca *(Trialeurodes vaporariorum)*	1 - 1.5 L/ha	Frascos y garrafas de polietileno de alta densidad, con foil y tapa rosca con anillo de seguridad en presentaciones de 30, 100, 250, y 500 ml; 1,5,20,100 y 200 L de contenido neto.
85	900.131.287	INSUMOS BIOLOGICOS DE COLOMBIA S.A.S. - IBICOL S.A.S.	NEEMAZAL 1.2 E.C	5725	527 (8/03/2007) 4037 (6/12/2010) 5339 (10/12/2012) 430 (5/02/2013) 2535 (14/03/2016) 26524 (12/06/2018) 1532 (19/02/2019) 18017 (11/11/2019)	Extracto de Azadiractina A y B (Azadirachta indica)	12 ml/L* 1.2%	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	India Estados Unidos	E.I.D PARRY INDIA LTDA. PARRY AMERICA.	Pepino (*Cucumis sativus)*	Mosca blanca *(Trialeurodes vaporariorum)*	1 - 1.5 L/ha	Frascos y garrafas de polietileno de alta densidad, con foil y tapa rosca con anillo de seguridad en presentaciones de 30, 100, 250, y 500 ml; 1,5,20,100 y 200 L de contenido neto.
85	900.131.287	INSUMOS BIOLOGICOS DE COLOMBIA S.A.S. - IBICOL S.A.S.	NEEMAZAL 1.2 E.C	5725	527 (8/03/2007) 4037 (6/12/2010) 5339 (10/12/2012) 430 (5/02/2013) 2535 (14/03/2016) 26524 (12/06/2018) 1532 (19/02/2019) 18017 (11/11/2019)	Extracto de Azadiractina A y B (Azadirachta indica)	12 ml/L* 1.2%	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	India Estados Unidos	E.I.D PARRY INDIA LTDA. PARRY AMERICA.	Calabacín (Cucurbita pepo)	Mosca blanca *(Trialeurodes vaporariorum)*	1 - 1.5 L/ha	Frascos y garrafas de polietileno de alta densidad, con foil y tapa rosca con anillo de seguridad en presentaciones de 30, 100, 250, y 500 ml; 1,5,20,100 y 200 L de contenido neto.
85	900.131.287	INSUMOS BIOLOGICOS DE COLOMBIA S.A.S. - IBICOL S.A.S.	NEEMAZAL 1.2 E.C	5725	527 (8/03/2007) 4037 (6/12/2010) 5339 (10/12/2012) 430 (5/02/2013) 2535 (14/03/2016) 26524 (12/06/2018) 1532 (19/02/2019) 18017 (11/11/2019)	Extracto de Azadiractina A y B (Azadirachta indica)	12 ml/L* 1.2%	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	India Estados Unidos	E.I.D PARRY INDIA LTDA. PARRY AMERICA.	Sandía (Citrullus lanatus)	Mosca blanca *(Trialeurodes vaporariorum)*	1 - 1.5 L/ha	Frascos y garrafas de polietileno de alta densidad, con foil y tapa rosca con anillo de seguridad en presentaciones de 30, 100, 250, y 500 ml; 1,5,20,100 y 200 L de contenido neto.
85	900.131.287	INSUMOS BIOLOGICOS DE COLOMBIA S.A.S. - IBICOL S.A.S.	NEEMAZAL 1.2 E.C	5725	527 (8/03/2007) 4037 (6/12/2010) 5339 (10/12/2012) 430 (5/02/2013) 2535 (14/03/2016) 26524 (12/06/2018) 1532 (19/02/2019) 18017 (11/11/2019)	Extracto de Azadiractina A y B (Azadirachta indica)	12 ml/L* 1.2%	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	India Estados Unidos	E.I.D PARRY INDIA LTDA. PARRY AMERICA.	Café (*Coffea arabica*)	Broca del café (Hypothenemus hampei)	0.3 - 0.6 L/ha	Frascos y garrafas de polietileno de alta densidad, con foil y tapa rosca con anillo de seguridad en presentaciones de 30, 100, 250, y 500 ml; 1,5,20,100 y 200 L de contenido neto.
85	900.131.287	INSUMOS BIOLOGICOS DE COLOMBIA S.A.S. - IBICOL S.A.S.	NEEMAZAL 1.2 E.C	5725	527 (8/03/2007) 4037 (6/12/2010) 5339 (10/12/2012) 430 (5/02/2013) 2535 (14/03/2016) 26524 (12/06/2018) 1532 (19/02/2019) 18017 (11/11/2019)	Extracto de Azadiractina A y B (Azadirachta indica)	12 ml/L* 1.2%	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	India Estados Unidos	E.I.D PARRY INDIA LTDA. PARRY AMERICA.	Piña (Ananas comosus)	Sinfílidos (*Scutigerella henseniella*)	1.0 - 2.0 L/ha	Frascos y garrafas de polietileno de alta densidad, con foil y tapa rosca con anillo de seguridad en presentaciones de 30, 100, 250, y 500 ml; 1,5,20,100 y 200 L de contenido neto.

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

REGISTROS DE PRODUCTOS BIOINSUMOS DE USO AGRÍCOLA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD E INSUMOS AGRÍCOLAS

Actualización: 1/Oct/2025

ITEM	NIT	EMPRESA TITULAR	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	REGISTRO DE VENTA ICA	RESOLUCIONES (FECHAS)	INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	CLASIFICACION DE PRODUCTOS AREA	SUBCLASIFICACION	PAIS ORIGEN	PRODUCTOR	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S) Nombre común (nombre científico)	BLANCO BIOLÓGICO - Nombre común (*nombre científico*)	DOSIS Y UNIDADES	ENVASE/EMPAQUE Y PRESENTACIÓN
85	900.131.287	INSUMOS BIOLOGICOS DE COLOMBIA S.A.S. - IBICOL S.A.S.	NEEMAZAL 1.2 E.C	5725	527 (8/03/2007) 4037 (6/12/2010) 5339 (10/12/2012) 430 (5/02/2013) 2535 (14/03/2016) 26524 (12/06/2018) 1532 (19/02/2019) 18017 (11/11/2019)	Extracto de Azadiractina A y B (Azadirachta indica)	12 ml/L* 1.2%	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	India Estados Unidos	E.I.D PARRY INDIA LTDA. PARRY AMERICA.	Limón (Citrus limon)	Diaphorina (Diaphorina citri)	0.4 L/ha	Frascos y garrafas de polietileno de alta densidad, con foil y tapa rosca con anillo de seguridad en presentaciones de 30, 100, 250, y 500 ml; 1,5,20,100 y 200 L de contenido neto.
85	900.131.287	INSUMOS BIOLOGICOS DE COLOMBIA S.A.S. - IBICOL S.A.S.	NEEMAZAL 1.2 E.C	5725	527 (8/03/2007) 4037 (6/12/2010) 5339 (10/12/2012) 430 (5/02/2013) 2535 (14/03/2016) 26524 (12/06/2018) 1532 (19/02/2019) 18017 (11/11/2019)	Extracto de Azadiractina A y B (Azadirachta indica)	12 ml/L* 1.2%	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	India Estados Unidos	E.I.D PARRY INDIA LTDA. PARRY AMERICA.	Mandarina (Citrus reticulata)	Diaphorina (Diaphorina citri)	0.4 L/ha	Frascos y garrafas de polietileno de alta densidad, con foil y tapa rosca con anillo de seguridad en presentaciones de 30, 100, 250, y 500 ml; 1,5,20,100 y 200 L de contenido neto.
85	900.131.287	INSUMOS BIOLOGICOS DE COLOMBIA S.A.S. - IBICOL S.A.S.	NEEMAZAL 1.2 E.C	5725	527 (8/03/2007) 4037 (6/12/2010) 5339 (10/12/2012) 430 (5/02/2013) 2535 (14/03/2016) 26524 (12/06/2018) 1532 (19/02/2019) 18017 (11/11/2019)	Extracto de Azadiractina A y B (Azadirachta indica)	12 ml/L* 1.2%	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	India Estados Unidos	E.I.D PARRY INDIA LTDA. PARRY AMERICA.	Naranja (Citrus sinensis)	Diaphorina (Diaphorina citri)	0.4 L/ha	Frascos y garrafas de polietileno de alta densidad, con foil y tapa rosca con anillo de seguridad en presentaciones de 30, 100, 250, y 500 ml; 1,5,20,100 y 200 L de contenido neto.
85	900.131.287	INSUMOS BIOLOGICOS DE COLOMBIA S.A.S. - IBICOL S.A.S.	NEEMAZAL 1.2 E.C	5725	527 (8/03/2007) 4037 (6/12/2010) 5339 (10/12/2012) 430 (5/02/2013) 2535 (14/03/2016) 26524 (12/06/2018) 1532 (19/02/2019) 18017 (11/11/2019)	Extracto de Azadiractina A y B (Azadirachta indica)	12 ml/L* 1.2%	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	India Estados Unidos	E.I.D PARRY INDIA LTDA. PARRY AMERICA.	Lima (Citrus aurantiifolia)	Diaphorina (Diaphorina citri)	0.4 L/ha	Frascos y garrafas de polietileno de alta densidad, con foil y tapa rosca con anillo de seguridad en presentaciones de 30, 100, 250, y 500 ml; 1,5,20,100 y 200 L de contenido neto.
85	900.131.287	INSUMOS BIOLOGICOS DE COLOMBIA S.A.S. - IBICOL S.A.S.	NEEMAZAL 1.2 E.C	5725	527 (8/03/2007) 4037 (6/12/2010) 5339 (10/12/2012) 430 (5/02/2013) 2535 (14/03/2016) 26524 (12/06/2018) 1532 (19/02/2019) 18017 (11/11/2019)	Extracto de Azadiractina A y B (Azadirachta indica)	12 ml/L* 1.2%	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	India Estados Unidos	E.I.D PARRY INDIA LTDA. PARRY AMERICA.	Tangelo (Citrus × tangelo)	Diaphorina (Diaphorina citri)	0.4 L/ha	Frascos y garrafas de polietileno de alta densidad, con foil y tapa rosca con anillo de seguridad en presentaciones de 30, 100, 250, y 500 ml; 1,5,20,100 y 200 L de contenido neto.
85	900.131.287	INSUMOS BIOLOGICOS DE COLOMBIA S.A.S. - IBICOL S.A.S.	NEEMAZAL 1.2 E.C	5725	527 (8/03/2007) 4037 (6/12/2010) 5339 (10/12/2012) 430 (5/02/2013) 2535 (14/03/2016) 26524 (12/06/2018) 1532 (19/02/2019) 18017 (11/11/2019)	Extracto de Azadiractina A y B (Azadirachta indica)	12 ml/L* 1.2%	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	India Estados Unidos	E.I.D PARRY INDIA LTDA. PARRY AMERICA.	Toronja (Citrus × paradisi)	Diaphorina (Diaphorina citri)	0.4 L/ha	Frascos y garrafas de polietileno de alta densidad, con foil y tapa rosca con anillo de seguridad en presentaciones de 30, 100, 250, y 500 ml; 1,5,20,100 y 200 L de contenido neto.
85	900.131.287	INSUMOS BIOLOGICOS DE COLOMBIA S.A.S. - IBICOL S.A.S.	NEEMAZAL 1.2 E.C	5725	527 (8/03/2007) 4037 (6/12/2010) 5339 (10/12/2012) 430 (5/02/2013) 2535 (14/03/2016) 26524 (12/06/2018) 1532 (19/02/2019) 18017 (11/11/2019)	Extracto de Azadiractina A y B (Azadirachta indica)	12 ml/L* 1.2%	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	India Estados Unidos	E.I.D PARRY INDIA LTDA. PARRY AMERICA.	Fresa (Fragaria × ananassa)	Ácaro *(Tetranychus urticae)*	0.6 - 1.2 L/ha	Frascos y garrafas de polietileno de alta densidad, con foil y tapa rosca con anillo de seguridad en presentaciones de 30, 100, 250, y 500 ml; 1,5,20,100 y 200 L de contenido neto.
85	900.131.287	INSUMOS BIOLOGICOS DE COLOMBIA S.A.S. - IBICOL S.A.S.	NEEMAZAL 1.2 E.C	5725	527 (8/03/2007) 4037 (6/12/2010) 5339 (10/12/2012) 430 (5/02/2013) 2535 (14/03/2016) 26524 (12/06/2018) 1532 (19/02/2019) 18017 (11/11/2019)	Extracto de Azadiractina A y B (Azadirachta indica)	12 ml/L* 1.2%	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	India Estados Unidos	E.I.D PARRY INDIA LTDA. PARRY AMERICA.	Arándano (Vaccinium sp.)	Ácaro *(Tetranychus urticae)*	0.6 - 1.2 L/ha	Frascos y garrafas de polietileno de alta densidad, con foil y tapa rosca con anillo de seguridad en presentaciones de 30, 100, 250, y 500 ml; 1,5,20,100 y 200 L de contenido neto.
85	900.131.287	INSUMOS BIOLOGICOS DE COLOMBIA S.A.S. - IBICOL S.A.S.	NEEMAZAL 1.2 E.C	5725	527 (8/03/2007) 4037 (6/12/2010) 5339 (10/12/2012) 430 (5/02/2013) 2535 (14/03/2016) 26524 (12/06/2018) 1532 (19/02/2019) 18017 (11/11/2019)	Extracto de Azadiractina A y B (Azadirachta indica)	12 ml/L* 1.2%	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	India Estados Unidos	E.I.D PARRY INDIA LTDA. PARRY AMERICA.	Mora (Rubus sp.)	Ácaro *(Tetranychus urticae)*	0.6 - 1.2 L/ha	Frascos y garrafas de polietileno de alta densidad, con foil y tapa rosca con anillo de seguridad en presentaciones de 30, 100, 250, y 500 ml; 1,5,20,100 y 200 L de contenido neto.
85	900.131.287	INSUMOS BIOLOGICOS DE COLOMBIA S.A.S. - IBICOL S.A.S.	NEEMAZAL 1.2 E.C	5725	527 (8/03/2007) 4037 (6/12/2010) 5339 (10/12/2012) 430 (5/02/2013) 2535 (14/03/2016) 26524 (12/06/2018) 1532 (19/02/2019) 18017 (11/11/2019)	Extracto de Azadiractina A y B (Azadirachta indica)	12 ml/L* 1.2%	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	India Estados Unidos	E.I.D PARRY INDIA LTDA. PARRY AMERICA.	Uva *(Vitis vinifera)*	Ácaro *(Tetranychus urticae)*	0.6 - 1.2 L/ha	Frascos y garrafas de polietileno de alta densidad, con foil y tapa rosca con anillo de seguridad en presentaciones de 30, 100, 250, y 500 ml; 1,5,20,100 y 200 L de contenido neto.
85	900.131.287	INSUMOS BIOLOGICOS DE COLOMBIA S.A.S. - IBICOL S.A.S.	NEEMAZAL 1.2 E.C	5725	527 (8/03/2007) 4037 (6/12/2010) 5339 (10/12/2012) 430 (5/02/2013) 2535 (14/03/2016) 26524 (12/06/2018) 1532 (19/02/2019) 18017 (11/11/2019)	Extracto de Azadiractina A y B (Azadirachta indica)	12 ml/L* 1.2%	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	India Estados Unidos	E.I.D PARRY INDIA LTDA. PARRY AMERICA.	Frambuesa (Rubus idaeus)	Ácaro *(Tetranychus urticae)*	0.6 - 1.2 L/ha	Frascos y garrafas de polietileno de alta densidad, con foil y tapa rosca con anillo de seguridad en presentaciones de 30, 100, 250, y 500 ml; 1,5,20,100 y 200 L de contenido neto.
85	900.131.287	INSUMOS BIOLOGICOS DE COLOMBIA S.A.S. - IBICOL S.A.S.	NEEMAZAL 1.2 E.C	5725	527 (8/03/2007) 4037 (6/12/2010) 5339 (10/12/2012) 430 (5/02/2013) 2535 (14/03/2016) 26524 (12/06/2018) 1532 (19/02/2019) 18017 (11/11/2019)	Extracto de Azadiractina A y B (Azadirachta indica)	12 ml/L* 1.2%	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	India Estados Unidos	E.I.D PARRY INDIA LTDA. PARRY AMERICA.	Gulupa (*Passiflora edulis* f. edulis)	Trips *(Frankiniella occidentalis)*	0.4 - 0.8 L/ha	Frascos y garrafas de polietileno de alta densidad, con foil y tapa rosca con anillo de seguridad en presentaciones de 30, 100, 250, y 500 ml; 1,5,20,100 y 200 L de contenido neto.
85	900.131.287	INSUMOS BIOLOGICOS DE COLOMBIA S.A.S. - IBICOL S.A.S.	NEEMAZAL 1.2 E.C	5725	527 (8/03/2007) 4037 (6/12/2010) 5339 (10/12/2012) 430 (5/02/2013) 2535 (14/03/2016) 26524 (12/06/2018) 1532 (19/02/2019) 18017 (11/11/2019)	Extracto de Azadiractina A y B (Azadirachta indica)	12 ml/L* 1.2%	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	India Estados Unidos	E.I.D PARRY INDIA LTDA. PARRY AMERICA.	Granadilla *(Passiflora ligularis)*	Trips *(Frankiniella occidentalis)*	0.4 - 0.8 L/ha	Frascos y garrafas de polietileno de alta densidad, con foil y tapa rosca con anillo de seguridad en presentaciones de 30, 100, 250, y 500 ml; 1,5,20,100 y 200 L de contenido neto.

REGISTROS DE PRODUCTOS BIOINSUMOS DE USO AGRÍCOLA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD E INSUMOS AGRÍCOLAS

ICA Instituto Colombiano Agropecuario

Actualización: 1/Oct/2025

ITEM	NIT	EMPRESA TITULAR	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	REGISTRO DE VENTA ICA	RESOLUCIONES (FECHAS)	INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	CLASIFICACION DE PRODUCTOS AREA	SUBCLASIFICACION	PAIS ORIGEN	PRODUCTOR	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S) Nombre común (nombre científico)	BLANCO BIOLÓGICO - Nombre común (*nombre científico*)	DOSIS Y UNIDADES	ENVASE/EMPAQUE Y PRESENTACIÓN
85	900.131.287	INSUMOS BIOLOGICOS DE COLOMBIA S.A.S. - IBICOL S.A.S.	NEEMAZAL 1.2 E.C	5725	527 (8/03/2007) 4037 (6/12/2010) 5339 (10/12/2012) 430 (5/02/2013) 2535 (14/03/2016) 26524 (12/06/2018) 1532 (19/02/2019) 18017 (11/11/2019)	Extracto de Azadiractina A y B (Azadirachta indica)	12 ml/L* 1.2%	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	India Estados Unidos	E.I.D PARRY INDIA LTDA. PARRY AMERICA.	Curuba (Passiflora tripartita)	Trips *(Frankiniella occidentalis)*	0.4 - 0.8 L/ha	Frascos y garrafas de polietileno de alta densidad, con foil y tapa rosca con anillo de seguridad en presentaciones de 30, 100, 250, y 500 ml; 1,5,20,100 y 200 L de contenido neto.
85	900.131.287	INSUMOS BIOLOGICOS DE COLOMBIA S.A.S. - IBICOL S.A.S.	NEEMAZAL 1.2 E.C	5725	527 (8/03/2007) 4037 (6/12/2010) 5339 (10/12/2012) 430 (5/02/2013) 2535 (14/03/2016) 26524 (12/06/2018) 1532 (19/02/2019) 18017 (11/11/2019)	Extracto de Azadiractina A y B (Azadirachta indica)	12 ml/L* 1.2%	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	India Estados Unidos	E.I.D PARRY INDIA LTDA. PARRY AMERICA.	Chulupa (Passiflora maliformis)	Trips *(Frankiniella occidentalis)*	0.4 - 0.8 L/ha	Frascos y garrafas de polietileno de alta densidad, con foil y tapa rosca con anillo de seguridad en presentaciones de 30, 100, 250, y 500 ml; 1,5,20,100 y 200 L de contenido neto.
85	900.131.287	INSUMOS BIOLOGICOS DE COLOMBIA S.A.S. - IBICOL S.A.S.	NEEMAZAL 1.2 E.C	5725	527 (8/03/2007) 4037 (6/12/2010) 5339 (10/12/2012) 430 (5/02/2013) 2535 (14/03/2016) 26524 (12/06/2018) 1532 (19/02/2019) 18017 (11/11/2019)	Extracto de Azadiractina A y B (Azadirachta indica)	12 ml/L* 1.2%	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	India Estados Unidos	E.I.D PARRY INDIA LTDA. PARRY AMERICA.	Badea (*Passiflora quadrangularis*)	Trips *(Frankiniella occidentalis)*	0.4 - 0.8 L/ha	Frascos y garrafas de polietileno de alta densidad, con foil y tapa rosca con anillo de seguridad en presentaciones de 30, 100, 250, y 500 ml; 1,5,20,100 y 200 L de contenido neto.
85	900.131.287	INSUMOS BIOLOGICOS DE COLOMBIA S.A.S. - IBICOL S.A.S.	NEEMAZAL 1.2 E.C	5725	527 (8/03/2007) 4037 (6/12/2010) 5339 (10/12/2012) 430 (5/02/2013) 2535 (14/03/2016) 26524 (12/06/2018) 1532 (19/02/2019) 18017 (11/11/2019)	Extracto de Azadiractina A y B (Azadirachta indica)	12 ml/L* 1.2%	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	India Estados Unidos	E.I.D PARRY INDIA LTDA. PARRY AMERICA.	Aguacate (*Persea americana)*	Chinche del aguacate (*Monalonion velezangeli*)	0.4 - 0.8 L/ha	Frascos y garrafas de polietileno de alta densidad, con foil y tapa rosca con anillo de seguridad en presentaciones de 30, 100, 250, y 500 ml; 1,5,20,100 y 200 L de contenido neto.
86	900.220.056	FERBIAGRO	FERBIOL SOYA	5725	1666 (27/07/2007)	*Rhizobium japonicum*	$1x10^{9}$ UFC/g	Sustrato sólido	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	FERBIAGRO	Soya (Glycine max)	*N.A*	*N.A*	Bolsa de polipropileno de alta densidad por 500 gramos de contenido neto.
87	860.001.942	BAYER S.A.	RHAPSODY® 1.34 SC	5798	2652 (01/10/2007) 3582 (06/10/2015) 1504 (30/11/2015)	*Bacillus subtilis*	$1x10^{9}$ UFC/g	Suspensión concentrada (SC)	II Altamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	México	BAYER DE MÉXICO DE C.V	Tomate *(Lycopersicum esculentum)*	Gota (*Phytophtora infestans*)	2.5 -10 mL/L	Envases de polietileno de alta densidad (HDPE) por 250 ml, 500ml, 1, 2, 4, 5, 10, 20, 40, 50, 100 y 200 litros de contenido neto; canecas por 20, 40, 50, 100 y 200 litros de contenido neto.
87	860.001.942	BAYER S.A.	RHAPSODY® 1.34 SC	5798	2652 (01/10/2007) 3582 (06/10/2015) 1504 (30/11/2015)	*Bacillus subtilis*	$1x10^{9}$ UFC/g	Suspensión concentrada (SC)	II Altamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	México	BAYER DE MÉXICO DE C.V	Rosa (Rosa sp.)	Mildeo polvoso (*Sphaeroteca pannosa*)	5 -10 mL/L	Envases de polietileno de alta densidad (HDPE) por 250 ml, 500ml, 1, 2, 4, 5, 10, 20, 40, 50, 100 y 200 litros de contenido neto; canecas por 20, 40, 50, 100 y 200 litros de contenido neto.
88	900.837.563	BIOTECH ORIUS S.A.S.	BACTHON SC	5859	27704 (3/07/2018) 18150 (13/12/2023)	Azospirillum brasilense Azotobacter chroococcum Lactobacillus acidophillus Saccharomyces cerevisiae	$1x10^{8}$ UFC/mL $1x10^{8}$ UFC/mL $1x10^{5}$ UFC/mL $1x10^{8}$ UFC/mL	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIOTECH ORIUS S.A.S.	Arroz (*Oryza sativa*)	*N.A*	1L/ha	Frascos de polietileno opacos de alta densidad de 200 cc, 250 cc, 500 cc, 1 L y 4 L de contenido neto
88	900.837.563	BIOTECH ORIUS S.A.S.	BACTHON SC	5859	27704 (3/07/2018) 18150 (13/12/2023)	Azospirillum brasilense Azotobacter chroococcum Lactobacillus acidophillus Saccharomyces cerevisiae	$1x10^{8}$ UFC/mL $1x10^{8}$ UFC/mL $1x10^{5}$ UFC/mL $1x10^{8}$ UFC/mL	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIOTECH ORIUS S.A.S.	Banano (*Musa AAA*)	*N.A*	1L/ha	Frascos de polietileno opacos de alta densidad de 200 cc, 250 cc, 500 cc, 1 L y 4 L de contenido neto
88	900.837.563	BIOTECH ORIUS S.A.S.	BACTHON SC	5859	27704 (3/07/2018) 18150 (13/12/2023)	Azospirillum brasilense Azotobacter chroococcum Lactobacillus acidophillus Saccharomyces cerevisiae	$1x10^{8}$ UFC/mL $1x10^{8}$ UFC/mL $1x10^{5}$ UFC/mL $1x10^{8}$ UFC/mL	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIOTECH ORIUS S.A.S.	Café (*Coffea arabica*)	*N.A*	1.5 L/ha	Frascos de polietileno opacos de alta densidad de 200 cc, 250 cc, 500 cc, 1 L y 4 L de contenido neto
88	900.837.563	BIOTECH ORIUS S.A.S.	BACTHON SC	5859	27704 (3/07/2018) 18150 (13/12/2023)	Azospirillum brasilense Azotobacter chroococcum Lactobacillus acidophillus Saccharomyces cerevisiae	$1x10^{8}$ UFC/mL $1x10^{8}$ UFC/mL $1x10^{5}$ UFC/mL $1x10^{8}$ UFC/mL	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIOTECH ORIUS S.A.S.	Clavel (Dianthus caryophyllus)	*N.A*	10 cc/cama de 30cm2	Frascos de polietileno opacos de alta densidad de 200 cc, 250 cc, 500 cc, 1 L y 4 L de contenido neto
89	890.900.652	INVESA S.A.	BOVETROPICO WP	5860	1759 (5/07/2007) 4076 (13/12/2010) 19782 (26/01/2018) 35060 (27/10/2018) 20314 (12/12/2019) 94455 (30/03/2021) 104069 (25/08/2021) 7372 (04/05/2022) 19867 (16/12/2024) 7713 (17/06/2025)	*Beauveria bassiana*	$1x10^{9}$ esporas/g 25%	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	INVESA S.A	Algodón (*Gossypium sp.*)	Mosca blanca *(Bemicia argentifoli)*	400-500g/ha (Primera aplicación inundativa) 200-300g/ha (Aplicación rutinaria) Volumen:60-120 L/ha	Bolsas trilaminadas en polietileno, poliester y aluminio; envase plastico en polietileno de alta densidad original y envase plastico en polipropileno con capacidad para 40 g, 100 g, 250 g, 500 g, 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg, 10 kg, 12 kg, 15 kg y 20 kg y 25 kg.
89	890.900.652	INVESA S.A.	BOVETROPICO WP	5860	1759 (5/07/2007) 4076 (13/12/2010) 19782 (26/01/2018) 35060 (27/10/2018) 20314 (12/12/2019) 94455 (30/03/2021) 104069 (25/08/2021) 7372 (04/05/2022) 19867 (16/12/2024) 7713 (17/06/2025)	*Beauveria bassiana*	$1x10^{9}$ esporas/g 25%	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	INVESA S.A	Naranja (Citrus sinensis)	Diaphorina (Diaphorina citri)	3.0-4.0 g/L mínimo de 2-3 aplicaciones en un volumen aprox. de 600 L/ha	Bolsas trilaminadas en polietileno, poliester y aluminio; envase plastico en polietileno de alta densidad original y envase plastico en polipropileno con capacidad para 40 g, 100 g, 250 g, 500 g, 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg, 10 kg, 12 kg, 15 kg y 20 kg y 25 kg.
89	890.900.652	INVESA S.A.	BOVETROPICO WP	5860	1759 (5/07/2007) 4076 (13/12/2010) 19782 (26/01/2018) 35060 (27/10/2018) 20314 (12/12/2019) 94455 (30/03/2021) 104069 (25/08/2021) 7372 (04/05/2022) 19867 (16/12/2024) 7713 (17/06/2025)	*Beauveria bassiana*	$1x10^{9}$ esporas/g 25%	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	INVESA S.A	Café (*Coffea arabica*)	Broca del café (Hypothenemus hampei)	3.0-4.0 g/L. volumen de 400 L/ha	Bolsas trilaminadas en polietileno, poliester y aluminio; envase plastico en polietileno de alta densidad original y envase plastico en polipropileno con capacidad para 40 g, 100 g, 250 g, 500 g, 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg, 10 kg, 12 kg, 15 kg y 20 kg y 25 kg.
89	890.900.652	INVESA S.A.	BOVETROPICO WP	5860	1759 (5/07/2007) 4076 (13/12/2010) 19782 (26/01/2018) 35060 (27/10/2018) 20314 (12/12/2019) 94455 (30/03/2021) 104069 (25/08/2021) 7372 (04/05/2022) 19867 (16/12/2024) 7713 (17/06/2025)	*Beauveria bassiana*	$1x10^{9}$ esporas/g 25%	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	INVESA S.A	Aguacate (*Persea americana)*	Pasador del fruto (*Heilipus lauri*)	500 g/ha Volumen mínimo de 400 L/ha. continuar con aplicaciones rutinarias a la dosis de 300 g/ha	Bolsas trilaminadas en polietileno, poliester y aluminio; envase plastico en polietileno de alta densidad original y envase plastico en polipropileno con capacidad para 40 g, 100 g, 250 g, 500 g, 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg, 10 kg, 12 kg, 15 kg y 20 kg y 25 kg.

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

REGISTROS DE PRODUCTOS BIOINSUMOS DE USO AGRÍCOLA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD E INSUMOS AGRÍCOLAS

Actualización: 1/Oct/2025

ITEM	NIT	EMPRESA TITULAR	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	REGISTRO DE VENTA ICA	RESOLUCIONES (FECHAS)	INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	CLASIFICACION DE PRODUCTOS AREA	SUBCLASIFICACION	PAIS ORIGEN	PRODUCTOR	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S) Nombre común (nombre científico)	BLANCO BIOLÓGICO - Nombre común (*nombre científico*)	DOSIS Y UNIDADES	ENVASE/EMPAQUE Y PRESENTACIÓN
89	890.900.652	INVESA S.A.	BOVETROPICO WP	5860	1759 (5/07/2007) 4076 (13/12/2010) 19782 (26/01/2018) 35060 (27/10/2018) 20314 (12/12/2019) 94455 (30/03/2021) 104069 (25/08/2021) 7372 (04/05/2022) 19867 (16/12/2024) 7713 (17/06/2025)	*Beauveria bassiana*	1x10⁸ esporas/g 25%	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	INVESA S.A	Aguacate (*Persea americana)*	Ácaro rojo (*Oligonychus yothersi*)	1.5 Kg/ha Volumen aproximado de mezcla de 400-600 L/ha. aplicar el producto con coadyuvante Potenzol 3000 LS en dosis de 1mL/L	Bolsas trilaminadas en polietileno, poliester y aluminio; envase plastico en polietileno de alta densidad original y envase plastico en polipropileno con capacidad para 40 g, 100 g, 250 g, 500 g, 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg, 10 kg, 12 kg, 15 kg y 20 kg y 25 kg.
89	890.900.652	INVESA S.A.	BOVETROPICO WP	5860	1759 (5/07/2007) 4076 (13/12/2010) 19782 (26/01/2018) 35060 (27/10/2018) 20314 (12/12/2019) 94455 (30/03/2021) 104069 (25/08/2021) 7372 (04/05/2022) 19867 (16/12/2024) 7713 (17/06/2025)	*Beauveria bassiana*	1x10⁸ esporas/g 25%	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	INVESA S.A	Rosa (Rosa sp.)	Arañita roja *(Tetranychus urticae)*	500 g/ha Continuar con aplicaciones rutinarias a la dosis de 300 g/ha. el volumen de las aspersiones deben hacerse con 1.200 L/ha	Bolsas trilaminadas en polietileno, poliester y aluminio; envase plastico en polietileno de alta densidad original y envase plastico en polipropileno con capacidad para 40 g, 100 g, 250 g, 500 g, 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg, 10 kg, 12 kg, 15 kg y 20 kg y 25 kg.
90	900.133.746	LABORATORIO BIOLOGICO LA AVISPITA	TRICHOLLANOS WP	5870	1361 (16/05/2014)	*Trichoderma harzianum*	10x10⁸ conidias/g	Polvo mojable (WP)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	LABORATORIO BIOLOGICO LA AVISPITA	Arroz (*Oryza sativa*)	Añublo de la vaina (*Rhizoctonia solani*)	0.5 g/kg de semilla	Envases plasticos en presentaciones de 60,120, 300 y 600 gramos de contenido neto
90	900.133.746	LABORATORIO BIOLOGICO LA AVISPITA	TRICHOLLANOS WP	5870	1361 (16/05/2014)	*Trichoderma harzianum*	10X10⁸ conidias/g	Polvo mojable (WP)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	LABORATORIO BIOLOGICO LA AVISPITA	Soya (Glycine max)	Añublo de la vaina (*Rhizoctonia solani*)	5 g/10 kg de semilla	Envases plasticos en presentaciones de 60,120, 300 y 600 gramos de contenido neto
91	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	TRIFESOL SC	5886	2562 (19/09/2007) 20717 (19/10/2022)	Trichoderma viride	1x10⁷ esporas/mL	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Arroz (*Oryza sativa*)	Añublo de la vaina *(Rhizoctonia* sp*)*	5 mL/kg para tratamiento de semilla. 1 L/ha para tratamiento al suelo: después de la siembra con humedad a capacidad de campo.	Envases plasticos en presentaciones de 1 L, 4 L y 20 L de contenido neto.
92	811.040.700	BIOTROPICAL S.A.	BIONEEM	5892	2598 (25/09/2007)	Extracto de Neem (Azadiracta indica)	Extracto de Neem (*Azadiracta indica*) 20%	Concentrado emulsionable (EC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	N.A	N.A	Crisantemo (Chrysanthemum sp.)	Minador *(Liriomyza tripoli)*	N.A	N.A
93	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	ECOSWING	5950	2674 (8/10/2007) 1292 (24/03/2009) 5876 (27/12/2012) 25 (11/01/2013) 492 (10/02/2014) 2299 (02/07/2015) 2459 (21/07/2015) 3729 (20/10/2015) 11383 (19/09/2017) 16637 (04/12/2017) 27827 (06/07/2018) 38373 (12/12/2018) 77217 (07/10/2020) 92198 (04/03/2021) 126 (09/01/2024) 21624 (23/09/2025)	Extracto de limón no comestible *(Swinglea glutinosa)*	96.7% (967 g/L)	Concentrado soluble (SL)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLORA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Rosa (Rosa sp.)	Mildeo polvoso (*Sphaeroteca pannosa*)	1 mL/L de agua para niveles de infección Bajos. 1.5 mL/L de agua para niveles de infección medios y aLos.	Envases de polietileno de alta densidad, blanco, sin grabados exteriores, tapa rosca de seguridad en polietileno de alta densidad y tapón en polietileno de baja densidad. En presentaciones: Frasco por 250 mL; 0.946, 1 y 4 Litros de contenido neto. Tambor cerrado de asa normal de 50, 60, 100 y 200 Litros de contenido neto. Tambor abierto con capacidades de 50, 60 100 y 200 litros de contenido neto. Garrafa por 10 y 20 Litros de contenido neto. Garrafa Plástica 60 Litros Con Manijas, Tapa y Contratapa de contenido neto. Contenedor IBC (HD-PE) moldeado por soplado con capacidad de 1000 L de contenido neto.
93	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	ECOSWING	5950	2674 (8/10/2007) 1292 (24/03/2009) 5876 (27/12/2012) 25 (11/01/2013) 492 (10/02/2014) 2299 (02/07/2015) 2459 (21/07/2015) 3729 (20/10/2015) 11383 (19/09/2017) 16637 (04/12/2017) 27827 (06/07/2018) 38373 (12/12/2018) 77217 (07/10/2020) 92198 (04/03/2021) 126 (09/01/2024) 21624 (23/09/2025)	Extracto de limón no comestible *(Swinglea glutinosa)*	96.7% (967 g/L)	Concentrado soluble (SL)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLORA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Ornamentales	Botrytis (*Botrytis cinerea*)	1.0 a 1.5 mL/L (0.4 a 0.6 L/ha en un volumen de aplicación de 400L/ha de agua)	Envases de polietileno de alta densidad, blanco, sin grabados exteriores, tapa rosca de seguridad en polietileno de alta densidad y tapón en polietileno de baja densidad. En presentaciones: Frasco por 250 mL; 0.946, 1 y 4 Litros de contenido neto. Tambor cerrado de asa normal de 50, 60, 100 y 200 Litros de contenido neto. Tambor abierto con capacidades de 50, 60 100 y 200 litros de contenido neto. Garrafa por 10 y 20 Litros de contenido neto. Garrafa Plástica 60 Litros Con Manijas, Tapa y Contratapa de contenido neto. Contenedor IBC (HD-PE) moldeado por soplado con capacidad de 1000 L de contenido neto.
93	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	ECOSWING	5950	2674 (8/10/2007) 1292 (24/03/2009) 5876 (27/12/2012) 25 (11/01/2013) 492 (10/02/2014) 2299 (02/07/2015) 2459 (21/07/2015) 3729 (20/10/2015) 11383 (19/09/2017) 16637 (04/12/2017) 27827 (06/07/2018) 38373 (12/12/2018) 77217 (07/10/2020) 92198 (04/03/2021) 126 (09/01/2024) 21624 (23/09/2025)	Extracto de limón no comestible *(Swinglea glutinosa)*	96.7% (967 g/L)	Concentrado soluble (SL)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLORA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Arándano alto (*Vaccinium corymbosum*)	Botrytis (*Botrytis cinerea*)	1.0 a 1.5 mL/L (0.4 a 0.6 L/ha en un volumen de aplicación de 400L/ha de agua)	Envases de polietileno de alta densidad, blanco, sin grabados exteriores, tapa rosca de seguridad en polietileno de alta densidad y tapón en polietileno de baja densidad. En presentaciones: Frasco por 250 mL; 0.946, 1 y 4 Litros de contenido neto. Tambor cerrado de asa normal de 50, 60, 100 y 200 Litros de contenido neto. Tambor abierto con capacidades de 50, 60 100 y 200 litros de contenido neto. Garrafa por 10 y 20 Litros de contenido neto. Garrafa Plástica 60 Litros Con Manijas, Tapa y Contratapa de contenido neto. Contenedor IBC (HD-PE) moldeado por soplado con capacidad de 1000 L de contenido neto.

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

REGISTROS DE PRODUCTOS BIOINSUMOS DE USO AGRÍCOLA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD E INSUMOS AGRÍCOLAS

Actualización: 1/Oct/2025

ITEM	NIT	EMPRESA TITULAR	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	REGISTRO DE VENTA ICA	RESOLUCIONES (FECHAS)	INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	CLASIFICACION DE PRODUCTOS AREA	SUBCLASIFICACION	PAIS ORIGEN	PRODUCTOR	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S) Nombre común (nombre científico)	BLANCO BIOLÓGICO - Nombre común (*nombre científico*)	DOSIS Y UNIDADES	ENVASE/EMPAQUE Y PRESENTACIÓN
93	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	ECOSWING	5950	2674 (8/10/2007) 1292 (24/03/2009) 5876 (27/12/2012) 25 (11/01/2013) 492 (10/02/2014) 2299 (02/07/2015) 2459 (21/07/2015) 3729 (20/10/2015) 11383 (19/09/2017) 16637 (04/12/2017) 27827 (06/07/2018) 38373 (12/12/2018) 77217 (07/10/2020) 92198 (04/03/2021) 126 (09/01/2024) 21624 (23/09/2025)	Extracto de limón no comestible (*Swinglea glutinosa*)	96.7% (967 g/L)	Concentrado soluble (SL)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLORA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Arándano ojo de conejo (*Vaccinium virgatum*)	Botrytis (*Botrytis cinerea*)	1.0 a 1.5 mL/L (0.4 a 0.6 L/ha en un volumen de aplicación de 400L/ha de agua)	Envases de polietileno de alta densidad, blanco, sin grabados exteriores, tapa rosca de seguridad en polietileno de alta densidad y tapón en polietileno de baja densidad. En presentaciones: Frasco por 250 mL; 0.946, 1 y 4 Litros de contenido neto. Tambor cerrado de asa normal de 50, 60, 100 y 200 Litros de contenido neto. Tambor abierto con capacidades de 50, 60 100 y 200 litros de contenido neto. Garrafa por 10 y 20 Litros de contenido neto. Garrafa Plástica 60 Litros Con Manijas, Tapa y Contratapa de contenido neto. Contenedor IBC (HD-PE) moldeado por soplado con capacidad de 1000 L de contenido neto..
93	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	ECOSWING	5950	2674 (8/10/2007) 1292 (24/03/2009) 5876 (27/12/2012) 25 (11/01/2013) 492 (10/02/2014) 2299 (02/07/2015) 2459 (21/07/2015) 3729 (20/10/2015) 11383 (19/09/2017) 16637 (04/12/2017) 27827 (06/07/2018) 38373 (12/12/2018) 77217 (07/10/2020) 92198 (04/03/2021) 126 (09/01/2024) 21624 (23/09/2025)	Extracto de limón no comestible (*Swinglea glutinosa*)	96.7% (967 g/L)	Concentrado soluble (SL)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLORA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Arándano cranberry (Vaccinium macrocarpon)	Botrytis (*Botrytis cinerea*)	1.0 a 1.5 mL/L (0.4 a 0.6 L/ha en un volumen de aplicación de 400L/ha de agua)	Envases de polietileno de alta densidad, blanco, sin grabados exteriores, tapa rosca de seguridad en polietileno de alta densidad y tapón en polietileno de baja densidad. En presentaciones: Frasco por 250 mL; 0.946, 1 y 4 Litros de contenido neto. Tambor cerrado de asa normal de 50, 60, 100 y 200 Litros de contenido neto. Tambor abierto con capacidades de 50, 60 100 y 200 litros de contenido neto. Garrafa por 10 y 20 Litros de contenido neto. Garrafa Plástica 60 Litros Con Manijas, Tapa y Contratapa de contenido neto. Contenedor IBC (HD-PE) moldeado por soplado con capacidad de 1000 L de contenido neto.
93	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	ECOSWING	5950	2674 (8/10/2007) 1292 (24/03/2009) 5876 (27/12/2012) 25 (11/01/2013) 492 (10/02/2014) 2299 (02/07/2015) 2459 (21/07/2015) 3729 (20/10/2015) 11383 (19/09/2017) 16637 (04/12/2017) 27827 (06/07/2018) 38373 (12/12/2018) 77217 (07/10/2020) 92198 (04/03/2021) 126 (09/01/2024) 21624 (23/09/2025)	Extracto de limón no comestible (*Swinglea glutinosa*)	96.7% (967 g/L)	Concentrado soluble (SL)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLORA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Frambuesa (Rubus idaeus)	Botrytis (*Botrytis cinerea*)	1.0 a 1.5 mL/L (0.4 a 0.6 L/ha en un volumen de aplicación de 400L/ha de agua)	Envases de polietileno de alta densidad, blanco, sin grabados exteriores, tapa rosca de seguridad en polietileno de alta densidad y tapón en polietileno de baja densidad. En presentaciones: Frasco por 250 mL; 0.946, 1 y 4 Litros de contenido neto. Tambor cerrado de asa normal de 50, 60, 100 y 200 Litros de contenido neto. Tambor abierto con capacidades de 50, 60 100 y 200 litros de contenido neto. Garrafa por 10 y 20 Litros de contenido neto. Garrafa Plástica 60 Litros Con Manijas, Tapa y Contratapa de contenido neto. Contenedor IBC (HD-PE) moldeado por soplado con capacidad de 1000 L de contenido neto.
93	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	ECOSWING	5950	2674 (8/10/2007) 1292 (24/03/2009) 5876 (27/12/2012) 25 (11/01/2013) 492 (10/02/2014) 2299 (02/07/2015) 2459 (21/07/2015) 3729 (20/10/2015) 11383 (19/09/2017) 16637 (04/12/2017) 27827 (06/07/2018) 38373 (12/12/2018) 77217 (07/10/2020) 92198 (04/03/2021) 126 (09/01/2024) 21624 (23/09/2025)	Extracto de limón no comestible (*Swinglea glutinosa*)	96.7% (967 g/L)	Concentrado soluble (SL)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLORA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Brevo (*Ficus carica*)	Botrytis (*Botrytis cinerea*)	1.0 a 1.5 mL/L (0.4 a 0.6 L/ha en un volumen de aplicación de 400L/ha de agua)	Envases de polietileno de alta densidad, blanco, sin grabados exteriores, tapa rosca de seguridad en polietileno de alta densidad y tapón en polietileno de baja densidad. En presentaciones: Frasco por 250 mL; 0.946, 1 y 4 Litros de contenido neto. Tambor cerrado de asa normal de 50, 60, 100 y 200 Litros de contenido neto. Tambor abierto con capacidades de 50, 60 100 y 200 litros de contenido neto. Garrafa por 10 y 20 Litros de contenido neto. Garrafa Plástica 60 Litros Con Manijas, Tapa y Contratapa de contenido neto. Contenedor IBC (HD-PE) moldeado por soplado con capacidad de 1000 L de contenido neto.
93	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	ECOSWING	5950	2674 (8/10/2007) 1292 (24/03/2009) 5876 (27/12/2012) 25 (11/01/2013) 492 (10/02/2014) 2299 (02/07/2015) 2459 (21/07/2015) 3729 (20/10/2015) 11383 (19/09/2017) 16637 (04/12/2017) 27827 (06/07/2018) 38373 (12/12/2018) 77217 (07/10/2020) 92198 (04/03/2021) 126 (09/01/2024) 21624 (23/09/2025)	Extracto de limón no comestible (*Swinglea glutinosa*)	96.7% (967 g/L)	Concentrado soluble (SL)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLORA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Fresa (Fragaria × ananassa)	Botrytis (*Botrytis cinerea*)	1.0 a 1.5 mL/L (0.4 a 0.6 L/ha en un volumen de aplicación de 400L/ha de agua)	Envases de polietileno de alta densidad, blanco, sin grabados exteriores, tapa rosca de seguridad en polietileno de alta densidad y tapón en polietileno de baja densidad. En presentaciones: Frasco por 250 mL; 0.946, 1 y 4 Litros de contenido neto. Tambor cerrado de asa normal de 50, 60, 100 y 200 Litros de contenido neto. Tambor abierto con capacidades de 50, 60 100 y 200 litros de contenido neto. Garrafa por 10 y 20 Litros de contenido neto. Garrafa Plástica 60 Litros Con Manijas, Tapa y Contratapa de contenido neto. Contenedor IBC (HD-PE) moldeado por soplado con capacidad de 1000 L de contenido neto..

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

REGISTROS DE PRODUCTOS BIOINSUMOS DE USO AGRÍCOLA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD E INSUMOS AGRÍCOLAS

Actualización: 1/Oct/2025

ITEM	NIT	EMPRESA TITULAR	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	REGISTRO DE VENTA ICA	RESOLUCIONES (FECHAS)	INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	CLASIFICACION DE PRODUCTOS AREA	SUBCLASIFICACION	PAIS ORIGEN	PRODUCTOR	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S) Nombre común (nombre científico)	BLANCO BIOLÓGICO - Nombre común (*nombre científico*)	DOSIS Y UNIDADES	ENVASE/EMPAQUE Y PRESENTACIÓN
93	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	ECOSWING	5950	2674 (8/10/2007) 1292 (24/03/2009) 5876 (27/12/2012) 25 (11/01/2013) 492 (10/02/2014) 2299 (02/07/2015) 2459 (21/07/2015) 3729 (20/10/2015) 11383 (19/09/2017) 16637 (04/12/2017) 27827 (06/07/2018) 38373 (12/12/2018) 77217 (07/10/2020) 92198 (04/03/2021) 126 (09/01/2024) 21624 (23/09/2025)	Extracto de limón no comestible (*Swinglea glutinosa*)	96.7% (967 g/L)	Concentrado soluble (SL)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLORA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Uva *(Vitis vinifera)*	Botrytis (*Botrytis cinerea*)	1.0 a 1.5 mL/L (0.4 a 0.6 L/ha en un volumen de aplicación de 400L/ha de agua)	Envases de polietileno de alta densidad, blanco, sin grabados exteriores, tapa rosca de seguridad en polietileno de alta densidad y tapón en polietileno de baja densidad. En presentaciones: Frasco por 250 mL; 0.946, 1 y 4 Litros de contenido neto. Tambor cerrado de asa normal de 50, 60, 100 y 200 Litros de contenido neto. Tambor abierto con capacidades de 50, 60 100 y 200 litros de contenido neto. Garrafa por 10 y 20 Litros de contenido neto. Garrafa Plástica 60 Litros Con Manijas, Tapa y Contratapa de contenido neto. Contenedor IBC (HD-PE) moldeado por soplado con capacidad de 1000 L de contenido neto..
93	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	ECOSWING	5950	2674 (8/10/2007) 1292 (24/03/2009) 5876 (27/12/2012) 25 (11/01/2013) 492 (10/02/2014) 2299 (02/07/2015) 2459 (21/07/2015) 3729 (20/10/2015) 11383 (19/09/2017) 16637 (04/12/2017) 27827 (06/07/2018) 38373 (12/12/2018) 77217 (07/10/2020) 92198 (04/03/2021) 126 (09/01/2024) 21624 (23/09/2025)	Extracto de limón no comestible (*Swinglea glutinosa*)	96.7% (967 g/L)	Concentrado soluble (SL)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLORA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Mora (Rubus sp.)	Botrytis (*Botrytis cinerea*)	1.0 a 1.5 mL/L (0.4 a 0.6 L/ha en un volumen de aplicación de 400L/ha de agua)	Envases de polietileno de alta densidad, blanco, sin grabados exteriores, tapa rosca de seguridad en polietileno de alta densidad y tapón en polietileno de baja densidad. En presentaciones: Frasco por 250 mL; 0.946, 1 y 4 Litros de contenido neto. Tambor cerrado de asa normal de 50, 60, 100 y 200 Litros de contenido neto. Tambor abierto con capacidades de 50, 60 100 y 200 litros de contenido neto. Garrafa por 10 y 20 Litros de contenido neto. Garrafa Plástica 60 Litros Con Manijas, Tapa y Contratapa de contenido neto. Contenedor IBC (HD-PE) moldeado por soplado con capacidad de 1000 L de contenido neto.
93	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	ECOSWING	5950	2674 (8/10/2007) 1292 (24/03/2009) 5876 (27/12/2012) 25 (11/01/2013) 492 (10/02/2014) 2299 (02/07/2015) 2459 (21/07/2015) 3729 (20/10/2015) 11383 (19/09/2017) 16637 (04/12/2017) 27827 (06/07/2018) 38373 (12/12/2018) 77217 (07/10/2020) 92198 (04/03/2021) 126 (09/01/2024) 21624 (23/09/2025)	Extracto de limón no comestible (*Swinglea glutinosa*)	96.7% (967 g/L)	Concentrado soluble (SL)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLORA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Arroz (*Oryza sativa*)	*Gaeumannomyces graminis*	Aplicar de 300 a 500 mL/ha*	Envases de polietileno de alta densidad, blanco, sin grabados exteriores, tapa rosca de seguridad en polietileno de alta densidad y tapón en polietileno de baja densidad. En presentaciones: Frasco por 250 mL; 0.946, 1 y 4 Litros de contenido neto. Tambor cerrado de asa normal de 50, 60, 100 y 200 Litros de contenido neto. Tambor abierto con capacidades de 50, 60 100 y 200 litros de contenido neto. Garrafa por 10 y 20 Litros de contenido neto. Garrafa Plástica 60 Litros Con Manijas, Tapa y Contratapa de contenido neto. Contenedor IBC (HD-PE) moldeado por soplado con capacidad de 1000 L de contenido neto.
93	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	ECOSWING	5950	2674 (8/10/2007) 1292 (24/03/2009) 5876 (27/12/2012) 25 (11/01/2013) 492 (10/02/2014) 2299 (02/07/2015) 2459 (21/07/2015) 3729 (20/10/2015) 11383 (19/09/2017) 16637 (04/12/2017) 27827 (06/07/2018) 38373 (12/12/2018) 77217 (07/10/2020) 92198 (04/03/2021) 126 (09/01/2024) 21624 (23/09/2025)	Extracto de limón no comestible (*Swinglea glutinosa*)	96.7% (967 g/L)	Concentrado soluble (SL)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLORA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Arroz (*Oryza sativa*)	*Sarocladium oryzae*	Aplicar de 300 a 500 mL/ha*	Envases de polietileno de alta densidad, blanco, sin grabados exteriores, tapa rosca de seguridad en polietileno de alta densidad y tapón en polietileno de baja densidad. En presentaciones: Frasco por 250 mL; 0.946, 1 y 4 Litros de contenido neto. Tambor cerrado de asa normal de 50, 60, 100 y 200 Litros de contenido neto. Tambor abierto con capacidades de 50, 60 100 y 200 litros de contenido neto. Garrafa por 10 y 20 Litros de contenido neto. Garrafa Plástica 60 Litros Con Manijas, Tapa y Contratapa de contenido neto. Contenedor IBC (HD-PE) moldeado por soplado con capacidad de 1000 L de contenido neto.
93	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	ECOSWING	5950	2674 (8/10/2007) 1292 (24/03/2009) 5876 (27/12/2012) 25 (11/01/2013) 492 (10/02/2014) 2299 (02/07/2015) 2459 (21/07/2015) 3729 (20/10/2015) 11383 (19/09/2017) 16637 (04/12/2017) 27827 (06/07/2018) 38373 (12/12/2018) 77217 (07/10/2020) 92198 (04/03/2021) 126 (09/01/2024) 21624 (23/09/2025)	Extracto de limón no comestible (*Swinglea glutinosa*)	96.7% (967 g/L)	Concentrado soluble (SL)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLORA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Arroz (*Oryza sativa*)	Manchado del grano	Aplicar de 300 a 500 mL/ha*	Envases de polietileno de alta densidad, blanco, sin grabados exteriores, tapa rosca de seguridad en polietileno de alta densidad y tapón en polietileno de baja densidad. En presentaciones: Frasco por 250 mL; 0.946, 1 y 4 Litros de contenido neto. Tambor cerrado de asa normal de 50, 60, 100 y 200 Litros de contenido neto. Tambor abierto con capacidades de 50, 60 100 y 200 litros de contenido neto. Garrafa por 10 y 20 Litros de contenido neto. Garrafa Plástica 60 Litros Con Manijas, Tapa y Contratapa de contenido neto. Contenedor IBC (HD-PE) moldeado por soplado con capacidad de 1000 L de contenido neto..

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

REGISTROS DE PRODUCTOS BIOINSUMOS DE USO AGRÍCOLA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD E INSUMOS AGRÍCOLAS

Actualización: 1/Oct/2025

ITEM	NIT	EMPRESA TITULAR	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	REGISTRO DE VENTA ICA	RESOLUCIONES (FECHAS)	INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	CLASIFICACION DE PRODUCTOS AREA	SUBCLASIFICACION	PAIS ORIGEN	PRODUCTOR	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S) Nombre común (nombre científico)	BLANCO BIOLÓGICO - Nombre común (*nombre científico*)	DOSIS Y UNIDADES	ENVASE/EMPAQUE Y PRESENTACIÓN
93	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	ECOSWING	5950	2674 (8/10/2007) 1292 (24/03/2009) 5876 (27/12/2012) 25 (11/01/2013) 492 (10/02/2014) 2299 (02/07/2015) 2459 (21/07/2015) 3729 (20/10/2015) 11383 (19/09/2017) 16637 (04/12/2017) 27827 (06/07/2018) 38373 (12/12/2018) 77217 (07/10/2020) 92198 (04/03/2021) 126 (09/01/2024) 21624 (23/09/2025)	Extracto de limón no comestible (*Swinglea glutinosa*)	96.7% (967 g/L)	Concentrado soluble (SL)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLORA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Badea (*Passiflora quadrangularis*)	Roña (*Cladosporium* sp.)	Aplicar de 1.0 a 1.5 mL/L (400 a 600 mL/ha en un volumen de aplicación de 400 L/ha de agua)	Envases de polietileno de alta densidad, blanco, sin grabados exteriores, tapa rosca de seguridad en polietileno de alta densidad y tapón en polietileno de baja densidad. En presentaciones: Frasco por 250 mL; 0.946, 1 y 4 Litros de contenido neto. Tambor cerrado de asa normal de 50, 60, 100 y 200 Litros de contenido neto. Tambor abierto con capacidades de 50, 60 100 y 200 litros de contenido neto. Garrafa por 10 y 20 Litros de contenido neto. Garrafa Plástica 60 Litros Con Manijas, Tapa y Contratapa de contenido neto. Contenedor IBC (HD-PE) moldeado por soplado con capacidad de 1000 L de contenido neto..
93	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	ECOSWING	5950	2674 (8/10/2007) 1292 (24/03/2009) 5876 (27/12/2012) 25 (11/01/2013) 492 (10/02/2014) 2299 (02/07/2015) 2459 (21/07/2015) 3729 (20/10/2015) 11383 (19/09/2017) 16637 (04/12/2017) 27827 (06/07/2018) 38373 (12/12/2018) 77217 (07/10/2020) 92198 (04/03/2021) 126 (09/01/2024) 21624 (23/09/2025)	Extracto de limón no comestible (*Swinglea glutinosa*)	96.7% (967 g/L)	Concentrado soluble (SL)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLORA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Chulupa (Passiflora maliformis)	Roña (*Cladosporium* sp.)	Aplicar de 1.0 a 1.5 mL/L (400 a 600 mL/ha en un volumen de aplicación de 400 L/ha de agua)	Envases de polietileno de alta densidad, blanco, sin grabados exteriores, tapa rosca de seguridad en polietileno de alta densidad y tapón en polietileno de baja densidad. En presentaciones: Frasco por 250 mL; 0.946, 1 y 4 Litros de contenido neto. Tambor cerrado de asa normal de 50, 60, 100 y 200 Litros de contenido neto. Tambor abierto con capacidades de 50, 60 100 y 200 litros de contenido neto. Garrafa por 10 y 20 Litros de contenido neto. Garrafa Plástica 60 Litros Con Manijas, Tapa y Contratapa de contenido neto. Contenedor IBC (HD-PE) moldeado por soplado con capacidad de 1000 L de contenido neto.
93	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	ECOSWING	5950	2674 (8/10/2007) 1292 (24/03/2009) 5876 (27/12/2012) 25 (11/01/2013) 492 (10/02/2014) 2299 (02/07/2015) 2459 (21/07/2015) 3729 (20/10/2015) 11383 (19/09/2017) 16637 (04/12/2017) 27827 (06/07/2018) 38373 (12/12/2018) 77217 (07/10/2020) 92198 (04/03/2021) 126 (09/01/2024) 21624 (23/09/2025)	Extracto de limón no comestible (*Swinglea glutinosa*)	96.7% (967 g/L)	Concentrado soluble (SL)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLORA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Gulupa (*Passiflora edulis* f. edulis)	Roña (*Cladosporium* sp.)	Aplicar de 1.0 a 1.5 mL/L (400 a 600 mL/ha en un volumen de aplicación de 400 L/ha de agua)	Envases de polietileno de alta densidad, blanco, sin grabados exteriores, tapa rosca de seguridad en polietileno de alta densidad y tapón en polietileno de baja densidad. En presentaciones: Frasco por 250 mL; 0.946, 1 y 4 Litros de contenido neto. Tambor cerrado de asa normal de 50, 60, 100 y 200 Litros de contenido neto. Tambor abierto con capacidades de 50, 60 100 y 200 litros de contenido neto. Garrafa por 10 y 20 Litros de contenido neto. Garrafa Plástica 60 Litros Con Manijas, Tapa y Contratapa de contenido neto. Contenedor IBC (HD-PE) moldeado por soplado con capacidad de 1000 L de contenido neto.
93	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	ECOSWING	5950	2674 (8/10/2007) 1292 (24/03/2009) 5876 (27/12/2012) 25 (11/01/2013) 492 (10/02/2014) 2299 (02/07/2015) 2459 (21/07/2015) 3729 (20/10/2015) 11383 (19/09/2017) 16637 (04/12/2017) 27827 (06/07/2018) 38373 (12/12/2018) 77217 (07/10/2020) 92198 (04/03/2021) 126 (09/01/2024) 21624 (23/09/2025)	Extracto de limón no comestible (*Swinglea glutinosa*)	96.7% (967 g/L)	Concentrado soluble (SL)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLORA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Maracuya (*Passiflora edulis)*	Roña (*Cladosporium* sp.)	Aplicar de 1.0 a 1.5 mL/L (400 a 600 mL/ha en un volumen de aplicación de 400 L/ha de agua)	Envases de polietileno de alta densidad, blanco, sin grabados exteriores, tapa rosca de seguridad en polietileno de alta densidad y tapón en polietileno de baja densidad. En presentaciones: Frasco por 250 mL; 0.946, 1 y 4 Litros de contenido neto. Tambor cerrado de asa normal de 50, 60, 100 y 200 Litros de contenido neto. Tambor abierto con capacidades de 50, 60 100 y 200 litros de contenido neto. Garrafa por 10 y 20 Litros de contenido neto. Garrafa Plástica 60 Litros Con Manijas, Tapa y Contratapa de contenido neto. Contenedor IBC (HD-PE) moldeado por soplado con capacidad de 1000 L de contenido neto.
93	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	ECOSWING	5950	2674 (8/10/2007) 1292 (24/03/2009) 5876 (27/12/2012) 25 (11/01/2013) 492 (10/02/2014) 2299 (02/07/2015) 2459 (21/07/2015) 3729 (20/10/2015) 11383 (19/09/2017) 16637 (04/12/2017) 27827 (06/07/2018) 38373 (12/12/2018) 77217 (07/10/2020) 92198 (04/03/2021) 126 (09/01/2024) 21624 (23/09/2025)	Extracto de limón no comestible (*Swinglea glutinosa*)	96.7% (967 g/L)	Concentrado soluble (SL)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLORA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Granadilla *(Passiflora ligularis)*	Roña (*Cladosporium* sp.)	Aplicar de 1.0 a 1.5 mL/L (400 a 600 mL/ha en un volumen de aplicación de 400 L/ha de agua)	Envases de polietileno de alta densidad, blanco, sin grabados exteriores, tapa rosca de seguridad en polietileno de alta densidad y tapón en polietileno de baja densidad. En presentaciones: Frasco por 250 mL; 0.946, 1 y 4 Litros de contenido neto. Tambor cerrado de asa normal de 50, 60, 100 y 200 Litros de contenido neto. Tambor abierto con capacidades de 50, 60 100 y 200 litros de contenido neto. Garrafa por 10 y 20 Litros de contenido neto. Garrafa Plástica 60 Litros Con Manijas, Tapa y Contratapa de contenido neto. Contenedor IBC (HD-PE) moldeado por soplado con capacidad de 1000 L de contenido neto..

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

REGISTROS DE PRODUCTOS BIOINSUMOS DE USO AGRÍCOLA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD E INSUMOS AGRÍCOLAS

Actualización: 1/Oct/2025

ITEM	NIT	EMPRESA TITULAR	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	REGISTRO DE VENTA ICA	RESOLUCIONES (FECHAS)	INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	CLASIFICACION DE PRODUCTOS AREA	SUBCLASIFICACION	PAIS ORIGEN	PRODUCTOR	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S) Nombre común (nombre científico)	BLANCO BIOLÓGICO - Nombre común (*nombre científico*)	DOSIS Y UNIDADES	ENVASE/EMPAQUE Y PRESENTACIÓN
93	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	ECOSWING	5950	2674 (8/10/2007) 1292 (24/03/2009) 5876 (27/12/2012) 25 (11/01/2013) 492 (10/02/2014) 2299 (02/07/2015) 2459 (21/07/2015) 3729 (20/10/2015) 11383 (19/09/2017) 16637 (04/12/2017) 27827 (06/07/2018) 38373 (12/12/2018) 77217 (07/10/2020) 92198 (04/03/2021) 126 (09/01/2024) 21624 (23/09/2025)	Extracto de limón no comestible (*Swinglea glutinosa*)	96.7% (967 g/L)	Concentrado soluble (SL)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLORA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Curuba (Passiflora tripartita)	Roña (*Cladosporium* sp.)	Aplicar de 1.0 a 1.5 mL/L (400 a 600 mL/ha en un volumen de aplicación de 400 L/ha de agua)	Envases de polietileno de alta densidad, blanco, sin grabados exteriores, tapa rosca de seguridad en polietileno de alta densidad y tapón en polietileno de baja densidad. En presentaciones: Frasco por 250 mL; 0.946, 1 y 4 Litros de contenido neto. Tambor cerrado de asa normal de 50, 60, 100 y 200 Litros de contenido neto. Tambor abierto con capacidades de 50, 60 100 y 200 litros de contenido neto. Garrafa por 10 y 20 Litros de contenido neto. Garrafa Plástica 60 Litros Con Manijas, Tapa y Contratapa de contenido neto. Contenedor IBC (HD-PE) moldeado por soplado con capacidad de 1000 L de contenido neto..
93	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	ECOSWING	5950	2674 (8/10/2007) 1292 (24/03/2009) 5876 (27/12/2012) 25 (11/01/2013) 492 (10/02/2014) 2299 (02/07/2015) 2459 (21/07/2015) 3729 (20/10/2015) 11383 (19/09/2017) 16637 (04/12/2017) 27827 (06/07/2018) 38373 (12/12/2018) 77217 (07/10/2020) 92198 (04/03/2021) 126 (09/01/2024) 21624 (23/09/2025)	Extracto de limón no comestible (*Swinglea glutinosa*)	96.7% (967 g/L)	Concentrado soluble (SL)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLORA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Aguacate (*Persea americana)*	Antracnosis (*Colletotrichum* sp.)	Hacer inmersión en poscosecha en solución de 1.5 a 2 mL/L. por 30 segundos	Envases de polietileno de alta densidad, blanco, sin grabados exteriores, tapa rosca de seguridad en polietileno de alta densidad y tapón en polietileno de baja densidad. En presentaciones: Frasco por 250 mL; 0.946, 1 y 4 Litros de contenido neto. Tambor cerrado de asa normal de 50, 60, 100 y 200 Litros de contenido neto. Tambor abierto con capacidades de 50, 60 100 y 200 litros de contenido neto. Garrafa por 10 y 20 Litros de contenido neto. Garrafa Plástica 60 Litros Con Manijas, Tapa y Contratapa de contenido neto. Contenedor IBC (HD-PE) moldeado por soplado con capacidad de 1000 L de contenido neto.
93	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	ECOSWING	5950	2674 (8/10/2007) 1292 (24/03/2009) 5876 (27/12/2012) 25 (11/01/2013) 492 (10/02/2014) 2299 (02/07/2015) 2459 (21/07/2015) 3729 (20/10/2015) 11383 (19/09/2017) 16637 (04/12/2017) 27827 (06/07/2018) 38373 (12/12/2018) 77217 (07/10/2020) 92198 (04/03/2021) 126 (09/01/2024) 21624 (23/09/2025)	Extracto de limón no comestible (*Swinglea glutinosa*)	96.7% (967 g/L)	Concentrado soluble (SL)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLORA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Mango *(Mangifera indica)*	Antracnosis (*Colletotrichum* sp.)	Hacer inmersión en poscosecha en solución de 1.5 a 2 mL/L. por 30 segundos	Envases de polietileno de alta densidad, blanco, sin grabados exteriores, tapa rosca de seguridad en polietileno de alta densidad y tapón en polietileno de baja densidad. En presentaciones: Frasco por 250 mL; 0.946, 1 y 4 Litros de contenido neto. Tambor cerrado de asa normal de 50, 60, 100 y 200 Litros de contenido neto. Tambor abierto con capacidades de 50, 60 100 y 200 litros de contenido neto. Garrafa por 10 y 20 Litros de contenido neto. Garrafa Plástica 60 Litros Con Manijas, Tapa y Contratapa de contenido neto. Contenedor IBC (HD-PE) moldeado por soplado con capacidad de 1000 L de contenido neto.
93	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	ECOSWING	5950	2674 (8/10/2007) 1292 (24/03/2009) 5876 (27/12/2012) 25 (11/01/2013) 492 (10/02/2014) 2299 (02/07/2015) 2459 (21/07/2015) 3729 (20/10/2015) 11383 (19/09/2017) 16637 (04/12/2017) 27827 (06/07/2018) 38373 (12/12/2018) 77217 (07/10/2020) 92198 (04/03/2021) 126 (09/01/2024) 21624 (23/09/2025)	Extracto de limón no comestible (*Swinglea glutinosa*)	96.7% (967 g/L)	Concentrado soluble (SL)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLORA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Durazno *(Prunus persica)*	Antracnosis (*Colletotrichum* sp.)	Hacer inmersión en poscosecha en solución de 1.5 a 2 mL/L. por 30 segundos	Envases de polietileno de alta densidad, blanco, sin grabados exteriores, tapa rosca de seguridad en polietileno de alta densidad y tapón en polietileno de baja densidad. En presentaciones: Frasco por 250 mL; 0.946, 1 y 4 Litros de contenido neto. Tambor cerrado de asa normal de 50, 60, 100 y 200 Litros de contenido neto. Tambor abierto con capacidades de 50, 60 100 y 200 litros de contenido neto. Garrafa por 10 y 20 Litros de contenido neto. Garrafa Plástica 60 Litros Con Manijas, Tapa y Contratapa de contenido neto. Contenedor IBC (HD-PE) moldeado por soplado con capacidad de 1000 L de contenido neto.
93	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	ECOSWING	5950	2674 (8/10/2007) 1292 (24/03/2009) 5876 (27/12/2012) 25 (11/01/2013) 492 (10/02/2014) 2299 (02/07/2015) 2459 (21/07/2015) 3729 (20/10/2015) 11383 (19/09/2017) 16637 (04/12/2017) 27827 (06/07/2018) 38373 (12/12/2018) 77217 (07/10/2020) 92198 (04/03/2021) 126 (09/01/2024) 21624 (23/09/2025)	Extracto de limón no comestible (*Swinglea glutinosa*)	96.7% (967 g/L)	Concentrado soluble (SL)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLORA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Zapote (*Pouteria sapota*)	Antracnosis (*Colletotrichum* sp.)	Hacer inmersión en poscosecha en solución de 1.5 a 2 mL/L. por 30 segundos	Envases de polietileno de alta densidad, blanco, sin grabados exteriores, tapa rosca de seguridad en polietileno de alta densidad y tapón en polietileno de baja densidad. En presentaciones: Frasco por 250 mL; 0.946, 1 y 4 Litros de contenido neto. Tambor cerrado de asa normal de 50, 60, 100 y 200 Litros de contenido neto. Tambor abierto con capacidades de 50, 60 100 y 200 litros de contenido neto. Garrafa por 10 y 20 Litros de contenido neto. Garrafa Plástica 60 Litros Con Manijas, Tapa y Contratapa de contenido neto. Contenedor IBC (HD-PE) moldeado por soplado con capacidad de 1000 L de contenido neto..

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

REGISTROS DE PRODUCTOS BIOINSUMOS DE USO AGRÍCOLA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD E INSUMOS AGRÍCOLAS

Actualización: 1/Oct/2025

ITEM	NIT	EMPRESA TITULAR	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	REGISTRO DE VENTA ICA	RESOLUCIONES (FECHAS)	INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	CLASIFICACION DE PRODUCTOS AREA	SUBCLASIFICACION	PAIS ORIGEN	PRODUCTOR	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S) Nombre común (nombre cientifico)	BLANCO BIOLÓGICO - Nombre común (*nombre científico*)	DOSIS Y UNIDADES	ENVASE/EMPAQUE Y PRESENTACIÓN
93	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	ECOSWING	5950	2674 (8/10/2007) 1292 (24/03/2009) 5876 (27/12/2012) 25 (11/01/2013) 492 (10/02/2014) 2299 (02/07/2015) 2459 (21/07/2015) 3729 (20/10/2015) 11383 (19/09/2017) 16637 (04/12/2017) 27827 (06/07/2018) 38373 (12/12/2018) 77217 (07/10/2020) 92198 (04/03/2021) 126 (09/01/2024) 21624 (23/09/2025)	Extracto de limón no comestible (*Swinglea glutinosa*)	96.7% (967 g/L)	Concentrado soluble (SL)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLORA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Banano (*Musa AAA*)	Sigatoka negra (Mycosphaerella fijiensis)	0.7 -0.8 L/ha. Aplicar con síntomas iniciales o en condiciones propicias para el desarrollo del patógeno	Envases de polietileno de alta densidad, blanco, sin grabados exteriores, tapa rosca de seguridad en polietileno de alta densidad y tapón en polietileno de baja densidad. En presentaciones: Frasco por 250 mL; 0.946, 1 y 4 Litros de contenido neto. Tambor cerrado de asa normal de 50, 60, 100 y 200 Litros de contenido neto. Tambor abierto con capacidades de 50, 60 100 y 200 litros de contenido neto. Garrafa por 10 y 20 Litros de contenido neto. Garrafa Plástica 60 Litros Con Manijas, Tapa y Contratapa de contenido neto. Contenedor IBC (HD-PE) moldeado por soplado con capacidad de 1000 L de contenido neto..
93	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	ECOSWING	5950	2674 (8/10/2007) 1292 (24/03/2009) 5876 (27/12/2012) 25 (11/01/2013) 492 (10/02/2014) 2299 (02/07/2015) 2459 (21/07/2015) 3729 (20/10/2015) 11383 (19/09/2017) 16637 (04/12/2017) 27827 (06/07/2018) 38373 (12/12/2018) 77217 (07/10/2020) 92198 (04/03/2021) 126 (09/01/2024) 21624 (23/09/2025)	Extracto de limón no comestible (*Swinglea glutinosa*)	96.7% (967 g/L)	Concentrado soluble (SL)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLORA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Cannabis (*Cannabis sativa*)	Botrytis (*Botrytis cinerea*)	Aplicar 1.5 mL/L con un volumen de agua por hectárea entre 1000-2000 L. Garantizando una buena cobertura en flor y follaje.	Envases de polietileno de alta densidad, blanco, sin grabados exteriores, tapa rosca de seguridad en polietileno de alta densidad y tapón en polietileno de baja densidad. En presentaciones: Frasco por 250 mL; 0.946, 1 y 4 Litros de contenido neto. Tambor cerrado de asa normal de 50, 60, 100 y 200 Litros de contenido neto. Tambor abierto con capacidades de 50, 60 100 y 200 litros de contenido neto. Garrafa por 10 y 20 Litros de contenido neto. Garrafa Plástica 60 Litros Con Manijas, Tapa y Contratapa de contenido neto. Contenedor IBC (HD-PE) moldeado por soplado con capacidad de 1000 L de contenido neto.
93	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	ECOSWING	5950	2674 (8/10/2007) 1292 (24/03/2009) 5876 (27/12/2012) 25 (11/01/2013) 492 (10/02/2014) 2299 (02/07/2015) 2459 (21/07/2015) 3729 (20/10/2015) 11383 (19/09/2017) 16637 (04/12/2017) 27827 (06/07/2018) 38373 (12/12/2018) 77217 (07/10/2020) 92198 (04/03/2021) 126 (09/01/2024) 21624 (23/09/2025)	Extracto de limón no comestible (*Swinglea glutinosa*)	96.7% (967 g/L)	Concentrado soluble (SL)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLORA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Tomate (Solanum licopersicum)	Alternaria (Alternaria solani)	Aplicar 1.5 cc/L Garantizado una buena cobertura en la planta, con un volumen de agua por hectárea entre 400-800 L	Envases de polietileno de alta densidad, blanco, sin grabados exteriores, tapa rosca de seguridad en polietileno de alta densidad y tapón en polietileno de baja densidad. En presentaciones: Frasco por 250 mL; 0.946, 1 y 4 Litros de contenido neto. Tambor cerrado de asa normal de 50, 60, 100 y 200 Litros de contenido neto. Tambor abierto con capacidades de 50, 60 100 y 200 litros de contenido neto. Garrafa por 10 y 20 Litros de contenido neto. Garrafa Plástica 60 Litros Con Manijas, Tapa y Contratapa de contenido neto. Contenedor IBC (HD-PE) moldeado por soplado con capacidad de 1000 L de contenido neto.
93	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	ECOSWING	5950	2674 (8/10/2007) 1292 (24/03/2009) 5876 (27/12/2012) 25 (11/01/2013) 492 (10/02/2014) 2299 (02/07/2015) 2459 (21/07/2015) 3729 (20/10/2015) 11383 (19/09/2017) 16637 (04/12/2017) 27827 (06/07/2018) 38373 (12/12/2018) 77217 (07/10/2020) 92198 (04/03/2021) 126 (09/01/2024) 21624 (23/09/2025)	Extracto de limón no comestible (*Swinglea glutinosa*)	96.7% (967 g/L)	Concentrado soluble (SL)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLORA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Uchuva (Physalis peruviana)	Alternaria (Alternaria solani)	Aplicar 1.5 cc/L Garantizado una buena cobertura en la planta, con un volumen de agua por hectárea entre 400-800 L	Envases de polietileno de alta densidad, blanco, sin grabados exteriores, tapa rosca de seguridad en polietileno de alta densidad y tapón en polietileno de baja densidad. En presentaciones: Frasco por 250 mL; 0.946, 1 y 4 Litros de contenido neto. Tambor cerrado de asa normal de 50, 60, 100 y 200 Litros de contenido neto. Tambor abierto con capacidades de 50, 60 100 y 200 litros de contenido neto. Garrafa por 10 y 20 Litros de contenido neto. Garrafa Plástica 60 Litros Con Manijas, Tapa y Contratapa de contenido neto. Contenedor IBC (HD-PE) moldeado por soplado con capacidad de 1000 L de contenido neto.
93	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	ECOSWING	5950	2674 (8/10/2007) 1292 (24/03/2009) 5876 (27/12/2012) 25 (11/01/2013) 492 (10/02/2014) 2299 (02/07/2015) 2459 (21/07/2015) 3729 (20/10/2015) 11383 (19/09/2017) 16637 (04/12/2017) 27827 (06/07/2018) 38373 (12/12/2018) 77217 (07/10/2020) 92198 (04/03/2021) 126 (09/01/2024) 21624 (23/09/2025)	Extracto de limón no comestible (*Swinglea glutinosa*)	96.7% (967 g/L)	Concentrado soluble (SL)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLORA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Lulo (Solanum quitoense)	Alternaria (Alternaria solani)	Aplicar 1.5 cc/L Garantizado una buena cobertura en la planta, con un volumen de agua por hectárea entre 400-800 L	Envases de polietileno de alta densidad, blanco, sin grabados exteriores, tapa rosca de seguridad en polietileno de alta densidad y tapón en polietileno de baja densidad. En presentaciones: Frasco por 250 mL; 0.946, 1 y 4 Litros de contenido neto. Tambor cerrado de asa normal de 50, 60, 100 y 200 Litros de contenido neto. Tambor abierto con capacidades de 50, 60 100 y 200 litros de contenido neto. Garrafa por 10 y 20 Litros de contenido neto. Garrafa Plástica 60 Litros Con Manijas, Tapa y Contratapa de contenido neto. Contenedor IBC (HD-PE) moldeado por soplado con capacidad de 1000 L de contenido neto..

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

REGISTROS DE PRODUCTOS BIOINSUMOS DE USO AGRÍCOLA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD E INSUMOS AGRÍCOLAS

Actualización: 1/Oct/2025

ITEM	NIT	EMPRESA TITULAR	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	REGISTRO DE VENTA ICA	RESOLUCIONES (FECHAS)	INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	CLASIFICACION DE PRODUCTOS AREA	SUBCLASIFICACION	PAIS ORIGEN	PRODUCTOR	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S) Nombre común (nombre científico)	BLANCO BIOLÓGICO - Nombre común (*nombre científico*)	DOSIS Y UNIDADES	ENVASE/EMPAQUE Y PRESENTACIÓN
93	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	ECOSWING	5950	2674 (8/10/2007) 1292 (24/03/2009) 5876 (27/12/2012) 25 (11/01/2013) 492 (10/02/2014) 2299 (02/07/2015) 2459 (21/07/2015) 3729 (20/10/2015) 11383 (19/09/2017) 16637 (04/12/2017) 27827 (06/07/2018) 38373 (12/12/2018) 77217 (07/10/2020) 92198 (04/03/2021) 126 (09/01/2024) 21624 (23/09/2025)	Extracto de limón no comestible (*Swinglea glutinosa*)	96.7% (967 g/L)	Concentrado soluble (SL)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLORA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Tomate de árbol (Solanum betaceum)	Alternaria (Alternaria solani)	Aplicar 1.5 cc/L Garantizado una buena cobertura en la planta, con un volumen de agua por hectárea entre 400-800 L	Envases de polietileno de alta densidad, blanco, sin grabados exteriores, tapa rosca de seguridad en polietileno de alta densidad y tapón en polietileno de baja densidad. En presentaciones: Frasco por 250 mL; 0.946, 1 y 4 Litros de contenido neto. Tambor cerrado de asa normal de 50, 60, 100 y 200 Litros de contenido neto. Tambor abierto con capacidades de 50, 60 100 y 200 litros de contenido neto. Garrafa por 10 y 20 Litros de contenido neto. Garrafa Plástica 60 Litros Con Manijas, Tapa y Contratapa de contenido neto. Contenedor IBC (HD-PE) moldeado por soplado con capacidad de 1000 L de contenido neto..
93	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	ECOSWING	5950	2674 (8/10/2007) 1292 (24/03/2009) 5876 (27/12/2012) 25 (11/01/2013) 492 (10/02/2014) 2299 (02/07/2015) 2459 (21/07/2015) 3729 (20/10/2015) 11383 (19/09/2017) 16637 (04/12/2017) 27827 (06/07/2018) 38373 (12/12/2018) 77217 (07/10/2020) 92198 (04/03/2021) 126 (09/01/2024) 21624 (23/09/2025)	Extracto de limón no comestible (*Swinglea glutinosa*)	96.7% (967 g/L)	Concentrado soluble (SL)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLORA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Ají (Capsicum annuum)	Alternaria (Alternaria solani)	Aplicar 1.5 cc/L Garantizado una buena cobertura en la planta, con un volumen de agua por hectárea entre 400-800 L	Envases de polietileno de alta densidad, blanco, sin grabados exteriores, tapa rosca de seguridad en polietileno de alta densidad y tapón en polietileno de baja densidad. En presentaciones: Frasco por 250 mL; 0.946, 1 y 4 Litros de contenido neto. Tambor cerrado de asa normal de 50, 60, 100 y 200 Litros de contenido neto. Tambor abierto con capacidades de 50, 60 100 y 200 litros de contenido neto. Garrafa por 10 y 20 Litros de contenido neto. Garrafa Plástica 60 Litros Con Manijas, Tapa y Contratapa de contenido neto. Contenedor IBC (HD-PE) moldeado por soplado con capacidad de 1000 L de contenido neto.
93	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	ECOSWING	5950	2674 (8/10/2007) 1292 (24/03/2009) 5876 (27/12/2012) 25 (11/01/2013) 492 (10/02/2014) 2299 (02/07/2015) 2459 (21/07/2015) 3729 (20/10/2015) 11383 (19/09/2017) 16637 (04/12/2017) 27827 (06/07/2018) 38373 (12/12/2018) 77217 (07/10/2020) 92198 (04/03/2021) 126 (09/01/2024) 21624 (23/09/2025)	Extracto de limón no comestible (*Swinglea glutinosa*)	96.7% (967 g/L)	Concentrado soluble (SL)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLORA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Pimentón (Capsicum annum L)	Alternaria (Alternaria solani)	Aplicar 1.5 cc/L Garantizado una buena cobertura en la planta, con un volumen de agua por hectárea entre 400-800 L	Envases de polietileno de alta densidad, blanco, sin grabados exteriores, tapa rosca de seguridad en polietileno de alta densidad y tapón en polietileno de baja densidad. En presentaciones: Frasco por 250 mL; 0.946, 1 y 4 Litros de contenido neto. Tambor cerrado de asa normal de 50, 60, 100 y 200 Litros de contenido neto. Tambor abierto con capacidades de 50, 60 100 y 200 litros de contenido neto. Garrafa por 10 y 20 Litros de contenido neto. Garrafa Plástica 60 Litros Con Manijas, Tapa y Contratapa de contenido neto. Contenedor IBC (HD-PE) moldeado por soplado con capacidad de 1000 L de contenido neto.
93	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	ECOSWING	5950	2674 (8/10/2007) 1292 (24/03/2009) 5876 (27/12/2012) 25 (11/01/2013) 492 (10/02/2014) 2299 (02/07/2015) 2459 (21/07/2015) 3729 (20/10/2015) 11383 (19/09/2017) 16637 (04/12/2017) 27827 (06/07/2018) 38373 (12/12/2018) 77217 (07/10/2020) 92198 (04/03/2021) 126 (09/01/2024) 21624 (23/09/2025)	Extracto de limón no comestible (*Swinglea glutinosa*)	96.7% (967 g/L)	Concentrado soluble (SL)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLORA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Berenjena (Solanum melongena)	Alternaria (Alternaria solani)	Aplicar 1.5 cc/L Garantizado una buena cobertura en la planta, con un volumen de agua por hectárea entre 400-800 L	Envases de polietileno de alta densidad, blanco, sin grabados exteriores, tapa rosca de seguridad en polietileno de alta densidad y tapón en polietileno de baja densidad. En presentaciones: Frasco por 250 mL; 0.946, 1 y 4 Litros de contenido neto. Tambor cerrado de asa normal de 50, 60, 100 y 200 Litros de contenido neto. Tambor abierto con capacidades de 50, 60 100 y 200 litros de contenido neto. Garrafa por 10 y 20 Litros de contenido neto. Garrafa Plástica 60 Litros Con Manijas, Tapa y Contratapa de contenido neto. Contenedor IBC (HD-PE) moldeado por soplado con capacidad de 1000 L de contenido neto.
93	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	ECOSWING	5950	2674 (8/10/2007) 1292 (24/03/2009) 5876 (27/12/2012) 25 (11/01/2013) 492 (10/02/2014) 2299 (02/07/2015) 2459 (21/07/2015) 3729 (20/10/2015) 11383 (19/09/2017) 16637 (04/12/2017) 27827 (06/07/2018) 38373 (12/12/2018) 77217 (07/10/2020) 92198 (04/03/2021) 126 (09/01/2024) 21624 (23/09/2025)	Extracto de limón no comestible (*Swinglea glutinosa*)	96.7% (967 g/L)	Concentrado soluble (SL)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLORA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Aji dulce (Capsicum annuum)	Alternaria (Alternaria solani)	Aplicar 1.5 cc/L Garantizado una buena cobertura en la planta, con un volumen de agua por hectárea entre 400-800 L	Envases de polietileno de alta densidad, blanco, sin grabados exteriores, tapa rosca de seguridad en polietileno de alta densidad y tapón en polietileno de baja densidad. En presentaciones: Frasco por 250 mL; 0.946, 1 y 4 Litros de contenido neto. Tambor cerrado de asa normal de 50, 60, 100 y 200 Litros de contenido neto. Tambor abierto con capacidades de 50, 60 100 y 200 litros de contenido neto. Garrafa por 10 y 20 Litros de contenido neto. Garrafa Plástica 60 Litros Con Manijas, Tapa y Contratapa de contenido neto. Contenedor IBC (HD-PE) moldeado por soplado con capacidad de 1000 L de contenido neto..

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

REGISTROS DE PRODUCTOS BIOINSUMOS DE USO AGRÍCOLA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD E INSUMOS AGRÍCOLAS

Actualización: 1/Oct/2025

ITEM	NIT	EMPRESA TITULAR	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	REGISTRO DE VENTA ICA	RESOLUCIONES (FECHAS)	INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	CLASIFICACION DE PRODUCTOS AREA	SUBCLASIFICACION	PAIS ORIGEN	PRODUCTOR	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S) Nombre común (nombre científico)	BLANCO BIOLÓGICO - Nombre común (*nombre científico*)	DOSIS Y UNIDADES	ENVASE/EMPAQUE Y PRESENTACIÓN
93	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	ECOSWING	5950	2674 (8/10/2007) 1292 (24/03/2009) 5876 (27/12/2012) 25 (11/01/2013) 492 (10/02/2014) 2299 (02/07/2015) 2459 (21/07/2015) 3729 (20/10/2015) 11383 (19/09/2017) 16637 (04/12/2017) 27827 (06/07/2018) 38373 (12/12/2018) 77217 (07/10/2020) 92198 (04/03/2021) 126 (09/01/2024) 21624 (23/09/2025)	Extracto de limón no comestible (*Swinglea glutinosa*)	96.7% (967 g/L)	Concentrado soluble (SL)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLORA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Menta (Mentha piperita)	Botrytis (Botrytis cinerea)	Aplicar 1.5 cc/L. Garantizado una buena cobertura en flor y follaje, con un volumen de agua por hectárea entre 1000 L	Envases de polietileno de alta densidad, blanco, sin grabados exteriores, tapa rosca de seguridad en polietileno de alta densidad y tapón en polietileno de baja densidad. En presentaciones: Frasco por 250 mL; 0.946, 1 y 4 Litros de contenido neto. Tambor cerrado de asa normal de 50, 60, 100 y 200 Litros de contenido neto. Tambor abierto con capacidades de 50, 60 100 y 200 litros de contenido neto. Garrafa por 10 y 20 Litros de contenido neto. Garrafa Plástica 60 Litros Con Manijas, Tapa y Contratapa de contenido neto. Contenedor IBC (HD-PE) moldeado por soplado con capacidad de 1000 L de contenido neto..
93	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	ECOSWING	5950	2674 (8/10/2007) 1292 (24/03/2009) 5876 (27/12/2012) 25 (11/01/2013) 492 (10/02/2014) 2299 (02/07/2015) 2459 (21/07/2015) 3729 (20/10/2015) 11383 (19/09/2017) 16637 (04/12/2017) 27827 (06/07/2018) 38373 (12/12/2018) 77217 (07/10/2020) 92198 (04/03/2021) 126 (09/01/2024) 21624 (23/09/2025)	Extracto de limón no comestible (*Swinglea glutinosa*)	96.7% (967 g/L)	Concentrado soluble (SL)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLORA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Albahaca (Ocimum basilicum)	Botrytis (Botrytis cinerea)	Aplicar 1.5 cc/L. Garantizado una buena cobertura en flor y follaje, con un volumen de agua por hectárea entre 1000 L	Envases de polietileno de alta densidad, blanco, sin grabados exteriores, tapa rosca de seguridad en polietileno de alta densidad y tapón en polietileno de baja densidad. En presentaciones: Frasco por 250 mL; 0.946, 1 y 4 Litros de contenido neto. Tambor cerrado de asa normal de 50, 60, 100 y 200 Litros de contenido neto. Tambor abierto con capacidades de 50, 60 100 y 200 litros de contenido neto. Garrafa por 10 y 20 Litros de contenido neto. Garrafa Plástica 60 Litros Con Manijas, Tapa y Contratapa de contenido neto. Contenedor IBC (HD-PE) moldeado por soplado con capacidad de 1000 L de contenido neto.
93	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	ECOSWING	5950	2674 (8/10/2007) 1292 (24/03/2009) 5876 (27/12/2012) 25 (11/01/2013) 492 (10/02/2014) 2299 (02/07/2015) 2459 (21/07/2015) 3729 (20/10/2015) 11383 (19/09/2017) 16637 (04/12/2017) 27827 (06/07/2018) 38373 (12/12/2018) 77217 (07/10/2020) 92198 (04/03/2021) 126 (09/01/2024) 21624 (23/09/2025)	Extracto de limón no comestible (*Swinglea glutinosa*)	96.7% (967 g/L)	Concentrado soluble (SL)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLORA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Mínuza o Albaca (Brassica rapa subsp. Nipposinica)	Botrytis (Botrytis cinerea)	Aplicar 1.5 cc/L. Garantizado una buena cobertura en flor y follaje, con un volumen de agua por hectárea entre 1000 L	Envases de polietileno de alta densidad, blanco, sin grabados exteriores, tapa rosca de seguridad en polietileno de alta densidad y tapón en polietileno de baja densidad. En presentaciones: Frasco por 250 mL; 0.946, 1 y 4 Litros de contenido neto. Tambor cerrado de asa normal de 50, 60, 100 y 200 Litros de contenido neto. Tambor abierto con capacidades de 50, 60 100 y 200 litros de contenido neto. Garrafa por 10 y 20 Litros de contenido neto. Garrafa Plástica 60 Litros Con Manijas, Tapa y Contratapa de contenido neto. Contenedor IBC (HD-PE) moldeado por soplado con capacidad de 1000 L de contenido neto.
93	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	ECOSWING	5950	2674 (8/10/2007) 1292 (24/03/2009) 5876 (27/12/2012) 25 (11/01/2013) 492 (10/02/2014) 2299 (02/07/2015) 2459 (21/07/2015) 3729 (20/10/2015) 11383 (19/09/2017) 16637 (04/12/2017) 27827 (06/07/2018) 38373 (12/12/2018) 77217 (07/10/2020) 92198 (04/03/2021) 126 (09/01/2024) 21624 (23/09/2025)	Extracto de limón no comestible (*Swinglea glutinosa*)	96.7% (967 g/L)	Concentrado soluble (SL)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLORA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Genovesa (Albahaca genovesa)	Botrytis (Botrytis cinerea)	Aplicar 1.5 cc/L. Garantizado una buena cobertura en flor y follaje, con un volumen de agua por hectárea entre 1000 L	Envases de polietileno de alta densidad, blanco, sin grabados exteriores, tapa rosca de seguridad en polietileno de alta densidad y tapón en polietileno de baja densidad. En presentaciones: Frasco por 250 mL; 0.946, 1 y 4 Litros de contenido neto. Tambor cerrado de asa normal de 50, 60, 100 y 200 Litros de contenido neto. Tambor abierto con capacidades de 50, 60 100 y 200 litros de contenido neto. Garrafa por 10 y 20 Litros de contenido neto. Garrafa Plástica 60 Litros Con Manijas, Tapa y Contratapa de contenido neto. Contenedor IBC (HD-PE) moldeado por soplado con capacidad de 1000 L de contenido neto.
93	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	ECOSWING	5950	2674 (8/10/2007) 1292 (24/03/2009) 5876 (27/12/2012) 25 (11/01/2013) 492 (10/02/2014) 2299 (02/07/2015) 2459 (21/07/2015) 3729 (20/10/2015) 11383 (19/09/2017) 16637 (04/12/2017) 27827 (06/07/2018) 38373 (12/12/2018) 77217 (07/10/2020) 92198 (04/03/2021) 126 (09/01/2024) 21624 (23/09/2025)	Extracto de limón no comestible (*Swinglea glutinosa*)	96.7% (967 g/L)	Concentrado soluble (SL)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLORA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Calendula (Calendula officinalis)	Botrytis (Botrytis cinerea)	Aplicar 1.5 cc/L. Garantizado una buena cobertura en flor y follaje, con un volumen de agua por hectárea entre 1000 L	Envases de polietileno de alta densidad, blanco, sin grabados exteriores, tapa rosca de seguridad en polietileno de alta densidad y tapón en polietileno de baja densidad. En presentaciones: Frasco por 250 mL; 0.946, 1 y 4 Litros de contenido neto. Tambor cerrado de asa normal de 50, 60, 100 y 200 Litros de contenido neto. Tambor abierto con capacidades de 50, 60 100 y 200 litros de contenido neto. Garrafa por 10 y 20 Litros de contenido neto. Garrafa Plástica 60 Litros Con Manijas, Tapa y Contratapa de contenido neto. Contenedor IBC (HD-PE) moldeado por soplado con capacidad de 1000 L de contenido neto..

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

REGISTROS DE PRODUCTOS BIOINSUMOS DE USO AGRÍCOLA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD E INSUMOS AGRÍCOLAS

Actualización: 1/Oct/2025

ITEM	NIT	EMPRESA TITULAR	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	REGISTRO DE VENTA ICA	RESOLUCIONES (FECHAS)	INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	CLASIFICACION DE PRODUCTOS AREA	SUBCLASIFICACION	PAIS ORIGEN	PRODUCTOR	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S) Nombre común (nombre científico)	BLANCO BIOLÓGICO - Nombre común (*nombre científico*)	DOSIS Y UNIDADES	ENVASE/EMPAQUE Y PRESENTACIÓN
93	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	ECOSWING	5950	2674 (8/10/2007) 1292 (24/03/2009) 5876 (27/12/2012) 25 (11/01/2013) 492 (10/02/2014) 2299 (02/07/2015) 2459 (21/07/2015) 3729 (20/10/2015) 11383 (19/09/2017) 16637 (04/12/2017) 27827 (06/07/2018) 38373 (12/12/2018) 77217 (07/10/2020) 92198 (04/03/2021) 126 (09/01/2024) 21624 (23/09/2025)	Extracto de limón no comestible (*Swinglea glutinosa*)	96.7% (967 g/L)	Concentrado soluble (SL)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLORA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Verbena (Verbena officinalis)	Botrytis (Botrytis cinerea)	Aplicar 1.5 cc/L. Garantizado una buena cobertura en flor y follaje, con un volumen de agua por hectárea entre 1000 L	Envases de polietileno de alta densidad, blanco, sin grabados exteriores, tapa rosca de seguridad en polietileno de alta densidad y tapón en polietileno de baja densidad. En presentaciones: Frasco por 250 mL; 0.946, 1 y 4 Litros de contenido neto. Tambor cerrado de asa normal de 50, 60, 100 y 200 Litros de contenido neto. Tambor abierto con capacidades de 50, 60 100 y 200 litros de contenido neto. Garrafa por 10 y 20 Litros de contenido neto. Garrafa Plástica 60 Litros Con Manijas, Tapa y Contratapa de contenido neto. Contenedor IBC (HD-PE) moldeado por soplado con capacidad de 1000 L de contenido neto..
93	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	ECOSWING	5950	2674 (8/10/2007) 1292 (24/03/2009) 5876 (27/12/2012) 25 (11/01/2013) 492 (10/02/2014) 2299 (02/07/2015) 2459 (21/07/2015) 3729 (20/10/2015) 11383 (19/09/2017) 16637 (04/12/2017) 27827 (06/07/2018) 38373 (12/12/2018) 77217 (07/10/2020) 92198 (04/03/2021) 126 (09/01/2024) 21624 (23/09/2025)	Extracto de limón no comestible (*Swinglea glutinosa*)	96.7% (967 g/L)	Concentrado soluble (SL)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLORA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Cidrón o reina luisa (Aloysia citrodora)	Botrytis (Botrytis cinerea)	Aplicar 1.5 cc/L. Garantizado una buena cobertura en flor y follaje, con un volumen de agua por hectárea entre 1000 L	Envases de polietileno de alta densidad, blanco, sin grabados exteriores, tapa rosca de seguridad en polietileno de alta densidad y tapón en polietileno de baja densidad. En presentaciones: Frasco por 250 mL; 0.946, 1 y 4 Litros de contenido neto. Tambor cerrado de asa normal de 50, 60, 100 y 200 Litros de contenido neto. Tambor abierto con capacidades de 50, 60 100 y 200 litros de contenido neto. Garrafa por 10 y 20 Litros de contenido neto. Garrafa Plástica 60 Litros Con Manijas, Tapa y Contratapa de contenido neto. Contenedor IBC (HD-PE) moldeado por soplado con capacidad de 1000 L de contenido neto.
93	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	ECOSWING	5950	2674 (8/10/2007) 1292 (24/03/2009) 5876 (27/12/2012) 25 (11/01/2013) 492 (10/02/2014) 2299 (02/07/2015) 2459 (21/07/2015) 3729 (20/10/2015) 11383 (19/09/2017) 16637 (04/12/2017) 27827 (06/07/2018) 38373 (12/12/2018) 77217 (07/10/2020) 92198 (04/03/2021) 126 (09/01/2024) 21624 (23/09/2025)	Extracto de limón no comestible (*Swinglea glutinosa*)	96.7% (967 g/L)	Concentrado soluble (SL)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLORA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Salvia (Salvia officinalis)	Botrytis (Botrytis cinerea)	Aplicar 1.5 cc/L. Garantizado una buena cobertura en flor y follaje, con un volumen de agua por hectárea entre 1000 L	Envases de polietileno de alta densidad, blanco, sin grabados exteriores, tapa rosca de seguridad en polietileno de alta densidad y tapón en polietileno de baja densidad. En presentaciones: Frasco por 250 mL; 0.946, 1 y 4 Litros de contenido neto. Tambor cerrado de asa normal de 50, 60, 100 y 200 Litros de contenido neto. Tambor abierto con capacidades de 50, 60 100 y 200 litros de contenido neto. Garrafa por 10 y 20 Litros de contenido neto. Garrafa Plástica 60 Litros Con Manijas, Tapa y Contratapa de contenido neto. Contenedor IBC (HD-PE) moldeado por soplado con capacidad de 1000 L de contenido neto.
93	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	ECOSWING	5950	2674 (8/10/2007) 1292 (24/03/2009) 5876 (27/12/2012) 25 (11/01/2013) 492 (10/02/2014) 2299 (02/07/2015) 2459 (21/07/2015) 3729 (20/10/2015) 11383 (19/09/2017) 16637 (04/12/2017) 27827 (06/07/2018) 38373 (12/12/2018) 77217 (07/10/2020) 92198 (04/03/2021) 126 (09/01/2024) 21624 (23/09/2025)	Extracto de limón no comestible (*Swinglea glutinosa*)	96.7% (967 g/L)	Concentrado soluble (SL)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLORA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Lavanda (Lavandula angustifolia)	Botrytis (Botrytis cinerea)	Aplicar 1.5 cc/L. Garantizado una buena cobertura en flor y follaje, con un volumen de agua por hectárea entre 1000 L	Envases de polietileno de alta densidad, blanco, sin grabados exteriores, tapa rosca de seguridad en polietileno de alta densidad y tapón en polietileno de baja densidad. En presentaciones: Frasco por 250 mL; 0.946, 1 y 4 Litros de contenido neto. Tambor cerrado de asa normal de 50, 60, 100 y 200 Litros de contenido neto. Tambor abierto con capacidades de 50, 60 100 y 200 litros de contenido neto. Garrafa por 10 y 20 Litros de contenido neto. Garrafa Plástica 60 Litros Con Manijas, Tapa y Contratapa de contenido neto. Contenedor IBC (HD-PE) moldeado por soplado con capacidad de 1000 L de contenido neto.
93	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	ECOSWING	5950	2674 (8/10/2007) 1292 (24/03/2009) 5876 (27/12/2012) 25 (11/01/2013) 492 (10/02/2014) 2299 (02/07/2015) 2459 (21/07/2015) 3729 (20/10/2015) 11383 (19/09/2017) 16637 (04/12/2017) 27827 (06/07/2018) 38373 (12/12/2018) 77217 (07/10/2020) 92198 (04/03/2021) 126 (09/01/2024) 21624 (23/09/2025)	Extracto de limón no comestible (*Swinglea glutinosa*)	96.7% (967 g/L)	Concentrado soluble (SL)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLORA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Toronjil (Melissa officinalis)	Botrytis (Botrytis cinerea)	Aplicar 1.5 cc/L. Garantizado una buena cobertura en flor y follaje, con un volumen de agua por hectárea entre 1000 L	Envases de polietileno de alta densidad, blanco, sin grabados exteriores, tapa rosca de seguridad en polietileno de alta densidad y tapón en polietileno de baja densidad. En presentaciones: Frasco por 250 mL; 0.946, 1 y 4 Litros de contenido neto. Tambor cerrado de asa normal de 50, 60, 100 y 200 Litros de contenido neto. Tambor abierto con capacidades de 50, 60 100 y 200 litros de contenido neto. Garrafa por 10 y 20 Litros de contenido neto. Garrafa Plástica 60 Litros Con Manijas, Tapa y Contratapa de contenido neto. Contenedor IBC (HD-PE) moldeado por soplado con capacidad de 1000 L de contenido neto..

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

REGISTROS DE PRODUCTOS BIOINSUMOS DE USO AGRÍCOLA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD E INSUMOS AGRÍCOLAS

Actualización: 1/Oct/2025

ITEM	NIT	EMPRESA TITULAR	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	REGISTRO DE VENTA ICA	RESOLUCIONES (FECHAS)	INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	CLASIFICACION DE PRODUCTOS AREA	SUBCLASIFICACION	PAIS ORIGEN	PRODUCTOR	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S) Nombre común (nombre cientifico)	BLANCO BIOLÓGICO - Nombre común (*nombre científico*)	DOSIS Y UNIDADES	ENVASE/EMPAQUE Y PRESENTACIÓN
93	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	ECOSWING	5950	2674 (8/10/2007) 1292 (24/03/2009) 5876 (27/12/2012) 25 (11/01/2013) 492 (10/02/2014) 2299 (02/07/2015) 2459 (21/07/2015) 3729 (20/10/2015) 11383 (19/09/2017) 16637 (04/12/2017) 27827 (06/07/2018) 38373 (12/12/2018) 77217 (07/10/2020) 92198 (04/03/2021) 126 (09/01/2024) 21624 (23/09/2025)	Extracto de limón no comestible (*Swinglea glutinosa*)	96.7% (967 g/L)	Concentrado soluble (SL)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLORA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Cacao (Theobroma cacao)	Moniliasis (Moniliopthora roreri)	Aplicar 1.8 L/ha. Volumen de agua de 200 L/ha.	Envases de polietileno de alta densidad, blanco, sin grabados exteriores, tapa rosca de seguridad en polietileno de alta densidad y tapón en polietileno de baja densidad. En presentaciones: Frasco por 250 mL; 0.946, 1 y 4 Litros de contenido neto. Tambor cerrado de asa normal de 50, 60, 100 y 200 Litros de contenido neto. Tambor abierto con capacidades de 50, 60 100 y 200 litros de contenido neto. Garrafa por 10 y 20 Litros de contenido neto. Garrafa Plástica 60 Litros Con Manijas, Tapa y Contratapa de contenido neto. Contenedor IBC (HD-PE) moldeado por soplado con capacidad de 1000 L de contenido neto..
94	830.056.058	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. "LST S.A."	ECOTERRA WG	5952	2748 (12/10/2007) 9131 (27/05/2022)	*Azotobacter chroococcum* *Pseudomonas aureofaciens* *Bacillus subtilis* *Bacillus licheniformis* *Bacillus megaterium*	$2x10^{10}$ UFC/g	Granulos dispersables (WG)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. – LST S.A.	Tomate *(Lycopersicum esculentum)*	*N.A*	1g/L de agua	Bolsas de aluminio de 125, 200, 500 y 1000 gramos.
94	830.056.058	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. "LST S.A."	ECOTERRA WG	5952	2748 (12/10/2007) 9131 (27/05/2022)	*Azotobacter chroococcum* *Pseudomonas aureofaciens* *Bacillus subtilis* *Bacillus licheniformis* *Bacillus megaterium*	$2x10^{10}$ UFC/g	Granulos dispersables (WG)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. – LST S.A.	Uchuva *(Physalis peruviana)*	*N.A*	1g/L de agua	Bolsas de aluminio de 125, 200, 500 y 1000 gramos.
94	830.056.058	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. "LST S.A."	ECOTERRA WG	5952	2748 (12/10/2007) 9131 (27/05/2022)	*Azotobacter chroococcum* *Pseudomonas aureofaciens* *Bacillus subtilis* *Bacillus licheniformis* *Bacillus megaterium*	$2x10^{10}$ UFC/g	Granulos dispersables (WG)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. – LST S.A.	Lulo *(Solanum quitoense)*	*N.A*	1g/L de agua	Bolsas de aluminio de 125, 200, 500 y 1000 gramos.
94	830.056.058	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. "LST S.A."	ECOTERRA WG	5952	2748 (12/10/2007) 9131 (27/05/2022)	*Azotobacter chroococcum* *Pseudomonas aureofaciens* *Bacillus subtilis* *Bacillus licheniformis* *Bacillus megaterium*	$2x10^{10}$ UFC/g	Granulos dispersables (WG)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. – LST S.A.	Tomate de árbol (Solanum betaceum)	*N.A*	1g/L de agua	Bolsas de aluminio de 125, 200, 500 y 1000 gramos.
94	830.056.058	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. "LST S.A."	ECOTERRA WG	5952	2748 (12/10/2007) 9131 (27/05/2022)	*Azotobacter chroococcum* *Pseudomonas aureofaciens* *Bacillus subtilis* *Bacillus licheniformis* *Bacillus megaterium*	$2x10^{10}$ UFC/g	Granulos dispersables (WG)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. – LST S.A.	Aji (*Capsicum annuum*)	*N.A*	1g/L de agua	Bolsas de aluminio de 125, 200, 500 y 1000 gramos.
94	830.056.058	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. "LST S.A."	ECOTERRA WG	5952	2748 (12/10/2007) 9131 (27/05/2022)	*Azotobacter chroococcum* *Pseudomonas aureofaciens* *Bacillus subtilis* *Bacillus licheniformis* *Bacillus megaterium*	$2x10^{10}$ UFC/g	Granulos dispersables (WG)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. – LST S.A.	Pimentón (*Capsicum annum)*	*N.A*	1g/L de agua	Bolsas de aluminio de 125, 200, 500 y 1000 gramos.
94	830.056.058	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. "LST S.A."	ECOTERRA WG	5952	2748 (12/10/2007) 9131 (27/05/2022)	*Azotobacter chroococcum* *Pseudomonas aureofaciens* *Bacillus subtilis* *Bacillus licheniformis* *Bacillus megaterium*	$2x10^{10}$ UFC/g	Granulos dispersables (WG)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. – LST S.A.	Berenjena *(Solanum melongena)*	*N.A*	1g/L de agua	Bolsas de aluminio de 125, 200, 500 y 1000 gramos.
94	830.056.058	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. "LST S.A."	ECOTERRA WG	5952	2748 (12/10/2007) 9131 (27/05/2022)	*Azotobacter chroococcum* *Pseudomonas aureofaciens* *Bacillus subtilis* *Bacillus licheniformis* *Bacillus megaterium*	$2x10^{10}$ UFC/g	Granulos dispersables (WG)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. – LST S.A.	Aji dulce (Capsicum chinense)	*N.A*	1g/L de agua	Bolsas de aluminio de 125, 200, 500 y 1000 gramos.
95	890.900.652	INVESA S.A.	TRICHOTROPICO® WP	5970	94187 (26/03/2021) 4075 (13/12/2010) 21520 (07/03/2018) 35059 (27/10/2018) 94187 (26/03/2021) 12742 (14/07/2022) 15950 (31/10/2024	*Trichoderma harzianum* *Trichoderma koningii*	$1x10^{8}$ esporas viables/g * 25%	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	INVESA S.A	Arroz (*Oryza sativa*)	Añublo foliar *(Rhizoctonia solani)*	1000 g/ha (primera aplicación: Inundativa. 60 dias después de la siembra) 800 g/ha (aplicación rutinaria. 70 y 90 Volumen: 60 a 120 L/ha	Bolsas trilaminadas en polietileno, poliester y aluminio con capacidad para 40,100,200,250,500 gramos, 1,5,10,15,20,25 kg
95	890.900.652	INVESA S.A.	TRICHOTROPICO® WP	5970	94187 (26/03/2021) 4075 (13/12/2010) 21520 (07/03/2018) 35059 (27/10/2018) 94187 (26/03/2021) 12742 (14/07/2022) 15950 (31/10/2024	*Trichoderma harzianum* *Trichoderma koningii*	$1x10^{8}$ esporas viables/g * 25%	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	INVESA S.A	Aguacate (*Persea americana)*	Pudrición de la raiz (*Phytophothora cinnamomi*)	3.0 a 4.0 g/L equivalentes a una dosis de 420 a 560 gramos/ha de producto formulado Volumen: 140 L/ha	Bolsas trilaminadas en polietileno, poliester y aluminio con capacidad para 40,100,200,250,500 gramos, 1,5,10,15,20,25 kg
95	890.900.652	INVESA S.A.	TRICHOTROPICO® WP	5970	94187 (26/03/2021) 4075 (13/12/2010) 21520 (07/03/2018) 35059 (27/10/2018) 94187 (26/03/2021) 12742 (14/07/2022) 15950 (31/10/2024	*Trichoderma harzianum* *Trichoderma koningii*	$1x10^{8}$ esporas viables/g * 25%	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	INVESA S.A	Clavel (Dianthus caryophyllus)	Pudrición de la raiz *(Rhizoctonia solani)*	800 g/ha	Bolsas trilaminadas en polietileno, poliester y aluminio con capacidad para 40,100,200,250,500 gramos, 1,5,10,15,20,25 kg
96	860.001.942	BAYER S.A.	SERENADE® 1.34 SC	5973	2794 (22/10/2007) 1213 (09/03/2011) 2976 (18/07/2011) 2507 (14/08/2014) 3581 (06/10/2015) 1484 (30/11/2015) 8827 (28/06/2019) 72123 (22/10/2020) 5316 (12/05/2023)	*Bacillus amyloliquefaciens cepa QTS 713*	$1x10^{9}$ UFC/g 1.34%	Suspensión concentrada (SC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	México	BAYER DE MÉXICO DE C.V	Arroz (*Oryza sativa*)	Añublo de la vaina (*Rhizoctonia solani*)	1.5 - 2 L/ha	Envase de polietileno de alta densidad HDPE con capacidad de 250 500 ml 1 2 4 5 10 20 40 50 100 200 L canecas por 20 40 50 100 200 L
96	860.001.942	BAYER S.A.	SERENADE® 1.34 SC	5973	2794 (22/10/2007) 1213 (09/03/2011) 2976 (18/07/2011) 2507 (14/08/2014) 3581 (06/10/2015) 1484 (30/11/2015) 8827 (28/06/2019) 72123 (22/10/2020) 5316 (12/05/2023)	*Bacillus amyloliquefaciens cepa QTS 714*	$1x10^{9}$ UFC/g 1.34%	Suspensión concentrada (SC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	México	BAYER DE MÉXICO DE C.V	Arroz (*Oryza sativa*)	Añublo bacterial de la espiga (*Burkholderia glumae*)	2 - 2.5 L/ha	Envase de polietileno de alta densidad HDPE con capacidad de 250 500 ml 1 2 4 5 10 20 40 50 100 200 L canecas por 20 40 50 100 200 L
96	860.001.942	BAYER S.A.	SERENADE® 1.34 SC	5973	2794 (22/10/2007) 1213 (09/03/2011) 2976 (18/07/2011) 2507 (14/08/2014) 3581 (06/10/2015) 1484 (30/11/2015) 8827 (28/06/2019) 72123 (22/10/2020) 5316 (12/05/2023)	*Bacillus amyloliquefaciens cepa QTS 715*	$1x10^{9}$ UFC/g 1.34%	Suspensión concentrada (SC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	México	BAYER DE MÉXICO DE C.V	Arroz (*Oryza sativa*)	Mal de Pie (*Gaeumannomyces graminis*)	2 - 2.5 L/ha	Envase de polietileno de alta densidad HDPE con capacidad de 250 500 ml 1 2 4 5 10 20 40 50 100 200 L canecas por 20 40 50 100 200 L

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

REGISTROS DE PRODUCTOS BIOINSUMOS DE USO AGRÍCOLA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD E INSUMOS AGRÍCOLAS

Actualización: 1/Oct/2025

ITEM	NIT	EMPRESA TITULAR	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	REGISTRO DE VENTA ICA	RESOLUCIONES (FECHAS)	INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	CLASIFICACION DE PRODUCTOS AREA	SUBCLASIFICACION	PAIS ORIGEN	PRODUCTOR	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S) Nombre común (nombre cientifico)	BLANCO BIOLÓGICO - Nombre común (*nombre científico*)	DOSIS Y UNIDADES	ENVASE/EMPAQUE Y PRESENTACIÓN
96	860.001.942	BAYER S.A.	SERENADE® 1.34 SC	5973	2794 (22/10/2007) 1213 (09/03/2011) 2976 (18/07/2011) 2507 (14/08/2014) 3581 (06/10/2015) 1484 (30/11/2015) 8827 (28/06/2019) 72123 (22/10/2020) 5316 (12/05/2023)	*Bacillus amyloliquefaciens cepa QTS 716*	1x10⁸ UFC/g 1.34%	Suspensión concentrada (SC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	México	BAYER DE MÉXICO DE C.V	Arroz (*Oryza sativa*)	Escaldado de Panicula (*Sarocladium oryzae*)	2 - 2.5 L/ha	Envase de polietileno de alta densidad HDPE con capacidad de 250 500 ml 1 2 4 5 10 20 40 50 100 200 L canecas por 20 40 50 100 200 L
96	860.001.942	BAYER S.A.	SERENADE® 1.34 SC	5973	2794 (22/10/2007) 1213 (09/03/2011) 2976 (18/07/2011) 2507 (14/08/2014) 3581 (06/10/2015) 1484 (30/11/2015) 8827 (28/06/2019) 72123 (22/10/2020) 5316 (12/05/2023)	*Bacillus amyloliquefaciens cepa QTS 717*	1x10⁸ UFC/g 1.34%	Suspensión concentrada (SC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	México	BAYER DE MÉXICO DE C.V	Banano (*Musa AAA*)	Sigatoka negra (Mycosphaerella fijiensis)	1 L/ha	Envase de polietileno de alta densidad HDPE con capacidad de 250 500 ml 1 2 4 5 10 20 40 50 100 200 L canecas por 20 40 50 100 200 L
96	860.001.942	BAYER S.A.	SERENADE® 1.34 SC	5973	2794 (22/10/2007) 1213 (09/03/2011) 2976 (18/07/2011) 2507 (14/08/2014) 3581 (06/10/2015) 1484 (30/11/2015) 8827 (28/06/2019) 72123 (22/10/2020) 5316 (12/05/2023)	*Bacillus amyloliquefaciens cepa QTS 717*	1x10⁸ UFC/g 1.34%	Suspensión concentrada (SC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	México	BAYER DE MÉXICO DE C.V	Plátano *(Musa AAB)*	Sigatoka negra (Mycosphaerella fijiensis)	1 L/ha	Envase de polietileno de alta densidad HDPE con capacidad de 250 500 ml 1 2 4 5 10 20 40 50 100 200 L canecas por 20 40 50 100 200 L
96	860.001.942	BAYER S.A.	SERENADE® 1.34 SC	5973	2794 (22/10/2007) 1213 (09/03/2011) 2976 (18/07/2011) 2507 (14/08/2014) 3581 (06/10/2015) 1484 (30/11/2015) 8827 (28/06/2019) 72123 (22/10/2020) 5316 (12/05/2023)	*Bacillus amyloliquefaciens cepa QTS 718*	1x10⁸ UFC/g 1.34%	Suspensión concentrada (SC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	México	BAYER DE MÉXICO DE C.V	Cebolla (*Allium cepa*)	Amarillera o Punteo (*Alternaria porri*)	5 L/ha	Envase de polietileno de alta densidad HDPE con capacidad de 250 500 ml 1 2 4 5 10 20 40 50 100 200 L canecas por 20 40 50 100 200 L
96	860.001.942	BAYER S.A.	SERENADE® 1.34 SC	5973	2794 (22/10/2007) 1213 (09/03/2011) 2976 (18/07/2011) 2507 (14/08/2014) 3581 (06/10/2015) 1484 (30/11/2015) 8827 (28/06/2019) 72123 (22/10/2020) 5316 (12/05/2023)	*Bacillus amyloliquefaciens cepa QTS 719*	1x10⁸ UFC/g 1.34%	Suspensión concentrada (SC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	México	BAYER DE MÉXICO DE C.V	Fresa (Fragaria × ananassa)	Moho gris (*Botrytis cinerea*)	3 L/ha	Envase de polietileno de alta densidad HDPE con capacidad de 250 500 ml 1 2 4 5 10 20 40 50 100 200 L canecas por 20 40 50 100 200 L
96	860.001.942	BAYER S.A.	SERENADE® 1.34 SC	5973	2794 (22/10/2007) 1213 (09/03/2011) 2976 (18/07/2011) 2507 (14/08/2014) 3581 (06/10/2015) 1484 (30/11/2015) 8827 (28/06/2019) 72123 (22/10/2020) 5316 (12/05/2023)	*Bacillus amyloliquefaciens cepa QTS 720*	1x10⁸ UFC/g 1.34%	Suspensión concentrada (SC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	México	BAYER DE MÉXICO DE C.V	Papa *(Solanum tuberosum)*	*Rhizoctonia solani*	4 L/ha	Envase de polietileno de alta densidad HDPE con capacidad de 250 500 ml 1 2 4 5 10 20 40 50 100 200 L canecas por 20 40 50 100 200 L
96	860.001.942	BAYER S.A.	SERENADE® 1.34 SC	5973	2794 (22/10/2007) 1213 (09/03/2011) 2976 (18/07/2011) 2507 (14/08/2014) 3581 (06/10/2015) 1484 (30/11/2015) 8827 (28/06/2019) 72123 (22/10/2020) 5316 (12/05/2023)	*Bacillus amyloliquefaciens cepa QTS 721*	1x10⁸ UFC/g 1.34%	Suspensión concentrada (SC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	México	BAYER DE MÉXICO DE C.V	Rosa (Rosa sp.)	Moho gris (*Botrytis cinerea*)	2 -3 L/ha	Envase de polietileno de alta densidad HDPE con capacidad de 250 500 ml 1 2 4 5 10 20 40 50 100 200 L canecas por 20 40 50 100 200 L
96	860.001.942	BAYER S.A.	SERENADE® 1.34 SC	5973	2794 (22/10/2007) 1213 (09/03/2011) 2976 (18/07/2011) 2507 (14/08/2014) 3581 (06/10/2015) 1484 (30/11/2015) 8827 (28/06/2019) 72123 (22/10/2020) 5316 (12/05/2023)	*Bacillus amyloliquefaciens cepa QTS 722*	1x10⁸ UFC/g 1.34%	Suspensión concentrada (SC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	México	BAYER DE MÉXICO DE C.V	Tomat*e (Solanum lycopersicum)*	Damping off	1.5 L/ha	Envase de polietileno de alta densidad HDPE con capacidad de 250 500 ml 1 2 4 5 10 20 40 50 100 200 L canecas por 20 40 50 100 200 L
96	860.001.942	BAYER S.A.	SERENADE® 1.34 SC	5973	2794 (22/10/2007) 1213 (09/03/2011) 2976 (18/07/2011) 2507 (14/08/2014) 3581 (06/10/2015) 1484 (30/11/2015) 8827 (28/06/2019) 72123 (22/10/2020) 5316 (12/05/2023)	*Bacillus amyloliquefaciens cepa QTS 723*	1x10⁸ UFC/g 1.34%	Suspensión concentrada (SC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	México	BAYER DE MÉXICO DE C.V	Tomat*e (Solanum lycopersicum)*	Tizón Temprano (Alternaria solani)	2.5 - 3 L/ha	Envase de polietileno de alta densidad HDPE con capacidad de 250 500 ml 1 2 4 5 10 20 40 50 100 200 L canecas por 20 40 50 100 200 L
96	860.001.942	BAYER S.A.	SERENADE® 1.34 SC	5973	2794 (22/10/2007) 1213 (09/03/2011) 2976 (18/07/2011) 2507 (14/08/2014) 3581 (06/10/2015) 1484 (30/11/2015) 8827 (28/06/2019) 72123 (22/10/2020) 5316 (12/05/2023)	*Bacillus amyloliquefaciens cepa QTS 724*	1x10⁸ UFC/g 1.34%	Suspensión concentrada (SC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	México	BAYER DE MÉXICO DE C.V	Mango *(Manglifera indica)*	Antracnosis (*Colletotrichum* sp.)	3 - 4 L/ha	Envase de polietileno de alta densidad HDPE con capacidad de 250 500 ml 1 2 4 5 10 20 40 50 100 200 L canecas por 20 40 50 100 200 L
96	860.001.942	BAYER S.A.	SERENADE® 1.34 SC	5973	2794 (22/10/2007) 1213 (09/03/2011) 2976 (18/07/2011) 2507 (14/08/2014) 3581 (06/10/2015) 1484 (30/11/2015) 8827 (28/06/2019) 72123 (22/10/2020) 5316 (12/05/2023)	*Bacillus amyloliquefaciens cepa QTS 725*	1x10⁸ UFC/g 1.34%	Suspensión concentrada (SC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	México	BAYER DE MÉXICO DE C.V	Aguacate (*Persea americana)*	Antracnosis (*Colletotrichum* sp.)	3 - 4 L/ha	Envase de polietileno de alta densidad HDPE con capacidad de 250 500 ml 1 2 4 5 10 20 40 50 100 200 L canecas por 20 40 50 100 200 L
97	830.056.058	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. "LST S.A."	FOLIGUARD SC	6014	3283 (28/11/ 2007) 3358 (22/04/2024)	*Trichoderma harzianum* cepa DSM 14944	5x10⁸ conidias viables/mL	Suspensión concentrada (SC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. – LST S.A.	Rosa (Rosa sp.)	Moho gris (*Botrytis cinerea*)	0.5 - 1 mL/L de agua	Envase plastico en presentaciones de 100ml, 250ml y 500 ml; 1 l 4l y 20 litros de contenido neto.
98	900.283.924	LABORATORIO PRODUCCION DE ENTOMOPATOGENOS BIOPROTECCION S.A.S.	MICOSIS WP	6051	3675 (20/12/2007) 18153 (13/12/2023)	Beauveria bassiana cepa 001	1x10¹⁰ esporas/g	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	LABORATORIO PRODUCCION DE ENTOMOPATOGENOS BIOPOTECCION S.A.S.	Café (*Coffea arabica*)	Broca del café (Hypothenemus hampei)	750 - 1000 g/ha	Bolsa de polietileno de alta densidad con protección de rayos uv y humedad con capacidad de 1 kilo. dentro de cada bolsa de 1 kilo se encuentran 5 bolsas individuales en empaque de polietileno, pigmentación azul con capacidad de 200 gramos de contenido neto.
99	830.056.058	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. "LST S.A."	DEEPGREEN® SC	6057	626 (29/02/2008) 3972 (08/05/2024)	*Metarhizium anisopliae* cepa DSM 15168	1x10⁸ conidias viables/mL	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. – LST S.A.	Rosa (Rosa sp.)	Chiza (*Ancognatha scarabaeoides*)	0.5 – 0.75 mL/m2	Envase plastico por 250 ml, 1,4 y 20 litros de contenido neto

REGISTROS DE PRODUCTOS BIOINSUMOS DE USO AGRÍCOLA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD E INSUMOS AGRÍCOLAS

ICA Instituto Colombiano Agropecuario

Actualización: 1/Oct/2025

ITEM	NIT	EMPRESA TITULAR	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	REGISTRO DE VENTA ICA	RESOLUCIONES (FECHAS)	INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	CLASIFICACION DE PRODUCTOS AREA	SUBCLASIFICACION	PAIS ORIGEN	PRODUCTOR	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S) Nombre común (nombre cientifico)	BLANCO BIOLÓGICO - Nombre común (*nombre científico*)	DOSIS Y UNIDADES	ENVASE/EMPAQUE Y PRESENTACIÓN
99	830.056.058	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. "LST S.A."	DEEPGREEN® SC	6057	626 (29/02/2008) 3972 (08/05/2024)	*Metarhizium anisopliae* cepa DSM 15168	1x10⁸ conidias viables/mL	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. – LST S.A.	Fresa (Fragaria × ananassa)	Chiza (*Ancognatha scarabaeoides*)	0.5 – 0.75 mL/m2	Envase plastico por 250 ml, 1,4 y 20 litros de contenido neto
99	830.056.058	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. "LST S.A."	DEEPGREEN® SC	6057	626 (29/02/2008) 3972 (08/05/2024)	*Metarhizium anisopliae* cepa DSM 15168	1x10⁸ conidias viables/mL	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. – LST S.A.	Arándano alto (*Vaccinium corymbosum*)	Chiza (*Ancognatha scarabaeoides*)	0.5 – 0.75 mL/m2	Envase plastico por 250 ml, 1,4 y 20 litros de contenido neto
99	830.056.058	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. "LST S.A."	DEEPGREEN® SC	6057	626 (29/02/2008) 3972 (08/05/2024)	*Metarhizium anisopliae* cepa DSM 15168	1x10⁸ conidias viables/mL	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. – LST S.A.	Arándano ojo de conejo (Vaccinium ashei)	Chiza (*Ancognatha scarabaeoides*)	0.5 – 0.75 mL/m2	Envase plastico por 250 ml, 1,4 y 20 litros de contenido neto
99	830.056.058	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. "LST S.A."	DEEPGREEN® SC	6057	626 (29/02/2008) 3972 (08/05/2024)	*Metarhizium anisopliae* cepa DSM 15168	1x10⁸ conidias viables/mL	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. – LST S.A.	Arándano cranberry (Vaccinium macrocarpon)	Chiza (*Ancognatha scarabaeoides*)	0.5 – 0.75 mL/m2	Envase plastico por 250 ml, 1,4 y 20 litros de contenido neto
99	830.056.058	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. "LST S.A."	DEEPGREEN® SC	6057	626 (29/02/2008) 3972 (08/05/2024)	*Metarhizium anisopliae* cepa DSM 15168	1x10⁸ conidias viables/mL	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. – LST S.A.	Frambuesa (Rubus idaeus)	Chiza (*Ancognatha scarabaeoides*)	0.5 – 0.75 mL/m2	Envase plastico por 250 ml, 1,4 y 20 litros de contenido neto
99	830.056.058	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. "LST S.A."	DEEPGREEN® SC	6057	626 (29/02/2008) 3972 (08/05/2024)	*Metarhizium anisopliae* cepa DSM 15168	1x10⁸ conidias viables/mL	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. – LST S.A.	Mora (Rubus sp.)	Chiza (*Ancognatha scarabaeoides*)	0.5 – 0.75 mL/m2	Envase plastico por 250 ml, 1,4 y 20 litros de contenido neto
99	830.056.058	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. "LST S.A."	DEEPGREEN® SC	6057	626 (29/02/2008) 3972 (08/05/2024)	*Metarhizium anisopliae* cepa DSM 15168	1x10⁸ conidias viables/mL	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. – LST S.A.	Breevo (*Ficus carica*)	Chiza (*Ancognatha scarabaeoides*)	0.5 – 0.75 mL/m2	Envase plastico por 250 ml, 1,4 y 20 litros de contenido neto
99	830.056.058	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. "LST S.A."	DEEPGREEN® SC	6057	626 (29/02/2008) 3972 (08/05/2024)	*Metarhizium anisopliae* cepa DSM 15168	1x10⁸ conidias viables/mL	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. – LST S.A.	Uva (*Vitis vinifera*)	Chiza (*Ancognatha scarabaeoides*)	0.5 – 0.75 mL/m2	Envase plastico por 250 ml, 1,4 y 20 litros de contenido neto
100	800.194.600	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECARIA "CORPOICA"	MYCOBIOL	6073	549 (20/02/2008)	Micorrizas de los géneros: Glomus spp Entrosphora spp Acaulospora spp Scutellospora spp	60±10 esporas/gramo	Polvo	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECARIA - CORPOICA	Plátano *(Musa AAB)*	*N.A*	*N.A*	N.A
100	800.194.600	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECARIA "CORPOICA"	MYCOBIOL	6073	549 (20/02/2008)	Micorrizas de los géneros: Glomus spp Entrosphora spp Acaulospora spp Scutellospora spp	60±10 esporas/gramo	Polvo	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECARIA - CORPOICA	Yuca *(Manihot esculenta)*	*N.A*	*N.A*	N.A
100	800.194.600	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECARIA "CORPOICA"	MYCOBIOL	6073	549 (20/02/2008)	Micorrizas de los géneros: Glomus spp Entrosphora spp Acaulospora spp Scutellospora spp	60±10 esporas/gramo	Polvo	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECARIA - CORPOICA	Lechuga (*Lactuca sativa)*	*N.A*	*N.A*	N.A
100	800.194.600	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECARIA "CORPOICA"	MYCOBIOL	6073	549 (20/02/2008)	Micorrizas de los géneros: Glomus spp Entrosphora spp Acaulospora spp Scutellospora spp	60±10 esporas/gramo	Polvo	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECARIA - CORPOICA	Tomat*e (Solanum lycopersicum)*	*N.A*	*N.A*	N.A
100	800.194.600	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECARIA "CORPOICA"	MYCOBIOL	6073	549 (20/02/2008)	Micorrizas de los géneros: Glomus spp Entrosphora spp Acaulospora spp Scutellospora spp	60±10 esporas/gramo	Polvo	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECARIA - CORPOICA	Uchuva *(Physalis peruviana)*	*N.A*	*N.A*	N.A
101	900.099.172	SUPELANO PRADA & CIA SUPPRA	MICORRIZAS MYCORRIZZ	6098	1362 (9/05/2008) 2402 (16/07/2008) 4071 (5/12/2008) 5172 (8/05/2023) 4274 (17/05/2024)	Glomus sp Acaulospora sp Entrophospora sp Scutellospora sp	35 - 40 esporas/g de suelo	Polvo seco (DP)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	SUPELANO PRADA & CIA SUPPRA	Cacao (*Theobroma cacao*)	*N.A*	30 g/planta	Empaques en polietileno con capacidad para 1, 5, 25 y 40 kilos de contenido neto.
101	900.099.172	SUPELANO PRADA & CIA SUPPRA	MICORRIZAS MYCORRIZZ	6098	1362 (9/05/2008) 2402 (16/07/2008) 4071 (5/12/2008) 5172 (8/05/2023) 4274 (17/05/2024)	Glomus sp Acaulospora sp Entrophospora sp Scutellospora sp	35 - 40 esporas/g de suelo	Polvo seco (DP)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	SUPELANO PRADA & CIA SUPPRA	Café (*Coffea arabica*)	*N.A*	30 g/planta	Empaques en polietileno con capacidad para 1, 5, 25 y 40 kilos de contenido neto.
102	800.194.600	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECARIA "CORPOICA"	RHIZOBIOL - FRIJOL	6103	971 (04/04/2008)	Rhizobium leguminosarum bv. phaseoli	1x10 ⁸ UFC/g	Polvo	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECARIA - CORPOICA	Frijol *(Phaseolus vulgaris)*	*N.A*	*N.A*	N.A
103	890.900.652	INVESA S.A.	TROPIMEZCLA® WP	6113	1808 (10/06/2008) 1587 (05/04/2011) 21521 (07/03/2018) 5076 (21/04/2019) 10318 (15/06/2022) 18148 (13/12/2023) 13648 (27/09/2024) 0623 (23/01/2025)	*Beauveria bassiana* *Metarhizium anisopliae* *Paecilomyces lilacinus* *Saccharomyces cerevisiae* *Trichoderma* spp**	1x10⁸ esporas viables/g 1x10⁸ esporas viables/g 1x10⁸ esporas viables/g 1x10⁸ esporas viables/g 1x10⁷ esporas viables/g 25%	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	INVESA S.A	Cebolla de bulbo *(Allium cepa)*	*Alternaria* sp.	2.5 a 3 Kg/ha (Volumen de aplicación 150 a 200 L/ha)	Bolsas trilaminadas en polietileno, poliester y aluminio con capacidad para 40 100 20 250 500g, 1 5 10 15 20 25 kg
103	890.900.652	INVESA S.A.	TROPIMEZCLA® WP	6113	1808 (10/06/2008) 1587 (05/04/2011) 21521 (07/03/2018) 5076 (21/04/2019) 10318 (15/06/2022) 18148 (13/12/2023) 13648 (27/09/2024) 0623 (23/01/2025)	*Beauveria bassiana* *Metarhizium anisopliae* *Paecilomyces lilacinus* *Saccharomyces cerevisiae* *Trichoderma* spp**	1x10⁸ esporas viables/g 1x10⁸ esporas viables/g 1x10⁸ esporas viables/g 1x10⁸ esporas viables/g 1x10⁷ esporas viables/g 25%	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	INVESA S.A	Rosa (Rosa sp.)	Trips (*Frankiniella occidentalis)*	2.5 g/L (Volumen de aplicación 1000 L/ha)	Bolsas trilaminadas en polietileno, poliester y aluminio con capacidad para 40 100 20 250 500g, 1 5 10 15 20 25 kg
103	890.900.652	INVESA S.A.	TROPIMEZCLA® WP	6113	1808 (10/06/2008) 1587 (05/04/2011) 21521 (07/03/2018) 5076 (21/04/2019) 10318 (15/06/2022) 18148 (13/12/2023) 13648 (27/09/2024) 0623 (23/01/2025)	*Beauveria bassiana* *Metarhizium anisopliae* *Paecilomyces lilacinus* *Saccharomyces cerevisiae* *Trichoderma* spp**	1x10⁸ esporas viables/g 1x10⁸ esporas viables/g 1x10⁸ esporas viables/g 1x10⁸ esporas viables/g 1x10⁷ esporas viables/g 25%	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	INVESA S.A	Aguacate (*Persea americana)*	Pudrición de la raiz (*Phytophothora cinnamomi*)	2.5 a 3.0 g/plántula (Vol. de aplicación de mezcla de 250 mL/plántula)	Bolsas trilaminadas en polietileno, poliester y aluminio con capacidad para 40 100 20 250 500g, 1 5 10 15 20 25 kg
103	890.900.652	INVESA S.A.	TROPIMEZCLA® WP	6113	1808 (10/06/2008) 1587 (05/04/2011) 21521 (07/03/2018) 5076 (21/04/2019) 10318 (15/06/2022) 18148 (13/12/2023) 13648 (27/09/2024) 0623 (23/01/2025)	*Beauveria bassiana* *Metarhizium anisopliae* *Paecilomyces lilacinus* *Saccharomyces cerevisiae* *Trichoderma* spp**	1x10⁸ esporas viables/g 1x10⁸ esporas viables/g 1x10⁸ esporas viables/g 1x10⁸ esporas viables/g 1x10⁷ esporas viables/g 25%	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	INVESA S.A	Banano (*Musa paradisiaca*)	Trips (*Frankliniella* sp.)	0.5 kg/ha (Vol. De aplicación 200-400 L/ha)	Bolsas trilaminadas en polietileno, poliester y aluminio con capacidad para 40 100 20 250 500g, 1 5 10 15 20 25 kg
104	800.050.440	ABONOS SUPERIOR LTDA.	CAPSICIN PARAFINADO AGRISAN	6114	1546 (19/05/2008)	Extracto de ajo y extracto de aji	0.039 ± 0.2 Capsaicina	Concentrado soluble (SL)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ABONOS SUPERIOR LTDA.	Rosa (Rosa sp.)	Ácaro *(Tetranychus urticae)*	N.A	Garrafas plásticas en polipropileno de 1, 4 y 20 litros.
105	900.131.287	INSUMOS BIOLOGICOS DE COLOMBIA S.A.S. - IBICOL S.A.S.	EMAGRO	6139	1249 (25/04/2008) 2381 (16/07/2008) 16768 (23/11/2016) 30980 (28/08/2018)	*Lactobacillus brevis* *Saccharomyces cerevisiae*	20x10⁸ UFC/mL 10x10⁸ UFC/mL	Concentrado soluble (SL)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Estados Unidos	SCD PROBIOTICS SCD LLC P.O	Compostaje	*N.A*	3L/ Ton de compostaje	Frascos plasticos por 250 y 500 ml y 1 litro. Garrafas plasticas por 2,5 y 20 l. Canecas plasticas por 65,130 y 215 l y minibulk por 1065 litros.

REGISTROS DE PRODUCTOS BIOINSUMOS DE USO AGRÍCOLA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD E INSUMOS AGRÍCOLAS

ICA Instituto Colombiano Agropecuario

Actualización: 1/Oct/2025

ITEM	NIT	EMPRESA TITULAR	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	REGISTRO DE VENTA ICA	RESOLUCIONES (FECHAS)	INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	CLASIFICACION DE PRODUCTOS AREA	SUBCLASIFICACION	PAIS ORIGEN	PRODUCTOR	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S) Nombre común (nombre científico)	BLANCO BIOLÓGICO - Nombre común (*nombre científico*)	DOSIS Y UNIDADES	ENVASE/EMPAQUE Y PRESENTACIÓN
105	900.131.287	INSUMOS BIOLOGICOS DE COLOMBIA S.A.S. - IBICOL S.A.S.	EMAGRO	6139	1249 (25/04/2008) 2381 (16/07/2008) 16768 (23/11/2016) 30980 (28/08/2018)	*Lactobacillus brevis* *Saccharomyces cerevisiae*	20x10⁸ UFC/mL 10x10⁸ UFC/mL	Concentrado soluble (SL)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Estados Unidos	SCD PROBIOTICS SCD LLC P.O	Inoculante biológico de suelos	*N.A*	30L/ha en presiembra. 15 y 30 dd	Frascos plasticos por 250 y 500 ml y 1 litro. Garrafas plasticas por 2,5 y 20 l. Canecas plasticas por 65,130 y 215 l y minibulk por 1065 litros.
106	900.131.287	INSUMOS BIOLOGICOS DE COLOMBIA S.A.S. - IBICOL S.A.S.	PROBIO BALANCE +	6140	1361 (09/05/2008) 4029 (06/12/2010) 3288 (15/08/2011) 18078 (05/12/2016) 30882 (27/08/2018)	*Lactobacillus brevis* *Saccharomyces cerevisiae*	80x10⁵ UFC/mL 60x10⁶ UFC/mL	Concentrado soluble (SL)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Estados Unidos	SCD PROBIOTICS SCD LLC P.O	Compostaje	*N.A*	3L/ Ton de compostaje	Frascos plasticos por 250 y 500 ml. garrafas plasticas por 2,5 y 20 l. Canecas plasticas ¨por 65, 130 y 215 L y minibluk por 1065 L.
106	900.131.287	INSUMOS BIOLOGICOS DE COLOMBIA S.A.S. - IBICOL S.A.S.	PROBIO BALANCE +	6140	1361 (09/05/2008) 4029 (06/12/2010) 3288 (15/08/2011) 18078 (05/12/2016) 30882 (27/08/2018)	*Lactobacillus brevis* *Saccharomyces cerevisiae*	80x10⁵ UFC/mL 60x10⁶ UFC/mL	Concentrado soluble (SL)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Estados Unidos	SCD PROBIOTICS SCD LLC P.O	Inoculante biológico de suelos	*N.A*	30L/ha cada 15 dias	Frascos plasticos por 250 y 500 ml. garrafas plasticas por 2,5 y 20 l. Canecas plasticas ¨por 65, 130 y 215 L y minibluk por 1065 L.
107	815.004.620	BIO-CROP S.A.S.	TROMBO WP	6186	2404 (16/07/2008) 17986 (25/11/2024)	*Trichoderma harzianum* *Saccharomyces cerevisiae*	2x10⁸ UFC viables/g* - 50%* 1x10⁸ UFC viables/g* - 30%*	Polvo mojable (WP)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIO-CROP S.A.S.	Residuos orgánicos	*N.A*	100g/Ton de compostaje	Envases de polietileno de alta densidad con linner de aluminio sellado, tapa rosca, bolsa PET/foil de polietileno de baja densidad en presentaciones de 100, 200, 500, 1.000 y 10.000 gramos de contenido neto a 20°c.
108	811.032.634	NATURAL CONTROL S.A.	BOTRYCID	6204	2753 (12/08/2008) 2417 (26/06/2009) 4737 (26/06/2011)	*Burkholderia cepacia*	1x10⁸ UFC/g	Concentrado soluble (SL)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	NATURAL CONTROL LTDA	Pompón (Dendranthema grandiflora)	Moho gris (*Botrytis cinerea*)	1 - 2 cc/L	Botella de polipropileno de lata densidad con capacidad de 1 litro.
109	815.004.620	BIO-CROP S.A.S.	PRQTECTOR WP	6213	3714 (/10/2008) 176 (23/01/2013) 2061 (06/05/2013) 79354 (18/11/2020) 5169 (08/05/2023) 6594 (08/06/2023)	*Trichoderma harzianum*	2x10⁸ conidias/g*	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIO-CROP S.A.S.	Clavel (Dianthus caryophyllus)	*Fusarium oxysporum*	0.6 g/m2	Frascos de polietileno de alta densidad con foil de aluminio, tapa rosca y bolsa metalizada con ziper en presentaciones de 20, 50, 100, 200 y 500 g,1 kg y 10 kg de contenido neto.
109	815.004.620	BIO-CROP S.A.S.	PRQTECTOR WP	6213	3714 (/10/2008) 176 (23/01/2013) 2061 (06/05/2013) 79354 (18/11/2020) 5169 (08/05/2023) 6594 (08/06/2023)	*Trichoderma harzianum*	2x10⁸ conidias/g*	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIO-CROP S.A.S.	Tomat*e (Solanum lycopersicum)*	*Fusarium oxysporum*	1 g/L de agua	Frascos de polietileno de alta densidad con foil de aluminio, tapa rosca y bolsa metalizada con ziper en presentaciones de 20, 50, 100, 200 y 500 g,1 kg y 10 kg de contenido neto.
109	815.004.620	BIO-CROP S.A.S.	PRQTECTOR WP	6213	3714 (/10/2008) 176 (23/01/2013) 2061 (06/05/2013) 79354 (18/11/2020) 5169 (08/05/2023) 6594 (08/06/2023)	*Trichoderma harzianum*	2x10⁸ conidias/g*	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIO-CROP S.A.S.	Uchuva *(Physalis peruviana)*	*Fusarium oxysporum*	1 g/L de agua	Frascos de polietileno de alta densidad con foil de aluminio, tapa rosca y bolsa metalizada con ziper en presentaciones de 20, 50, 100, 200 y 500 g,1 kg y 10 kg de contenido neto.
109	815.004.620	BIO-CROP S.A.S.	PRQTECTOR WP	6213	3714 (/10/2008) 176 (23/01/2013) 2061 (06/05/2013) 79354 (18/11/2020) 5169 (08/05/2023) 6594 (08/06/2023)	*Trichoderma harzianum*	2x10⁸ conidias/g*	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIO-CROP S.A.S.	Tomate de árbol (Solanum betaceum)	*Fusarium oxysporum*	1 g/L de agua	Frascos de polietileno de alta densidad con foil de aluminio, tapa rosca y bolsa metalizada con ziper en presentaciones de 20, 50, 100, 200 y 500 g,1 kg y 10 kg de contenido neto.
109	815.004.620	BIO-CROP S.A.S.	PRQTECTOR WP	6213	3714 (/10/2008) 176 (23/01/2013) 2061 (06/05/2013) 79354 (18/11/2020) 5169 (08/05/2023) 6594 (08/06/2023)	*Trichoderma harzianum*	2x10⁸ conidias/g*	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIO-CROP S.A.S.	Ají (*Capsicum annuum*)	*Fusarium oxysporum*	1 g/L de agua	Frascos de polietileno de alta densidad con foil de aluminio, tapa rosca y bolsa metalizada con ziper en presentaciones de 20, 50, 100, 200 y 500 g,1 kg y 10 kg de contenido neto.
109	815.004.620	BIO-CROP S.A.S.	PRQTECTOR WP	6213	3714 (/10/2008) 176 (23/01/2013) 2061 (06/05/2013) 79354 (18/11/2020) 5169 (08/05/2023) 6594 (08/06/2023)	*Trichoderma harzianum*	2x10⁸ conidias/g*	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIO-CROP S.A.S.	Pimentón (*Capsicum annum)*	*Fusarium oxysporum*	1 g/L de agua	Frascos de polietileno de alta densidad con foil de aluminio, tapa rosca y bolsa metalizada con ziper en presentaciones de 20, 50, 100, 200 y 500 g,1 kg y 10 kg de contenido neto.
109	815.004.620	BIO-CROP S.A.S.	PRQTECTOR WP	6213	3714 (/10/2008) 176 (23/01/2013) 2061 (06/05/2013) 79354 (18/11/2020) 5169 (08/05/2023) 6594 (08/06/2023)	*Trichoderma harzianum*	2x10⁸ conidias/g*	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIO-CROP S.A.S.	Berenjena *(Solanum melongena)*	*Fusarium oxysporum*	1 g/L de agua	Frascos de polietileno de alta densidad con foil de aluminio, tapa rosca y bolsa metalizada con ziper en presentaciones de 20, 50, 100, 200 y 500 g,1 kg y 10 kg de contenido neto.
109	815.004.620	BIO-CROP S.A.S.	PRQTECTOR WP	6213	3714 (/10/2008) 176 (23/01/2013) 2061 (06/05/2013) 79354 (18/11/2020) 5169 (08/05/2023) 6594 (08/06/2023)	*Trichoderma harzianum*	2x10⁸ conidias/g*	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIO-CROP S.A.S.	Romero (Rosmarinus officinalis)	*Fusarium oxysporum*	1 g/ m2	Frascos de polietileno de alta densidad con foil de aluminio, tapa rosca y bolsa metalizada con ziper en presentaciones de 20, 50, 100, 200 y 500 g,1 kg y 10 kg de contenido neto.
109	815.004.620	BIO-CROP S.A.S.	PRQTECTOR WP	6213	3714 (/10/2008) 176 (23/01/2013) 2061 (06/05/2013) 79354 (18/11/2020) 5169 (08/05/2023) 6594 (08/06/2023)	*Trichoderma harzianum*	2x10⁸ conidias/g*	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIO-CROP S.A.S.	Tomillo (Thymus vulgaris)	*Fusarium oxysporum*	1 g/ m2	Frascos de polietileno de alta densidad con foil de aluminio, tapa rosca y bolsa metalizada con ziper en presentaciones de 20, 50, 100, 200 y 500 g,1 kg y 10 kg de contenido neto.
109	815.004.620	BIO-CROP S.A.S.	PRQTECTOR WP	6213	3714 (/10/2008) 176 (23/01/2013) 2061 (06/05/2013) 79354 (18/11/2020) 5169 (08/05/2023) 6594 (08/06/2023)	*Trichoderma harzianum*	2x10⁸ conidias/g*	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIO-CROP S.A.S.	Orégano *(Origanum vulgare)*	*Fusarium oxysporum*	1 g/ m2	Frascos de polietileno de alta densidad con foil de aluminio, tapa rosca y bolsa metalizada con ziper en presentaciones de 20, 50, 100, 200 y 500 g,1 kg y 10 kg de contenido neto.
109	815.004.620	BIO-CROP S.A.S.	PRQTECTOR WP	6213	3714 (/10/2008) 176 (23/01/2013) 2061 (06/05/2013) 79354 (18/11/2020) 5169 (08/05/2023) 6594 (08/06/2023)	*Trichoderma harzianum*	2x10⁸ conidias/g*	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIO-CROP S.A.S.	Vainilla (Vanilla planifolia)	*Fusarium oxysporum*	1 g/ m2	Frascos de polietileno de alta densidad con foil de aluminio, tapa rosca y bolsa metalizada con ziper en presentaciones de 20, 50, 100, 200 y 500 g,1 kg y 10 kg de contenido neto.
109	815.004.620	BIO-CROP S.A.S.	PRQTECTOR WP	6213	3714 (/10/2008) 176 (23/01/2013) 2061 (06/05/2013) 79354 (18/11/2020) 5169 (08/05/2023) 6594 (08/06/2023)	*Trichoderma harzianum*	2x10⁸ conidias/g*	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIO-CROP S.A.S.	Estragón (*Artemisia dracunculus*)	*Fusarium oxysporum*	1 g/ m2	Frascos de polietileno de alta densidad con foil de aluminio, tapa rosca y bolsa metalizada con ziper en presentaciones de 20, 50, 100, 200 y 500 g,1 kg y 10 kg de contenido neto.
109	815.004.620	BIO-CROP S.A.S.	PRQTECTOR WP	6213	3714 (/10/2008) 176 (23/01/2013) 2061 (06/05/2013) 79354 (18/11/2020) 5169 (08/05/2023) 6594 (08/06/2023)	*Trichoderma harzianum*	2x10⁸ conidias/g*	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIO-CROP S.A.S.	Aguacate (*Persea americana)*	Phytophtora sp.	250 g/ha	Frascos de polietileno de alta densidad con foil de aluminio, tapa rosca y bolsa metalizada con ziper en presentaciones de 20, 50, 100, 200 y 500 g,1 kg y 10 kg de contenido neto.
109	815.004.620	BIO-CROP S.A.S.	PRQTECTOR WP	6213	3714 (/10/2008) 176 (23/01/2013) 2061 (06/05/2013) 79354 (18/11/2020) 5169 (08/05/2023) 6594 (08/06/2023)	*Trichoderma harzianum*	2x10⁸ conidias/g*	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIO-CROP S.A.S.	Arándano (Vaccinium corymbosum)	Fusarium sp.	1 – 2 g/L	Frascos de polietileno de alta densidad con foil de aluminio, tapa rosca y bolsa metalizada con ziper en presentaciones de 20, 50, 100, 200 y 500 g,1 kg y 10 kg de contenido neto.

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

REGISTROS DE PRODUCTOS BIOINSUMOS DE USO AGRÍCOLA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD E INSUMOS AGRÍCOLAS

Actualización: 1/Oct/2025

ITEM	NIT	EMPRESA TITULAR	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	REGISTRO DE VENTA ICA	RESOLUCIONES (FECHAS)	INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	CLASIFICACION DE PRODUCTOS AREA	SUBCLASIFICACION	PAIS ORIGEN	PRODUCTOR	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S) Nombre común (nombre cientifico)	BLANCO BIOLÓGICO - Nombre común (*nombre científico*)	DOSIS Y UNIDADES	ENVASE/EMPAQUE Y PRESENTACIÓN
110	890.900.652	INVESA S.A.	PAECILOTROPICO WP	6226	3836 (12/11/2008) 1588 (05/04/2011) 3448 (26/058/2011) 32175 (13/09/2018) 10319 (15/06/2022) 7031 (16/06/2023) 13545 (25/09/2024)	*Paecilomyces lilacinus*	1x10 ^{9} esporas viables/g 25%	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	INVESA S.A	Melón *(Cucumis melo)*	Mosca blanca *(Bemicia argentifoli)*	800 g/ha (Primera aplicación inundativa). 400 g/ha (Aplicación rutinaria).	Bolsas trilaminadas en polietileno, poliester y aluminio con capacidad para 200g, 500g, 1, 10 y 25kg. Bolsa plana con pelicula coextruida con barrera de humedad para la presentacion de 25kg de contenido neto.
110	890.900.652	INVESA S.A.	PAECILOTROPICO WP	6226	3836 (12/11/2008) 1588 (05/04/2011) 3448 (26/058/2011) 32175 (13/09/2018) 10319 (15/06/2022) 7031 (16/06/2023) 13545 (25/09/2024)	*Paecilomyces lilacinus*	1x10 ^{9} esporas viables/g 25%	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	INVESA S.A	Palma de aceite *(Elaeis guineensis)*	Chinche de Encaje (*Leptopharsa gibbicarina*)	1.5 kg/ha	Bolsas trilaminadas en polietileno, poliester y aluminio con capacidad para 200g, 500g, 1, 10 y 25kg. Bolsa plana con pelicula coextruida con barrera de humedad para la presentacion de 25kg de contenido neto.
110	890.900.652	INVESA S.A.	PAECILOTROPICO WP	6226	3836 (12/11/2008) 1588 (05/04/2011) 3448 (26/058/2011) 32175 (13/09/2018) 10319 (15/06/2022) 7031 (16/06/2023) 13545 (25/09/2024)	*Paecilomyces lilacinus*	1x10 ^{9} esporas viables/g 25%	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	INVESA S.A	Tomat*e (Solanum lycopersicum)*	Nematodo del Nudo Radical (Meloidogyne sp.)	3.0 - 4.0 kg/ha*	Bolsas trilaminadas en polietileno, poliester y aluminio con capacidad para 200g, 500g, 1, 10 y 25kg. Bolsa plana con pelicula coextruida con barrera de humedad para la presentacion de 25kg de contenido neto.
111	900.392.635	ALTEO S.A.S.	DIATOMEC	6237	3402 (01/10/2008) 0015 (05/01/2015) 1756 (25/05/2015) 20698 (17/02/2018) 100107 (06/07/2021) 18743 (19/12/2023)	Oxido de silicio (Tierra de diatomeas)	84.3%	Polvo seco (DP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Alemania	THE FOSSIL SHIELD COMPANY	Rosa (Rosa sp.)	Ácaro *(Tetranychus urticae)*	3.0 – 4.0 Kg/ha	Envase plastico de polietileno de alto peso molecular con capacidad para 1, 3, 10 y 15 kilos de contenido neto
111	900.392.635	ALTEO S.A.S.	DIATOMEC	6237	3402 (01/10/2008) 0015 (05/01/2015) 1756 (25/05/2015) 20698 (17/02/2018) 100107 (06/07/2021) 18743 (19/12/2023)	Oxido de silicio (Tierra de diatomeas)	84.3%	Polvo seco (DP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Alemania	THE FOSSIL SHIELD COMPANY	Fresa (Fragaria × ananassa)	Ácaro *(Tetranychus urticae)*	1.0 – 1.5 Kg/ha	Envase plastico de polietileno de alto peso molecular con capacidad para 1, 3, 10 y 15 kilos de contenido neto
111	900.392.635	ALTEO S.A.S.	DIATOMEC	6237	3402 (01/10/2008) 0015 (05/01/2015) 1756 (25/05/2015) 20698 (17/02/2018) 100107 (06/07/2021) 18743 (19/12/2023)	Oxido de silicio (Tierra de diatomeas)	84.3%	Polvo seco (DP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Alemania	THE FOSSIL SHIELD COMPANY	Arándano (Vaccinium sp.)	Ácaro *(Tetranychus urticae)*	1.0 – 1.5 Kg/ha	Envase plastico de polietileno de alto peso molecular con capacidad para 1, 3, 10 y 15 kilos de contenido neto
111	900.392.635	ALTEO S.A.S.	DIATOMEC	6237	3402 (01/10/2008) 0015 (05/01/2015) 1756 (25/05/2015) 20698 (17/02/2018) 100107 (06/07/2021) 18743 (19/12/2023)	Oxido de silicio (Tierra de diatomeas)	84.3%	Polvo seco (DP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Alemania	THE FOSSIL SHIELD COMPANY	Frambuesa (Rubus idaeus)	Ácaro *(Tetranychus urticae)*	1.0 – 1.5 Kg/ha	Envase plastico de polietileno de alto peso molecular con capacidad para 1, 3, 10 y 15 kilos de contenido neto
111	900.392.635	ALTEO S.A.S.	DIATOMEC	6237	3402 (01/10/2008) 0015 (05/01/2015) 1756 (25/05/2015) 20698 (17/02/2018) 100107 (06/07/2021) 18743 (19/12/2023)	Oxido de silicio (Tierra de diatomeas)	84.3%	Polvo seco (DP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Alemania	THE FOSSIL SHIELD COMPANY	Uva (Vitis sp.)	Ácaro *(Tetranychus urticae)*	1.0 – 1.5 Kg/ha	Envase plastico de polietileno de alto peso molecular con capacidad para 1, 3, 10 y 15 kilos de contenido neto
111	900.392.635	ALTEO S.A.S.	DIATOMEC	6237	3402 (01/10/2008) 0015 (05/01/2015) 1756 (25/05/2015) 20698 (17/02/2018) 100107 (06/07/2021) 18743 (19/12/2023)	Oxido de silicio (Tierra de diatomeas)	84.3%	Polvo seco (DP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Alemania	THE FOSSIL SHIELD COMPANY	Mango *(Mangifera indica)*	Ácaros *(Oligonychus sp.)*	1.5 kg/ha	Envase plastico de polietileno de alto peso molecular con capacidad para 1, 3, 10 y 15 kilos de contenido neto
111	900.392.635	ALTEO S.A.S.	DIATOMEC	6237	3402 (01/10/2008) 0015 (05/01/2015) 1756 (25/05/2015) 20698 (17/02/2018) 100107 (06/07/2021) 18743 (19/12/2023)	Oxido de silicio (Tierra de diatomeas)	84.3%	Polvo seco (DP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Alemania	THE FOSSIL SHIELD COMPANY	Aguacate (*Persea americana)*	Ácaros *(Oligonychus sp.)*	1.5 kg/ha	Envase plastico de polietileno de alto peso molecular con capacidad para 1, 3, 10 y 15 kilos de contenido neto
112	815.004.620	BIO-CROP S.A.S.	NEMOCROP WP	6247	3401 (1/10/2008) 5767 (24/12/2012)	*Paecilomyces lilacinus*	2x10^{9} esporas viables/g	Polvo mojable (WP)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIO-CROP S.A.S.	Rosa (Rosa sp.)	Nemátodo *(Meloidogyne sp.)*	0.6g/L de agua	Frascos de polietileno de alta densidad con foil de aluminio, tapa rosca y bolsa metalizada con ziper con capacidad para 100,200,500,20,y 50 gramos y 1,10 kg de contenido neto.
112	815.004.620	BIO-CROP S.A.S.	NEMOCROP WP	6247	3401 (1/10/2008) 5767 (24/12/2012)	*Paecilomyces lilacinus*	2x10^{9} esporas viables/g	Polvo mojable (WP)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIO-CROP S.A.S.	Tomat*e (Solanum lycopersicum)*	Nemátodo *(Meloidogyne sp.)*	1g/L de agua	Frascos de polietileno de alta densidad con foil de aluminio, tapa rosca y bolsa metalizada con ziper con capacidad para 100,200,500,20,y 50 gramos y 1,10 kg de contenido neto.
112	815.004.620	BIO-CROP S.A.S.	NEMOCROP WP	6247	3401 (1/10/2008) 5767 (24/12/2012)	*Paecilomyces lilacinus*	2x10^{9} esporas viables/g	Polvo mojable (WP)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIO-CROP S.A.S.	Uchuva *(Physalis peruviana)*	Nemátodo *(Meloidogyne sp.)*	1g/L de agua	Frascos de polietileno de alta densidad con foil de aluminio, tapa rosca y bolsa metalizada con ziper con capacidad para 100,200,500,20,y 50 gramos y 1,10 kg de contenido neto.
112	815.004.620	BIO-CROP S.A.S.	NEMOCROP WP	6247	3401 (1/10/2008) 5767 (24/12/2012)	*Paecilomyces lilacinus*	2x10^{9} esporas viables/g	Polvo mojable (WP)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIO-CROP S.A.S.	Tomate de árbol (Solanum betaceum)	Nemátodo *(Meloidogyne sp.)*	1g/L de agua	Frascos de polietileno de alta densidad con foil de aluminio, tapa rosca y bolsa metalizada con ziper con capacidad para 100,200,500,20,y 50 gramos y 1,10 kg de contenido neto.
112	815.004.620	BIO-CROP S.A.S.	NEMOCROP WP	6247	3401 (1/10/2008) 5767 (24/12/2012)	*Paecilomyces lilacinus*	2x10^{9} esporas viables/g	Polvo mojable (WP)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIO-CROP S.A.S.	Ají (Capsicum betaceum)	Nemátodo *(Meloidogyne sp.)*	1g/L de agua	Frascos de polietileno de alta densidad con foil de aluminio, tapa rosca y bolsa metalizada con ziper con capacidad para 100,200,500,20,y 50 gramos y 1,10 kg de contenido neto.
112	815.004.620	BIO-CROP S.A.S.	NEMOCROP WP	6247	3401 (1/10/2008) 5767 (24/12/2012)	*Paecilomyces lilacinus*	2x10^{9} esporas viables/g	Polvo mojable (WP)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIO-CROP S.A.S.	Pimentón (*Capsicum annum)*	Nemátodo *(Meloidogyne sp.)*	1g/L de agua	Frascos de polietileno de alta densidad con foil de aluminio, tapa rosca y bolsa metalizada con ziper con capacidad para 100,200,500,20,y 50 gramos y 1,10 kg de contenido neto.
112	815.004.620	BIO-CROP S.A.S.	NEMOCROP WP	6247	3401 (1/10/2008) 5767 (24/12/2012)	*Paecilomyces lilacinus*	2x10^{9} esporas viables/g	Polvo mojable (WP)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIO-CROP S.A.S.	Berenjena *(Solanum melongena)*	Nemátodo *(Meloidogyne sp.)*	1g/L de agua	Frascos de polietileno de alta densidad con foil de aluminio, tapa rosca y bolsa metalizada con ziper con capacidad para 100,200,500,20,y 50 gramos y 1,10 kg de contenido neto.
113	811.032.634	NATURAL CONTROL S.A.	SAFELOMYCES WP	6254	3934 (20/11/2008) 2418 (26/06/2009) 4603 (21/11/2011) 1559 (23/05/2014) 1699 (06/06/2014) 2660 (26/08/2014) 81019 (09/12/2020)	*Paecilomyces lilacinus*	1x10^{9} esporas viables/g	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	NATURAL CONTROL LTDA	Pompón (Dendranthema grandiflora)	Nemátodo *(Meloidogyne sp.)*	1 g/L de Agua	Bolsas de flexiup n° 3 metalizadas con zipper de cierre hermetico y fuelle abajo con capacidad de 100 y 500g de contenido neto
113	811.032.634	NATURAL CONTROL S.A.	SAFELOMYCES WP	6254	3934 (20/11/2008) 2418 (26/06/2009) 4603 (21/11/2011) 1559 (23/05/2014) 1699 (06/06/2014) 2660 (26/08/2014) 81019 (09/12/2020)	*Paecilomyces lilacinus*	1x10^{9} esporas viables/g	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	NATURAL CONTROL LTDA	Tomillo (Thymus vulgaris)	Nemátodo *(Meloidogyne sp.)*	2 g/L de agua ó 4.5 Kg/ha	Bolsas de flexiup n° 3 metalizadas con zipper de cierre hermetico y fuelle abajo con capacidad de 100 y 500g de contenido neto

REGISTROS DE PRODUCTOS BIOINSUMOS DE USO AGRÍCOLA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD E INSUMOS AGRÍCOLAS

ICA Instituto Colombiano Agropecuario

Actualización: 1/Oct/2025

ITEM	NIT	EMPRESA TITULAR	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	REGISTRO DE VENTA ICA	RESOLUCIONES (FECHAS)	INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	CLASIFICACION DE PRODUCTOS AREA	SUBCLASIFICACION	PAIS ORIGEN	PRODUCTOR	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S) Nombre común (nombre científico)	BLANCO BIOLÓGICO - Nombre común (*nombre científico*)	DOSIS Y UNIDADES	ENVASE/EMPAQUE Y PRESENTACIÓN
113	811.032.634	NATURAL CONTROL S.A.	SAFELOMYCES WP	6254	3934 (20/11/2008) 2418 (26/06/2009) 4603 (21/11/2011) 1559 (23/05/2014) 1699 (06/06/2014) 2660 (26/08/2014) 81019 (09/12/2020)	*Paecilomyces lilacinus*	1x10⁸ esporas viables/g	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	NATURAL CONTROL LTDA	Estragón (*Artemisia dracunculus*)	Nemátodo *(Meloidogyne sp.)*	2 g/L de agua ó 4.5 Kg/ha	Bolsas de flexiup n° 3 metalizadas con zipper de cierre hermetico y fuelle abajo con capacidad de 100 y 500g de contenido neto
113	811.032.634	NATURAL CONTROL S.A.	SAFELOMYCES WP	6254	3934 (20/11/2008) 2418 (26/06/2009) 4603 (21/11/2011) 1559 (23/05/2014) 1699 (06/06/2014) 2660 (26/08/2014) 81019 (09/12/2020)	*Paecilomyces lilacinus*	1x10⁸ esporas viables/g	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	NATURAL CONTROL LTDA	Orégano *(Origanum vulgare)*	Nemátodo *(Meloidogyne sp.)*	2 g/L de agua ó 4.5 Kg/ha	Bolsas de flexiup n° 3 metalizadas con zipper de cierre hermetico y fuelle abajo con capacidad de 100 y 500g de contenido neto
113	811.032.634	NATURAL CONTROL S.A.	SAFELOMYCES WP	6254	3934 (20/11/2008) 2418 (26/06/2009) 4603 (21/11/2011) 1559 (23/05/2014) 1699 (06/06/2014) 2660 (26/08/2014) 81019 (09/12/2020)	*Paecilomyces lilacinus*	1x10⁸ esporas viables/g	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	NATURAL CONTROL LTDA	Tomat*e (Solanum lycopersicum)*	Nemátodo *(Meloidogyne sp.)*	2 g/L de agua ó 4 Kg/ha	Bolsas de flexiup n° 3 metalizadas con zipper de cierre hermetico y fuelle abajo con capacidad de 100 y 500g de contenido neto
113	811.032.634	NATURAL CONTROL S.A.	SAFELOMYCES WP	6254	3934 (20/11/2008) 2418 (26/06/2009) 4603 (21/11/2011) 1559 (23/05/2014) 1699 (06/06/2014) 2660 (26/08/2014) 81019 (09/12/2020)	*Paecilomyces lilacinus*	1x10⁸ esporas viables/g	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	NATURAL CONTROL LTDA	Almacigos de Café	Nemátodo *(Meloidogyne sp.)*	1 - 1.5 g/L de agua	Bolsas de flexiup n° 3 metalizadas con zipper de cierre hermetico y fuelle abajo con capacidad de 100 y 500g de contenido neto
113	811.032.634	NATURAL CONTROL S.A.	SAFELOMYCES WP	6254	3934 (20/11/2008) 2418 (26/06/2009) 4603 (21/11/2011) 1559 (23/05/2014) 1699 (06/06/2014) 2660 (26/08/2014) 81019 (09/12/2020)	*Paecilomyces lilacinus*	1x10⁸ esporas viables/g	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	NATURAL CONTROL LTDA	Café (*Coffea arabica*)	Broca del café (Hypothenemus hampei)	2.5 g/L al día 120. 150 y 195 después del floración. aplicación dirigida al area foliar y plateos.	Bolsas de flexiup n° 3 metalizadas con zipper de cierre hermetico y fuelle abajo con capacidad de 100 y 500g de contenido neto
114	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX GOLD 23.8 EC	6296	3849 (13/11/2008) 1533 (21/05/2014) 774 (17/03/2015) 1424 (13/05/2013) 1504 (19/02/2016) 7246 (17/06/2016) 15580 (08/11/2016) 690 (31/01/2017) 8380 (14/07/2017) 15639 (22/11/2017) 23081 (16/04/2018) 68218 (21/05/2020) 81221 (11/12/2020) 92214 (4/03/2021) 8794 (23/05/2022) 5174 (08/05/2023) 19472 (27/12/2023) 2976 (10/04/2024) 13078 (19/09/2024)	Extracto de arbol de té (*Melaleuca alternifolia*)	222.5g/L equivalente a 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Banano (*Musa AAA*)	Sigatoka negra (Mycosphaerella fijiensis)	0.75 - 1.0 L/ha	Envases plasticos tipo PET de 100 250 cc 1, 5, 10, 20, 60 y 200 litros, envases metalicos de 20, 60, 200 L.
114	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX GOLD 23.8 EC	6296	3849 (13/11/2008) 1533 (21/05/2014) 774 (17/03/2015) 1424 (13/05/2013) 1504 (19/02/2016) 7246 (17/06/2016) 15580 (08/11/2016) 690 (31/01/2017) 8380 (14/07/2017) 15639 (22/11/2017) 23081 (16/04/2018) 68218 (21/05/2020) 81221 (11/12/2020) 92214 (4/03/2021) 8794 (23/05/2022) 5174 (08/05/2023) 19472 (27/12/2023) 2976 (10/04/2024) 13078 (19/09/2024)	Extracto de arbol de té (*Melaleuca alternifolia*)	222.5g/L equivalente a 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Plátano *(Musa AAB)*	Sigatoka negra (Mycosphaerella fijiensis)	0.75 - 1.0 L/ha	Envases plasticos tipo PET de 100 250 cc 1, 5, 10, 20, 60 y 200 litros, envases metalicos de 20, 60, 200 L.
114	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX GOLD 23.8 EC	6296	3849 (13/11/2008) 1533 (21/05/2014) 774 (17/03/2015) 1424 (13/05/2013) 1504 (19/02/2016) 7246 (17/06/2016) 15580 (08/11/2016) 690 (31/01/2017) 8380 (14/07/2017) 15639 (22/11/2017) 23081 (16/04/2018) 68218 (21/05/2020) 81221 (11/12/2020) 92214 (4/03/2021) 8794 (23/05/2022) 5174 (08/05/2023) 19472 (27/12/2023) 2976 (10/04/2024) 13078 (19/09/2024)	Extracto de arbol de té (*Melaleuca alternifolia*)	222.5g/L equivalente a 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Banano (*Musa AAA*)	Sigatoka negra *(Mycosphaerella fijiensis)* En mezcla con Fenpropimorf 880 g/L, Boscalid 500 g/L y Difenoconazole 250 g/L	0.3-0.4 L/ha	Envases plasticos tipo PET de 100 250 cc 1, 5, 10, 20, 60 y 200 litros, envases metalicos de 20, 60, 200 L.
114	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX GOLD 23.8 EC	6296	3849 (13/11/2008) 1533 (21/05/2014) 774 (17/03/2015) 1424 (13/05/2013) 1504 (19/02/2016) 7246 (17/06/2016) 15580 (08/11/2016) 690 (31/01/2017) 8380 (14/07/2017) 15639 (22/11/2017) 23081 (16/04/2018) 68218 (21/05/2020) 81221 (11/12/2020) 92214 (4/03/2021) 8794 (23/05/2022) 5174 (08/05/2023) 19472 (27/12/2023) 2976 (10/04/2024) 13078 (19/09/2024)	Extracto de arbol de té (*Melaleuca alternifolia*)	222.5g/L equivalente a 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Plátano *(Musa AAB)*	Sigatoka negra *(Mycosphaerella fijiensis)* En mezcla con Fenpropimorf 880 g/L, Boscalid 500 g/L y Difenoconazole 250 g/L	0.3-0.4 L/ha	Envases plasticos tipo PET de 100 250 cc 1, 5, 10, 20, 60 y 200 litros, envases metalicos de 20, 60, 200 L.

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

REGISTROS DE PRODUCTOS BIOINSUMOS DE USO AGRÍCOLA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD E INSUMOS AGRÍCOLAS

Actualización: 1/Oct/2025

ITEM	NIT	EMPRESA TITULAR	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	REGISTRO DE VENTA ICA	RESOLUCIONES (FECHAS)	INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	CLASIFICACION DE PRODUCTOS AREA	SUBCLASIFICACION	PAIS ORIGEN	PRODUCTOR	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S) Nombre común (nombre científico)	BLANCO BIOLÓGICO - Nombre común (*nombre científico*)	DOSIS Y UNIDADES	ENVASE/EMPAQUE Y PRESENTACIÓN
114	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX GOLD 23.8 EC	6296	3849 (13/11/2008) 1533 (21/05/2014) 774 (17/03/2015) 1424 (13/05/2013) 1504 (19/02/2016) 7246 (17/06/2016) 15580 (08/11/2016) 690 (31/01/2017) 8380 (14/07/2017) 15639 (22/11/2017) 23081 (16/04/2018) 68218 (21/05/2020) 81221 (11/12/2020) 92214 (4/03/2021) 8794 (23/05/2022) 5174 (08/05/2023) 19472 (27/12/2023) 2976 (10/04/2024) 13078 (19/09/2024)	Extracto de arbol de té (*Melaleuca alternifolia*)	222.5g/L equivalente a 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Banano (*Musa AAA*)	Pudrición de corona (*Colletotrichum musae, Thielaviopsis paradoxa, Lasiodiplodia theobromae, Fusarium semilectum, Fusarium moniliforme, Fusarium sporotrichoides, Fusarium oxysporum y Fusarium solani*)	4 mL/L	Envases plasticos tipo PET de 100 250 cc 1, 5, 10, 20, 60 y 200 litros, envases metalicos de 20, 60, 200 L.
114	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX GOLD 23.8 EC	6296	3849 (13/11/2008) 1533 (21/05/2014) 774 (17/03/2015) 1424 (13/05/2013) 1504 (19/02/2016) 7246 (17/06/2016) 15580 (08/11/2016) 690 (31/01/2017) 8380 (14/07/2017) 15639 (22/11/2017) 23081 (16/04/2018) 68218 (21/05/2020) 81221 (11/12/2020) 92214 (4/03/2021) 8794 (23/05/2022) 5174 (08/05/2023) 19472 (27/12/2023) 2976 (10/04/2024) 13078 (19/09/2024)	Extracto de arbol de té (*Melaleuca alternifolia*)	222.5g/L equivalente a 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Plátano *(Musa AAB)*	Pudrición de corona (*Colletotrichum musae, Thielaviopsis paradoxa, Lasiodiplodia theobromae, Fusarium semilectum, Fusarium moniliforme, Fusarium sporotrichoides, Fusarium oxysporum y Fusarium solani*)	4 mL/L	Envases plasticos tipo PET de 100 250 cc 1, 5, 10, 20, 60 y 200 litros, envases metalicos de 20, 60, 200 L.
114	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX GOLD 23.8 EC	6296	3849 (13/11/2008) 1533 (21/05/2014) 774 (17/03/2015) 1424 (13/05/2013) 1504 (19/02/2016) 7246 (17/06/2016) 15580 (08/11/2016) 690 (31/01/2017) 8380 (14/07/2017) 15639 (22/11/2017) 23081 (16/04/2018) 68218 (21/05/2020) 81221 (11/12/2020) 92214 (4/03/2021) 8794 (23/05/2022) 5174 (08/05/2023) 19472 (27/12/2023) 2976 (10/04/2024) 13078 (19/09/2024)	Extracto de arbol de té (*Melaleuca alternifolia*)	222.5g/L equivalente a 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Tomate *(Lycopersicum esculentum)*	Tizón temprano (*Alternaria solani*)	1.0 - 1.5 L/ha	Envases plasticos tipo PET de 100 250 cc 1, 5, 10, 20, 60 y 200 litros, envases metalicos de 20, 60, 200 L.
114	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX GOLD 23.8 EC	6296	3849 (13/11/2008) 1533 (21/05/2014) 774 (17/03/2015) 1424 (13/05/2013) 1504 (19/02/2016) 7246 (17/06/2016) 15580 (08/11/2016) 690 (31/01/2017) 8380 (14/07/2017) 15639 (22/11/2017) 23081 (16/04/2018) 68218 (21/05/2020) 81221 (11/12/2020) 92214 (4/03/2021) 8794 (23/05/2022) 5174 (08/05/2023) 19472 (27/12/2023) 2976 (10/04/2024) 13078 (19/09/2024)	Extracto de arbol de té (*Melaleuca alternifolia*)	222.5g/L equivalente a 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Tomate *(Lycopersicum esculentum)*	Marchitamiento vascular (*Fusarium oxysporum*)	1.0 ó 1.25 L/ha	Envases plasticos tipo PET de 100 250 cc 1, 5, 10, 20, 60 y 200 litros, envases metalicos de 20, 60, 200 L.
114	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX GOLD 23.8 EC	6296	3849 (13/11/2008) 1533 (21/05/2014) 774 (17/03/2015) 1424 (13/05/2013) 1504 (19/02/2016) 7246 (17/06/2016) 15580 (08/11/2016) 690 (31/01/2017) 8380 (14/07/2017) 15639 (22/11/2017) 23081 (16/04/2018) 68218 (21/05/2020) 81221 (11/12/2020) 92214 (4/03/2021) 8794 (23/05/2022) 5174 (08/05/2023) 19472 (27/12/2023) 2976 (10/04/2024) 13078 (19/09/2024)	Extracto de arbol de té (*Melaleuca alternifolia*)	222.5g/L equivalente a 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Uchuva *(Physalis peruviana)*	Tizón temprano (*Alternaria solani*)	1.0 - 1.5 L/ha	Envases plasticos tipo PET de 100 250 cc 1, 5, 10, 20, 60 y 200 litros, envases metalicos de 20, 60, 200 L.

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

REGISTROS DE PRODUCTOS BIOINSUMOS DE USO AGRÍCOLA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD E INSUMOS AGRÍCOLAS

Actualización: 1/Oct/2025

ITEM	NIT	EMPRESA TITULAR	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	REGISTRO DE VENTA ICA	RESOLUCIONES (FECHAS)	INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	CLASIFICACION DE PRODUCTOS AREA	SUBCLASIFICACION	PAIS ORIGEN	PRODUCTOR	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S) Nombre común (nombre científico)	BLANCO BIOLÓGICO - Nombre común (*nombre científico*)	DOSIS Y UNIDADES	ENVASE/EMPAQUE Y PRESENTACIÓN
114	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX GOLD 23.8 EC	6296	3849 (13/11/2008) 1533 (21/05/2014) 774 (17/03/2015) 1424 (13/05/2013) 1504 (19/02/2016) 7246 (17/06/2016) 15580 (08/11/2016) 690 (31/01/2017) 8380 (14/07/2017) 15639 (22/11/2017) 23081 (16/04/2018) 68218 (21/05/2020) 81221 (11/12/2020) 92214 (4/03/2021) 8794 (23/05/2022) 5174 (08/05/2023) 19472 (27/12/2023) 2976 (10/04/2024) 13078 (19/09/2024)	Extracto de arbol de té (*Melaleuca alternifolia*)	222.5g/L equivalente a 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Uchuva *(Physalis peruviana)*	Marchitamiento vascular (*Fusarium oxysporum*)	1.0 ó 1.25 L/ha	Envases plasticos tipo PET de 100 250 cc 1, 5, 10, 20, 60 y 200 litros, envases metalicos de 20, 60, 200 L.
114	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX GOLD 23.8 EC	6296	3849 (13/11/2008) 1533 (21/05/2014) 774 (17/03/2015) 1424 (13/05/2013) 1504 (19/02/2016) 7246 (17/06/2016) 15580 (08/11/2016) 690 (31/01/2017) 8380 (14/07/2017) 15639 (22/11/2017) 23081 (16/04/2018) 68218 (21/05/2020) 81221 (11/12/2020) 92214 (4/03/2021) 8794 (23/05/2022) 5174 (08/05/2023) 19472 (27/12/2023) 2976 (10/04/2024) 13078 (19/09/2024)	Extracto de arbol de té (*Melaleuca alternifolia*)	222.5g/L equivalente a 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Lulo *(Solanum quitoense)*	Tizón temprano (*Alternaria solani*)	1.0 - 1.5 L/ha	Envases plasticos tipo PET de 100 250 cc 1, 5, 10, 20, 60 y 200 litros, envases metalicos de 20, 60, 200 L.
114	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX GOLD 23.8 EC	6296	3849 (13/11/2008) 1533 (21/05/2014) 774 (17/03/2015) 1424 (13/05/2013) 1504 (19/02/2016) 7246 (17/06/2016) 15580 (08/11/2016) 690 (31/01/2017) 8380 (14/07/2017) 15639 (22/11/2017) 23081 (16/04/2018) 68218 (21/05/2020) 81221 (11/12/2020) 92214 (4/03/2021) 8794 (23/05/2022) 5174 (08/05/2023) 19472 (27/12/2023) 2976 (10/04/2024) 13078 (19/09/2024)	Extracto de arbol de té (*Melaleuca alternifolia*)	222.5g/L equivalente a 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Lulo *(Solanum quitoense)*	Marchitamiento vascular (*Fusarium oxysporum*)	1.0 ó 1.25 L/ha	Envases plasticos tipo PET de 100 250 cc 1, 5, 10, 20, 60 y 200 litros, envases metalicos de 20, 60, 200 L.
114	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX GOLD 23.8 EC	6296	3849 (13/11/2008) 1533 (21/05/2014) 774 (17/03/2015) 1424 (13/05/2013) 1504 (19/02/2016) 7246 (17/06/2016) 15580 (08/11/2016) 690 (31/01/2017) 8380 (14/07/2017) 15639 (22/11/2017) 23081 (16/04/2018) 68218 (21/05/2020) 81221 (11/12/2020) 92214 (4/03/2021) 8794 (23/05/2022) 5174 (08/05/2023) 19472 (27/12/2023) 2976 (10/04/2024) 13078 (19/09/2024)	Extracto de arbol de té (*Melaleuca alternifolia*)	222.5g/L equivalente a 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Tomate de árbol *(Cyphomandra betacea)*	Tizón temprano (*Alternaria solani*)	1.0 - 1.5 L/ha	Envases plasticos tipo PET de 100 250 cc 1, 5, 10, 20, 60 y 200 litros, envases metalicos de 20, 60, 200 L.
114	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX GOLD 23.8 EC	6296	3849 (13/11/2008) 1533 (21/05/2014) 774 (17/03/2015) 1424 (13/05/2013) 1504 (19/02/2016) 7246 (17/06/2016) 15580 (08/11/2016) 690 (31/01/2017) 8380 (14/07/2017) 15639 (22/11/2017) 23081 (16/04/2018) 68218 (21/05/2020) 81221 (11/12/2020) 92214 (4/03/2021) 8794 (23/05/2022) 5174 (08/05/2023) 19472 (27/12/2023) 2976 (10/04/2024) 13078 (19/09/2024)	Extracto de arbol de té (*Melaleuca alternifolia*)	222.5g/L equivalente a 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Tomate de árbol *(Cyphomandra betacea)*	Marchitamiento vascular (*Fusarium oxysporum*)	1.0 ó 1.25 L/ha	Envases plasticos tipo PET de 100 250 cc 1, 5, 10, 20, 60 y 200 litros, envases metalicos de 20, 60, 200 L.

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

REGISTROS DE PRODUCTOS BIOINSUMOS DE USO AGRÍCOLA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD E INSUMOS AGRÍCOLAS

Actualización: 1/Oct/2025

ITEM	NIT	EMPRESA TITULAR	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	REGISTRO DE VENTA ICA	RESOLUCIONES (FECHAS)	INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	CLASIFICACION DE PRODUCTOS AREA	SUBCLASIFICACION	PAIS ORIGEN	PRODUCTOR	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S) Nombre común (nombre científico)	BLANCO BIOLÓGICO - Nombre común (*nombre científico*)	DOSIS Y UNIDADES	ENVASE/EMPAQUE Y PRESENTACIÓN
114	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX GOLD 23.8 EC	6296	3849 (13/11/2008) 1533 (21/05/2014) 774 (17/03/2015) 1424 (13/05/2013) 1504 (19/02/2016) 7246 (17/06/2016) 15580 (08/11/2016) 690 (31/01/2017) 8380 (14/07/2017) 15639 (22/11/2017) 23081 (16/04/2018) 68218 (21/05/2020) 81221 (11/12/2020) 92214 (4/03/2021) 8794 (23/05/2022) 5174 (08/05/2023) 19472 (27/12/2023) 2976 (10/04/2024) 13078 (19/09/2024)	Extracto de arbol de té (*Melaleuca alternifolia*)	222.5g/L equivalente a 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Ají (*Capsicum annuum*)	Tizón temprano (*Altemaria solani*)	1.0 - 1.5 L/ha	Envases plasticos tipo PET de 100 250 cc 1, 5, 10, 20, 60 y 200 litros, envases metalicos de 20, 60, 200 L.
114	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX GOLD 23.8 EC	6296	3849 (13/11/2008) 1533 (21/05/2014) 774 (17/03/2015) 1424 (13/05/2013) 1504 (19/02/2016) 7246 (17/06/2016) 15580 (08/11/2016) 690 (31/01/2017) 8380 (14/07/2017) 15639 (22/11/2017) 23081 (16/04/2018) 68218 (21/05/2020) 81221 (11/12/2020) 92214 (4/03/2021) 8794 (23/05/2022) 5174 (08/05/2023) 19472 (27/12/2023) 2976 (10/04/2024) 13078 (19/09/2024)	Extracto de arbol de té (*Melaleuca alternifolia*)	222.5g/L equivalente a 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Ají (*Capsicum annuum*)	Marchitamiento vascular (*Fusarium oxysporum*)	1.0 ó 1.25 L/ha	Envases plasticos tipo PET de 100 250 cc 1, 5, 10, 20, 60 y 200 litros, envases metalicos de 20, 60, 200 L.
114	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX GOLD 23.8 EC	6296	3849 (13/11/2008) 1533 (21/05/2014) 774 (17/03/2015) 1424 (13/05/2013) 1504 (19/02/2016) 7246 (17/06/2016) 15580 (08/11/2016) 690 (31/01/2017) 8380 (14/07/2017) 15639 (22/11/2017) 23081 (16/04/2018) 68218 (21/05/2020) 81221 (11/12/2020) 92214 (4/03/2021) 8794 (23/05/2022) 5174 (08/05/2023) 19472 (27/12/2023) 2976 (10/04/2024) 13078 (19/09/2024)	Extracto de arbol de té (*Melaleuca alternifolia*)	222.5g/L equivalente a 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Pimentón (*Capsicum annum)*	Tizón temprano (*Altemaria solani*)	1.0 - 1.5 L/ha	Envases plasticos tipo PET de 100 250 cc 1, 5, 10, 20, 60 y 200 litros, envases metalicos de 20, 60, 200 L.
114	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX GOLD 23.8 EC	6296	3849 (13/11/2008) 1533 (21/05/2014) 774 (17/03/2015) 1424 (13/05/2013) 1504 (19/02/2016) 7246 (17/06/2016) 15580 (08/11/2016) 690 (31/01/2017) 8380 (14/07/2017) 15639 (22/11/2017) 23081 (16/04/2018) 68218 (21/05/2020) 81221 (11/12/2020) 92214 (4/03/2021) 8794 (23/05/2022) 5174 (08/05/2023) 19472 (27/12/2023) 2976 (10/04/2024) 13078 (19/09/2024)	Extracto de arbol de té (*Melaleuca alternifolia*)	222.5g/L equivalente a 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Pimentón (*Capsicum annum)*	Marchitamiento vascular (*Fusarium oxysporum*)	1.0 ó 1.25 L/ha	Envases plasticos tipo PET de 100 250 cc 1, 5, 10, 20, 60 y 200 litros, envases metalicos de 20, 60, 200 L.
114	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX GOLD 23.8 EC	6296	3849 (13/11/2008) 1533 (21/05/2014) 774 (17/03/2015) 1424 (13/05/2013) 1504 (19/02/2016) 7246 (17/06/2016) 15580 (08/11/2016) 690 (31/01/2017) 8380 (14/07/2017) 15639 (22/11/2017) 23081 (16/04/2018) 68218 (21/05/2020) 81221 (11/12/2020) 92214 (4/03/2021) 8794 (23/05/2022) 5174 (08/05/2023) 19472 (27/12/2023) 2976 (10/04/2024) 13078 (19/09/2024)	Extracto de arbol de té (*Melaleuca alternifolia*)	222.5g/L equivalente a 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Ají dulce (*Capsicum frutescens*)	Tizón temprano (*Altemaria solani*)	1.0 - 1.5 L/ha	Envases plasticos tipo PET de 100 250 cc 1, 5, 10, 20, 60 y 200 litros, envases metalicos de 20, 60, 200 L.

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

REGISTROS DE PRODUCTOS BIOINSUMOS DE USO AGRÍCOLA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD E INSUMOS AGRÍCOLAS

Actualización: 1/Oct/2025

ITEM	NIT	EMPRESA TITULAR	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	REGISTRO DE VENTA ICA	RESOLUCIONES (FECHAS)	INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	CLASIFICACION DE PRODUCTOS AREA	SUBCLASIFICACION	PAIS ORIGEN	PRODUCTOR	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S) Nombre común (nombre científico)	BLANCO BIOLÓGICO - Nombre común (*nombre científico*)	DOSIS Y UNIDADES	ENVASE/EMPAQUE Y PRESENTACIÓN
114	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX GOLD 23.8 EC	6296	3849 (13/11/2008) 1533 (21/05/2014) 774 (17/03/2015) 1424 (13/05/2013) 1504 (19/02/2016) 7246 (17/06/2016) 15580 (08/11/2016) 690 (31/01/2017) 8380 (14/07/2017) 15639 (22/11/2017) 23081 (16/04/2018) 68218 (21/05/2020) 81221 (11/12/2020) 92214 (4/03/2021) 8794 (23/05/2022) 5174 (08/05/2023) 19472 (27/12/2023) 2976 (10/04/2024) 13078 (19/09/2024)	Extracto de arbol de té (*Melaleuca alternifolia*)	222.5g/L equivalente a 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Ají dulce (*Capsicum frutescens*)	Marchitamiento vascular (*Fusarium oxysporum*)	1.0 ó 1.25 L/ha	Envases plasticos tipo PET de 100 250 cc 1, 5, 10, 20, 60 y 200 litros, envases metalicos de 20, 60, 200 L.
114	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX GOLD 23.8 EC	6296	3849 (13/11/2008) 1533 (21/05/2014) 774 (17/03/2015) 1424 (13/05/2013) 1504 (19/02/2016) 7246 (17/06/2016) 15580 (08/11/2016) 690 (31/01/2017) 8380 (14/07/2017) 15639 (22/11/2017) 23081 (16/04/2018) 68218 (21/05/2020) 81221 (11/12/2020) 92214 (4/03/2021) 8794 (23/05/2022) 5174 (08/05/2023) 19472 (27/12/2023) 2976 (10/04/2024) 13078 (19/09/2024)	Extracto de arbol de té (*Melaleuca alternifolia*)	222.5g/L equivalente a 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Berenjena *(Solanum melongena)*	Tizón temprano (*Alternaria solani*)	1.0 - 1.5 L/ha	Envases plasticos tipo PET de 100 250 cc 1, 5, 10, 20, 60 y 200 litros, envases metalicos de 20, 60, 200 L.
114	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX GOLD 23.8 EC	6296	3849 (13/11/2008) 1533 (21/05/2014) 774 (17/03/2015) 1424 (13/05/2013) 1504 (19/02/2016) 7246 (17/06/2016) 15580 (08/11/2016) 690 (31/01/2017) 8380 (14/07/2017) 15639 (22/11/2017) 23081 (16/04/2018) 68218 (21/05/2020) 81221 (11/12/2020) 92214 (4/03/2021) 8794 (23/05/2022) 5174 (08/05/2023) 19472 (27/12/2023) 2976 (10/04/2024) 13078 (19/09/2024)	Extracto de arbol de té (*Melaleuca alternifolia*)	222.5g/L equivalente a 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Berenjena *(Solanum melongena)*	Marchitamiento vascular (*Fusarium oxysporum*)	1.0 ó 1.25 L/ha	Envases plasticos tipo PET de 100 250 cc 1, 5, 10, 20, 60 y 200 litros, envases metalicos de 20, 60, 200 L.
114	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX GOLD 23.8 EC	6296	3849 (13/11/2008) 1533 (21/05/2014) 774 (17/03/2015) 1424 (13/05/2013) 1504 (19/02/2016) 7246 (17/06/2016) 15580 (08/11/2016) 690 (31/01/2017) 8380 (14/07/2017) 15639 (22/11/2017) 23081 (16/04/2018) 68218 (21/05/2020) 81221 (11/12/2020) 92214 (4/03/2021) 8794 (23/05/2022) 5174 (08/05/2023) 19472 (27/12/2023) 2976 (10/04/2024) 13078 (19/09/2024)	Extracto de arbol de té (*Melaleuca alternifolia*)	222.5g/L equivalente a 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Ornamentales (*Rosa* sp.)	Mildeo polvoso (*Sphaeroteca pannosa*)	1.2 – 1.68 L/ha	Envases plasticos tipo PET de 100 250 cc 1, 5, 10, 20, 60 y 200 litros, envases metalicos de 20, 60, 200 L.
114	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX GOLD 23.8 EC	6296	3849 (13/11/2008) 1533 (21/05/2014) 774 (17/03/2015) 1424 (13/05/2013) 1504 (19/02/2016) 7246 (17/06/2016) 15580 (08/11/2016) 690 (31/01/2017) 8380 (14/07/2017) 15639 (22/11/2017) 23081 (16/04/2018) 68218 (21/05/2020) 81221 (11/12/2020) 92214 (4/03/2021) 8794 (23/05/2022) 5174 (08/05/2023) 19472 (27/12/2023) 2976 (10/04/2024) 13078 (19/09/2024)	Extracto de arbol de té (*Melaleuca alternifolia*)	222.5g/L equivalente a 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Ornamentales (*Rosa* sp.)	Botrytis (*Botrytis cinerea*)	1.44 L/ha	Envases plasticos tipo PET de 100 250 cc 1, 5, 10, 20, 60 y 200 litros, envases metalicos de 20, 60, 200 L.

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

REGISTROS DE PRODUCTOS BIOINSUMOS DE USO AGRÍCOLA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD E INSUMOS AGRÍCOLAS

Actualización: 1/Oct/2025

ITEM	NIT	EMPRESA TITULAR	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	REGISTRO DE VENTA ICA	RESOLUCIONES (FECHAS)	INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	CLASIFICACION DE PRODUCTOS AREA	SUBCLASIFICACION	PAIS ORIGEN	PRODUCTOR	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S) Nombre común (nombre científico)	BLANCO BIOLÓGICO - Nombre común (*nombre científico*)	DOSIS Y UNIDADES	ENVASE/EMPAQUE Y PRESENTACIÓN
114	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX GOLD 23.8 EC	6296	3849 (13/11/2008) 1533 (21/05/2014) 774 (17/03/2015) 1424 (13/05/2013) 1504 (19/02/2016) 7246 (17/06/2016) 15580 (08/11/2016) 690 (31/01/2017) 8380 (14/07/2017) 15639 (22/11/2017) 23081 (16/04/2018) 68218 (21/05/2020) 81221 (11/12/2020) 92214 (4/03/2021) 8794 (23/05/2022) 5174 (08/05/2023) 19472 (27/12/2023) 2976 (10/04/2024) 13078 (19/09/2024)	Extracto de arbol de té (*Melaleuca alternifolia*)	222.5g/L equivalente a 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Ornamentales (*Rosa* sp.)	Marchitamiento vascular (*Fusarium oxysporum*)	0.3 mL/m2 ó 1.8 L/ha	Envases plasticos tipo PET de 100 250 cc 1, 5, 10, 20, 60 y 200 litros, envases metalicos de 20, 60, 200 L.
114	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX GOLD 23.8 EC	6296	3849 (13/11/2008) 1533 (21/05/2014) 774 (17/03/2015) 1424 (13/05/2013) 1504 (19/02/2016) 7246 (17/06/2016) 15580 (08/11/2016) 690 (31/01/2017) 8380 (14/07/2017) 15639 (22/11/2017) 23081 (16/04/2018) 68218 (21/05/2020) 81221 (11/12/2020) 92214 (4/03/2021) 8794 (23/05/2022) 5174 (08/05/2023) 19472 (27/12/2023) 2976 (10/04/2024) 13078 (19/09/2024)	Extracto de arbol de té (*Melaleuca alternifolia*)	222.5g/L equivalente a 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Arroz (*Oryza sativa*)	Complejo fungoso manchado del grano (Helminthosporium oryzae, Sarocladium oryzae, Alternaria sp., Cercospora oryzae)	0.6 - 0.8 L/ha	Envases plasticos tipo PET de 100 250 cc 1, 5, 10, 20, 60 y 200 litros, envases metalicos de 20, 60, 200 L.
114	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX GOLD 23.8 EC	6296	3849 (13/11/2008) 1533 (21/05/2014) 774 (17/03/2015) 1424 (13/05/2013) 1504 (19/02/2016) 7246 (17/06/2016) 15580 (08/11/2016) 690 (31/01/2017) 8380 (14/07/2017) 15639 (22/11/2017) 23081 (16/04/2018) 68218 (21/05/2020) 81221 (11/12/2020) 92214 (4/03/2021) 8794 (23/05/2022) 5174 (08/05/2023) 19472 (27/12/2023) 2976 (10/04/2024) 13078 (19/09/2024)	Extracto de arbol de té (*Melaleuca alternifolia*)	222.5g/L equivalente a 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Arroz (*Oryza sativa*)	Complejo añublo de la vaina *(Rhizoctonia solani)*	N.A	Envases plasticos tipo PET de 100 250 cc 1, 5, 10, 20, 60 y 200 litros, envases metalicos de 20, 60, 200 L.
114	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX GOLD 23.8 EC	6296	3849 (13/11/2008) 1533 (21/05/2014) 774 (17/03/2015) 1424 (13/05/2013) 1504 (19/02/2016) 7246 (17/06/2016) 15580 (08/11/2016) 690 (31/01/2017) 8380 (14/07/2017) 15639 (22/11/2017) 23081 (16/04/2018) 68218 (21/05/2020) 81221 (11/12/2020) 92214 (4/03/2021) 8794 (23/05/2022) 5174 (08/05/2023) 19472 (27/12/2023) 2976 (10/04/2024) 13078 (19/09/2024)	Extracto de arbol de té (*Melaleuca alternifolia*)	222.5g/L equivalente a 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Arroz (*Oryza sativa*)	Mancha naranja (*Gaeumannomyces graminis* var. graminis)	0.7 L/ha	Envases plasticos tipo PET de 100 250 cc 1, 5, 10, 20, 60 y 200 litros, envases metalicos de 20, 60, 200 L.
114	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX GOLD 23.8 EC	6296	3849 (13/11/2008) 1533 (21/05/2014) 774 (17/03/2015) 1424 (13/05/2013) 1504 (19/02/2016) 7246 (17/06/2016) 15580 (08/11/2016) 690 (31/01/2017) 8380 (14/07/2017) 15639 (22/11/2017) 23081 (16/04/2018) 68218 (21/05/2020) 81221 (11/12/2020) 92214 (4/03/2021) 8794 (23/05/2022) 5174 (08/05/2023) 19472 (27/12/2023) 2976 (10/04/2024) 13078 (19/09/2024)	Extracto de arbol de té (*Melaleuca alternifolia*)	222.5g/L equivalente a 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Arroz (*Oryza sativa*)	Escaldado de la hoja (*Rhynchosporium oryzae*)	0.7 L/ha	Envases plasticos tipo PET de 100 250 cc 1, 5, 10, 20, 60 y 200 litros, envases metalicos de 20, 60, 200 L.

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

REGISTROS DE PRODUCTOS BIOINSUMOS DE USO AGRÍCOLA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD E INSUMOS AGRÍCOLAS

Actualización: 1/Oct/2025

ITEM	NIT	EMPRESA TITULAR	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	REGISTRO DE VENTA ICA	RESOLUCIONES (FECHAS)	INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	CLASIFICACION DE PRODUCTOS AREA	SUBCLASIFICACION	PAIS ORIGEN	PRODUCTOR	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S) Nombre común (nombre científico)	BLANCO BIOLÓGICO - Nombre común (*nombre científico*)	DOSIS Y UNIDADES	ENVASE/EMPAQUE Y PRESENTACIÓN
114	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX GOLD 23.8 EC	6296	3849 (13/11/2008) 1533 (21/05/2014) 774 (17/03/2015) 1424 (13/05/2013) 1504 (19/02/2016) 7246 (17/06/2016) 15580 (08/11/2016) 690 (31/01/2017) 8380 (14/07/2017) 15639 (22/11/2017) 23081 (16/04/2018) 68218 (21/05/2020) 81221 (11/12/2020) 92214 (4/03/2021) 8794 (23/05/2022) 5174 (08/05/2023) 19472 (27/12/2023) 2976 (10/04/2024) 13078 (19/09/2024)	Extracto de arbol de té (*Melaleuca alternifolia*)	222.5g/L equivalente a 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Cebolla cabezona (*Allium cepa*)	Podredumbre blanca (Complejo Añublo De La Vaina)	1.5 - 2.5 L/ha	Envases plasticos tipo PET de 100 250 cc 1, 5, 10, 20, 60 y 200 litros, envases metalicos de 20, 60, 200 L.
114	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX GOLD 23.8 EC	6296	3849 (13/11/2008) 1533 (21/05/2014) 774 (17/03/2015) 1424 (13/05/2013) 1504 (19/02/2016) 7246 (17/06/2016) 15580 (08/11/2016) 690 (31/01/2017) 8380 (14/07/2017) 15639 (22/11/2017) 23081 (16/04/2018) 68218 (21/05/2020) 81221 (11/12/2020) 92214 (4/03/2021) 8794 (23/05/2022) 5174 (08/05/2023) 19472 (27/12/2023) 2976 (10/04/2024) 13078 (19/09/2024)	Extracto de arbol de té (*Melaleuca alternifolia*)	222.5g/L equivalente a 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Café (*Coffea arabica*)	Roya (*Hemileia vastatrix*)	0.8 - 1.0 L/ha	Envases plasticos tipo PET de 100 250 cc 1, 5, 10, 20, 60 y 200 litros, envases metalicos de 20, 60, 200 L.
114	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX GOLD 23.8 EC	6296	3849 (13/11/2008) 1533 (21/05/2014) 774 (17/03/2015) 1424 (13/05/2013) 1504 (19/02/2016) 7246 (17/06/2016) 15580 (08/11/2016) 690 (31/01/2017) 8380 (14/07/2017) 15639 (22/11/2017) 23081 (16/04/2018) 68218 (21/05/2020) 81221 (11/12/2020) 92214 (4/03/2021) 8794 (23/05/2022) 5174 (08/05/2023) 19472 (27/12/2023) 2976 (10/04/2024) 13078 (19/09/2024)	Extracto de arbol de té (*Melaleuca alternifolia*)	222.5g/L equivalente a 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Maíz *(Zea mays)*	Mancha de asfalto *(Phyllachora maydis, Monographiella maydis) basonimo*	0.6 - 0.8 L/ha	Envases plasticos tipo PET de 100 250 cc 1, 5, 10, 20, 60 y 200 litros, envases metalicos de 20, 60, 200 L.
114	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX GOLD 23.8 EC	6296	3849 (13/11/2008) 1533 (21/05/2014) 774 (17/03/2015) 1424 (13/05/2013) 1504 (19/02/2016) 7246 (17/06/2016) 15580 (08/11/2016) 690 (31/01/2017) 8380 (14/07/2017) 15639 (22/11/2017) 23081 (16/04/2018) 68218 (21/05/2020) 81221 (11/12/2020) 92214 (4/03/2021) 8794 (23/05/2022) 5174 (08/05/2023) 19472 (27/12/2023) 2976 (10/04/2024) 13078 (19/09/2024)	Extracto de arbol de té (*Melaleuca alternifolia*)	222.5g/L equivalente a 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Tabaco (Nicotiana tabacum)	Mancha foliar (*Cercospora nicotianae, Alternaria* sp.)	0.8 L/ha	Envases plasticos tipo PET de 100 250 cc 1, 5, 10, 20, 60 y 200 litros, envases metalicos de 20, 60, 200 L.
114	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX GOLD 23.8 EC	6296	3849 (13/11/2008) 1533 (21/05/2014) 774 (17/03/2015) 1424 (13/05/2013) 1504 (19/02/2016) 7246 (17/06/2016) 15580 (08/11/2016) 690 (31/01/2017) 8380 (14/07/2017) 15639 (22/11/2017) 23081 (16/04/2018) 68218 (21/05/2020) 81221 (11/12/2020) 92214 (4/03/2021) 8794 (23/05/2022) 5174 (08/05/2023) 19472 (27/12/2023) 2976 (10/04/2024) 13078 (19/09/2024)	Extracto de arbol de té (*Melaleuca alternifolia*)	222.5g/L equivalente a 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Gulupa *(Passiflora edulis)*	Roña (*Alternaria sp, Cladosporium* sp)	0.75 – 1.0 L/ha	Envases plasticos tipo PET de 100 250 cc 1, 5, 10, 20, 60 y 200 litros, envases metalicos de 20, 60, 200 L.

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

REGISTROS DE PRODUCTOS BIOINSUMOS DE USO AGRÍCOLA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD E INSUMOS AGRÍCOLAS

Actualización: 1/Oct/2025

ITEM	NIT	EMPRESA TITULAR	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	REGISTRO DE VENTA ICA	RESOLUCIONES (FECHAS)	INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	CLASIFICACION DE PRODUCTOS AREA	SUBCLASIFICACION	PAIS ORIGEN	PRODUCTOR	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S) Nombre común (nombre científico)	BLANCO BIOLÓGICO - Nombre común (*nombre científico*)	DOSIS Y UNIDADES	ENVASE/EMPAQUE Y PRESENTACIÓN
114	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX GOLD 23.8 EC	6296	3849 (13/11/2008) 1533 (21/05/2014) 774 (17/03/2015) 1424 (13/05/2013) 1504 (19/02/2016) 7246 (17/06/2016) 15580 (08/11/2016) 690 (31/01/2017) 8380 (14/07/2017) 15639 (22/11/2017) 23081 (16/04/2018) 68218 (21/05/2020) 81221 (11/12/2020) 92214 (4/03/2021) 8794 (23/05/2022) 5174 (08/05/2023) 19472 (27/12/2023) 2976 (10/04/2024) 13078 (19/09/2024)	Extracto de arbol de té (*Melaleuca alternifolia*)	222.5g/L equivalente a 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Maracuya (*Passiflora edulis)*	*Roña* (*Altemaria sp, Cladosporium* sp)	0.75 – 1.0 L/ha	Envases plasticos tipo PET de 100 250 cc 1, 5, 10, 20, 60 y 200 litros, envases metalicos de 20, 60, 200 L.
114	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX GOLD 23.8 EC	6296	3849 (13/11/2008) 1533 (21/05/2014) 774 (17/03/2015) 1424 (13/05/2013) 1504 (19/02/2016) 7246 (17/06/2016) 15580 (08/11/2016) 690 (31/01/2017) 8380 (14/07/2017) 15639 (22/11/2017) 23081 (16/04/2018) 68218 (21/05/2020) 81221 (11/12/2020) 92214 (4/03/2021) 8794 (23/05/2022) 5174 (08/05/2023) 19472 (27/12/2023) 2976 (10/04/2024) 13078 (19/09/2024)	Extracto de arbol de té (*Melaleuca alternifolia*)	222.5g/L equivalente a 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Granadilla *(Passiflora ligularis)*	*Roña* (*Altemaria sp, Cladosporium* sp)	0.75 – 1.0 L/ha	Envases plasticos tipo PET de 100 250 cc 1, 5, 10, 20, 60 y 200 litros, envases metalicos de 20, 60, 200 L.
114	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX GOLD 23.8 EC	6296	3849 (13/11/2008) 1533 (21/05/2014) 774 (17/03/2015) 1424 (13/05/2013) 1504 (19/02/2016) 7246 (17/06/2016) 15580 (08/11/2016) 690 (31/01/2017) 8380 (14/07/2017) 15639 (22/11/2017) 23081 (16/04/2018) 68218 (21/05/2020) 81221 (11/12/2020) 92214 (4/03/2021) 8794 (23/05/2022) 5174 (08/05/2023) 19472 (27/12/2023) 2976 (10/04/2024) 13078 (19/09/2024)	Extracto de arbol de té (*Melaleuca alternifolia*)	222.5g/L equivalente a 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Curuba (*Passiflora tarminiana)*	*Roña* (*Altemaria sp, Cladosporium* sp)	0.75 – 1.0 L/ha	Envases plasticos tipo PET de 100 250 cc 1, 5, 10, 20, 60 y 200 litros, envases metalicos de 20, 60, 200 L.
114	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX GOLD 23.8 EC	6296	3849 (13/11/2008) 1533 (21/05/2014) 774 (17/03/2015) 1424 (13/05/2013) 1504 (19/02/2016) 7246 (17/06/2016) 15580 (08/11/2016) 690 (31/01/2017) 8380 (14/07/2017) 15639 (22/11/2017) 23081 (16/04/2018) 68218 (21/05/2020) 81221 (11/12/2020) 92214 (4/03/2021) 8794 (23/05/2022) 5174 (08/05/2023) 19472 (27/12/2023) 2976 (10/04/2024) 13078 (19/09/2024)	Extracto de arbol de té (*Melaleuca alternifolia*)	222.5g/L equivalente a 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Pitahaya (*Selenicereus undatus*)	Pudrición blanda (*Erwinia carotovora*) correcto Pectobacterium carotovorum	0.8 -1 L/ha	Envases plasticos tipo PET de 100 250 cc 1, 5, 10, 20, 60 y 200 litros, envases metalicos de 20, 60, 200 L.
114	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX GOLD 23.8 EC	6296	3849 (13/11/2008) 1533 (21/05/2014) 774 (17/03/2015) 1424 (13/05/2013) 1504 (19/02/2016) 7246 (17/06/2016) 15580 (08/11/2016) 690 (31/01/2017) 8380 (14/07/2017) 15639 (22/11/2017) 23081 (16/04/2018) 68218 (21/05/2020) 81221 (11/12/2020) 92214 (4/03/2021) 8794 (23/05/2022) 5174 (08/05/2023) 19472 (27/12/2023) 2976 (10/04/2024) 13078 (19/09/2024)	Extracto de arbol de té (*Melaleuca alternifolia*)	222.5g/L equivalente a 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Pitahaya (*Selenicereus undatus*)	Pudrición basal del fruto (*Fusarium oxysporium*)	0.8 -1 L/ha	Envases plasticos tipo PET de 100 250 cc 1, 5, 10, 20, 60 y 200 litros, envases metalicos de 20, 60, 200 L.

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

REGISTROS DE PRODUCTOS BIOINSUMOS DE USO AGRÍCOLA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD E INSUMOS AGRÍCOLAS

Actualización: 1/Oct/2025

ITEM	NIT	EMPRESA TITULAR	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	REGISTRO DE VENTA ICA	RESOLUCIONES (FECHAS)	INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	CLASIFICACION DE PRODUCTOS AREA	SUBCLASIFICACION	PAIS ORIGEN	PRODUCTOR	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S) Nombre común (nombre científico)	BLANCO BIOLÓGICO - Nombre común (*nombre científico*)	DOSIS Y UNIDADES	ENVASE/EMPAQUE Y PRESENTACIÓN
114	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX GOLD 23.8 EC	6296	3849 (13/11/2008) 1533 (21/05/2014) 774 (17/03/2015) 1424 (13/05/2013) 1504 (19/02/2016) 7246 (17/06/2016) 15580 (08/11/2016) 690 (31/01/2017) 8380 (14/07/2017) 15639 (22/11/2017) 23081 (16/04/2018) 68218 (21/05/2020) 81221 (11/12/2020) 92214 (4/03/2021) 8794 (23/05/2022) 5174 (08/05/2023) 19472 (27/12/2023) 2976 (10/04/2024) 13078 (19/09/2024)	Extracto de arbol de té (*Melaleuca alternifolia*)	222.5g/L equivalente a 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Aguacate (*Persea americana)*	Antracnosis (*Colletotrichum gloeosporioide*s)	1-0 -1.5 L/ha	Envases plasticos tipo PET de 100 250 cc 1, 5, 10, 20, 60 y 200 litros, envases metalicos de 20, 60, 200 L.
114	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX GOLD 23.8 EC	6296	3849 (13/11/2008) 1533 (21/05/2014) 774 (17/03/2015) 1424 (13/05/2013) 1504 (19/02/2016) 7246 (17/06/2016) 15580 (08/11/2016) 690 (31/01/2017) 8380 (14/07/2017) 15639 (22/11/2017) 23081 (16/04/2018) 68218 (21/05/2020) 81221 (11/12/2020) 92214 (4/03/2021) 8794 (23/05/2022) 5174 (08/05/2023) 19472 (27/12/2023) 2976 (10/04/2024) 13078 (19/09/2024)	Extracto de arbol de té (*Melaleuca alternifolia*)	222.5g/L equivalente a 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Mango *(Mangifera indica)*	Antracnosis (*Colletotrichum gloeosporioide*s)	1-0 -1.5 L/ha	Envases plasticos tipo PET de 100 250 cc 1, 5, 10, 20, 60 y 200 litros, envases metalicos de 20, 60, 200 L.
114	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX GOLD 23.8 EC	6296	3849 (13/11/2008) 1533 (21/05/2014) 774 (17/03/2015) 1424 (13/05/2013) 1504 (19/02/2016) 7246 (17/06/2016) 15580 (08/11/2016) 690 (31/01/2017) 8380 (14/07/2017) 15639 (22/11/2017) 23081 (16/04/2018) 68218 (21/05/2020) 81221 (11/12/2020) 92214 (4/03/2021) 8794 (23/05/2022) 5174 (08/05/2023) 19472 (27/12/2023) 2976 (10/04/2024) 13078 (19/09/2024)	Extracto de arbol de té (*Melaleuca alternifolia*)	222.5g/L equivalente a 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Durazno *(Prunus persica)*	Antracnosis (*Colletotrichum gloeosporioide*s)	1-0 -1.5 L/ha	Envases plasticos tipo PET de 100 250 cc 1, 5, 10, 20, 60 y 200 litros, envases metalicos de 20, 60, 200 L.
114	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX GOLD 23.8 EC	6296	3849 (13/11/2008) 1533 (21/05/2014) 774 (17/03/2015) 1424 (13/05/2013) 1504 (19/02/2016) 7246 (17/06/2016) 15580 (08/11/2016) 690 (31/01/2017) 8380 (14/07/2017) 15639 (22/11/2017) 23081 (16/04/2018) 68218 (21/05/2020) 81221 (11/12/2020) 92214 (4/03/2021) 8794 (23/05/2022) 5174 (08/05/2023) 19472 (27/12/2023) 2976 (10/04/2024) 13078 (19/09/2024)	Extracto de arbol de té (*Melaleuca alternifolia*)	222.5g/L equivalente a 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Ciruela (*Prunus domestica*)	Antracnosis (*Colletotrichum gloeosporioide*s)	1-0 -1.5 L/ha	Envases plasticos tipo PET de 100 250 cc 1, 5, 10, 20, 60 y 200 litros, envases metalicos de 20, 60, 200 L.
114	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX GOLD 23.8 EC	6296	3849 (13/11/2008) 1533 (21/05/2014) 774 (17/03/2015) 1424 (13/05/2013) 1504 (19/02/2016) 7246 (17/06/2016) 15580 (08/11/2016) 690 (31/01/2017) 8380 (14/07/2017) 15639 (22/11/2017) 23081 (16/04/2018) 68218 (21/05/2020) 81221 (11/12/2020) 92214 (4/03/2021) 8794 (23/05/2022) 5174 (08/05/2023) 19472 (27/12/2023) 2976 (10/04/2024) 13078 (19/09/2024)	Extracto de arbol de té (*Melaleuca alternifolia*)	222.5g/L equivalente a 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Zapote (*Pouteria sapota*)	Antracnosis (*Colletotrichum gloeosporioide*s)	1-0 -1.5 L/ha	Envases plasticos tipo PET de 100 250 cc 1, 5, 10, 20, 60 y 200 litros, envases metalicos de 20, 60, 200 L.

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

REGISTROS DE PRODUCTOS BIOINSUMOS DE USO AGRÍCOLA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD E INSUMOS AGRÍCOLAS

Actualización: 1/Oct/2025

ITEM	NIT	EMPRESA TITULAR	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	REGISTRO DE VENTA ICA	RESOLUCIONES (FECHAS)	INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	CLASIFICACION DE PRODUCTOS AREA	SUBCLASIFICACION	PAIS ORIGEN	PRODUCTOR	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S) Nombre común (nombre científico)	BLANCO BIOLÓGICO - Nombre común (*nombre científico*)	DOSIS Y UNIDADES	ENVASE/EMPAQUE Y PRESENTACIÓN
114	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX GOLD 23.8 EC	6296	3849 (13/11/2008) 1533 (21/05/2014) 774 (17/03/2015) 1424 (13/05/2013) 1504 (19/02/2016) 7246 (17/06/2016) 15580 (08/11/2016) 690 (31/01/2017) 8380 (14/07/2017) 15639 (22/11/2017) 23081 (16/04/2018) 68218 (21/05/2020) 81221 (11/12/2020) 92214 (4/03/2021) 8794 (23/05/2022) 5174 (08/05/2023) 19472 (27/12/2023) 2976 (10/04/2024) 13078 (19/09/2024)	Extracto de arbol de té (*Melaleuca alternifolia*)	222.5g/L equivalente a 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Fresa (Fragaria vesca)	Podredumbre gris (*Botrytis cinerea*)	1.0 – 1.2 L/ha	Envases plasticos tipo PET de 100 250 cc 1, 5, 10, 20, 60 y 200 litros, envases metalicos de 20, 60, 200 L.
114	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX GOLD 23.8 EC	6296	3849 (13/11/2008) 1533 (21/05/2014) 774 (17/03/2015) 1424 (13/05/2013) 1504 (19/02/2016) 7246 (17/06/2016) 15580 (08/11/2016) 690 (31/01/2017) 8380 (14/07/2017) 15639 (22/11/2017) 23081 (16/04/2018) 68218 (21/05/2020) 81221 (11/12/2020) 92214 (4/03/2021) 8794 (23/05/2022) 5174 (08/05/2023) 19472 (27/12/2023) 2976 (10/04/2024) 13078 (19/09/2024)	Extracto de arbol de té (*Melaleuca alternifolia*)	222.5g/L equivalente a 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Arándano (Vaccinium corymbosum)	Podredumbre gris (*Botrytis cinerea*)	1.0 – 1.2 L/ha	Envases plasticos tipo PET de 100 250 cc 1, 5, 10, 20, 60 y 200 litros, envases metalicos de 20, 60, 200 L.
114	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX GOLD 23.8 EC	6296	3849 (13/11/2008) 1533 (21/05/2014) 774 (17/03/2015) 1424 (13/05/2013) 1504 (19/02/2016) 7246 (17/06/2016) 15580 (08/11/2016) 690 (31/01/2017) 8380 (14/07/2017) 15639 (22/11/2017) 23081 (16/04/2018) 68218 (21/05/2020) 81221 (11/12/2020) 92214 (4/03/2021) 8794 (23/05/2022) 5174 (08/05/2023) 19472 (27/12/2023) 2976 (10/04/2024) 13078 (19/09/2024)	Extracto de arbol de té (*Melaleuca alternifolia*)	222.5g/L equivalente a 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Frambuesa (Rubus idaeus)	Podredumbre gris (*Botrytis cinerea*)	1.0 – 1.2 L/ha	Envases plasticos tipo PET de 100 250 cc 1, 5, 10, 20, 60 y 200 litros, envases metalicos de 20, 60, 200 L.
114	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX GOLD 23.8 EC	6296	3849 (13/11/2008) 1533 (21/05/2014) 774 (17/03/2015) 1424 (13/05/2013) 1504 (19/02/2016) 7246 (17/06/2016) 15580 (08/11/2016) 690 (31/01/2017) 8380 (14/07/2017) 15639 (22/11/2017) 23081 (16/04/2018) 68218 (21/05/2020) 81221 (11/12/2020) 92214 (4/03/2021) 8794 (23/05/2022) 5174 (08/05/2023) 19472 (27/12/2023) 2976 (10/04/2024) 13078 (19/09/2024)	Extracto de arbol de té (*Melaleuca alternifolia*)	222.5g/L equivalente a 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Mora (Rubus ulmifolius)	Podredumbre gris (*Botrytis cinerea*)	1.0 – 1.2 L/ha	Envases plasticos tipo PET de 100 250 cc 1, 5, 10, 20, 60 y 200 litros, envases metalicos de 20, 60, 200 L.
114	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX GOLD 23.8 EC	6296	3849 (13/11/2008) 1533 (21/05/2014) 774 (17/03/2015) 1424 (13/05/2013) 1504 (19/02/2016) 7246 (17/06/2016) 15580 (08/11/2016) 690 (31/01/2017) 8380 (14/07/2017) 15639 (22/11/2017) 23081 (16/04/2018) 68218 (21/05/2020) 81221 (11/12/2020) 92214 (4/03/2021) 8794 (23/05/2022) 5174 (08/05/2023) 19472 (27/12/2023) 2976 (10/04/2024) 13078 (19/09/2024)	Extracto de arbol de té (*Melaleuca alternifolia*)	222.5g/L equivalente a 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Brevo (*Ficus carica*)	Podredumbre gris (*Botrytis cinerea*)	1.0 – 1.2 L/ha	Envases plasticos tipo PET de 100 250 cc 1, 5, 10, 20, 60 y 200 litros, envases metalicos de 20, 60, 200 L.

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

REGISTROS DE PRODUCTOS BIOINSUMOS DE USO AGRÍCOLA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD E INSUMOS AGRÍCOLAS

Actualización: 1/Oct/2025

ITEM	NIT	EMPRESA TITULAR	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	REGISTRO DE VENTA ICA	RESOLUCIONES (FECHAS)	INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	CLASIFICACION DE PRODUCTOS AREA	SUBCLASIFICACION	PAIS ORIGEN	PRODUCTOR	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S) Nombre común (nombre científico)	BLANCO BIOLÓGICO - Nombre común (*nombre científico*)	DOSIS Y UNIDADES	ENVASE/EMPAQUE Y PRESENTACIÓN
114	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX GOLD 23.8 EC	6296	3849 (13/11/2008) 1533 (21/05/2014) 774 (17/03/2015) 1424 (13/05/2013) 1504 (19/02/2016) 7246 (17/06/2016) 15580 (08/11/2016) 690 (31/01/2017) 8380 (14/07/2017) 15639 (22/11/2017) 23081 (16/04/2018) 68218 (21/05/2020) 81221 (11/12/2020) 92214 (4/03/2021) 8794 (23/05/2022) 5174 (08/05/2023) 19472 (27/12/2023) 2976 (10/04/2024) 13078 (19/09/2024)	Extracto de arbol de té (*Melaleuca alternifolia*)	222.5g/L equivalente a 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Uva *(Vitis vinifera)*	Podredumbre gris (*Botrytis cinerea*)	1.0 – 1.2 L/ha	Envases plasticos tipo PET de 100 250 cc 1, 5, 10, 20, 60 y 200 litros, envases metalicos de 20, 60, 200 L.
114	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX GOLD 23.8 EC	6296	3849 (13/11/2008) 1533 (21/05/2014) 774 (17/03/2015) 1424 (13/05/2013) 1504 (19/02/2016) 7246 (17/06/2016) 15580 (08/11/2016) 690 (31/01/2017) 8380 (14/07/2017) 15639 (22/11/2017) 23081 (16/04/2018) 68218 (21/05/2020) 81221 (11/12/2020) 92214 (4/03/2021) 8794 (23/05/2022) 5174 (08/05/2023) 19472 (27/12/2023) 2976 (10/04/2024) 13078 (19/09/2024)	Extracto de arbol de té (*Melaleuca alternifolia*)	222.5g/L equivalente a 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Palma de aceite *(Elaeis guineensis)*	Pudrición de cogollo - PC (2) (*Phytophthora palmivora*)	8 cc/Palma	Envases plasticos tipo PET de 100 250 cc 1, 5, 10, 20, 60 y 200 litros, envases metalicos de 20, 60, 200 L.
114	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX GOLD 23.8 EC	6296	3849 (13/11/2008) 1533 (21/05/2014) 774 (17/03/2015) 1424 (13/05/2013) 1504 (19/02/2016) 7246 (17/06/2016) 15580 (08/11/2016) 690 (31/01/2017) 8380 (14/07/2017) 15639 (22/11/2017) 23081 (16/04/2018) 68218 (21/05/2020) 81221 (11/12/2020) 92214 (4/03/2021) 8794 (23/05/2022) 5174 (08/05/2023) 19472 (27/12/2023) 2976 (10/04/2024) 13078 (19/09/2024)	Extracto de arbol de té (*Melaleuca alternifolia*)	222.5g/L equivalente a 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Papa *(Solanum tuberosum)*	Gota (*Phytophtora infestans*)	250-300 cc/ha	Envases plasticos tipo PET de 100 250 cc 1, 5, 10, 20, 60 y 200 litros, envases metalicos de 20, 60, 200 L.
114	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX GOLD 23.8 EC	6296	3849 (13/11/2008) 1533 (21/05/2014) 774 (17/03/2015) 1424 (13/05/2013) 1504 (19/02/2016) 7246 (17/06/2016) 15580 (08/11/2016) 690 (31/01/2017) 8380 (14/07/2017) 15639 (22/11/2017) 23081 (16/04/2018) 68218 (21/05/2020) 81221 (11/12/2020) 92214 (4/03/2021) 8794 (23/05/2022) 5174 (08/05/2023) 19472 (27/12/2023) 2976 (10/04/2024) 13078 (19/09/2024)	Extracto de arbol de té (*Melaleuca alternifolia*)	222.5g/L equivalente a 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Papa *(Solanum tuberosum)*	Costra negra (*Rhizoctonia solani*)	1.5 L/ha Dirigido a suelo y semilla	Envases plasticos tipo PET de 100 250 cc 1, 5, 10, 20, 60 y 200 litros, envases metalicos de 20, 60, 200 L.
114	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX GOLD 23.8 EC	6296	3849 (13/11/2008) 1533 (21/05/2014) 774 (17/03/2015) 1424 (13/05/2013) 1504 (19/02/2016) 7246 (17/06/2016) 15580 (08/11/2016) 690 (31/01/2017) 8380 (14/07/2017) 15639 (22/11/2017) 23081 (16/04/2018) 68218 (21/05/2020) 81221 (11/12/2020) 92214 (4/03/2021) 8794 (23/05/2022) 5174 (08/05/2023) 19472 (27/12/2023) 2976 (10/04/2024) 13078 (19/09/2024)	Extracto de arbol de té (*Melaleuca alternifolia*)	222.5g/L equivalente a 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Papa *(Solanum tuberosum)*	Roña (*Spongospora subterranea*)	1.5 L/ha Dirigido a suelo y semilla	Envases plasticos tipo PET de 100 250 cc 1, 5, 10, 20, 60 y 200 litros, envases metalicos de 20, 60, 200 L.

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

REGISTROS DE PRODUCTOS BIOINSUMOS DE USO AGRÍCOLA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD E INSUMOS AGRÍCOLAS

Actualización: 1/Oct/2025

ITEM	NIT	EMPRESA TITULAR	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	REGISTRO DE VENTA ICA	RESOLUCIONES (FECHAS)	INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	CLASIFICACION DE PRODUCTOS AREA	SUBCLASIFICACION	PAIS ORIGEN	PRODUCTOR	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S) Nombre común (nombre científico)	BLANCO BIOLÓGICO - Nombre común (*nombre científico*)	DOSIS Y UNIDADES	ENVASE/EMPAQUE Y PRESENTACIÓN
114	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX GOLD 23.8 EC	6296	3849 (13/11/2008) 1533 (21/05/2014) 774 (17/03/2015) 1424 (13/05/2013) 1504 (19/02/2016) 7246 (17/06/2016) 15580 (08/11/2016) 690 (31/01/2017) 8380 (14/07/2017) 15639 (22/11/2017) 23081 (16/04/2018) 68218 (21/05/2020) 81221 (11/12/2020) 92214 (4/03/2021) 8794 (23/05/2022) 5174 (08/05/2023) 19472 (27/12/2023) 2976 (10/04/2024) 13078 (19/09/2024)	Extracto de arbol de té (*Melaleuca alternifolia*)	222.5g/L equivalente a 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Lima (*Citrus pardisi*)	Antracnosis (*Colletotrichum* sp.)	1 L/ha	Envases plasticos tipo PET de 100 250 cc 1, 5, 10, 20, 60 y 200 litros, envases metalicos de 20, 60, 200 L.
114	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX GOLD 23.8 EC	6296	3849 (13/11/2008) 1533 (21/05/2014) 774 (17/03/2015) 1424 (13/05/2013) 1504 (19/02/2016) 7246 (17/06/2016) 15580 (08/11/2016) 690 (31/01/2017) 8380 (14/07/2017) 15639 (22/11/2017) 23081 (16/04/2018) 68218 (21/05/2020) 81221 (11/12/2020) 92214 (4/03/2021) 8794 (23/05/2022) 5174 (08/05/2023) 19472 (27/12/2023) 2976 (10/04/2024) 13078 (19/09/2024)	Extracto de arbol de té (*Melaleuca alternifolia*)	222.5g/L equivalente a 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Limón (*Citrus aurantifolia*)	Antracnosis (*Colletotrichum* sp.)	1 L/ha	Envases plasticos tipo PET de 100 250 cc 1, 5, 10, 20, 60 y 200 litros, envases metalicos de 20, 60, 200 L.
114	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX GOLD 23.8 EC	6296	3849 (13/11/2008) 1533 (21/05/2014) 774 (17/03/2015) 1424 (13/05/2013) 1504 (19/02/2016) 7246 (17/06/2016) 15580 (08/11/2016) 690 (31/01/2017) 8380 (14/07/2017) 15639 (22/11/2017) 23081 (16/04/2018) 68218 (21/05/2020) 81221 (11/12/2020) 92214 (4/03/2021) 8794 (23/05/2022) 5174 (08/05/2023) 19472 (27/12/2023) 2976 (10/04/2024) 13078 (19/09/2024)	Extracto de arbol de té (*Melaleuca alternifolia*)	222.5g/L equivalente a 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Mandarina (Citrus reticulata)	Antracnosis (*Colletotrichum* sp.)	1 L/ha	Envases plasticos tipo PET de 100 250 cc 1, 5, 10, 20, 60 y 200 litros, envases metalicos de 20, 60, 200 L.
114	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX GOLD 23.8 EC	6296	3849 (13/11/2008) 1533 (21/05/2014) 774 (17/03/2015) 1424 (13/05/2013) 1504 (19/02/2016) 7246 (17/06/2016) 15580 (08/11/2016) 690 (31/01/2017) 8380 (14/07/2017) 15639 (22/11/2017) 23081 (16/04/2018) 68218 (21/05/2020) 81221 (11/12/2020) 92214 (4/03/2021) 8794 (23/05/2022) 5174 (08/05/2023) 19472 (27/12/2023) 2976 (10/04/2024) 13078 (19/09/2024)	Extracto de arbol de té (*Melaleuca alternifolia*)	222.5g/L equivalente a 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Naranja (Citrus sinensis)	Antracnosis (*Colletotrichum* sp.)	1 L/ha	Envases plasticos tipo PET de 100 250 cc 1, 5, 10, 20, 60 y 200 litros, envases metalicos de 20, 60, 200 L.
114	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX GOLD 23.8 EC	6296	3849 (13/11/2008) 1533 (21/05/2014) 774 (17/03/2015) 1424 (13/05/2013) 1504 (19/02/2016) 7246 (17/06/2016) 15580 (08/11/2016) 690 (31/01/2017) 8380 (14/07/2017) 15639 (22/11/2017) 23081 (16/04/2018) 68218 (21/05/2020) 81221 (11/12/2020) 92214 (4/03/2021) 8794 (23/05/2022) 5174 (08/05/2023) 19472 (27/12/2023) 2976 (10/04/2024) 13078 (19/09/2024)	Extracto de arbol de té (*Melaleuca alternifolia*)	222.5g/L equivalente a 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Tangelo (Citrus *reticulata o Citrus pradisi*)	Antracnosis (*Colletotrichum* sp.)	1 L/ha	Envases plasticos tipo PET de 100 250 cc 1, 5, 10, 20, 60 y 200 litros, envases metalicos de 20, 60, 200 L.

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

REGISTROS DE PRODUCTOS BIOINSUMOS DE USO AGRÍCOLA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD E INSUMOS AGRÍCOLAS

Actualización: 1/Oct/2025

ITEM	NIT	EMPRESA TITULAR	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	REGISTRO DE VENTA ICA	RESOLUCIONES (FECHAS)	INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	CLASIFICACION DE PRODUCTOS AREA	SUBCLASIFICACION	PAIS ORIGEN	PRODUCTOR	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S) Nombre común (nombre cientifico)	BLANCO BIOLÓGICO - Nombre común (*nombre cientifico*)	DOSIS Y UNIDADES	ENVASE/EMPAQUE Y PRESENTACIÓN
114	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX GOLD 23.8 EC	6296	3849 (13/11/2008) 1533 (21/05/2014) 774 (17/03/2015) 1424 (13/05/2013) 1504 (19/02/2016) 7246 (17/06/2016) 15580 (08/11/2016) 690 (31/01/2017) 8380 (14/07/2017) 15639 (22/11/2017) 23081 (16/04/2018) 68218 (21/05/2020) 81221 (11/12/2020) 92214 (4/03/2021) 8794 (23/05/2022) 5174 (08/05/2023) 19472 (27/12/2023) 2976 (10/04/2024) 13078 (19/09/2024)	Extracto de arbol de té (*Melaleuca alternifolia*)	222.5g/L equivalente a 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Toronja (Citrus paradisi)	Antracnosis (*Colletotrichum* sp.)	1 L/ha	Envases plasticos tipo PET de 100 250 cc 1, 5, 10, 20, 60 y 200 litros, envases metalicos de 20, 60, 200 L.
115	811.040.700	BIOTROPICAL S.A.	BIODERMA	6301	4095 (10/12/2008)	*Trichoderma harzianum*	1x10^{08} conidias/g	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOTROPICAL S.A	Pompón (Dendranthema grandiflora)	Pudrición del tallo *(Rhizoctonia sp)*	0.1 g/cama de 36m2 en 5L de agua	Bolsa metalizada con sello ziper con capacidad de 50, 100, 200 y 500 gramos de contenido neto.
116	830.056.058	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. "LST S.A."	NEMATA SC	6373	489 (19/02/2009) 1955 (04/03/2024)	*Paecilomyces lilacinus* (Cepa DSM 15169)	1x10^{09} conidios viables/mL 4%	Suspensión concentrada (SC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. – LST S.A.	Rosa (Rosa sp.)	Nemátodo *(Meloidogyne sp.)*	0.25 - 0.75 mL/m2	Envase plástico con tapa rosca en presentaciones de 250 mL, 1 L, 4 L y 20 L de contenido neto.
116	830.056.058	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. "LST S.A."	NEMATA SC	6373	489 (19/02/2009) 1955 (04/03/2024)	*Paecilomyces lilacinus* (Cepa DSM 15169)	1x10^{09} conidios viables/mL 4%	Suspensión concentrada (SC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. – LST S.A.	Crisantemo (Chrysanthemum sp.)	Nemátodo *(Meloidogyne sp.)*	0.25 - 0.75 mL/m2	Envase plástico con tapa rosca en presentaciones de 250 mL, 1 L, 4 L y 20 L de contenido neto.
117	890.704.021	ORGANIZACION PAJONALES S.A.S.	FITOBAC SP	6379	693 (25/02/2009) 4038 (06/12/2010) 11736 (02/09/2024)	*Trichoderma harzianum*	1x10 ^{8} conidias/g *	Polvo soluble (SP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	ORGANIZACION PAJONALES S.A.S.	Arroz (*Oryza sativa*)	Añublo de la vaina *(Rhizoctonia sp)*	1 g/kg para tratamiento de semilla (Diluir en 15mL de agua)	Envase plástico con tapa rosca sellado hermético con capacidad para 300 g de contenido neto.
118	860.001.942	BAYER S.A.	SONATA ® 1.38 SC	6385	1289 (24/03/2009) 3098 (22/07/2011) 4128 (28/10/2011) 4491 (08/11/2012) 5768 (24/12/2012) 3752 (27/08/2013) 2470 (12/08/2014) 1937 (12/06/2015) 604 (26/01/2023)	*Bacillus pumilus* Raza QTS 2808	1x10^{8} UFC/mL 1.38%	Suspensión concentrada (SC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	México	BAYER DE MÉXICO DE C.V	Tomat*e (Solanum lycopersicum)*	Gota (*Phytophtora infestans*)	5.0 cc/L	Envases de polietileno de alta densidad (HPDE) por: 0.250, 0.500, 1, 5, 10, 20, 100 y 200 litros. Envases de polietileno de alta densidad (HPDE) por 1, 2.5, 3, 5, 10 y 30 galones.
118	860.001.942	BAYER S.A.	SONATA ® 1.38 SC	6385	1289 (24/03/2009) 3098 (22/07/2011) 4128 (28/10/2011) 4491 (08/11/2012) 5768 (24/12/2012) 3752 (27/08/2013) 2470 (12/08/2014) 1937 (12/06/2015) 604 (26/01/2023)	*Bacillus pumilus* Raza QTS 2808	1x10^{8} UFC/mL 1.38%	Suspensión concentrada (SC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	México	BAYER DE MÉXICO DE C.V	Rosa (Rosa sp.)	Mildeo polvoso (*Sphaeroteca pannosa*)	7.5 cc/L	Envases de polietileno de alta densidad (HPDE) por: 0.250, 0.500, 1, 5, 10, 20, 100 y 200 litros. Envases de polietileno de alta densidad (HPDE) por 1, 2.5, 3, 5, 10 y 30 galones.
118	860.001.942	BAYER S.A.	SONATA ® 1.38 SC	6385	1289 (24/03/2009) 3098 (22/07/2011) 4128 (28/10/2011) 4491 (08/11/2012) 5768 (24/12/2012) 3752 (27/08/2013) 2470 (12/08/2014) 1937 (12/06/2015) 604 (26/01/2023)	*Bacillus pumilus* Raza QTS 2808	1x10^{8} UFC/mL 1.38%	Suspensión concentrada (SC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	México	BAYER DE MÉXICO DE C.V	Banano (*Musa AAA*)	Sigatoka negra (Mycosphaerella fijiensis)	1.0 L/ha	Envases de polietileno de alta densidad (HPDE) por: 0.250, 0.500, 1, 5, 10, 20, 100 y 200 litros. Envases de polietileno de alta densidad (HPDE) por 1, 2.5, 3, 5, 10 y 30 galones.
118	860.001.942	BAYER S.A.	SONATA ® 1.38 SC	6385	1289 (24/03/2009) 3098 (22/07/2011) 4128 (28/10/2011) 4491 (08/11/2012) 5768 (24/12/2012) 3752 (27/08/2013) 2470 (12/08/2014) 1937 (12/06/2015) 604 (26/01/2023)	*Bacillus pumilus* Raza QTS 2808	1x10^{8} UFC/mL 1.38%	Suspensión concentrada (SC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	México	BAYER DE MÉXICO DE C.V	Tabaco (Nicotiana tabacum)	Alternaria (*Alternaria* spp.)	1.2 L/ 200 L	Envases de polietileno de alta densidad (HPDE) por: 0.250, 0.500, 1, 5, 10, 20, 100 y 200 litros. Envases de polietileno de alta densidad (HPDE) por 1, 2.5, 3, 5, 10 y 30 galones.
118	860.001.942	BAYER S.A.	SONATA ® 1.38 SC	6385	1289 (24/03/2009) 3098 (22/07/2011) 4128 (28/10/2011) 4491 (08/11/2012) 5768 (24/12/2012) 3752 (27/08/2013) 2470 (12/08/2014) 1937 (12/06/2015) 604 (26/01/2023)	*Bacillus pumilus* Raza QTS 2808	1x10^{8} UFC/mL 1.38%	Suspensión concentrada (SC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	México	BAYER DE MÉXICO DE C.V	Arroz (*Oryza sativa*)	Piricularia (*Pyricularia oryzae*)	1.0 L/ha	Envases de polietileno de alta densidad (HPDE) por: 0.250, 0.500, 1, 5, 10, 20, 100 y 200 litros. Envases de polietileno de alta densidad (HPDE) por 1, 2.5, 3, 5, 10 y 30 galones.
119	800.028.687	FUNDACION DE ASESORIAS PARA EL SECTOR RURAL, CIUDAD DE DIOS - FUNDASES	EM-1 INOCULO CONCETRADO PARA ACTIVACIÓN	6387	1590 (24/04/2009)	*Lactobacillus casei* *Saccharomyces cerevisiae* *Rhodopseudomona palustris*	1x10^{6} UFC/mL 2x10^{4} UFC/mL 2.5x10^{2} UFC/mL	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	FUNDACION DE ASESORIAS PARA EL SECTOR RURAL, CIUDAD DE DIOS – FUNDASES	Compostaje	*N.A*	N.A	Empaque de polietileno de alta densidad por 12,20,30 y 220 litro de contenido neto.
120	900.322.399	SOLUCIONES BIOTECNOLOGICAS Y AGROAMBIENTALES S.A.S. "SOBIOTECH S.A.S."	ABONAMOS MICORRIZAS	6405	1616 (28/04/2009) 2556 (14/03/2016) 10468 (23/08/2016) 9006 (22/07/2024)	Entrophospora sp. Glomus sp. Scutellospora sp.	50 esporas/g de suelo seco	Polvo seco (DP)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	SOLUCIONES BIOTECNOLOGICAS Y AGROAMBIENTALES S.A.S. SOBIOTECH S.A.S.	Lechuga (*Lactuca sativa)*	*N.A*	5 a 10 g/planta	Bolsa exterior de polipropileno y bolsa de liner en presentaciones de 50, 40, 10, 2.2, 1 kg y 0.6 g de contenido neto.
120	900.322.399	SOLUCIONES BIOTECNOLOGICAS Y AGROAMBIENTALES S.A.S. "SOBIOTECH S.A.S."	ABONAMOS MICORRIZAS	6405	1616 (28/04/2009) 2556 (14/03/2016) 10468 (23/08/2016) 9006 (22/07/2024)	Entrophospora sp. Glomus sp. Scutellospora sp.	50 esporas/g de suelo seco	Polvo seco (DP)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	SOLUCIONES BIOTECNOLOGICAS Y AGROAMBIENTALES S.A.S. SOBIOTECH S.A.S.	Leguminosa Frijol lima (Phaseolus lunatus)	*N.A*	5 a 10 g/planta	Bolsa exterior de polipropileno y bolsa de liner en presentaciones de 50, 40, 10, 2.2, 1 kg y 0.6 g de contenido neto.
121	891.301.963	PRODUCTOS BIOLOGICOS PERKINS LTDA.	MYCOFERT	6455	2109 (05/06/2019) 10254 (20/07/2019)	Glomus spp Entrosphospora spp Acaulospora spp	5 esporas/g de suelo seco	Sustrato sólido	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	PRODUCTOS BIOLOGICOS PERKINS LTDA	Hortalizas	*N.A*	200-300kg/ha	Empaques de polietileno con capacidad para 1,5, 25 y 40 kilos de contenido neto.
122	800.028.687	FUNDACION DE ASESORIAS PARA EL SECTOR RURAL, CIUDAD DE DIOS - FUNDASES	FOSFORIZ	6519	10319 (24/08/2017)	Pseudomonas fluorescens	1x10 ^{8} UFC/ml	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	FUNDACION DE ASESORIAS PARA EL SECTOR RURAL, CIUDAD DE DIOS – FUNDASES	Remolacha *(Beta vulgaris)*	*N.A*	*N.A*	Envases plasticos de 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1l, 5l, 20l, 30l, 60l, 100l, 200l y 500l.
123	800.028.687	FUNDACION DE ASESORIAS PARA EL SECTOR RURAL, CIUDAD DE DIOS - FUNDASES	AZOBAC	6520	4090 (27/10/2009) 2407 (14/07/2015)	*Azotobacter chroococcum*	1x10 ^{8} UFC/ml	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	FUNDACION DE ASESORIAS PARA EL SECTOR RURAL, CIUDAD DE DIOS – FUNDASES	N.A	*N.A*	N.A	Envases plasticos de 100, 250, 500, 1,5,20,30,60,100,200 y 500 L de contenido neto.
124	891.001.315	FUNDACION SAN ISIDRO	BIOMONTE	6541	5128 (18/12/2009)	Glomus sp	20 esporas/g de suelo seco	Polvo seco (DP)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	N.A	N.A	N.A	*N.A*	*N.A*	N.A
125	800.194.600	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECARIA "CORPOICA"	RHIZOBIOL ARVEJA	6570	4248 (11/11/2009)	*Rhizobium leguminosarum*	1x10 ^{8} UFC/g	Polvo seco (DP)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	CORPOICA	Arveja (*Pisum sativum*)	*N.A*	500g/ha	N.A

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

REGISTROS DE PRODUCTOS BIOINSUMOS DE USO AGRÍCOLA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD E INSUMOS AGRÍCOLAS

Actualización: 1/Oct/2025

ITEM	NIT	EMPRESA TITULAR	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	REGISTRO DE VENTA ICA	RESOLUCIONES (FECHAS)	INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	CLASIFICACION DE PRODUCTOS AREA	SUBCLASIFICACION	PAIS ORIGEN	PRODUCTOR	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S) Nombre común (nombre cientifico)	BLANCO BIOLÓGICO - Nombre común (*nombre científico*)	DOSIS Y UNIDADES	ENVASE/EMPAQUE Y PRESENTACIÓN
126	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	FOSFOBIOL SC	6776	1959 (09/06/2010) 1657 (04/04/2013) 2177 (20/05/2013) 17930 (19/09/2022)	*Penicillium janthinellum*	$1x10^7$ esporas/mL	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Arroz (*Oryza sativa*)	*N.A*	1L/ha	Envases PEAD HYA012 (HPB-0345) con tapa y tapon de polietileno y etiqueta serigrafiada en presentaciones de 200 ml, 500 ml, 1 L y 20 L de contenido neto.
127	900.045.254	INNOVAK COLOMBIA S.A.S.	NEMAROOT	6818	2547 (02/08/2010) 1027 (24/02/2011) 15220(31/10/2016) 9886 (16/07/2019) 62511 (24/02/2020) 13369 (09/10/2023)	*Paecilomyces lilacinus*	1x10⁸ esporas/g	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	INNOVAK COLOMBIA S.A.S.	Tomat*e (Solanum lycopersicum)*	Nemátodo *(Meloidogyne sp.)*	1 Kg/ha	Bolsas aluminizadas de 250g, 500g y 1, 5, 10 y 20 kilos.
127	900.045.254	INNOVAK COLOMBIA S.A.S.	NEMAROOT	6818	2547 (02/08/2010) 1027 (24/02/2011) 15220(31/10/2016) 9886 (16/07/2019) 62511 (24/02/2020) 13369 (09/10/2023)	*Paecilomyces lilacinus*	1x10⁸ esporas/g	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	INNOVAK COLOMBIA S.A.S.	Ornamentales (*Rosa* sp.)	Nemátodo *(Meloidogyne sp.)*	3 Kg/ha	Bolsas aluminizadas de 250g, 500g y 1, 5, 10 y 20 kilos.
128	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	SINBABOSAS® ECOFLORA	6857	3250 (15/10/2010) 5875 (27/12/2012) 336 (30/01/2013) 2317 (07/07/2015) 4320 (30/12/2015) 2852 (18/03/2016) 77113 (06/10/2020) 14877 (03/11/2023)	Alcaloides extraidos de plantas de la familia *Rubiaceae*	33%	Polvo seco (DP)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLORA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Altroemeria (*Alstroemeria* sp.)	Babosas (*Deroceras* sp.)	10 g/m2 en el suelo para bajos niveles de infestación. 20 gm2 en el suelo para aLos niveles de infestación	Bolsas metalizadas en tamaños de 100 g, 800 g, 1 kg, 4kg y 20 kg
128	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	SINBABOSAS® ECOFLORA	6857	3250 (15/10/2010) 5875 (27/12/2012) 336 (30/01/2013) 2317 (07/07/2015) 4320 (30/12/2015) 2852 (18/03/2016) 77113 (06/10/2020) 14877 (03/11/2023)	Alcaloides extraidos de plantas de la familia *Rubiaceae*	33%	Polvo seco (DP)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLORA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Altroemeria (*Alstroemeria* sp.)	Babosas (*Milax* sp.)	10 g/m2 en el suelo para bajos niveles de infestación. 20 gm2 en el suelo para aLos niveles de infestación	Bolsas metalizadas en tamaños de 100 g, 800 g, 1 kg, 4kg y 20 kg
128	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	SINBABOSAS® ECOFLORA	6857	3250 (15/10/2010) 5875 (27/12/2012) 336 (30/01/2013) 2317 (07/07/2015) 4320 (30/12/2015) 2852 (18/03/2016) 77113 (06/10/2020) 14877 (03/11/2023)	Alcaloides extraidos de plantas de la familia *Rubiaceae*	33%	Polvo seco (DP)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLORA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Altroemeria (*Alstroemeria* sp.)	Babosas (*Limax* sp.)	10 g/m2 en el suelo para bajos niveles de infestación. 20 gm2 en el suelo para aLos niveles de infestación	Bolsas metalizadas en tamaños de 100 g, 800 g, 1 kg, 4kg y 20 kg
129	900.322.399	SOLUCIONES BIOTECNOLOGICAS Y AGROAMBIENTALES S.A.S. "SOBIOTECH S.A.S."	NITRAFOS MICORRIZADO 15%	6912	4024 (06/12/2010) 10469 (23/08/2016) 9018 (22/07/2024)	Micorrizas de los generos: *Glomus* spp *Acaulospora* spp	Esporas viables por gramo: 20*	Sustrato sólido	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	SOLUCIONES BIOTECNOLOGICAS Y AGROAMBIENTALES S.A.S. SOBIOTECH S.A.S.	Lechuga variedad Batavia *(Lactuca sativa)*	*N.A*	20% (en semillero). 100-150 g/planta (al momento de la siembra).	Bolsa exterior de polipropileno y bolsa de liner en presentaciones de 10k, 20k, 40k y 50 kilogramos de contenido neto. Bolsa plastica de calibre tres impresa en presetaciones de 1k y 5 kilogramos de contenido neto.
129	900.322.399	SOLUCIONES BIOTECNOLOGICAS Y AGROAMBIENTALES S.A.S. "SOBIOTECH S.A.S."	NITRAFOS MICORRIZADO 15%	6912	4024 (06/12/2010) 10469 (23/08/2016) 9018 (22/07/2024)	Micorrizas de los generos: *Glomus* spp *Acaulospora* spp	Esporas viables por gramo: 20*	Sustrato sólido	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	SOLUCIONES BIOTECNOLOGICAS Y AGROAMBIENTALES S.A.S. SOBIOTECH S.A.S.	Pimentón (*Capsicum annum)*	*N.A*	20% (en semillero). 100-150 g/planta (al momento de la siembra).	Bolsa exterior de polipropileno y bolsa de liner en presentaciones de 10k, 20k, 40k y 50 kilogramos de contenido neto. Bolsa plastica de calibre tres impresa en presetaciones de 1k y 5 kilogramos de contenido neto.
130	900.342.832	MITSUI & CO. (COLOMBIA) LTDA.	PROPHYTEX EC	6925	4006 (03/12/2010) 1029 (24/02/2011) 3287 (16/08/2011) 4344 (16/11/2011) 1852 (19/04/2013) 5917 (11/04/2022) 1744 (01/03/2023) 1033 (10/02/2025)	*Bacillus subtilis*	1x10⁸ UFC/mL	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	CERTIS USA L.L.C	Banano (*Musa paradisiaca*)	Sigatoka negra (Mycosphaerella fijiensis)	0.6 L/ha	Bolsa por: 50, 100, 250, 300, 500 y 750 mL; 1, 2, 4, 5, 10, 12, 15, 20, 25, 50, 100 y 200 L de contenido neto.
130	900.342.832	MITSUI & CO. (COLOMBIA) LTDA.	PROPHYTEX EC	6925	4006 (03/12/2010) 1029 (24/02/2011) 3287 (16/08/2011) 4344 (16/11/2011) 1852 (19/04/2013) 5917 (11/04/2022) 1744 (01/03/2023) 1033 (10/02/2025)	*Bacillus subtilis*	1x10⁸ UFC/mL	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	CERTIS USA L.L.C	Plátano (*Musa paradisiaca*)	Sigatoka negra (Mycosphaerella fijiensis)	0.6 L/ha	Bolsa por: 50, 100, 250, 300, 500 y 750 mL; 1, 2, 4, 5, 10, 12, 15, 20, 25, 50, 100 y 200 L de contenido neto.
130	900.342.832	MITSUI & CO. (COLOMBIA) LTDA.	PROPHYTEX EC	6925	4006 (03/12/2010) 1029 (24/02/2011) 3287 (16/08/2011) 4344 (16/11/2011) 1852 (19/04/2013) 5917 (11/04/2022) 1744 (01/03/2023) 1033 (10/02/2025)	*Bacillus subtilis*	1x10⁸ UFC/mL	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	CERTIS USA L.L.C	Café (*Coffea arabica*)	Roya (*Hemileia vastatrix*)	1.0 L/ha	Bolsa por: 50, 100, 250, 300, 500 y 750 mL; 1, 2, 4, 5, 10, 12, 15, 20, 25, 50, 100 y 200 L de contenido neto.
130	900.342.832	MITSUI & CO. (COLOMBIA) LTDA.	PROPHYTEX EC	6925	4006 (03/12/2010) 1029 (24/02/2011) 3287 (16/08/2011) 4344 (16/11/2011) 1852 (19/04/2013) 5917 (11/04/2022) 1744 (01/03/2023) 1033 (10/02/2025)	*Bacillus subtilis*	1x10⁸ UFC/mL	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	CERTIS USA L.L.C	Arroz (*Oryza sativa*)	Añublo de la vaina (*Rhizoctonia solani*)	1.0 L/ha	Bolsa por: 50, 100, 250, 300, 500 y 750 mL; 1, 2, 4, 5, 10, 12, 15, 20, 25, 50, 100 y 200 L de contenido neto.
131	811.032.634	NATURAL CONTROL S.A.	VERCANI WP	6950	4095 (14/12/2010) 2865 (5/07/2011) 4604 (21/11/2011) 4372 (24/10/2013) 3333 (24/09/2015) 25022 (05/12/2022) 21114 (27/12/2024)	*Lecanicillium lecani*	1x10⁸ esporas viables/g	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	NATURAL CONTROL S.A.	Tomate *(Lycopersicum esculentum)*	Mosca blanca *(Trialeurodes vaporariorum)*	0.5 - 1 Kg/ha	Bolsa de flexiup no. 3 metalizadas con zipper de cierre hermetico y fuelle abajo con capacidad de 100 y 500 g de contenido neto a 2°c.
131	811.032.634	NATURAL CONTROL S.A.	VERCANI WP	6950	4095 (14/12/2010) 2865 (5/07/2011) 4604 (21/11/2011) 4372 (24/10/2013) 3333 (24/09/2015) 25022 (05/12/2022) 21114 (27/12/2024)	*Lecanicillium lecani*	1x10⁸ esporas viables/g	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	NATURAL CONTROL S.A.	Tomate de árbol (Solanum betaceum)	Mosca blanca *(Trialeurodes vaporariorum)*	0.5 - 1 Kg/ha	Bolsa de flexiup no. 3 metalizadas con zipper de cierre hermetico y fuelle abajo con capacidad de 100 y 500 g de contenido neto a 2°c.
131	811.032.634	NATURAL CONTROL S.A.	VERCANI WP	6950	4095 (14/12/2010) 2865 (5/07/2011) 4604 (21/11/2011) 4372 (24/10/2013) 3333 (24/09/2015) 25022 (05/12/2022) 21114 (27/12/2024)	*Lecanicillium lecani*	1x10⁸ esporas viables/g	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	NATURAL CONTROL S.A.	Lulo *(Solanum quitoense)*	Mosca blanca *(Trialeurodes vaporariorum)*	0.5 - 1 Kg/ha	Bolsa de flexiup no. 3 metalizadas con zipper de cierre hermetico y fuelle abajo con capacidad de 100 y 500 g de contenido neto a 2°c.
131	811.032.634	NATURAL CONTROL S.A.	VERCANI WP	6950	4095 (14/12/2010) 2865 (5/07/2011) 4604 (21/11/2011) 4372 (24/10/2013) 3333 (24/09/2015) 25022 (05/12/2022) 21114 (27/12/2024)	*Lecanicillium lecani*	1x10⁸ esporas viables/g	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	NATURAL CONTROL S.A.	Aji (*Capsicum annuum*)	Mosca blanca *(Trialeurodes vaporariorum)*	0.5 - 1 Kg/ha	Bolsa de flexiup no. 3 metalizadas con zipper de cierre hermetico y fuelle abajo con capacidad de 100 y 500 g de contenido neto a 2°c.

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

REGISTROS DE PRODUCTOS BIOINSUMOS DE USO AGRÍCOLA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD E INSUMOS AGRÍCOLAS

Actualización: 1/Oct/2025

ITEM	NIT	EMPRESA TITULAR	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	REGISTRO DE VENTA ICA	RESOLUCIONES (FECHAS)	INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	CLASIFICACION DE PRODUCTOS AREA	SUBCLASIFICACION	PAIS ORIGEN	PRODUCTOR	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S) Nombre común (nombre cientifico)	BLANCO BIOLÓGICO - Nombre común (*nombre cientifico*)	DOSIS Y UNIDADES	ENVASE/EMPAQUE Y PRESENTACIÓN
131	811.032.634	NATURAL CONTROL S.A.	VERCANI WP	6950	4095 (14/12/2010) 2865 (5/07/2011) 4604 (21/11/2011) 4372 (24/10/2013) 3333 (24/09/2015) 25022 (05/12/2022) 21114 (27/12/2024)	*Lecanicillium lecani*	1x10⁸ esporas viables/g	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	NATURAL CONTROL S.A.	Uchuva *(Physalis peruviana)*	Mosca blanca *(Trialeurodes vaporariorum)*	0.5 - 1 Kg/ha	Bolsa de flexiup no. 3 metalizadas con zipper de cierre hermetico y fuelle abajo con capacidad de 100 y 500 g de contenido neto a 2°c.
131	811.032.634	NATURAL CONTROL S.A.	VERCANI WP	6950	4095 (14/12/2010) 2865 (5/07/2011) 4604 (21/11/2011) 4372 (24/10/2013) 3333 (24/09/2015) 25022 (05/12/2022) 21114 (27/12/2024)	*Lecanicillium lecani*	1x10⁸ esporas viables/g	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	NATURAL CONTROL S.A.	Pimentón (*Capsicum annum)*	Mosca blanca *(Trialeurodes vaporariorum)*	0.5 - 1 Kg/ha	Bolsa de flexiup no. 3 metalizadas con zipper de cierre hermetico y fuelle abajo con capacidad de 100 y 500 g de contenido neto a 2°c.
131	811.032.634	NATURAL CONTROL S.A.	VERCANI WP	6950	4095 (14/12/2010) 2865 (5/07/2011) 4604 (21/11/2011) 4372 (24/10/2013) 3333 (24/09/2015) 25022 (05/12/2022) 21114 (27/12/2024)	*Lecanicillium lecani*	1x10⁸ esporas viables/g	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	NATURAL CONTROL S.A.	Ornamentales (*Rosa* sp.)	Mosca blanca *(Trialeurodes vaporariorum)*	1.5 g/L	Bolsa de flexiup no. 3 metalizadas con zipper de cierre hermetico y fuelle abajo con capacidad de 100 y 500 g de contenido neto a 2°c.
131	811.032.634	NATURAL CONTROL S.A.	VERCANI WP	6950	4095 (14/12/2010) 2865 (5/07/2011) 4604 (21/11/2011) 4372 (24/10/2013) 3333 (24/09/2015) 25022 (05/12/2022) 21114 (27/12/2024)	*Lecanicillium lecani*	1x10⁸ esporas viables/g	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	NATURAL CONTROL S.A.	Yuca *(Manihot esculenta)*	Mosca blanca (*Aleurotrachelus sociales*)	1 - 2 g/L	Bolsa de flexiup no. 3 metalizadas con zipper de cierre hermetico y fuelle abajo con capacidad de 100 y 500 g de contenido neto a 2°c.
131	811.032.634	NATURAL CONTROL S.A.	VERCANI WP	6950	4095 (14/12/2010) 2865 (5/07/2011) 4604 (21/11/2011) 4372 (24/10/2013) 3333 (24/09/2015) 25022 (05/12/2022) 21114 (27/12/2024)	*Lecanicillium lecani*	1x10⁸ esporas viables/g	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	NATURAL CONTROL S.A.	Menta (*Mentha piperita)*	Mosca blanca *(Trialeurodes vaporariorum)*	1 - 1.5 g/L	Bolsa de flexiup no. 3 metalizadas con zipper de cierre hermetico y fuelle abajo con capacidad de 100 y 500 g de contenido neto a 2°c.
131	811.032.634	NATURAL CONTROL S.A.	VERCANI WP	6950	4095 (14/12/2010) 2865 (5/07/2011) 4604 (21/11/2011) 4372 (24/10/2013) 3333 (24/09/2015) 25022 (05/12/2022) 21114 (27/12/2024)	*Lecanicillium lecani*	1x10⁸ esporas viables/g	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	NATURAL CONTROL S.A.	Aguacate (*Persea americana)*	Mosca blanca (*Paraleyrodes* sp.)	1 - 1.5 g/L	Bolsa de flexiup no. 3 metalizadas con zipper de cierre hermetico y fuelle abajo con capacidad de 100 y 500 g de contenido neto a 2°c.
131	811.032.634	NATURAL CONTROL S.A.	VERCANI WP	6950	4095 (14/12/2010) 2865 (5/07/2011) 4604 (21/11/2011) 4372 (24/10/2013) 3333 (24/09/2015) 25022 (05/12/2022) 21114 (27/12/2024)	*Lecanicillium lecani*	1x10⁸ esporas viables/g	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	NATURAL CONTROL S.A.	Limon tahiti (*Citrus x latifolia*)	Diaphorina (Diaphorina citri)	2.5 g/L	Bolsa de flexiup no. 3 metalizadas con zipper de cierre hermetico y fuelle abajo con capacidad de 100 y 500 g de contenido neto a 2°c.
132	900.638.691	SANITEX S.A.S.	TRICHOFUS WP	7055	1432 (22/03/2011) 1578 (01/04/2013) 3745 (20/10/2015)	*Trichoderma harzianum*	2x10⁸ conidias/g germinacion de esporas: > 90%	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	SANITEX S.A.S.	Clavel (Dianthus caryophyllus)	Hongo fitopatógeno del suelo (*Rhizoctonia solani*)	20g/cama	Bolsas plasticas metalizadas con capacidad de 100, 250, 500g y 1, 5 y 10 kilos de contenido neto.
132	900.638.691	SANITEX S.A.S.	TRICHOFUS WP	7055	1432 (22/03/2011) 1578 (01/04/2013) 3745 (20/10/2015)	*Trichoderma harzianum*	2x10⁸ conidias/g germinacion de esporas: > 90%	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	SANITEX S.A.S.	Clavel (Dianthus caryophyllus)	Hongo fitopatógeno del suelo (*Sclerotinia sclerotiorum*)	20g/cama	Bolsas plasticas metalizadas con capacidad de 100, 250, 500g y 1, 5 y 10 kilos de contenido neto.
132	900.638.691	SANITEX S.A.S.	TRICHOFUS WP	7055	1432 (22/03/2011) 1578 (01/04/2013) 3745 (20/10/2015)	*Trichoderma harzianum*	2x10⁸ conidias/g germinacion de esporas: > 90%	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	SANITEX S.A.S.	Clavel (Dianthus caryophyllus)	Hongo fitopatógeno del suelo (*Fusarium* spp.)	20g/cama	Bolsas plasticas metalizadas con capacidad de 100, 250, 500g y 1, 5 y 10 kilos de contenido neto.
133	900.638.691	SANITEX S.A.S.	BEBROG WP	7056	1430 (22/03/2011) 1580 (01/04/2013) 3751 (20/10/2015) 3070 (28/03/2023)	*Beauveria brogniartii*	2x10⁸ conidias/g germinación de esporas: ≥ 90%	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	SANITEX S.A.S.	Palma de aceite *(Elaeis guineensis)*	Larvas (*Loxotoma elegans*)	350 g/ha	Bolsas plasticas metalizadas con capacidad de 100, 250, 500g y 1, 5, 10 kilos de contenido neto.
134	900.638.691	SANITEX S.A.S.	BASIBIOL WP	7071	1586 (05/04/2011) 581 (01/04/2013) 3750 (20/10/2015) 3080 (28/03/2023)	*Beauveria bassiana*	2x10⁸ conidias/g	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	SANITEX S.A.S.	Palma de aceite *(Elaeis guineensis)*	*Brassolis sophorae*	350 g/ha	Bolsas plasticas metalizadas con capacidad de 100, 250, 500g y 1, 5, 10 kilos de contenido neto.
135	900.638.691	SANITEX S.A.S.	METABIOL WP	7073	1585 (05/04/2011) 1579 (01/04/2013) 3745 (20/04/2015) 17924 (12/12/2023)	*Metarhizium anisopliae*	2x10⁸ conidias/g	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	SANITEX S.A.S.	Palma de aceite *(Elaeis guineensis)*	*Prolobodes* sp.	350 g/ha	Bolsas plasticas metalizadas con capacidad de 100, 250, 500g y 1, 5, 10 kilos de contenido neto.
136	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	TRIFESOL 1000 WP	7146	2925 (12/07/2011) 3315 (10/08/2011) 24468 (24/11/2022)	*Trichoderma viride*	1x10⁸ conidias/g	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Arroz (*Oryza sativa*)	*Rhizoctonia solani*	0.5 g/Kg de semilla a tratar. 500 g/ha hasta 25 dias después de la emergencia.	Bolsas impresas metalizadas con poliester y aluminio con bolsas internas de polietileno de alta densidad con capacidad para 200 y 500g; 1 y 20 k de contenido neto.
136	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	TRIFESOL 1000 WP	7146	2925 (12/07/2011) 3315 (10/08/2011) 24468 (24/11/2022)	*Trichoderma viride*	1x10⁸ conidias/g	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Arroz (*Oryza sativa*)	*Helmintosporium oryzae*	0.5 g/Kg de semilla a tratar. 500 g/ha hasta 25 dias después de la emergencia.	Bolsas impresas metalizadas con poliester y aluminio con bolsas internas de polietileno de alta densidad con capacidad para 200 y 500g; 1 y 20 k de contenido neto.
136	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	TRIFESOL 1000 WP	7146	2925 (12/07/2011) 3315 (10/08/2011) 24468 (24/11/2022)	*Trichoderma viride*	1x10⁸ conidias/g	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Arroz (*Oryza sativa*)	*Sarocladium oryzae*	0.5 g/Kg de semilla a tratar. 500 g/ha hasta 25 dias después de la emergencia.	Bolsas impresas metalizadas con poliester y aluminio con bolsas internas de polietileno de alta densidad con capacidad para 200 y 500g; 1 y 20 k de contenido neto.
136	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	TRIFESOL 1000 WP	7146	2925 (12/07/2011) 3315 (10/08/2011) 24468 (24/11/2022)	*Trichoderma viride*	1x10⁸ conidias/g	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Arroz (*Oryza sativa*)	*Gaeumannomyces graminis*	0.5 g/Kg de semilla a tratar. 500 g/ha hasta 25 dias después de la emergencia.	Bolsas impresas metalizadas con poliester y aluminio con bolsas internas de polietileno de alta densidad con capacidad para 200 y 500g; 1 y 20 k de contenido neto.
136	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	TRIFESOL 1000 WP	7146	2925 (12/07/2011) 3315 (10/08/2011) 24468 (24/11/2022)	*Trichoderma viride*	1x10⁸ conidias/g	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Café (*Coffea arabica*)	*Rhizoctonia solani*	5-10 g/L de agua	Bolsas impresas metalizadas con poliester y aluminio con bolsas internas de polietileno de alta densidad con capacidad para 200 y 500g; 1 y 20 k de contenido neto.
137	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	TRIFESOL 1000 SC	7147	2945 (14/07/2011) 23663 (24/04/2018) 17931 (19/09/2022)	*Trichoderma viride*	1x10⁸ conidias/mL	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Arroz (*Oryza sativa*)	*Rhizoctonia solani*	0.5 cc/Kg de semilla a tratar. 500 cc/ha hasta 25 dias después de la emergencia.	Bolsas UHT compuestas de material coextruido de siete capas de LDPE + ILPDE + polipropileno y etiqueta serigrafiada, envases compuestos de pead hya012 (HPB -0345) con tapa y tapon de polietileno y etiqueta serigrafiada, adhesiva o termoencogible, envase de vidrio ambar con etiqueta adhesiva y tapa de rosca blanca o tapon de silicona con agrafe y aluminio. presentaciones de 50ml, 100 ml, 200 ml, 500 ml, 1 l, 5 l y 20 l de contenido neto
137	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	TRIFESOL 1000 SC	7147	2945 (14/07/2011) 23663 (24/04/2018) 17931 (19/09/2022)	*Trichoderma viride*	1x10⁸ conidias/mL	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Arroz (*Oryza sativa*)	*Helmintosporium oryzae*	0.5 cc/Kg de semilla a tratar. 500 cc/ha hasta 25 dias después de la emergencia.	Bolsas UHT compuestas de material coextruido de siete capas de LDPE + ILPDE + polipropileno y etiqueta serigrafiada, envases compuestos de pead hya012 (HPB -0345) con tapa y tapon de polietileno y etiqueta serigrafiada, adhesiva o termoencogible, envase de vidrio ambar con etiqueta adhesiva y tapa de rosca blanca o tapon de silicona con agrafe y aluminio. presentaciones de 50ml, 100 ml, 200 ml, 500 ml, 1 l, 5 l y 20 l de contenido neto

REGISTROS DE PRODUCTOS BIOINSUMOS DE USO AGRÍCOLA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD E INSUMOS AGRÍCOLAS

Actualización: 1/Oct/2025

ITEM	NIT	EMPRESA TITULAR	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	REGISTRO DE VENTA ICA	RESOLUCIONES (FECHAS)	INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	CLASIFICACION DE PRODUCTOS AREA	SUBCLASIFICACION	PAIS ORIGEN	PRODUCTOR	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S) Nombre común (nombre cientifico)	BLANCO BIOLÓGICO - Nombre común (*nombre científico*)	DOSIS Y UNIDADES	ENVASE/EMPAQUE Y PRESENTACIÓN
137	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	TRIFESOL 1000 SC	7147	2945 (14/07/2011) 23663 (24/04/2018) 17931 (19/09/2022)	*Trichoderma viride*	1x10⁸ conidias/mL	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Arroz (*Oryza sativa*)	*Sarocladium oryzae*	0.5 cc/Kg de semilla a tratar. 500 cc/ha hasta 25 dias después de la emergencia.	Bolsas UHT compuestas de material coextruido de siete capas de LDPE + ILPDE + polipropileno y etiqueta serigrafiada, envases compuestos de pead hya012 (HPB -0345) con tapa y tapon de polietileno y etiqueta serigrafiada, adhesiva o termoencogible, envase de vidrio ambar con etiqueta adhesiva y tapa de rosca blanca o tapon de silicona con agrafe y aluminio. presentaciones de 50ml, 100 ml, 200 ml, 500 ml, 1 l, 5 l y 20 l de contenido neto
137	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	TRIFESOL 1000 SC	7147	2945 (14/07/2011) 23663 (24/04/2018) 17931 (19/09/2022)	*Trichoderma viride*	1x10⁸ conidias/mL	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Arroz (*Oryza sativa*)	*Gaeumannomyces graminis*	0.5 cc/Kg de semilla a tratar. 500 cc/ha hasta 25 dias después de la emergencia.	Bolsas UHT compuestas de material coextruido de siete capas de LDPE + ILPDE + polipropileno y etiqueta serigrafiada, envases compuestos de pead hya012 (HPB -0345) con tapa y tapon de polietileno y etiqueta serigrafiada, adhesiva o termoencogible, envase de vidrio ambar con etiqueta adhesiva y tapa de rosca blanca o tapon de silicona con agrafe y aluminio. presentaciones de 50ml, 100 ml, 200 ml, 500 ml, 1 l, 5 l y 20 l de contenido neto
138	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	FOSFOBIOL 1000 WP	7148	3157 (01/08/2011) 3449 (26/08/2011) 1656 (04/04/2013) 2178 (20/05/2013) 24469 (24/11/2022)	*Penicillium janthinellum*	1x10⁸ esporas/g	Polvo mojable (WP)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Maiz *(Zea mays)*	*N.A*	500g/ha	Bolsa impresa metalizada con poliester y aluminio en su interior de polietileno de alta densidad con capacidad para 200 500g, 1 kg de contenido neto.
138	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	FOSFOBIOL 1000 WP	7148	3157 (01/08/2011) 3449 (26/08/2011) 1656 (04/04/2013) 2178 (20/05/2013) 24469 (24/11/2022)	*Penicillium janthinellum*	1x10⁸ esporas/g	Polvo mojable (WP)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Soya (Glycine max)	*N.A*	500g/ha	Bolsa impresa metalizada con poliester y aluminio en su interior de polietileno de alta densidad con capacidad para 200 500g, 1 kg de contenido neto.
138	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	FOSFOBIOL 1000 WP	7148	3157 (01/08/2011) 3449 (26/08/2011) 1656 (04/04/2013) 2178 (20/05/2013) 24469 (24/11/2022)	*Penicillium janthinellum*	1x10⁸ esporas/g	Polvo mojable (WP)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Algodón (*Gossypium herbaceum*)	*N.A*	500g/ha	Bolsa impresa metalizada con poliester y aluminio en su interior de polietileno de alta densidad con capacidad para 200 500g, 1 kg de contenido neto.
138	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	FOSFOBIOL 1000 WP	7148	3157 (01/08/2011) 3449 (26/08/2011) 1656 (04/04/2013) 2178 (20/05/2013) 24469 (24/11/2022)	*Penicillium janthinellum*	1x10⁸ esporas/g	Polvo mojable (WP)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Pasturas (*Cynodon plectotostachium*)	*N.A*	500g/ha	Bolsa impresa metalizada con poliester y aluminio en su interior de polietileno de alta densidad con capacidad para 200 500g, 1 kg de contenido neto.
138	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	FOSFOBIOL 1000 WP	7148	3157 (01/08/2011) 3449 (26/08/2011) 1656 (04/04/2013) 2178 (20/05/2013) 24469 (24/11/2022)	*Penicillium janthinellum*	1x10⁸ esporas/g	Polvo mojable (WP)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Arroz (*Oryza sativa*)	*N.A*	500g/ha	Bolsa impresa metalizada con poliester y aluminio en su interior de polietileno de alta densidad con capacidad para 200 500g, 1 kg de contenido neto.
138	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	FOSFOBIOL 1000 WP	7148	3157 (01/08/2011) 3449 (26/08/2011) 1656 (04/04/2013) 2178 (20/05/2013) 24469 (24/11/2022)	*Penicillium janthinellum*	1x10⁸ esporas/g	Polvo mojable (WP)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Café (*Coffea arabica*)	*N.A*	500g/ha	Bolsa impresa metalizada con poliester y aluminio en su interior de polietileno de alta densidad con capacidad para 200 500g, 1 kg de contenido neto.
139	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	FOSFOBIOL 1000 SC	7149	2926 (12/07/2011) 3156 (01/08/2011) 1658 (04/04/2013) 2179 (20/05/2013) 2366 (24/04/2018) 17932 (19/09/2022)	Penicillium janthinellum	1x10⁸ esporas/mL	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Maiz *(Zea mays)*	*N.A*	500mL/ha	Bolsas compuestas de material coextruido de cinco capas de LDPE + LLDPE + polipropileno y etiqueta serigrafiada, envases compuestos de PEAD HYA012 (hpb -0345) con tapa y tapon de polietileno y etiqueta serigrafiada, adhesiva o termoencogible, envase de vidrio ambar con etiqueta adhesiva y tapa de rosca blanca o tapon de silicona con agrafe y aluminio. presentaciones de 50ml, 100 ml, 200 ml, 500 ml, 1 l, 5 l y 20 l de contenido neto
139	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	FOSFOBIOL 1000 SC	7149	2926 (12/07/2011) 3156 (01/08/2011) 1658 (04/04/2013) 2179 (20/05/2013) 2366 (24/04/2018) 17932 (19/09/2022)	Penicillium janthinellum	1x10⁸ esporas/mL	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Soya (Glycine max)	*N.A*	500mL/ha	Bolsas compuestas de material coextruido de cinco capas de LDPE + LLDPE + polipropileno y etiqueta serigrafiada, envases compuestos de PEAD HYA012 (hpb -0345) con tapa y tapon de polietileno y etiqueta serigrafiada, adhesiva o termoencogible, envase de vidrio ambar con etiqueta adhesiva y tapa de rosca blanca o tapon de silicona con agrafe y aluminio. presentaciones de 50ml, 100 ml, 200 ml, 500 ml, 1 l, 5 l y 20 l de contenido neto
139	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	FOSFOBIOL 1000 SC	7149	2926 (12/07/2011) 3156 (01/08/2011) 1658 (04/04/2013) 2179 (20/05/2013) 2366 (24/04/2018) 17932 (19/09/2022)	Penicillium janthinellum	1x10⁸ esporas/mL	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Algodón (*Gossypium herbaceum*)	*N.A*	500mL/ha	Bolsas compuestas de material coextruido de cinco capas de LDPE + LLDPE + polipropileno y etiqueta serigrafiada, envases compuestos de PEAD HYA012 (hpb -0345) con tapa y tapon de polietileno y etiqueta serigrafiada, adhesiva o termoencogible, envase de vidrio ambar con etiqueta adhesiva y tapa de rosca blanca o tapon de silicona con agrafe y aluminio. presentaciones de 50ml, 100 ml, 200 ml, 500 ml, 1 l, 5 l y 20 l de contenido neto
139	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	FOSFOBIOL 1000 SC	7149	2926 (12/07/2011) 3156 (01/08/2011) 1658 (04/04/2013) 2179 (20/05/2013) 2366 (24/04/2018) 17932 (19/09/2022)	Penicillium janthinellum	1x10⁸ esporas/mL	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Pasturas (*Cynodon plectotostachium*)	*N.A*	500mL/ha	Bolsas compuestas de material coextruido de cinco capas de LDPE + LLDPE + polipropileno y etiqueta serigrafiada, envases compuestos de PEAD HYA012 (hpb -0345) con tapa y tapon de polietileno y etiqueta serigrafiada, adhesiva o termoencogible, envase de vidrio ambar con etiqueta adhesiva y tapa de rosca blanca o tapon de silicona con agrafe y aluminio. presentaciones de 50ml, 100 ml, 200 ml, 500 ml, 1 l, 5 l y 20 l de contenido neto
139	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	FOSFOBIOL 1000 SC	7149	2926 (12/07/2011) 3156 (01/08/2011) 1658 (04/04/2013) 2179 (20/05/2013) 2366 (24/04/2018) 17932 (19/09/2022)	Penicillium janthinellum	1x10⁸ esporas/mL	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Arroz (*Oryza sativa*)	*N.A*	500mL/ha	Bolsas compuestas de material coextruido de cinco capas de LDPE + LLDPE + polipropileno y etiqueta serigrafiada, envases compuestos de PEAD HYA012 (hpb -0345) con tapa y tapon de polietileno y etiqueta serigrafiada, adhesiva o termoencogible, envase de vidrio ambar con etiqueta adhesiva y tapa de rosca blanca o tapon de silicona con agrafe y aluminio. presentaciones de 50ml, 100 ml, 200 ml, 500 ml, 1 l, 5 l y 20 l de contenido neto

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

REGISTROS DE PRODUCTOS BIOINSUMOS DE USO AGRÍCOLA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD E INSUMOS AGRÍCOLAS

Actualización: 1/Oct/2025

ITEM	NIT	EMPRESA TITULAR	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	REGISTRO DE VENTA ICA	RESOLUCIONES (FECHAS)	INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	CLASIFICACION DE PRODUCTOS AREA	SUBCLASIFICACION	PAIS ORIGEN	PRODUCTOR	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S) Nombre común (nombre cientifico)	BLANCO BIOLÓGICO - Nombre común (*nombre cientifico*)	DOSIS Y UNIDADES	ENVASE/EMPAQUE Y PRESENTACIÓN
139	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	FOSFOBIOL 1000 SC	7149	2926 (12/07/2011) 3156 (01/08/2011) 1658 (04/04/2013) 2179 (20/05/2013) 2366 (24/04/2018) 17932 (19/09/2022)	Penicillium janthinellum	$1x10^8$ esporas/mL	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Caña de azucar (Saccharum officinarum)	*N.A*	1 L/ha	Bolsas compuestas de material coextruido de cinco capas de LDPE + LLDPE + polipropileno y etiqueta serigrafiada, envases compuestos de PEAD HVA/012 (hph -0345) con tapa y tapon de polietileno y etiqueta serigrafiada, adhesiva o termoencogible, envase de vidrio ambar con etiqueta adhesiva y tapa de rosca blanca o tapon de silicona con agrafe y aluminio. presentaciones de 50ml, 100 ml, 200 ml, 500 ml, 1 l, 5 l y 20 l de contenido neto
140	900.361.411	DISTRIBUIDORA DE BIOLOGICOS DE COLOMBIA LTDA. "DIBICOL LTDA."	BIAGRO 10	7330	4303 (10/11/2011)	*Bradyrhizobium japonicum*	$2x10^8$ UFC/g	Polvo	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Argentina	BIAGRO S.A	Soya (Glycine max)	*N.A*	400g /500kg de semilla	Para 400 g de contenido neto
141	900.314.512	ADN ADELANTE S.A.S.	ADNMITE 1	7335	4305 (10/11/2011) 5383 (27/12/2011) 1820 (17/06/2014) 413 (12/02/2015) 3309 (21/09/2015) 1907 (02/12/2015) 27828 (06/07/2018)	Alcaloides vegetales (matrinas) extractos de plantas de la familia de las *Fabaceas* (*Goebelia sp. y Keyserlingia* sp.)	0.6 g ± 02 g/L	Concentrado soluble (SL)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	China	BEIJING KINGBO BIOTECH CO. LTD BEIJING MULTIGRASS FORMULATION CO. LTD	Rosa (Rosa sp.)	Ácaro bimaculado (Tetranychus urticae)	500mL/ha	Frasco, garrafa, tambor en polipropileno ´por 20,100,250,500,1000 ml , 5 y 20 litros de contenido neto.
141	900.314.512	ADN ADELANTE S.A.S.	ADNMITE 1	7335	4305 (10/11/2011) 5383 (27/12/2011) 1820 (17/06/2014) 413 (12/02/2015) 3309 (21/09/2015) 1907 (02/12/2015) 27828 (06/07/2018)	Alcaloides vegetales (matrinas) extractos de plantas de la familia de las *Fabaceas* (*Goebelia sp. y Keyserlingia* sp.)	0.6 g ± 02 g/L	Concentrado soluble (SL)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	China	BEIJING KINGBO BIOTECH CO. LTD BEIJING MULTIGRASS FORMULATION CO. LTD	Crisantemo (*Chrysanthemum × morifolium*)	Ácaro bimaculado (Tetranychus urticae)	N.A	Frasco, garrafa, tambor en polipropileno ´por 20,100,250,500,1000 ml , 5 y 20 litros de contenido neto.
141	900.314.512	ADN ADELANTE S.A.S.	ADNMITE 1	7335	4305 (10/11/2011) 5383 (27/12/2011) 1820 (17/06/2014) 413 (12/02/2015) 3309 (21/09/2015) 1907 (02/12/2015) 27828 (06/07/2018)	Alcaloides vegetales (matrinas) extractos de plantas de la familia de las *Fabaceas* (*Goebelia sp. y Keyserlingia* sp.)	0.6 g ± 02 g/L	Concentrado soluble (SL)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	China	BEIJING KINGBO BIOTECH CO. LTD BEIJING MULTIGRASS FORMULATION CO. LTD	Clavel (Dianthus caryophyllus)	Ácaro Rojo (*Tetranychus cinnabarinus*)	N.A	Frasco, garrafa, tambor en polipropileno ´por 20,100,250,500,1000 ml , 5 y 20 litros de contenido neto.
141	900.314.512	ADN ADELANTE S.A.S.	ADNMITE 1	7335	4305 (10/11/2011) 5383 (27/12/2011) 1820 (17/06/2014) 413 (12/02/2015) 3309 (21/09/2015) 1907 (02/12/2015) 27828 (06/07/2018)	Alcaloides vegetales (matrinas) extractos de plantas de la familia de las *Fabaceas* (*Goebelia sp. y Keyserlingia* sp.)	0.6 g ± 02 g/L	Concentrado soluble (SL)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	China	BEIJING KINGBO BIOTECH CO. LTD BEIJING MULTIGRASS FORMULATION CO. LTD	Fresa (Fragaria × ananassa)	Ácaro (*Phytonemus pallidus*)	Ácaro en estado inmaduro	Frasco, garrafa, tambor en polipropileno ´por 20,100,250,500,1000 ml , 5 y 20 litros de contenido neto.
141	900.314.512	ADN ADELANTE S.A.S.	ADNMITE 1	7335	4305 (10/11/2011) 5383 (27/12/2011) 1820 (17/06/2014) 413 (12/02/2015) 3309 (21/09/2015) 1907 (02/12/2015) 27828 (06/07/2018)	Alcaloides vegetales (matrinas) extractos de plantas de la familia de las *Fabaceas* (*Goebelia sp. y Keyserlingia* sp.)	0.6 g ± 02 g/L	Concentrado soluble (SL)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	China	BEIJING KINGBO BIOTECH CO. LTD BEIJING MULTIGRASS FORMULATION CO. LTD	Limón (*Citrus aurantiifolia*)	Ácaro (*Phyllocoptruta oleivora*)	Ácaro en estado aduLo	Frasco, garrafa, tambor en polipropileno ´por 20,100,250,500,1000 ml , 5 y 20 litros de contenido neto.
141	900.314.512	ADN ADELANTE S.A.S.	ADNMITE 1	7335	4305 (10/11/2011) 5383 (27/12/2011) 1820 (17/06/2014) 413 (12/02/2015) 3309 (21/09/2015) 1907 (02/12/2015) 27828 (06/07/2018)	Alcaloides vegetales (matrinas) extractos de plantas de la familia de las *Fabaceas* (*Goebelia sp. y Keyserlingia* sp.)	0.6 g ± 02 g/L	Concentrado soluble (SL)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	China	BEIJING KINGBO BIOTECH CO. LTD BEIJING MULTIGRASS FORMULATION CO. LTD	Arroz (*Oryza sativa*)	*Ácaro de la vaina (Steneotarsonemus spinki)*	N.A	Frasco, garrafa, tambor en polipropileno ´por 20,100,250,500,1000 ml , 5 y 20 litros de contenido neto.
141	900.314.512	ADN ADELANTE S.A.S.	ADNMITE 1	7335	4305 (10/11/2011) 5383 (27/12/2011) 1820 (17/06/2014) 413 (12/02/2015) 3309 (21/09/2015) 1907 (02/12/2015) 27828 (06/07/2018)	Alcaloides vegetales (matrinas) extractos de plantas de la familia de las *Fabaceas* (*Goebelia sp. y Keyserlingia* sp.)	0.6 g ± 02 g/L	Concentrado soluble (SL)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	China	BEIJING KINGBO BIOTECH CO. LTD BEIJING MULTIGRASS FORMULATION CO. LTD	Aguacate (*Persea americana)*	Ácaro rojo (*Oligonychus yothersi*)	N.A	Frasco, garrafa, tambor en polipropileno ´por 20,100,250,500,1000 ml , 5 y 20 litros de contenido neto.
142	890.900.652	INVESA S.A.	METATROPICO WP	7362	4606 (21/11/2011) 32554 (20/09/2018) 9384 (01/06/2022) 18142 (13/12/2023) 13546 (25/09/2024) 624 (23/01/2025)	*Metarhizium anisopliae*	$1x10^8$ esporas viables/g 25%	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	INVESA S.A	Algodón (*Gossypium sp.*)	*Aphis gossypii*	800g/ha (Primera aplicación inundativa) 400g/ha (Aplicación rutinaria) Volumen:20 0 L/ha de agua	Bolsas trilaminadas en polietileno, poliéster y aluminio por 40, 100,200, 250 y 500 g, 1, 5, 10, 15, 20 y 25 kg de contenido neto
142	890.900.652	INVESA S.A.	METATROPICO WP	7362	4606 (21/11/2011) 32554 (20/09/2018) 9384 (01/06/2022) 18142 (13/12/2023) 13546 (25/09/2024) 624 (23/01/2025)	*Metarhizium anisopliae*	$1x10^8$ esporas viables/g 25%	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	INVESA S.A	Aguacate (*Persea americana)*	Cucarrones, Marceños, Chizas (*Phyllopaga* sp.)	4.0-5.0 g/L utilizando un volumen de agua de 100 L/ha. equivalente a 400-500 g/ha de producto comercial.	Bolsas trilaminadas en polietileno, poliéster y aluminio por 40, 100,200, 250 y 500 g, 1, 5, 10, 15, 20 y 25 kg de contenido neto
142	890.900.652	INVESA S.A.	METATROPICO WP	7362	4606 (21/11/2011) 32554 (20/09/2018) 9384 (01/06/2022) 18142 (13/12/2023) 13546 (25/09/2024) 624 (23/01/2025)	*Metarhizium anisopliae*	$1x10^8$ esporas viables/g 25%	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	INVESA S.A	Naranja (Citrus sinensis)	Picudo (*Compsus* sp.)	2.0 Kg/ha utilizado un volumen de mezcla de 600 L/ha	Bolsas trilaminadas en polietileno, poliéster y aluminio por 40, 100,200, 250 y 500 g, 1, 5, 10, 15, 20 y 25 kg de contenido neto
142	890.900.652	INVESA S.A.	METATROPICO WP	7362	4606 (21/11/2011) 32554 (20/09/2018) 9384 (01/06/2022) 18142 (13/12/2023) 13546 (25/09/2024) 624 (23/01/2025)	*Metarhizium anisopliae*	$1x10^8$ esporas viables/g 25%	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	INVESA S.A	Maracuya (*Passiflora edulis)*	Mosca del ovario (*Dasiops inedulis*)	2.0-2.5 g/planta	Bolsas trilaminadas en polietileno, poliéster y aluminio por 40, 100,200, 250 y 500 g, 1, 5, 10, 15, 20 y 25 kg de contenido neto
143	805.027.468	AGROBIOLOGICOS DE COLOMBIA S.A.	DUTKI	7381	4780 (09/12/2011)	*Paenibacillus popilliae*	$1x10^8$ UFC/g	Polvo mojable (WP)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	AGROBIOLOGICOS DE COLOMBIA S.A.	Rosa (Rosa sp.)	Chiza *(Clavipalpus sp)*	3g/L	Bolsas metalizadas con capacidad para 0,5, 1, 2,5 y 10 kg de contenido neto.
143	805.027.468	AGROBIOLOGICOS DE COLOMBIA S.A.	DUTKI	7381	4780 (09/12/2011)	*Paenibacillus popilliae*	$1x10^8$ UFC/g	Polvo mojable (WP)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	AGROBIOLOGICOS DE COLOMBIA S.A.	Pasto estrella	Chiza (Phyllophaga sp)	3g/L	Bolsas metalizadas con capacidad para 0,5, 1, 2,5 y 10 kg de contenido neto.
144	811.032.634	NATURAL CONTROL S.A.	BASSAR WP	7383	4778 (9/12/2011) 2313 (28/07/2014) 2332(07/07/2015) 2457 (21/07/2015) 77911 (23/10/2020) 16716 (29/11/2023)	*Beauveria bassiana* *Bacillus thuringiensis var. kurstaki*	$1x10^8$ esporas viables/g $1x10^8$ UFC/g	Polvo mojable (WP)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	NATURAL CONTROL S.A.	Ornamentales Pompón *(Dendratherma grandiflora)*	Lepidopteros *(Copitarsia sp)*	2g/L de agua	Bolsas de flexiup No. 3 metalizadas con zipper de cierre hermetico y fuelle abajo con capacidad de 100 y 500g de contenido neto.
144	811.032.634	NATURAL CONTROL S.A.	BASSAR WP	7383	4778 (9/12/2011) 2313 (28/07/2014) 2332(07/07/2015) 2457 (21/07/2015) 77911 (23/10/2020) 16716 (29/11/2023)	*Beauveria bassiana* *Bacillus thuringiensis var. kurstaki*	$1x10^8$ esporas viables/g $1x10^8$ UFC/g	Polvo mojable (WP)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	NATURAL CONTROL S.A.	Menta (*Mentha piperita*)	Trips (*Thrips* sp.)	1 - 1.5 g/L de agua	Bolsas de flexiup No. 3 metalizadas con zipper de cierre hermetico y fuelle abajo con capacidad de 100 y 500g de contenido neto.
144	811.032.634	NATURAL CONTROL S.A.	BASSAR WP	7383	4778 (9/12/2011) 2313 (28/07/2014) 2332(07/07/2015) 2457 (21/07/2015) 77911 (23/10/2020) 16716 (29/11/2023)	*Beauveria bassiana* *Bacillus thuringiensis var. kurstaki*	$1x10^8$ esporas viables/g $1x10^8$ UFC/g	Polvo mojable (WP)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	NATURAL CONTROL S.A.	Aguacate (*Persea americana)*	Trips (*Thrips* sp.)	1 - 1.5 g/L de agua	Bolsas de flexiup No. 3 metalizadas con zipper de cierre hermetico y fuelle abajo con capacidad de 100 y 500g de contenido neto.

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

REGISTROS DE PRODUCTOS BIOINSUMOS DE USO AGRÍCOLA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD E INSUMOS AGRÍCOLAS

Actualización: 1/Oct/2025

ITEM	NIT	EMPRESA TITULAR	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	REGISTRO DE VENTA ICA	RESOLUCIONES (FECHAS)	INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	CLASIFICACION DE PRODUCTOS AREA	SUBCLASIFICACION	PAIS ORIGEN	PRODUCTOR	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S) Nombre común (nombre científico)	BLANCO BIOLÓGICO - Nombre común (*nombre científico*)	DOSIS Y UNIDADES	ENVASE/EMPAQUE Y PRESENTACIÓN
144	811.032.634	NATURAL CONTROL S.A.	BASSAR WP	7383	4778 (9/12/2011) 2313 (28/07/2014) 2332(07/07/2015) 2457 (21/07/2015) 77911 (23/10/2020) 16716 (29/11/2023)	*Beauveria bassiana* *Bacillus thuringiensis var. kurstaki*	1x10⁸ esporas viables/g 1x10⁸ UFC/g	Polvo mojable (WP)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	NATURAL CONTROL S.A.	Mango *(Mangifera indica)*	Trips (*Thrips* sp.)	1 - 1.5 g/L de agua	Bolsas de flexiup No. 3 metalizadas con zipper de cierre hermetico y fuelle abajo con capacidad de 100 y 500g de contenido neto.
144	811.032.634	NATURAL CONTROL S.A.	BASSAR WP	7383	4778 (9/12/2011) 2313 (28/07/2014) 2332(07/07/2015) 2457 (21/07/2015) 77911 (23/10/2020) 16716 (29/11/2023)	*Beauveria bassiana* *Bacillus thuringiensis var. kurstaki*	1x10⁸ esporas viables/g 1x10⁸ UFC/g	Polvo mojable (WP)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	NATURAL CONTROL S.A.	Café (*Coffea arabica*)	Broca del café (Hypothenemus hampei)	2.5 g/L de agua	Bolsas de flexiup No. 3 metalizadas con zipper de cierre hermetico y fuelle abajo con capacidad de 100 y 500g de contenido neto.
144	811.032.634	NATURAL CONTROL S.A.	BASSAR WP	7383	4778 (9/12/2011) 2313 (28/07/2014) 2332(07/07/2015) 2457 (21/07/2015) 77911 (23/10/2020) 16716 (29/11/2023)	*Beauveria bassiana* *Bacillus thuringiensis var. kurstaki*	1x10⁸ esporas viables/g 1x10⁸ UFC/g	Polvo mojable (WP)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	NATURAL CONTROL S.A.	Banano (*Musa paradisiaca*)	*Colaspis submetallica*	1.5 g/L en conjunto con 1.5 g/L de ANISAGRO	Bolsas de flexiup No. 3 metalizadas con zipper de cierre hermetico y fuelle abajo con capacidad de 100 y 500g de contenido neto.
144	811.032.634	NATURAL CONTROL S.A.	BASSAR WP	7383	4778 (9/12/2011) 2313 (28/07/2014) 2332(07/07/2015) 2457 (21/07/2015) 77911 (23/10/2020) 16716 (29/11/2023)	*Beauveria bassiana* *Bacillus thuringiensis var. kurstaki*	1x10⁸ esporas viables/g 1x10⁸ UFC/g	Polvo mojable (WP)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	NATURAL CONTROL S.A.	Plátano (*Musa paradisiaca*)	*Colaspis submetallica*	3 g/L en conjunto con 3 g/L de ANISAGRO	Bolsas de flexiup No. 3 metalizadas con zipper de cierre hermetico y fuelle abajo con capacidad de 100 y 500g de contenido neto.
145	7.061.602	EDGAR YAMIL ACOSTA LOPEZ PROPIETARIO DE AGROINSUMOS BIOLOGICOS	AGROINT-T	7384	4779 (9/12/2011) 5782 (17/06/2024)	*Trichoderma harzianum*	1x10 ^{8} UFC/g 1.4%	Polvo mojable (WP)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	AGROINSUMOS BIOLOGICOS E.A.L	Arroz (*Oryza sativa*)	*Rhizoctonia solani*	1000g/Ton de semilla antes de la siembra. Aplicar 400 g/ha del producto en aspersion al follaje 15 días despues de la siembra.	Bolsas metalizadas laminadas de alta sellabilidad y resistencia, calibre 4 con capacidad para 400 y 1000g de contenido neto.
146	900.380.845	AGRO ADVANCE TECHNOLOGY S.A.S.	PHOEBUS FLO	7397	4922 (6/10/2011)	Azospirillum brasilense Pseudomonas fluorescens	16x10 ^{7} UFC/mL de Azospirillum brasilence 19x10⁸ UFC/mL de Pseudomona fluorescens	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	N.A	N.A	Cilantro *(Coriandrum sativum)*	*N.A*	N.A	N.A
147	815.004.620	BIO-CROP S.A.S.	ACAREX SC	7563	2108 (13/07/2012) 77907 (23/10/2020) 8652 (21/07/2023) 5781 (17/06/2024)	*Paecilomyces fumosoroseus* cepa BPF2	5x10⁸ UFC viables/cc	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIO-CROP S.A.S.	Arroz (*Oryza sativa*)	Ácaros *(Steneotarsonemus spinki)*	2cc/L	Envases de polietileno de alta densidad sellados con liner de aluminio con tapa rosca. en presentaciones de 200 cc, 500 cc, 1L, 4L y 20 litos de contenido neto
147	815.004.620	BIO-CROP S.A.S.	ACAREX SC	7563	2108 (13/07/2012) 77907 (23/10/2020) 8652 (21/07/2023) 5781 (17/06/2024)	*Paecilomyces fumosoroseus* cepa BPF2	5x10⁸ UFC viables/cc	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIO-CROP S.A.S.	Rosa (Rosa sp.)	Ácaro *(Tetranychus urticae)*	2cc/L	Envases de polietileno de alta densidad sellados con liner de aluminio con tapa rosca. en presentaciones de 200 cc, 500 cc, 1L, 4L y 20 litos de contenido neto
147	815.004.620	BIO-CROP S.A.S.	ACAREX SC	7563	2108 (13/07/2012) 77907 (23/10/2020) 8652 (21/07/2023) 5781 (17/06/2024)	*Paecilomyces fumosoroseus* cepa BPF2	5x10⁸ UFC viables/cc	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIO-CROP S.A.S.	Menta (*Mentha* sp.)	Ácaro *(Tetranychus urticae)*	2cc/L	Envases de polietileno de alta densidad sellados con liner de aluminio con tapa rosca. en presentaciones de 200 cc, 500 cc, 1L, 4L y 20 litos de contenido neto
147	815.004.620	BIO-CROP S.A.S.	ACAREX SC	7563	2108 (13/07/2012) 77907 (23/10/2020) 8652 (21/07/2023) 5781 (17/06/2024)	*Paecilomyces fumosoroseus* cepa BPF2	5x10⁸ UFC viables/cc	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIO-CROP S.A.S.	Aguacate (*Persea americana)*	Ácaro (Oligonychus yothersi)	2cc/L	Envases de polietileno de alta densidad sellados con liner de aluminio con tapa rosca. en presentaciones de 200 cc, 500 cc, 1L, 4L y 20 litos de contenido neto
147	815.004.620	BIO-CROP S.A.S.	ACAREX SC	7563	2108 (13/07/2012) 77907 (23/10/2020) 8652 (21/07/2023) 5781 (17/06/2024)	*Paecilomyces fumosoroseus* cepa BPF2	5x10⁸ UFC viables/cc	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIO-CROP S.A.S.	Cannabis (*Cannabis sativa*)	Ácaro *(Tetranychus urticae)*	2cc/L	Envases de polietileno de alta densidad sellados con liner de aluminio con tapa rosca. en presentaciones de 200 cc, 500 cc, 1L, 4L y 20 litos de contenido neto
147	815.004.620	BIO-CROP S.A.S.	ACAREX SC	7563	2108 (13/07/2012) 77907 (23/10/2020) 8652 (21/07/2023) 5781 (17/06/2024)	*Paecilomyces fumosoroseus* cepa BPF2	5x10⁸ UFC viables/cc	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIO-CROP S.A.S.	Arándano (Vaccinium sp.)	Ácaro *(Tetranychus urticae)*	2cc/L	Envases de polietileno de alta densidad sellados con liner de aluminio con tapa rosca. en presentaciones de 200 cc, 500 cc, 1L, 4L y 20 litos de contenido neto
148	900.283.924	LABORATORIO PRODUCCION DE ENTOMOPATOGENOS BIOPROTECCION S.A.S.	TRIBIOL WG	7614	1826 (25/06/2012) 18152 (13/12/2023)	*Trichoderma harzianum*	5x10⁸ esporas/g	Granulos dispersables (WG)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOPROTECCION S.A.S.	Tomate *(Lycopersicum esculentum)*	Damping off (*Rhizoctonia solani*)	2kg/ha	Bolsa de polietileno de alta resistencia con recubrimiento de nylon y barrera para luz y humedad en presentaciones de 200, 500 y 100 gramos de contenido neto.
149	900.446.978	MYCROS INTERNACIONAL S.A.S.	CADETE SC MYCROS	7667	2595(15/08/2012) 21796 (31/10/2022)	*Beauveria bassiana* Cepa BB005	5x10⁸ conidias viables/mL	Suspensión concentrada (SC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	MYCROS INTERNATIONAL SAS	Albahaca (*Ocimum basilicum*)	Mosca blanca *(Trialeurodes vaporariorum)*	1.5 -2.0 mL/L	Envases blancos en PEAD (polietileno de alta densidad) con tapa de seguridad y liner con foil de aluminio con sello hermetico de induccion en presentaciones de 30 60 100 120 150 200 240 250 300 500 mililitros y 1 4 10 20 25 50 100 y 200 litros de contenido neto
149	900.446.978	MYCROS INTERNACIONAL S.A.S.	CADETE SC MYCROS	7667	2595(15/08/2012) 21796 (31/10/2022)	*Beauveria bassiana* Cepa BB005	5x10⁸ conidias viables/mL	Suspensión concentrada (SC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	MYCROS INTERNATIONAL SAS	Cebollín (Allium schoenoprasum)	Trips (Thrips tabaci)	1.5 -2.0 mL/L	Envases blancos en PEAD (polietileno de alta densidad) con tapa de seguridad y liner con foil de aluminio con sello hermetico de induccion en presentaciones de 30 60 100 120 150 200 240 250 300 500 mililitros y 1 4 10 20 25 50 100 y 200 litros de contenido neto
149	900.446.978	MYCROS INTERNACIONAL S.A.S.	CADETE SC MYCROS	7667	2595(15/08/2012) 21796 (31/10/2022)	*Beauveria bassiana* Cepa BB005	5x10⁸ conidias viables/mL	Suspensión concentrada (SC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	MYCROS INTERNATIONAL SAS	Gulupa *(Passiflora edulis)*	Trips *(Frankiniella occidentalis)*	1 -1.2 L/ha	Envases blancos en PEAD (polietileno de alta densidad) con tapa de seguridad y liner con foil de aluminio con sello hermetico de induccion en presentaciones de 30 60 100 120 150 200 240 250 300 500 mililitros y 1 4 10 20 25 50 100 y 200 litros de contenido neto
149	900.446.978	MYCROS INTERNACIONAL S.A.S.	CADETE SC MYCROS	7667	2595(15/08/2012) 21796 (31/10/2022)	*Beauveria bassiana* Cepa BB005	5x10⁸ conidias viables/mL	Suspensión concentrada (SC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	MYCROS INTERNATIONAL SAS	Fresa (Fragaria vesca)	Trips *(Frankiniella occidentalis)*	1 -1.2 L/ha	Envases blancos en PEAD (polietileno de alta densidad) con tapa de seguridad y liner con foil de aluminio con sello hermetico de induccion en presentaciones de 30 60 100 120 150 200 240 250 300 500 mililitros y 1 4 10 20 25 50 100 y 200 litros de contenido neto
149	900.446.978	MYCROS INTERNACIONAL S.A.S.	CADETE SC MYCROS	7667	2595(15/08/2012) 21796 (31/10/2022)	*Beauveria bassiana* Cepa BB005	5x10⁸ conidias viables/mL	Suspensión concentrada (SC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	MYCROS INTERNATIONAL SAS	Clavel (Dianthus caryophyllus)	Trips *(Frankiniella occidentalis)*	1.5 - 2.0mL/L	Envases blancos en PEAD (polietileno de alta densidad) con tapa de seguridad y liner con foil de aluminio con sello hermetico de induccion en presentaciones de 30 60 100 120 150 200 240 250 300 500 mililitros y 1 4 10 20 25 50 100 y 200 litros de contenido neto
150	900.446.978	MYCROS INTERNACIONAL S.A.S.	SPORADA SC MYCROS	7668	2598 (15/08/2012) 21797 (31/10/2022)	*Paecilomyces fumosoroseus* Cepa BPF 002	5x10⁸ conidias viables/mL	Suspensión concentrada (SC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	MYCROS INTERNATIONAL SAS	Estragón (*Artemisia dracunculus*)	Ácaro, Arañita roja (*Tetranychus urticae*)	1.5 - 2.0mL/L	Envases blancos en PEAD (polietileno de alta densidad) con tapa de seguridad y liner con foil de aluminio con sello hermetico de induccion en presentaciones de 30 60 100 120 150 200 240 250 300 500 mililitros y 1 4 10 20 25 50 100 y 200 litros de contenido neto
150	900.446.978	MYCROS INTERNACIONAL S.A.S.	SPORADA SC MYCROS	7668	2598 (15/08/2012) 21797 (31/10/2022)	*Paecilomyces fumosoroseus* Cepa BPF 002	5x10⁸ conidias viables/mL	Suspensión concentrada (SC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	MYCROS INTERNATIONAL SAS	Fresa (Fragaria vesca)	Ácaro, Arañita roja (*Tetranychus urticae*)	1 -1.2 L/ha	Envases blancos en PEAD (polietileno de alta densidad) con tapa de seguridad y liner con foil de aluminio con sello hermetico de induccion en presentaciones de 30 60 100 120 150 200 240 250 300 500 mililitros y 1 4 10 20 25 50 100 y 200 litros de contenido neto

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

REGISTROS DE PRODUCTOS BIOINSUMOS DE USO AGRÍCOLA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD E INSUMOS AGRÍCOLAS

Actualización: 1/Oct/2025

ITEM	NIT	EMPRESA TITULAR	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	REGISTRO DE VENTA ICA	RESOLUCIONES (FECHAS)	INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	CLASIFICACION DE PRODUCTOS AREA	SUBCLASIFICACION	PAIS ORIGEN	PRODUCTOR	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S) Nombre común (nombre cientifico)	BLANCO BIOLÓGICO - Nombre común (*nombre científico*)	DOSIS Y UNIDADES	ENVASE/EMPAQUE Y PRESENTACIÓN
150	900.446.978	MYCROS INTERNACIONAL S.A.S.	SPORADA SC MYCROS	7668	2598 (15/08/2012) 21797 (31/10/2022)	*Paecilomyces fumosoroseus* Cepa BPF 002	5x10⁸ conidias viables/mL	Suspensión concentrada (SC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	MYCROS INTERNATIONAL SAS	Rosa (Rosa sp.)	Ácaro, Arañita roja (*Tetranychus urticae*)	1.5 - 2.0mL/L	Envases blancos en PEAD (polietileno de alta densidad) con tapa de seguridad y liner con foil de aluminio con sello hermetico de induccion en presentaciones de 30 60 100 120 150 200 240 250 300 500 mililitros y 1 4 10 20 25 50 100 y 200 litros de contenido neto
150	900.446.978	MYCROS INTERNACIONAL S.A.S.	SPORADA SC MYCROS	7668	2598 (15/08/2012) 21797 (31/10/2022)	*Paecilomyces fumosoroseus* Cepa BPF 002	5x10⁸ conidias viables/mL	Suspensión concentrada (SC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	MYCROS INTERNATIONAL SAS	Clavel (Dianthus caryophyllus)	Ácaros (*Tetranychus cinnabarinus*)	1.5 - 2.0mL/L	Envases blancos en PEAD (polietileno de alta densidad) con tapa de seguridad y liner con foil de aluminio con sello hermetico de induccion en presentaciones de 30 60 100 120 150 200 240 250 300 500 mililitros y 1 4 10 20 25 50 100 y 200 litros de contenido neto
150	900.446.978	MYCROS INTERNACIONAL S.A.S.	SPORADA SC MYCROS	7668	2598 (15/08/2012) 21797 (31/10/2022)	*Paecilomyces fumosoroseus* Cepa BPF 002	5x10⁸ conidias viables/mL	Suspensión concentrada (SC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	MYCROS INTERNATIONAL SAS	Arroz (*Oryza sativa*)	Ácaros (*Steneotarsonemus spinki)*	0.4 - 0.5 L/ha	Envases blancos en PEAD (polietileno de alta densidad) con tapa de seguridad y liner con foil de aluminio con sello hermetico de induccion en presentaciones de 30 60 100 120 150 200 240 250 300 500 mililitros y 1 4 10 20 25 50 100 y 200 litros de contenido neto
151	900.446.978	MYCROS INTERNACIONAL S.A.S.	BLINDER SC MYCROS	7669	2597 (15/08/2012) 17923 (12/12/2023)	*Trichoderma harzianum* Cepa BTH003	5x10⁸ conidias viables/mL	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	MYCROS INTERNATIONAL SAS	Fresa (Fragaria vesca)	Botrytis-Moho gris (*Botrytis cinerea*)	0.5 - 1.0 cc/L	Envases blancos en PEAD (polietileno de alta densidad) con tapa de seguridad y liner con foil de aluminio con sello hermetico de induccion en presentaciones de 30 60 100 120 150 200 240 250 300 500 mililitros y 1 4 10 20 25 50 100 y 200 litros de contenido neto
151	900.446.978	MYCROS INTERNACIONAL S.A.S.	BLINDER SC MYCROS	7669	2597 (15/08/2012) 17923 (12/12/2023)	*Trichoderma harzianum* Cepa BTH003	5x10⁸ conidias viables/mL	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	MYCROS INTERNATIONAL SAS	Ornamentales (*Rosa* sp.)	Botrytis-Moho gris (*Botrytis cinerea*)	0.5 - 1.0 cc/L	Envases blancos en PEAD (polietileno de alta densidad) con tapa de seguridad y liner con foil de aluminio con sello hermetico de induccion en presentaciones de 30 60 100 120 150 200 240 250 300 500 mililitros y 1 4 10 20 25 50 100 y 200 litros de contenido neto
151	900.446.978	MYCROS INTERNACIONAL S.A.S.	BLINDER SC MYCROS	7669	2597 (15/08/2012) 17923 (12/12/2023)	*Trichoderma harzianum* Cepa BTH003	5x10⁸ conidias viables/mL	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	MYCROS INTERNATIONAL SAS	Tomillo (Thymus vulgaris)	Botrytis (*Botrytis cinerea*)	0.5 - 1.0 cc/L	Envases blancos en PEAD (polietileno de alta densidad) con tapa de seguridad y liner con foil de aluminio con sello hermetico de induccion en presentaciones de 30 60 100 120 150 200 240 250 300 500 mililitros y 1 4 10 20 25 50 100 y 200 litros de contenido neto
151	900.446.978	MYCROS INTERNACIONAL S.A.S.	BLINDER SC MYCROS	7669	2597 (15/08/2012) 17923 (12/12/2023)	*Trichoderma harzianum* Cepa BTH003	5x10⁸ conidias viables/mL	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	MYCROS INTERNATIONAL SAS	Arroz (*Oryza sativa*)	Rhizoctonia (*Rhizoctonia solani*)	0.25 - 0.5 cc/L	Envases blancos en PEAD (polietileno de alta densidad) con tapa de seguridad y liner con foil de aluminio con sello hermetico de induccion en presentaciones de 30 60 100 120 150 200 240 250 300 500 mililitros y 1 4 10 20 25 50 100 y 200 litros de contenido neto
152	900.446.978	MYCROS INTERNACIONAL S.A.S.	HUESPED SC MYCROS	7670	2596 (15/08/2012) 17922 (12/12/2023)	*Paecilomyces lilacinus* Cepa BPL001	1x10¹⁰ esporas viables/mL	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	MYCROS INTERNATIONAL SAS	Estragón (*Artemisia dracunculus*)	Nemátodo *(Meloidogyne sp.)*	1.2 -1.8 L/ha	Envases blancos en PEAD (polietileno de alta densidad) con tapa de seguridad y liner con foil de aluminio con sello hermetico de induccion en presentaciones de 30 60 100 120 150 200 240 250 300 500 mililitros y 1 4 10 20 25 50 100 y 200 litros de contenido neto
152	900.446.978	MYCROS INTERNACIONAL S.A.S.	HUESPED SC MYCROS	7670	2596 (15/08/2012) 17922 (12/12/2023)	*Paecilomyces lilacinus* Cepa BPL001	1x10¹⁰ esporas viables/mL	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	MYCROS INTERNATIONAL SAS	Lechuga (*Lactuca sativa)*	Nemátodo *(Meloidogyne sp.)*	0.5 -1.0 L/ha	Envases blancos en PEAD (polietileno de alta densidad) con tapa de seguridad y liner con foil de aluminio con sello hermetico de induccion en presentaciones de 30 60 100 120 150 200 240 250 300 500 mililitros y 1 4 10 20 25 50 100 y 200 litros de contenido neto
152	900.446.978	MYCROS INTERNACIONAL S.A.S.	HUESPED SC MYCROS	7670	2596 (15/08/2012) 17922 (12/12/2023)	*Paecilomyces lilacinus* Cepa BPL001	1x10¹⁰ esporas viables/mL	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	MYCROS INTERNATIONAL SAS	Ornamentales (*Rosa* sp.)	Nemátodo *(Meloidogyne sp.)*	1.2 -1.8 L/ha	Envases blancos en PEAD (polietileno de alta densidad) con tapa de seguridad y liner con foil de aluminio con sello hermetico de induccion en presentaciones de 30 60 100 120 150 200 240 250 300 500 mililitros y 1 4 10 20 25 50 100 y 200 litros de contenido neto
152	900.446.978	MYCROS INTERNACIONAL S.A.S.	HUESPED SC MYCROS	7670	2596 (15/08/2012) 17922 (12/12/2023)	*Paecilomyces lilacinus* Cepa BPL001	1x10¹⁰ esporas viables/mL	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	MYCROS INTERNATIONAL SAS	Banano *(Musa sp.)*	Nemátodos (*Radopholus similis*)	1.0 -1.5 L/ha	Envases blancos en PEAD (polietileno de alta densidad) con tapa de seguridad y liner con foil de aluminio con sello hermetico de induccion en presentaciones de 30 60 100 120 150 200 240 250 300 500 mililitros y 1 4 10 20 25 50 100 y 200 litros de contenido neto
153	900.446.978	MYCROS INTERNACIONAL S.A.S.	KONIDIA SC MYCROS	7684	3256 (21/07/2012) 17920 (12/12/2023)	*Beauveria bassiana* Cepa BBBOO4	5x10⁸ conidias viables/mL	Suspensión concentrada (SC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	MYCROS INTERNATIONAL SAS	Café (*Coffea arabica*)	Broca del café (Hypothenemus hampei)	200 - 300 cc/ha	Envases blancos en PEAD (polietileno de alta densidad) con tapa de seguridad y liner con foil de aluminio con sello hermetico de induccion en presentaciones de 30 60 100 120 150 200 240 250 300 500 mililitros y 1 4 10 20 25 50 100 y 200 litros de contenido neto
154	900.446.978	MYCROS INTERNACIONAL S.A.S.	INTRO SL MYCROS	7685	3257 (21/07/2012) 22208 (03/11/2022)	Azotobacter chroococcum Pseudomonas fluorescens Bacillus licheniformis Bacillus subtilis Bacillus megaterium	4x10⁸ UFC/mL 3x10⁸ UFC/mL 5x10⁸ UFC/mL 3x10⁸ UFC/mL 5x10⁸ UFC/mL Total de consorcio 2x10⁸ UFC/mL*	Concentrado soluble (SL)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	MYCROS INTERNATIONAL SAS	Fresa (Fragaria vesca)	*N.A*	0.5 - 1.0L/ha	Envases blancos en PEAD (polietileno de alta densidad) con tapa de seguridad y liner con foil de aluminio con sello hermetico de induccion en presentaciones de 30, 60, 100, 120, 150, 200, 240, 250, 300, 500 mililitros y 1, 4 ,10, 20, 25, 50, 100 y 200 litros de contenido neto
154	900.446.978	MYCROS INTERNACIONAL S.A.S.	INTRO SL MYCROS	7685	3257 (21/07/2012) 22208 (03/11/2022)	Azotobacter chroococcum Pseudomonas fluorescens Bacillus licheniformis Bacillus subtilis Bacillus megaterium	4x10⁸ UFC/mL 3x10⁸ UFC/mL 5x10⁸ UFC/mL 3x10⁸ UFC/mL 5x10⁸ UFC/mL Total de consorcio 2x10⁸ UFC/mL*	Concentrado soluble (SL)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	MYCROS INTERNATIONAL SAS	Rosa (Rosa sp.)	*N.A*	0.5 - 1.0L/ha	Envases blancos en PEAD (polietileno de alta densidad) con tapa de seguridad y liner con foil de aluminio con sello hermetico de induccion en presentaciones de 30, 60, 100, 120, 150, 200, 240, 250, 300, 500 mililitros y 1, 4 ,10, 20, 25, 50, 100 y 200 litros de contenido neto
154	900.446.978	MYCROS INTERNACIONAL S.A.S.	INTRO SL MYCROS	7685	3257 (21/07/2012) 22208 (03/11/2022)	Azotobacter chroococcum Pseudomonas fluorescens Bacillus licheniformis Bacillus subtilis Bacillus megaterium	4x10⁸ UFC/mL 3x10⁸ UFC/mL 5x10⁸ UFC/mL 3x10⁸ UFC/mL 5x10⁸ UFC/mL Total de consorcio 2x10⁸ UFC/mL*	Concentrado soluble (SL)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	MYCROS INTERNATIONAL SAS	Tomate *(Lycopersicum esculentum)*	*N.A*	0.5 - 1.0L/ha	Envases blancos en PEAD (polietileno de alta densidad) con tapa de seguridad y liner con foil de aluminio con sello hermetico de induccion en presentaciones de 30, 60, 100, 120, 150, 200, 240, 250, 300, 500 mililitros y 1, 4 ,10, 20, 25, 50, 100 y 200 litros de contenido neto

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

REGISTROS DE PRODUCTOS BIOINSUMOS DE USO AGRÍCOLA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD E INSUMOS AGRÍCOLAS

Actualización: 1/Oct/2025

ITEM	NIT	EMPRESA TITULAR	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	REGISTRO DE VENTA ICA	RESOLUCIONES (FECHAS)	INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	CLASIFICACION DE PRODUCTOS AREA	SUBCLASIFICACION	PAIS ORIGEN	PRODUCTOR	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S) Nombre común (nombre cientifico)	BLANCO BIOLÓGICO - Nombre común (*nombre científico*)	DOSIS Y UNIDADES	ENVASE/EMPAQUE Y PRESENTACIÓN
154	900.446.978	MYCROS INTERNACIONAL S.A.S.	INTRO SL MYCROS	7685	3257 (21/07/2012) 22208 (03/11/2022)	Azotobacter chroococcum Pseudomonas fluorescens Bacillus licheniformis Bacillus subtilis Bacillus megaterium	4x10⁸ UFC/mL 3x10⁸ UFC/mL 5x10⁸ UFC/mL 3x10⁸ UFC/mL 5x10⁸ UFC/mL Total de consorcio 2x10⁸⁸ UFC/mL*	Concentrado soluble (SL)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	MYCROS INTERNATIONAL SAS	Arroz (*Oryza sativa*)	*N.A*	300- 400 cc/Ton de semilla	Envases blancos en PEAD (polietileno de alta densidad) con tapa de seguridad y liner con foil de aluminio con sello hermetico de induccion en presentaciones de 30, 60, 100, 120, 150, 200, 240, 250, 300, 500 mililitros y 1, 4 ,10, 20, 25, 50, 100 y 200 litros de contenido neto
155	900.722.280	AGRO VALLEY S.A.S.	ACTIFOS SL MYCROS	7686	3255 (21/09/2012) 19912 (10/12/2019)	Pseudomonas fluorescens Bacillus liquenifórmis Bacillus subtilis	7x10⁸ UFC/mL 7x10⁸ UFC/mL 6x10⁸ UFC/mL Total del consorcio: 2x10⁸⁸ UFC/mL	Concentrado soluble (SL)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	MYCROS INTERNATIONAL SAS	Papa *(Solanum tuberosum)*	*N.A*	N.A	Envases blancos en PEAD con tapa de seguridad y liner con foil de aluminio con sello hermetico de induccion en presentaciones de 30, 60, 100, 120, 150, 200,240,250, 300, 500 ml y 1, 4, 10, 20, 25, 50, 100 y 200 l de contenido neto.
155	900.722.280	AGRO VALLEY S.A.S.	ACTIFOS SL MYCROS	7686	3255 (21/09/2012) 19912 (10/12/2019)	Pseudomonas fluorescens Bacillus liquenifórmis Bacillus subtilis	7x10⁸ UFC/mL 7x10⁸ UFC/mL 6x10⁸ UFC/mL Total del consorcio: 2x10⁸⁸ UFC/mL	Concentrado soluble (SL)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	MYCROS INTERNATIONAL SAS	Tomat*e (Solanum lycopersicum)*	*N.A*	N.A	Envases blancos en PEAD con tapa de seguridad y liner con foil de aluminio con sello hermetico de induccion en presentaciones de 30, 60, 100, 120, 150, 200,240,250, 300, 500 ml y 1, 4, 10, 20, 25, 50, 100 y 200 l de contenido neto.
155	900.722.280	AGRO VALLEY S.A.S.	ACTIFOS SL MYCROS	7686	3255 (21/09/2012) 19912 (10/12/2019)	Pseudomonas fluorescens Bacillus liquenifórmis Bacillus subtilis	7x10⁸ UFC/mL 7x10⁸ UFC/mL 6x10⁸ UFC/mL Total del consorcio: 2x10⁸⁸ UFC/mL	Concentrado soluble (SL)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	MYCROS INTERNATIONAL SAS	Arroz (*Oryza sativa*)	*N.A*	N.A	Envases blancos en PEAD con tapa de seguridad y liner con foil de aluminio con sello hermetico de induccion en presentaciones de 30, 60, 100, 120, 150, 200,240,250, 300, 500 ml y 1, 4, 10, 20, 25, 50, 100 y 200 l de contenido neto.
156	890.704.021	ORGANIZACION PAJONALES S.A.S.	NITROBAC	7806	177 (23/01/2013) 22565 (08/11/2022)	*Azotobacter chroococcum*	1x10 ^{8} UFC/mL	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	ORGANIZACION PAJONALES S.A.S.	Arroz (*Oryza sativa*)	*N.A*	1L/ha hasta 25 dias despúes de la germinación	Envases blancos cilíndricos en polietileno de alta densidad con tapa de seguridad en presentaciones de 1 y 20 litros de contenido neto.
156	890.704.021	ORGANIZACION PAJONALES S.A.S.	NITROBAC	7806	177 (23/01/2013) 22565 (08/11/2022)	*Azotobacter chroococcum*	1x10 ^{8} UFC/mL	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	ORGANIZACION PAJONALES S.A.S.	Arroz (*Oryza sativa*)	*N.A*	1 mL/kg para tratamiento de semilla	Envases blancos cilíndricos en polietileno de alta densidad con tapa de seguridad en presentaciones de 1 y 20 litros de contenido neto.
157	890.704.021	ORGANIZACION PAJONALES S.A.S.	FOSFOBACTER	7807	5793 (24/12/2012) 23285 (11/11/2022)	*Pseudomonas fluorescens*	1x10 ^{8} UFC/mL	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	ORGANIZACION PAJONALES S.A.S.	Arroz (*Oryza sativa*)	*N.A*	1L/ha al suelo	Envases blancos de polietileno de alta densidad en presentaciones de 1 y 20 litros
157	890.704.021	ORGANIZACION PAJONALES S.A.S.	FOSFOBACTER	7807	5793 (24/12/2012) 23285 (11/11/2022)	*Pseudomonas fluorescens*	1x10 ^{8} UFC/mL	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	ORGANIZACION PAJONALES S.A.S.	Arroz (*Oryza sativa*)	*N.A*	1 mL/kg para tratamiento de semilla	Envases blancos de polietileno de alta densidad en presentaciones de 1 y 20 litros
158	800.029.206	INBECOL PUENTE Y OSPINA S.A.S.	TRICHOGRAMMA EXIGUUM INBECOL	7864	5795 (24/12/2012) 3935 (13/07/2013)	Huevos de *Sitotroga cerealella* parasitados por *Trichogramma exiguum* Adultos de *Trichogramma exiguum*	>2400 individuos emergidos/ tarjeta ≥ 80%	Sólido en papel: Huevos de *Sitotroga cerealella* parasitados por *Trichogramma exiguum*	N.A	Biocontrolador	Macroorganismo	Colombia	INBECOL PUENTE Y OSPINA S.A.S.	Caña de azucar (Saccharum officinarum)	Lepidopteros plaga	50 pulgadas2/ha. 100-200 pulgadas2/ha en cuLivos bajo invernadero.	Tarjetas de cartulina negra con huevos de Sitotroga cerealella parasitados por Trichogramma exiguum en presentaciones de 2400 huevos parasitados /pulgada2.
158	800.029.206	INBECOL PUENTE Y OSPINA S.A.S.	TRICHOGRAMMA EXIGUUM INBECOL	7864	5795 (24/12/2012) 3935 (13/07/2013)	Huevos de *Sitotroga cerealella* parasitados por *Trichogramma exiguum* Adultos de *Trichogramma exiguum*	>2400 individuos emergidos/ tarjeta ≥ 80%	Sólido en papel: Huevos de *Sitotroga cerealella* parasitados por *Trichogramma exiguum*	N.A	Biocontrolador	Macroorganismo	Colombia	INBECOL PUENTE Y OSPINA S.A.S.	Maíz *(Zea mays)*	Lepidopteros plaga	50 pulgadas2/ha. 100-200 pulgadas2/ha en cuLivos bajo invernadero.	Tarjetas de cartulina negra con huevos de Sitotroga cerealella parasitados por Trichogramma exiguum en presentaciones de 2400 huevos parasitados /pulgada2.
158	800.029.206	INBECOL PUENTE Y OSPINA S.A.S.	TRICHOGRAMMA EXIGUUM INBECOL	7864	5795 (24/12/2012) 3935 (13/07/2013)	Huevos de *Sitotroga cerealella* parasitados por *Trichogramma exiguum* Adultos de *Trichogramma exiguum*	>2400 individuos emergidos/ tarjeta ≥ 80%	Sólido en papel: Huevos de *Sitotroga cerealella* parasitados por *Trichogramma exiguum*	N.A	Biocontrolador	Macroorganismo	Colombia	INBECOL PUENTE Y OSPINA S.A.S.	Sorgo (Sorghum bicolor)	Lepidopteros plaga	50 pulgadas2/ha. 100-200 pulgadas2/ha en cuLivos bajo invernadero.	Tarjetas de cartulina negra con huevos de Sitotroga cerealella parasitados por Trichogramma exiguum en presentaciones de 2400 huevos parasitados /pulgada2.
159	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	ECO A-Z	7879	0024 (11/01/2013) 1050 (02/04/2014) 4343 (17/12/2014) 2292 (02/07/2015) 3285 (17/07/2015) 16629 (04/12/2017) 77909 (23/10/2020)	Extracto de ajo	98% (980 g/L)	Concentrado soluble (SL)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLORA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Rosa (Rosa sp.)	Ácaro, Arañita roja (*Tetranychus urticae*)	1-10 ácaros por foliolo. aplicar 0.5 cc/L (1 L/ha en un volumen de aplicación de 2000 L/ha) >10 ácaros por foliolo. aplicar 1cc/L (2 L/ha en un volumen de aplicación de 2000L/ha)	Envases de polietileno de alta densidad, blanco, sin grabados exteriores, tapon y tapa rosca de seguridad en presentaciones de frasco por 250cc, 1l, 4l y 20 litros de contenido neto.
159	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	ECO A-Z	7879	0024 (11/01/2013) 1050 (02/04/2014) 4343 (17/12/2014) 2292 (02/07/2015) 3285 (17/07/2015) 16629 (04/12/2017) 77909 (23/10/2020)	Extracto de ajo	98% (980 g/L)	Concentrado soluble (SL)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLORA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Aguacate (*Persea americana)*	Ácaros (*Oligonychus perseae*)	Aplicar de 1.5 a 2 c.c/L (0.9 a 1.2 L/ha en un volumen de aplicación de 600 L/ha de agua).	Envases de polietileno de alta densidad, blanco, sin grabados exteriores, tapon y tapa rosca de seguridad en presentaciones de frasco por 250cc, 1l, 4l y 20 litros de contenido neto.
159	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	ECO A-Z	7879	0024 (11/01/2013) 1050 (02/04/2014) 4343 (17/12/2014) 2292 (02/07/2015) 3285 (17/07/2015) 16629 (04/12/2017) 77909 (23/10/2020)	Extracto de ajo	98% (980 g/L)	Concentrado soluble (SL)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLORA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Crisantemo (Chrysanthemum sp.)	Nemátodo *(Meloidogyne sp.)*	1 a 1.5 cc/L en drench	Envases de polietileno de alta densidad, blanco, sin grabados exteriores, tapon y tapa rosca de seguridad en presentaciones de frasco por 250cc, 1l, 4l y 20 litros de contenido neto.
159	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	ECO A-Z	7879	0024 (11/01/2013) 1050 (02/04/2014) 4343 (17/12/2014) 2292 (02/07/2015) 3285 (17/07/2015) 16629 (04/12/2017) 77909 (23/10/2020)	Extracto de ajo	98% (980 g/L)	Concentrado soluble (SL)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLORA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Plátano *(Musa AAB)*	Nemátodo (*Rodopholus* sp.)	1 a 1.5 cc/L en drench	Envases de polietileno de alta densidad, blanco, sin grabados exteriores, tapon y tapa rosca de seguridad en presentaciones de frasco por 250cc, 1l, 4l y 20 litros de contenido neto.
160	860.058.979	BAM S.A.S	PARE ROYALE	7880	338 (30/01/2013) 5021 (29/05/2024)	Extracto de (Thymus vulgaris) Extracto de (Gaultheria procumbes) Acido Ascorbico	56% 23% 23%	Concentrado soluble (SL)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Estados Unidos	NUTECH AG.	Rosa (Rosa sp.)	Mildeo polvoso (*Sphaeroteca pannosa*)	0.5 cc/L 0.54 L/ha	Frascos y galones de polietileno de alta densidad con tapa de seguridad en presentaciones de 1, 10 y 20 l y galones 1 y 2.5 l de contenido neto
161	900.361.411	DISTRIBUIDORA DE BIOLOGICOS DE COLOMBIA LTDA. "DIBICOL LTDA."	BIAGRO LIQUIDO	7899	230 (25/01/2013) 29126 (30/07/2018)	*Bradyrhizobium japonicum*	1.4x10 ^{8} UFC/mL*	Suspension líquida (SL)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Argentina	BAYER S.A	Soya (Glycine max)	*N.A*	Aplicar como mínimo 150 mL de Inoculante BIAGRO LIQUIDO para 50 kg de semilla de soja. Lotes sin historia sojera previa: Utilizar doble dosis: 300 mL para 50 Kg de semilla.	Presentación en vejiga de polietileno de baja densidad con contenido neto de 4.5 litros de contenido neto.

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

REGISTROS DE PRODUCTOS BIOINSUMOS DE USO AGRÍCOLA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD E INSUMOS AGRÍCOLAS

Actualización: 1/Oct/2025

ITEM	NIT	EMPRESA TITULAR	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	REGISTRO DE VENTA ICA	RESOLUCIONES (FECHAS)	INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	CLASIFICACION DE PRODUCTOS AREA	SUBCLASIFICACION	PAIS ORIGEN	PRODUCTOR	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S) Nombre común (nombre cientifico)	BLANCO BIOLÓGICO - Nombre común (*nombre científico*)	DOSIS Y UNIDADES	ENVASE/EMPAQUE Y PRESENTACIÓN
162	815.004.620	BIO-CROP S.A.S.	ADRAL® SC	7906	77908 (30/01/2013) 1844 (23/10/2020) 10766 (25/08/2023) 4752 (27/05/2024)	*Beauveria bassiana*	2x10⁸ conidias viables/cc	Suspensión concentrada (SC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIO-CROP S.A.S.	Café (*Coffea arabica*)	Broca del café (Hypothenemus hampei)	200 cm3/200 L	Envases de polietileno de alta densidad sellados con liner de aluminio con tapa rosca. en presentaciones de 200 cc, 500 cc, 1L, 4L y 20 L de contenido neto.
162	815.004.620	BIO-CROP S.A.S.	ADRAL® SC	7906	77908 (30/01/2013) 1844 (23/10/2020) 10766 (25/08/2023) 4752 (27/05/2024)	*Beauveria bassiana*	2x10⁸ conidias viables/cc	Suspensión concentrada (SC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIO-CROP S.A.S.	Rosa (Rosa sp.)	*Áfidos (Macrosiphum sp)*	1.5 cm3/L	Envases de polietileno de alta densidad sellados con liner de aluminio con tapa rosca. en presentaciones de 200 cc, 500 cc, 1L, 4L y 20 L de contenido neto.
162	815.004.620	BIO-CROP S.A.S.	ADRAL® SC	7906	77908 (30/01/2013) 1844 (23/10/2020) 10766 (25/08/2023) 4752 (27/05/2024)	*Beauveria bassiana*	2x10⁸ conidias viables/cc	Suspensión concentrada (SC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIO-CROP S.A.S.	*Menta (Mentha piperita)*	*Áfidos (Macrosiphum sp)*	1 cm3/L	Envases de polietileno de alta densidad sellados con liner de aluminio con tapa rosca. en presentaciones de 200 cc, 500 cc, 1L, 4L y 20 L de contenido neto.
162	815.004.620	BIO-CROP S.A.S.	ADRAL® SC	7906	77908 (30/01/2013) 1844 (23/10/2020) 10766 (25/08/2023) 4752 (27/05/2024)	*Beauveria bassiana*	2x10⁸ conidias viables/cc	Suspensión concentrada (SC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIO-CROP S.A.S.	Aguacate (*Persea americana)*	*Heilipus lauri*	700 cm3/ha	Envases de polietileno de alta densidad sellados con liner de aluminio con tapa rosca. en presentaciones de 200 cc, 500 cc, 1L, 4L y 20 L de contenido neto.
162	815.004.620	BIO-CROP S.A.S.	ADRAL® SC	7906	77908 (30/01/2013) 1844 (23/10/2020) 10766 (25/08/2023) 4752 (27/05/2024)	*Beauveria bassiana*	2x10⁸ conidias viables/cc	Suspensión concentrada (SC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIO-CROP S.A.S.	Cannabis (*Cannabis sativa*)	*Frankliniella occidentalis*	2 cm^3/L	Envases de polietileno de alta densidad sellados con liner de aluminio con tapa rosca. en presentaciones de 200 cc, 500 cc, 1L, 4L y 20 L de contenido neto.
162	815.004.620	BIO-CROP S.A.S.	ADRAL® SC	7906	77908 (30/01/2013) 1844 (23/10/2020) 10766 (25/08/2023) 4752 (27/05/2024)	*Beauveria bassiana*	2x10⁸ conidias viables/cc	Suspensión concentrada (SC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIO-CROP S.A.S.	Arándano (Vaccinium corymbosum)	*Trips tabaci*	1.5 L/ha	Envases de polietileno de alta densidad sellados con liner de aluminio con tapa rosca. en presentaciones de 200 cc, 500 cc, 1L, 4L y 20 L de contenido neto.
163	900.314.512	ADN ADELANTE S.A.S.	ADN MILBE	7908	178 (23/01/2013) 3444 (24/09/2015) 1908 (02/12/2015) 10833 (26/08/2016) 22810 (10/04/2018) 31847 (10/09/2018) 20786 (20/10/2022)	Alcaloides Vegetales (matrinas) Extractos de plantas de la familia Fabaceae, de los géneros: Ammothamnus sp. y Cardia sp.	2x10⁸ conidias viables/cc	Concentrado soluble (SL)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	China	BEIJING MULTIGRASS FORMULATION CO., LTD. ADN ADELANTE S.A.S	Rosa (Rosa sp.)	Ácaro bimaculado (Tetranychus urticae)	1.4 mL/L	Frasco, garrafa, tambo,r polipropileno en 20, 80, 100, 120, 150, 200, 250, 280, 300, 500, 1.000 mililitros y 4, 5, 10,15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 150 y 200 litros de contenido neto.
163	900.314.512	ADN ADELANTE S.A.S.	ADN MILBE	7908	178 (23/01/2013) 3444 (24/09/2015) 1908 (02/12/2015) 10833 (26/08/2016) 22810 (10/04/2018) 31847 (10/09/2018) 20786 (20/10/2022)	Alcaloides Vegetales (matrinas) Extractos de plantas de la familia Fabaceae, de los géneros: Ammothamnus sp. y Cardia sp.	2x10⁸ conidias viables/cc	Concentrado soluble (SL)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	BEIJING MULTIGRASS FORMULATION CO., LTD. ADN ADELANTE S.A.S	Rosa (Rosa sp.)	Ácaro bimaculado (Tetranychus urticae)	1.4 mL/L	Frasco, garrafa, tambo,r polipropileno en 20, 80, 100, 120, 150, 200, 250, 280, 300, 500, 1.000 mililitros y 4, 5, 10,15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 150 y 200 litros de contenido neto.
163	900.314.512	ADN ADELANTE S.A.S.	ADN MILBE	7908	178 (23/01/2013) 3444 (24/09/2015) 1908 (02/12/2015) 10833 (26/08/2016) 22810 (10/04/2018) 31847 (10/09/2018) 20786 (20/10/2022)	Alcaloides Vegetales (matrinas) Extractos de plantas de la familia Fabaceae, de los géneros: Ammothamnus sp. y Cardia sp.	2x10⁸ conidias viables/cc	Concentrado soluble (SL)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	China	BEIJING MULTIGRASS FORMULATION CO., LTD. ADN ADELANTE S.A.S	Arroz (*Oryza sativa*)	*Ácaro de la vaina (Steneotarsonemus spinki)*	1.5 L/ha	Frasco, garrafa, tambo,r polipropileno en 20, 80, 100, 120, 150, 200, 250, 280, 300, 500, 1.000 mililitros y 4, 5, 10,15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 150 y 200 litros de contenido neto.
163	900.314.512	ADN ADELANTE S.A.S.	ADN MILBE	7908	178 (23/01/2013) 3444 (24/09/2015) 1908 (02/12/2015) 10833 (26/08/2016) 22810 (10/04/2018) 31847 (10/09/2018) 20786 (20/10/2022)	Alcaloides Vegetales (matrinas) Extractos de plantas de la familia Fabaceae, de los géneros: Ammothamnus sp. y Cardia sp.	2x10⁸ conidias viables/cc	Concentrado soluble (SL)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	BEIJING MULTIGRASS FORMULATION CO., LTD. ADN ADELANTE S.A.S	Arroz (*Oryza sativa*)	*Ácaro de la vaina (Steneotarsonemus spinki)*	1.5 L/ha	Frasco, garrafa, tambo,r polipropileno en 20, 80, 100, 120, 150, 200, 250, 280, 300, 500, 1.000 mililitros y 4, 5, 10,15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 150 y 200 litros de contenido neto.
163	900.314.512	ADN ADELANTE S.A.S.	ADN MILBE	7908	178 (23/01/2013) 3444 (24/09/2015) 1908 (02/12/2015) 10833 (26/08/2016) 22810 (10/04/2018) 31847 (10/09/2018) 20786 (20/10/2022)	Alcaloides Vegetales (matrinas) Extractos de plantas de la familia Fabaceae, de los géneros: Ammothamnus sp. y Cardia sp.	2x10⁸ conidias viables/cc	Concentrado soluble (SL)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	China	BEIJING MULTIGRASS FORMULATION CO., LTD. ADN ADELANTE S.A.S	Aguacate (*Persea americana)*	Ácaro rojo (*Oligonychus yothersi*)	1.0 mL/L	Frasco, garrafa, tambo,r polipropileno en 20, 80, 100, 120, 150, 200, 250, 280, 300, 500, 1.000 mililitros y 4, 5, 10,15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 150 y 200 litros de contenido neto.
163	900.314.512	ADN ADELANTE S.A.S.	ADN MILBE	7908	178 (23/01/2013) 3444 (24/09/2015) 1908 (02/12/2015) 10833 (26/08/2016) 22810 (10/04/2018) 31847 (10/09/2018) 20786 (20/10/2022)	Alcaloides Vegetales (matrinas) Extractos de plantas de la familia Fabaceae, de los géneros: Ammothamnus sp. y Cardia sp.	2x10⁸ conidias viables/cc	Concentrado soluble (SL)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	BEIJING MULTIGRASS FORMULATION CO., LTD. ADN ADELANTE S.A.S	Aguacate (*Persea americana)*	Ácaro rojo (*Oligonychus yothersi*)	1.0 mL/L	Frasco, garrafa, tambo,r polipropileno en 20, 80, 100, 120, 150, 200, 250, 280, 300, 500, 1.000 mililitros y 4, 5, 10,15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 150 y 200 litros de contenido neto.
164	900.314.512	ADN ADELANTE S.A.S.	ADN GREEN	7909	329 (30/01/2013) 2994 (21/08/2015) 1905 (02/12/2015) 22440 (2/04/2018) 19471 (27/12/2023)	*Alcaloides vegetales (matrinas) extractos de plantas de la familia de las Fabáceas. (S. Japonica y Tea sp.)*	0.3 g/L ± 0.2 g/L	Concentrado soluble (SL)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	China	BEIJING MULTIGRASS FORMULATION CO LTDA NAMBO CO.LTD ADN ADELANTE S.A.S	Ornamentales (*Rosa* sp.)	Trips (*Frankliniella* sp.)	1.0 mL/L	Frasco, garrafa y tambor en polipropileno de 2, 5, 10, 15, 20, 100, 250, 500, 1.000 ml y 5, 25 y 200 L de contenido neto.
164	900.314.512	ADN ADELANTE S.A.S.	ADN GREEN	7909	329 (30/01/2013) 2994 (21/08/2015) 1905 (02/12/2015) 22440 (2/04/2018) 19471 (27/12/2023)	*Alcaloides vegetales (matrinas) extractos de plantas de la familia de las Fabáceas. (S. Japonica y Tea sp.)*	0.3 g/L ± 0.2 g/L	Concentrado soluble (SL)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Korea	BEIJING MULTIGRASS FORMULATION CO LTDA NAMBO CO.LTD ADN ADELANTE S.A.S	Ornamentales (*Rosa* sp.)	Trips (*Frankliniella* sp.)	1.0 mL/L	Frasco, garrafa y tambor en polipropileno de 2, 5, 10, 15, 20, 100, 250, 500, 1.000 ml y 5, 25 y 200 L de contenido neto.
164	900.314.512	ADN ADELANTE S.A.S.	ADN GREEN	7909	329 (30/01/2013) 2994 (21/08/2015) 1905 (02/12/2015) 22440 (2/04/2018) 19471 (27/12/2023)	*Alcaloides vegetales (matrinas) extractos de plantas de la familia de las Fabáceas. (S. Japonica y Tea sp.)*	0.3 g/L ± 0.2 g/L	Concentrado soluble (SL)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	BEIJING MULTIGRASS FORMULATION CO LTDA NAMBO CO.LTD ADN ADELANTE S.A.S	Ornamentales (*Rosa* sp.)	Trips (*Frankliniella* sp.)	1.0 mL/L	Frasco, garrafa y tambor en polipropileno de 2, 5, 10, 15, 20, 100, 250, 500, 1.000 ml y 5, 25 y 200 L de contenido neto.
164	900.314.512	ADN ADELANTE S.A.S.	ADN GREEN	7909	329 (30/01/2013) 2994 (21/08/2015) 1905 (02/12/2015) 22440 (2/04/2018) 19471 (27/12/2023)	*Alcaloides vegetales (matrinas) extractos de plantas de la familia de las Fabáceas. (S. Japonica y Tea sp.)*	0.3 g/L ± 0.2 g/L	Concentrado soluble (SL)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	China	BEIJING MULTIGRASS FORMULATION CO LTDA	Ornamentales (*Rosa* sp.)	*Áfidos (Macrosiphum rosae)*	1.0 mL/L	Frasco, garrafa y tambor en polipropileno de 2, 5, 10, 15, 20, 100, 250, 500, 1.000 ml y 5, 25 y 200 L de contenido neto.
164	900.314.512	ADN ADELANTE S.A.S.	ADN GREEN	7909	329 (30/01/2013) 2994 (21/08/2015) 1905 (02/12/2015) 22440 (2/04/2018) 19471 (27/12/2023)	*Alcaloides vegetales (matrinas) extractos de plantas de la familia de las Fabáceas. (S. Japonica y Tea sp.)*	0.3 g/L ± 0.2 g/L	Concentrado soluble (SL)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Korea	BEIJING MULTIGRASS FORMULATION CO LTDA	Ornamentales (*Rosa* sp.)	*Áfidos (Macrosiphum rosae)*	1.0 mL/L	Frasco, garrafa y tambor en polipropileno de 2, 5, 10, 15, 20, 100, 250, 500, 1.000 ml y 5, 25 y 200 L de contenido neto.
164	900.314.512	ADN ADELANTE S.A.S.	ADN GREEN	7909	329 (30/01/2013) 2994 (21/08/2015) 1905 (02/12/2015) 22440 (2/04/2018) 19471 (27/12/2023)	*Alcaloides vegetales (matrinas) extractos de plantas de la familia de las Fabáceas. (S. Japonica y Tea sp.)*	0.3 g/L ± 0.2 g/L	Concentrado soluble (SL)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	BEIJING MULTIGRASS FORMULATION CO LTDA	Ornamentales (*Rosa* sp.)	*Áfidos (Macrosiphum rosae)*	1.0 mL/L	Frasco, garrafa y tambor en polipropileno de 2, 5, 10, 15, 20, 100, 250, 500, 1.000 ml y 5, 25 y 200 L de contenido neto.
164	900.314.512	ADN ADELANTE S.A.S.	ADN GREEN	7909	329 (30/01/2013) 2994 (21/08/2015) 1905 (02/12/2015) 22440 (2/04/2018) 19471 (27/12/2023)	*Alcaloides vegetales (matrinas) extractos de plantas de la familia de las Fabáceas. (S. Japonica y Tea sp.)*	0.3 g/L ± 0.2 g/L	Concentrado soluble (SL)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	China	BEIJING MULTIGRASS FORMULATION CO LTDA	Ornamentales (*Rosa* sp.)	Mosca blanca *(Trialeurodes vaporariorum)*	1.0 mL/L	Frasco, garrafa y tambor en polipropileno de 2, 5, 10, 15, 20, 100, 250, 500, 1.000 ml y 5, 25 y 200 L de contenido neto.

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

REGISTROS DE PRODUCTOS BIOINSUMOS DE USO AGRÍCOLA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD E INSUMOS AGRÍCOLAS

Actualización: 1/Oct/2025

ITEM	NIT	EMPRESA TITULAR	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	REGISTRO DE VENTA ICA	RESOLUCIONES (FECHAS)	INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	CLASIFICACION DE PRODUCTOS AREA	SUBCLASIFICACION	PAIS ORIGEN	PRODUCTOR	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S) Nombre común (nombre científico)	BLANCO BIOLÓGICO - Nombre común (nombre científico)	DOSIS Y UNIDADES	ENVASE/EMPAQUE Y PRESENTACIÓN
164	900.314.512	ADN ADELANTE S.A.S.	ADN GREEN	7909	329 (30/01/2013) 2994 (21/08/2015) 1905 (02/12/2015) 22440 (2/04/2018) 19471 (27/12/2023)	*Alcaloides vegetales (matrinas) extractos de plantas de la familia de las Fabáceas. (S. Japonica y Tea sp.)*	0.3 g/L ± 0.2 g/L	Concentrado soluble (SL)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Korea	BEIJING MULTIGRASS FORMULATION CO LTDA	Ornamentales (*Rosa* sp.)	Mosca blanca *(Trialeurodes vaporariorum)*	1.0 mL/L	Frasco, garrafa y tambor en polipropileno de 2, 5, 10, 15, 20, 100, 250, 500, 1.000 ml y 5, 25 y 200 L de contenido neto.
164	900.314.512	ADN ADELANTE S.A.S.	ADN GREEN	7909	329 (30/01/2013) 2994 (21/08/2015) 1905 (02/12/2015) 22440 (2/04/2018) 19471 (27/12/2023)	*Alcaloides vegetales (matrinas) extractos de plantas de la familia de las Fabáceas. (S. Japonica y Tea sp.)*	0.3 g/L ± 0.2 g/L	Concentrado soluble (SL)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	BEIJING MULTIGRASS FORMULATION CO LTDA	Ornamentales (*Rosa* sp.)	Mosca blanca *(Trialeurodes vaporariorum)*	1.0 mL/L	Frasco, garrafa y tambor en polipropileno de 2, 5, 10, 15, 20, 100, 250, 500, 1.000 ml y 5, 25 y 200 L de contenido neto.
165	815.004.620	BIO-CROP S.A.S.	SUBTICROP SL®	7920	551 (11/02/2013) 081218 (11/12/2020) 454 (25/01/2023) 5170 (08/03/2023) 6592 (08/07/2023)	*Bacillus Subtilis*	1x10 ^{8} UFC/cc	Concentrado soluble (SL)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIO-CROP S.A.S.	Banano *(Musa sp.)*	Sigatoka negra (Mycosphaerella fijiensis)	750 cc/ha	Envases de polietileno de alta densidad sellados con liner de aluminio con tapa rosca en presentaciones de 200 cc, 500 cc, 1L, 4L y 20 L de contenido neto.
165	815.004.620	BIO-CROP S.A.S.	SUBTICROP SL®	7920	551 (11/02/2013) 081218 (11/12/2020) 454 (25/01/2023) 5170 (08/03/2023) 6592 (08/07/2023)	*Bacillus Subtilis*	1x10 ^{8} UFC/cc	Concentrado soluble (SL)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIO-CROP S.A.S.	Rosa (Rosa sp.)	Mildeo polvoso (*Sphaeroteca pannosa*)	4 cc/ha (tres aplicaciones. cada 7 dias)	Envases de polietileno de alta densidad sellados con liner de aluminio con tapa rosca en presentaciones de 200 cc, 500 cc, 1L, 4L y 20 L de contenido neto.
165	815.004.620	BIO-CROP S.A.S.	SUBTICROP SL®	7920	551 (11/02/2013) 081218 (11/12/2020) 454 (25/01/2023) 5170 (08/03/2023) 6592 (08/07/2023)	*Bacillus Subtilis*	1x10 ^{8} UFC/cc	Concentrado soluble (SL)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIO-CROP S.A.S.	Aguacate (*Persea americana)*	*Pseudocercospora purpurea*	1000 cc/ha. (dos aplicaciones)	Envases de polietileno de alta densidad sellados con liner de aluminio con tapa rosca en presentaciones de 200 cc, 500 cc, 1L, 4L y 20 L de contenido neto.
165	815.004.620	BIO-CROP S.A.S.	SUBTICROP SL®	7920	551 (11/02/2013) 081218 (11/12/2020) 454 (25/01/2023) 5170 (08/03/2023) 6592 (08/07/2023)	*Bacillus Subtilis*	1x10 ^{8} UFC/cc	Concentrado soluble (SL)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIO-CROP S.A.S.	Cannabis (*Cannabis sativa*)	*Botrytis cinerea*	9 cc/L (3 aplicaciones. cada 7 dias)	Envases de polietileno de alta densidad sellados con liner de aluminio con tapa rosca en presentaciones de 200 cc, 500 cc, 1L, 4L y 20 L de contenido neto.
165	815.004.620	BIO-CROP S.A.S.	SUBTICROP SL®	7920	551 (11/02/2013) 081218 (11/12/2020) 454 (25/01/2023) 5170 (08/03/2023) 6592 (08/07/2023)	*Bacillus Subtilis*	1x10 ^{8} UFC/cc	Concentrado soluble (SL)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIO-CROP S.A.S.	Arándano (Vaccinium corymbosum)	*Oidium sp.*	5 cc/L (Aplicación semanal)	Envases de polietileno de alta densidad sellados con liner de aluminio con tapa rosca en presentaciones de 200 cc, 500 cc, 1L, 4L y 20 L de contenido neto.
166	900.663.573	BIOMERK S.A.S.	BIOMERK®	7927	2671 (27/08/2014)	*Azospirillum brasilense* *Saccharomyces cerevisiae* *Pseudomonas fluorescens* *Bacillus subtilis*	1x10^{7} UFC/mL	Concentrado soluble (SL)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	N.A	N.A	*Brocoli (Brassica oleracea var. italica)* *En etapa de plantación*	*N.A*	N.A	N.A
167	811.031.456	SÁFER AGROBIOLÓGICOS S.A.S - BIC	SAFER MICORRIZAS M.A	7969	1565 (22/02/2013) 2371 (5/08/2014) 1633 (22/02/2016) 4236 (20/04/2016) 14341 (5/08/2022)	*Scutellospora sp* *Glomus sp* *Acaulospora sp* *Entrophospora sp*	Mínimo 300 esporas viables por gramo de suelo	Polvo	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S.	Café (*Coffea arabica*)	*N.A*	10g/planta	Bolsa laminada de bioalumin/flexible con zipper en presentaciones de 1 kg y costal de polietileno en presentacion de 40 kg de contenido neto.
167	811.031.456	SÁFER AGROBIOLÓGICOS S.A.S - BIC	SAFER MICORRIZAS M.A	7969	1565 (22/02/2013) 2371 (5/08/2014) 1633 (22/02/2016) 4236 (20/04/2016) 14341 (5/08/2022)	*Scutellospora sp* *Glomus sp* *Acaulospora sp* *Entrophospora sp*	Mínimo 300 esporas viables por gramo de suelo	Polvo	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	N.A	Banano (*Musa AAA*)	*N.A*	10g/planta	Bolsa laminada de bioalumin/flexible con zipper en presentaciones de 1 kg y costal de polietileno en presentacion de 40 kg de contenido neto.
167	811.031.456	SÁFER AGROBIOLÓGICOS S.A.S - BIC	SAFER MICORRIZAS M.A	7969	1565 (22/02/2013) 2371 (5/08/2014) 1633 (22/02/2016) 4236 (20/04/2016) 14341 (5/08/2022)	*Scutellospora sp* *Glomus sp* *Acaulospora sp* *Entrophospora sp*	Mínimo 300 esporas viables por gramo de suelo	Polvo	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	N.A	*Crisantemo (Chrysanthemum × morifolium)*	*N.A*	0.5 g/planta	Bolsa laminada de bioalumin/flexible con zipper en presentaciones de 1 kg y costal de polietileno en presentacion de 40 kg de contenido neto.
168	900.420.158	CORE BIOTECHNOLOGY S.A.S.	FUNGIGRASP WP	8069	8521 (19/07/2013) 3378 (26/07/2013) 1936 (12/06/2015) 2818 (11/08/2015) 2775 (30/05/2019) 8521 (24/06/2019) 15948 (31/10/2024)	*Trichoderma harzianum*	2x10^{9} UFC viables/g	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIO-CROP S.A.S.	Tomate *(Lycopersicum esculentum)*	Fusarium sp.	1.5 g/L	Sobre laminado flexible en presentaciones 200 y 500 gramos y de 1, 5, 10, 20 y 50 kilogramos de cotenido neto.
168	900.420.158	CORE BIOTECHNOLOGY S.A.S.	FUNGIGRASP WP	8069	8521 (19/07/2013) 3378 (26/07/2013) 1936 (12/06/2015) 2818 (11/08/2015) 2775 (30/05/2019) 8521 (24/06/2019) 15948 (31/10/2024)	*Trichoderma harzianum*	2x10^{9} UFC viables/g	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIO-CROP S.A.S.	Ornamentales	Fusarium sp.	1 g/L	Sobre laminado flexible en presentaciones 200 y 500 gramos y de 1, 5, 10, 20 y 50 kilogramos de cotenido neto.
169	815.004.620	BIO-CROP S.A.S.	BAK-TUR® WP	9013	3561 (12/08/2013) 25023 (5/12/2022) 10775 (15/08/2024)	*Bacillus thuringiensis var. kurstaki*	2.2x10^{10} UFC/g	Polvo mojable (WP)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIO-CROP S.A.S.	Tabaco (Nicotiana tabacum)	*Gusano cogollero (Heliothis virescens)*	2 g/L	Envases de polietileno de alta densidad sellados con foil de aluminio y bolsa metalizada ziper en presentaciones de 20g, 50g, 100g, 200g, 500g, 1kg y 10kg de contenido neto.
169	815.004.620	BIO-CROP S.A.S.	BAK-TUR® WP	9013	3561 (12/08/2013) 25023 (5/12/2022) 10775 (15/08/2024)	*Bacillus thuringiensis var. kurstaki*	2.2x10^{10} UFC/g	Polvo mojable (WP)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIO-CROP S.A.S.	Cannabis (*Cannabis sativa*)	Gusano cogollero (*Spodoptera* sp.)	1000 g/ha	Envases de polietileno de alta densidad sellados con foil de aluminio y bolsa metalizada ziper en presentaciones de 20g, 50g, 100g, 200g, 500g, 1kg y 10kg de contenido neto.
170	900.322.399	SOLUCIONES BIOTECNOLOGICAS Y AGROAMBIENTALES S.A.S. "SOBIOTECH S.A.S."	SOBIO-TMO	9020	5072 (3/12/2013) 10470 (23/08/2016) 3529 (16/08/2023) 10240 (16/08/2023)	Lactobacillus casei Saccharomyces cerevisiae	1x10^{7} UFC/mL 1x10^{7} UFC/mL	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	SOLUCIONES BIOTECNOLOGICAS Y AGROAMBIENTALES S.A.S. SOBIOTECH S.A.S.	*Compostaje de materia orgánica tipo gallinaza*	*N.A*	3L/Ton o 3L/m3	Frascos de polietileno de alta densidad en presentaciones de 1, 4 y 20 litros de contenido neto.
171	890.306.231	SEMILLAS VALLE S.A.	BACTOX WP	9079	4096 (30/09/2013) 256 (14/02/2014) 1636 (29/05/2014) 1967 (20/06/2014) 8515 (11/07/2016)	*Bacillus subtilis*	2x10^{9} esporas/g 10%	Polvo mojable (WP)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	SEMILLAS VALLE S.A	Rosa (Rosa sp.)	Moho gris (*Botrytis cinerea*)	2.5 g - 3 g/L	Bolsa laminada tipo pet con foil de aluminio con capacidad maxima de 5000 y 1000 gramos de contenido neto.
171	890.306.231	SEMILLAS VALLE S.A.	BACTOX WP	9079	4096 (30/09/2013) 256 (14/02/2014) 1636 (29/05/2014) 1967 (20/06/2014) 8515 (11/07/2016)	*Bacillus subtilis*	2x10^{9} esporas/g 10%	Polvo mojable (WP)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	SEMILLAS VALLE S.A	Arroz (*Oryza sativa*)	Añublo de la vaina (*Rhizoctonia solani*)	500 g/ha	Bolsa laminada tipo pet con foil de aluminio con capacidad maxima de 5000 y 1000 gramos de contenido neto.

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

REGISTROS DE PRODUCTOS BIOINSUMOS DE USO AGRÍCOLA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD E INSUMOS AGRÍCOLAS

Actualización: 1/Oct/2025

ITEM	NIT	EMPRESA TITULAR	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	REGISTRO DE VENTA ICA	RESOLUCIONES (FECHAS)	INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	CLASIFICACION DE PRODUCTOS AREA	SUBCLASIFICACION	PAIS ORIGEN	PRODUCTOR	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S) Nombre común (nombre científico)	BLANCO BIOLÓGICO - Nombre común (*nombre científico*)	DOSIS Y UNIDADES	ENVASE/EMPAQUE Y PRESENTACIÓN
171	890.306.231	SEMILLAS VALLE S.A.	BACTOX WP	9079	4096 (30/09/2013) 256 (14/02/2014) 1636 (29/05/2014) 1967 (20/06/2014) 8515 (11/07/2016)	*Bacillus subtilis*	2x10⁸ esporas/g 10%	Polvo mojable (WP)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	SEMILLAS VALLE S.A	Tomat*e (Solanum lycopersicum)*	*Peca Bacteriana (Pseudomonas syringae)*	2.5 g - 5 g/L	Bolsa laminada tipo pet con foil de aluminio con capacidad maxima de 5000 y 1000 gramos de contenido neto.
171	890.306.231	SEMILLAS VALLE S.A.	BACTOX WP	9079	4096 (30/09/2013) 256 (14/02/2014) 1636 (29/05/2014) 1967 (20/06/2014) 8515 (11/07/2016)	*Bacillus subtilis*	2x10⁸ esporas/g 10%	Polvo mojable (WP)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	SEMILLAS VALLE S.A	Tomat*e (Solanum lycopersicum)*	*Alternaria solani*	2.5 g - 5 g/L	Bolsa laminada tipo pet con foil de aluminio con capacidad maxima de 5000 y 1000 gramos de contenido neto.
171	890.306.231	SEMILLAS VALLE S.A.	BACTOX WP	9079	4096 (30/09/2013) 256 (14/02/2014) 1636 (29/05/2014) 1967 (20/06/2014) 8515 (11/07/2016)	*Bacillus subtilis*	2x10⁸ esporas/g 10%	Polvo mojable (WP)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	SEMILLAS VALLE S.A	Algodón (*Gossypium sp.*)	*Ramularia (Ramularia areola)*	500 g/ha	Bolsa laminada tipo pet con foil de aluminio con capacidad maxima de 5000 y 1000 gramos de contenido neto.
172	900.420.158	CORE BIOTECHNOLOGY S.A.S.	BASSICORE SC	9120	4347 (22/10/2013) 2007 (04/03/2019) 7289 30/05/2019) 95695 (19/04/2021) 5780 ()	Beauveria bassiana	2x10⁸ conidias viables/cc	Suspensión concentrada (SC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIO-CROP S.A.S.	Tomat*e (Solanum lycopersicum)*	Mosca blanca *(Bemicia tabaci)*	1 cc/L	Frasco de polietileno de alta densidad en presentaciones de 500cc, 1L, 4L, 20L y 50L de contenido neto.
172	900.420.158	CORE BIOTECHNOLOGY S.A.S.	BASSICORE SC	9120	4347 (22/10/2013) 2007 (04/03/2019) 7289 30/05/2019) 95695 (19/04/2021) 5780 ()	*Beauveria bassiana*	2x10⁸ conidias viables/cc	Suspensión concentrada (SC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIO-CROP S.A.S.	Ornamentales	Mosca blanca *(Trialeurodes vaporariorum)*	1 cc/L	Frasco de polietileno de alta densidad en presentaciones de 500cc, 1L, 4L, 20L y 50L de contenido neto.
172	900.420.158	CORE BIOTECHNOLOGY S.A.S.	BASSICORE SC	9120	4347 (22/10/2013) 2007 (04/03/2019) 7289 30/05/2019) 95695 (19/04/2021) 5780 ()	*Beauveria bassiana*	2x10⁸ conidias viables/cc	Suspensión concentrada (SC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIO-CROP S.A.S.	Rosa (Rosa sp.)	*Ácaro rojo (Tetranychus urticae)*	3 cc/L	Frasco de polietileno de alta densidad en presentaciones de 500cc, 1L, 4L, 20L y 50L de contenido neto.
173	890.306.231	SEMILLAS VALLE S.A.	TRICHOX WP	9121	4346 (22/10/2013) 1758 (13/06/2014) 14629 (15/10/2024)	*Trichoderma Harzianum*	1x10⁸ esporas/g	Polvo mojable (WP)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	SEMILLAS VALLE S.A	Clavel (Dianthus caryophyllus)	*Fusarium oxysporum*	0.5 - 0.9 g/m2	Bolsa doy pack trilaminada con foil de aluminio y fuelle en presentaciones de: 200g y 1000g. envase pead (polietileno de alta densidad) en presentaciones de 200 y 1000 g de contenido neto.
173	890.306.231	SEMILLAS VALLE S.A.	TRICHOX WP	9121	4346 (22/10/2013) 1758 (13/06/2014) 14629 (15/10/2024)	*Trichoderma Harzianum*	1x10⁸ esporas/g	Polvo mojable (WP)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	SEMILLAS VALLE S.A	Arroz (*Oryza sativa*)	Añublo de la vaina *(Rhizoctonia sp)*	200-400 g/ha	Bolsa doy pack trilaminada con foil de aluminio y fuelle en presentaciones de: 200g y 1000g. envase pead (polietileno de alta densidad) en presentaciones de 200 y 1000 g de contenido neto.
174	811.031.456	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S.	SAFERSOIL WP	9134	4474 (30/10/2013) 17697 (19/12/2017) 3589 (28/03/2019) 072719 (05/08/2020) 100236 (8/07/2021) 109841 (26/10/2021) 19003 (28/09/2022) 25024 (05/12/2022)	*Trichoderma asperellum* *Trichoderma atroviride* *Trichoderma harzianum* *Paecilomyces lilacinus*	5x10⁸ conidias/g	Polvo mojable (WP)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S - BIC	*Crisantemo (Dendranthema grandiflora)*	*Rhizoctonia solani*	1 g/L	Bolsa laminada de biolumin/flexible con zipper de 140 micras de calibre con capacidad maxima de 100, 200, 500 gramos, 1K, 5K y 10 Kilogramos de contenido neto a 20 grados centigrados.
174	811.031.456	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S.	SAFERSOIL WP	9134	4474 (30/10/2013) 17697 (19/12/2017) 3589 (28/03/2019) 072719 (05/08/2020) 100236 (8/07/2021) 109841 (26/10/2021) 19003 (28/09/2022) 25024 (05/12/2022)	*Trichoderma asperellum* *Trichoderma atroviride* *Trichoderma harzianum* *Paecilomyces lilacinus*	5x10⁸ conidias/g	Polvo mojable (WP)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S - BIC	Tomat*e (Solanum lycopersicum)*	Nemátodo *(Meloidogyne sp.)*	2 g/L	Bolsa laminada de biolumin/flexible con zipper de 140 micras de calibre con capacidad maxima de 100, 200, 500 gramos, 1K, 5K y 10 Kilogramos de contenido neto a 20 grados centigrados.
174	811.031.456	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S.	SAFERSOIL WP	9134	4474 (30/10/2013) 17697 (19/12/2017) 3589 (28/03/2019) 072719 (05/08/2020) 100236 (8/07/2021) 109841 (26/10/2021) 19003 (28/09/2022) 25024 (05/12/2022)	*Trichoderma asperellum* *Trichoderma atroviride* *Trichoderma harzianum* *Paecilomyces lilacinus*	5x10⁸ conidias/g	Polvo mojable (WP)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S - BIC	Lulo *(Solanum quitoense)*	Nemátodo *(Meloidogyne sp.)*	2 g/L	Bolsa laminada de biolumin/flexible con zipper de 140 micras de calibre con capacidad maxima de 100, 200, 500 gramos, 1K, 5K y 10 Kilogramos de contenido neto a 20 grados centigrados.
174	811.031.456	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S.	SAFERSOIL WP	9134	4474 (30/10/2013) 17697 (19/12/2017) 3589 (28/03/2019) 072719 (05/08/2020) 100236 (8/07/2021) 109841 (26/10/2021) 19003 (28/09/2022) 25024 (05/12/2022)	*Trichoderma asperellum* *Trichoderma atroviride* *Trichoderma harzianum* *Paecilomyces lilacinus*	5x10⁸ conidias/g	Polvo mojable (WP)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S - BIC	Uchuva *(Physalis peruviana)*	Nemátodo *(Meloidogyne sp.)*	2 g/L	Bolsa laminada de biolumin/flexible con zipper de 140 micras de calibre con capacidad maxima de 100, 200, 500 gramos, 1K, 5K y 10 Kilogramos de contenido neto a 20 grados centigrados.
174	811.031.456	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S.	SAFERSOIL WP	9134	4474 (30/10/2013) 17697 (19/12/2017) 3589 (28/03/2019) 072719 (05/08/2020) 100236 (8/07/2021) 109841 (26/10/2021) 19003 (28/09/2022) 25024 (05/12/2022)	*Trichoderma asperellum* *Trichoderma atroviride* *Trichoderma harzianum* *Paecilomyces lilacinus*	5x10⁸ conidias/g	Polvo mojable (WP)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S - BIC	Tomate de árbol (Solanum betaceum)	Nemátodo *(Meloidogyne sp.)*	2 g/L	Bolsa laminada de biolumin/flexible con zipper de 140 micras de calibre con capacidad maxima de 100, 200, 500 gramos, 1K, 5K y 10 Kilogramos de contenido neto a 20 grados centigrados.

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

REGISTROS DE PRODUCTOS BIOINSUMOS DE USO AGRÍCOLA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD E INSUMOS AGRÍCOLAS

Actualización: 1/Oct/2025

ITEM	NIT	EMPRESA TITULAR	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	REGISTRO DE VENTA ICA	RESOLUCIONES (FECHAS)	INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	CLASIFICACION DE PRODUCTOS AREA	SUBCLASIFICACION	PAIS ORIGEN	PRODUCTOR	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S) Nombre común (nombre cientifico)	BLANCO BIOLÓGICO - Nombre común (*nombre científico*)	DOSIS Y UNIDADES	ENVASE/EMPAQUE Y PRESENTACIÓN
174	811.031.456	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S.	SAFERSOIL WP	9134	4474 (30/10/2013) 17697 (19/12/2017) 3589 (28/03/2019) 072719 (05/08/2020) 100236 (8/07/2021) 109841 (26/10/2021) 19003 (28/09/2022) 25024 (05/12/2022)	*Trichoderma asperellum* *Trichoderma atroviride* *Trichoderma harzianum* *Paecilomyces lilacinus*	5x10 ^{8} conidias/g	Polvo mojable (WP)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S - BIC	Ají (*Capsicum annuum*)	Nemátodo *(Meloidogyne sp.)*	2 g/L	Bolsa laminada de biolumin/flexible con zipper de 140 micras de calibre con capacidad maxima de 100, 200, 500 gramos, 1K, 5K y 10 Kilogramos de contenido neto a 20 grados centigrados.
174	811.031.456	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S.	SAFERSOIL WP	9134	4474 (30/10/2013) 17697 (19/12/2017) 3589 (28/03/2019) 072719 (05/08/2020) 100236 (8/07/2021) 109841 (26/10/2021) 19003 (28/09/2022) 25024 (05/12/2022)	*Trichoderma asperellum* *Trichoderma atroviride* *Trichoderma harzianum* *Paecilomyces lilacinus*	5x10 ^{8} conidias/g	Polvo mojable (WP)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S - BIC	Pimentón (*Capsicum annum)*	Nemátodo *(Meloidogyne sp.)*	2 g/L	Bolsa laminada de biolumin/flexible con zipper de 140 micras de calibre con capacidad maxima de 100, 200, 500 gramos, 1K, 5K y 10 Kilogramos de contenido neto a 20 grados centigrados.
174	811.031.456	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S.	SAFERSOIL WP	9134	4474 (30/10/2013) 17697 (19/12/2017) 3589 (28/03/2019) 072719 (05/08/2020) 100236 (8/07/2021) 109841 (26/10/2021) 19003 (28/09/2022) 25024 (05/12/2022)	*Trichoderma asperellum* *Trichoderma atroviride* *Trichoderma harzianum* *Paecilomyces lilacinus*	5x10 ^{8} conidias/g	Polvo mojable (WP)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S - BIC	Berenjena *(Solanum melongena)*	Nemátodo *(Meloidogyne sp.)*	2 g/L	Bolsa laminada de biolumin/flexible con zipper de 140 micras de calibre con capacidad maxima de 100, 200, 500 gramos, 1K, 5K y 10 Kilogramos de contenido neto a 20 grados centigrados.
174	811.031.456	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S.	SAFERSOIL WP	9134	4474 (30/10/2013) 17697 (19/12/2017) 3589 (28/03/2019) 072719 (05/08/2020) 100236 (8/07/2021) 109841 (26/10/2021) 19003 (28/09/2022) 25024 (05/12/2022)	*Trichoderma asperellum* *Trichoderma atroviride* *Trichoderma harzianum* *Paecilomyces lilacinus*	5x10 ^{8} conidias/g	Polvo mojable (WP)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S - BIC	*Gulupa (Passiflora edulis var. edulis)*	*Damping off*	0.5 g/L	Bolsa laminada de biolumin/flexible con zipper de 140 micras de calibre con capacidad maxima de 100, 200, 500 gramos, 1K, 5K y 10 Kilogramos de contenido neto a 20 grados centigrados.
174	811.031.456	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S.	SAFERSOIL WP	9134	4474 (30/10/2013) 17697 (19/12/2017) 3589 (28/03/2019) 072719 (05/08/2020) 100236 (8/07/2021) 109841 (26/10/2021) 19003 (28/09/2022) 25024 (05/12/2022)	*Trichoderma asperellum* *Trichoderma atroviride* *Trichoderma harzianum* *Paecilomyces lilacinus*	5x10 ^{8} conidias/g	Polvo mojable (WP)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S - BIC	Maracuya (*Passiflora edulis)*	*Damping off*	0.5 g/L	Bolsa laminada de biolumin/flexible con zipper de 140 micras de calibre con capacidad maxima de 100, 200, 500 gramos, 1K, 5K y 10 Kilogramos de contenido neto a 20 grados centigrados.
174	811.031.456	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S.	SAFERSOIL WP	9134	4474 (30/10/2013) 17697 (19/12/2017) 3589 (28/03/2019) 072719 (05/08/2020) 100236 (8/07/2021) 109841 (26/10/2021) 19003 (28/09/2022) 25024 (05/12/2022)	*Trichoderma asperellum* *Trichoderma atroviride* *Trichoderma harzianum* *Paecilomyces lilacinus*	5x10 ^{8} conidias/g	Polvo mojable (WP)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S - BIC	Granadilla *(Passiflora ligularis)*	*Damping off*	0.5 g/L	Bolsa laminada de biolumin/flexible con zipper de 140 micras de calibre con capacidad maxima de 100, 200, 500 gramos, 1K, 5K y 10 Kilogramos de contenido neto a 20 grados centigrados.
174	811.031.456	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S.	SAFERSOIL WP	9134	4474 (30/10/2013) 17697 (19/12/2017) 3589 (28/03/2019) 072719 (05/08/2020) 100236 (8/07/2021) 109841 (26/10/2021) 19003 (28/09/2022) 25024 (05/12/2022)	*Trichoderma asperellum* *Trichoderma atroviride* *Trichoderma harzianum* *Paecilomyces lilacinus*	5x10 ^{8} conidias/g	Polvo mojable (WP)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S - BIC	Curuba (*Passiflora tarminiana)*	*Damping off*	0.5 g/L	Bolsa laminada de biolumin/flexible con zipper de 140 micras de calibre con capacidad maxima de 100, 200, 500 gramos, 1K, 5K y 10 Kilogramos de contenido neto a 20 grados centigrados.
174	811.031.456	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S.	SAFERSOIL WP	9134	4474 (30/10/2013) 17697 (19/12/2017) 3589 (28/03/2019) 072719 (05/08/2020) 100236 (8/07/2021) 109841 (26/10/2021) 19003 (28/09/2022) 25024 (05/12/2022)	*Trichoderma asperellum* *Trichoderma atroviride* *Trichoderma harzianum* *Paecilomyces lilacinus*	5x10 ^{8} conidias/g	Polvo mojable (WP)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S - BIC	Badea (*Passiflora quadrangularis*)	*Damping off*	0.5 g/L	Bolsa laminada de biolumin/flexible con zipper de 140 micras de calibre con capacidad maxima de 100, 200, 500 gramos, 1K, 5K y 10 Kilogramos de contenido neto a 20 grados centigrados.
174	811.031.456	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S.	SAFERSOIL WP	9134	4474 (30/10/2013) 17697 (19/12/2017) 3589 (28/03/2019) 072719 (05/08/2020) 100236 (8/07/2021) 109841 (26/10/2021) 19003 (28/09/2022) 25024 (05/12/2022)	*Trichoderma asperellum* *Trichoderma atroviride* *Trichoderma harzianum* *Paecilomyces lilacinus*	5x10 ^{8} conidias/g	Polvo mojable (WP)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S - BIC	Chulupa (Passiflora maliformis)	*Damping off*	0.5 g/L	Bolsa laminada de biolumin/flexible con zipper de 140 micras de calibre con capacidad maxima de 100, 200, 500 gramos, 1K, 5K y 10 Kilogramos de contenido neto a 20 grados centigrados.
174	811.031.456	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S.	SAFERSOIL WP	9134	4474 (30/10/2013) 17697 (19/12/2017) 3589 (28/03/2019) 072719 (05/08/2020) 100236 (8/07/2021) 109841 (26/10/2021) 19003 (28/09/2022) 25024 (05/12/2022)	*Trichoderma asperellum* *Trichoderma atroviride* *Trichoderma harzianum* *Paecilomyces lilacinus*	5x10 ^{8} conidias/g	Polvo mojable (WP)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S - BIC	Ornamentales Pompón *(Dendratherma grandiflora)*	*Botritys sp.*	1 g/L	Bolsa laminada de biolumin/flexible con zipper de 140 micras de calibre con capacidad maxima de 100, 200, 500 gramos, 1K, 5K y 10 Kilogramos de contenido neto a 20 grados centigrados.
174	811.031.456	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S.	SAFERSOIL WP	9134	4474 (30/10/2013) 17697 (19/12/2017) 3589 (28/03/2019) 072719 (05/08/2020) 100236 (8/07/2021) 109841 (26/10/2021) 19003 (28/09/2022) 25024 (05/12/2022)	*Trichoderma asperellum* *Trichoderma atroviride* *Trichoderma harzianum* *Paecilomyces lilacinus*	5x10 ^{8} conidias/g	Polvo mojable (WP)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S - BIC	Arroz (*Oryza sativa*)	*Rhizoctonia solani*	1.5 g/L	Bolsa laminada de biolumin/flexible con zipper de 140 micras de calibre con capacidad maxima de 100, 200, 500 gramos, 1K, 5K y 10 Kilogramos de contenido neto a 20 grados centigrados.
174	811.031.456	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S.	SAFERSOIL WP	9134	4474 (30/10/2013) 17697 (19/12/2017) 3589 (28/03/2019) 072719 (05/08/2020) 100236 (8/07/2021) 109841 (26/10/2021) 19003 (28/09/2022) 25024 (05/12/2022)	*Trichoderma asperellum* *Trichoderma atroviride* *Trichoderma harzianum* *Paecilomyces lilacinus*	5x10 ^{8} conidias/g	Polvo mojable (WP)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S - BIC	Banano (*Musa AAA*)	*Fusarium oxysporum*	1 g/L	Bolsa laminada de biolumin/flexible con zipper de 140 micras de calibre con capacidad maxima de 100, 200, 500 gramos, 1K, 5K y 10 Kilogramos de contenido neto a 20 grados centigrados.
174	811.031.456	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S.	SAFERSOIL WP	9134	4474 (30/10/2013) 17697 (19/12/2017) 3589 (28/03/2019) 072719 (05/08/2020) 100236 (8/07/2021) 109841 (26/10/2021) 19003 (28/09/2022) 25024 (05/12/2022)	*Trichoderma asperellum* *Trichoderma atroviride* *Trichoderma harzianum* *Paecilomyces lilacinus*	5x10 ^{8} conidias/g	Polvo mojable (WP)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S - BIC	Plátano *(Musa AAB)*	*Fusarium oxysporum*	1 g/L	Bolsa laminada de biolumin/flexible con zipper de 140 micras de calibre con capacidad maxima de 100, 200, 500 gramos, 1K, 5K y 10 Kilogramos de contenido neto a 20 grados centigrados.

REGISTROS DE PRODUCTOS BIOINSUMOS DE USO AGRÍCOLA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD E INSUMOS AGRÍCOLAS

ICA Instituto Colombiano Agropecuario

Actualización: 1/Oct/2025

ITEM	NIT	EMPRESA TITULAR	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	REGISTRO DE VENTA ICA	RESOLUCIONES (FECHAS)	INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	CLASIFICACION DE PRODUCTOS AREA	SUBCLASIFICACION	PAIS ORIGEN	PRODUCTOR	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S) Nombre común (nombre cientifico)	BLANCO BIOLÓGICO - Nombre común (nombre científico)	DOSIS Y UNIDADES	ENVASE/EMPAQUE Y PRESENTACIÓN
174	811.031.456	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S.	SAFERSOIL WP	9134	4474 (30/10/2013) 17697 (19/12/2017) 3589 (28/03/2019) 072719 (05/08/2020) 100236 (8/07/2021) 109841 (26/10/2021) 19003 (28/09/2022) 25024 (05/12/2022)	*Trichoderma asperellum* *Trichoderma atroviride* *Trichoderma harzianum* *Paecilomyces lilacinus*	$5x10^8$ conidias/g	Polvo mojable (WP)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S - BIC	Arándano (Vaccinium corymbosum)	*Meloidogyne sp.*	1 g/L	Bolsa laminada de biolumin/flexible con zipper de 140 micras de calibre con capacidad maxima de 100, 200, 500 gramos, 1K, 5K y 10 Kilogramos de contenido neto a 20 grados centigrados.
175	800.145.882	CORPORACION CENTRO DE INVESTIGACION EN PALMA DE ACEITE "CENIPALMA"	FEROMONA RHYCHOPHOROL C	9210	258 (22/01/2014) 97143 (12/05/2021) 3312 (30/03/2023) 3359 (22/04/2024)	*2-METIL-5 (E) -HEPTEN-4 OL*	0.5 mL	Emisor de vapores (VP)	N.A	Biocontrolador	Bioquímico	Colombia	CORPORACIÓN CENTRO DE INVESTIGACION EN PALMA DE ACEITECENIPALMA	Palma de aceite *(Elaeis guineensis)*	*Picudo negro (Rhynchophorus palmarum)*	1 emisor de vapor/trampa galonera 1 trampa/ha En incidencia de	Difusor de 6 cm x 3.5 cm, material de empaque es plastico de alta densidad, puro calibre en presentacion de 0.5 ml de contenido neto.
175	800.145.882	CORPORACION CENTRO DE INVESTIGACION EN PALMA DE ACEITE "CENIPALMA"	FEROMONA RHYCHOPHOROL C	9210	258 (22/01/2014) 97143 (12/05/2021) 3312 (30/03/2023) 3359 (22/04/2024)	*2-METIL-5 (E) -HEPTEN-4 OL*	0.5 mL	Emisor de vapores (VP)	N.A	Biocontrolador	Bioquímico	Colombia	CORPORACIÓN CENTRO DE INVESTIGACION EN PALMA DE ACEITECENIPALMA	*Coco (Cocus nucifera)*	*Picudo de la palma (Rhynchophorus palmarum)*	1 emisor de vapor/trampa galonera 1 trampa/ha En incidencia de Anillo Rojo (AR) o Pudrición del	Difusor de 6 cm x 3.5 cm, material de empaque es plastico de alta densidad, puro calibre en presentacion de 0.5 ml de contenido neto.
175	800.145.882	CORPORACION CENTRO DE INVESTIGACION EN PALMA DE ACEITE "CENIPALMA"	FEROMONA RHYCHOPHOROL C	9210	258 (22/01/2014) 97143 (12/05/2021) 3312 (30/03/2023) 3359 (22/04/2024)	*2-METIL-5 (E) -HEPTEN-4 OL*	0.5 mL	Emisor de vapores (VP)	N.A	Biocontrolador	Bioquímico	Colombia	CORPORACIÓN CENTRO DE INVESTIGACION EN PALMA DE ACEITECENIPALMA	*Chontaduro (Bactris gasipaes)*	*Picudo de la palma (Rhynchophorus palmarum)*	1 emisor de vapor/trampa galonera 1 trampa/ha En incidencia de	Difusor de 6 cm x 3.5 cm, material de empaque es plastico de alta densidad, puro calibre en presentacion de 0.5 ml de contenido neto.
175	800.145.882	CORPORACION CENTRO DE INVESTIGACION EN PALMA DE ACEITE "CENIPALMA"	FEROMONA RHYCHOPHOROL C	9210	258 (22/01/2014) 97143 (12/05/2021) 3312 (30/03/2023) 3359 (22/04/2024)	*2-METIL-5 (E) -HEPTEN-4 OL*	0.5 mL	Emisor de vapores (VP)	N.A	Biocontrolador	Bioquímico	Colombia	CORPORACIÓN CENTRO DE INVESTIGACION EN PALMA DE ACEITECENIPALMA	Caña de azucar (Saccharum officinarum)	*Picudo de la palma (Rhynchophorus palmarum)*	Trampa con Rhynchophorol C / trampa + Kairomona (cebo vegetal) Difusor	Difusor de 6 cm x 3.5 cm, material de empaque es plastico de alta densidad, puro calibre en presentacion de 0.5 ml de contenido neto.
176	900.267.057	AGRIMORPHO LTDA.	BT-NOVA WP	9222	408 (29/01/2014) 2318 (7/07/2015)	*Bacillus thuringiensis var. kurstaki*	32000 UFC/mg	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	China	SHANDONG LUKANG BIOLOGICAL PESTICIDES LTDA	*Banano (Musa acuminata AAA)*	*Gusano peludo defoliador (Ceramidia viridis)*	1 - 1.5 Kg/ha	Bolsa hermetica y cilindro de carton de 50, 100, 500g y 1 y 25 K de contenido neto.
177	900.420.158	CORE BIOTECHNOLOGY S.A.S.	SUBTIKIND EC	9309	1637 (29/05/2014) 1898 (11/06/2011) 2484 (11/03/2019) 4128 (21/04/2025) 7291 (30/05/2019)	*Bacillus subtilis cepa B-01*	$1x10^8$ UFC/mL	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIO-CROP S.A.S.	Banano (*Musa AAA*)	*Sigatoka negra (Pseudocercospora fijensis)*	0.5 L/ha	Envase de polipropileno en presentaciones de 1, 4, 20, 50 y 200 litros de contenido neto.
177	900.420.158	CORE BIOTECHNOLOGY S.A.S.	SUBTIKIND EC	9309	1637 (29/05/2014) 1898 (11/06/2011) 2484 (11/03/2019) 4128 (21/04/2025) 7291 (30/05/2019)	*Bacillus subtilis cepa B-01*	$1x10^8$ UFC/mL	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIO-CROP S.A.S.	Ornamentales	*Botritys sp.*	1 cc/L	Envase de polipropileno en presentaciones de 1, 4, 20, 50 y 200 litros de contenido neto.
178	800.194.600	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA "AGROSAVIA"	RHIZOBIOL LIQUIDO	9354	1314 (13/05/2014) 1878 (11/02/2022)	*Bradyrhizobium japonicum*	$1x10^8$ UFC/ml	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA – AGROSAVIA.	Soya (Glycine max)	*N.A*	1L PARA 80-100 K DE SEMILLA. 1L/ha	Frascos de polietileno con tapa rosca cerrados herméticamente de 1L 4L y 20L de contenido neto.
179	900.442.592	MEZFER ANDINA S.A.S.	BAKTILLIS MEZFER	9360	1324 (14/05/2014) 2376 (13/06/2015) 12902 (23/09/2016) 38370 (12/12/2018) 73033 (11/08/2020) 17221 (15/11/2024)	*Bacillus subtilis*	$1x10^{12}$ UFC/mL	Concentrado soluble (SL)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	México	BIOKRONE S.A. DE C.V	Banano *(Musa sp.)*	*Sigatoka negra (Pseudocercospora fijensis)*	2.0 L/ha	Tarros plasticos en presentaciones de 1L, 10L, 20L, 200L de contenido neto.
179	900.442.592	MEZFER ANDINA S.A.S.	BAKTILLIS MEZFER	9360	1324 (14/05/2014) 2376 (13/06/2015) 12902 (23/09/2016) 38370 (12/12/2018) 73033 (11/08/2020) 17221 (15/11/2024)	*Bacillus subtilis*	$1x10^{12}$ UFC/mL	Concentrado soluble (SL)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	México	BIOKRONE S.A. DE C.V	Uva *(Vitis vinifera)*	*Oidio (Uncinula necator)*	1.4 L/ha	Tarros plasticos en presentaciones de 1L, 10L, 20L, 200L de contenido neto.
180	900.442.592	MEZFER ANDINA S.A.S.	GLUMIX	9385	1635 (29/05/2014) 2403 (14/07/2015) 12901 (23/09/2016) 30974 (28/08/2018) 14979 (11/08/2022)	*Glomus cafe* *Glomus ambar* *Acaulospora negra* *Acaulospora cafe* *Gigaspora esporocarpos*	0.05% (20000 Esporas viables/Kg)	Granulos dispersables (WG)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	México	BIOKRONE S.A. DE C.V	Pasto (*Pennisetum clandestinum*)	*N.A*	2-3 K/ha	Bolsas en presentaciones de 1 y 20 kg de contenido neto.
181	5.813.258	P.L.A. BIOLOGICOS	BIO-T	9413	1946 (19/06/2014)	*Trichoderma harzianum* (LCB-TH01)	$3x10^7$ UFC/mL	Concentrado soluble (SL)	N.A	Biocontrolador	N.A	Colombia	P.L.A. BIOLOGICOS	Arroz (*Oryza sativa*)	Añublo de la vaina *(Rhizoctonia sp)*	300 mL/ha	Envase plastico PEAD 1Litro de contenido neto.
182	900.350.770	CS AGRIBUSINESS S.A.S.	REGALIA®	9432	2050 (4/07/2014) 2467 (12/08/2014) 7447 (20/06/2017) 19427 (22/07/2018) 20309 (12/12/2019) 2325 (18/03/2024)	Extracto de *Reynoutria sachalinensis*	224 g/L	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Estados Unidos	MARRONE BIO INNOVATIONS INC	Rosa (Rosa sp.)	Mildeo polvoso (*Sphaeroteca pannosa*)	2.0 L/ha	Envases plasticos tipo pet (polietileno terafalato) en presentaciones de 200, 250, 500, 750 cc y 1, 5, 10, 20, 60 y 200 L. Empaque pallet con 507 piezas, cada pallet contiene un total de 3 charolas de envases. cada charola contiene 169 piezas.
182	900.350.770	CS AGRIBUSINESS S.A.S.	REGALIA®	9432	2050 (4/07/2014) 2467 (12/08/2014) 7447 (20/06/2017) 19427 (22/07/2018) 20309 (12/12/2019) 2325 (18/03/2024)	Extracto de *Reynoutria sachalinensis*	224 g/L	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Estados Unidos	MARRONE BIO INNOVATIONS INC	Ornamentales	Botrytis (*Botrytis cinerea*)	1.5 cc/L equivalente a 1.5 L/ha	Envases plasticos tipo pet (polietileno terafalato) en presentaciones de 200, 250, 500, 750 cc y 1, 5, 10, 20, 60 y 200 L. Empaque pallet con 507 piezas, cada pallet contiene un total de 3 charolas de envases. cada charola contiene 169 piezas.
182	900.350.770	CS AGRIBUSINESS S.A.S.	REGALIA®	9432	2050 (4/07/2014) 2467 (12/08/2014) 7447 (20/06/2017) 19427 (22/07/2018) 20309 (12/12/2019) 2325 (18/03/2024)	Extracto de *Reynoutria sachalinensis*	224 g/L	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Estados Unidos	MARRONE BIO INNOVATIONS INC	*Banano (Musa acuminata Colla AAA)*	*Sigatoka negra (Mycosphaerella fijiensis var diformis Morelet)*	1.5 L/ha	Envases plasticos tipo pet (polietileno terafalato) en presentaciones de 200, 250, 500, 750 cc y 1, 5, 10, 20, 60 y 200 L. Empaque pallet con 507 piezas, cada pallet contiene un total de 3 charolas de envases. cada charola contiene 169 piezas.
182	900.350.770	CS AGRIBUSINESS S.A.S.	REGALIA®	9432	2050 (4/07/2014) 2467 (12/08/2014) 7447 (20/06/2017) 19427 (22/07/2018) 20309 (12/12/2019) 2325 (18/03/2024)	Extracto de *Reynoutria sachalinensis*	224 g/L	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Estados Unidos	MARRONE BIO INNOVATIONS INC	Aguacate (*Persea americana)*	Antracnosis (*Colletotrichum gloeosporioides*)	2.0 L/ha	Envases plasticos tipo pet (polietileno terafalato) en presentaciones de 200, 250, 500, 750 cc y 1, 5, 10, 20, 60 y 200 L. Empaque pallet con 507 piezas, cada pallet contiene un total de 3 charolas de envases. cada charola contiene 169 piezas.
182	900.350.770	CS AGRIBUSINESS S.A.S.	REGALIA®	9432	2050 (4/07/2014) 2467 (12/08/2014) 7447 (20/06/2017) 19427 (22/07/2018) 20309 (12/12/2019) 2325 (18/03/2024)	Extracto de *Reynoutria sachalinensis*	224 g/L	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Estados Unidos	MARRONE BIO INNOVATIONS INC	Pastos	*Helmintosporiosis (Helmisthosporium sp.)*	1.2-1.5 L/ha	Envases plasticos tipo pet (polietileno terafalato) en presentaciones de 200, 250, 500, 750 cc y 1, 5, 10, 20, 60 y 200 L. Empaque pallet con 507 piezas, cada pallet contiene un total de 3 charolas de envases. cada charola contiene 169 piezas.
182	900.350.770	CS AGRIBUSINESS S.A.S.	REGALIA®	9432	2050 (4/07/2014) 2467 (12/08/2014) 7447 (20/06/2017) 19427 (22/07/2018) 20309 (12/12/2019) 2325 (18/03/2024)	Extracto de *Reynoutria sachalinensis*	224 g/L	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Estados Unidos	MARRONE BIO INNOVATIONS INC	Arroz (*Oryza sativa*)	Mancha Naranja (Gaeumannomyces graminis)	0.9-1.0 L/ha	Envases plasticos tipo pet (polietileno terafalato) en presentaciones de 200, 250, 500, 750 cc y 1, 5, 10, 20, 60 y 200 L. Empaque pallet con 507 piezas, cada pallet contiene un total de 3 charolas de envases. cada charola contiene 169 piezas.

REGISTROS DE PRODUCTOS BIOINSUMOS DE USO AGRÍCOLA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD E INSUMOS AGRÍCOLAS

ICA Instituto Colombiano Agropecuario

Actualización: 1/Oct/2025

ITEM	NIT	EMPRESA TITULAR	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	REGISTRO DE VENTA ICA	RESOLUCIONES (FECHAS)	INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	CLASIFICACION DE PRODUCTOS AREA	SUBCLASIFICACION	PAIS ORIGEN	PRODUCTOR	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S) Nombre común (nombre cientifico)	BLANCO BIOLÓGICO - Nombre común (*nombre científico*)	DOSIS Y UNIDADES	ENVASE/EMPAQUE Y PRESENTACIÓN
182	900.350.770	CS AGRIBUSINESS S.A.S.	REGALIA®	9432	2050 (4/07/2014) 2467 (12/08/2014) 7447 (20/06/2017) 19427 (22/07/2018) 20309 (12/12/2019) 2325 (18/03/2024)	Extracto de *Reynoutria sachalinensis*	224 g/L	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Estados Unidos	MARRONE BIO INNOVATIONS INC	*Fresa (Fragaria sp.)*	Moho gris (*Botrytis cinerea*)	1.4 -1.6 L/ha	Envases plasticos tipo pet (polietileno teraftalato) en presentaciones de 200, 250, 500, 750 cc y 1, 5, 10, 20, 60 y 200 L. Empaque pallet con 507 piezas, cada pallet contiene un total de 3 charolas de envases. cada charola contiene 169 piezas.
182	900.350.770	CS AGRIBUSINESS S.A.S.	REGALIA®	9432	2050 (4/07/2014) 2467 (12/08/2014) 7447 (20/06/2017) 19427 (22/07/2018) 20309 (12/12/2019) 2325 (18/03/2024)	Extracto de *Reynoutria sachalinensis*	224 g/L	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Estados Unidos	MARRONE BIO INNOVATIONS INC	Arándano (Vaccinium corymbosum)	Moho gris (*Botrytis cinerea*)	1.4 -1.6 L/ha	Envases plasticos tipo pet (polietileno teraftalato) en presentaciones de 200, 250, 500, 750 cc y 1, 5, 10, 20, 60 y 200 L. Empaque pallet con 507 piezas, cada pallet contiene un total de 3 charolas de envases. cada charola contiene 169 piezas.
182	900.350.770	CS AGRIBUSINESS S.A.S.	REGALIA®	9432	2050 (4/07/2014) 2467 (12/08/2014) 7447 (20/06/2017) 19427 (22/07/2018) 20309 (12/12/2019) 2325 (18/03/2024)	Extracto de *Reynoutria sachalinensis*	224 g/L	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Estados Unidos	MARRONE BIO INNOVATIONS INC	Frambuesa (Rubus idaeus)	Moho gris (*Botrytis cinerea*)	1.4 -1.6 L/ha	Envases plasticos tipo pet (polietileno teraftalato) en presentaciones de 200, 250, 500, 750 cc y 1, 5, 10, 20, 60 y 200 L. Empaque pallet con 507 piezas, cada pallet contiene un total de 3 charolas de envases. cada charola contiene 169 piezas.
182	900.350.770	CS AGRIBUSINESS S.A.S.	REGALIA®	9432	2050 (4/07/2014) 2467 (12/08/2014) 7447 (20/06/2017) 19427 (22/07/2018) 20309 (12/12/2019) 2325 (18/03/2024)	Extracto de *Reynoutria sachalinensis*	224 g/L	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Estados Unidos	MARRONE BIO INNOVATIONS INC	Mora (Rubus ulmifolius)	Moho gris (*Botrytis cinerea*)	1.4 -1.6 L/ha	Envases plasticos tipo pet (polietileno teraftalato) en presentaciones de 200, 250, 500, 750 cc y 1, 5, 10, 20, 60 y 200 L. Empaque pallet con 507 piezas, cada pallet contiene un total de 3 charolas de envases. cada charola contiene 169 piezas.
182	900.350.770	CS AGRIBUSINESS S.A.S.	REGALIA®	9432	2050 (4/07/2014) 2467 (12/08/2014) 7447 (20/06/2017) 19427 (22/07/2018) 20309 (12/12/2019) 2325 (18/03/2024)	Extracto de *Reynoutria sachalinensis*	224 g/L	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Estados Unidos	MARRONE BIO INNOVATIONS INC	Brevo (*Ficus carica*)	Moho gris (*Botrytis cinerea*)	1.4 -1.6 L/ha	Envases plasticos tipo pet (polietileno teraftalato) en presentaciones de 200, 250, 500, 750 cc y 1, 5, 10, 20, 60 y 200 L. Empaque pallet con 507 piezas, cada pallet contiene un total de 3 charolas de envases. cada charola contiene 169 piezas.
182	900.350.770	CS AGRIBUSINESS S.A.S.	REGALIA®	9432	2050 (4/07/2014) 2467 (12/08/2014) 7447 (20/06/2017) 19427 (22/07/2018) 20309 (12/12/2019) 2325 (18/03/2024)	Extracto de *Reynoutria sachalinensis*	224 g/L	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Estados Unidos	MARRONE BIO INNOVATIONS INC	Uva *(Vitis vinifera)*	Moho gris (*Botrytis cinerea*)	1.4 -1.6 L/ha	Envases plasticos tipo pet (polietileno teraftalato) en presentaciones de 200, 250, 500, 750 cc y 1, 5, 10, 20, 60 y 200 L. Empaque pallet con 507 piezas, cada pallet contiene un total de 3 charolas de envases. cada charola contiene 169 piezas.
183	800.194.600	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA "AGROSAVIA"	MONIBAC LIQUIDO	9437	2282 (24/07/2014) 1879 (11/02/2022)	*Azotobacter chroococcum*	1x10⁸ UFC/mL	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA – AGROSAVIA.	Algodón (*Gossypium herbaceum*)	*N.A*	500 mL/L de semilla necesaria para una hectarea.	Frascos de polietileno opacos de alta densidad de 1, 4 y 20L.
183	800.194.600	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA "AGROSAVIA"	MONIBAC LIQUIDO	9437	2282 (24/07/2014) 1879 (11/02/2022)	*Azotobacter chroococcum*	1x10⁸ UFC/mL	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA – AGROSAVIA.	*Gramineas*	*N.A*	1.5 L/ha posterior a la uniformizacion de la pradera. Las reinoculaciones seran despues de cada corte utilizando 1.5 L/ha.	Frascos de polietileno opacos de alta densidad de 1, 4 y 20L.
184	900.430.170	WORLD ORGANIC S.A.S.	MICORRIZAS WORLD ORGANIC	9529	3109 (29/09/2014)	*Acaulospora sp* *Entrophospora sp* *Gigaspora sp* *Glomus sp*	Concentracion mayor a 40 esporas/g de sustrato	Polvo de aplicación directa (AP)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	WORLD ORGANIC SAS	Pompón (Dendranthema grandiflora)	*N.A*	2.0 K/Cama (320 K/ha) mediante aplicación al suelo (zona radicular) al momento de la siembra	Saco de polipropileno de 1, 5, 10, 25 y 50 K de contenido neto.
185	830.127.647	FMC COLOMBIA S.A.S.	ALICERCE®	9534	3294 (16/10/2014) 1899 (11/06/2015) 62462 (21/02/2020) 104067 (25/08/2021) 1553 (24/02/2023)	*Bacillus subtilis* *Bacillus licheniformis*	1.6x10⁸ UFC/g 1.6x10⁸ UFC/g	Polvo mojable (WP)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Brasil	CHR. HANSEN INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	Papa *(Solanum tuberosum)*	*N.A*	1.5 K/ha	Frasco de polietileno de alta densidad y bolsa de polietileno con capa metalizada de 1 kg de contenido neto.
185	830.127.647	FMC COLOMBIA S.A.S.	ALICERCE®	9534	3294 (16/10/2014) 1899 (11/06/2015) 62462 (21/02/2020) 104067 (25/08/2021) 1553 (24/02/2023)	*Bacillus subtilis* *Bacillus licheniformis*	1.6x10⁸ UFC/g 1.6x10⁸ UFC/g	Polvo mojable (WP)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Brasil	CHR. HANSEN INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	Tomat*e (Solanum lycopersicum)*	*N.A*	1.5-2.0 K/ha	Frasco de polietileno de alta densidad y bolsa de polietileno con capa metalizada de 1 kg de contenido neto.
185	830.127.647	FMC COLOMBIA S.A.S.	ALICERCE®	9534	3294 (16/10/2014) 1899 (11/06/2015) 62462 (21/02/2020) 104067 (25/08/2021) 1553 (24/02/2023)	*Bacillus subtilis* *Bacillus licheniformis*	1.6x10⁸ UFC/g 1.6x10⁸ UFC/g	Polvo mojable (WP)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Brasil	CHR. HANSEN INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	Clavel (Dianthus caryophyllus)	*N.A*	4 K/ha	Frasco de polietileno de alta densidad y bolsa de polietileno con capa metalizada de 1 kg de contenido neto.
186	811.031.456	SÁFER AGROBIOLÓGICOS S.A.S - BIC	SAFERMIX WP	9560	3473 (29/10/2014) 488 (19/10/2014) 2795 (11/08/2015) 15206 (31/10/2016) 15631 (22/11/2017) 28801 (26/07/2018) 5893 (05/05/2019) 15209 (26/09/2019) 109842 (26/10/2021) 234 (13/01/2022) 17128 (06/09/2022) 3027 (27/03/2023) 7522 (27/07/2023) 20555 (12/09/2025)	*Beauveria bassiana* *Metarhizium anisopliae* *Lecanicillium lecanii* *Bacillus thuringiensis var kurstaki*	4x10⁸ esporas/g 4x10⁸ esporas/g 1x10⁸ esporas/g 1x10⁸ esporas/g	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S.	Tomate *(Lycopersicum esculentum)*	Mosca blanca *(Trialeurodes vaporariorum)*	1 g/L	Bolsas de biolumin/flexible 100g, 200g, 500g, 1kg, 5kg o 10 kg
186	811.031.456	SÁFER AGROBIOLÓGICOS S.A.S - BIC	SAFERMIX WP	9560	3473 (29/10/2014) 488 (19/10/2014) 2795 (11/08/2015) 15206 (31/10/2016) 15631 (22/11/2017) 28801 (26/07/2018) 5893 (05/05/2019) 15209 (26/09/2019) 109842 (26/10/2021) 234 (13/01/2022) 17128 (06/09/2022) 3027 (27/03/2023) 7522 (27/07/2023) 20555 (12/09/2025)	*Beauveria bassiana* *Metarhizium anisopliae* *Lecanicillium lecanii* *Bacillus thuringiensis var kurstaki*	4x10⁸ esporas/g 4x10⁸ esporas/g 1x10⁸ esporas/g 1x10⁸ esporas/g	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S.	Lulo *(Solanum quitoense)*	Mosca blanca *(Trialeurodes vaporariorum)*	1 g/L	Bolsas de biolumin/flexible 100g, 200g, 500g, 1kg, 5kg o 10 kg
186	811.031.456	SÁFER AGROBIOLÓGICOS S.A.S - BIC	SAFERMIX WP	9560	3473 (29/10/2014) 488 (19/10/2014) 2795 (11/08/2015) 15206 (31/10/2016) 15631 (22/11/2017) 28801 (26/07/2018) 5893 (05/05/2019) 15209 (26/09/2019) 109842 (26/10/2021) 234 (13/01/2022) 17128 (06/09/2022) 3027 (27/03/2023) 7522 (27/07/2023) 20555 (12/09/2025)	*Beauveria bassiana* *Metarhizium anisopliae* *Lecanicillium lecanii* *Bacillus thuringiensis var kurstaki*	4x10⁸ esporas/g 4x10⁸ esporas/g 1x10⁸ esporas/g 1x10⁸ esporas/g	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S.	Uchuva *(Physalis peruviana)*	Mosca blanca *(Trialeurodes vaporariorum)*	1 g/L	Bolsas de biolumin/flexible 100g, 200g, 500g, 1kg, 5kg o 10 kg

REGISTROS DE PRODUCTOS BIOINSUMOS DE USO AGRÍCOLA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD E INSUMOS AGRÍCOLAS

ICA Instituto Colombiano Agropecuario

Actualización: 1/Oct/2025

ITEM	NIT	EMPRESA TITULAR	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	REGISTRO DE VENTA ICA	RESOLUCIONES (FECHAS)	INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	CLASIFICACION DE PRODUCTOS AREA	SUBCLASIFICACION	PAIS ORIGEN	PRODUCTOR	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S) Nombre común (nombre científico)	BLANCO BIOLÓGICO - Nombre común (*nombre científico*)	DOSIS Y UNIDADES	ENVASE/EMPAQUE Y PRESENTACIÓN
186	811.031.456	SÁFER AGROBIOLÓGICOS S.A.S - BIC	SAFERMIX WP	9560	3473 (29/10/2014) 488 (19/10/2014) 2795 (11/08/2015) 15206 (31/10/2016) 15631 (22/11/2017) 28801 (26/07/2018) 5893 (05/05/2019) 15209 (26/09/2019) 109842 (26/10/2021) 234 (13/01/2022) 17128 (06/09/2022) 3027 (27/03/2023) 7522 (27/07/2023) 20555 (12/09/2025)	*Beauveria bassiana* *Metarhizium anisopliae* *Lecanicillium lecanii* *Bacillus thuringiensis var kurstaki*	4x10⁸ esporas/g 4x10⁸ esporas/g 1x10⁸ esporas/g 1x10⁸ esporas/g	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S.	Tomate de árbol (Solanum betaceum)	Mosca blanca *(Trialeurodes vaporariorum)*	1 g/L	Bolsas de biolumin/flexible 100g, 200g, 500g, 1kg, 5kg o 10 kg
186	811.031.456	SÁFER AGROBIOLÓGICOS S.A.S - BIC	SAFERMIX WP	9560	3473 (29/10/2014) 488 (19/10/2014) 2795 (11/08/2015) 15206 (31/10/2016) 15631 (22/11/2017) 28801 (26/07/2018) 5893 (05/05/2019) 15209 (26/09/2019) 109842 (26/10/2021) 234 (13/01/2022) 17128 (06/09/2022) 3027 (27/03/2023) 7522 (27/07/2023) 20555 (12/09/2025)	*Beauveria bassiana* *Metarhizium anisopliae* *Lecanicillium lecanii* *Bacillus thuringiensis var kurstaki*	4x10⁸ esporas/g 4x10⁸ esporas/g 1x10⁸ esporas/g 1x10⁸ esporas/g	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S.	Ají (*Capsicum annuum*)	Mosca blanca *(Trialeurodes vaporariorum)*	1 g/L	Bolsas de biolumin/flexible 100g, 200g, 500g, 1kg, 5kg o 10 kg
186	811.031.456	SÁFER AGROBIOLÓGICOS S.A.S - BIC	SAFERMIX WP	9560	3473 (29/10/2014) 488 (19/10/2014) 2795 (11/08/2015) 15206 (31/10/2016) 15631 (22/11/2017) 28801 (26/07/2018) 5893 (05/05/2019) 15209 (26/09/2019) 109842 (26/10/2021) 234 (13/01/2022) 17128 (06/09/2022) 3027 (27/03/2023) 7522 (27/07/2023) 20555 (12/09/2025)	*Beauveria bassiana* *Metarhizium anisopliae* *Lecanicillium lecanii* *Bacillus thuringiensis var kurstaki*	4x10⁸ esporas/g 4x10⁸ esporas/g 1x10⁸ esporas/g 1x10⁸ esporas/g	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S.	Pimentón (*Capsicum annum)*	Mosca blanca *(Trialeurodes vaporariorum)*	1 g/L	Bolsas de biolumin/flexible 100g, 200g, 500g, 1kg, 5kg o 10 kg
186	811.031.456	SÁFER AGROBIOLÓGICOS S.A.S - BIC	SAFERMIX WP	9560	3473 (29/10/2014) 488 (19/10/2014) 2795 (11/08/2015) 15206 (31/10/2016) 15631 (22/11/2017) 28801 (26/07/2018) 5893 (05/05/2019) 15209 (26/09/2019) 109842 (26/10/2021) 234 (13/01/2022) 17128 (06/09/2022) 3027 (27/03/2023) 7522 (27/07/2023) 20555 (12/09/2025)	*Beauveria bassiana* *Metarhizium anisopliae* *Lecanicillium lecanii* *Bacillus thuringiensis var kurstaki*	4x10⁸ esporas/g 4x10⁸ esporas/g 1x10⁸ esporas/g 1x10⁸ esporas/g	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S.	Berenjena *(Solanum melongena)*	Mosca blanca *(Trialeurodes vaporariorum)*	1 g/L	Bolsas de biolumin/flexible 100g, 200g, 500g, 1kg, 5kg o 10 kg
186	811.031.456	SÁFER AGROBIOLÓGICOS S.A.S - BIC	SAFERMIX WP	9560	3473 (29/10/2014) 488 (19/10/2014) 2795 (11/08/2015) 15206 (31/10/2016) 15631 (22/11/2017) 28801 (26/07/2018) 5893 (05/05/2019) 15209 (26/09/2019) 109842 (26/10/2021) 234 (13/01/2022) 17128 (06/09/2022) 3027 (27/03/2023) 7522 (27/07/2023) 20555 (12/09/2025)	*Beauveria bassiana* *Metarhizium anisopliae* *Lecanicillium lecanii* *Bacillus thuringiensis var kurstaki*	4x10⁸ esporas/g 4x10⁸ esporas/g 1x10⁸ esporas/g 1x10⁸ esporas/g	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S.	Café (*Coffea arabica*)	Broca del café (Hypothenemus hampei)	1 g/L	Bolsas de biolumin/flexible 100g, 200g, 500g, 1kg, 5kg o 10 kg
186	811.031.456	SÁFER AGROBIOLÓGICOS S.A.S - BIC	SAFERMIX WP	9560	3473 (29/10/2014) 488 (19/10/2014) 2795 (11/08/2015) 15206 (31/10/2016) 15631 (22/11/2017) 28801 (26/07/2018) 5893 (05/05/2019) 15209 (26/09/2019) 109842 (26/10/2021) 234 (13/01/2022) 17128 (06/09/2022) 3027 (27/03/2023) 7522 (27/07/2023) 20555 (12/09/2025)	*Beauveria bassiana* *Metarhizium anisopliae* *Lecanicillium lecanii* *Bacillus thuringiensis var kurstaki*	4x10⁸ esporas/g 4x10⁸ esporas/g 1x10⁸ esporas/g 1x10⁸ esporas/g	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S.	Rosa (Rosa sp.)	Trips *(Frankiniella occidentalis)*	1.5 g/L	Bolsas de biolumin/flexible 100g, 200g, 500g, 1kg, 5kg o 10 kg
186	811.031.456	SÁFER AGROBIOLÓGICOS S.A.S - BIC	SAFERMIX WP	9560	3473 (29/10/2014) 488 (19/10/2014) 2795 (11/08/2015) 15206 (31/10/2016) 15631 (22/11/2017) 28801 (26/07/2018) 5893 (05/05/2019) 15209 (26/09/2019) 109842 (26/10/2021) 234 (13/01/2022) 17128 (06/09/2022) 3027 (27/03/2023) 7522 (27/07/2023) 20555 (12/09/2025)	*Beauveria bassiana* *Metarhizium anisopliae* *Lecanicillium lecanii* *Bacillus thuringiensis var kurstaki*	4x10⁸ esporas/g 4x10⁸ esporas/g 1x10⁸ esporas/g 1x10⁸ esporas/g	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S.	Limón (Citrus limon)	Diaphorina (Diaphorina citri)	1 g/L	Bolsas de biolumin/flexible 100g, 200g, 500g, 1kg, 5kg o 10 kg
186	811.031.456	SÁFER AGROBIOLÓGICOS S.A.S - BIC	SAFERMIX WP	9560	3473 (29/10/2014) 488 (19/10/2014) 2795 (11/08/2015) 15206 (31/10/2016) 15631 (22/11/2017) 28801 (26/07/2018) 5893 (05/05/2019) 15209 (26/09/2019) 109842 (26/10/2021) 234 (13/01/2022) 17128 (06/09/2022) 3027 (27/03/2023) 7522 (27/07/2023) 20555 (12/09/2025)	*Beauveria bassiana* *Metarhizium anisopliae* *Lecanicillium lecanii* *Bacillus thuringiensis var kurstaki*	4x10⁸ esporas/g 4x10⁸ esporas/g 1x10⁸ esporas/g 1x10⁸ esporas/g	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S.	Mandarina (Citrus reticulata)	Diaphorina (Diaphorina citri)	1 g/L	Bolsas de biolumin/flexible 100g, 200g, 500g, 1kg, 5kg o 10 kg

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

REGISTROS DE PRODUCTOS BIOINSUMOS DE USO AGRÍCOLA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD E INSUMOS AGRÍCOLAS

Actualización: 1/Oct/2025

ITEM	NIT	EMPRESA TITULAR	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	REGISTRO DE VENTA ICA	RESOLUCIONES (FECHAS)	INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	CLASIFICACION DE PRODUCTOS AREA	SUBCLASIFICACION	PAIS ORIGEN	PRODUCTOR	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S) Nombre común (nombre científico)	BLANCO BIOLÓGICO - Nombre común (*nombre científico*)	DOSIS Y UNIDADES	ENVASE/EMPAQUE Y PRESENTACIÓN
186	811.031.456	SÁFER AGROBIOLÓGICOS S.A.S - BIC	SAFERMIX WP	9560	3473 (29/10/2014) 488 (19/10/2014) 2795 (11/08/2015) 15206 (31/10/2016) 15631 (22/11/2017) 28801 (26/07/2018) 5893 (05/05/2019) 15209 (26/09/2019) 109842 (26/10/2021) 234 (13/01/2022) 17128 (06/09/2022) 3027 (27/03/2023) 7522 (27/07/2023) 20555 (12/09/2025)	*Beauveria bassiana* *Metarhizium anisopliae* *Lecanicillium lecanii* *Bacillus thuringiensis var kurstaki*	4x10⁸ esporas/g 4x10⁸ esporas/g 1x10⁸ esporas/g 1x10⁸ esporas/g	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S.	Naranja (Citrus sinensis)	Diaphorina (Diaphorina citri)	1 g/L	Bolsas de biolumin/flexible 100g, 200g, 500g, 1kg, 5kg o 10 kg
186	811.031.456	SÁFER AGROBIOLÓGICOS S.A.S - BIC	SAFERMIX WP	9560	3473 (29/10/2014) 488 (19/10/2014) 2795 (11/08/2015) 15206 (31/10/2016) 15631 (22/11/2017) 28801 (26/07/2018) 5893 (05/05/2019) 15209 (26/09/2019) 109842 (26/10/2021) 234 (13/01/2022) 17128 (06/09/2022) 3027 (27/03/2023) 7522 (27/07/2023) 20555 (12/09/2025)	*Beauveria bassiana* *Metarhizium anisopliae* *Lecanicillium lecanii* *Bacillus thuringiensis var kurstaki*	4x10⁸ esporas/g 4x10⁸ esporas/g 1x10⁸ esporas/g 1x10⁸ esporas/g	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S.	Lima (Citrus limetta)	Diaphorina (Diaphorina citri)	1 g/L	Bolsas de biolumin/flexible 100g, 200g, 500g, 1kg, 5kg o 10 kg
186	811.031.456	SÁFER AGROBIOLÓGICOS S.A.S - BIC	SAFERMIX WP	9560	3473 (29/10/2014) 488 (19/10/2014) 2795 (11/08/2015) 15206 (31/10/2016) 15631 (22/11/2017) 28801 (26/07/2018) 5893 (05/05/2019) 15209 (26/09/2019) 109842 (26/10/2021) 234 (13/01/2022) 17128 (06/09/2022) 3027 (27/03/2023) 7522 (27/07/2023) 20555 (12/09/2025)	*Beauveria bassiana* *Metarhizium anisopliae* *Lecanicillium lecanii* *Bacillus thuringiensis var kurstaki*	4x10⁸ esporas/g 4x10⁸ esporas/g 1x10⁸ esporas/g 1x10⁸ esporas/g	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S.	Tangelo (Citrus × tangelo)	Diaphorina (Diaphorina citri)	1 g/L	Bolsas de biolumin/flexible 100g, 200g, 500g, 1kg, 5kg o 10 kg
186	811.031.456	SÁFER AGROBIOLÓGICOS S.A.S - BIC	SAFERMIX WP	9560	3473 (29/10/2014) 488 (19/10/2014) 2795 (11/08/2015) 15206 (31/10/2016) 15631 (22/11/2017) 28801 (26/07/2018) 5893 (05/05/2019) 15209 (26/09/2019) 109842 (26/10/2021) 234 (13/01/2022) 17128 (06/09/2022) 3027 (27/03/2023) 7522 (27/07/2023) 20555 (12/09/2025)	*Beauveria bassiana* *Metarhizium anisopliae* *Lecanicillium lecanii* *Bacillus thuringiensis var kurstaki*	4x10⁸ esporas/g 4x10⁸ esporas/g 1x10⁸ esporas/g 1x10⁸ esporas/g	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S.	Toronja (Citrus × paradisi)	Diaphorina (Diaphorina citri)	1 g/L	Bolsas de biolumin/flexible 100g, 200g, 500g, 1kg, 5kg o 10 kg
186	811.031.456	SÁFER AGROBIOLÓGICOS S.A.S - BIC	SAFERMIX WP	9560	3473 (29/10/2014) 488 (19/10/2014) 2795 (11/08/2015) 15206 (31/10/2016) 15631 (22/11/2017) 28801 (26/07/2018) 5893 (05/05/2019) 15209 (26/09/2019) 109842 (26/10/2021) 234 (13/01/2022) 17128 (06/09/2022) 3027 (27/03/2023) 7522 (27/07/2023) 20555 (12/09/2025)	*Beauveria bassiana* *Metarhizium anisopliae* *Lecanicillium lecanii* *Bacillus thuringiensis var kurstaki*	4x10⁸ esporas/g 4x10⁸ esporas/g 1x10⁸ esporas/g 1x10⁸ esporas/g	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S.	Mango *(Mangifera indica)*	Trips *(Heliothrips haemorrhoidalis)*	1 g/L	Bolsas de biolumin/flexible 100g, 200g, 500g, 1kg, 5kg o 10 kg
186	811.031.456	SÁFER AGROBIOLÓGICOS S.A.S - BIC	SAFERMIX WP	9560	3473 (29/10/2014) 488 (19/10/2014) 2795 (11/08/2015) 15206 (31/10/2016) 15631 (22/11/2017) 28801 (26/07/2018) 5893 (05/05/2019) 15209 (26/09/2019) 109842 (26/10/2021) 234 (13/01/2022) 17128 (06/09/2022) 3027 (27/03/2023) 7522 (27/07/2023) 20555 (12/09/2025)	*Beauveria bassiana* *Metarhizium anisopliae* *Lecanicillium lecanii* *Bacillus thuringiensis var kurstaki*	4x10⁸ esporas/g 4x10⁸ esporas/g 1x10⁸ esporas/g 1x10⁸ esporas/g	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S.	Aguacate (*Persea americana)*	Trips *(Heliothrips haemorrhoidalis)*	1 g/L	Bolsas de biolumin/flexible 100g, 200g, 500g, 1kg, 5kg o 10 kg
186	811.031.456	SÁFER AGROBIOLÓGICOS S.A.S - BIC	SAFERMIX WP	9560	3473 (29/10/2014) 488 (19/10/2014) 2795 (11/08/2015) 15206 (31/10/2016) 15631 (22/11/2017) 28801 (26/07/2018) 5893 (05/05/2019) 15209 (26/09/2019) 109842 (26/10/2021) 234 (13/01/2022) 17128 (06/09/2022) 3027 (27/03/2023) 7522 (27/07/2023) 20555 (12/09/2025)	*Beauveria bassiana* *Metarhizium anisopliae* *Lecanicillium lecanii* *Bacillus thuringiensis var kurstaki*	4x10⁸ esporas/g 4x10⁸ esporas/g 1x10⁸ esporas/g 1x10⁸ esporas/g	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S.	*Piña (Ananas sp.)*	*Dysmicoccus brevipes*	1 g/L	Bolsas de biolumin/flexible 100g, 200g, 500g, 1kg, 5kg o 10 kg
186	811.031.456	SÁFER AGROBIOLÓGICOS S.A.S - BIC	SAFERMIX WP	9560	3473 (29/10/2014) 488 (19/10/2014) 2795 (11/08/2015) 15206 (31/10/2016) 15631 (22/11/2017) 28801 (26/07/2018) 5893 (05/05/2019) 15209 (26/09/2019) 109842 (26/10/2021) 234 (13/01/2022) 17128 (06/09/2022) 3027 (27/03/2023) 7522 (27/07/2023) 20555 (12/09/2025)	*Beauveria bassiana* *Metarhizium anisopliae* *Lecanicillium lecanii* *Bacillus thuringiensis var kurstaki*	4x10⁸ esporas/g 4x10⁸ esporas/g 1x10⁸ esporas/g 1x10⁸ esporas/g	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S.	Banano (*Musa paradisiaca*)	*Frankliniella parvula*	2 g/L	Bolsas de biolumin/flexible 100g, 200g, 500g, 1kg, 5kg o 10 kg

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

REGISTROS DE PRODUCTOS BIOINSUMOS DE USO AGRÍCOLA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD E INSUMOS AGRÍCOLAS

Actualización: 1/Oct/2025

ITEM	NIT	EMPRESA TITULAR	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	REGISTRO DE VENTA ICA	RESOLUCIONES (FECHAS)	INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	CLASIFICACION DE PRODUCTOS AREA	SUBCLASIFICACION	PAIS ORIGEN	PRODUCTOR	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S) Nombre común (nombre científico)	BLANCO BIOLÓGICO - Nombre común (*nombre científico*)	DOSIS Y UNIDADES	ENVASE/EMPAQUE Y PRESENTACIÓN
186	811.031.456	SÁFER AGROBIOLÓGICOS S.A.S - BIC	SAFERMIX WP	9560	3473 (29/10/2014) 488 (19/10/2014) 2795 (11/08/2015) 15206 (31/10/2016) 15631 (22/11/2017) 28801 (26/07/2018) 5893 (05/05/2019) 15209 (26/09/2019) 109842 (26/10/2021) 234 (13/01/2022) 17128 (06/09/2022) 3027 (27/03/2023) 7522 (27/07/2023) 20555 (12/09/2025)	*Beauveria bassiana* *Metarhizium anisopliae* *Lecanicillium lecanii* *Bacillus thuringiensis var kurstaki*	4x10⁸ esporas/g 4x10⁸ esporas/g 1x10⁸ esporas/g 1x10⁸ esporas/g	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S.	Banano (*Musa paradisiaca*)	*Colaspis submetallica*	2 g/L	Bolsas de biolumin/flexible 100g, 200g, 500g, 1kg, 5kg o 10 kg
186	811.031.456	SÁFER AGROBIOLÓGICOS S.A.S - BIC	SAFERMIX WP	9560	3473 (29/10/2014) 488 (19/10/2014) 2795 (11/08/2015) 15206 (31/10/2016) 15631 (22/11/2017) 28801 (26/07/2018) 5893 (05/05/2019) 15209 (26/09/2019) 109842 (26/10/2021) 234 (13/01/2022) 17128 (06/09/2022) 3027 (27/03/2023) 7522 (27/07/2023) 20555 (12/09/2025)	*Beauveria bassiana* *Metarhizium anisopliae* *Lecanicillium lecanii* *Bacillus thuringiensis var kurstaki*	4x10⁸ esporas/g 4x10⁸ esporas/g 1x10⁸ esporas/g 1x10⁸ esporas/g	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S.	Arroz (*Oryza sativa*)	Spodoptera frugiperda	1 g/L	Bolsas de biolumin/flexible 100g, 200g, 500g, 1kg, 5kg o 10 kg
186	811.031.456	SÁFER AGROBIOLÓGICOS S.A.S - BIC	SAFERMIX WP	9560	3473 (29/10/2014) 488 (19/10/2014) 2795 (11/08/2015) 15206 (31/10/2016) 15631 (22/11/2017) 28801 (26/07/2018) 5893 (05/05/2019) 15209 (26/09/2019) 109842 (26/10/2021) 234 (13/01/2022) 17128 (06/09/2022) 3027 (27/03/2023) 7522 (27/07/2023) 20555 (12/09/2025)	*Beauveria bassiana* *Metarhizium anisopliae* *Lecanicillium lecanii* *Bacillus thuringiensis var kurstaki*	4x10⁸ esporas/g 4x10⁸ esporas/g 1x10⁸ esporas/g 1x10⁸ esporas/g	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S.	Maracuya (*Passiflora edulis)*	*Escamas blancas (Ceroplastes ciripediformis)*	2 g/L (Vol. De agua 600L)	Bolsas de biolumin/flexible 100g, 200g, 500g, 1kg, 5kg o 10 kg
186	811.031.456	SÁFER AGROBIOLÓGICOS S.A.S - BIC	SAFERMIX WP	9560	3473 (29/10/2014) 488 (19/10/2014) 2795 (11/08/2015) 15206 (31/10/2016) 15631 (22/11/2017) 28801 (26/07/2018) 5893 (05/05/2019) 15209 (26/09/2019) 109842 (26/10/2021) 234 (13/01/2022) 17128 (06/09/2022) 3027 (27/03/2023) 7522 (27/07/2023) 20555 (12/09/2025)	*Beauveria bassiana* *Metarhizium anisopliae* *Lecanicillium lecanii* *Bacillus thuringiensis var kurstaki*	4x10⁸ esporas/g 4x10⁸ esporas/g 1x10⁸ esporas/g 1x10⁸ esporas/g	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S.	Gulupa *(Passiflora edulis)*	*Escamas blancas (Ceroplastes ciripediformis)*	2 g/L (Vol. De agua 600L)	Bolsas de biolumin/flexible 100g, 200g, 500g, 1kg, 5kg o 10 kg
186	811.031.456	SÁFER AGROBIOLÓGICOS S.A.S - BIC	SAFERMIX WP	9560	3473 (29/10/2014) 488 (19/10/2014) 2795 (11/08/2015) 15206 (31/10/2016) 15631 (22/11/2017) 28801 (26/07/2018) 5893 (05/05/2019) 15209 (26/09/2019) 109842 (26/10/2021) 234 (13/01/2022) 17128 (06/09/2022) 3027 (27/03/2023) 7522 (27/07/2023) 20555 (12/09/2025)	*Beauveria bassiana* *Metarhizium anisopliae* *Lecanicillium lecanii* *Bacillus thuringiensis var kurstaki*	4x10⁸ esporas/g 4x10⁸ esporas/g 1x10⁸ esporas/g 1x10⁸ esporas/g	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S.	Granadilla *(Passiflora ligularis)*	*Escamas blancas (Ceroplastes ciripediformis)*	2 g/L (Vol. De agua 600L)	Bolsas de biolumin/flexible 100g, 200g, 500g, 1kg, 5kg o 10 kg
186	811.031.456	SÁFER AGROBIOLÓGICOS S.A.S - BIC	SAFERMIX WP	9560	3473 (29/10/2014) 488 (19/10/2014) 2795 (11/08/2015) 15206 (31/10/2016) 15631 (22/11/2017) 28801 (26/07/2018) 5893 (05/05/2019) 15209 (26/09/2019) 109842 (26/10/2021) 234 (13/01/2022) 17128 (06/09/2022) 3027 (27/03/2023) 7522 (27/07/2023) 20555 (12/09/2025)	*Beauveria bassiana* *Metarhizium anisopliae* *Lecanicillium lecanii* *Bacillus thuringiensis var kurstaki*	4x10⁸ esporas/g 4x10⁸ esporas/g 1x10⁸ esporas/g 1x10⁸ esporas/g	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S.	Badea (*Passiflora quadrangularis*)	*Escamas blancas (Ceroplastes ciripediformis)*	2 g/L (Vol. De agua 600L)	Bolsas de biolumin/flexible 100g, 200g, 500g, 1kg, 5kg o 10 kg
186	811.031.456	SÁFER AGROBIOLÓGICOS S.A.S - BIC	SAFERMIX WP	9560	3473 (29/10/2014) 488 (19/10/2014) 2795 (11/08/2015) 15206 (31/10/2016) 15631 (22/11/2017) 28801 (26/07/2018) 5893 (05/05/2019) 15209 (26/09/2019) 109842 (26/10/2021) 234 (13/01/2022) 17128 (06/09/2022) 3027 (27/03/2023) 7522 (27/07/2023) 20555 (12/09/2025)	*Beauveria bassiana* *Metarhizium anisopliae* *Lecanicillium lecanii* *Bacillus thuringiensis var kurstaki*	4x10⁸ esporas/g 4x10⁸ esporas/g 1x10⁸ esporas/g 1x10⁸ esporas/g	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S.	Chulupa (Passiflora maliformis)	*Escamas blancas (Ceroplastes ciripediformis)*	2 g/L (Vol. De agua 600L)	Bolsas de biolumin/flexible 100g, 200g, 500g, 1kg, 5kg o 10 kg
186	811.031.456	SÁFER AGROBIOLÓGICOS S.A.S - BIC	SAFERMIX WP	9560	3473 (29/10/2014) 488 (19/10/2014) 2795 (11/08/2015) 15206 (31/10/2016) 15631 (22/11/2017) 28801 (26/07/2018) 5893 (05/05/2019) 15209 (26/09/2019) 109842 (26/10/2021) 234 (13/01/2022) 17128 (06/09/2022) 3027 (27/03/2023) 7522 (27/07/2023) 20555 (12/09/2025)	*Beauveria bassiana* *Metarhizium anisopliae* *Lecanicillium lecanii* *Bacillus thuringiensis var kurstaki*	4x10⁸ esporas/g 4x10⁸ esporas/g 1x10⁸ esporas/g 1x10⁸ esporas/g	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S.	Curuba (*Passiflora tarminiana)*	*Escamas blancas (Ceroplastes ciripediformis)*	2 g/L (Vol. De agua 600L)	Bolsas de biolumin/flexible 100g, 200g, 500g, 1kg, 5kg o 10 kg

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

REGISTROS DE PRODUCTOS BIOINSUMOS DE USO AGRÍCOLA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD E INSUMOS AGRÍCOLAS

Actualización: 1/Oct/2025

ITEM	NIT	EMPRESA TITULAR	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	REGISTRO DE VENTA ICA	RESOLUCIONES (FECHAS)	INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	CLASIFICACION DE PRODUCTOS AREA	SUBCLASIFICACION	PAIS ORIGEN	PRODUCTOR	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S) Nombre común (nombre científico)	BLANCO BIOLÓGICO - Nombre común (*nombre científico*)	DOSIS Y UNIDADES	ENVASE/EMPAQUE Y PRESENTACIÓN
186	811.031.456	SÁFER AGROBIOLÓGICOS S.A.S - BIC	SAFERMIX WP	9560	3473 (29/10/2014) 488 (19/10/2014) 2795 (11/08/2015) 15206 (31/10/2016) 15631 (22/11/2017) 28801 (26/07/2018) 5893 (05/05/2019) 15209 (26/09/2019) 109842 (26/10/2021) 234 (13/01/2022) 17128 (06/09/2022) 3027 (27/03/2023) 7522 (27/07/2023) 20555 (12/09/2025)	*Beauveria bassiana* *Metarhizium anisopliae* *Lecanicillium lecanii* *Bacillus thuringiensis var kurstaki*	4x10⁸ esporas/g 4x10⁸ esporas/g 1x10⁸ esporas/g 1x10⁸ esporas/g	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S.	Arándano (Vaccinium corymbosum)	Mosca blanca *(Trialeurodes vaporariorum)*	1 g/L	Bolsas de biolumin/flexible 100g, 200g, 500g, 1kg, 5kg o 10 kg
186	811.031.456	SÁFER AGROBIOLÓGICOS S.A.S - BIC	SAFERMIX WP	9560	3473 (29/10/2014) 488 (19/10/2014) 2795 (11/08/2015) 15206 (31/10/2016) 15631 (22/11/2017) 28801 (26/07/2018) 5893 (05/05/2019) 15209 (26/09/2019) 109842 (26/10/2021) 234 (13/01/2022) 17128 (06/09/2022) 3027 (27/03/2023) 7522 (27/07/2023) 20555 (12/09/2025)	*Beauveria bassiana* *Metarhizium anisopliae* *Lecanicillium lecanii* *Bacillus thuringiensis var kurstaki*	4x10⁸ esporas/g 4x10⁸ esporas/g 1x10⁸ esporas/g 1x10⁸ esporas/g	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S.	Arándano (Vaccinium corymbosum)	*Thrips palmi*	1.5 g/L	Bolsas de biolumin/flexible 100g, 200g, 500g, 1kg, 5kg o 10 kg
186	811.031.456	SÁFER AGROBIOLÓGICOS S.A.S - BIC	SAFERMIX WP	9560	3473 (29/10/2014) 488 (19/10/2014) 2795 (11/08/2015) 15206 (31/10/2016) 15631 (22/11/2017) 28801 (26/07/2018) 5893 (05/05/2019) 15209 (26/09/2019) 109842 (26/10/2021) 234 (13/01/2022) 17128 (06/09/2022) 3027 (27/03/2023) 7522 (27/07/2023) 20555 (12/09/2025)	*Beauveria bassiana* *Metarhizium anisopliae* *Lecanicillium lecanii* *Bacillus thuringiensis var kurstaki*	4x10⁸ esporas/g 4x10⁸ esporas/g 1x10⁸ esporas/g 1x10⁸ esporas/g	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S.	Papa (Solanum tuberosum)	*Paratrioza (Bactericera cockerelli)*	2 g/L	Bolsas de biolumin/flexible 100g, 200g, 500g, 1kg, 5kg o 10 kg
187	900.387.369	KOPPERT COLOMBIA S.A.S.	SPICAL	9571	3490 (29/10/2014) 489 (19/02/2015) 6053 (8/05/2019)	*Neoseiulus (anblyseius) californicus* *Neoseiulus (anblyseius) californicus* *Neoseiulus (anblyseius) californicus*	25000 Individuos/Frasco 250 ml 5000 Individuos/Frasco 250 ml 100 Individuos/Frasco sobre	Sólido: ácaro en botella	N.A	Biocontrolador	Macroorganismo	Paises bajos	BERKEL EN RODENRIJS	Rosa (Rosa sp.)	Arañita roja *(Tetranychus urticae)*	25. 50. 100 y 5 cajas/ha	Frascos plasticos de polietileno de color blanco de alta densidad en presentaciones de 100, 250 y 500ml empacados en cajas de carto y sobres de papel contenidos en cajas de carton.
188	80.050.440	ABONOS SUPERIOR S.A.S.	BOTRIMIL AGRISAN	9578	3554 (4/11/2014)	*Extracto de tomillo timol (5 Metil-2-1-Metil Etil) Fenol*	0.022 g/L	Concentrado soluble (SL)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ABONOS SUPERIOR SAS	Tomate *(Lycopersicum esculentum)*	Moho gris (*Botrytis cinerea*)	8 cc/L de agua	Envases plasticos pequeños de 100, 200 y 500 cc y 1, 5, 20, 50, 100 y 200 L de contenido neto.
189	811.031.456	SÁFER AGROBIOLÓGICOS S.A.S - BIC	SAFER TECIALURE	9582	3595 (10/11/2014) 17129 (6/09/2022)	*Acetato De E-3 Dodecenilo*	0.001 g/unidad de señuelo	Emisor de vapores (VP)	N.A	Biocontrolador	Bioquímico	Costa Rica	CHEMTICA INTERNACIONAL S.A.	Papa *(Solanum tuberosum)*	Polilla de la papa *(Tecia solanivora)*	1 Emisor de vapor/trampa galonera 1 trampa/ha	Bolsas de biolumin/flexible
190	811.031.456	SÁFER AGROBIOLÓGICOS S.A.S - BIC	SAFER METHYL EUGENOL	9583	3609 (11/11/2014) 16187 (25/08/2022)	*4-Allyl-12- Dimetoxibenceno*	2 g/unidad de señuelo	Emisor de vapores (VP)	N.A	Biocontrolador	Bioquímico	Costa Rica	CHEMTICA INTERNACIONAL S.A.	Melón *(Cucumis melo)*	*Mosca de la fruta (Bactrocera dorsalis)*	1 Emisor de vapor/trampa Jackson 1 Trampa/ha	Bolsas de biolumin/flexible
190	811.031.456	SÁFER AGROBIOLÓGICOS S.A.S - BIC	SAFER METHYL EUGENOL	9583	3609 (11/11/2014) 16187 (25/08/2022)	*4-Allyl-12- Dimetoxibenceno*	2 g/unidad de señuelo	Emisor de vapores (VP)	N.A	Biocontrolador	Bioquímico	Costa Rica	CHEMTICA INTERNACIONAL S.A.	*Cítricos (Citrus sp.)*	*Mosca de la fruta (Bactrocera dorsalis)*	1 Emisor de vapor/trampa Jackson 1 Trampa/ha	Bolsas de biolumin/flexible
190	811.031.456	SÁFER AGROBIOLÓGICOS S.A.S - BIC	SAFER METHYL EUGENOL	9583	3609 (11/11/2014) 16187 (25/08/2022)	*4-Allyl-12- Dimetoxibenceno*	2 g/unidad de señuelo	Emisor de vapores (VP)	N.A	Biocontrolador	Bioquímico	Costa Rica	CHEMTICA INTERNACIONAL S.A.	Café (*Coffea arabica*)	*Mosca de la fruta (Bactrocera dorsalis)*	1 Emisor de vapor/trampa Jackson 1 Trampa/ha	Bolsas de biolumin/flexible
190	811.031.456	SÁFER AGROBIOLÓGICOS S.A.S - BIC	SAFER METHYL EUGENOL	9583	3609 (11/11/2014) 16187 (25/08/2022)	*4-Allyl-12- Dimetoxibenceno*	2 g/unidad de señuelo	Emisor de vapores (VP)	N.A	Biocontrolador	Bioquímico	Costa Rica	CHEMTICA INTERNACIONAL S.A.	Mora (Rubus ulmifolius)	*Mosca de la fruta (Bactrocera dorsalis)*	1 Emisor de vapor/trampa Jackson 1 Trampa/ha	Bolsas de biolumin/flexible
190	811.031.456	SÁFER AGROBIOLÓGICOS S.A.S - BIC	SAFER METHYL EUGENOL	9583	3609 (11/11/2014) 16187 (25/08/2022)	*4-Allyl-12- Dimetoxibenceno*	2 g/unidad de señuelo	Emisor de vapores (VP)	N.A	Biocontrolador	Bioquímico	Costa Rica	CHEMTICA INTERNACIONAL S.A.	Mango *(Mangifera indica)*	*Mosca de la fruta (Bactrocera dorsalis)*	1 Emisor de vapor/trampa Jackson 1 Trampa/ha	Bolsas de biolumin/flexible
190	811.031.456	SÁFER AGROBIOLÓGICOS S.A.S - BIC	SAFER METHYL EUGENOL	9583	3609 (11/11/2014) 16187 (25/08/2022)	*4-Allyl-12- Dimetoxibenceno*	2 g/unidad de señuelo	Emisor de vapores (VP)	N.A	Biocontrolador	Bioquímico	Costa Rica	CHEMTICA INTERNACIONAL S.A.	Mango *(Mangifera indica)*	*Mosca de la fruta (Bactrocera dorsalis)*	1 Emisor de vapor/trampa Jackson 1 Trampa/ha	Bolsas de biolumin/flexible
190	811.031.456	SÁFER AGROBIOLÓGICOS S.A.S - BIC	SAFER METHYL EUGENOL	9583	3609 (11/11/2014) 16187 (25/08/2022)	*4-Allyl-12- Dimetoxibenceno*	2 g/unidad de señuelo	Emisor de vapores (VP)	N.A	Biocontrolador	Bioquímico	Costa Rica	CHEMTICA INTERNACIONAL S.A.	Guanábana (*Annona muricata*)	*Mosca de la fruta (Bactrocera dorsalis)*	1 Emisor de vapor/trampa Jackson 1 Trampa/ha	Bolsas de biolumin/flexible
191	811.031.456	SÁFER AGROBIOLÓGICOS S.A.S - BIC	SAFER TRIMEDLURE	9584	3612 (11/11/2014) 963 (25/03/2015) 3753 (25/10/2015)	*Trimedlure mezcla de isomeros de Tert-Butil-4-Cloro-2 Metilciclohexano-1-Carboxilato y Tert-Butil 5-Cloro-2-Metilciclohexano-1-Carboxilato*	2 g/unidad de señuelo	Emisor de vapores (VP)	N.A	Biocontrolador	Bioquímico	Costa Rica Estados Unidos Holanda	CHEMTICA INTERNACIONAL S.A FARMA TECH INTERNATIONAL CORPORATION PHEROBANK SCENTRY BIOLOGICALS INC.	*Cítricos (Citrus sp.)*	*Mosca del mediterraneo (Ceratitis capitata)*	1 Emisor de vapor/trampa Jackson 1 Trampa/ha	Bolsas de biolumin/flexible
191	811.031.456	SÁFER AGROBIOLÓGICOS S.A.S - BIC	SAFER TRIMEDLURE	9584	3612 (11/11/2014) 963 (25/03/2015) 3753 (25/10/2015)	*Trimedlure mezcla de isomeros de Tert-Butil-4-Cloro-2 Metilciclohexano-1-Carboxilato Y Tert-Butil 5-Cloro-2-Metilciclohexano-1-Carboxilato*	2 g/unidad de señuelo	Emisor de vapores (VP)	N.A	Biocontrolador	Bioquímico	Costa Rica Estados Unidos Holanda	CHEMTICA INTERNACIONAL S.A FARMA TECH INTERNATIONAL CORPORATION PHEROBANK SCENTRY BIOLOGICALS INC.	Café (*Coffea arabica*)	*Mosca del mediterraneo (Ceratitis capitata)*	1 Emisor de vapor/trampa Jackson 1 Trampa/ha	Bolsas de biolumin/flexible
191	811.031.456	SÁFER AGROBIOLÓGICOS S.A.S - BIC	SAFER TRIMEDLURE	9584	3612 (11/11/2014) 963 (25/03/2015) 3753 (25/10/2015)	*Trimedlure mezcla de isomeros de Tert-Butil-4-Cloro-2 Metilciclohexano-1-Carboxilato Y Tert-Butil 5-Cloro-2-Metilciclohexano-1-Carboxilato*	2 g/unidad de señuelo	Emisor de vapores (VP)	N.A	Biocontrolador	Bioquímico	Costa Rica Estados Unidos Holanda	CHEMTICA INTERNACIONAL S.A FARMA TECH INTERNATIONAL CORPORATION PHEROBANK SCENTRY BIOLOGICALS INC.	Mora (Rubus ulmifolius)	*Mosca del mediterraneo (Ceratitis capitata)*	1 Emisor de vapor/trampa Jackson 1 Trampa/ha	Bolsas de biolumin/flexible
191	811.031.456	SÁFER AGROBIOLÓGICOS S.A.S - BIC	SAFER TRIMEDLURE	9584	3612 (11/11/2014) 963 (25/03/2015) 3753 (25/10/2015)	*Trimedlure mezcla de isomeros de Tert-Butil-4-Cloro-2 Metilciclohexano-1-Carboxilato Y Tert-Butil 5-Cloro-2-Metilciclohexano-1-Carboxilato*	2 g/unidad de señuelo	Emisor de vapores (VP)	N.A	Biocontrolador	Bioquímico	Costa Rica Estados Unidos Holanda	CHEMTICA INTERNACIONAL S.A FARMA TECH INTERNATIONAL CORPORATION PHEROBANK SCENTRY BIOLOGICALS INC.	*Guayaba (Psidium guajava)*	*Mosca del mediterraneo (Ceratitis capitata)*	1 Emisor de vapor/trampa Jackson 1 Trampa/ha	Bolsas de biolumin/flexible

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

REGISTROS DE PRODUCTOS BIOINSUMOS DE USO AGRÍCOLA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD E INSUMOS AGRÍCOLAS

Actualización: 1/Oct/2025

ITEM	NIT	EMPRESA TITULAR	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	REGISTRO DE VENTA ICA	RESOLUCIONES (FECHAS)	INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	CLASIFICACION DE PRODUCTOS AREA	SUBCLASIFICACION	PAIS ORIGEN	PRODUCTOR	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S) Nombre común (nombre científico)	BLANCO BIOLÓGICO - Nombre común (*nombre científico*)	DOSIS Y UNIDADES	ENVASE/EMPAQUE Y PRESENTACIÓN
191	811.031.456	SÁFER AGROBIOLÓGICOS S.A.S - BIC	SAFER TRIMEDLURE	9584	3612 (11/11/2014) 963 (25/03/2015) 3753 (25/10/2015)	*Trimedlure mezcla de isomeros de Tert-Butil-4-Cloro-2 Metilciclohexano-1-Carboxilato Y Tert-Butil 5-Cloro-2-Metilciclohexano-1-Carboxilato*	2 g/unidad de señuelo	Emisor de vapores (VP)	N.A	Biocontrolador	Bioquímico	Costa Rica Estados Unidos Holanda	CHEMTICA INTERNACIONAL S.A. FARMA TECH INTERNATIONAL CORPORATION PHEROBANK SCENTRY BIOLOGICALS INC.	Mango *(Mangifera indica)*	*Mosca del mediterraneo (Ceratitis capitata)*	1 Emisor de vapor/trampa Jackson 1 Trampa/ha	Bolsas de biolumin/flexible
191	811.031.456	SÁFER AGROBIOLÓGICOS S.A.S - BIC	SAFER TRIMEDLURE	9584	3612 (11/11/2014) 963 (25/03/2015) 3753 (25/10/2015)	*Trimedlure mezcla de isomeros de Tert-Butil-4-Cloro-2 Metilciclohexano-1-Carboxilato Y Tert-Butil 5-Cloro-2-Metilciclohexano-1-Carboxilato*	2 g/unidad de señuelo	Emisor de vapores (VP)	N.A	Biocontrolador	Bioquímico	Costa Rica Estados Unidos Holanda	CHEMTICA INTERNACIONAL S.A. FARMA TECH INTERNATIONAL CORPORATION PHEROBANK SCENTRY BIOLOGICALS INC.	Guanábana (*Annona muricata*)	*Mosca del mediterraneo (Ceratitis capitata)*	1 Emisor de vapor/trampa Jackson 1 Trampa/ha	Bolsas de biolumin/flexible
192	811.031.456	SÁFER AGROBIOLÓGICOS S.A.S - BIC	SAFER ANTHOLURE	9585	3610 (11/11/2014) 3687 (21/12/2015) 18998 (28/09/2022)	*Grandlure I Grandlure II Grandlure III Y Grandlure IV (Aldehídos)*	0.055 gramos/unidad de señuelo	Emisor de vapores (VP)	N.A	Biocontrolador	Bioquímico	Costa Rica Estados Unidos	CHEMTICA INTERNACIONAL S.A PLATO INDUSTRIES LTDA	*Algodón (Gossypium hirsutum)*	Picudo algodonero (*Anthonomus grandis*)	1 Emisor de vapor/trampa scout 1 Trampa/ha	Bolsas de biolumin/flexible
193	811.031.456	SÁFER AGROBIOLÓGICOS S.A.S - BIC	SAFER CUELURE	9586	3611 (11/11/2014) 15674 (19/08/2022)	*Cuelure 4-P (Acetoxifenil)- 2-Butanona Acetato*	2 g/unidad de señuelo	Emisor de vapores (VP)	N.A	Biocontrolador	Bioquímico	Costa Rica	CHEMTICA INTERNACIONAL S.A.	Melón *(Cucumis melo)*	*Mosca de la fruta (Bactrocera cucurbitae)*	1 Emisor de vapor/trampa Jackson 1 Trampa/ha	Bolsas de biolumin/flexible
193	811.031.456	SÁFER AGROBIOLÓGICOS S.A.S - BIC	SAFER CUELURE	9586	3611 (11/11/2014) 15674 (19/08/2022)	*Cuelure 4-P (Acetoxifenil)- 2-Butanona Acetato*	2 g/unidad de señuelo	Emisor de vapores (VP)	N.A	Biocontrolador	Bioquímico	Costa Rica	CHEMTICA INTERNACIONAL S.A.	*Cítricos (Citrus sp.)*	*Mosca de la fruta (Bactrocera cucurbitae)*	1 Emisor de vapor/trampa Jackson 1 Trampa/ha	Bolsas de biolumin/flexible
193	811.031.456	SÁFER AGROBIOLÓGICOS S.A.S - BIC	SAFER CUELURE	9586	3611 (11/11/2014) 15674 (19/08/2022)	*Cuelure 4-P (Acetoxifenil)- 2-Butanona Acetato*	2 g/unidad de señuelo	Emisor de vapores (VP)	N.A	Biocontrolador	Bioquímico	Costa Rica	CHEMTICA INTERNACIONAL S.A.	*Mora (Rubus glaucus)*	*Mosca de la fruta (Bactrocera cucurbitae)*	1 Emisor de vapor/trampa Jackson 1 Trampa/ha	Bolsas de biolumin/flexible
193	811.031.456	SÁFER AGROBIOLÓGICOS S.A.S - BIC	SAFER CUELURE	9586	3611 (11/11/2014) 15674 (19/08/2022)	*Cuelure 4-P (Acetoxifenil)- 2-Butanona Acetato*	2 g/unidad de señuelo	Emisor de vapores (VP)	N.A	Biocontrolador	Bioquímico	Costa Rica	CHEMTICA INTERNACIONAL S.A.	*Guayaba (Psidium guajava)*	*Mosca de la fruta (Bactrocera cucurbitae)*	1 Emisor de vapor/trampa Jackson 1 Trampa/ha	Bolsas de biolumin/flexible
193	811.031.456	SÁFER AGROBIOLÓGICOS S.A.S - BIC	SAFER CUELURE	9586	3611 (11/11/2014) 15674 (19/08/2022)	*Cuelure 4-P (Acetoxifenil)- 2-Butanona Acetato*	2 g/unidad de señuelo	Emisor de vapores (VP)	N.A	Biocontrolador	Bioquímico	Costa Rica	CHEMTICA INTERNACIONAL S.A.	Mango *(Mangifera indica)*	*Mosca de la fruta (Bactrocera cucurbitae)*	1 Emisor de vapor/trampa Jackson 1 Trampa/ha	Bolsas de biolumin/flexible
193	811.031.456	SÁFER AGROBIOLÓGICOS S.A.S - BIC	SAFER CUELURE	9586	3611 (11/11/2014) 15674 (19/08/2022)	*Cuelure 4-P (Acetoxifenil)- 2-Butanona Acetato*	2 g/unidad de señuelo	Emisor de vapores (VP)	N.A	Biocontrolador	Bioquímico	Costa Rica	CHEMTICA INTERNACIONAL S.A.	Guanábana (*Annona muricata*)	*Mosca de la fruta (Bactrocera cucurbitae)*	1 Emisor de vapor/trampa Jackson 1 Trampa/ha	Bolsas de biolumin/flexible
194	811.031.456	SÁFER AGROBIOLÓGICOS S.A.S - BIC	NEMAGRIP WP	9602	490 (19/02/2015) 22617 (05/04/2018) 7722 (11/06/2019) 3593 (26/04/2024)	*Paecilomyces Lilacinus*	2x10⁹ UFC/mL	Emisor de vapores (VP)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIO-CROP S.A.S.	Tomate *(Lycopersicum esculentum)*	Nemátodo *(Meloidogyne sp.)*	1 g/L de agua	Sobre laminados en presentaciones de 250 500 g y 1 K de contenido neto.
195	800.045.357	MINERALES EXCLUSIVOS S.A.S.	BIOFERTMEX GRANULADO	9603	N.A	*Micelio externo de mva Glomus sp*	5 m/g	Granulado de aplicación directa (GR)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	MINERALES EXCLUSIVOS S.A.	Arroz (*Oryza sativa*)	*N.A*	50Kg/ha	Bolsa de 1, 10, 20 y 50 Kg (Bolsas de polipropileno
196	800.045.357	MINERALES EXCLUSIVOS S.A.S.	BIOFERTMEX SUSPENSION	9604	6052 (19/11/2014) 8001 (4/07/2023)	*Micelio externo de mva Glomus sp*	3.300 m/L	Concentrado dispersable (DC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	MINERALES EXCLUSIVOS S.A.	Arroz (*Oryza sativa*)	*N.A*	3 – 4 L/ha	Envase polietileno, caneca de 1, 4, 10, 20 y 50 litros de contenido neto.
197	800.079.832	FITOGRANOS COMERCIALIZADORA AGROINDUSTRIAL LTDA.	PALMALURE FG (DISPERSADOR)	9610	3680 (18/11/2014) 3103 (20/03/2019) 20091 (12/10/2022)	*Rhincopherol (2-Metil-4-Hidroxi-5-Heptenol)*	0.750 g/unidad de señuelo	Emisor de vapores (VP)	N.A	Biocontrolador	Bioquímico	Costa Rica	CHEMTICA INTERNACIONAL S.A.	Palma de aceite *(Elaeis guineensis)*	*Picudo de la palma (Rhynchophorus palmarum)*	1 Emisor de vapor/trampa galonera 1 Trampa cada 100 m.	Empaques de aluminio herméticamente sellado
197	800.079.832	FITOGRANOS COMERCIALIZADORA AGROINDUSTRIAL LTDA.	PALMALURE FG (DISPERSADOR)	9610	3680 (18/11/2014) 3103 (20/03/2019) 20091 (12/10/2022)	*Rhincopherol (2-Metil-4-Hidroxi-5-Heptenol)*	0.750 g/unidad de señuelo	Emisor de vapores (VP)	N.A	Biocontrolador	Bioquímico	Costa Rica	CHEMTICA INTERNACIONAL S.A.	*Coco (Cocus nucifera)*	*Picudo de la palma (Rhynchophorus palmarum)*	1 Emisor de vapor/trampa galonera 1 Trampa cada 100 m.	Empaques de aluminio herméticamente sellado
197	800.079.832	FITOGRANOS COMERCIALIZADORA AGROINDUSTRIAL LTDA.	PALMALURE FG (DISPERSADOR)	9610	3680 (18/11/2014) 3103 (20/03/2019) 20091 (12/10/2022)	*Rhincopherol (2-Metil-4-Hidroxi-5-Heptenol)*	0.750 g/unidad de señuelo	Emisor de vapores (VP)	N.A	Biocontrolador	Bioquímico	Costa Rica	CHEMTICA INTERNACIONAL S.A.	*Chontaduro (Bactris gasipaes)*	*Picudo de la palma (Rhynchophorus palmarum)*	1 Emisor de vapor/trampa galonera 1 Trampa cada 100 m.	Empaques de aluminio herméticamente sellado
198	811.032.634	NATURAL CONTROL S.A.	ANISAGRO® WP	9667	4626 (26/12/2014) 77910 (23/10/2020) 14066 (03/10/2024) 18731 (03/12/2024)	*Metarhizium Anisopliae* *Bacillus Popilliae*	1x10⁸ esporas/g 1x10⁸ esporas/g	Polvo mojable (WP)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	NATURAL CONTROL S.A.	Tomillo (Thymus vulgaris)	*Chizas (Ancognatha spp.)*	50 g/cama de 36 m2	Bolsas de aluminio por 500 g y 5000 g de contenido neto.
198	811.032.634	NATURAL CONTROL S.A.	ANISAGRO® WP	9667	4626 (26/12/2014) 77910 (23/10/2020) 14066 (03/10/2024) 18731 (03/12/2024)	*Metarhizium Anisopliae* *Bacillus Popilliae*	1x10⁸ esporas/g 1x10⁸ esporas/g	Polvo mojable (WP)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	NATURAL CONTROL S.A.	Café (*Coffea arabica*)	Broca del café (Hypothenemus hampei)	2.5 g/L de agua	Bolsas de aluminio por 500 g y 5000 g de contenido neto.
198	811.032.634	NATURAL CONTROL S.A.	ANISAGRO® WP	9667	4626 (26/12/2014) 77910 (23/10/2020) 14066 (03/10/2024) 18731 (03/12/2024)	*Metarhizium Anisopliae* *Bacillus Popilliae*	1x10⁸ esporas/g 1x10⁸ esporas/g	Polvo mojable (WP)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	NATURAL CONTROL S.A.	*Banano (Musa acuminata)*	*Morrocoyita del fruto (Colaspis submetalica)*	1.5 g/L en conjunto con 1.5 g/L de Bassar WP	Bolsas de aluminio por 500 g y 5000 g de contenido neto.
198	811.032.634	NATURAL CONTROL S.A.	ANISAGRO® WP	9667	4626 (26/12/2014) 77910 (23/10/2020) 14066 (03/10/2024) 18731 (03/12/2024)	*Metarhizium Anisopliae* *Bacillus Popilliae*	1x10⁸ esporas/g 1x10⁸ esporas/g	Polvo mojable (WP)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	NATURAL CONTROL S.A.	*Platano (Musa x paradisiaca)*	*Morrocoyita del fruto (Colaspis submetalica)*	3 g/L en conjunto con 3 g/L de Bassar WP	Bolsas de aluminio por 500 g y 5000 g de contenido neto.
199	900.392.635	ALTEO S.A.S.	TALEO	9697	414 (12/02/15) 6699 (8/06/16) 19424 (22/01/18) 28448 (23/07/18) 4689 (11/04/19) 82392 (29/12/20) 15301 (10/11/23)	Extracto de Sophora flavescens (Matrine)	15 g/L	Suspensión concentrada (SC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ALTEO S.A.S.	Ornamentales (*Rosa* sp.)	Trips *(Frankiniella occidentalis)*	1.5 cc/L	Frascos de polietileno de alta densidad (PEAD) en presentaciones de 500 cc, 1L y 4L de contenido neto.
199	900.392.635	ALTEO S.A.S.	TALEO	9697	414 (12/02/15) 6699 (8/06/16) 19424 (22/01/18) 28448 (23/07/18) 4689 (11/04/19) 82392 (29/12/20) 15301 (10/11/23)	Extracto de Sophora flavescens (Matrine)	15 g/L	Suspensión concentrada (SC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ALTEO S.A.S.	Rosa (Rosa sp.)	Ácaro *(Tetranychus urticae)*	1.0 cc/L	Frascos de polietileno de alta densidad (PEAD) en presentaciones de 500 cc, 1L y 4L de contenido neto.
199	900.392.635	ALTEO S.A.S.	TALEO	9697	414 (12/02/15) 6699 (8/06/16) 19424 (22/01/18) 28448 (23/07/18) 4689 (11/04/19) 82392 (29/12/20) 15301 (10/11/23)	Extracto de Sophora flavescens (Matrine)	15 g/L	Suspensión concentrada (SC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ALTEO S.A.S.	Frijol *(Phaseolus vulgaris)*	Trips (Thrips palmi)	1.5 cc/L	Frascos de polietileno de alta densidad (PEAD) en presentaciones de 500 cc, 1L y 4L de contenido neto.
199	900.392.635	ALTEO S.A.S.	TALEO	9697	414 (12/02/15) 6699 (8/06/16) 19424 (22/01/18) 28448 (23/07/18) 4689 (11/04/19) 82392 (29/12/20) 15301 (10/11/23)	Extracto de Sophora flavescens (Matrine)	15 g/L	Suspensión concentrada (SC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ALTEO S.A.S.	Mango *(Mangifera indica)*	Trips *(Frankiniella occidentalis)*	1.0 cc/L	Frascos de polietileno de alta densidad (PEAD) en presentaciones de 500 cc, 1L y 4L de contenido neto.
199	900.392.635	ALTEO S.A.S.	TALEO	9697	414 (12/02/15) 6699 (8/06/16) 19424 (22/01/18) 28448 (23/07/18) 4689 (11/04/19) 82392 (29/12/20) 15301 (10/11/23)	Extracto de Sophora flavescens (Matrine)	15 g/L	Suspensión concentrada (SC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ALTEO S.A.S.	Aguacate (*Persea americana*)	Trips *(Frankiniella occidentalis)*	1.0 cc/L	Frascos de polietileno de alta densidad (PEAD) en presentaciones de 500 cc, 1L y 4L de contenido neto.

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

REGISTROS DE PRODUCTOS BIOINSUMOS DE USO AGRÍCOLA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD E INSUMOS AGRÍCOLAS

Actualización: 1/Oct/2025

ITEM	NIT	EMPRESA TITULAR	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	REGISTRO DE VENTA ICA	RESOLUCIONES (FECHAS)	INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	CLASIFICACION DE PRODUCTOS AREA	SUBCLASIFICACION	PAIS ORIGEN	PRODUCTOR	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S) Nombre común (nombre científico)	BLANCO BIOLÓGICO - Nombre común (*nombre científico*)	DOSIS Y UNIDADES	ENVASE/EMPAQUE Y PRESENTACIÓN
199	900.392.635	ALTEO S.A.S.	TALEO	9697	414 (12/02/15) 6699 (8/06/16) 19424 (22/01/18) 28448 (23/07/18) 4689 (11/04/19) 82392 (29/12/20) 15301 (10/11/23)	Extracto de Sophora flavescens (Matrine)	15 g/L	Suspensión concentrada (SC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ALTEO S.A.S.	Ciruela (*Prunus domestica*)	Trips *(Frankiniella occidentalis)*	1.0 cc/L	Frascos de polietileno de alta densidad (PEAD) en presentaciones de 500 cc, 1L y 4L de contenido neto.
199	900.392.635	ALTEO S.A.S.	TALEO	9697	414 (12/02/15) 6699 (8/06/16) 19424 (22/01/18) 28448 (23/07/18) 4689 (11/04/19) 82392 (29/12/20) 15301 (10/11/23)	Extracto de Sophora flavescens (Matrine)	15 g/L	Suspensión concentrada (SC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ALTEO S.A.S.	Durazno *(Prunus persica)*	Trips *(Frankiniella occidentalis)*	1.0 cc/L	Frascos de polietileno de alta densidad (PEAD) en presentaciones de 500 cc, 1L y 4L de contenido neto.
199	900.392.635	ALTEO S.A.S.	TALEO	9697	414 (12/02/15) 6699 (8/06/16) 19424 (22/01/18) 28448 (23/07/18) 4689 (11/04/19) 82392 (29/12/20) 15301 (10/11/23)	Extracto de Sophora flavescens (Matrine)	15 g/L	Suspensión concentrada (SC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ALTEO S.A.S.	Fresa (Fragaria vesca)	Ácaro *(Tetranychus urticae)*	1.0 cc/L	Frascos de polietileno de alta densidad (PEAD) en presentaciones de 500 cc, 1L y 4L de contenido neto.
199	900.392.635	ALTEO S.A.S.	TALEO	9697	414 (12/02/15) 6699 (8/06/16) 19424 (22/01/18) 28448 (23/07/18) 4689 (11/04/19) 82392 (29/12/20) 15301 (10/11/23)	Extracto de Sophora flavescens (Matrine)	15 g/L	Suspensión concentrada (SC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ALTEO S.A.S.	Arándano (Vaccinium sp.)	Ácaro *(Tetranychus urticae)*	1.0 cc/L	Frascos de polietileno de alta densidad (PEAD) en presentaciones de 500 cc, 1L y 4L de contenido neto.
199	900.392.635	ALTEO S.A.S.	TALEO	9697	414 (12/02/15) 6699 (8/06/16) 19424 (22/01/18) 28448 (23/07/18) 4689 (11/04/19) 82392 (29/12/20) 15301 (10/11/23)	Extracto de Sophora flavescens (Matrine)	15 g/L	Suspensión concentrada (SC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ALTEO S.A.S.	Frambuesa (*Rubus* sp.)	Ácaro *(Tetranychus urticae)*	1.0 cc/L	Frascos de polietileno de alta densidad (PEAD) en presentaciones de 500 cc, 1L y 4L de contenido neto.
199	900.392.635	ALTEO S.A.S.	TALEO	9697	414 (12/02/15) 6699 (8/06/16) 19424 (22/01/18) 28448 (23/07/18) 4689 (11/04/19) 82392 (29/12/20) 15301 (10/11/23)	Extracto de Sophora flavescens (Matrine)	15 g/L	Suspensión concentrada (SC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ALTEO S.A.S.	Uva (Vitis sp.)	Ácaro *(Tetranychus urticae)*	1.0 cc/L	Frascos de polietileno de alta densidad (PEAD) en presentaciones de 500 cc, 1L y 4L de contenido neto.
200	810.005.653	TECNOLOGIAS ECOLOGICAS S.A.S. "TECNECO"	ORGATEC	9718	498 (19/02/2015)	*Romero (Rosmarinus officinalis): Acido rosmarinico* *Hierbabuena (Mentha sativa): Pineno* *Tomillo (Thymus vulgaris): Timol*	1.2% 1.4% 0.8%	Concentrado emulsionable (EC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	TECNOLOGIAS ECOLOGICAS S.A.S. "TECNECO"	*Banano (Musa acuminata AAA)*	*Pudrición de la corona (complejo de hongos)*	0.46 cc/L	Tarros plasticos de 0.5L, 1L y 20L de contenido neto.
200	810.005.653	TECNOLOGIAS ECOLOGICAS S.A.S. "TECNECO"	ORGATEC	9718	498 (19/02/2015)	*Romero (Rosmarinus officinalis): Acido rosmarinico* *Hierbabuena (Mentha sativa): Pineno* *Tomillo (Thymus vulgaris): Timol*	1.2% 1.4% 0.8%	Concentrado emulsionable (EC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	TECNOLOGIAS ECOLOGICAS S.A.S. "TECNECO"	*Banano Bocadillo (Musa acuminata AA)*	*Pudrición de la corona (complejo de hongos)*	0.7 cc/L	Tarros plasticos de 0.5L, 1L y 20L de contenido neto.
201	900.472.766	AGRO DISCAR S.A.S.	MICORRIZAS CAMPO VERDE	9754	989 (27/03/2015) 2227 (30/06/2015)	*Acaulospora sp* *Entrophospora sp* *Gigaspora sp* *Glomus sp* *Scutellospora sp.*	Concentracion mayor a 27.100 esporas viables/Kg	Polvo mojable (WP)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	AGRO DISCAR SAS	*Pasto Kikuyo (Pennisetum clandestinum)*	*N.A*	50-150 g/m2	Bolsa exterior de polipropileno y bolsa de liner de 1, 5, 10 y 40 K de contenido neto.
202	860.000.006	TEAM FOODS S.A.	ECO 100	9760	988 (27/03/2015) 19041 (26/11/2019)	*Mezclas de sales potasicas de acidos grasos de origen vegetal*	30%	Concentrado soluble (SL)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Colombia	TEAM FOODS COLOMBIA SA	Rosa (Rosa sp.)	Mildeo polvoso *(Podosphaera pannosa)*	15-18 mL/L	Envase plastico de polietileno de alta densidad en presentaciones de 1L, 5L, 10L y 20 L de contenido neto.
202	860.000.006	TEAM FOODS S.A.	ECO 100	9760	988 (27/03/2015) 19041 (26/11/2019)	*Mezclas de sales potasicas de acidos grasos de origen vegetal*	30%	Concentrado soluble (SL)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Colombia	TEAM FOODS COLOMBIA SA	Rosa (Rosa sp.)	Mosca blanca *(Trialeurodes vaporariorum)*	18 mL/L	Envase plastico de polietileno de alta densidad en presentaciones de 1L, 5L, 10L y 20 L de contenido neto.
202	860.000.006	TEAM FOODS S.A.	ECO 100	9760	988 (27/03/2015) 19041 (26/11/2019)	*Mezclas de sales potasicas de acidos grasos de origen vegetal*	30%	Concentrado soluble (SL)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Colombia	TEAM FOODS COLOMBIA SA	Rosa (Rosa sp.)	*Ácaro rojo (Tetranychus urticae)*	18 mL/L	Envase plastico de polietileno de alta densidad en presentaciones de 1L, 5L, 10L y 20 L de contenido neto.
203	830.056.058	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. "LST S.A."	ECOTERRA SC	9761	987 (27/03/2015) 5779 (17/06/2024)	*Bacillus subtilis Dsm 18595* *Bacillus megaterium Dsm18591* *Bacillus licheniformis Dsm 18592* *Pseudomonas aureofaciens Dsm 18593* *Azotobacter chroococcum Dsm 18594*	$2x10^{10}$ UFC /mL*	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. – LST S.A.	Tomat*e (Solanum lycopersicum)*	*N.A*	1 1.5 cc/L de agua	Frascos de polietileno opacos de alta densidad de 1L, 4L y 20 Litros de contenido neto.
204	890.306.231	SEMILLAS VALLE S.A.	BACTOX SL	9824	1757 (25/05/2015) 7976 (29/06/2016) 13889 (10/10/2016) 20194 (05/02/2018) 26513 (11/06/2018) 30522 (22/08/2018) 5879 (02/05/2019) 100106 (6/07/2021)	*Bacillus subtilis*	5x10⁹ esporas viables/mL 17.5% p/p	Concentrado soluble (SL)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador/biofertilizante	Agente Microbial/ Inoculante biologico	Colombia	SEMILLAS VALLE S.A	*Banano (Musa acuminata)*	*Sigatoka negra (Pseudocercospora fijensis)*	100-200 mL/ha	Envase de propileno con tapa por 200 mL, 1L, 4L, 20L, 60L y 200L de contenido neto.
204	890.306.231	SEMILLAS VALLE S.A.	BACTOX SL	9824	1757 (25/05/2015) 7976 (29/06/2016) 13889 (10/10/2016) 20194 (05/02/2018) 26513 (11/06/2018) 30522 (22/08/2018) 5879 (02/05/2019) 100106 (6/07/2021)	*Bacillus subtilis*	5x10⁹ esporas viables/mL 17.5% p/p	Concentrado soluble (SL)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador/biofertilizante	Agente Microbial/ Inoculante biologico	Colombia	SEMILLAS VALLE S.A	*Banano (Musa acuminata)*	*Sigatoka negra (Pseudocercospora fijensis)*	200-400 mL/ha	Envase de propileno con tapa por 200 mL, 1L, 4L, 20L, 60L y 200L de contenido neto.
204	890.306.231	SEMILLAS VALLE S.A.	BACTOX SL	9824	1757 (25/05/2015) 7976 (29/06/2016) 13889 (10/10/2016) 20194 (05/02/2018) 26513 (11/06/2018) 30522 (22/08/2018) 5879 (02/05/2019) 100106 (6/07/2021)	*Bacillus subtilis*	5x10⁹ esporas viables/mL 17.5% p/p	Concentrado soluble (SL)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador/biofertilizante	Agente Microbial/ Inoculante biologico	Colombia	SEMILLAS VALLE S.A	Algodón (*Gossypium sp.*)	*Ramularia (Ramularia areola)*	200-400 mL/ha	Envase de propileno con tapa por 200 mL, 1L, 4L, 20L, 60L y 200L de contenido neto.

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

REGISTROS DE PRODUCTOS BIOINSUMOS DE USO AGRÍCOLA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD E INSUMOS AGRÍCOLAS

Actualización: 1/Oct/2025

ITEM	NIT	EMPRESA TITULAR	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	REGISTRO DE VENTA ICA	RESOLUCIONES (FECHAS)	INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	CLASIFICACION DE PRODUCTOS AREA	SUBCLASIFICACION	PAIS ORIGEN	PRODUCTOR	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S) Nombre común (nombre cientifico)	BLANCO BIOLÓGICO - Nombre común (*nombre cientifico*)	DOSIS Y UNIDADES	ENVASE/EMPAQUE Y PRESENTACIÓN
204	890.306.231	SEMILLAS VALLE S.A.	BACTOX SL	9824	1757 (25/05/2015) 7976 (29/06/2016) 13889 (10/10/2016) 20194 (05/02/2018) 26513 (11/06/2018) 30522 (22/08/2018) 5879 (02/05/2019) 100106 (6/07/2021)	*Bacillus subtilis*	5x10⁹ esporas viables/mL 17.5% p/p	Concentrado soluble (SL)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador/biofertilizante	Agente Microbial/ Inoculante biologico	Colombia	SEMILLAS VALLE S.A	Tomate *(Solanum lycopersicum)*	*Tizón Temprano (Phytophthora infestans)*	1-2 mL/L	Envase de propileno con tapa por 200 mL, 1L, 4L, 20L, 60L y 200L de contenido neto.
204	890.306.231	SEMILLAS VALLE S.A.	BACTOX SL	9824	1757 (25/05/2015) 7976 (29/06/2016) 13889 (10/10/2016) 20194 (05/02/2018) 26513 (11/06/2018) 30522 (22/08/2018) 5879 (02/05/2019) 100106 (6/07/2021)	*Bacillus subtilis*	5x10⁹ esporas viables/mL 17.5% p/p	Concentrado soluble (SL)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador/biofertilizante	Agente Microbial/ Inoculante biologico	Colombia	SEMILLAS VALLE S.A	Piña (Ananas comosus)	*Fusarium oxysporum*	200-400 mL/ha	Envase de propileno con tapa por 200 mL, 1L, 4L, 20L, 60L y 200L de contenido neto.
204	890.306.231	SEMILLAS VALLE S.A.	BACTOX SL	9824	1757 (25/05/2015) 7976 (29/06/2016) 13889 (10/10/2016) 20194 (05/02/2018) 26513 (11/06/2018) 30522 (22/08/2018) 5879 (02/05/2019) 100106 (6/07/2021)	*Bacillus subtilis*	5x10⁹ esporas viables/mL 17.5% p/p	Concentrado soluble (SL)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador/biofertilizante	Agente Microbial/ Inoculante biologico	Colombia	SEMILLAS VALLE S.A	Piña (Ananas comosus)	*Phytoptora cinnamomi*	200-400 mL/ha	Envase de propileno con tapa por 200 mL, 1L, 4L, 20L, 60L y 200L de contenido neto.
204	890.306.231	SEMILLAS VALLE S.A.	BACTOX SL	9824	1757 (25/05/2015) 7976 (29/06/2016) 13889 (10/10/2016) 20194 (05/02/2018) 26513 (11/06/2018) 30522 (22/08/2018) 5879 (02/05/2019) 100106 (6/07/2021)	*Bacillus subtilis*	5x10⁹ esporas viables/mL 17.5% p/p	Concentrado soluble (SL)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador/biofertilizante	Agente Microbial/ Inoculante biologico	Colombia	SEMILLAS VALLE S.A	Piña (Ananas comosus)	*Phytoptora parasitica*	200-400 mL/ha	Envase de propileno con tapa por 200 mL, 1L, 4L, 20L, 60L y 200L de contenido neto.
204	890.306.231	SEMILLAS VALLE S.A.	BACTOX SL	9824	1757 (25/05/2015) 7976 (29/06/2016) 13889 (10/10/2016) 20194 (05/02/2018) 26513 (11/06/2018) 30522 (22/08/2018) 5879 (02/05/2019) 100106 (6/07/2021)	*Bacillus subtilis*	5x10⁹ esporas viables/mL 17.5% p/p	Concentrado soluble (SL)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador/biofertilizante	Agente Microbial/ Inoculante biologico	Colombia	SEMILLAS VALLE S.A	Aguacate (*Persea americana)*	Antracnosis (*Colletotrichum gloeosporioides*)	100-200 mL/ha	Envase de propileno con tapa por 200 mL, 1L, 4L, 20L, 60L y 200L de contenido neto.
204	890.306.231	SEMILLAS VALLE S.A.	BACTOX SL	9824	1757 (25/05/2015) 7976 (29/06/2016) 13889 (10/10/2016) 20194 (05/02/2018) 26513 (11/06/2018) 30522 (22/08/2018) 5879 (02/05/2019) 100106 (6/07/2021)	*Bacillus subtilis*	5x10⁹ esporas viables/mL 17.5% p/p	Concentrado soluble (SL)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador/biofertilizante	Agente Microbial/ Inoculante biologico	Colombia	SEMILLAS VALLE S.A	Aguacate (*Persea americana)*	*Antracnosis (Colletotrichum acutatum)*	100-200 mL/ha	Envase de propileno con tapa por 200 mL, 1L, 4L, 20L, 60L y 200L de contenido neto.
204	890.306.231	SEMILLAS VALLE S.A.	BACTOX SL	9824	1757 (25/05/2015) 7976 (29/06/2016) 13889 (10/10/2016) 20194 (05/02/2018) 26513 (11/06/2018) 30522 (22/08/2018) 5879 (02/05/2019) 100106 (6/07/2021)	*Bacillus subtilis*	5x10⁹ esporas viables/mL 17.5% p/p	Concentrado soluble (SL)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial/ Inoculante biologico	Colombia	SEMILLAS VALLE S.A	Rosa (Rosa sp.)	*Botrytis cinerea*	1 -2 mL/L	Envase de propileno con tapa por 200 mL, 1L, 4L, 20L, 60L y 200L de contenido neto.
204	890.306.231	SEMILLAS VALLE S.A.	BACTOX SL	9824	1757 (25/05/2015) 7976 (29/06/2016) 13889 (10/10/2016) 20194 (05/02/2018) 26513 (11/06/2018) 30522 (22/08/2018) 5879 (02/05/2019) 100106 (6/07/2021)	*Bacillus subtilis*	5x10⁹ esporas viables/mL 17.5% p/p	Concentrado soluble (SL)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial/ Inoculante biologico	Colombia	SEMILLAS VALLE S.A	Maíz *(Zea mays)*	*N.A*	1-2 L/1000 K de semilla	Envase de propileno con tapa por 200 mL, 1L, 4L, 20L, 60L y 200L de contenido neto.
205	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	ACTYBAC SC	9853	1894 (25/06/2015) 24428 (9/05/2018) 27435 (26/06/2018) 15249 (17/08/2022)	*Streptomyces racemochromogenes*	1X10⁹ UFC/ml	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Arroz (*Oryza sativa*)	Añublo bacterial *(Burkholderia glumae, Pseudomonas fuscovaginae)*	1 L/ha de agua	Bolsas compuestas de material coextruido de cinco capas de LDPE + LLDPE + polipropileno. bolsa UHT de material coextruido de sietecapas ldpe + lldpe + polipropileno y etiqueta serigrafiada, envases compuestos de pead hya012 (hph -0345) con tapa y tapon de polietileno y etiqueta serigrafiada, adhesiva o termoencogible, envase de vidrio ambar con etiqueta adhesiva y tapa de rosca blanca o tapon de silicona con agrafe y aluminio. presentaciones de 50ml, 100 ml, 200 ml, 500 ml, 1L, 5L y 20 L de contenido neto
206	901.018.499	RIZOBACTER DE COLOMBIA S.A.S.	RIZOFOS® LS	9937	2819 (11/08/2015) 26674 (13/06/2018)	*Pseudomonas fluorenscens*	1x10⁹ UFC/mL	Solucion para tratar semillas (LS)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Argentina	RIZOBACTER ARGENTINA S.A	Maíz *(Zea mays)*	*N.A*	RIZOFOS SL: 5 mL/K de semilla - COBERTOR-R: 2.0 mL/k de semilla	Rizofos® SL en sachet bilaminado de polietileno y polipropileno 50 m; 100 ml; 160 ml y 500 ml. vejiga en polietileno ad con presentaciones de 500 ml; 1L; 4L; 6L; 7.5L y 8L cobertor en sachet bilaminado de polietileno y polipropileno con presentaciones de 20 ml; 40 ml; 50 ml; 100 ml; 200 ml y 250 ml. vejiga en polietileno ad con presentaciones de 1L; 1,5L; 2,5L y 4L.
207	811.031.456	SÁFER AGROBIOLÓGICOS S.A.S - BIC	CEBOFRUT	9989	3065 (01/09/2015) 18997 (28/09/2022)	*Nitrógeno orgánico* *Boro total* *Carbono orgánico oxidable total*	24.7 g/L 11 g/L 33 g/L	Concentrado soluble (SL)	N.A	Biocontrolador	Bioquímico	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S.	Mango *(Mangifera indica)*	*Mosca de la fruta (Anastrepha sp.)*	Por trampa McPhail diluir 30cc de CEBOFRUT en 220cc de agua. Recebar las trampas con una frecuencia semanal	Tarros, galones y canecas plasticas con capacidad de 250cc. 1L, 4L, 20L, 50L, 60L, 200L de contenido neto.
208	900.642.840	FUNGIFERT BIOTECHNOLOGY S.A.S.	FUNGIFERT®	10005	3096 (1/09/2015)	*Glomus sp* *Acaulospora sp*	Mayor a 75 esporas viables/g de suelo	Polvo mojable (WP)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Estados Unidos	MICORRIZAL APPLICATIONS INC	*Leucadena (Leucaena leucocephala)*	*N.A*	30 g/bomba de 20L	Bolsa aluminizada con cierre ziper de 250g, 500g, 1k, 5k, 10k, 25k y 100k de contenido neto.
208	900.642.840	FUNGIFERT BIOTECHNOLOGY S.A.S.	FUNGIFERT®	10005	3096 (1/09/2015)	*Glomus sp* *Acaulospora sp*	Mayor a 75 esporas viables/g de suelo	Polvo mojable (WP)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Estados Unidos	MICORRIZAL APPLICATIONS INC	Café (*Coffea arabica*)	*N.A*	115 g/bomba de 20L	Bolsa aluminizada con cierre ziper de 250g, 500g, 1k, 5k, 10k, 25k y 100k de contenido neto.
209	890.306.231	SEMILLAS VALLE S.A.	BT-BIOX	10055	3456 (25/09/2015) 3752 (20/10/2015) 1149 (25/11/2015) 26673 (13/06/2018)	*Bacillus thuringiensis var kurstaki*	32000 IU/mg 2x10⁹ UFC/g *	Polvo mojable (WP)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia China	SEMILLAS VALLE S.A.S. SHANGAI E-TONG CHEMICAL CO., LTD.	Maíz *(Zea mays)*	*Spodoptera (Spodoptera frugiperda)*	500 g/ha	Bolsa metalizada resellable con fuelle en presentaciones de 500g, 1 kg, 5 kg, 10 kg y 20 kg de contenido neto.
210	901.018.499	RIZOBACTER DE COLOMBIA S.A.S.	RIZOLIQ TOP® LS	10122	470 (17/11/2015) 22632 (06/04/2018) 26712 (13/06/2018)	*Bradyrhizobium japonicum*	1x10⁹ UFC/mL	Solucion para tratar semillas (LS)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Argentina	RIZOBACTER ARGENTINA S.A	Soya (Glycine max)	*N.A*	RIZOLIQ TOP SL: 3 mL/K de semilla COBERTOR: 1.0 mL/K de semilla	Rizoliq top® SL en sachet bilaminado en polietileno ad y polipropileno en presentaciones de 50 ml; 75 ml; 100 ml; 150 ml y 500 ml. en vejiga en polietileno ad en presentaciones de 200 ml; 1 l; 1.2 l; 2.6 l; 3 l; 5 l; 7.5 l y 8 l. cobertor en sachet bilaminado en polietileno y polipropileno en presentaciones de 20 ml; 40 ml; 50 ml; 100 ml; 200 ml y 250 ml. en vejiga en polietileno ad en presentaciones de 1L; 1,5L; 2,5L; 4L; 6L y 8L de contenido neto.

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

REGISTROS DE PRODUCTOS BIOINSUMOS DE USO AGRÍCOLA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD E INSUMOS AGRÍCOLAS

Actualización: 1/Oct/2025

ITEM	NIT	EMPRESA TITULAR	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	REGISTRO DE VENTA ICA	RESOLUCIONES (FECHAS)	INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	CLASIFICACION DE PRODUCTOS AREA	SUBCLASIFICACION	PAIS ORIGEN	PRODUCTOR	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S) Nombre común (nombre cientifico)	BLANCO BIOLÓGICO - Nombre común (*nombre científico*)	DOSIS Y UNIDADES	ENVASE/EMPAQUE Y PRESENTACIÓN
211	6.244.890	BARCO PARRA LUIS EVELIO "BIOAGRO"	TRICHOGRAMMA BIOAGRO	10135	SIN RES (17/11/2015)	Huevos de Sitotroga cerealella parasitados por Trichogramma exiguum. Área (cm ^{2}) por tarjeta de T. exiguum. Porcentaje de emergencia de adultos de Trichogramma exiguum / tarjeta	2400 huevos parasitados/pulgada ^{2} 6.45cm ^{2} Mayor al 80%	Sólido en papel	N.A	Biocontrolador	Macroorganismo	Colombia	BARCO PARRA LUIS EVELIO "BIOAGRO"	Caña de azucar (Saccharum officinarum)	Barredor de caña *(Diatraea sp.)*	75 pulg2/ha	Tarjetas de cartulina negra con huevos de sitotroga cerealella parasitados por trichogramma exiguum por presentaciones de 2400 huevos parasitados/pulgada2
212	800.194.600	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA "AGROSAVIA"	TRICOTEC® WP	10150	2787 (16/12/2015) 11589 (28/09/2017) 1698 (22/02/2019)	*Trichoderma koningiopsis*	1x10⁹ UFC/g viables 3.3%	Polvo mojable (WP)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia China	AGROSAVIA LABORATORIO DE BIOCONTROLE FARROUPILHA SA	Tomat*e (Solanum lycopersicum)*	Marchitamiento vascular (*Fusarium oxysporum*)	1 g/L	Bolsas metalizadas pep de 500 g y 1kg
212	800.194.600	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA "AGROSAVIA"	TRICOTEC® WP	10150	2787 (16/12/2015) 11589 (28/09/2017) 1698 (22/02/2019)	*Trichoderma koningiopsis*	1x10⁹ UFC/g viables 3.3%	Polvo mojable (WP)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia Brasil	AGROSAVIA LABORATORIO DE BIOCONTROLE FARROUPILHA SA	Tomat*e (Solanum lycopersicum)*	Damping off (*Rhizoctonia solani*)	1 g/L	Bolsas metalizadas pep de 500 g y 1kg
212	800.194.600	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA "AGROSAVIA"	TRICOTEC® WP	10150	2787 (16/12/2015) 11589 (28/09/2017) 1698 (22/02/2019)	*Trichoderma koningiopsis*	1x10⁹ UFC/g viables 3.3%	Polvo mojable (WP)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia Brasil	AGROSAVIA LABORATORIO DE BIOCONTROLE FARROUPILHA SA	Lechuga (*Lactuca sativa)*	*Moho Blanco (Botrytis cinerea)*	1 g/L	Bolsas metalizadas pep de 500 g y 1kg
212	800.194.600	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA "AGROSAVIA"	TRICOTEC® WP	10150	2787 (16/12/2015) 11589 (28/09/2017) 1698 (22/02/2019)	*Trichoderma koningiopsis*	1x10⁹ UFC/g viables 3.3%	Polvo mojable (WP)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia Brasil	AGROSAVIA LABORATORIO DE BIOCONTROLE FARROUPILHA SA	Arroz (*Oryza sativa*)	Añublo de la vaina (*Rhizoctonia solani*)	1 g/L	Bolsas metalizadas pep de 500 g y 1kg
213	900.283.924	LABORATORIO PRODUCCION DE ENTOMOPATOGENOS BIOPROTECCION S.A.S.	BIO-MA WG	10286	3776 (11/04/2016) 18151 (13/12/2023)	*Metarhizium anisopliae*	1X10^{10} esporas viables/g	Granulos dispersables (WG)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	LABORATORIO PRODUCCION DE ENTOMOPATOGENOS BIOPOTECCION S.A.S.	*Limon (Citrus sp.)*	*Chinche de los cítricos (Diaphorina citri)*	1500 g/ha	Bolsa metalizada de alta densidad, con barrera de luz y recubrimiento de nylon, en presentaciones de 200g, 500g y 1000g de contenido neto.
213	900.283.924	LABORATORIO PRODUCCION DE ENTOMOPATOGENOS BIOPROTECCION S.A.S.	BIO-MA WG	10286	3776 (11/04/2016) 18151 (13/12/2023)	*Metarhizium anisopliae*	1X10^{10} esporas viables/g	Granulos dispersables (WG)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	LABORATORIO PRODUCCION DE ENTOMOPATOGENOS BIOPOTECCION S.A.S.	Mandarina (Citrus reticulata)	*Chinche de los cítricos (Diaphorina citri)*	1500 g/ha	Bolsa metalizada de alta densidad, con barrera de luz y recubrimiento de nylon, en presentaciones de 200g, 500g y 1000g de contenido neto.
213	900.283.924	LABORATORIO PRODUCCION DE ENTOMOPATOGENOS BIOPROTECCION S.A.S.	BIO-MA WG	10286	3776 (11/04/2016) 18151 (13/12/2023)	*Metarhizium anisopliae*	1X10^{10} esporas viables/g	Granulos dispersables (WG)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	LABORATORIO PRODUCCION DE ENTOMOPATOGENOS BIOPOTECCION S.A.S.	Naranja (Citrus sinensis)	*Chinche de los cítricos (Diaphorina citri)*	1500 g/ha	Bolsa metalizada de alta densidad, con barrera de luz y recubrimiento de nylon, en presentaciones de 200g, 500g y 1000g de contenido neto.
213	900.283.924	LABORATORIO PRODUCCION DE ENTOMOPATOGENOS BIOPROTECCION S.A.S.	BIO-MA WG	10286	3776 (11/04/2016) 18151 (13/12/2023)	*Metarhizium anisopliae*	1X10^{10} esporas viables/g	Granulos dispersables (WG)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	LABORATORIO PRODUCCION DE ENTOMOPATOGENOS BIOPOTECCION S.A.S.	Lima (Citrus aurantiifolia)	*Chinche de los cítricos (Diaphorina citri)*	1500 g/ha	Bolsa metalizada de alta densidad, con barrera de luz y recubrimiento de nylon, en presentaciones de 200g, 500g y 1000g de contenido neto.
213	900.283.924	LABORATORIO PRODUCCION DE ENTOMOPATOGENOS BIOPROTECCION S.A.S.	BIO-MA WG	10286	3776 (11/04/2016) 18151 (13/12/2023)	*Metarhizium anisopliae*	1X10^{10} esporas viables/g	Granulos dispersables (WG)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	LABORATORIO PRODUCCION DE ENTOMOPATOGENOS BIOPOTECCION S.A.S.	*Tangelo (Citrus paradisi x Citrus reticulata)*	*Chinche de los cítricos (Diaphorina citri)*	1500 g/ha	Bolsa metalizada de alta densidad, con barrera de luz y recubrimiento de nylon, en presentaciones de 200g, 500g y 1000g de contenido neto.
213	900.283.924	LABORATORIO PRODUCCION DE ENTOMOPATOGENOS BIOPROTECCION S.A.S.	BIO-MA WG	10286	3776 (11/04/2016) 18151 (13/12/2023)	*Metarhizium anisopliae*	1X10^{10} esporas viables/g	Granulos dispersables (WG)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	LABORATORIO PRODUCCION DE ENTOMOPATOGENOS BIOPOTECCION S.A.S.	Toronja (Citrus × paradisi)	*Chinche de los cítricos (Diaphorina citri)*	1500 g/ha	Bolsa metalizada de alta densidad, con barrera de luz y recubrimiento de nylon, en presentaciones de 200g, 500g y 1000g de contenido neto.
214	900.392.635	ALTEO S.A.S.	CITRUX 15%	10298	3556 (6/04/2016) 19670 (26/01/2018) 31547 (4/09/2018) 3101 (20/03/2019) 82391 (29/12/2020) 19285 (22/12/2023)	*Complejo de extractos de cítricos / Acido citrico*	150 g/L	Suspensión concentrada (SC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ALTEO S.A.S.	Rosa (Rosa sp.)	Mildeo polvoso (*Sphaeroteca pannosa*)	0.15-0.30 cc/L	Frascos de polietileno de alta densidad (pead) en presentaciones de 250 y 500 cc, de 1L, 4L, 20L y 1000L de contenido neto.
214	900.392.635	ALTEO S.A.S.	CITRUX 15%	10298	3556 (6/04/2016) 19670 (26/01/2018) 31547 (4/09/2018) 3101 (20/03/2019) 82391 (29/12/2020) 19285 (22/12/2023)	*Complejo de extractos de cítricos / Acido citrico*	150 g/L	Suspensión concentrada (SC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ALTEO S.A.S.	Banano (*Musa paradisiaca*)	Sigatoka negra (Mycosphaerella fijiensis)	0.50 L/ha	Frascos de polietileno de alta densidad (pead) en presentaciones de 250 y 500 cc, de 1L, 4L, 20L y 1000L de contenido neto.
214	900.392.635	ALTEO S.A.S.	CITRUX 15%	10298	3556 (6/04/2016) 19670 (26/01/2018) 31547 (4/09/2018) 3101 (20/03/2019) 82391 (29/12/2020) 19285 (22/12/2023)	*Complejo de extractos de cítricos / Acido citrico*	150 g/L	Suspensión concentrada (SC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ALTEO S.A.S.	Banano (*Musa paradisiaca*)	*Pudricion de corona en postcosecha*	1.0 cc/L	Frascos de polietileno de alta densidad (pead) en presentaciones de 250 y 500 cc, de 1L, 4L, 20L y 1000L de contenido neto.
214	900.392.635	ALTEO S.A.S.	CITRUX 15%	10298	3556 (6/04/2016) 19670 (26/01/2018) 31547 (4/09/2018) 3101 (20/03/2019) 82391 (29/12/2020) 19285 (22/12/2023)	*Complejo de extractos de cítricos / Acido citrico*	150 g/L	Suspensión concentrada (SC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ALTEO S.A.S.	Mango *(Mangifera indica)*	Antracnosis (*Colletotrichum gloeosporioides*)	900 cc/ha	Frascos de polietileno de alta densidad (pead) en presentaciones de 250 y 500 cc, de 1L, 4L, 20L y 1000L de contenido neto.
214	900.392.635	ALTEO S.A.S.	CITRUX 15%	10298	3556 (6/04/2016) 19670 (26/01/2018) 31547 (4/09/2018) 3101 (20/03/2019) 82391 (29/12/2020) 19285 (22/12/2023)	*Complejo de extractos de cítricos / Acido citrico*	150 g/L	Suspensión concentrada (SC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ALTEO S.A.S.	Aguacate (*Persea americana)*	Antracnosis (*Colletotrichum gloeosporioides*)	900 cc/ha	Frascos de polietileno de alta densidad (pead) en presentaciones de 250 y 500 cc, de 1L, 4L, 20L y 1000L de contenido neto.
214	900.392.635	ALTEO S.A.S.	CITRUX 15%	10298	3556 (6/04/2016) 19670 (26/01/2018) 31547 (4/09/2018) 3101 (20/03/2019) 82391 (29/12/2020) 19285 (22/12/2023)	*Complejo de extractos de cítricos / Acido citrico*	150 g/L	Suspensión concentrada (SC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ALTEO S.A.S.	Durazno *(Prunus persica)*	Antracnosis (*Colletotrichum gloeosporioides*)	900 cc/ha	Frascos de polietileno de alta densidad (pead) en presentaciones de 250 y 500 cc, de 1L, 4L, 20L y 1000L de contenido neto.
215	800.182.432	POINT DE COLOMBIA S.A.S.	FUNDAMENTAL 5	10304	4415 (22/04/2016) 9239 (01/08/2017) 93852 (26/03/2021)	Extracto de: Sophora flavescens (Matrine)	5 g/L	Concentrado soluble (SL)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	China	NANTONG SHENYU GREEN MEDICINE CO. LTD	Rosa (Rosa sp.)	Ácaro *(Tetranychus urticae)*	1.4-1.6 cc/L	Frascos de polietileno de alta densidad (pead) en presentaciones de 250 ml, 500 ml, 1L, 5L, 10L, 20L y 200L de contenido neto.
215	800.182.432	POINT DE COLOMBIA S.A.S.	FUNDAMENTAL 5	10304	4415 (22/04/2016) 9239 (01/08/2017) 93852 (26/03/2021)	Extracto de: Sophora flavescens (Matrine)	5 g/L	Concentrado soluble (SL)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	China	NANTONG SHENYU GREEN MEDICINE CO. LTD	*Pompón (Chrysanthemum sp.)*	Ácaro *(Tetranychus urticae)*	1.4-1.6 cc/L	Frascos de polietileno de alta densidad (pead) en presentaciones de 250 ml, 500 ml, 1L, 5L, 10L, 20L y 200L de contenido neto.
215	800.182.432	POINT DE COLOMBIA S.A.S.	FUNDAMENTAL 5	10304	4415 (22/04/2016) 9239 (01/08/2017) 93852 (26/03/2021)	Extracto de: Sophora flavescens (Matrine)	5 g/L	Concentrado soluble (SL)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	China	NANTONG SHENYU GREEN MEDICINE CO. LTD	Aguacate (*Persea americana)*	*Araña roja (Oligonychus yothersi)*	2cc/L	Frascos de polietileno de alta densidad (pead) en presentaciones de 250 ml, 500 ml, 1L, 5L, 10L, 20L y 200L de contenido neto.
216	800.194.600	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA "AGROSAVIA"	LECABIOL WG	10312	4665 (26/04/2016) 3622 (28/03/2019) 1332 (7/02/2022) 23932 (21/11/2022)	*Lecanicillium lecanii Cepa Vl026*	5x10⁹ Conidios/g. 36%	Granulos dispersables (WG)	III Ligeramente Peligroso	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia Brasil	AGROSAVIA LABORATORIO DE BIOCONTROLE FARROUPILHA SA	Algodón (*Gossypium herbaceum*)	Mosca blanca *(Bemicia tabaci)*	500g/ ha	Bolsas metalizadas pep de 250g y 500g de contenido neto.

REGISTROS DE PRODUCTOS BIOINSUMOS DE USO AGRÍCOLA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD E INSUMOS AGRÍCOLAS

ICA Instituto Colombiano Agropecuario

Actualización: 1/Oct/2025

ITEM	NIT	EMPRESA TITULAR	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	REGISTRO DE VENTA ICA	RESOLUCIONES (FECHAS)	INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	CLASIFICACION DE PRODUCTOS AREA	SUBCLASIFICACION	PAIS ORIGEN	PRODUCTOR	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S) Nombre común (nombre cientifico)	BLANCO BIOLÓGICO - Nombre común (*nombre científico*)	DOSIS Y UNIDADES	ENVASE/EMPAQUE Y PRESENTACIÓN
216	800.194.600	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA "AGROSAVIA"	LECABIOL WG	10312	4665 (26/04/2016) 3622 (28/03/2019) 1332 (7/02/2022) 23932 (21/11/2022)	*Lecanicillium lecanil Cepa VI026*	5x10⁸ Conidios/g. 36%	Granulos dispersables (WG)	III Ligeramente Peligroso	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia Brasil	AGROSAVIA LABORATORIO DE BIOCONTROLE FARROUPILHA SA	Algodón (*Gossypium herbaceum*)	Mosca blanca *(Trialeurodes vaporariorum)*	500g/ ha	Bolsas metalizadas pep de 250g y 500g de contenido neto.
216	800.194.600	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA "AGROSAVIA"	LECABIOL WG	10312	4665 (26/04/2016) 3622 (28/03/2019) 1332 (7/02/2022) 23932 (21/11/2022)	*Lecanicillium lecanil Cepa VI027*	5x10⁸ Conidios/g. 36%	Granulos dispersables (WG)	III Ligeramente Peligroso	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia Brasil	AGROSAVIA LABORATORIO DE BIOCONTROLE FARROUPILHA SA	Soya (Glycine max)	Mosca blanca *(Bemicia tabaci)*	500g/ ha	Bolsas metalizadas pep de 250g y 500g de contenido neto.
216	800.194.600	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA "AGROSAVIA"	LECABIOL WG	10312	4665 (26/04/2016) 3622 (28/03/2019) 1332 (7/02/2022) 23932 (21/11/2022)	*Lecanicillium lecanil Cepa VI027*	5x10⁸ Conidios/g. 36%	Granulos dispersables (WG)	III Ligeramente Peligroso	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia Brasil	AGROSAVIA LABORATORIO DE BIOCONTROLE FARROUPILHA SA	Soya (Glycine max)	Mosca blanca *(Trialeurodes vaporariorum)*	500g/ ha	Bolsas metalizadas pep de 250g y 500g de contenido neto.
216	800.194.600	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA "AGROSAVIA"	LECABIOL WG	10312	4665 (26/04/2016) 3622 (28/03/2019) 1332 (7/02/2022) 23932 (21/11/2022)	*Lecanicillium lecanil Cepa VI028*	5x10⁸ Conidios/g. 36%	Granulos dispersables (WG)	III Ligeramente Peligroso	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia Brasil	AGROSAVIA LABORATORIO DE BIOCONTROLE FARROUPILHA SA	Tomat*e (Solanum lycopersicum)*	Mosca blanca *(Bemicia tabaci)*	500g/ ha	Bolsas metalizadas pep de 250g y 500g de contenido neto.
216	800.194.600	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA "AGROSAVIA"	LECABIOL WG	10312	4665 (26/04/2016) 3622 (28/03/2019) 1332 (7/02/2022) 23932 (21/11/2022)	*Lecanicillium lecanil Cepa VI028*	5x10⁸ Conidios/g. 36%	Granulos dispersables (WG)	III Ligeramente Peligroso	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia Brasil	AGROSAVIA LABORATORIO DE BIOCONTROLE FARROUPILHA SA	Tomat*e (Solanum lycopersicum)*	Mosca blanca *(Trialeurodes vaporariorum)*	500g/ ha	Bolsas metalizadas pep de 250g y 500g de contenido neto.
216	800.194.600	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA "AGROSAVIA"	LECABIOL WG	10312	4665 (26/04/2016) 3622 (28/03/2019) 1332 (7/02/2022) 23932 (21/11/2022)	*Lecanicillium lecanil Cepa VI029*	5x10⁸ Conidios/g. 36%	Granulos dispersables (WG)	III Ligeramente Peligroso	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia Brasil	AGROSAVIA LABORATORIO DE BIOCONTROLE FARROUPILHA SA	Uchuva *(Physalis peruviana)*	Mosca blanca *(Bemicia tabaci)*	500g/ ha	Bolsas metalizadas pep de 250g y 500g de contenido neto.
216	800.194.600	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA "AGROSAVIA"	LECABIOL WG	10312	4665 (26/04/2016) 3622 (28/03/2019) 1332 (7/02/2022) 23932 (21/11/2022)	*Lecanicillium lecanil Cepa VI029*	5x10⁸ Conidios/g. 36%	Granulos dispersables (WG)	III Ligeramente Peligroso	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia Brasil	AGROSAVIA LABORATORIO DE BIOCONTROLE FARROUPILHA SA	Uchuva *(Physalis peruviana)*	Mosca blanca *(Trialeurodes vaporariorum)*	500g/ ha	Bolsas metalizadas pep de 250g y 500g de contenido neto.
216	800.194.600	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA "AGROSAVIA"	LECABIOL WG	10312	4665 (26/04/2016) 3622 (28/03/2019) 1332 (7/02/2022) 23932 (21/11/2022)	*Lecanicillium lecanil Cepa VI030*	5x10⁸ Conidios/g. 36%	Granulos dispersables (WG)	III Ligeramente Peligroso	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia Brasil	AGROSAVIA LABORATORIO DE BIOCONTROLE FARROUPILHA SA	Tomate de árbol (Solanum betaceum)	Mosca blanca *(Bemicia tabaci)*	500g/ ha	Bolsas metalizadas pep de 250g y 500g de contenido neto.
216	800.194.600	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA "AGROSAVIA"	LECABIOL WG	10312	4665 (26/04/2016) 3622 (28/03/2019) 1332 (7/02/2022) 23932 (21/11/2022)	*Lecanicillium lecanil Cepa VI030*	5x10⁸ Conidios/g. 36%	Granulos dispersables (WG)	III Ligeramente Peligroso	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia Brasil	AGROSAVIA LABORATORIO DE BIOCONTROLE FARROUPILHA SA	Tomate de árbol (Solanum betaceum)	Mosca blanca *(Trialeurodes vaporariorum)*	500g/ ha	Bolsas metalizadas pep de 250g y 500g de contenido neto.
216	800.194.600	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA "AGROSAVIA"	LECABIOL WG	10312	4665 (26/04/2016) 3622 (28/03/2019) 1332 (7/02/2022) 23932 (21/11/2022)	*Lecanicillium lecanil Cepa VI031*	5x10⁸ Conidios/g. 36%	Granulos dispersables (WG)	III Ligeramente Peligroso	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia Brasil	AGROSAVIA LABORATORIO DE BIOCONTROLE FARROUPILHA SA	Aji (*Capsicum annuum*)	Mosca blanca *(Bemicia tabaci)*	500g/ ha	Bolsas metalizadas pep de 250g y 500g de contenido neto.
216	800.194.600	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA "AGROSAVIA"	LECABIOL WG	10312	4665 (26/04/2016) 3622 (28/03/2019) 1332 (7/02/2022) 23932 (21/11/2022)	*Lecanicillium lecanil Cepa VI031*	5x10⁸ Conidios/g. 36%	Granulos dispersables (WG)	III Ligeramente Peligroso	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia Brasil	AGROSAVIA LABORATORIO DE BIOCONTROLE FARROUPILHA SA	Aji (*Capsicum annuum*)	Mosca blanca *(Trialeurodes vaporariorum)*	500g/ ha	Bolsas metalizadas pep de 250g y 500g de contenido neto.
216	800.194.600	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA "AGROSAVIA"	LECABIOL WG	10312	4665 (26/04/2016) 3622 (28/03/2019) 1332 (7/02/2022) 23932 (21/11/2022)	*Lecanicillium lecanil Cepa VI032*	5x10⁸ Conidios/g. 36%	Granulos dispersables (WG)	III Ligeramente Peligroso	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia Brasil	AGROSAVIA LABORATORIO DE BIOCONTROLE FARROUPILHA SA	Pimentón (*Capsicum annum)*	Mosca blanca *(Bemicia tabaci)*	500g/ ha	Bolsas metalizadas pep de 250g y 500g de contenido neto.
216	800.194.600	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA "AGROSAVIA"	LECABIOL WG	10312	4665 (26/04/2016) 3622 (28/03/2019) 1332 (7/02/2022) 23932 (21/11/2022)	*Lecanicillium lecanil Cepa VI032*	5x10⁸ Conidios/g. 36%	Granulos dispersables (WG)	III Ligeramente Peligroso	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia Brasil	AGROSAVIA LABORATORIO DE BIOCONTROLE FARROUPILHA SA	Pimentón (*Capsicum annum)*	Mosca blanca *(Trialeurodes vaporariorum)*	500g/ ha	Bolsas metalizadas pep de 250g y 500g de contenido neto.
216	800.194.600	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA "AGROSAVIA"	LECABIOL WG	10312	4665 (26/04/2016) 3622 (28/03/2019) 1332 (7/02/2022) 23932 (21/11/2022)	*Lecanicillium lecanil Cepa VI033*	5x10⁸ Conidios/g. 36%	Granulos dispersables (WG)	III Ligeramente Peligroso	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia Brasil	AGROSAVIA LABORATORIO DE BIOCONTROLE FARROUPILHA SA	Berenjena *(Solanum melongena)*	Mosca blanca *(Bemicia tabaci)*	500g/ ha	Bolsas metalizadas pep de 250g y 500g de contenido neto.
216	800.194.600	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA "AGROSAVIA"	LECABIOL WG	10312	4665 (26/04/2016) 3622 (28/03/2019) 1332 (7/02/2022) 23932 (21/11/2022)	*Lecanicillium lecanil Cepa VI033*	5x10⁸ Conidios/g. 36%	Granulos dispersables (WG)	III Ligeramente Peligroso	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia Brasil	AGROSAVIA LABORATORIO DE BIOCONTROLE FARROUPILHA SA	Berenjena *(Solanum melongena)*	Mosca blanca *(Trialeurodes vaporariorum)*	500g/ ha	Bolsas metalizadas pep de 250g y 500g de contenido neto.
216	800.194.600	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA "AGROSAVIA"	LECABIOL WG	10312	4665 (26/04/2016) 3622 (28/03/2019) 1332 (7/02/2022) 23932 (21/11/2022)	*Lecanicillium lecanil Cepa VI034*	5x10⁸ Conidios/g. 36%	Granulos dispersables (WG)	III Ligeramente Peligroso	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia Brasil	AGROSAVIA LABORATORIO DE BIOCONTROLE FARROUPILHA SA	Frijol *(Phaseolus vulgaris)*	Mosca blanca *(Bemicia tabaci)*	500g/ ha	Bolsas metalizadas pep de 250g y 500g de contenido neto.
216	800.194.600	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA "AGROSAVIA"	LECABIOL WG	10312	4665 (26/04/2016) 3622 (28/03/2019) 1332 (7/02/2022) 23932 (21/11/2022)	*Lecanicillium lecanil Cepa VI034*	5x10⁸ Conidios/g. 36%	Granulos dispersables (WG)	III Ligeramente Peligroso	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia Brasil	AGROSAVIA LABORATORIO DE BIOCONTROLE FARROUPILHA SA	Frijol *(Phaseolus vulgaris)*	Mosca blanca *(Trialeurodes vaporariorum)*	500g/ ha	Bolsas metalizadas pep de 250g y 500g de contenido neto.
217	900.442.592	MEZFER ANDINA S.A.S.	NATUCONTROL MEZFER	10490	11310 (2/09/2016) 38367 (12/12/2018)	*Trichoderma harzianum*	1x10⁷ UFC/* 11.5 g/Kg	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	México	BIOKRONE S.A. DE C.V	Arroz (*Oryza sativa*)	Añublo de la vaina *(Rhizoctonia sp)*	600 g/ha	Bolsas aluminizadas en presentaciones de 200g 400g 500g 600g 1kg 5kg 10kg 20kg
218	900.707.248	FUTURECO BIOSCIENCE S.A.S.	RUTASTAR	10494	6051 (8/05/2019) 80018 (26/11/2020) 2686 (23/03/2023) 10302 (17/08/2023) 5398 (15/05/2025)	*Extracto botánico de cítricos*	430 g/L	Concentrado soluble (SL)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	España	FUTURECO BIOSCIENCE S.A.	Tomat*e (Solanum lycopersicum)*	Moho gris (*Botrytis cinerea*)	1.5 L/ha o 150 mL/100L	Envases plásticos de 100, 250 y 500 mL, 1 y 5 L, bidones plásticos de 20 L, canecas plásticas de 200 L e isotanques plásticos por 1000 L de contenido neto
218	900.707.248	FUTURECO BIOSCIENCE S.A.S.	RUTASTAR	10494	6051 (8/05/2019) 80018 (26/11/2020) 2686 (23/03/2023) 10302 (17/08/2023) 5398 (15/05/2025)	*Extracto botánico de cítricos*	430 g/L	Concentrado soluble (SL)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	España	FUTURECO BIOSCIENCE S.A.	Banano *(Musa sp.)*	Sigatoka negra (Mycosphaerella fijiensis)	1.0 L/ha y 0.4 L/ha	Envases plásticos de 100, 250 y 500 mL, 1 y 5 L, bidones plásticos de 20 L, canecas plásticas de 200 L e isotanques plásticos por 1000 L de contenido neto
218	900.707.248	FUTURECO BIOSCIENCE S.A.S.	RUTASTAR	10494	6051 (8/05/2019) 80018 (26/11/2020) 2686 (23/03/2023) 10302 (17/08/2023) 5398 (15/05/2025)	*Extracto botánico de cítricos*	430 g/L	Concentrado soluble (SL)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	España	FUTURECO BIOSCIENCE S.A.	Ornamentales	Podredumbre gris (*Botrytis cinerea*)	0.25 cc/L	Envases plásticos de 100, 250 y 500 mL, 1 y 5 L, bidones plásticos de 20 L, canecas plásticas de 200 L e isotanques plásticos por 1000 L de contenido neto
218	900.707.248	FUTURECO BIOSCIENCE S.A.S.	RUTASTAR	10494	6051 (8/05/2019) 80018 (26/11/2020) 2686 (23/03/2023) 10302 (17/08/2023) 5398 (15/05/2025)	*Extracto botánico de cítricos*	430 g/L	Concentrado soluble (SL)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	España	FUTURECO BIOSCIENCE S.A.	Aguacate (*Persea americana)*	*Antracnosis (Glomerella cingulata)*	1.0 L/ha	Envases plásticos de 100, 250 y 500 mL, 1 y 5 L, bidones plásticos de 20 L, canecas plásticas de 200 L e isotanques plásticos por 1000 L de contenido neto

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

REGISTROS DE PRODUCTOS BIOINSUMOS DE USO AGRÍCOLA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD E INSUMOS AGRÍCOLAS

Actualización: 1/Oct/2025

ITEM	NIT	EMPRESA TITULAR	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	REGISTRO DE VENTA ICA	RESOLUCIONES (FECHAS)	INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	CLASIFICACION DE PRODUCTOS AREA	SUBCLASIFICACION	PAIS ORIGEN	PRODUCTOR	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S) Nombre común (nombre cientifico)	BLANCO BIOLÓGICO - Nombre común (*nombre científico*)	DOSIS Y UNIDADES	ENVASE/EMPAQUE Y PRESENTACIÓN
219	811.031.456	SÁFER AGROBIOLÓGICOS S.A.S - BIC	SAFER TRIMEDLURE LIQUIDO	10593	15873 (10/11/2016) 17131 (6/09/2022)	*Cyclohexanecarboxylic acid, 4 (or 5)– chloro-2-methyl, tert-buty ester*	≥ 95%	Emisor de vapores (VP)	N.A	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	FARMA TECH INTERNATIONAL CORPORATION	*Cítricos (Citrus sp.)*	*Mosca del Mediterraneo (Ceratitis capitata)*	Impregnar un algodón trampa Jackson con 1-2 cc del producto y recebar la trampa cada 8 días.	Envases pet transparente en presentaciones de 50, 100 y 200 cc; envases pead blanco en presentaciones 1 y 4 litros de contenido neto..
219	811.031.456	SÁFER AGROBIOLÓGICOS S.A.S - BIC	SAFER TRIMEDLURE LIQUIDO	10593	15873 (10/11/2016) 17131 (6/09/2022)	*Cyclohexanecarboxylic acid, 4 (or 5)– chloro-2-methyl, tert-buty ester*	≥ 95%	Emisor de vapores (VP)	N.A	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	FARMA TECH INTERNATIONAL CORPORATION	Café (*Coffea arabica*)	*Mosca del Mediterraneo (Ceratitis capitata)*	Impregnar un algodón trampa Jackson con 1-2 cc del producto y recebar la trampa cada 8 días.	Envases pet transparente en presentaciones de 50, 100 y 200 cc; envases pead blanco en presentaciones 1 y 4 litros de contenido neto..
219	811.031.456	SÁFER AGROBIOLÓGICOS S.A.S - BIC	SAFER TRIMEDLURE LIQUIDO	10593	15873 (10/11/2016) 17131 (6/09/2022)	*Cyclohexanecarboxylic acid, 4 (or 5)– chloro-2-methyl, tert-buty ester*	≥ 95%	Emisor de vapores (VP)	N.A	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	FARMA TECH INTERNATIONAL CORPORATION	Mora (Rubus sp.)	*Mosca del Mediterraneo (Ceratitis capitata)*	Impregnar un algodón trampa Jackson con 1-2 cc del producto y recebar la trampa cada 8 días.	Envases pet transparente en presentaciones de 50, 100 y 200 cc; envases pead blanco en presentaciones 1 y 4 litros de contenido neto..
219	811.031.456	SÁFER AGROBIOLÓGICOS S.A.S - BIC	SAFER TRIMEDLURE LIQUIDO	10593	15873 (10/11/2016) 17131 (6/09/2022)	*Cyclohexanecarboxylic acid, 4 (or 5)– chloro-2-methyl, tert-buty ester*	≥ 95%	Emisor de vapores (VP)	N.A	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	FARMA TECH INTERNATIONAL CORPORATION	*Guayaba (Psidium guajava)*	*Mosca del Mediterraneo (Ceratitis capitata)*	Impregnar un algodón trampa Jackson con 1-2 cc del producto y recebar la trampa cada 8 días.	Envases pet transparente en presentaciones de 50, 100 y 200 cc; envases pead blanco en presentaciones 1 y 4 litros de contenido neto..
219	811.031.456	SÁFER AGROBIOLÓGICOS S.A.S - BIC	SAFER TRIMEDLURE LIQUIDO	10593	15873 (10/11/2016) 17131 (6/09/2022)	*Cyclohexanecarboxylic acid, 4 (or 5)– chloro-2-methyl, tert-buty ester*	≥ 95%	Emisor de vapores (VP)	N.A	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	FARMA TECH INTERNATIONAL CORPORATION	Mango *(Mangifera indica)*	*Mosca del Mediterraneo (Ceratitis capitata)*	Impregnar un algodón trampa Jackson con 1-2 cc del producto y recebar la trampa cada 8 días.	Envases pet transparente en presentaciones de 50, 100 y 200 cc; envases pead blanco en presentaciones 1 y 4 litros de contenido neto..
219	811.031.456	SÁFER AGROBIOLÓGICOS S.A.S - BIC	SAFER TRIMEDLURE LIQUIDO	10593	15873 (10/11/2016) 17131 (6/09/2022)	*Cyclohexanecarboxylic acid, 4 (or 5)– chloro-2-methyl, tert-buty ester*	≥ 95%	Emisor de vapores (VP)	N.A	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	FARMA TECH INTERNATIONAL CORPORATION	Guanábana (*Annona muricata*)	*Mosca del Mediterraneo (Ceratitis capitata)*	Impregnar un algodón trampa Jackson con 1-2 cc del producto y recebar la trampa cada 8 días.	Envases pet transparente en presentaciones de 50, 100 y 200 cc; envases pead blanco en presentaciones 1 y 4 litros de contenido neto..
219	811.031.456	SÁFER AGROBIOLÓGICOS S.A.S - BIC	SAFER TRIMEDLURE LIQUIDO	10593	15873 (10/11/2016) 17131 (6/09/2022)	*Cyclohexanecarboxylic acid, 4 (or 5)– chloro-2-methyl, tert-buty ester*	≥ 95%	Emisor de vapores (VP)	N.A	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	FARMA TECH INTERNATIONAL CORPORATION	Aguacate (*Persea americana)*	*Mosca del Mediterraneo (Ceratitis capitata)*	Impregnar un algodón trampa Jackson con 1-2 cc del producto y recebar la trampa cada 8 días.	Envases pet transparente en presentaciones de 50, 100 y 200 cc; envases pead blanco en presentaciones 1 y 4 litros de contenido neto..
219	811.031.456	SÁFER AGROBIOLÓGICOS S.A.S - BIC	SAFER TRIMEDLURE LIQUIDO	10593	15873 (10/11/2016) 17131 (6/09/2022)	*Cyclohexanecarboxylic acid, 4 (or 5)– chloro-2-methyl, tert-buty ester*	≥ 95%	Emisor de vapores (VP)	N.A	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	FARMA TECH INTERNATIONAL CORPORATION	Duraznо *(Prunus persica)*	*Mosca del Mediterraneo (Ceratitis capitata)*	Impregnar un algodón trampa Jackson con 1-2 cc del producto y recebar la trampa cada 8 días.	Envases pet transparente en presentaciones de 50, 100 y 200 cc; envases pead blanco en presentaciones 1 y 4 litros de contenido neto..
219	811.031.456	SÁFER AGROBIOLÓGICOS S.A.S - BIC	SAFER TRIMEDLURE LIQUIDO	10593	15873 (10/11/2016) 17131 (6/09/2022)	*Cyclohexanecarboxylic acid, 4 (or 5)– chloro-2-methyl, tert-buty ester*	≥ 95%	Emisor de vapores (VP)	N.A	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	FARMA TECH INTERNATIONAL CORPORATION	Papaya (*Carica papaya*)	*Mosca del Mediterraneo (Ceratitis capitata)*	Impregnar un algodón trampa Jackson con 1-2 cc del producto y recebar la trampa cada 8 días.	Envases pet transparente en presentaciones de 50, 100 y 200 cc; envases pead blanco en presentaciones 1 y 4 litros de contenido neto..
220	890.306.231	SEMILLAS VALLE S.A.	ECCOBIOX SL	10696	3289 (23/03/2017) 8788 (28/06/2019) 15949 (31/10/2024)	*Bacillus megaterium*	1x10⁷ espora/mL 20%	Concentrado soluble (SL)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	SEMILLAS VALLE S.A.S.	Tomat*e (Solanum lycopersicum)*	*N.A*	2.5 mL/L	Envase de polipropileno con tapa en presentación de 1, 4, 20, 60 y 200 litros de contenido neto.
220	890.306.231	SEMILLAS VALLE S.A.	ECCOBIOX SL	10696	3289 (23/03/2017) 8788 (28/06/2019) 15949 (31/10/2024)	*Bacillus megaterium*	1x10⁷ espora/mL 20%	Concentrado soluble (SL)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	SEMILLAS VALLE S.A.S.	Caña de azucar (Saccharum officinarum)	*N.A*	1 – 2 L/ha	Envase de polipropileno con tapa en presentación de 1, 4, 20, 60 y 200 litros de contenido neto.
221	900.084.658	COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE SEMILLAS TROPICALES LTDA.- TROPICAL CIS LTDA.	TROPI RHIZOFLO SL	10741	3769 (4/04/2017) 11868 (28/09/2017)	*Pseudomonas fluorescens* *Azopirilum brasilense*	1x10⁸ UFC/mL 1x10⁷ UFC/mL	Suspension líquida (SL)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Argentina	LABORATORIOS CKC ARGENTINA S.A.	Maíz *(Zea mays)*	*N.A*	500 cc para 100 Kg de semilla	Bolsa plastica de polipropileno y cristal impreso en presentaciones de 50ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1l, 1.2 l, 2 l y galón por 4 litros.
221	900.084.658	COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE SEMILLAS TROPICALES LTDA.- TROPICAL CIS LTDA.	TROPI RHIZOFLO SL	10741	3769 (4/04/2017) 11868 (28/09/2017)	*Pseudomonas fluorescens* *Azopirilum brasilense*	1x10⁸ UFC/mL 1x10⁷ UFC/mL	Suspension líquida (SL)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Argentina	LABORATORIOS CKC ARGENTINA S.A.	Sorgo (*Sorghum sp.*)	*N.A*	300 cc para 100 Kg de semilla	Bolsa plastica de polipropileno y cristal impreso en presentaciones de 50ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1l, 1.2 l, 2 l y galón por 4 litros.
222	830.137.887	Q-BIOL CALIDAD BIOLOGICA S.A.S.	PRO-ROOT	10782	5573 (17/05/2017)	*Trichoderma viride*	1x10⁸ conidias viables/g	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	Q-BIOL CALIDAD BIOLOGICA SAS	Lechuga (*Lactuca sativa)*	*Damping off (Sclerotinia sclerotiorum)*	2 g/L	Bolsas foilde aluminio de 250 500 1.000 5.000 gramos
222	830.137.887	Q-BIOL CALIDAD BIOLOGICA S.A.S.	PRO-ROOT	10782	5573 (17/05/2017)	*Trichoderma viride*	1x10⁸ conidias viables/g	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	Q-BIOL CALIDAD BIOLOGICA SAS	Lechuga (*Lactuca sativa)*	*Botrytis cinerea*	2 g/L	Bolsas foilde aluminio de 250 500 1.000 5.000 gramos
223	830.137.887	Q-BIOL CALIDAD BIOLOGICA S.A.S.	BIO 10	10941	9733 (11/08/2017)	*Bacillus subtilis* *Azospirillum brasilence* *Azotobacter chroococcum* *Pseudomonas fluorescens*	1x10⁹ UFC/mL 1x10⁸ UFC/mL 1x10⁸ UFC/mL 1x10¹¹ UFC/mL	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	Q-BIOL CALIDAD BIOLOGICA SAS	Lechuga (*Lactuca sativa)*	*N.A*	6 L/ha	Envases plasticos por 1 litro, 4 litros y 20 litros.
224	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	FINITEX™	10943	10331 (24/08/2017) 77905 (23/10/2020)	Extracto de Palo Santo Extracto de Lupulo	380 g/L 70 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLORA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Rosa (Rosa sp.)	Ácaro *(Tetranychus urticae)*	Aplicar 2 a 2.5 cc/L (en un volumen de aplicación de 8 a 10 litros de agua por cama de 32 m2)	Frasco de polietileno de alta densidad por 60 ml, 100 ml, 250 ml, 1 l y 4 l y garrafa por 20 1 tambor cerrado polietileno alta densidad con capacidades de 50, 100 y 200 litros tambor abierto de polietileno alta densidad con capacidades de 50, 100 y 200 litros
224	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	FINITEX™	10943	10331 (24/08/2017) 77905 (23/10/2020)	Extracto de Palo Santo Extracto de Lupulo	380 g/L 70 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLORA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Aguacate (*Persea americana)*	*Ácaros (Oligonychus punicae)*	Aplicar de 1.5 a 2.5 cc/L (1 a 1.5 L/ha en un volumen de aplicación de 600 L/ha de agua)	Frasco de polietileno de alta densidad por 60 ml, 100 ml, 250 ml, 1 l y 4 l y garrafa por 20 1 tambor cerrado polietileno alta densidad con capacidades de 50, 100 y 200 litros tambor abierto de polietileno alta densidad con capacidades de 50, 100 y 200 litros
224	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	FINITEX™	10943	10331 (24/08/2017) 77905 (23/10/2020)	Extracto de Palo Santo Extracto de Lupulo	380 g/L 70 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLORA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Limón (Citrus limon)	*Ácaros (Phyllocoptruta oleivora)*	Aplicar de 2.0 a 2.5 cc/L (1 a 2 L/ha en un volumen de aplicación de 10001500 L/ha de agua)	Frasco de polietileno de alta densidad por 60 ml, 100 ml, 250 ml, 1 l y 4 l y garrafa por 20 1 tambor cerrado polietileno alta densidad con capacidades de 50, 100 y 200 litros tambor abierto de polietileno alta densidad con capacidades de 50, 100 y 200 litros
225	900.786.638	PHEROMA S.A.S.	FEROMONA TRIDMELURE PHEROMA	10946	9730 (11/08/2017)	*Trimedlure mezcla de isomeros de Tert-Butil-4-Cloro-2 Metilciclohexano-1-Carboxilato y Tert-Butil 5-Cloro-2-Metilciclohexano-1-Carboxilato*	2 g/unidad de señuelo	Emisor de vapores (VP)	N.A	Biocontrolador	Bioquímico	Colombia	PHEROMA S.A.S.	*Mosca del mediterraneo (Ceratitis capitata)*	*Tephritidae*	1 emisor de vapor/trampa jackson	Bolsas de Biolumin/Flexibl
226	811.031.456	SÁFER AGROBIOLÓGICOS S.A.S - BIC	FEROMONA SAFERNOMA	10969	76779 (29/09/2020) 15675 (19/08/2020) 19010 (28/09/2022)	*(9Z)-9, 13-Tetradecadien-11-Ynal*	0.001g	Emisor de vapores (VP)	N.A	Biocontrolador	Bioquímico	Costa Rica Paises Bajos	CHEMTICA INTERNACIONAL S.A PHEROBANK B.V	Aguacate (*Persea americana)*	*Stenoma catenifer*	Colocar una (1) feromona por trampa del.a. La feromona tiene una duración en campo de 4 semanas. Para monitoreo se recomienda establecer 4 trampas/ha.	Empaques de aluminio herméticamente sellados, en paquetes de 1-10 unidades
227	900.207.843	BIOQUIRAMA S.A.S.	NEMABAC	10975	11847 (28/09/2017)	*Bacillus subtilis* *Bacillus thurigensis var kurstaki* *Bacillus pumilis* *Bacillus amyloliquefaciens*	1x10⁸ UFC/mL 1x10⁸ UFC/mL 1x10⁸ UFC/mL 1x10⁸ UFC/mL	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIOQUIRAMA S.A.S.	Tomillo (Thymus vulgaris)	*N.A*	2.5 cc/L	Envases plasticos de 250 mililitros; 1, 4 y 20 litros de contenido neto.

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

REGISTROS DE PRODUCTOS BIOINSUMOS DE USO AGRÍCOLA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD E INSUMOS AGRÍCOLAS

Actualización: 1/Oct/2025

ITEM	NIT	EMPRESA TITULAR	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	REGISTRO DE VENTA ICA	RESOLUCIONES (FECHAS)	INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	CLASIFICACION DE PRODUCTOS AREA	SUBCLASIFICACION	PAIS ORIGEN	PRODUCTOR	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S) Nombre común (nombre cientifico)	BLANCO BIOLÓGICO - Nombre común (*nombre científico*)	DOSIS Y UNIDADES	ENVASE/EMPAQUE Y PRESENTACIÓN
227	900.207.843	BIOQUIRAMA S.A.S.	NEMABAC	10975	11847 (28/09/2017)	*Bacillus subtilis* *Bacillus thurigensis var kurstaki* *Bacillus pumilis* *Bacillus amyloliquefaciens*	1x10⁸ UFC/mL 1x10⁸ UFC/mL 1x10⁸ UFC/mL 1x10⁸ UFC/mL	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIOQUIRAMA S.A.S.	Romero (Rosmarinus officinalis)	*N.A*	2.5 cc/L	Envases plasticos de 250 mililitros; 1, 4 y 20 litros de contenido neto.
227	900.207.843	BIOQUIRAMA S.A.S.	NEMABAC	10975	11847 (28/09/2017)	*Bacillus subtilis* *Bacillus thurigensis var kurstaki* *Bacillus pumilis* *Bacillus amyloliquefaciens*	1x10⁸ UFC/mL 1x10⁸ UFC/mL 1x10⁸ UFC/mL 1x10⁸ UFC/mL	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIOQUIRAMA S.A.S.	Vainilla (Vanilla planifolia)	*N.A*	2.5 cc/L	Envases plasticos de 250 mililitros; 1, 4 y 20 litros de contenido neto.
227	900.207.843	BIOQUIRAMA S.A.S.	NEMABAC	10975	11847 (28/09/2017)	*Bacillus subtilis* *Bacillus thurigensis var kurstaki* *Bacillus pumilis* *Bacillus amyloliquefaciens*	1x10⁸ UFC/mL 1x10⁸ UFC/mL 1x10⁸ UFC/mL 1x10⁸ UFC/mL	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIOQUIRAMA S.A.S.	Estragón (*Artemisia dracunculus*)	*N.A*	2.5 cc/L	Envases plasticos de 250 mililitros; 1, 4 y 20 litros de contenido neto.
227	900.207.843	BIOQUIRAMA S.A.S.	NEMABAC	10975	11847 (28/09/2017)	*Bacillus subtilis* *Bacillus thurigensis var kurstaki* *Bacillus pumilis* *Bacillus amyloliquefaciens*	1x10⁸ UFC/mL 1x10⁸ UFC/mL 1x10⁸ UFC/mL 1x10⁸ UFC/mL	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIOQUIRAMA S.A.S.	Orégano *(Origanum vulgare)*	*N.A*	2.5 cc/L	Envases plasticos de 250 mililitros; 1, 4 y 20 litros de contenido neto.
228	900.207.843	BIOQUIRAMA S.A.S.	PROMOBAC	10976	11069 (12/09/2017)	*Bacillus subtilis* *Bacillus pumilis* *Bacillus thuringensis var kurstaki* *Bacillus amyloliquefaciens*	1x10⁸ UFC /mL 1x10⁸ UFC/mL 1x10⁸ UFC/mL 1x10⁸ UFC/mL	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIOQUIRAMA S.A.S.	Tomat*e (Solanum lycopersicum)*	*N.A*	2.5 cc/L	Envases plasticos de 250 mililitros; 1, 4 y 20 litros
228	900.207.843	BIOQUIRAMA S.A.S.	PROMOBAC	10976	11069 (12/09/2017)	*Bacillus subtilis* *Bacillus pumilis* *Bacillus thuringensis var kurstaki* *Bacillus amyloliquefaciens*	1x10⁸ UFC /mL 1x10⁸ UFC/mL 1x10⁸ UFC/mL 1x10⁸ UFC/mL	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIOQUIRAMA S.A.S.	Uchuva *(Physalis peruviana)*	*N.A*	2.5 cc/L	Envases plasticos de 250 mililitros; 1, 4 y 20 litros
228	900.207.843	BIOQUIRAMA S.A.S.	PROMOBAC	10976	11069 (12/09/2017)	*Bacillus subtilis* *Bacillus pumilis* *Bacillus thuringensis var kurstaki* *Bacillus amyloliquefaciens*	1x10⁸ UFC /mL 1x10⁸ UFC/mL 1x10⁸ UFC/mL 1x10⁸ UFC/mL	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIOQUIRAMA S.A.S.	Lulo *(Solanum quitoense)*	*N.A*	2.5 cc/L	Envases plasticos de 250 mililitros; 1, 4 y 20 litros
228	900.207.843	BIOQUIRAMA S.A.S.	PROMOBAC	10976	11069 (12/09/2017)	*Bacillus subtilis* *Bacillus pumilis* *Bacillus thuringensis var kurstaki* *Bacillus amyloliquefaciens*	1x10⁸ UFC /mL 1x10⁸ UFC/mL 1x10⁸ UFC/mL 1x10⁸ UFC/mL	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIOQUIRAMA S.A.S.	Tomate de árbol (Solanum betaceum)	*N.A*	2.5 cc/L	Envases plasticos de 250 mililitros; 1, 4 y 20 litros
228	900.207.843	BIOQUIRAMA S.A.S.	PROMOBAC	10976	11069 (12/09/2017)	*Bacillus subtilis* *Bacillus pumilis* *Bacillus thuringensis var kurstaki* *Bacillus amyloliquefaciens*	1x10⁸ UFC /mL 1x10⁸ UFC/mL 1x10⁸ UFC/mL 1x10⁸ UFC/mL	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIOQUIRAMA S.A.S.	Ají (*Capsicum annuum*)	*N.A*	2.5 cc/L	Envases plasticos de 250 mililitros; 1, 4 y 20 litros
228	900.207.843	BIOQUIRAMA S.A.S.	PROMOBAC	10976	11069 (12/09/2017)	*Bacillus subtilis* *Bacillus pumilis* *Bacillus thuringensis var kurstaki* *Bacillus amyloliquefaciens*	1x10⁸ UFC /mL 1x10⁸ UFC/mL 1x10⁸ UFC/mL 1x10⁸ UFC/mL	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIOQUIRAMA S.A.S.	Pimentón (*Capsicum annum)*	*N.A*	2.5 cc/L	Envases plasticos de 250 mililitros; 1, 4 y 20 litros
228	900.207.843	BIOQUIRAMA S.A.S.	PROMOBAC	10976	11069 (12/09/2017)	*Bacillus subtilis* *Bacillus pumilis* *Bacillus thuringensis var kurstaki* *Bacillus amyloliquefaciens*	1x10⁸ UFC /mL 1x10⁸ UFC/mL 1x10⁸ UFC/mL 1x10⁸ UFC/mL	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIOQUIRAMA S.A.S.	Berenjena *(Solanum melongena)*	*N.A*	2.5 cc/L	Envases plasticos de 250 mililitros; 1, 4 y 20 litros
229	900.207.843	BIOQUIRAMA S.A.S.	POKONIA	10977	11853 (28/09/2017)	*Pochonia chlamydospora*	1x10⁸ conidios viable/mL	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIOQUIRAMA S.A.S.	Crisantemo (Chrysanthemum sp.)	*N.A*	0.5 a 2.5 cc/L	Envases plasticos de 250 mililitros; 1, 4 y 20 litros
230	900.125.288	AGRIANDES DAYMSA S.A.	BANACORE	10984	11382 (19/09/2017) 7036 (27/05/2019) 19853 (10/10/2022)	*Extracto de canela (Cinnamomun verum)*	30%	Concentrado emulsionable (EC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	España	DESARROLLO AGRÍCOLA Y MINERO S.A. DAYMSA	Banano (*Musa paradisiaca*)	Sigatoka negra (Mycosphaerella fijiensis)	1.0 -1.5 L/ha	Botellas de 100, 250 y 500 cc, 1L, 4L y 5L, garrafas de 20L y 60L en cajas de cartón. canecas 200 y 220L y tanques de 1000L de contenido neto.
231	900.392.635	ALTEO S.A.S.	PROGREEN SL	11028	13398 (25/10/2017) 14442 (17/09/2019) 9477 (10/08/2023)	Bacillus licheniformis Bacillus megaterium Bacillus subtilis Azotobacter chrococcum Pseudomonas fluorescens	1x10⁹ UFC/mL 1x10⁹ UFC/mL 1x10⁹ UFC/mL 1x10⁹ UFC/mL 1x10⁹ UFC/mL	Concentrado soluble (SL)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	ALTEO S.A.S.	Rosa (Rosa sp.)	*N.A*	1-1.5 L/ha	Frascos de polietileno de alta densidad (pead) en presentaciones de 1L, 4L, 5L, 10L, 20L y 200L.
231	900.392.635	ALTEO S.A.S.	PROGREEN SL	11028	13398 (25/10/2017) 14442 (17/09/2019) 9477 (10/08/2023)	Bacillus licheniformis Bacillus megaterium Bacillus subtilis Azotobacter chrococcum Pseudomonas fluorescens	1x10⁹ UFC/mL 1x10⁹ UFC/mL 1x10⁹ UFC/mL 1x10⁹ UFC/mL 1x10⁹ UFC/mL	Concentrado soluble (SL)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	ALTEO S.A.S.	Banano *(Musa sp.)*	*N.A*	1-1.5 L/ha	Frascos de polietileno de alta densidad (pead) en presentaciones de 1L, 4L, 5L, 10L, 20L y 200L.
231	900.392.635	ALTEO S.A.S.	PROGREEN SL	11028	13398 (25/10/2017) 14442 (17/09/2019) 9477 (10/08/2023)	Bacillus licheniformis Bacillus megaterium Bacillus subtilis Azotobacter chrococcum Pseudomonas fluorescens	1x10⁹ UFC/mL 1x10⁹ UFC/mL 1x10⁹ UFC/mL 1x10⁹ UFC/mL 1x10⁹ UFC/mL	Concentrado soluble (SL)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	ALTEO S.A.S.	Papa *(Solanum tuberosum)*	*N.A*	1-1.5 L/ha	Frascos de polietileno de alta densidad (pead) en presentaciones de 1L, 4L, 5L, 10L, 20L y 200L.
232	900.207.843	BIOQUIRAMA S.A.S.	MIXOMITE	11039	12707 (18/10/2017)	*Bacillus thuringensis var kurstaki* *Hirsutella thompsonii* *Akanthomyces Johnsonii*	1x10⁸ UFC/mL 1x10⁸ UFC/mL 1x10⁸ UFC/mL	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIOQUIRAMA S.A.S.	*Hortensia (Hydrangea macrophylla)*	*N.A*	1 a 3 cc/L	Envases plasticos de 250 mililitros; 1, 4 y 20 litros
233	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	ABSENT	11104	16627 (4/12/2017)	*Extracto de Artemisa absinthium*	700 g/L (70%)	Concentrado soluble (SL)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLORA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Arroz (*Oryza sativa*)	*Gaeumannomyces graminis*	300 cc/ha (1.5 cc/L)	Envases blancos de polietileno de alta densidad, sin grabados exteriores, tapón y tapa rosca de seguridad en presentaciones de 60 ml, 250 ml, 1l, 4l y garrafa por 20l de contenido neto a 20°c. tambor cerrado de asa normal de 50, 100 y 200 litros; y tambor abierto con capacidad de 50, 100 y 200 litros de contenido neto a 20°c.
233	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	ABSENT	11104	16627 (4/12/2017)	*Extracto de Artemisa absinthium*	700 g/L (70%)	Concentrado soluble (SL)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLORA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Arroz (*Oryza sativa*)	*Rhizoctonia solani*	300 cc/ha (1.5 cc/L)	Envases blancos de polietileno de alta densidad, sin grabados exteriores, tapón y tapa rosca de seguridad en presentaciones de 60 ml, 250 ml, 1l, 4l y garrafa por 20l de contenido neto a 20°c. tambor cerrado de asa normal de 50, 100 y 200 litros; y tambor abierto con capacidad de 50, 100 y 200 litros de contenido neto a 20°c.
233	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	ABSENT	11104	16627 (4/12/2017)	*Extracto de Artemisa absinthium*	700 g/L (70%)	Concentrado soluble (SL)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLORA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Arroz (*Oryza sativa*)	*Pyricularia orizae*	300 cc/ha (1.5 cc/L)	Envases blancos de polietileno de alta densidad, sin grabados exteriores, tapón y tapa rosca de seguridad en presentaciones de 60 ml, 250 ml, 1l, 4l y garrafa por 20l de contenido neto a 20°c. tambor cerrado de asa normal de 50, 100 y 200 litros; y tambor abierto con capacidad de 50, 100 y 200 litros de contenido neto a 20°c.
234	900.663.573	BIOMERK S.A.S.	BIOMERK® AG-SP	11135	17718 (19/12/2017) 22886 (11/04/2018)	*Azospirillum brasilence,* *Bacillus subtillis,* *Pseudomonas fluorescens,* *Sacharomyces cerevisiae*	1.3X10¹⁰ UFC/g, 1.3X10¹⁰ UFC/g, 1.3X10¹⁰ UFC/g, 1.0X10¹⁰ UFC/g	Polvo soluble (SP)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIOMERK S.A.S	*Fresa (Fragaria sp.)*	*N.A*	16 g/ha	Caja por 5 capsulas de 0.8 gramos de producto cada una, peso neto 4 gramos Caja por 8 capsulas de 1.0 gramos de producto cada una, peso neto 8 gramos Caja por 10 capsulas de 0.8 gramos de producto cada una, peso neto 8 gramos Caja por 16 capsulas de 0.5 gramos de producto cada una, peso neto 8 gramos Caja por 40 capsulas de 0.2 gramos de producto cada una, peso neto 8 gramos Caja por 80 capsulas de 0.1 gramos de producto cada una, peso neto 8 gramos
235	900.392.635	ALTEO S.A.S.	MYCOFOL SL	11156	19402 (22/01/2018) 10877 (29/08/2023)	*Bacillus subtillis*	2x10⁹ UFC/mL	Suspension liquida (SL)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	ALTEO S.A.S.	Maíz *(Zea mays)*	*N.A*	1.5 L/ha	Frascos de polietileno de alta densidad (pead) en presentaciones de 500 cc, 1L, 4L, 5L, 10L, 20L y 200L de contenido neto.
235	900.392.635	ALTEO S.A.S.	MYCOFOL SL	11156	19402 (22/01/2018) 10877 (29/08/2023)	*Bacillus subtillis*	2x10⁹ UFC/mL	Suspension liquida (SL)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	ALTEO S.A.S.	Rosa (Rosa sp.)	*N.A*	1.0 cc/L	Frascos de polietileno de alta densidad (pead) en presentaciones de 500 cc, 1L, 4L, 5L, 10L, 20L y 200L de contenido neto.

REGISTROS DE PRODUCTOS BIOINSUMOS DE USO AGRÍCOLA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD E INSUMOS AGRÍCOLAS

Actualización: 1/Oct/2025

ITEM	NIT	EMPRESA TITULAR	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	REGISTRO DE VENTA ICA	RESOLUCIONES (FECHAS)	INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	CLASIFICACION DE PRODUCTOS AREA	SUBCLASIFICACION	PAIS ORIGEN	PRODUCTOR	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S) Nombre común (nombre cientifico)	BLANCO BIOLÓGICO - Nombre común (nombre científico)	DOSIS Y UNIDADES	ENVASE/EMPAQUE Y PRESENTACIÓN
236	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	ACTYBAC WP	11160	19294 (19/01/2018) 15250 (17/08/2022) 19580 (5/10/2022)	*Streptomyces racemochromogenes*	1x10⁸ UFC/mL	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Arroz (*Oryza sativa*)	Añublo bacterial *(Burkholderia glumae, Pseudomonas fuscovaginae)*	1 Kg/ha	Bolsas metalizadas pep de 100g, 200g, 500g, 1 kg y 20 kg
237	810.004.482	SOLUCIONES MICROBIANAS DEL TROPICO S.A.S.	TRICHOGEL® GL	11161	19426 (22/01/2018)	*Trichoderma harzianum* *Trichoderma koningil*	1x10⁸ esporas viables/g 20%	Gel emulsionable (GL)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	SOLUCIONES MICROBIANAS DEL TROPICO S.A.S	Café (*Coffea arabica*)	Damping off (*Rhizoctonia solani*)	10 mL/m2 de producto mezclado. 8 dias antes y 30 dias después de la siembra de las semillas en germinador.	Presentacion caja por 170 g y 440 g de contenido neto, contiene dos recipientes en policloruro de vinilo (pvc), uno identificado como disolvente y otro identificado como capsulas
238	830.114.976	GRUPO BIOSERVIAM S.A.S.	SOIL ACTIVACTOR	11168	19274 (18/01/2018) 28103 (13/07/2018) 97142 (12/05/2021) 104070 (25/08/2021) 113318 (25/11/2021) 13623 (27/07/2022) 11975 (5/09/2024)	*Bacillus subtillis* *Bacillus amyloliquefasciens* *Pseudomonas montinelli*	2x10⁸ UFC/g 5x10⁸ UFC/g 2x10⁸ UFC/g	Polvo soluble (SP)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Canadá	EARTH ALIVE CLEAN TECHNOLOGIES INC	Banano (*Musa AAA*)	*N.A*	Bolsas de polietileno de 50, 100, 200, 425, 450, 500, 800 y 900 gramos y de 1 y 2 k, baldes de plastico de 4, 5, 10, 20, 25 y 50 k. bolsas industriales de polipropileno de 100, 500, 750 y 1000 kilogramos, y cajas de carton corrugado 4, 5, 10, 20, 25 y 50k de contenido neto.
238	830.114.976	GRUPO BIOSERVIAM S.A.S.	SOIL ACTIVACTOR	11168	19274 (18/01/2018) 28103 (13/07/2018) 97142 (12/05/2021) 104070 (25/08/2021) 113318 (25/11/2021) 13623 (27/07/2022) 11975 (5/09/2024)	*Bacillus subtillis* *Bacillus amyloliquefasciens* *Pseudomonas montinelli*	2x10⁸ UFC/g 5x10⁸ UFC/g 2x10⁸ UFC/g	Polvo soluble (SP)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Canadá	EARTH ALIVE CLEAN TECHNOLOGIES INC	Plátano *(Musa AAB)*	*N.A*	35-30 K/ha	Bolsas de polietileno de 50, 100, 200, 425, 450, 500, 800 y 900 gramos y de 1 y 2 k, baldes de plastico de 4, 5, 10, 20, 25 y 50 k. bolsas industriales de polipropileno de 100, 500, 750 y 1000 kilogramos. y cajas de carton corrugado 4, 5, 10, 20, 25 y 50k de contenido neto.
238	830.114.976	GRUPO BIOSERVIAM S.A.S.	SOIL ACTIVACTOR	11168	19274 (18/01/2018) 28103 (13/07/2018) 97142 (12/05/2021) 104070 (25/08/2021) 113318 (25/11/2021) 13623 (27/07/2022) 11975 (5/09/2024)	*Bacillus subtillis* *Bacillus amyloliquefasciens* *Pseudomonas montinelli*	2x10⁸ UFC/g 5x10⁸ UFC/g 2x10⁸ UFC/g	Polvo soluble (SP)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Canadá	EARTH ALIVE CLEAN TECHNOLOGIES INC	Rosa (Rosa sp.)	*N.A*	1.5 g/m lineal	Bolsas de polietileno de 50, 100, 200, 425, 450, 500, 800 y 900 gramos y de 1 y 2 k, baldes de plastico de 4, 5, 10, 20, 25 y 50 k. bolsas industriales de polipropileno de 100, 500, 750 y 1000 kilogramos. y cajas de carton corrugado 4, 5, 10, 20, 25 y 50k de contenido neto.
238	830.114.976	GRUPO BIOSERVIAM S.A.S.	SOIL ACTIVACTOR	11168	19274 (18/01/2018) 28103 (13/07/2018) 97142 (12/05/2021) 104070 (25/08/2021) 113318 (25/11/2021) 13623 (27/07/2022) 11975 (5/09/2024)	*Bacillus subtillis* *Bacillus amyloliquefasciens* *Pseudomonas montinelli*	2x10⁸ UFC/g 5x10⁸ UFC/g 2x10⁸ UFC/g	Polvo soluble (SP)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Canadá	EARTH ALIVE CLEAN TECHNOLOGIES INC	Aguacate (*Persea americana)*	*N.A*	10 K/ha	Bolsas de polietileno de 50, 100, 200, 425, 450, 500, 800 y 900 gramos y de 1 y 2 k, baldes de plastico de 4, 5, 10, 20, 25 y 50 k. bolsas industriales de polipropileno de 100, 500, 750 y 1000 kilogramos. y cajas de carton corrugado 4, 5, 10, 20, 25 y 50k de contenido neto.
238	830.114.976	GRUPO BIOSERVIAM S.A.S.	SOIL ACTIVACTOR	11168	19274 (18/01/2018) 28103 (13/07/2018) 97142 (12/05/2021) 104070 (25/08/2021) 113318 (25/11/2021) 13623 (27/07/2022) 11975 (5/09/2024)	*Bacillus subtillis* *Bacillus amyloliquefasciens* *Pseudomonas montinelli*	2x10⁸ UFC/g 5x10⁸ UFC/g 2x10⁸ UFC/g	Polvo soluble (SP)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Canadá	EARTH ALIVE CLEAN TECHNOLOGIES INC	Tomat*e (Solanum lycopersicum)*	*N.A*	0.3-0.4 g/planta	Bolsas de polietileno de 50, 100, 200, 425, 450, 500, 800 y 900 gramos y de 1 y 2 k, baldes de plastico de 4, 5, 10, 20, 25 y 50 k. bolsas industriales de polipropileno de 100, 500, 750 y 1000 kilogramos. y cajas de carton corrugado 4, 5, 10, 20, 25 y 50k de contenido neto.
239	800.079.832	FITOGRANOS COMERCIALIZADORA AGROINDUSTRIAL LTDA.	FEROMONA TRIP-LURE FG	11180	19801 (29/01/2018) 20090 (12/10/2022)	*P-Anisaldehido*	1.035 mg/unidad de señuelo (sachet) 730 mg/unidad de señuelo (sachet)	Emisor de vapores (VP)	N.A	Biocontrolador	Bioquímico	Costa Rica	CHEMTICA INTERNACIONAL S.A.	Trips *(Frankiniella occidentalis)*	1 sachet/trampa 90 a 100 señuelos/ha	Empaques de aluminio herméticamente sellados, en paquetes de 1-10 unidades.
240	800.028.687	FUNDACION DE ASESORIAS PARA EL SECTOR RURAL, CIUDAD DE DIOS - FUNDASES	AGROGREEN SC	11201	22893 (11/04/2018)	Lactobacillus casei Saccharomyces cerevisiae	10x10⁹ UFC/mL 10x10⁹ UFC/mL	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	FUNDACION DE ASESORIAS PARA EL SECTOR RURAL, CIUDAD DE DIOS – FUNDASES	Ornamentales	*N.A*	4 cc/L de agua	Envases plasticos de 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1L, 5L, 20L, 30L, 60L, 100L, 200L y 500L.
241	901.202.520	CORPORACIÓN AGROPECUARIA EN ARMONIA CON EL MEDIO AMBIENTE - CORPORACIÓN AMA S.A.S.	TRICHO-AMA	11234	22145 (22/03/2018) 62157 (18/02/2020) 19319 (09/12/2024)	Huevos de Sitotroga cerealella parasitados por Trichogramma exiguum	2.400 huevos parasitados/pulgada	Sólido en papel: Huevos de Sitotroga cerealella parasitados por Trichogramma exiguum	N.A	Biocontrolador	Macroorganismo	Colombia	CORPORACION AMA S.A.S	Caña de azucar (Saccharum officinarum)	Barredor de caña *(Diatraea sp.)*	50 pulg2/ha	Tarjetas de cartulina negra con huevos de sitotroga cerealella parasitados por trichogramma exiguum por presentaciones de 2400 huevos parasitadas/pulgada2
242	900.707.248	FUTURECO BIOSCIENCE S.A.S.	NOFLY WP	11235	27584 (27/06/2018) 8379 (29/11/2023) 11835 (03/09/2024) 21115 (27/12/2024)	*Paecilomyces fumosoroseus FE 9901*	2x109 UFC/g 18% p/p	Polvo mojable (WP)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	España	FUTURECO BIOSCIENCE S.A.	Ornamentales (*Rosa* sp.)	Mosca blanca *(Bemicia tabaci)*	1 Kg /ha	Envase de polietileno de alta densidad con capacidad de 500 g de contenido neto.
243	800.194.600	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA "AGROSAVIA"	SPOBIOL	11245	22635 (6/04/2018) 2401 (17/02/2022)	*Nucleopoliedrovirus de Spodoptera frugiperda Npv003*	3.4% 1x10⁸ cuerpos de inclusion/g (ci/g)	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA – AGROSAVIA.	Maíz *(Zea mays)*	*Gusano cogollero (Spodoptera frugiperda)*	800 g/ha	Bolsas metalizadas de 400g 800g y 4kg
244	800.194.600	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA "AGROSAVIA"	ERYTEC	11246	22633 (6/04/2018) 0015 (01/01/2019) 96415 (30/04/2021)	*Granulovirus de Erinnyis ello EeGV*	34% 1x10⁸ cuerpos de inclusion/gramo (ci/g)	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA – AGROSAVIA.	*Caucho (Hevea brasiliensis)*	*Gusano Cachón (Erinnyis ello)*	100 g/ha	Bolsas metalizadas de 100g 500g 1kg y 5 kg
244	800.194.600	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA "AGROSAVIA"	ERYTEC	11246	22633 (6/04/2018) 0015 (01/01/2019) 96415 (30/04/2021)	*Granulovirus de Erinnyis ello eegv*	34% 1x10⁸ cuerpos de inclusion/gramo (ci/g)	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA – AGROSAVIA.	Yuca *(Manihot esculenta)*	*Gusano Cachón (Erinnyis ello)*	100 g/ha	Bolsas metalizadas de 100g 500g 1kg y 5 kg
245	830.018.818	PLANTADOR COLOMBIA S.A.S.	BACTOFIT WP	11293	25137 (18/05/18) 104068 (25/08/21) 14980 (11/08/22) 22209 (3/11/22)	Bacillus subtillis	2x10⁸ UFC/g 3.5%	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Rusia	SRL PO "SIBBIOFARM"	Rosa (Rosa sp.)	Moho gris (*Botrytis cinerea*)	1.5 - 2.0 g/L	Doble bolsa de polietileno en presentaciones de 1, 5, 10, 15 y 20 kg de contenido neto
245	830.018.818	PLANTADOR COLOMBIA S.A.S.	BACTOFIT WP	11293	25137 (18/05/18) 104068 (25/08/21) 14980 (11/08/22) 22209 (3/11/22)	Bacillus subtillis	2x10⁸ UFC/g 3.5%	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Rusia	SRL PO "SIBBIOFARM"	Banano (*Musa AAA*)	Sigatoka negra (Pseudocercospora fijensis)	0.5 kg/ha	Doble bolsa de polietileno en presentaciones de 1, 5, 10, 15 y 20 kg de contenido neto

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

REGISTROS DE PRODUCTOS BIOINSUMOS DE USO AGRÍCOLA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD E INSUMOS AGRÍCOLAS

Actualización: 1/Oct/2025

ITEM	NIT	EMPRESA TITULAR	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	REGISTRO DE VENTA ICA	RESOLUCIONES (FECHAS)	INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	CLASIFICACION DE PRODUCTOS AREA	SUBCLASIFICACION	PAIS ORIGEN	PRODUCTOR	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S) Nombre común (nombre cientifico)	BLANCO BIOLÓGICO - Nombre común (*nombre científico*)	DOSIS Y UNIDADES	ENVASE/EMPAQUE Y PRESENTACIÓN
245	830.018.818	PLANTADOR COLOMBIA S.A.S.	BACTOFIT WP	11293	25137 (18/05/18) 104068 (25/08/21) 14980 (11/08/22) 22209 (3/11/22)	Bacillus subtillis	2x10⁹ UFC/g 3.5%	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Rusia	SRL PO "SIBBIOFARM"	Plátano *(Musa AAB)*	Sigatoka negra (Mycosphaerella fijiensis)	0.5 kg/ha	Doble bolsa de polietileno en presentaciones de 1, 5, 10, 15 y 20 kg de contenido neto
246	800.079.832	FITOGRANOS COMERCIALIZADORA AGROINDUSTRIAL LTDA.	RHYZOLURE FG	11345	27705 (3/07/2018) 20089 (12/10/2022)	*2-Metibutil (E) -2 Methil-2 Pentenoato*	0.0035 g/unidad de señuelo (septa) 0.003 g/unidad de señuelo (septa)	Emisor de vapores (VP)	N.A	Biocontrolador	Bioquímico	Costa Rica	CHEMTICA INTERNACIONAL S.A.	*Arroz (Oryza Sativa)* *Grano almacenado*	Capuchino de los granos (Rhizopertha dominica)	1 septa/trampa. Una septa cada 50 metros. La feromona debe ubicarse dentro del almacén de depósito. del grano de arroz almacenado*.	Empaques de aluminio herméticamente sellados, en paquetes de 1-10 unidades.
247	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	ACTYBAC 100 SC	11347	29151 (31/07/2018) 1534 (19/02/2019) 76900 (30/09/2020) 8380 (12/07/2023) 10940 (30/08/2023) 127 (9/01/2024) 736 (25/01/2024) 10086 (8/08/2024) 11257 (26/08/2024)	Streptomyces racemochromogenes	1x10⁸ UFC/L	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Arroz (*Oryza sativa*)	Añublo bacterial *(Burkholderia glumae, Pseudomonas fuscovaginae)*	1L/ha Inicio de primordio floral e inicio de floración.	Bolsa aséptica metalizada boquilla 32mm y tapa con lacre interno y sello de aluminio polietileno de baja densidad + PET metalizado y caja serigramosafiada, envases compuestos de PEAD HYA012 (HPD -0345) con tapa y liner de silicona y etiqueta serigramosafiada, adhesiva o termoencogible, envase de vidrio ambar con etiqueta adhesiva y tapa de rosca blanca o tapon de silicona con agramosafe y aluminio. 50mL, 100,mL, 200,mL, 500 mL, 1 L, 5 L y 20 L
247	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	ACTYBAC 100 SC	11347	29151 (31/07/2018) 1534 (19/02/2019) 76900 (30/09/2020) 8380 (12/07/2023) 10940 (30/08/2023) 127 (9/01/2024) 736 (25/01/2024) 10086 (8/08/2024) 11257 (26/08/2024)	Streptomyces racemochromogenes	1x10⁸ UFC/L	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Tomat*e (Solanum lycopersicum)*	*Fusarium oxysporum*	1 - 5 mL/L Desde la siembra cada 8 días hasta los 45 días después de trasplante.	Bolsa aséptica metalizada boquilla 32mm y tapa con lacre interno y sello de aluminio polietileno de baja densidad + PET metalizado y caja serigramosafiada, envases compuestos de PEAD HYA012 (HPD -0345) con tapa y liner de silicona y etiqueta serigramosafiada, adhesiva o termoencogible, envase de vidrio ambar con etiqueta adhesiva y tapa de rosca blanca o tapon de silicona con agramosafe y aluminio. 50mL, 100,mL, 200,mL, 500 mL, 1 L, 5 L y 20 L
247	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	ACTYBAC 100 SC	11347	29151 (31/07/2018) 1534 (19/02/2019) 76900 (30/09/2020) 8380 (12/07/2023) 10940 (30/08/2023) 127 (9/01/2024) 736 (25/01/2024) 10086 (8/08/2024) 11257 (26/08/2024)	Streptomyces racemochromogenes	1x10⁸ UFC/L	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Lulo *(Solanum quitoense)*	*Fusarium oxysporum*	1 - 5 mL/L Desde la siembra cada 8 días hasta los 45 días después de trasplante.	Bolsa aséptica metalizada boquilla 32mm y tapa con lacre interno y sello de aluminio polietileno de baja densidad + PET metalizado y caja serigramosafiada, envases compuestos de PEAD HYA012 (HPD -0345) con tapa y liner de silicona y etiqueta serigramosafiada, adhesiva o termoencogible, envase de vidrio ambar con etiqueta adhesiva y tapa de rosca blanca o tapon de silicona con agramosafe y aluminio. 50mL, 100,mL, 200,mL, 500 mL, 1 L, 5 L y 20 L
247	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	ACTYBAC 100 SC	11347	29151 (31/07/2018) 1534 (19/02/2019) 76900 (30/09/2020) 8380 (12/07/2023) 10940 (30/08/2023) 127 (9/01/2024) 736 (25/01/2024) 10086 (8/08/2024) 11257 (26/08/2024)	Streptomyces racemochromogenes	1x10⁸ UFC/L	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Lulo *(Solanum quitoense)*	*Fusarium oxysporum*	1 - 5 mL/L Desde la siembra cada 8 días hasta los 45 días después de trasplante.	Bolsa aséptica metalizada boquilla 32mm y tapa con lacre interno y sello de aluminio polietileno de baja densidad + PET metalizado y caja serigramosafiada, envases compuestos de PEAD HYA012 (HPD -0345) con tapa y liner de silicona y etiqueta serigramosafiada, adhesiva o termoencogible, envase de vidrio ambar con etiqueta adhesiva y tapa de rosca blanca o tapon de silicona con agramosafe y aluminio. 50mL, 100,mL, 200,mL, 500 mL, 1 L, 5 L y 20 L
247	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	ACTYBAC 100 SC	11347	29151 (31/07/2018) 1534 (19/02/2019) 76900 (30/09/2020) 8380 (12/07/2023) 10940 (30/08/2023) 127 (9/01/2024) 736 (25/01/2024) 10086 (8/08/2024) 11257 (26/08/2024)	Streptomyces racemochromogenes	1x10⁸ UFC/L	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Tomate de árbol (Solanum betaceum)	*Fusarium oxysporum*	1 - 5 mL/L Desde la siembra cada 8 días hasta los 45 días después de trasplante.	Bolsa aséptica metalizada boquilla 32mm y tapa con lacre interno y sello de aluminio polietileno de baja densidad + PET metalizado y caja serigramosafiada, envases compuestos de PEAD HYA012 (HPD -0345) con tapa y liner de silicona y etiqueta serigramosafiada, adhesiva o termoencogible, envase de vidrio ambar con etiqueta adhesiva y tapa de rosca blanca o tapon de silicona con agramosafe y aluminio. 50mL, 100,mL, 200,mL, 500 mL, 1 L, 5 L y 20 L
247	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	ACTYBAC 100 SC	11347	29151 (31/07/2018) 1534 (19/02/2019) 76900 (30/09/2020) 8380 (12/07/2023) 10940 (30/08/2023) 127 (9/01/2024) 736 (25/01/2024) 10086 (8/08/2024) 11257 (26/08/2024)	Streptomyces racemochromogenes	1x10⁸ UFC/L	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Ají (*Capsicum annuum*)	*Fusarium oxysporum*	1 - 5 mL/L Desde la siembra cada 8 días hasta los 45 días después de trasplante.	Bolsa aséptica metalizada boquilla 32mm y tapa con lacre interno y sello de aluminio polietileno de baja densidad + PET metalizado y caja serigramosafiada, envases compuestos de PEAD HYA012 (HPD -0345) con tapa y liner de silicona y etiqueta serigramosafiada, adhesiva o termoencogible, envase de vidrio ambar con etiqueta adhesiva y tapa de rosca blanca o tapon de silicona con agramosafe y aluminio. 50mL, 100,mL, 200,mL, 500 mL, 1 L, 5 L y 20 L
247	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	ACTYBAC 100 SC	11347	29151 (31/07/2018) 1534 (19/02/2019) 76900 (30/09/2020) 8380 (12/07/2023) 10940 (30/08/2023) 127 (9/01/2024) 736 (25/01/2024) 10086 (8/08/2024) 11257 (26/08/2024)	Streptomyces racemochromogenes	1x10⁸ UFC/L	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Pimentón (*Capsicum annum)*	*Fusarium oxysporum*	1 - 5 mL/L Desde la siembra cada 8 días hasta los 45 días después de trasplante.	Bolsa aséptica metalizada boquilla 32mm y tapa con lacre interno y sello de aluminio polietileno de baja densidad + PET metalizado y caja serigramosafiada, envases compuestos de PEAD HYA012 (HPD -0345) con tapa y liner de silicona y etiqueta serigramosafiada, adhesiva o termoencogible, envase de vidrio ambar con etiqueta adhesiva y tapa de rosca blanca o tapon de silicona con agramosafe y aluminio. 50mL, 100,mL, 200,mL, 500 mL, 1 L, 5 L y 20 L
247	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	ACTYBAC 100 SC	11347	29151 (31/07/2018) 1534 (19/02/2019) 76900 (30/09/2020) 8380 (12/07/2023) 10940 (30/08/2023) 127 (9/01/2024) 736 (25/01/2024) 10086 (8/08/2024) 11257 (26/08/2024)	Streptomyces racemochromogenes	1x10⁸ UFC/L	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Berenjena *(Solanum melongena)*	*Fusarium oxysporum*	1 - 5 mL/L Desde la siembra cada 8 días hasta los 45 días después de trasplante.	Bolsa aséptica metalizada boquilla 32mm y tapa con lacre interno y sello de aluminio polietileno de baja densidad + PET metalizado y caja serigramosafiada, envases compuestos de PEAD HYA012 (HPD -0345) con tapa y liner de silicona y etiqueta serigramosafiada, adhesiva o termoencogible, envase de vidrio ambar con etiqueta adhesiva y tapa de rosca blanca o tapon de silicona con agramosafe y aluminio. 50mL, 100,mL, 200,mL, 500 mL, 1 L, 5 L y 20 L

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

REGISTROS DE PRODUCTOS BIOINSUMOS DE USO AGRÍCOLA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD E INSUMOS AGRÍCOLAS

Actualización: 1/Oct/2025

ITEM	NIT	EMPRESA TITULAR	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	REGISTRO DE VENTA ICA	RESOLUCIONES (FECHAS)	INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	CLASIFICACION DE PRODUCTOS AREA	SUBCLASIFICACION	PAIS ORIGEN	PRODUCTOR	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S) Nombre común (nombre cientifico)	BLANCO BIOLÓGICO - Nombre común (*nombre científico*)	DOSIS Y UNIDADES	ENVASE/EMPAQUE Y PRESENTACIÓN
247	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	ACTYBAC 100 SC	11347	29151 (31/07/2018) 1534 (19/02/2019) 76900 (30/09/2020) 8380 (12/07/2023) 10940 (30/08/2023) 127 (9/01/2024) 736 (25/01/2024) 10086 (8/08/2024) 11257 (26/08/2024)	Streptomyces racemochromogenes	$1x10^8$ UFC/L	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Aji dulce (Capsicum annuum)	*Fusarium oxysporum*	1 - 5 mL/L Desde la siembra cada 8 días hasta los 45 días después de trasplante.	Bolsa aséptica metalizada boquilla 32mm y tapa con lacre interno y sello de aluminio polietileno de baja densidad + PET metalizado y caja serigramosafiada, envases compuestos de PEAD HYA012 (HPD -0345) con tapa y liner de silicona y etiqueta serigramosafiada, adhesiva o termoencogible, envase de vidrio ambar con etiqueta adhesiva y tapa de rosca blanca o tapon de silicona con agramosafe y aluminio. 50mL, 100,mL, 200,mL, 500 mL, 1 L, 5 L y 20 L
247	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	ACTYBAC 100 SC	11347	29151 (31/07/2018) 1534 (19/02/2019) 76900 (30/09/2020) 8380 (12/07/2023) 10940 (30/08/2023) 127 (9/01/2024) 736 (25/01/2024) 10086 (8/08/2024) 11257 (26/08/2024)	Streptomyces racemochromogenes	$1x10^8$ UFC/L	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Papa *(Solanum tuberosum)*	Pata negra (Pectobacterium atrosepticum)	1.5 – 3 L/ha En la preparación del suelo. La rejada (siembra) y en aplicaciones preventivas dirigidas a la base del tallo y las raices hasta que se aplique el herbicida. Aplicar la dosis máxima para presiones medias y aLas.	Bolsa aséptica metalizada boquilla 32mm y tapa con lacre interno y sello de aluminio polietileno de baja densidad + PET metalizado y caja serigramosafiada, envases compuestos de PEAD HYA012 (HPD -0345) con tapa y liner de silicona y etiqueta serigramosafiada, adhesiva o termoencogible, envase de vidrio ambar con etiqueta adhesiva y tapa de rosca blanca o tapon de silicona con agramosafe y aluminio. 50mL, 100,mL, 200,mL, 500 mL, 1 L, 5 L y 20 L
247	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	ACTYBAC 100 SC	11347	29151 (31/07/2018) 1534 (19/02/2019) 76900 (30/09/2020) 8380 (12/07/2023) 10940 (30/08/2023) 127 (9/01/2024) 736 (25/01/2024) 10086 (8/08/2024) 11257 (26/08/2024)	Streptomyces racemochromogenes	$1x10^8$ UFC/L	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Aguacate (*Persea americana)*	Marchitez radicular (Fusarium sp. Cylindrocarpon sp. Cylindrocladium sp. Roselíinia sp. Rhizoctonia sp. Phytium sp., Verticillium sp. Phytophthora sp.)	3 - 5 mL/L Aplicar en drench radicular sobre todo el plato del árbol (zona de gota). Aplicar con frecuencia de 30 días entre cada aplicación. Se recomienda el uso en mezcla en taque con TRIFESOL 100 SC	Bolsa aséptica metalizada boquilla 32mm y tapa con lacre interno y sello de aluminio polietileno de baja densidad + PET metalizado y caja serigramosafiada, envases compuestos de PEAD HYA012 (HPD -0345) con tapa y liner de silicona y etiqueta serigramosafiada, adhesiva o termoencogible, envase de vidrio ambar con etiqueta adhesiva y tapa de rosca blanca o tapon de silicona con agramosafe y aluminio. 50mL, 100,mL, 200,mL, 500 mL, 1 L, 5 L y 20 L
247	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	ACTYBAC 100 SC	11347	29151 (31/07/2018) 1534 (19/02/2019) 76900 (30/09/2020) 8380 (12/07/2023) 10940 (30/08/2023) 127 (9/01/2024) 736 (25/01/2024) 10086 (8/08/2024) 11257 (26/08/2024)	Streptomyces racemochromogenes	$1x10^8$ UFC/L	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Durazno *(Prunus persica)*	Marchitez radicular (Fusarium sp. Cylindrocarpon sp. Cylindrocladium sp. Roselíinia sp. Rhizoctonia sp. Phytium sp., Verticillium sp. Phytophthora sp.)	3 - 5 mL/L Aplicar en drench radicular sobre todo el plato del árbol (zona de gota). Aplicar con frecuencia de 30 días entre cada aplicación. Se recomienda el uso en mezcla en taque con TRIFESOL 100 SC	Bolsa aséptica metalizada boquilla 32mm y tapa con lacre interno y sello de aluminio polietileno de baja densidad + PET metalizado y caja serigramosafiada, envases compuestos de PEAD HYA012 (HPD -0345) con tapa y liner de silicona y etiqueta serigramosafiada, adhesiva o termoencogible, envase de vidrio ambar con etiqueta adhesiva y tapa de rosca blanca o tapon de silicona con agramosafe y aluminio. 50mL, 100,mL, 200,mL, 500 mL, 1 L, 5 L y 20 L
247	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	ACTYBAC 100 SC	11347	29151 (31/07/2018) 1534 (19/02/2019) 76900 (30/09/2020) 8380 (12/07/2023) 10940 (30/08/2023) 127 (9/01/2024) 736 (25/01/2024) 10086 (8/08/2024) 11257 (26/08/2024)	Streptomyces racemochromogenes	$1x10^8$ UFC/L	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Ciruela (*Prunus domestica*)	Marchitez radicular (Fusarium sp. Cylindrocarpon sp. Cylindrocladium sp. Roselíinia sp. Rhizoctonia sp. Phytium sp., Verticillium sp. Phytophthora sp.)	3 - 5 mL/L Aplicar en drench radicular sobre todo el plato del árbol (zona de gota). Aplicar con frecuencia de 30 días entre cada aplicación. Se recomienda el uso en mezcla en taque con TRIFESOL 100 SC	Bolsa aséptica metalizada boquilla 32mm y tapa con lacre interno y sello de aluminio polietileno de baja densidad + PET metalizado y caja serigramosafiada, envases compuestos de PEAD HYA012 (HPD -0345) con tapa y liner de silicona y etiqueta serigramosafiada, adhesiva o termoencogible, envase de vidrio ambar con etiqueta adhesiva y tapa de rosca blanca o tapon de silicona con agramosafe y aluminio. 50mL, 100,mL, 200,mL, 500 mL, 1 L, 5 L y 20 L
247	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	ACTYBAC 100 SC	11347	29151 (31/07/2018) 1534 (19/02/2019) 76900 (30/09/2020) 8380 (12/07/2023) 10940 (30/08/2023) 127 (9/01/2024) 736 (25/01/2024) 10086 (8/08/2024) 11257 (26/08/2024)	Streptomyces racemochromogenes	$1x10^8$ UFC/L	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Zapote (*Pouteria sapota*)	Marchitez radicular (Fusarium sp. Cylindrocarpon sp. Cylindrocladium sp. Roselíinia sp. Rhizoctonia sp. Phytium sp., Verticillium sp. Phytophthora sp.)	3 - 5 mL/L Aplicar en drench radicular sobre todo el plato del árbol (zona de gota). Aplicar con frecuencia de 30 días entre cada aplicación. Se recomienda el uso en mezcla en taque con TRIFESOL 100 SC	Bolsa aséptica metalizada boquilla 32mm y tapa con lacre interno y sello de aluminio polietileno de baja densidad + PET metalizado y caja serigramosafiada, envases compuestos de PEAD HYA012 (HPD -0345) con tapa y liner de silicona y etiqueta serigramosafiada, adhesiva o termoencogible, envase de vidrio ambar con etiqueta adhesiva y tapa de rosca blanca o tapon de silicona con agramosafe y aluminio. 50mL, 100,mL, 200,mL, 500 mL, 1 L, 5 L y 20 L
247	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	ACTYBAC 100 SC	11347	29151 (31/07/2018) 1534 (19/02/2019) 76900 (30/09/2020) 8380 (12/07/2023) 10940 (30/08/2023) 127 (9/01/2024) 736 (25/01/2024) 10086 (8/08/2024) 11257 (26/08/2024)	Streptomyces racemochromogenes	$1x10^8$ UFC/L	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Mango *(Mangifera indica)*	Marchitez radicular (Fusarium sp. Cylindrocarpon sp. Cylindrocladium sp. Roselíinia sp. Rhizoctonia sp. Phytium sp., Verticillium sp. Phytophthora sp.)	3 - 5 mL/L Aplicar en drench radicular sobre todo el plato del árbol (zona de gota). Aplicar con frecuencia de 30 días entre cada aplicación. Se recomienda el uso en mezcla en taque con TRIFESOL 100 SC	Bolsa aséptica metalizada boquilla 32mm y tapa con lacre interno y sello de aluminio polietileno de baja densidad + PET metalizado y caja serigramosafiada, envases compuestos de PEAD HYA012 (HPD -0345) con tapa y liner de silicona y etiqueta serigramosafiada, adhesiva o termoencogible, envase de vidrio ambar con etiqueta adhesiva y tapa de rosca blanca o tapon de silicona con agramosafe y aluminio. 50mL, 100,mL, 200,mL, 500 mL, 1 L, 5 L y 20 L
247	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	ACTYBAC 100 SC	11347	29151 (31/07/2018) 1534 (19/02/2019) 76900 (30/09/2020) 8380 (12/07/2023) 10940 (30/08/2023) 127 (9/01/2024) 736 (25/01/2024) 10086 (8/08/2024) 11257 (26/08/2024)	Streptomyces racemochromogenes	$1x10^8$ UFC/L	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Lechuga (*Lactuca sativa)*	Damping off (Fusarium oxysporum, Fusarium solani, Rhizoctonia solani, Pythium sp.)	1 - 7 mL/L Aplicación con una frecuencia de 7 días. iniciando desde la siembra. hasta la cosecha. Dirigida a la raiz. Se recomienda el uso en mezcla en tanque con TRIFESOL 100 SC.	Bolsa aséptica metalizada boquilla 32mm y tapa con lacre interno y sello de aluminio polietileno de baja densidad + PET metalizado y caja serigramosafiada, envases compuestos de PEAD HYA012 (HPD -0345) con tapa y liner de silicona y etiqueta serigramosafiada, adhesiva o termoencogible, envase de vidrio ambar con etiqueta adhesiva y tapa de rosca blanca o tapon de silicona con agramosafe y aluminio. 50mL, 100,mL, 200,mL, 500 mL, 1 L, 5 L y 20 L
247	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	ACTYBAC 100 SC	11347	29151 (31/07/2018) 1534 (19/02/2019) 76900 (30/09/2020) 8380 (12/07/2023) 10940 (30/08/2023) 127 (9/01/2024) 736 (25/01/2024) 10086 (8/08/2024) 11257 (26/08/2024)	Streptomyces racemochromogenes	$1x10^8$ UFC/L	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Espinaca (Spinacia oleracea)	Damping off (Fusarium oxysporum, Fusarium solani, Rhizoctonia solani, Pythium sp.)	1 - 7 mL/L Aplicación con una frecuencia de 7 días. iniciando desde la siembra. hasta la cosecha. Dirigida a la raiz. Se recomienda el uso en mezcla en tanque con TRIFESOL 100 SC.	Bolsa aséptica metalizada boquilla 32mm y tapa con lacre interno y sello de aluminio polietileno de baja densidad + PET metalizado y caja serigramosafiada, envases compuestos de PEAD HYA012 (HPD -0345) con tapa y liner de silicona y etiqueta serigramosafiada, adhesiva o termoencogible, envase de vidrio ambar con etiqueta adhesiva y tapa de rosca blanca o tapon de silicona con agramosafe y aluminio. 50mL, 100,mL, 200,mL, 500 mL, 1 L, 5 L y 20 L

REGISTROS DE PRODUCTOS BIOINSUMOS DE USO AGRÍCOLA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD E INSUMOS AGRÍCOLAS

ICA Instituto Colombiano Agropecuario

Actualización: 1/Oct/2025

ITEM	NIT	EMPRESA TITULAR	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	REGISTRO DE VENTA ICA	RESOLUCIONES (FECHAS)	INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	CLASIFICACION DE PRODUCTOS AREA	SUBCLASIFICACION	PAIS ORIGEN	PRODUCTOR	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S) Nombre común (nombre cientifico)	BLANCO BIOLÓGICO - Nombre común (*nombre científico*)	DOSIS Y UNIDADES	ENVASE/EMPAQUE Y PRESENTACIÓN
247	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	ACTYBAC 100 SC	11347	29151 (31/07/2018) 1534 (19/02/2019) 76900 (30/09/2020) 8380 (12/07/2023) 10940 (30/08/2023) 127 (9/01/2024) 736 (25/01/2024) 10086 (8/08/2024) 11257 (26/08/2024)	Streptomyces racemochromogenes	$1x10^8$ UFC/L	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Apio (Apium graveolens)	Damping off (Fusarium oxysporum, Fusarium solani, Rhizoctonia solani, Pythium sp.)	1 - 7 mL/L Aplicación con una frecuencia de 7 días. iniciando desde la siembra. hasta la cosecha. Dirigida a la raiz. Se recomienda el uso en mezcla en tanque con TRIFESOL 100 SC.	Bolsa aséptica metalizada boquilla 32mm y tapa con lacre interno y sello de aluminio polietileno de baja densidad + PET metalizado y caja serigramosafiada, envases compuestos de PEAD HYA012 (HPD -0345) con tapa y liner de silicona y etiqueta serigramosafiada, adhesiva o termoencogible, envase de vidrio ambar con etiqueta adhesiva y tapa de rosca blanca o tapon de silicona con agramosafe y aluminio. 50mL, 100,mL, 200,mL, 500 mL, 1 L, 5 L y 20 L
247	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	ACTYBAC 100 SC	11347	29151 (31/07/2018) 1534 (19/02/2019) 76900 (30/09/2020) 8380 (12/07/2023) 10940 (30/08/2023) 127 (9/01/2024) 736 (25/01/2024) 10086 (8/08/2024) 11257 (26/08/2024)	Streptomyces racemochromogenes	$1x10^8$ UFC/L	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Perejil (Petroselinum crispum)	Damping off (Fusarium oxysporum, Fusarium solani, Rhizoctonia solani, Pythium sp.)	1 - 7 mL/L Aplicación con una frecuencia de 7 días. iniciando desde la siembra. hasta la cosecha. Dirigida a la raiz. Se recomienda el uso en mezcla en tanque con TRIFESOL 100 SC.	Bolsa aséptica metalizada boquilla 32mm y tapa con lacre interno y sello de aluminio polietileno de baja densidad + PET metalizado y caja serigramosafiada, envases compuestos de PEAD HYA012 (HPD -0345) con tapa y liner de silicona y etiqueta serigramosafiada, adhesiva o termoencogible, envase de vidrio ambar con etiqueta adhesiva y tapa de rosca blanca o tapon de silicona con agramosafe y aluminio. 50mL, 100,mL, 200,mL, 500 mL, 1 L, 5 L y 20 L
247	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	ACTYBAC 100 SC	11347	29151 (31/07/2018) 1534 (19/02/2019) 76900 (30/09/2020) 8380 (12/07/2023) 10940 (30/08/2023) 127 (9/01/2024) 736 (25/01/2024) 10086 (8/08/2024) 11257 (26/08/2024)	Streptomyces racemochromogenes	$1x10^8$ UFC/L	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Alcachofa (Cynara scolymus)	Damping off (Fusarium oxysporum, Fusarium solani, Rhizoctonia solani, Pythium sp.)	1 - 7 mL/L Aplicación con una frecuencia de 7 días. iniciando desde la siembra. hasta la cosecha. Dirigida a la raiz. Se recomienda el uso en mezcla en tanque con TRIFESOL 100 SC.	Bolsa aséptica metalizada boquilla 32mm y tapa con lacre interno y sello de aluminio polietileno de baja densidad + PET metalizado y caja serigramosafiada, envases compuestos de PEAD HYA012 (HPD -0345) con tapa y liner de silicona y etiqueta serigramosafiada, adhesiva o termoencogible, envase de vidrio ambar con etiqueta adhesiva y tapa de rosca blanca o tapon de silicona con agramosafe y aluminio. 50mL, 100,mL, 200,mL, 500 mL, 1 L, 5 L y 20 L
247	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	ACTYBAC 100 SC	11347	29151 (31/07/2018) 1534 (19/02/2019) 76900 (30/09/2020) 8380 (12/07/2023) 10940 (30/08/2023) 127 (9/01/2024) 736 (25/01/2024) 10086 (8/08/2024) 11257 (26/08/2024)	Streptomyces racemochromogenes	$1x10^8$ UFC/L	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Acedera (Rumex acetosa)	Damping off (Fusarium oxysporum, Fusarium solani, Rhizoctonia solani, Pythium sp.)	1 - 7 mL/L Aplicación con una frecuencia de 7 días. iniciando desde la siembra. hasta la cosecha. Dirigida a la raiz. Se recomienda el uso en mezcla en tanque con TRIFESOL 100 SC.	Bolsa aséptica metalizada boquilla 32mm y tapa con lacre interno y sello de aluminio polietileno de baja densidad + PET metalizado y caja serigramosafiada, envases compuestos de PEAD HYA012 (HPD -0345) con tapa y liner de silicona y etiqueta serigramosafiada, adhesiva o termoencogible, envase de vidrio ambar con etiqueta adhesiva y tapa de rosca blanca o tapon de silicona con agramosafe y aluminio. 50mL, 100,mL, 200,mL, 500 mL, 1 L, 5 L y 20 L
247	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	ACTYBAC 100 SC	11347	29151 (31/07/2018) 1534 (19/02/2019) 76900 (30/09/2020) 8380 (12/07/2023) 10940 (30/08/2023) 127 (9/01/2024) 736 (25/01/2024) 10086 (8/08/2024) 11257 (26/08/2024)	Streptomyces racemochromogenes	$1x10^8$ UFC/L	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Espárrago (Asparagus officinalis)	Damping off (Fusarium oxysporum, Fusarium solani, Rhizoctonia solani, Pythium sp.)	1 - 7 mL/L Aplicación con una frecuencia de 7 días. iniciando desde la siembra. hasta la cosecha. Dirigida a la raiz. Se recomienda el uso en mezcla en tanque con TRIFESOL 100 SC.	Bolsa aséptica metalizada boquilla 32mm y tapa con lacre interno y sello de aluminio polietileno de baja densidad + PET metalizado y caja serigramosafiada, envases compuestos de PEAD HYA012 (HPD -0345) con tapa y liner de silicona y etiqueta serigramosafiada, adhesiva o termoencogible, envase de vidrio ambar con etiqueta adhesiva y tapa de rosca blanca o tapon de silicona con agramosafe y aluminio. 50mL, 100,mL, 200,mL, 500 mL, 1 L, 5 L y 20 L
247	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	ACTYBAC 100 SC	11347	29151 (31/07/2018) 1534 (19/02/2019) 76900 (30/09/2020) 8380 (12/07/2023) 10940 (30/08/2023) 127 (9/01/2024) 736 (25/01/2024) 10086 (8/08/2024) 11257 (26/08/2024)	Streptomyces racemochromogenes	$1x10^8$ UFC/L	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Fresa (Fragaria vesca)	Complejo pudrición negra (Fusarium sp, Phytopthora cactorum, Rhizoctonia solani, Verticillium alboatrum)	3 - 5 mL/L Aplicar con una frecuencia de cada 20 días. con aplicaciones dirigidas al sustrato en drench radicular. Se recomienda el uso en mezcla en tanque con TRIFESOL 100 SC.	Bolsa aséptica metalizada boquilla 32mm y tapa con lacre interno y sello de aluminio polietileno de baja densidad + PET metalizado y caja serigramosafiada, envases compuestos de PEAD HYA012 (HPD -0345) con tapa y liner de silicona y etiqueta serigramosafiada, adhesiva o termoencogible, envase de vidrio ambar con etiqueta adhesiva y tapa de rosca blanca o tapon de silicona con agramosafe y aluminio. 50mL, 100,mL, 200,mL, 500 mL, 1 L, 5 L y 20 L
247	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	ACTYBAC 100 SC	11347	29151 (31/07/2018) 1534 (19/02/2019) 76900 (30/09/2020) 8380 (12/07/2023) 10940 (30/08/2023) 127 (9/01/2024) 736 (25/01/2024) 10086 (8/08/2024) 11257 (26/08/2024)	Streptomyces racemochromogenes	$1x10^8$ UFC/L	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Arándano (Vaccinium corymbosum)	Complejo pudrición negra (Fusarium sp, Phytopthora cactorum, Rhizoctonia solani, Verticillium alboatrum)	3 - 5 mL/L Aplicar con una frecuencia de cada 20 días. con aplicaciones dirigidas al sustrato en drench radicular. Se recomienda el uso en mezcla en tanque con TRIFESOL 100 SC.	Bolsa aséptica metalizada boquilla 32mm y tapa con lacre interno y sello de aluminio polietileno de baja densidad + PET metalizado y caja serigramosafiada, envases compuestos de PEAD HYA012 (HPD -0345) con tapa y liner de silicona y etiqueta serigramosafiada, adhesiva o termoencogible, envase de vidrio ambar con etiqueta adhesiva y tapa de rosca blanca o tapon de silicona con agramosafe y aluminio. 50mL, 100,mL, 200,mL, 500 mL, 1 L, 5 L y 20 L
247	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	ACTYBAC 100 SC	11347	29151 (31/07/2018) 1534 (19/02/2019) 76900 (30/09/2020) 8380 (12/07/2023) 10940 (30/08/2023) 127 (9/01/2024) 736 (25/01/2024) 10086 (8/08/2024) 11257 (26/08/2024)	Streptomyces racemochromogenes	$1x10^8$ UFC/L	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Arándano (Vaccinium ashei)	Complejo pudrición negra (Fusarium sp, Phytopthora cactorum, Rhizoctonia solani, Verticillium alboatrum)	3 - 5 mL/L Aplicar con una frecuencia de cada 20 días. con aplicaciones dirigidas al sustrato en drench radicular. Se recomienda el uso en mezcla en tanque con TRIFESOL 100 SC.	Bolsa aséptica metalizada boquilla 32mm y tapa con lacre interno y sello de aluminio polietileno de baja densidad + PET metalizado y caja serigramosafiada, envases compuestos de PEAD HYA012 (HPD -0345) con tapa y liner de silicona y etiqueta serigramosafiada, adhesiva o termoencogible, envase de vidrio ambar con etiqueta adhesiva y tapa de rosca blanca o tapon de silicona con agramosafe y aluminio. 50mL, 100,mL, 200,mL, 500 mL, 1 L, 5 L y 20 L
247	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	ACTYBAC 100 SC	11347	29151 (31/07/2018) 1534 (19/02/2019) 76900 (30/09/2020) 8380 (12/07/2023) 10940 (30/08/2023) 127 (9/01/2024) 736 (25/01/2024) 10086 (8/08/2024) 11257 (26/08/2024)	Streptomyces racemochromogenes	$1x10^8$ UFC/L	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Arándano (Vaccinium macrocarpon)	Complejo pudrición negra (Fusarium sp, Phytopthora cactorum, Rhizoctonia solani, Verticillium alboatrum)	3 - 5 mL/L Aplicar con una frecuencia de cada 20 días. con aplicaciones dirigidas al sustrato en drench radicular. Se recomienda el uso en mezcla en tanque con TRIFESOL 100 SC.	Bolsa aséptica metalizada boquilla 32mm y tapa con lacre interno y sello de aluminio polietileno de baja densidad + PET metalizado y caja serigramosafiada, envases compuestos de PEAD HYA012 (HPD -0345) con tapa y liner de silicona y etiqueta serigramosafiada, adhesiva o termoencogible, envase de vidrio ambar con etiqueta adhesiva y tapa de rosca blanca o tapon de silicona con agramosafe y aluminio. 50mL, 100,mL, 200,mL, 500 mL, 1 L, 5 L y 20 L

REGISTROS DE PRODUCTOS BIOINSUMOS DE USO AGRÍCOLA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD E INSUMOS AGRÍCOLAS

Actualización: 1/Oct/2025

ITEM	NIT	EMPRESA TITULAR	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	REGISTRO DE VENTA ICA	RESOLUCIONES (FECHAS)	INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	CLASIFICACION DE PRODUCTOS AREA	SUBCLASIFICACION	PAIS ORIGEN	PRODUCTOR	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S) Nombre común (nombre científico)	BLANCO BIOLÓGICO - Nombre común (*nombre científico*)	DOSIS Y UNIDADES	ENVASE/EMPAQUE Y PRESENTACIÓN
247	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	ACTYBAC 100 SC	11347	29151 (31/07/2018) 1534 (19/02/2019) 76900 (30/09/2020) 8380 (12/07/2023) 10940 (30/08/2023) 127 (9/01/2024) 736 (25/01/2024) 10086 (8/08/2024) 11257 (26/08/2024)	Streptomyces racemochromogenes	$1x10^8$ UFC/L	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Frambuesa (Rubus idaeus)	Complejo pudrición negra (Fusarium sp, Phytopthora cactorum, Rhizoctonia solani, Verticillium alboatrum)	3 - 5 mL/L Aplicar con una frecuencia de cada 20 días. con aplicaciones dirigidas al sustrato en drench radicular. Se recomienda el uso en mezcla en tanque con TRIFESOL 100 SC.	Bolsa aséptica metalizada boquilla 32mm y tapa con lacre interno y sello de aluminio polietileno de baja densidad + PET metalizado y caja serigramosafiada, envases compuestos de PEAD HYA012 (HPD -0345) con tapa y liner de silicona y etiqueta serigramosafiada, adhesiva o termoencogible, envase de vidrio ambar con etiqueta adhesiva y tapa de rosca blanca o tapon de silicona con agramosafe y aluminio. 50mL, 100,mL, 200,mL, 500 mL, 1 L, 5 L y 20 L
247	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	ACTYBAC 100 SC	11347	29151 (31/07/2018) 1534 (19/02/2019) 76900 (30/09/2020) 8380 (12/07/2023) 10940 (30/08/2023) 127 (9/01/2024) 736 (25/01/2024) 10086 (8/08/2024) 11257 (26/08/2024)	Streptomyces racemochromogenes	$1x10^8$ UFC/L	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Mora (Rubus sp.)	Complejo pudrición negra (Fusarium sp, Phytopthora cactorum, Rhizoctonia solani, Verticillium alboatrum)	3 - 5 mL/L Aplicar con una frecuencia de cada 20 días. con aplicaciones dirigidas al sustrato en drench radicular. Se recomienda el uso en mezcla en tanque con TRIFESOL 100 SC.	Bolsa aséptica metalizada boquilla 32mm y tapa con lacre interno y sello de aluminio polietileno de baja densidad + PET metalizado y caja serigramosafiada, envases compuestos de PEAD HYA012 (HPD -0345) con tapa y liner de silicona y etiqueta serigramosafiada, adhesiva o termoencogible, envase de vidrio ambar con etiqueta adhesiva y tapa de rosca blanca o tapon de silicona con agramosafe y aluminio. 50mL, 100,mL, 200,mL, 500 mL, 1 L, 5 L y 20 L
247	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	ACTYBAC 100 SC	11347	29151 (31/07/2018) 1534 (19/02/2019) 76900 (30/09/2020) 8380 (12/07/2023) 10940 (30/08/2023) 127 (9/01/2024) 736 (25/01/2024) 10086 (8/08/2024) 11257 (26/08/2024)	Streptomyces racemochromogenes	$1x10^8$ UFC/L	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Brevo (*Ficus carica*)	Complejo pudrición negra (Fusarium sp, Phytopthora cactorum, Rhizoctonia solani, Verticillium alboatrum)	3 - 5 mL/L Aplicar con una frecuencia de cada 20 días. con aplicaciones dirigidas al sustrato en drench radicular. Se recomienda el uso en mezcla en tanque con TRIFESOL 100 SC.	Bolsa aséptica metalizada boquilla 32mm y tapa con lacre interno y sello de aluminio polietileno de baja densidad + PET metalizado y caja serigramosafiada, envases compuestos de PEAD HYA012 (HPD -0345) con tapa y liner de silicona y etiqueta serigramosafiada, adhesiva o termoencogible, envase de vidrio ambar con etiqueta adhesiva y tapa de rosca blanca o tapon de silicona con agramosafe y aluminio. 50mL, 100,mL, 200,mL, 500 mL, 1 L, 5 L y 20 L
247	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	ACTYBAC 100 SC	11347	29151 (31/07/2018) 1534 (19/02/2019) 76900 (30/09/2020) 8380 (12/07/2023) 10940 (30/08/2023) 127 (9/01/2024) 736 (25/01/2024) 10086 (8/08/2024) 11257 (26/08/2024)	Streptomyces racemochromogenes	$1x10^8$ UFC/L	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Uva (Vitis sp.)	Complejo pudrición negra (Fusarium sp, Phytopthora cactorum, Rhizoctonia solani, Verticillium alboatrum)	3 - 5 mL/L Aplicar con una frecuencia de cada 20 días. con aplicaciones dirigidas al sustrato en drench radicular. Se recomienda el uso en mezcla en tanque con TRIFESOL 100 SC.	Bolsa aséptica metalizada boquilla 32mm y tapa con lacre interno y sello de aluminio polietileno de baja densidad + PET metalizado y caja serigramosafiada, envases compuestos de PEAD HYA012 (HPD -0345) con tapa y liner de silicona y etiqueta serigramosafiada, adhesiva o termoencogible, envase de vidrio ambar con etiqueta adhesiva y tapa de rosca blanca o tapon de silicona con agramosafe y aluminio. 50mL, 100,mL, 200,mL, 500 mL, 1 L, 5 L y 20 L
247	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	ACTYBAC 100 SC	11347	29151 (31/07/2018) 1534 (19/02/2019) 76900 (30/09/2020) 8380 (12/07/2023) 10940 (30/08/2023) 127 (9/01/2024) 736 (25/01/2024) 10086 (8/08/2024) 11257 (26/08/2024)	Streptomyces racemochromogenes	$1x10^8$ UFC/L	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Gulupa *(Passiflora edulis)*	Marchitamiento vascular (*Fusarium oxysporum*)	3 - 5 mL/L Aplicar con una frecuencia de 30 días. con aplicaciones dirigidas al suelo en drench radicular. Se recomienda el uso en mezcla en tanque con TRIFESOL 100 SC.	Bolsa aséptica metalizada boquilla 32mm y tapa con lacre interno y sello de aluminio polietileno de baja densidad + PET metalizado y caja serigramosafiada, envases compuestos de PEAD HYA012 (HPD -0345) con tapa y liner de silicona y etiqueta serigramosafiada, adhesiva o termoencogible, envase de vidrio ambar con etiqueta adhesiva y tapa de rosca blanca o tapon de silicona con agramosafe y aluminio. 50mL, 100,mL, 200,mL, 500 mL, 1 L, 5 L y 20 L
247	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	ACTYBAC 100 SC	11347	29151 (31/07/2018) 1534 (19/02/2019) 76900 (30/09/2020) 8380 (12/07/2023) 10940 (30/08/2023) 127 (9/01/2024) 736 (25/01/2024) 10086 (8/08/2024) 11257 (26/08/2024)	Streptomyces racemochromogenes	$1x10^8$ UFC/L	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Maracuya (*Passiflora edulis)*	Marchitamiento vascular (*Fusarium oxysporum*)	3 - 5 mL/L Aplicar con una frecuencia de 30 días. con aplicaciones dirigidas al suelo en drench radicular. Se recomienda el uso en mezcla en tanque con TRIFESOL 100 SC.	Bolsa aséptica metalizada boquilla 32mm y tapa con lacre interno y sello de aluminio polietileno de baja densidad + PET metalizado y caja serigramosafiada, envases compuestos de PEAD HYA012 (HPD -0345) con tapa y liner de silicona y etiqueta serigramosafiada, adhesiva o termoencogible, envase de vidrio ambar con etiqueta adhesiva y tapa de rosca blanca o tapon de silicona con agramosafe y aluminio. 50mL, 100,mL, 200,mL, 500 mL, 1 L, 5 L y 20 L
247	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	ACTYBAC 100 SC	11347	29151 (31/07/2018) 1534 (19/02/2019) 76900 (30/09/2020) 8380 (12/07/2023) 10940 (30/08/2023) 127 (9/01/2024) 736 (25/01/2024) 10086 (8/08/2024) 11257 (26/08/2024)	Streptomyces racemochromogenes	$1x10^8$ UFC/L	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Granadilla *(Passiflora ligularis)*	Marchitamiento vascular (*Fusarium oxysporum*)	3 - 5 mL/L Aplicar con una frecuencia de 30 días. con aplicaciones dirigidas al suelo en drench radicular. Se recomienda el uso en mezcla en tanque con TRIFESOL 100 SC.	Bolsa aséptica metalizada boquilla 32mm y tapa con lacre interno y sello de aluminio polietileno de baja densidad + PET metalizado y caja serigramosafiada, envases compuestos de PEAD HYA012 (HPD -0345) con tapa y liner de silicona y etiqueta serigramosafiada, adhesiva o termoencogible, envase de vidrio ambar con etiqueta adhesiva y tapa de rosca blanca o tapon de silicona con agramosafe y aluminio. 50mL, 100,mL, 200,mL, 500 mL, 1 L, 5 L y 20 L
247	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	ACTYBAC 100 SC	11347	29151 (31/07/2018) 1534 (19/02/2019) 76900 (30/09/2020) 8380 (12/07/2023) 10940 (30/08/2023) 127 (9/01/2024) 736 (25/01/2024) 10086 (8/08/2024) 11257 (26/08/2024)	Streptomyces racemochromogenes	$1x10^8$ UFC/L	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Badea (*Passiflora quadrangularis*)	Marchitamiento vascular (*Fusarium oxysporum*)	3 - 5 mL/L Aplicar con una frecuencia de 30 días. con aplicaciones dirigidas al suelo en drench radicular. Se recomienda el uso en mezcla en tanque con TRIFESOL 100 SC.	Bolsa aséptica metalizada boquilla 32mm y tapa con lacre interno y sello de aluminio polietileno de baja densidad + PET metalizado y caja serigramosafiada, envases compuestos de PEAD HYA012 (HPD -0345) con tapa y liner de silicona y etiqueta serigramosafiada, adhesiva o termoencogible, envase de vidrio ambar con etiqueta adhesiva y tapa de rosca blanca o tapon de silicona con agramosafe y aluminio. 50mL, 100,mL, 200,mL, 500 mL, 1 L, 5 L y 20 L
247	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	ACTYBAC 100 SC	11347	29151 (31/07/2018) 1534 (19/02/2019) 76900 (30/09/2020) 8380 (12/07/2023) 10940 (30/08/2023) 127 (9/01/2024) 736 (25/01/2024) 10086 (8/08/2024) 11257 (26/08/2024)	Streptomyces racemochromogenes	$1x10^8$ UFC/L	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Chulupa (Passiflora maliformis)	Marchitamiento vascular (*Fusarium oxysporum*)	3 - 5 mL/L Aplicar con una frecuencia de 30 días. con aplicaciones dirigidas al suelo en drench radicular. Se recomienda el uso en mezcla en tanque con TRIFESOL 100 SC.	Bolsa aséptica metalizada boquilla 32mm y tapa con lacre interno y sello de aluminio polietileno de baja densidad + PET metalizado y caja serigramosafiada, envases compuestos de PEAD HYA012 (HPD -0345) con tapa y liner de silicona y etiqueta serigramosafiada, adhesiva o termoencogible, envase de vidrio ambar con etiqueta adhesiva y tapa de rosca blanca o tapon de silicona con agramosafe y aluminio. 50mL, 100,mL, 200,mL, 500 mL, 1 L, 5 L y 20 L

REGISTROS DE PRODUCTOS BIOINSUMOS DE USO AGRÍCOLA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD E INSUMOS AGRÍCOLAS

Actualización: 1/Oct/2025

ITEM	NIT	EMPRESA TITULAR	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	REGISTRO DE VENTA ICA	RESOLUCIONES (FECHAS)	INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	CLASIFICACION DE PRODUCTOS AREA	SUBCLASIFICACION	PAIS ORIGEN	PRODUCTOR	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S) Nombre común (nombre científico)	BLANCO BIOLÓGICO - Nombre común (*nombre científico*)	DOSIS Y UNIDADES	ENVASE/EMPAQUE Y PRESENTACIÓN
247	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	ACTYBAC 100 SC	11347	29151 (31/07/2018) 1534 (19/02/2019) 76900 (30/09/2020) 8380 (12/07/2023) 10940 (30/08/2023) 127 (9/01/2024) 736 (25/01/2024) 10086 (8/08/2024) 11257 (26/08/2024)	Streptomyces racemochromogenes	$1x10^8$ UFC/L	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Curuba (*Passiflora tarminiana)*	Marchitamiento vascular (*Fusarium oxysporum*)	3 - 5 mL/L Aplicar con una frecuencia de 30 días. con aplicaciones dirigidas al suelo en drench radicular. Se recomienda el uso en mezcla en tanque con TRIFESOL 100 SC.	Bolsa aséptica metalizada boquilla 32mm y tapa con lacre interno y sello de aluminio polietileno de baja densidad + PET metalizado y caja serigramosafiada, envases compuestos de PEAD HYA012 (HPD -0345) con tapa y liner de silicona y etiqueta serigramosafiada, adhesiva o termoencogible, envase de vidrio ambar con etiqueta adhesiva y tapa de rosca blanca o tapon de silicona con agramosafe y aluminio. 50mL, 100,mL, 200,mL, 500 mL, 1 L, 5 L y 20 L
248	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	TRIFESOL 100 SC	11352	029700 (8/08/2018) 026089 (14/12/2022) 027420 (27/12/2022) 008381 (12 /07/2023) 1568 (20/02/2024) 10085 (08/08/2024)	Trichoderma viride	$1x10^8$ esporas/L	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Arroz (*Oryza sativa*)	*Rhizoctonia solani*	100-1000 mL / kg de semilla Tratamiento a semilla.	Bolsa aséptica metalizada boquilla 32mm y tapa con lacre interno y sello de aluminio polietileno de baja densidad + PET metalizado y caja serigramosafiada, envases compuestos de PEAD HYA012 (HPD -0345) con tapa y liner de silicona y etiqueta serigramosafiada, adhesiva o termoencogible, envase de vidrio ambar con etiqueta adhesiva y tapa de rosca blanca o tapon de silicona con agramosafe y aluminio. presentaciones de 50, 100, 200y 500 mL, 1, 5 y 20 L de contenido neto.
248	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	TRIFESOL 100 SC	11352	029700 (8/08/2018) 026089 (14/12/2022) 027420 (27/12/2022) 008381 (12 /07/2023) 1568 (20/02/2024) 10085 (08/08/2024)	Trichoderma viride	$1x10^8$ esporas/L	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Arroz (*Oryza sativa*)	*Sarocladium oryzae*	100-1000 mL / ha Aplicación al suelo 15 días después de emergencia.	Bolsa aséptica metalizada boquilla 32mm y tapa con lacre interno y sello de aluminio polietileno de baja densidad + PET metalizado y caja serigramosafiada, envases compuestos de PEAD HYA012 (HPD -0345) con tapa y liner de silicona y etiqueta serigramosafiada, adhesiva o termoencogible, envase de vidrio ambar con etiqueta adhesiva y tapa de rosca blanca o tapon de silicona con agramosafe y aluminio. presentaciones de 50, 100, 200y 500 mL, 1, 5 y 20 L de contenido neto.
248	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	TRIFESOL 100 SC	11352	029700 (8/08/2018) 026089 (14/12/2022) 027420 (27/12/2022) 008381 (12 /07/2023) 1568 (20/02/2024) 10085 (08/08/2024)	Trichoderma viride	$1x10^8$ esporas/L	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Arroz (*Oryza sativa*)	Helmintosphorium oryzae	100-1000 mL / kg de semilla Tratamiento a semilla.	Bolsa aséptica metalizada boquilla 32mm y tapa con lacre interno y sello de aluminio polietileno de baja densidad + PET metalizado y caja serigramosafiada, envases compuestos de PEAD HYA012 (HPD -0345) con tapa y liner de silicona y etiqueta serigramosafiada, adhesiva o termoencogible, envase de vidrio ambar con etiqueta adhesiva y tapa de rosca blanca o tapon de silicona con agramosafe y aluminio. presentaciones de 50, 100, 200y 500 mL, 1, 5 y 20 L de contenido neto.
248	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	TRIFESOL 100 SC	11352	029700 (8/08/2018) 026089 (14/12/2022) 027420 (27/12/2022) 008381 (12 /07/2023) 1568 (20/02/2024) 10085 (08/08/2024)	Trichoderma viride	$1x10^8$ esporas/L	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Arroz (*Oryza sativa*)	*Gaeumannomyces graminis*	100-1000 mL / ha Aplicación al suelo 15 días después de emergencia.	Bolsa aséptica metalizada boquilla 32mm y tapa con lacre interno y sello de aluminio polietileno de baja densidad + PET metalizado y caja serigramosafiada, envases compuestos de PEAD HYA012 (HPD -0345) con tapa y liner de silicona y etiqueta serigramosafiada, adhesiva o termoencogible, envase de vidrio ambar con etiqueta adhesiva y tapa de rosca blanca o tapon de silicona con agramosafe y aluminio. presentaciones de 50, 100, 200y 500 mL, 1, 5 y 20 L de contenido neto.
248	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	TRIFESOL 100 SC	11352	029700 (8/08/2018) 026089 (14/12/2022) 027420 (27/12/2022) 008381 (12 /07/2023) 1568 (20/02/2024) 10085 (08/08/2024)	Trichoderma viride	$1x10^8$ esporas/L	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Papa *(Solanum tuberosum)*	*Rhizoctonia solani*	0.5 - 1 L / ha Forma de aplicación: Aplicar en la rejada (siembra) y en aplicaciones preventivas dirigidas a la base del tallo y raices. Aplicar la dosis máxima para presiones medias y aLas	Bolsa aséptica metalizada boquilla 32mm y tapa con lacre interno y sello de aluminio polietileno de baja densidad + PET metalizado y caja serigramosafiada, envases compuestos de PEAD HYA012 (HPD -0345) con tapa y liner de silicona y etiqueta serigramosafiada, adhesiva o termoencogible, envase de vidrio ambar con etiqueta adhesiva y tapa de rosca blanca o tapon de silicona con agramosafe y aluminio. presentaciones de 50, 100, 200y 500 mL, 1, 5 y 20 L de contenido neto.
248	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	TRIFESOL 100 SC	11352	029700 (8/08/2018) 026089 (14/12/2022) 027420 (27/12/2022) 008381 (12 /07/2023) 1568 (20/02/2024) 10085 (08/08/2024)	Trichoderma viride	$1x10^8$ esporas/L	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Aguacate (*Persea americana)*	Marchitez radicular (Fusarium sp. Cylindrocarpon sp. Cylindrocladium sp. Roselinia sp. Rhizoctonia sp. Phytium sp., Verticillium sp. Phytophthora sp.)	3 a 5 cc/L de agua Aplicar en drench radicular sobre todo el plato del árbol (zona de gota). Aplicar con frecuencia de 30 días entre cada aplicación. Se recomienda el uso en mezcla en taque con ACTYBAC 100 SC	Bolsa aséptica metalizada boquilla 32mm y tapa con lacre interno y sello de aluminio polietileno de baja densidad + PET metalizado y caja serigramosafiada, envases compuestos de PEAD HYA012 (HPD -0345) con tapa y liner de silicona y etiqueta serigramosafiada, adhesiva o termoencogible, envase de vidrio ambar con etiqueta adhesiva y tapa de rosca blanca o tapon de silicona con agramosafe y aluminio. presentaciones de 50, 100, 200y 500 mL, 1, 5 y 20 L de contenido neto.
248	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	TRIFESOL 100 SC	11352	029700 (8/08/2018) 026089 (14/12/2022) 027420 (27/12/2022) 008381 (12 /07/2023) 1568 (20/02/2024) 10085 (08/08/2024)	Trichoderma viride	$1x10^8$ esporas/L	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Durazno *(Prunus persica)*	Marchitez radicular (Fusarium sp. Cylindrocarpon sp. Cylindrocladium sp. Roselinia sp. Rhizoctonia sp. Phytium sp., Verticillium sp. Phytophthora sp.)	3 a 5 cc/L de agua Aplicar en drench radicular sobre todo el plato del árbol (zona de gota). Aplicar con frecuencia de 30 días entre cada aplicación. Se recomienda el uso en mezcla en taque con ACTYBAC 100 SC	Bolsa aséptica metalizada boquilla 32mm y tapa con lacre interno y sello de aluminio polietileno de baja densidad + PET metalizado y caja serigramosafiada, envases compuestos de PEAD HYA012 (HPD -0345) con tapa y liner de silicona y etiqueta serigramosafiada, adhesiva o termoencogible, envase de vidrio ambar con etiqueta adhesiva y tapa de rosca blanca o tapon de silicona con agramosafe y aluminio. presentaciones de 50, 100, 200y 500 mL, 1, 5 y 20 L de contenido neto.
248	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	TRIFESOL 100 SC	11352	029700 (8/08/2018) 026089 (14/12/2022) 027420 (27/12/2022) 008381 (12 /07/2023) 1568 (20/02/2024) 10085 (08/08/2024)	Trichoderma viride	$1x10^8$ esporas/L	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Ciruela (*Prunus domestica*)	Marchitez radicular (Fusarium sp. Cylindrocarpon sp. Cylindrocladium sp. Roselinia sp. Rhizoctonia sp. Phytium sp., Verticillium sp. Phytophthora sp.)	3 a 5 cc/L de agua Aplicar en drench radicular sobre todo el plato del árbol (zona de gota). Aplicar con frecuencia de 30 días entre cada aplicación. Se recomienda el uso en mezcla en taque con ACTYBAC 100 SC	Bolsa aséptica metalizada boquilla 32mm y tapa con lacre interno y sello de aluminio polietileno de baja densidad + PET metalizado y caja serigramosafiada, envases compuestos de PEAD HYA012 (HPD -0345) con tapa y liner de silicona y etiqueta serigramosafiada, adhesiva o termoencogible, envase de vidrio ambar con etiqueta adhesiva y tapa de rosca blanca o tapon de silicona con agramosafe y aluminio. presentaciones de 50, 100, 200y 500 mL, 1, 5 y 20 L de contenido neto.

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

REGISTROS DE PRODUCTOS BIOINSUMOS DE USO AGRÍCOLA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD E INSUMOS AGRÍCOLAS

Actualización: 1/Oct/2025

ITEM	NIT	EMPRESA TITULAR	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	REGISTRO DE VENTA ICA	RESOLUCIONES (FECHAS)	INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	CLASIFICACION DE PRODUCTOS AREA	SUBCLASIFICACION	PAIS ORIGEN	PRODUCTOR	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S) Nombre común (nombre científico)	BLANCO BIOLÓGICO - Nombre común (*nombre científico*)	DOSIS Y UNIDADES	ENVASE/EMPAQUE Y PRESENTACIÓN
248	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	TRIFESOL 100 SC	11352	029700 (8/08/2018) 026089 (14/12/2022) 027420 (27/12/2022) 008381 (12 /07/2023) 1568 (20/02/2024) 10085 (08/08/2024)	Trichoderma viride	1x10^8 esporas/L	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Zapote (*Pouteria sapota*)	Marchitez radicular (Fusarium sp. Cylindrocarpon sp. Cylindrocladium sp. Roselilnia sp. Rhizoctonia sp. Phytium sp., Verticillium sp. Phytophthora sp.)	3 a 5 cc/L de agua Aplicar en drench radicular sobre todo el plato del árbol (zona de gota). Aplicar con frecuencia de 30 días entre cada aplicación. Se recomienda el uso en mezcla en taque con ACTYBAC 100 SC	Bolsa aséptica metalizada boquilla 32mm y tapa con lacre interno y sello de aluminio polietileno de baja densidad + PET metalizado y caja serigramosafiada, envases compuestos de PEAD HYA012 (HPD-0345) con tapa y liner de silicona y etiqueta serigramosafiada, adhesiva o termoencogible, envase de vidrio ambar con etiqueta adhesiva y tapa de rosca blanca o tapon de silicona con agramosafe y aluminio. presentaciones de 50, 100, 200y 500 mL, 1, 5 y 20 L de contenido neto.
248	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	TRIFESOL 100 SC	11352	029700 (8/08/2018) 026089 (14/12/2022) 027420 (27/12/2022) 008381 (12 /07/2023) 1568 (20/02/2024) 10085 (08/08/2024)	Trichoderma viride	1x10^8 esporas/L	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Mango *(Mangifera indica)*	Marchitez radicular (Fusarium sp. Cylindrocarpon sp. Cylindrocladium sp. Roselilnia sp. Rhizoctonia sp. Phytium sp., Verticillium sp. Phytophthora sp.)	3 a 5 cc/L de agua Aplicar en drench radicular sobre todo el plato del árbol (zona de gota). Aplicar con frecuencia de 30 días entre cada aplicación. Se recomienda el uso en mezcla en taque con ACTYBAC 100 SC	Bolsa aséptica metalizada boquilla 32mm y tapa con lacre interno y sello de aluminio polietileno de baja densidad + PET metalizado y caja serigramosafiada, envases compuestos de PEAD HYA012 (HPD-0345) con tapa y liner de silicona y etiqueta serigramosafiada, adhesiva o termoencogible, envase de vidrio ambar con etiqueta adhesiva y tapa de rosca blanca o tapon de silicona con agramosafe y aluminio. presentaciones de 50, 100, 200y 500 mL, 1, 5 y 20 L de contenido neto.
248	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	TRIFESOL 100 SC	11352	029700 (8/08/2018) 026089 (14/12/2022) 027420 (27/12/2022) 008381 (12 /07/2023) 1568 (20/02/2024) 10085 (08/08/2024)	Trichoderma viride	1x10^8 esporas/L	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Lechuga (*Lactuca sativa)*	Damping off (Fusarium oxysporum, Fusarium solani, Rhizoctonia solani, Pythium sp.)	1 a 7 mL/L de agua Aplicación con una frecuencia de 7 días. iniciando desde la siembra. hasta la cosecha. Dirigida a la raiz. Se recomienda el uso en mezcla en tanque con ACTYBAC 100 SC.	Bolsa aséptica metalizada boquilla 32mm y tapa con lacre interno y sello de aluminio polietileno de baja densidad + PET metalizado y caja serigramosafiada, envases compuestos de PEAD HYA012 (HPD-0345) con tapa y liner de silicona y etiqueta serigramosafiada, adhesiva o termoencogible, envase de vidrio ambar con etiqueta adhesiva y tapa de rosca blanca o tapon de silicona con agramosafe y aluminio. presentaciones de 50, 100, 200y 500 mL, 1, 5 y 20 L de contenido neto.
248	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	TRIFESOL 100 SC	11352	029700 (8/08/2018) 026089 (14/12/2022) 027420 (27/12/2022) 008381 (12 /07/2023) 1568 (20/02/2024) 10085 (08/08/2024)	Trichoderma viride	1x10^8 esporas/L	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Espinaca (Spinacia oleracea)	Damping off (Fusarium oxysporum, Fusarium solani, Rhizoctonia solani, Pythium sp.)	1 a 7 mL/L de agua Aplicación con una frecuencia de 7 días. iniciando desde la siembra. hasta la cosecha. Dirigida a la raiz. Se recomienda el uso en mezcla en tanque con ACTYBAC 100 SC.	Bolsa aséptica metalizada boquilla 32mm y tapa con lacre interno y sello de aluminio polietileno de baja densidad + PET metalizado y caja serigramosafiada, envases compuestos de PEAD HYA012 (HPD-0345) con tapa y liner de silicona y etiqueta serigramosafiada, adhesiva o termoencogible, envase de vidrio ambar con etiqueta adhesiva y tapa de rosca blanca o tapon de silicona con agramosafe y aluminio. presentaciones de 50, 100, 200y 500 mL, 1, 5 y 20 L de contenido neto.
248	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	TRIFESOL 100 SC	11352	029700 (8/08/2018) 026089 (14/12/2022) 027420 (27/12/2022) 008381 (12 /07/2023) 1568 (20/02/2024) 10085 (08/08/2024)	Trichoderma viride	1x10^8 esporas/L	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Apio (Apium graveolens)	Damping off (Fusarium oxysporum, Fusarium solani, Rhizoctonia solani, Pythium sp.)	1 a 7 mL/L de agua Aplicación con una frecuencia de 7 días. iniciando desde la siembra. hasta la cosecha. Dirigida a la raiz. Se recomienda el uso en mezcla en tanque con ACTYBAC 100 SC.	Bolsa aséptica metalizada boquilla 32mm y tapa con lacre interno y sello de aluminio polietileno de baja densidad + PET metalizado y caja serigramosafiada, envases compuestos de PEAD HYA012 (HPD-0345) con tapa y liner de silicona y etiqueta serigramosafiada, adhesiva o termoencogible, envase de vidrio ambar con etiqueta adhesiva y tapa de rosca blanca o tapon de silicona con agramosafe y aluminio. presentaciones de 50, 100, 200y 500 mL, 1, 5 y 20 L de contenido neto.
248	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	TRIFESOL 100 SC	11352	029700 (8/08/2018) 026089 (14/12/2022) 027420 (27/12/2022) 008381 (12 /07/2023) 1568 (20/02/2024) 10085 (08/08/2024)	Trichoderma viride	1x10^8 esporas/L	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Perejil (Petroselinum crispum)	Damping off (Fusarium oxysporum, Fusarium solani, Rhizoctonia solani, Pythium sp.)	1 a 7 mL/L de agua Aplicación con una frecuencia de 7 días. iniciando desde la siembra. hasta la cosecha. Dirigida a la raiz. Se recomienda el uso en mezcla en tanque con ACTYBAC 100 SC.	Bolsa aséptica metalizada boquilla 32mm y tapa con lacre interno y sello de aluminio polietileno de baja densidad + PET metalizado y caja serigramosafiada, envases compuestos de PEAD HYA012 (HPD-0345) con tapa y liner de silicona y etiqueta serigramosafiada, adhesiva o termoencogible, envase de vidrio ambar con etiqueta adhesiva y tapa de rosca blanca o tapon de silicona con agramosafe y aluminio. presentaciones de 50, 100, 200y 500 mL, 1, 5 y 20 L de contenido neto.
248	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	TRIFESOL 100 SC	11352	029700 (8/08/2018) 026089 (14/12/2022) 027420 (27/12/2022) 008381 (12 /07/2023) 1568 (20/02/2024) 10085 (08/08/2024)	Trichoderma viride	1x10^8 esporas/L	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Alcachofa (Cynara scolymus)	Damping off (Fusarium oxysporum, Fusarium solani, Rhizoctonia solani, Pythium sp.)	1 a 7 mL/L de agua Aplicación con una frecuencia de 7 días. iniciando desde la siembra. hasta la cosecha. Dirigida a la raiz. Se recomienda el uso en mezcla en tanque con ACTYBAC 100 SC.	Bolsa aséptica metalizada boquilla 32mm y tapa con lacre interno y sello de aluminio polietileno de baja densidad + PET metalizado y caja serigramosafiada, envases compuestos de PEAD HYA012 (HPD-0345) con tapa y liner de silicona y etiqueta serigramosafiada, adhesiva o termoencogible, envase de vidrio ambar con etiqueta adhesiva y tapa de rosca blanca o tapon de silicona con agramosafe y aluminio. presentaciones de 50, 100, 200y 500 mL, 1, 5 y 20 L de contenido neto.
248	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	TRIFESOL 100 SC	11352	029700 (8/08/2018) 026089 (14/12/2022) 027420 (27/12/2022) 008381 (12 /07/2023) 1568 (20/02/2024) 10085 (08/08/2024)	Trichoderma viride	1x10^8 esporas/L	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Acedera (Rumex acetosa)	Damping off (Fusarium oxysporum, Fusarium solani, Rhizoctonia solani, Pythium sp.)	1 a 7 mL/L de agua Aplicación con una frecuencia de 7 días. iniciando desde la siembra. hasta la cosecha. Dirigida a la raiz. Se recomienda el uso en mezcla en tanque con ACTYBAC 100 SC.	Bolsa aséptica metalizada boquilla 32mm y tapa con lacre interno y sello de aluminio polietileno de baja densidad + PET metalizado y caja serigramosafiada, envases compuestos de PEAD HYA012 (HPD-0345) con tapa y liner de silicona y etiqueta serigramosafiada, adhesiva o termoencogible, envase de vidrio ambar con etiqueta adhesiva y tapa de rosca blanca o tapon de silicona con agramosafe y aluminio. presentaciones de 50, 100, 200y 500 mL, 1, 5 y 20 L de contenido neto.
248	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	TRIFESOL 100 SC	11352	029700 (8/08/2018) 026089 (14/12/2022) 027420 (27/12/2022) 008381 (12 /07/2023) 1568 (20/02/2024) 10085 (08/08/2024)	Trichoderma viride	1x10^8 esporas/L	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Espárrago (Asparagus officinalis)	Damping off (Fusarium oxysporum, Fusarium solani, Rhizoctonia solani, Pythium sp.)	1 a 7 mL/L de agua Aplicación con una frecuencia de 7 días. iniciando desde la siembra. hasta la cosecha. Dirigida a la raiz. Se recomienda el uso en mezcla en tanque con ACTYBAC 100 SC.	Bolsa aséptica metalizada boquilla 32mm y tapa con lacre interno y sello de aluminio polietileno de baja densidad + PET metalizado y caja serigramosafiada, envases compuestos de PEAD HYA012 (HPD-0345) con tapa y liner de silicona y etiqueta serigramosafiada, adhesiva o termoencogible, envase de vidrio ambar con etiqueta adhesiva y tapa de rosca blanca o tapon de silicona con agramosafe y aluminio. presentaciones de 50, 100, 200y 500 mL, 1, 5 y 20 L de contenido neto.

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

REGISTROS DE PRODUCTOS BIOINSUMOS DE USO AGRÍCOLA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD E INSUMOS AGRÍCOLAS

Actualización: 1/Oct/2025

ITEM	NIT	EMPRESA TITULAR	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	REGISTRO DE VENTA ICA	RESOLUCIONES (FECHAS)	INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	CLASIFICACION DE PRODUCTOS AREA	SUBCLASIFICACION	PAIS ORIGEN	PRODUCTOR	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S) Nombre común (nombre científico)	BLANCO BIOLÓGICO - Nombre común (*nombre científico*)	DOSIS Y UNIDADES	ENVASE/EMPAQUE Y PRESENTACIÓN
248	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	TRIFESOL 100 SC	11352	029700 (8/08/2018) 026089 (14/12/2022) 027420 (27/12/2022) 008381 (12 /07/2023) 1568 (20/02/2024) 10085 (08/08/2024)	Trichoderma viride	1x10^8 esporas/L	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Fresa (Fragaria vesca)	Complejo pudrición negra (Fusarium sp, Phytopthora cactorum, Rhizoctonia solani, Verticillium alboatrum)	3-5 mL/L de agua Aplicar con una frecuencia de cada 20 días. con aplicaciones dirigidas al sustrato en drench radicular. Se recomienda el uso en mezcla en tanque con ACTYBAC 100 SC.	Bolsa aséptica metalizada boquilla 32mm y tapa con lacre interno y sello de aluminio polietileno de baja densidad + PET metalizado y caja serigramosafiada, envases compuestos de PEAD HYA012 (HPD-0345) con tapa y liner de silicona y etiqueta serigramosafiada, adhesiva o termoencogible, envase de vidrio ambar con etiqueta adhesiva y tapa de rosca blanca o tapon de silicona con agramosafe y aluminio. presentaciones de 50, 100, 200y 500 mL, 1, 5 y 20 L de contenido neto.
248	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	TRIFESOL 100 SC	11352	029700 (8/08/2018) 026089 (14/12/2022) 027420 (27/12/2022) 008381 (12 /07/2023) 1568 (20/02/2024) 10085 (08/08/2024)	Trichoderma viride	1x10^8 esporas/L	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Arándano (Vaccinium corymbosum)	Complejo pudrición negra (Fusarium sp, Phytopthora cactorum, Rhizoctonia solani, Verticillium alboatrum)	3-5 mL/L de agua Aplicar con una frecuencia de cada 20 días. con aplicaciones dirigidas al sustrato en drench radicular. Se recomienda el uso en mezcla en tanque con ACTYBAC 100 SC.	Bolsa aséptica metalizada boquilla 32mm y tapa con lacre interno y sello de aluminio polietileno de baja densidad + PET metalizado y caja serigramosafiada, envases compuestos de PEAD HYA012 (HPD-0345) con tapa y liner de silicona y etiqueta serigramosafiada, adhesiva o termoencogible, envase de vidrio ambar con etiqueta adhesiva y tapa de rosca blanca o tapon de silicona con agramosafe y aluminio. presentaciones de 50, 100, 200y 500 mL, 1, 5 y 20 L de contenido neto.
248	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	TRIFESOL 100 SC	11352	029700 (8/08/2018) 026089 (14/12/2022) 027420 (27/12/2022) 008381 (12 /07/2023) 1568 (20/02/2024) 10085 (08/08/2024)	Trichoderma viride	1x10^8 esporas/L	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Arándano (Vaccinium ashei)	Complejo pudrición negra (Fusarium sp, Phytopthora cactorum, Rhizoctonia solani, Verticillium alboatrum)	3-5 mL/L de agua Aplicar con una frecuencia de cada 20 días. con aplicaciones dirigidas al sustrato en drench radicular. Se recomienda el uso en mezcla en tanque con ACTYBAC 100 SC.	Bolsa aséptica metalizada boquilla 32mm y tapa con lacre interno y sello de aluminio polietileno de baja densidad + PET metalizado y caja serigramosafiada, envases compuestos de PEAD HYA012 (HPD-0345) con tapa y liner de silicona y etiqueta serigramosafiada, adhesiva o termoencogible, envase de vidrio ambar con etiqueta adhesiva y tapa de rosca blanca o tapon de silicona con agramosafe y aluminio. presentaciones de 50, 100, 200y 500 mL, 1, 5 y 20 L de contenido neto.
248	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	TRIFESOL 100 SC	11352	029700 (8/08/2018) 026089 (14/12/2022) 027420 (27/12/2022) 008381 (12 /07/2023) 1568 (20/02/2024) 10085 (08/08/2024)	Trichoderma viride	1x10^8 esporas/L	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Arándano (Vaccinium macrocarpon)	Complejo pudrición negra (Fusarium sp, Phytopthora cactorum, Rhizoctonia solani, Verticillium alboatrum)	3-5 mL/L de agua Aplicar con una frecuencia de cada 20 días. con aplicaciones dirigidas al sustrato en drench radicular. Se recomienda el uso en mezcla en tanque con ACTYBAC 100 SC.	Bolsa aséptica metalizada boquilla 32mm y tapa con lacre interno y sello de aluminio polietileno de baja densidad + PET metalizado y caja serigramosafiada, envases compuestos de PEAD HYA012 (HPD-0345) con tapa y liner de silicona y etiqueta serigramosafiada, adhesiva o termoencogible, envase de vidrio ambar con etiqueta adhesiva y tapa de rosca blanca o tapon de silicona con agramosafe y aluminio. presentaciones de 50, 100, 200y 500 mL, 1, 5 y 20 L de contenido neto.
248	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	TRIFESOL 100 SC	11352	029700 (8/08/2018) 026089 (14/12/2022) 027420 (27/12/2022) 008381 (12 /07/2023) 1568 (20/02/2024) 10085 (08/08/2024)	Trichoderma viride	1x10^8 esporas/L	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Frambuesa (Rubus idaeus)	Complejo pudrición negra (Fusarium sp, Phytopthora cactorum, Rhizoctonia solani, Verticillium alboatrum)	3-5 mL/L de agua Aplicar con una frecuencia de cada 20 días. con aplicaciones dirigidas al sustrato en drench radicular. Se recomienda el uso en mezcla en tanque con ACTYBAC 100 SC.	Bolsa aséptica metalizada boquilla 32mm y tapa con lacre interno y sello de aluminio polietileno de baja densidad + PET metalizado y caja serigramosafiada, envases compuestos de PEAD HYA012 (HPD-0345) con tapa y liner de silicona y etiqueta serigramosafiada, adhesiva o termoencogible, envase de vidrio ambar con etiqueta adhesiva y tapa de rosca blanca o tapon de silicona con agramosafe y aluminio. presentaciones de 50, 100, 200y 500 mL, 1, 5 y 20 L de contenido neto.
248	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	TRIFESOL 100 SC	11352	029700 (8/08/2018) 026089 (14/12/2022) 027420 (27/12/2022) 008381 (12 /07/2023) 1568 (20/02/2024) 10085 (08/08/2024)	Trichoderma viride	1x10^8 esporas/L	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Mora (Rubus sp.)	Complejo pudrición negra (Fusarium sp, Phytopthora cactorum, Rhizoctonia solani, Verticillium alboatrum)	3-5 mL/L de agua Aplicar con una frecuencia de cada 20 días. con aplicaciones dirigidas al sustrato en drench radicular. Se recomienda el uso en mezcla en tanque con ACTYBAC 100 SC.	Bolsa aséptica metalizada boquilla 32mm y tapa con lacre interno y sello de aluminio polietileno de baja densidad + PET metalizado y caja serigramosafiada, envases compuestos de PEAD HYA012 (HPD-0345) con tapa y liner de silicona y etiqueta serigramosafiada, adhesiva o termoencogible, envase de vidrio ambar con etiqueta adhesiva y tapa de rosca blanca o tapon de silicona con agramosafe y aluminio. presentaciones de 50, 100, 200y 500 mL, 1, 5 y 20 L de contenido neto.
248	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	TRIFESOL 100 SC	11352	029700 (8/08/2018) 026089 (14/12/2022) 027420 (27/12/2022) 008381 (12 /07/2023) 1568 (20/02/2024) 10085 (08/08/2024)	Trichoderma viride	1x10^8 esporas/L	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Brevo (*Ficus carica*)	Complejo pudrición negra (Fusarium sp, Phytopthora cactorum, Rhizoctonia solani, Verticillium alboatrum)	3-5 mL/L de agua Aplicar con una frecuencia de cada 20 días. con aplicaciones dirigidas al sustrato en drench radicular. Se recomienda el uso en mezcla en tanque con ACTYBAC 100 SC.	Bolsa aséptica metalizada boquilla 32mm y tapa con lacre interno y sello de aluminio polietileno de baja densidad + PET metalizado y caja serigramosafiada, envases compuestos de PEAD HYA012 (HPD-0345) con tapa y liner de silicona y etiqueta serigramosafiada, adhesiva o termoencogible, envase de vidrio ambar con etiqueta adhesiva y tapa de rosca blanca o tapon de silicona con agramosafe y aluminio. presentaciones de 50, 100, 200y 500 mL, 1, 5 y 20 L de contenido neto.
248	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	TRIFESOL 100 SC	11352	029700 (8/08/2018) 026089 (14/12/2022) 027420 (27/12/2022) 008381 (12 /07/2023) 1568 (20/02/2024) 10085 (08/08/2024)	Trichoderma viride	1x10^8 esporas/L	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Uva (Vitis sp.)	Complejo pudrición negra (Fusarium sp, Phytopthora cactorum, Rhizoctonia solani, Verticillium alboatrum)	3-5 mL/L de agua Aplicar con una frecuencia de cada 20 días. con aplicaciones dirigidas al sustrato en drench radicular. Se recomienda el uso en mezcla en tanque con ACTYBAC 100 SC.	Bolsa aséptica metalizada boquilla 32mm y tapa con lacre interno y sello de aluminio polietileno de baja densidad + PET metalizado y caja serigramosafiada, envases compuestos de PEAD HYA012 (HPD-0345) con tapa y liner de silicona y etiqueta serigramosafiada, adhesiva o termoencogible, envase de vidrio ambar con etiqueta adhesiva y tapa de rosca blanca o tapon de silicona con agramosafe y aluminio. presentaciones de 50, 100, 200y 500 mL, 1, 5 y 20 L de contenido neto.
248	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	TRIFESOL 100 SC	11352	029700 (8/08/2018) 026089 (14/12/2022) 027420 (27/12/2022) 008381 (12 /07/2023) 1568 (20/02/2024) 10085 (08/08/2024)	Trichoderma viride	1x10^8 esporas/L	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Gulupa *(Passiflora edulis)*	Marchitamiento vascular (*Fusarium oxysporum*)	3-5 mL/L de agua Aplicar con una frecuencia de 30 días. con aplicaciones dirigidas al suelo en drench radicular. Se recomienda el uso en mezcla en tanque con ACTYBAC 100 SC.	Bolsa aséptica metalizada boquilla 32mm y tapa con lacre interno y sello de aluminio polietileno de baja densidad + PET metalizado y caja serigramosafiada, envases compuestos de PEAD HYA012 (HPD-0345) con tapa y liner de silicona y etiqueta serigramosafiada, adhesiva o termoencogible, envase de vidrio ambar con etiqueta adhesiva y tapa de rosca blanca o tapon de silicona con agramosafe y aluminio. presentaciones de 50, 100, 200y 500 mL, 1, 5 y 20 L de contenido neto.

REGISTROS DE PRODUCTOS BIOINSUMOS DE USO AGRÍCOLA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD E INSUMOS AGRÍCOLAS

Actualización: 1/Oct/2025

ITEM	NIT	EMPRESA TITULAR	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	REGISTRO DE VENTA ICA	RESOLUCIONES (FECHAS)	INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	CLASIFICACION DE PRODUCTOS AREA	SUBCLASIFICACION	PAIS ORIGEN	PRODUCTOR	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S) Nombre común (nombre científico)	BLANCO BIOLÓGICO - Nombre común (*nombre científico*)	DOSIS Y UNIDADES	ENVASE/EMPAQUE Y PRESENTACIÓN
248	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	TRIFESOL 100 SC	11352	029700 (8/08/2018) 026089 (14/12/2022) 027420 (27/12/2022) 008381 (12 /07/2023) 1568 (20/02/2024) 10085 (08/08/2024)	Trichoderma viride	1x10^8 esporas/L	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Maracuya (*Passiflora edulis)*	Marchitamiento vascular (*Fusarium oxysporum*)	3-5 mL/L de agua Aplicar con una frecuencia de 30 días. con aplicaciones dirigidas al suelo en drench radicular. Se recomienda el uso en mezcla en tanque con ACTYBAC 100 SC.	Bolsa aséptica metalizada boquilla 32mm y tapa con lacre interno y sello de aluminio polietileno de baja densidad + PET metalizado y caja serigramosafiada, envases compuestos de PEAD HYA012 (HPD -0345) con tapa y liner de silicona y etiqueta serigramosafiada, adhesiva o termoencogible, envase de vidrio ambar con etiqueta adhesiva y tapa de rosca blanca o tapon de silicona con agramosafe y aluminio. presentaciones de 50, 100, 200y 500 mL, 1, 5 y 20 L de contenido neto.
248	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	TRIFESOL 100 SC	11352	029700 (8/08/2018) 026089 (14/12/2022) 027420 (27/12/2022) 008381 (12 /07/2023) 1568 (20/02/2024) 10085 (08/08/2024)	Trichoderma viride	1x10^8 esporas/L	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Granadilla *(Passiflora ligularis)*	Marchitamiento vascular (*Fusarium oxysporum*)	3-5 mL/L de agua Aplicar con una frecuencia de 30 días. con aplicaciones dirigidas al suelo en drench radicular. Se recomienda el uso en mezcla en tanque con ACTYBAC 100 SC.	Bolsa aséptica metalizada boquilla 32mm y tapa con lacre interno y sello de aluminio polietileno de baja densidad + PET metalizado y caja serigramosafiada, envases compuestos de PEAD HYA012 (HPD -0345) con tapa y liner de silicona y etiqueta serigramosafiada, adhesiva o termoencogible, envase de vidrio ambar con etiqueta adhesiva y tapa de rosca blanca o tapon de silicona con agramosafe y aluminio. presentaciones de 50, 100, 200y 500 mL, 1, 5 y 20 L de contenido neto.
248	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	TRIFESOL 100 SC	11352	029700 (8/08/2018) 026089 (14/12/2022) 027420 (27/12/2022) 008381 (12 /07/2023) 1568 (20/02/2024) 10085 (08/08/2024)	Trichoderma viride	1x10^8 esporas/L	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Badea (*Passiflora quadrangularis*)	Marchitamiento vascular (*Fusarium oxysporum*)	3-5 mL/L de agua Aplicar con una frecuencia de 30 días. con aplicaciones dirigidas al suelo en drench radicular. Se recomienda el uso en mezcla en tanque con ACTYBAC 100 SC.	Bolsa aséptica metalizada boquilla 32mm y tapa con lacre interno y sello de aluminio polietileno de baja densidad + PET metalizado y caja serigramosafiada, envases compuestos de PEAD HYA012 (HPD -0345) con tapa y liner de silicona y etiqueta serigramosafiada, adhesiva o termoencogible, envase de vidrio ambar con etiqueta adhesiva y tapa de rosca blanca o tapon de silicona con agramosafe y aluminio. presentaciones de 50, 100, 200y 500 mL, 1, 5 y 20 L de contenido neto.
248	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	TRIFESOL 100 SC	11352	029700 (8/08/2018) 026089 (14/12/2022) 027420 (27/12/2022) 008381 (12 /07/2023) 1568 (20/02/2024) 10085 (08/08/2024)	Trichoderma viride	1x10^8 esporas/L	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Chulupa (Passiflora maliformis)	Marchitamiento vascular (*Fusarium oxysporum*)	3-5 mL/L de agua Aplicar con una frecuencia de 30 días. con aplicaciones dirigidas al suelo en drench radicular. Se recomienda el uso en mezcla en tanque con ACTYBAC 100 SC.	Bolsa aséptica metalizada boquilla 32mm y tapa con lacre interno y sello de aluminio polietileno de baja densidad + PET metalizado y caja serigramosafiada, envases compuestos de PEAD HYA012 (HPD -0345) con tapa y liner de silicona y etiqueta serigramosafiada, adhesiva o termoencogible, envase de vidrio ambar con etiqueta adhesiva y tapa de rosca blanca o tapon de silicona con agramosafe y aluminio. presentaciones de 50, 100, 200y 500 mL, 1, 5 y 20 L de contenido neto.
248	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	TRIFESOL 100 SC	11352	029700 (8/08/2018) 026089 (14/12/2022) 027420 (27/12/2022) 008381 (12 /07/2023) 1568 (20/02/2024) 10085 (08/08/2024)	Trichoderma viride	1x10^8 esporas/L	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Curuba (*Passiflora tarminiana)*	Marchitamiento vascular (*Fusarium oxysporum*)	3-5 mL/L de agua Aplicar con una frecuencia de 30 días. con aplicaciones dirigidas al suelo en drench radicular. Se recomienda el uso en mezcla en tanque con ACTYBAC 100 SC.	Bolsa aséptica metalizada boquilla 32mm y tapa con lacre interno y sello de aluminio polietileno de baja densidad + PET metalizado y caja serigramosafiada, envases compuestos de PEAD HYA012 (HPD -0345) con tapa y liner de silicona y etiqueta serigramosafiada, adhesiva o termoencogible, envase de vidrio ambar con etiqueta adhesiva y tapa de rosca blanca o tapon de silicona con agramosafe y aluminio. presentaciones de 50, 100, 200y 500 mL, 1, 5 y 20 L de contenido neto.
249	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	TRIFESOL 100 WP	11353	029704 (8/08/2018) 023934 (21/11/2022) 00128 (9/01/2024)	Trichoderma viride	1x10^8 UFC/Kg	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Arroz (*Oryza sativa*)	Añublo de la vaina (*Rhizoctonia solani*)	500 g /Ton de semilla Tratamiento a semilla.	Bolsas compuestas de material construido de cinco capas de LDPE + LLDPE + polipropileno y etiquete celigramosafiada, en presentaciones de 200g, 500g, 1Kg, 5Kg y 20Kg
249	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	TRIFESOL 100 WP	11353	029704 (8/08/2018) 023934 (21/11/2022) 00128 (9/01/2024)	Trichoderma viride	1x10^8 UFC/Kg	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Arroz (*Oryza sativa*)	Mancha Parda o Helmintosporium (Helmintosporium oryzae)	500 g /Ton de semilla Tratamiento a semilla.	Bolsas compuestas de material construido de cinco capas de LDPE + LLDPE + polipropileno y etiquete celigramosafiada, en presentaciones de 200g, 500g, 1Kg, 5Kg y 20Kg
249	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	TRIFESOL 100 WP	11353	029704 (8/08/2018) 023934 (21/11/2022) 00128 (9/01/2024)	Trichoderma viride	1x10^8 UFC/Kg	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Arroz (*Oryza sativa*)	Pudrición de la vaina (Sarociadium oryzae)	500 g /Ton de semilla Tratamiento a semilla.	Bolsas compuestas de material construido de cinco capas de LDPE + LLDPE + polipropileno y etiquete celigramosafiada, en presentaciones de 200g, 500g, 1Kg, 5Kg y 20Kg
249	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	TRIFESOL 100 WP	11353	029704 (8/08/2018) 023934 (21/11/2022) 00128 (9/01/2024)	Trichoderma viride	1x10^8 UFC/Kg	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Arroz (*Oryza sativa*)	Mancha Naranja (Gaeumannomyces graminis)	500 g /Ton de semilla Tratamiento a semilla.	Bolsas compuestas de material construido de cinco capas de LDPE + LLDPE + polipropileno y etiquete celigramosafiada, en presentaciones de 200g, 500g, 1Kg, 5Kg y 20Kg
249	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	TRIFESOL 100 WP	11353	029704 (8/08/2018) 023934 (21/11/2022) 00128 (9/01/2024)	Trichoderma viride	1x10^8 UFC/Kg	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Arroz (*Oryza sativa*)	Añublo de la vaina (*Rhizoctonia solani*)	500 -1000 g/ha Aplicación al suelo 15 días después de emergencia.	Bolsas compuestas de material construido de cinco capas de LDPE + LLDPE + polipropileno y etiquete celigramosafiada, en presentaciones de 200g, 500g, 1Kg, 5Kg y 20Kg
249	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	TRIFESOL 100 WP	11353	029704 (8/08/2018) 023934 (21/11/2022) 00128 (9/01/2024)	Trichoderma viride	1x10^8 UFC/Kg	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Arroz (*Oryza sativa*)	Mancha Parda o Helmintosporium (Helmintosporium oryzae)	500 -1000 g/ha Aplicación al suelo 15 días después de emergencia.	Bolsas compuestas de material construido de cinco capas de LDPE + LLDPE + polipropileno y etiquete celigramosafiada, en presentaciones de 200g, 500g, 1Kg, 5Kg y 20Kg
249	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	TRIFESOL 100 WP	11353	029704 (8/08/2018) 023934 (21/11/2022) 00128 (9/01/2024)	Trichoderma viride	1x10^8 UFC/Kg	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Arroz (*Oryza sativa*)	Pudrición de la vaina (Sarociadium oryzae)	500 -1000 g/ha Aplicación al suelo 15 días después de emergencia.	Bolsas compuestas de material construido de cinco capas de LDPE + LLDPE + polipropileno y etiquete celigramosafiada, en presentaciones de 200g, 500g, 1Kg, 5Kg y 20Kg
249	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	TRIFESOL 100 WP	11353	029704 (8/08/2018) 023934 (21/11/2022) 00128 (9/01/2024)	Trichoderma viride	1x10^8 UFC/Kg	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Arroz (*Oryza sativa*)	Mancha Naranja (Gaeumannomyces graminis)	500 -1000 g/ha Aplicación al suelo 15 días después de emergencia.	Bolsas compuestas de material construido de cinco capas de LDPE + LLDPE + polipropileno y etiquete celigramosafiada, en presentaciones de 200g, 500g, 1Kg, 5Kg y 20Kg
249	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	TRIFESOL 100 WP	11353	029704 (8/08/2018) 023934 (21/11/2022) 00128 (9/01/2024)	Trichoderma viride	1x10^8 UFC/Kg	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Lechuga (*Lactuca sativa)*	Damping off (Fusarium oxysporum, Fusarium solani, Rhizoctonia solani, Pythium sp.)	1 a 7 g/L de agua Aplicación con una frecuencia de 7 días. iniciando desde la siembra. hasta la cosecha. Dirigida a la raiz.	Bolsas compuestas de material construido de cinco capas de LDPE + LLDPE + polipropileno y etiquete celigramosafiada, en presentaciones de 200g, 500g, 1Kg, 5Kg y 20Kg
249	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	TRIFESOL 100 WP	11353	029704 (8/08/2018) 023934 (21/11/2022) 00128 (9/01/2024)	Trichoderma viride	1x10^8 UFC/Kg	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Espinaca (Spinacia oleracea)	Damping off (Fusarium oxysporum, Fusarium solani, Rhizoctonia solani, Pythium sp.)	1 a 7 g/L de agua Aplicación con una frecuencia de 7 días. iniciando desde la siembra. hasta la cosecha. Dirigida a la raiz.	Bolsas compuestas de material construido de cinco capas de LDPE + LLDPE + polipropileno y etiquete celigramosafiada, en presentaciones de 200g, 500g, 1Kg, 5Kg y 20Kg
249	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	TRIFESOL 100 WP	11353	029704 (8/08/2018) 023934 (21/11/2022) 00128 (9/01/2024)	Trichoderma viride	1x10^8 UFC/Kg	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Apio (Apium graveolens)	Damping off (Fusarium oxysporum, Fusarium solani, Rhizoctonia solani, Pythium sp.)	1 a 7 g/L de agua Aplicación con una frecuencia de 7 días. iniciando desde la siembra. hasta la cosecha. Dirigida a la raiz.	Bolsas compuestas de material construido de cinco capas de LDPE + LLDPE + polipropileno y etiquete celigramosafiada, en presentaciones de 200g, 500g, 1Kg, 5Kg y 20Kg
249	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	TRIFESOL 100 WP	11353	029704 (8/08/2018) 023934 (21/11/2022) 00128 (9/01/2024)	Trichoderma viride	1x10^8 UFC/Kg	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Perejil (Petroselinum crispum)	Damping off (Fusarium oxysporum, Fusarium solani, Rhizoctonia solani, Pythium sp.)	1 a 7 g/L de agua Aplicación con una frecuencia de 7 días. iniciando desde la siembra. hasta la cosecha. Dirigida a la raiz.	Bolsas compuestas de material construido de cinco capas de LDPE + LLDPE + polipropileno y etiquete celigramosafiada, en presentaciones de 200g, 500g, 1Kg, 5Kg y 20Kg

REGISTROS DE PRODUCTOS BIOINSUMOS DE USO AGRÍCOLA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD E INSUMOS AGRÍCOLAS

Actualización: 1/Oct/2025

ITEM	NIT	EMPRESA TITULAR	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	REGISTRO DE VENTA ICA	RESOLUCIONES (FECHAS)	INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	CLASIFICACION DE PRODUCTOS AREA	SUBCLASIFICACION	PAIS ORIGEN	PRODUCTOR	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S) Nombre común (nombre cientifico)	BLANCO BIOLÓGICO - Nombre común (*nombre científico*)	DOSIS Y UNIDADES	ENVASE/EMPAQUE Y PRESENTACIÓN
249	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	TRIFESOL 100 WP	11353	029704 (8/08/2018) 023934 (21/11/2022) 00128 (9/01/2024)	Trichoderma viride	1x10^8 UFC/Kg	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Alcachofa (Cynara scolymus)	Damping off (Fusarium oxysporum, Fusarium solani, Rhizoctonia solani, Pythium sp.)	1 a 7 g/L de agua Aplicación con una frecuencia de 7 días. iniciando desde la siembra. hasta la cosecha. Dirigida a la raiz.	Bolsas compuestas de material construido de cinco capas de LDPE + LLDPE + polipropileno y etiquete celigramosafiada, en presentaciones de 200g, 500g, 1Kg, 5Kg y 20Kg
249	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	TRIFESOL 100 WP	11353	029704 (8/08/2018) 023934 (21/11/2022) 00128 (9/01/2024)	Trichoderma viride	1x10^8 UFC/Kg	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Acedera (Rumex acetosa)	Damping off (Fusarium oxysporum, Fusarium solani, Rhizoctonia solani, Pythium sp.)	1 a 7 g/L de agua Aplicación con una frecuencia de 7 días. iniciando desde la siembra. hasta la cosecha. Dirigida a la raiz.	Bolsas compuestas de material construido de cinco capas de LDPE + LLDPE + polipropileno y etiquete celigramosafiada, en presentaciones de 200g, 500g, 1Kg, 5Kg y 20Kg
249	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	TRIFESOL 100 WP	11353	029704 (8/08/2018) 023934 (21/11/2022) 00128 (9/01/2024)	Trichoderma viride	1x10^8 UFC/Kg	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Espárrago (Asparagus officinalis)	Damping off (Fusarium oxysporum, Fusarium solani, Rhizoctonia solani, Pythium sp.)	1 a 7 g/L de agua Aplicación con una frecuencia de 7 días. iniciando desde la siembra. hasta la cosecha. Dirigida a la raiz.	Bolsas compuestas de material construido de cinco capas de LDPE + LLDPE + polipropileno y etiquete celigramosafiada, en presentaciones de 200g, 500g, 1Kg, 5Kg y 20Kg
250	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	FOSFOBIOL 100 WP	11354	27699 (03/07/2018) 0024220 (22/11/2022) 26507 (16/12/2022)	Penicillium janthinellun	1x10^8 UFC/Kg	Polvo mojable (WP)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Arroz (*Oryza sativa*)	*N.A*	500 - 1000 g/ha Aplicación al suelo 15 días después de la emergencia.	Bolsas de compuestos de material construido de cinco capas de LDPE + LLDPE + polipropileno y etiqueta celigramosafiada en presentaciones de 200g, 500g, 1k, 5 k y 20k de contenido neto.
251	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	FOSFOBIOL 100 SC	11355	0030039 (14/08/2018) 020313 (12/12/2019) 0017098 (19/09/2022) 0010771 (25/08/2023) 16717 (29/11/2023) 00010084 (08/08/2024) 011246 (26/08/2024)	Penicillium janthinellun	1x10^8 esporas/L	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Arroz (*Oryza sativa*)	*N.A*	500 – 1000 mL/ha Apricación al suelo 15 días después de emergencia	Bolsa aseptica metalizada boquilla 32 mm y tapa con lacre interno y sello de aluminio polietileno de baja densidad + PET metalizado y caja serigramosafiada. envases compuestos de PEAD HYA012 (HPD -0345) con tapa y liner de silicona y etiqueta serigramosafiada, adhesiva o termoencogible. envase de vidrio ambar con etiqueta adhesiva y tapa de rosca blanca o tapon de silicona con agramosafe y aluminio. presentaciones de 50 mL, 100,mL, 200,mL, 500 mL, 1 L, 5 L y 20 l
251	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	FOSFOBIOL 100 SC	11355	0030039 (14/08/2018) 020313 (12/12/2019) 0017098 (19/09/2022) 0010771 (25/08/2023) 16717 (29/11/2023) 00010084 (08/08/2024) 011246 (26/08/2024)	Penicillium janthinellun	1x10^8 esporas/L	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Papa *(Solanum tuberosum)*	*N.A*	1 -1.5 L/ha Aplicación dirigida a la base del tallo y las raices en rejada (siembra). deshierba y aporque.	Bolsa aseptica metalizada boquilla 32 mm y tapa con lacre interno y sello de aluminio polietileno de baja densidad + PET metalizado y caja serigramosafiada. envases compuestos de PEAD HYA012 (HPD -0345) con tapa y liner de silicona y etiqueta serigramosafiada, adhesiva o termoencogible. envase de vidrio ambar con etiqueta adhesiva y tapa de rosca blanca o tapon de silicona con agramosafe y aluminio. presentaciones de 50 mL, 100,mL, 200,mL, 500 mL, 1 L, 5 L y 20 l
251	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	FOSFOBIOL 100 SC	11355	0030039 (14/08/2018) 020313 (12/12/2019) 0017098 (19/09/2022) 0010771 (25/08/2023) 16717 (29/11/2023) 00010084 (08/08/2024) 011246 (26/08/2024)	Penicillium janthinellun	1x10^8 esporas/L	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Tomat*e (Solanum lycopersicum)*	*N.A*	1 a 5 cc/ L de agua Aplicación desde la siembra. hasta los 75 días después de siembra. con una frecuencia de 15 días entre cada aplicación dirigida a la raiz. en mezcla en tanque con cantidades iguales de DIMAZOS 100 SC.	Bolsa aseptica metalizada boquilla 32 mm y tapa con lacre interno y sello de aluminio polietileno de baja densidad + PET metalizado y caja serigramosafiada. envases compuestos de PEAD HYA012 (HPD -0345) con tapa y liner de silicona y etiqueta serigramosafiada, adhesiva o termoencogible. envase de vidrio ambar con etiqueta adhesiva y tapa de rosca blanca o tapon de silicona con agramosafe y aluminio. presentaciones de 50 mL, 100,mL, 200,mL, 500 mL, 1 L, 5 L y 20 l
251	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	FOSFOBIOL 100 SC	11355	0030039 (14/08/2018) 020313 (12/12/2019) 0017098 (19/09/2022) 0010771 (25/08/2023) 16717 (29/11/2023) 00010084 (08/08/2024) 011246 (26/08/2024)	Penicillium janthinellun	1x10^8 esporas/L	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Lulo *(Solanum quitoense)*	*N.A*	1 a 5 cc/ L de agua Aplicación desde la siembra. hasta los 75 días después de siembra. con una frecuencia de 15 días entre cada aplicación dirigida a la raiz. en mezcla en tanque con cantidades iguales de DIMAZOS 100 SC.	Bolsa aseptica metalizada boquilla 32 mm y tapa con lacre interno y sello de aluminio polietileno de baja densidad + PET metalizado y caja serigramosafiada. envases compuestos de PEAD HYA012 (HPD -0345) con tapa y liner de silicona y etiqueta serigramosafiada, adhesiva o termoencogible. envase de vidrio ambar con etiqueta adhesiva y tapa de rosca blanca o tapon de silicona con agramosafe y aluminio. presentaciones de 50 mL, 100,mL, 200,mL, 500 mL, 1 L, 5 L y 20 l
251	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	FOSFOBIOL 100 SC	11355	0030039 (14/08/2018) 020313 (12/12/2019) 0017098 (19/09/2022) 0010771 (25/08/2023) 16717 (29/11/2023) 00010084 (08/08/2024) 011246 (26/08/2024)	Penicillium janthinellun	1x10^8 esporas/L	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Uchuva *(Physalis peruviana)*	*N.A*	1 a 5 cc/ L de agua Aplicación desde la siembra. hasta los 75 días después de siembra. con una frecuencia de 15 días entre cada aplicación dirigida a la raiz. en mezcla en tanque con cantidades iguales de DIMAZOS 100 SC.	Bolsa aseptica metalizada boquilla 32 mm y tapa con lacre interno y sello de aluminio polietileno de baja densidad + PET metalizado y caja serigramosafiada. envases compuestos de PEAD HYA012 (HPD -0345) con tapa y liner de silicona y etiqueta serigramosafiada, adhesiva o termoencogible. envase de vidrio ambar con etiqueta adhesiva y tapa de rosca blanca o tapon de silicona con agramosafe y aluminio. presentaciones de 50 mL, 100,mL, 200,mL, 500 mL, 1 L, 5 L y 20 l
251	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	FOSFOBIOL 100 SC	11355	0030039 (14/08/2018) 020313 (12/12/2019) 0017098 (19/09/2022) 0010771 (25/08/2023) 16717 (29/11/2023) 00010084 (08/08/2024) 011246 (26/08/2024)	Penicillium janthinellun	1x10^8 esporas/L	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Tomate de árbol (Solanum betaceum)	*N.A*	1 a 5 cc/ L de agua Aplicación desde la siembra. hasta los 75 días después de siembra. con una frecuencia de 15 días entre cada aplicación dirigida a la raiz. en mezcla en tanque con cantidades iguales de DIMAZOS 100 SC.	Bolsa aseptica metalizada boquilla 32 mm y tapa con lacre interno y sello de aluminio polietileno de baja densidad + PET metalizado y caja serigramosafiada. envases compuestos de PEAD HYA012 (HPD -0345) con tapa y liner de silicona y etiqueta serigramosafiada, adhesiva o termoencogible. envase de vidrio ambar con etiqueta adhesiva y tapa de rosca blanca o tapon de silicona con agramosafe y aluminio. presentaciones de 50 mL, 100,mL, 200,mL, 500 mL, 1 L, 5 L y 20 l
251	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	FOSFOBIOL 100 SC	11355	0030039 (14/08/2018) 020313 (12/12/2019) 0017098 (19/09/2022) 0010771 (25/08/2023) 16717 (29/11/2023) 00010084 (08/08/2024) 011246 (26/08/2024)	Penicillium janthinellun	1x10^8 esporas/L	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Ají (*Capsicum annuum*)	*N.A*	1 a 5 cc/ L de agua Aplicación desde la siembra. hasta los 75 días después de siembra. con una frecuencia de 15 días entre cada aplicación dirigida a la raiz. en mezcla en tanque con cantidades iguales de DIMAZOS 100 SC.	Bolsa aseptica metalizada boquilla 32 mm y tapa con lacre interno y sello de aluminio polietileno de baja densidad + PET metalizado y caja serigramosafiada. envases compuestos de PEAD HYA012 (HPD -0345) con tapa y liner de silicona y etiqueta serigramosafiada, adhesiva o termoencogible. envase de vidrio ambar con etiqueta adhesiva y tapa de rosca blanca o tapon de silicona con agramosafe y aluminio. presentaciones de 50 mL, 100,mL, 200,mL, 500 mL, 1 L, 5 L y 20 l
251	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	FOSFOBIOL 100 SC	11355	0030039 (14/08/2018) 020313 (12/12/2019) 0017098 (19/09/2022) 0010771 (25/08/2023) 16717 (29/11/2023) 00010084 (08/08/2024) 011246 (26/08/2024)	Penicillium janthinellun	1x10^8 esporas/L	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Pimentón (*Capsicum annum)*	*N.A*	1 a 5 cc/ L de agua Aplicación desde la siembra. hasta los 75 días después de siembra. con una frecuencia de 15 días entre cada aplicación dirigida a la raiz. en mezcla en tanque con cantidades iguales de DIMAZOS 100 SC.	Bolsa aseptica metalizada boquilla 32 mm y tapa con lacre interno y sello de aluminio polietileno de baja densidad + PET metalizado y caja serigramosafiada. envases compuestos de PEAD HYA012 (HPD -0345) con tapa y liner de silicona y etiqueta serigramosafiada, adhesiva o termoencogible. envase de vidrio ambar con etiqueta adhesiva y tapa de rosca blanca o tapon de silicona con agramosafe y aluminio. presentaciones de 50 mL, 100,mL, 200,mL, 500 mL, 1 L, 5 L y 20 l

REGISTROS DE PRODUCTOS BIOINSUMOS DE USO AGRÍCOLA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD E INSUMOS AGRÍCOLAS

ICA Instituto Colombiano Agropecuario

Actualización: 1/Oct/2025

ITEM	NIT	EMPRESA TITULAR	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	REGISTRO DE VENTA ICA	RESOLUCIONES (FECHAS)	INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	CLASIFICACION DE PRODUCTOS AREA	SUBCLASIFICACION	PAIS ORIGEN	PRODUCTOR	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S) Nombre común (nombre científico)	BLANCO BIOLÓGICO - Nombre común (*nombre científico*)	DOSIS Y UNIDADES	ENVASE/EMPAQUE Y PRESENTACIÓN
251	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	FOSFOBIOL 100 SC	11355	0030039 (14/08/2018) 020313 (12/12/2019) 0017098 (19/09/2022) 0010771 (25/08/2023) 16717 (29/11/2023) 00010084 (08/08/2024) 011246 (26/08/2024)	Penicillium janthinellun	1x10^8 esporas/L	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Berenjena *(Solanum melongena)*	*N.A*	1 a 5 cc/ L de agua Aplicación desde la siembra. hasta los 75 días después de siembra. con una frecuencia de 15 días entre cada aplicación dirigida a la raiz. en mezcla en tanque con cantidades iguales de DIMAZOS 100 SC.	Bolsa aseptica metalizada boquilla 32 mm y tapa con lacre interno y sello de aluminio polietileno de baja densidad + PET metalizado y caja serigramosafiada. envases compuestos de PEAD HYA012 (HPD-0345) con tapa y liner de silicona y etiqueta serigramosafiada, adhesiva o termoencogible. envase de vidrio ambar con etiqueta adhesiva y tapa de rosca blanca o tapon de silicona con agramosafe y aluminio. presentaciones de 50 mL, 100,mL, 200,mL, 500 mL, 1 L, 5 L y 20 l
251	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	FOSFOBIOL 100 SC	11355	0030039 (14/08/2018) 020313 (12/12/2019) 0017098 (19/09/2022) 0010771 (25/08/2023) 16717 (29/11/2023) 00010084 (08/08/2024) 011246 (26/08/2024)	Penicillium janthinellun	1x10^8 esporas/L	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Aji dulce (Capsicum annuum)	*N.A*	1 a 5 cc/ L de agua Aplicación desde la siembra. hasta los 75 días después de siembra. con una frecuencia de 15 días entre cada aplicación dirigida a la raiz. en mezcla en tanque con cantidades iguales de DIMAZOS 100 SC.	Bolsa aseptica metalizada boquilla 32 mm y tapa con lacre interno y sello de aluminio polietileno de baja densidad + PET metalizado y caja serigramosafiada. envases compuestos de PEAD HYA012 (HPD-0345) con tapa y liner de silicona y etiqueta serigramosafiada, adhesiva o termoencogible. envase de vidrio ambar con etiqueta adhesiva y tapa de rosca blanca o tapon de silicona con agramosafe y aluminio. presentaciones de 50 mL, 100,mL, 200,mL, 500 mL, 1 L, 5 L y 20 l
251	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	FOSFOBIOL 100 SC	11355	0030039 (14/08/2018) 020313 (12/12/2019) 0017098 (19/09/2022) 0010771 (25/08/2023) 16717 (29/11/2023) 00010084 (08/08/2024) 011246 (26/08/2024)	Penicillium janthinellun	1x10^8 esporas/L	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Lechuga (*Lactuca sativa)*	*N.A*	1 a 5 cc/ L de agua Aplicación desde la siembra. hasta los 75 días después de siembra. con una frecuencia de 15 días entre cada aplicación dirigida a la raiz. en mezcla en tanque con cantidades iguales de DIMAZOS 100 SC.	Bolsa aseptica metalizada boquilla 32 mm y tapa con lacre interno y sello de aluminio polietileno de baja densidad + PET metalizado y caja serigramosafiada. envases compuestos de PEAD HYA012 (HPD-0345) con tapa y liner de silicona y etiqueta serigramosafiada, adhesiva o termoencogible. envase de vidrio ambar con etiqueta adhesiva y tapa de rosca blanca o tapon de silicona con agramosafe y aluminio. presentaciones de 50 mL, 100,mL, 200,mL, 500 mL, 1 L, 5 L y 20 l
251	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	FOSFOBIOL 100 SC	11355	0030039 (14/08/2018) 020313 (12/12/2019) 0017098 (19/09/2022) 0010771 (25/08/2023) 16717 (29/11/2023) 00010084 (08/08/2024) 011246 (26/08/2024)	Penicillium janthinellun	1x10^8 esporas/L	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Espinaca (Spinacia oleracea)	*N.A*	1 a 5 cc/ L de agua Aplicación desde la siembra. hasta los 75 días después de siembra. con una frecuencia de 15 días entre cada aplicación dirigida a la raiz. en mezcla en tanque con cantidades iguales de DIMAZOS 100 SC.	Bolsa aseptica metalizada boquilla 32 mm y tapa con lacre interno y sello de aluminio polietileno de baja densidad + PET metalizado y caja serigramosafiada. envases compuestos de PEAD HYA012 (HPD-0345) con tapa y liner de silicona y etiqueta serigramosafiada, adhesiva o termoencogible. envase de vidrio ambar con etiqueta adhesiva y tapa de rosca blanca o tapon de silicona con agramosafe y aluminio. presentaciones de 50 mL, 100,mL, 200,mL, 500 mL, 1 L, 5 L y 20 l.
251	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	FOSFOBIOL 100 SC	11355	0030039 (14/08/2018) 020313 (12/12/2019) 0017098 (19/09/2022) 0010771 (25/08/2023) 16717 (29/11/2023) 00010084 (08/08/2024) 011246 (26/08/2024)	Penicillium janthinellun	1x10^8 esporas/L	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	APIO (Apium graveolens)	*N.A*	1 a 5 cc/ L de agua Aplicación desde la siembra. hasta los 75 días después de siembra. con una frecuencia de 15 días entre cada aplicación dirigida a la raiz. en mezcla en tanque con cantidades iguales de DIMAZOS 100 SC.	Bolsa aseptica metalizada boquilla 32 mm y tapa con lacre interno y sello de aluminio polietileno de baja densidad + PET metalizado y caja serigramosafiada. envases compuestos de PEAD HYA012 (HPD-0345) con tapa y liner de silicona y etiqueta serigramosafiada, adhesiva o termoencogible. envase de vidrio ambar con etiqueta adhesiva y tapa de rosca blanca o tapon de silicona con agramosafe y aluminio. presentaciones de 50 mL, 100,mL, 200,mL, 500 mL, 1 L, 5 L y 20 l
251	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	FOSFOBIOL 100 SC	11355	0030039 (14/08/2018) 020313 (12/12/2019) 0017098 (19/09/2022) 0010771 (25/08/2023) 16717 (29/11/2023) 00010084 (08/08/2024) 011246 (26/08/2024)	Penicillium janthinellun	1x10^8 esporas/L	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	PEREJIL (Petroselinum crispum)	*N.A*	1 a 5 cc/ L de agua Aplicación desde la siembra. hasta los 75 días después de siembra. con una frecuencia de 15 días entre cada aplicación dirigida a la raiz. en mezcla en tanque con cantidades iguales de DIMAZOS 100 SC.	Bolsa aseptica metalizada boquilla 32 mm y tapa con lacre interno y sello de aluminio polietileno de baja densidad + PET metalizado y caja serigramosafiada. envases compuestos de PEAD HYA012 (HPD-0345) con tapa y liner de silicona y etiqueta serigramosafiada, adhesiva o termoencogible. envase de vidrio ambar con etiqueta adhesiva y tapa de rosca blanca o tapon de silicona con agramosafe y aluminio. presentaciones de 50 mL, 100,mL, 200,mL, 500 mL, 1 L, 5 L y 20 l
251	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	FOSFOBIOL 100 SC	11355	0030039 (14/08/2018) 020313 (12/12/2019) 0017098 (19/09/2022) 0010771 (25/08/2023) 16717 (29/11/2023) 00010084 (08/08/2024) 011246 (26/08/2024)	Penicillium janthinellun	1x10^8 esporas/L	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Alcachofa (Cynara scolymus)	*N.A*	1 a 5 cc/ L de agua Aplicación desde la siembra. hasta los 75 días después de siembra. con una frecuencia de 15 días entre cada aplicación dirigida a la raiz. en mezcla en tanque con cantidades iguales de DIMAZOS 100 SC.	Bolsa aseptica metalizada boquilla 32 mm y tapa con lacre interno y sello de aluminio polietileno de baja densidad + PET metalizado y caja serigramosafiada. envases compuestos de PEAD HYA012 (HPD-0345) con tapa y liner de silicona y etiqueta serigramosafiada, adhesiva o termoencogible. envase de vidrio ambar con etiqueta adhesiva y tapa de rosca blanca o tapon de silicona con agramosafe y aluminio. presentaciones de 50 mL, 100,mL, 200,mL, 500 mL, 1 L, 5 L y 20 l
251	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	FOSFOBIOL 100 SC	11355	0030039 (14/08/2018) 020313 (12/12/2019) 0017098 (19/09/2022) 0010771 (25/08/2023) 16717 (29/11/2023) 00010084 (08/08/2024) 011246 (26/08/2024)	Penicillium janthinellun	1x10^8 esporas/L	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	ACEDERA (Rumex acetosa)	*N.A*	1 a 5 cc/ L de agua Aplicación desde la siembra. hasta los 75 días después de siembra. con una frecuencia de 15 días entre cada aplicación dirigida a la raiz. en mezcla en tanque con cantidades iguales de DIMAZOS 100 SC.	Bolsa aseptica metalizada boquilla 32 mm y tapa con lacre interno y sello de aluminio polietileno de baja densidad + PET metalizado y caja serigramosafiada. envases compuestos de PEAD HYA012 (HPD-0345) con tapa y liner de silicona y etiqueta serigramosafiada, adhesiva o termoencogible. envase de vidrio ambar con etiqueta adhesiva y tapa de rosca blanca o tapon de silicona con agramosafe y aluminio. presentaciones de 50 mL, 100,mL, 200,mL, 500 mL, 1 L, 5 L y 20 l
251	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	FOSFOBIOL 100 SC	11355	0030039 (14/08/2018) 020313 (12/12/2019) 0017098 (19/09/2022) 0010771 (25/08/2023) 16717 (29/11/2023) 00010084 (08/08/2024) 011246 (26/08/2024)	Penicillium janthinellun	1x10^8 esporas/L	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Espárrago (Asparagus officinalis)	*N.A*	1 a 5 cc/ L de agua Aplicación desde la siembra. hasta los 75 días después de siembra. con una frecuencia de 15 días entre cada aplicación dirigida a la raiz. en mezcla en tanque con cantidades iguales de DIMAZOS 100 SC.	Bolsa aseptica metalizada boquilla 32 mm y tapa con lacre interno y sello de aluminio polietileno de baja densidad + PET metalizado y caja serigramosafiada. envases compuestos de PEAD HYA012 (HPD-0345) con tapa y liner de silicona y etiqueta serigramosafiada, adhesiva o termoencogible. envase de vidrio ambar con etiqueta adhesiva y tapa de rosca blanca o tapon de silicona con agramosafe y aluminio. presentaciones de 50 mL, 100,mL, 200,mL, 500 mL, 1 L, 5 L y 20 l
252	900.045.254	INNOVAK COLOMBIA S.A.S.	BIOFIT RUT	11382	28794 (26/07/2018) 15600 (02/10/2019) 17133 (06/09/2022) 0019581 (05/10/2022) 2504 (17/03/2023) 03621 (04/04/2023)	Bacillus subtilis Penicillium bilaiae Trichoderma harzianum	1x10^8 UFC/g 1x10^8 UFC/g 1x10^8 UFC/g	Polvo mojable (WP)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	INNOVAK COLOMBIA S.A.S.	Tomate	*N.A*	2 Kg/ha Al transplante. 8 Y 15 DDT.	Bolsa metalizada de polipropileno en presentación de 1 Kg.

REGISTROS DE PRODUCTOS BIOINSUMOS DE USO AGRÍCOLA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD E INSUMOS AGRÍCOLAS

ICA Instituto Colombiano Agropecuario

Actualización: 1/Oct/2025

ITEM	NIT	EMPRESA TITULAR	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	REGISTRO DE VENTA ICA	RESOLUCIONES (FECHAS)	INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	CLASIFICACION DE PRODUCTOS AREA	SUBCLASIFICACION	PAIS ORIGEN	PRODUCTOR	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S) Nombre común (nombre cientifico)	BLANCO BIOLÓGICO - Nombre común (*nombre científico*)	DOSIS Y UNIDADES	ENVASE/EMPAQUE Y PRESENTACIÓN
252	900.045.254	INNOVAK COLOMBIA S.A.S.	BIOFIT RUT	11382	28794 (26/07/2018) 15600 (02/10/2019) 17133 (06/09/2022) 0019581 (05/10/2022) 2504 (17/03/2023) 03621 (04/04/2023)	Bacillus subtilis Penicilium bilaiae Trichoderma harzianum	$1x10^8$ UFC/g $1x10^8$ UFC/g $1x10^8$ UFC/g	Polvo mojable (WP)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	INNOVAK COLOMBIA S.A.S.	Rosa (Rosa sp.)	*N.A*	3 – 4 Kg/ha Al transplante o corte. 3 aplicaciones cada 8 días por ciclo	Bolsa metalizada de polipropileno en presentación de 1 Kg.
252	900.045.254	INNOVAK COLOMBIA S.A.S.	BIOFIT RUT	11382	28794 (26/07/2018) 15600 (02/10/2019) 17133 (06/09/2022) 0019581 (05/10/2022) 2504 (17/03/2023) 03621 (04/04/2023)	Bacillus subtilis Penicilium bilaiae Trichoderma harzianum	$1x10^8$ UFC/g $1x10^8$ UFC/g $1x10^8$ UFC/g	Polvo mojable (WP)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	INNOVAK COLOMBIA S.A.S.	Aguacate (*Persea americana)*	*N.A*	3 Kg/ha 1 Aplicación al transplante o poda.	Bolsa metalizada de polipropileno en presentación de 1 Kg.
253	900.614.148	AGRO RESEARCH INTERNATIONAL S.A.S.	THYME GUARD	11406	30975 (28/08/2018) 9895 (16/07/2019) 074421 (28/08/2020) 10937 (30/08/2023)	Extracto de aceite esencial de tomillo	225 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Estados Unidos	AGRO RESEARCH INTERNATIONAL INC.	Rosa (Rosa sp.)	*Botrytis cinerea*	1.5 cc/ L	Botellas plásticas por 100mL, 200mL, 250mL y 1000mL; garrafa plástica por 4L, 10L y 20L; tanque / bidón por 1040, litros.
253	900.614.148	AGRO RESEARCH INTERNATIONAL S.A.S.	THYME GUARD	11406	30975 (28/08/2018) 9895 (16/07/2019) 074421 (28/08/2020) 10937 (30/08/2023)	Extracto de aceite esencial de tomillo	225 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Estados Unidos	AGRO RESEARCH INTERNATIONAL INC.	Banano (*Musa AAA*)	Sigatoka negra (Mycosphaerella fijensis)	4 cc/ L	Botellas plásticas por 100mL, 200mL, 250mL y 1000mL; garrafa plástica por 4L, 10L y 20L; tanque / bidón por 1040, litros.
253	900.614.148	AGRO RESEARCH INTERNATIONAL S.A.S.	THYME GUARD	11406	30975 (28/08/2018) 9895 (16/07/2019) 074421 (28/08/2020) 10937 (30/08/2023)	Extracto de aceite esencial de tomillo	225 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Estados Unidos	AGRO RESEARCH INTERNATIONAL INC.	Arándano (Vaccinium sp.)	*Botrytis cinerea*	4 cc/ L	Botellas plásticas por 100mL, 200mL, 250mL y 1000mL; garrafa plástica por 4L, 10L y 20L; tanque / bidón por 1040, litros.
253	900.614.148	AGRO RESEARCH INTERNATIONAL S.A.S.	THYME GUARD	11406	30975 (28/08/2018) 9895 (16/07/2019) 074421 (28/08/2020) 10937 (30/08/2023)	Extracto de aceite esencial de tomillo	225 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Estados Unidos	AGRO RESEARCH INTERNATIONAL INC.	Aguacate (*Persea americana)*	Antracnosis (*Colletotrichum* sp.)	4 cc/ L	Botellas plásticas por 100mL, 200mL, 250mL y 1000mL; garrafa plástica por 4L, 10L y 20L; tanque / bidón por 1040, litros.
254	900.322.399	SOLUCIONES BIOTECNOLOGICAS Y AGROAMBIENTALES S.A.S. "SOBIOTECH S.A.S."	ABONAMOS MICORRIZAS 300	11407	00030511 (22/08/2018) 093853 (26/03/2021) 10241 (16/08/2023) 003596 (26/04/2024)	Micorrizas de los generos: Acaulaspora spp Scutellospara spp Glomus spp Entrophospora spp.	300 esporas viables/g	Polvo seco (DP)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	SOLUCIONES BIOTECNOLOGICAS Y AGROAMBIENTALES S.A.S. SOBIOTECH S.A.S.	Lechuga (*Lactuca sativa)*	*N.A*	15g / planta La aplicación debe dirigirse al sistema de raices de la planta.	Saco laminado de polipropileno: presentaciones de 10, 40, y 50 Kg bolsa plástica de baja densidad: 1 Kg
254	900.322.399	SOLUCIONES BIOTECNOLOGICAS Y AGROAMBIENTALES S.A.S. "SOBIOTECH S.A.S."	ABONAMOS MICORRIZAS 300	11407	00030511 (22/08/2018) 093853 (26/03/2021) 10241 (16/08/2023) 003596 (26/04/2024)	Micorrizas de los generos: Acaulaspora spp Scutellospara spp Glomus spp Entrophospora spp.	300 esporas viables/g	Polvo seco (DP)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	SOLUCIONES BIOTECNOLOGICAS Y AGROAMBIENTALES S.A.S. SOBIOTECH S.A.S.	Jardinería	*N.A*	1 – 5 g/celda Bandejas de germinación	Saco laminado de polipropileno: presentaciones de 10, 40, y 50 Kg bolsa plástica de baja densidad: 1 Kg
254	900.322.399	SOLUCIONES BIOTECNOLOGICAS Y AGROAMBIENTALES S.A.S. "SOBIOTECH S.A.S."	ABONAMOS MICORRIZAS 300	11407	00030511 (22/08/2018) 093853 (26/03/2021) 10241 (16/08/2023) 003596 (26/04/2024)	Micorrizas de los generos: Acaulaspora spp Scutellospara spp Glomus spp Entrophospora spp.	300 esporas viables/g	Polvo seco (DP)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	SOLUCIONES BIOTECNOLOGICAS Y AGROAMBIENTALES S.A.S. SOBIOTECH S.A.S.	Jardinería	*N.A*	2 -5 g / plántula Fase de aclimatación	Saco laminado de polipropileno: presentaciones de 10, 40, y 50 Kg bolsa plástica de baja densidad: 1 Kg
254	900.322.399	SOLUCIONES BIOTECNOLOGICAS Y AGROAMBIENTALES S.A.S. "SOBIOTECH S.A.S."	ABONAMOS MICORRIZAS 300	11407	00030511 (22/08/2018) 093853 (26/03/2021) 10241 (16/08/2023) 003596 (26/04/2024)	Micorrizas de los generos: Acaulaspora spp Scutellospara spp Glomus spp Entrophospora spp.	300 esporas viables/g	Polvo seco (DP)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	SOLUCIONES BIOTECNOLOGICAS Y AGROAMBIENTALES S.A.S. SOBIOTECH S.A.S.	Jardinería	*N.A*	200 -250 g/metro lineal Camas y semilleros	Saco laminado de polipropileno: presentaciones de 10, 40, y 50 Kg bolsa plástica de baja densidad: 1 Kg
254	900.322.399	SOLUCIONES BIOTECNOLOGICAS Y AGROAMBIENTALES S.A.S. "SOBIOTECH S.A.S."	ABONAMOS MICORRIZAS 300	11407	00030511 (22/08/2018) 093853 (26/03/2021) 10241 (16/08/2023) 003596 (26/04/2024)	Micorrizas de los generos: Acaulaspora spp Scutellospara spp Glomus spp Entrophospora spp.	300 esporas viables/g	Polvo seco (DP)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	SOLUCIONES BIOTECNOLOGICAS Y AGROAMBIENTALES S.A.S. SOBIOTECH S.A.S.	Jardinería	*N.A*	30 -50 g/ bolsa Bolsas en vivero	Saco laminado de polipropileno: presentaciones de 10, 40, y 50 Kg bolsa plástica de baja densidad: 1 Kg
254	900.322.399	SOLUCIONES BIOTECNOLOGICAS Y AGROAMBIENTALES S.A.S. "SOBIOTECH S.A.S."	ABONAMOS MICORRIZAS 300	11407	00030511 (22/08/2018) 093853 (26/03/2021) 10241 (16/08/2023) 003596 (26/04/2024)	Micorrizas de los generos: Acaulaspora spp Scutellospara spp Glomus spp Entrophospora spp.	300 esporas viables/g	Polvo seco (DP)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	SOLUCIONES BIOTECNOLOGICAS Y AGROAMBIENTALES S.A.S. SOBIOTECH S.A.S.	Jardinería	*N.A*	50 -150 g/ sitio Trasplante a sitio definitivo (depende de la especio vegetal)	Saco laminado de polipropileno: presentaciones de 10, 40, y 50 Kg bolsa plástica de baja densidad: 1 Kg
254	900.322.399	SOLUCIONES BIOTECNOLOGICAS Y AGROAMBIENTALES S.A.S. "SOBIOTECH S.A.S."	ABONAMOS MICORRIZAS 300	11407	00030511 (22/08/2018) 093853 (26/03/2021) 10241 (16/08/2023) 003596 (26/04/2024)	Micorrizas de los generos: Acaulaspora spp Scutellospara spp Glomus spp Entrophospora spp.	300 esporas viables/g	Polvo seco (DP)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	SOLUCIONES BIOTECNOLOGICAS Y AGROAMBIENTALES S.A.S. SOBIOTECH S.A.S.	Jardinería	*N.A*	50 -150 g/planta Plantas establecidas (depende del tamaño y la densidad de siembra)	Saco laminado de polipropileno: presentaciones de 10, 40, y 50 Kg bolsa plástica de baja densidad: 1 Kg
255	6.455.307	ARTURO ORLANDO MORA JARAMILLO "BIOCONTROL"	NUTRIBIOL SL	11415	30531 (22/08/2018) 04511 (21/04/2023)	Azotobacter chroococcum Azospirillum brasilense	$1x10^8$ UFC/mL $7x10^8$ UFC/Ml	Concentrado soluble (SL)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	ARTURO ORLANDO MORA JARAMILLO _ BIOCONTROL	Clavel (Dianthus caryophyllus)	*N.A*	2 L/ha Aplicar al suelo. Realizar 3 aplicaciones con intervalo de 10 días entre una y otra.	Frascos plasticos por 1 litro y garrafa plastica por 4 litros
256	900.361.411	DISTRIBUIDORA DE BIOLOGICOS DE COLOMBIA LTDA. "DIBICOL LTDA."	ENE-2	11463	00033418 (01/10/2018) 010570 (23/08/2023)	Bradyrhizobium japonicum	$1x10^8$ UFC/mL	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Argentina	LABORATORIOS ARBO S.R.L	Soya (Glycine max)	*N.A*	4.5 L/750 K de semilla Inoculación de las semillas inmediatamente antes de la siembre (300 mL/50 K de semilla)	Envases de polietileno de baja densidad en presentaciones de 300mL y 4.5 L de contenido neto.
256	900.361.411	DISTRIBUIDORA DE BIOLOGICOS DE COLOMBIA LTDA. "DIBICOL LTDA."	ENE-2	11463	00033418 (01/10/2018) 010570 (23/08/2023)	Bradyrhizobium japonicum	$1x10^8$ UFC/mL	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Argentina	LABORATORIOS ARBO S.R.L	Soya (Glycine max)	*N.A*	0.3 – 0.6 L/ha Inoculación directa en el surco durante la siembra (Al mismo tiempo que la semilla)Consumo de solución de trabajo : 45 - 55 L/ha.	Envases de polietileno de baja densidad en presentaciones de 300mL y 4.5 L de contenido neto.
257	900.235.219	GREEN SEAL COMPANY LTDA.	GREEN STAR GOLD SC	11465	33146 (27/09/2018) 82393 (29/12/2020) 7295 (09/06/2025) 19827 03/09/2025)	Extracto de ajo (Allium sativum) Extracto de caña de azucar (Saccharum officinarum)	10% 15%	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	GREEN SEAL COMPANY LTDA	Arroz (*Oryza sativa*)	Añublo bacteriano del arroz (Burkholderia glumae)	1.5 L/ha 2 % Emergencia de panicula.	Envases plasticos de polipropileno en presentaciones de 1 L bidon de polipropileno de 4 L y caneca de polipropileno de 20 L de contenido neto
257	900.235.219	GREEN SEAL COMPANY LTDA.	GREEN STAR GOLD SC	11465	33146 (27/09/2018) 82393 (29/12/2020) 7295 (09/06/2025) 19827 03/09/2025)	Extracto de ajo (Allium sativum) Extracto de caña de azucar (Saccharum officinarum)	10% 15%	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	GREEN SEAL COMPANY LTDA	Arroz (*Oryza sativa*)	Complejo manchado de grano (Helminthosporium sp. Sarocladium oryzae, Rynchosporium oryzae, Curvularia sp., Fusarium sp.)	2.0 L/ha (Volumen de agua 200L)	Envases plasticos de polipropileno en presentaciones de 1 L bidon de polipropileno de 4 L y caneca de polipropileno de 20 L de contenido neto
258	900.235.219	GREEN SEAL COMPANY LTDA.	FUNIBIOL GOLD SC	11466	35914 (11/11/2018) 62155(17/02/2020) 00734 (25/01/2024) 6926 (04/06/2025)	Extracto de eucalito (Eucalyptus globulus) Extracto de caña de azucar (Saccharum officinarum)	20% 25%	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	GREEN SEAL COMPANY LTDA	Arroz (*Oryza sativa*)	Añublo del arroz (Pyricularia oryzae)	1.5 L/ha 40 DDS	Envases plasticos de polipropileno en presentacion de 1 L, bidon de polipropileno de 4 L y caneca de polipropileno de 20 L
258	900.235.219	GREEN SEAL COMPANY LTDA.	FUNIBIOL GOLD SC	11466	35914 (11/11/2018) 62155(17/02/2020) 00734 (25/01/2024) 6926 (04/06/2025)	Extracto de eucalito (Eucalyptus globulus) Extracto de caña de azucar (Saccharum officinarum)	20% 25%	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	GREEN SEAL COMPANY LTDA	Banano (*Musa AAA*)	Sigatoka negra (Mycosphaerella fijensis)	0.75 - 1.5 L/ha La dosis baja se recomienda en épocas secas con baja presión de la enfermedad. La dosis aLa se usa a la aparición de los primeros síntomas de la enfermedad.	Envases plasticos de polipropileno en presentacion de 1 L, bidon de polipropileno de 4 L y caneca de polipropileno de 20 L
258	900.235.219	GREEN SEAL COMPANY LTDA.	FUNIBIOL GOLD SC	11466	35914 (11/11/2018) 62155(17/02/2020) 00734 (25/01/2024) 6926 (04/06/2025)	Extracto de eucalito (Eucalyptus globulus) Extracto de caña de azucar (Saccharum officinarum)	20% 25%	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	GREEN SEAL COMPANY LTDA	Plátano *(Musa AAB)*	Sigatoka negra (Mycosphaerella fijensis)	0.75 - 1.5 L/ha La dosis baja se recomienda en épocas secas con baja presión de la enfermedad. La dosis aLa se usa a la aparición de los primeros síntomas de la enfermedad.	Envases plasticos de polipropileno en presentacion de 1 L, bidon de polipropileno de 4 L y caneca de polipropileno de 20 L
259	900.235.219	GREEN SEAL COMPANY LTDA.	R-INSECT SC	11467	33501 (2/10/2018) 7294 (09/06/2025)	Extracto deají (Capsicum annum) Extracto de caña de azucar (Saccharum officinarum)	6.0% 15.0%	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	GREEN SEAL COMPANY LTDA	Arroz (*Oryza sativa*)	Mosca minadora (Hydrellia sp.)	1.5 L/ha 5 y 20 DDG	Envases plasticos de polipropileno en presentacion de 1 L bidon de polipropileno de 4 L y caneca de polipropileno de 20 L de contenido neto

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

REGISTROS DE PRODUCTOS BIOINSUMOS DE USO AGRÍCOLA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD E INSUMOS AGRÍCOLAS

Actualización: 1/Oct/2025

ITEM	NIT	EMPRESA TITULAR	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	REGISTRO DE VENTA ICA	RESOLUCIONES (FECHAS)	INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	CLASIFICACION DE PRODUCTOS AREA	SUBCLASIFICACION	PAIS ORIGEN	PRODUCTOR	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S) Nombre común (nombre científico)	BLANCO BIOLÓGICO - Nombre común (*nombre científico*)	DOSIS Y UNIDADES	ENVASE/EMPAQUE Y PRESENTACIÓN
260	6.455.307	ARTURO ORLANDO MORA JARAMILLO "BIOCONTROL"	SUBTILIN SL	11468	033147 (27/09/2018) 004513 (21/04/2023)	Bacillus subtilis	$6x10^8$ UFC/mL	Concentrado soluble (SL)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	ARTURO ORLANDO MORA JARAMILLO _ BIOCONTROL	Caña de azucar (Saccharum officinarum)	*N.A*	125 mL/Kg Realizar 3 aplicaciones con intervalo de 15 días entre una y otra. iniciando al armar las pilas.	Frascos plásticos por 1 litro y garrafa plástica por 4 litros de contenido neto.
261	8.284.867	MADRIGAL CARDEÑO ALEJANDRO BIOMA	BIOMEL	11480	30526 (22/08/2018) 33412 (01/10/2018)	Extracto de Tithonia diversifolia	3.3%	Concentrado emulsionable (EC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	MADRIGAL CARDEÑO ALEJANDRO_BIOMA	Pastos	Collaria sp.	2.0 L/ha (5cc/L)	Frascos de polietileno de alta densidad (PEAD) en presentaciones de 100cc, 1 L y 4 L.
261	8.284.867	MADRIGAL CARDEÑO ALEJANDRO BIOMA	BIOMEL	11480	30526 (22/08/2018) 33412 (01/10/2018)	Extracto de Tithonia diversifolia	3.3%	Concentrado emulsionable (EC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	MADRIGAL CARDEÑO ALEJANDRO_BIOMA	Tomate	Mosca blanca *(Trialeurodes vaporariorum)*	2.0 L/ha (5cc/L)	Frascos de polietileno de alta densidad (PEAD) en presentaciones de 100cc, 1 L y 4 L.
261	8.284.867	MADRIGAL CARDEÑO ALEJANDRO BIOMA	BIOMEL	11480	30526 (22/08/2018) 33412 (01/10/2018)	Extracto de Tithonia diversifolia	3.3%	Concentrado emulsionable (EC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	MADRIGAL CARDEÑO ALEJANDRO_BIOMA	Uchuva *(Physalis peruviana)*	Mosca blanca *(Trialeurodes vaporariorum)*	2.0 L/ha (5cc/L)	Frascos de polietileno de alta densidad (PEAD) en presentaciones de 100cc, 1 L y 4 L.
261	8.284.867	MADRIGAL CARDEÑO ALEJANDRO BIOMA	BIOMEL	11480	30526 (22/08/2018) 33412 (01/10/2018)	Extracto de Tithonia diversifolia	3.3%	Concentrado emulsionable (EC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	MADRIGAL CARDEÑO ALEJANDRO_BIOMA	Lulo *(Solanum quitoense)*	Mosca blanca *(Trialeurodes vaporariorum)*	2.0 L/ha (5cc/L)	Frascos de polietileno de alta densidad (PEAD) en presentaciones de 100cc, 1 L y 4 L.
261	8.284.867	MADRIGAL CARDEÑO ALEJANDRO BIOMA	BIOMEL	11480	30526 (22/08/2018) 33412 (01/10/2018)	Extracto de Tithonia diversifolia	3.3%	Concentrado emulsionable (EC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	MADRIGAL CARDEÑO ALEJANDRO_BIOMA	Tomate de árbol	Mosca blanca *(Trialeurodes vaporariorum)*	2.0 L/ha (5cc/L)	Frascos de polietileno de alta densidad (PEAD) en presentaciones de 100cc, 1 L y 4 L.
261	8.284.867	MADRIGAL CARDEÑO ALEJANDRO BIOMA	BIOMEL	11480	30526 (22/08/2018) 33412 (01/10/2018)	Extracto de Tithonia diversifolia	3.3%	Concentrado emulsionable (EC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	MADRIGAL CARDEÑO ALEJANDRO_BIOMA	Pimentón (*Capsicum annum)*	Mosca blanca *(Trialeurodes vaporariorum)*	2.0 L/ha (5cc/L)	Frascos de polietileno de alta densidad (PEAD) en presentaciones de 100cc, 1 L y 4 L.
261	8.284.867	MADRIGAL CARDEÑO ALEJANDRO BIOMA	BIOMEL	11480	30526 (22/08/2018) 33412 (01/10/2018)	Extracto de Tithonia diversifolia	3.3%	Concentrado emulsionable (EC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	MADRIGAL CARDEÑO ALEJANDRO_BIOMA	Tomate	Prodiplosis longifila	2.0 L/ha (5cc/L)	Frascos de polietileno de alta densidad (PEAD) en presentaciones de 100cc, 1 L y 4 L.
261	8.284.867	MADRIGAL CARDEÑO ALEJANDRO BIOMA	BIOMEL	11480	30526 (22/08/2018) 33412 (01/10/2018)	Extracto de Tithonia diversifolia	3.3%	Concentrado emulsionable (EC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	MADRIGAL CARDEÑO ALEJANDRO_BIOMA	Pepino (*Cucumis sativus)*	Trips palmi	2.0 L/ha (5cc/L)	Frascos de polietileno de alta densidad (PEAD) en presentaciones de 100cc, 1 L y 4 L.
261	8.284.867	MADRIGAL CARDEÑO ALEJANDRO BIOMA	BIOMEL	11480	30526 (22/08/2018) 33412 (01/10/2018)	Extracto de Tithonia diversifolia	3.3%	Concentrado emulsionable (EC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	MADRIGAL CARDEÑO ALEJANDRO_BIOMA	Habichuela (*Phaseolus vulgaris)*	Trips palmi	2.0 L/ha (5cc/L)	Frascos de polietileno de alta densidad (PEAD) en presentaciones de 100cc, 1 L y 4 L.
261	8.284.867	MADRIGAL CARDEÑO ALEJANDRO BIOMA	BIOMEL	11480	30526 (22/08/2018) 33412 (01/10/2018)	Extracto de Tithonia diversifolia	3.3%	Concentrado emulsionable (EC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	MADRIGAL CARDEÑO ALEJANDRO_BIOMA	Frijol *(Phaseolus vulgaris)*	Trips palmi	2.0 L/ha (5cc/L)	Frascos de polietileno de alta densidad (PEAD) en presentaciones de 100cc, 1 L y 4 L.
261	8.284.867	MADRIGAL CARDEÑO ALEJANDRO BIOMA	BIOMEL	11480	30526 (22/08/2018) 33412 (01/10/2018)	Extracto de Tithonia diversifolia	3.3%	Concentrado emulsionable (EC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	MADRIGAL CARDEÑO ALEJANDRO_BIOMA	Cebolla de rama (Allium fistulosum)	Pulgón (Brevicoryne brassicae)	2.0 L/ha (5cc/L)	Frascos de polietileno de alta densidad (PEAD) en presentaciones de 100cc, 1 L y 4 L.
261	8.284.867	MADRIGAL CARDEÑO ALEJANDRO BIOMA	BIOMEL	11480	30526 (22/08/2018) 33412 (01/10/2018)	Extracto de Tithonia diversifolia	3.3%	Concentrado emulsionable (EC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	MADRIGAL CARDEÑO ALEJANDRO_BIOMA	Cebolla de rama (Allium fistulosum)	Pulgón (Myzus persicae)	2.0 L/ha (5cc/L)	Frascos de polietileno de alta densidad (PEAD) en presentaciones de 100cc, 1 L y 4 L.
261	8.284.867	MADRIGAL CARDEÑO ALEJANDRO BIOMA	BIOMEL	11480	30526 (22/08/2018) 33412 (01/10/2018)	Extracto de Tithonia diversifolia	3.3%	Concentrado emulsionable (EC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	MADRIGAL CARDEÑO ALEJANDRO_BIOMA	Repollo *(Brassica oleracea)*	Plutella xyllostella	2.0 L/ha (5cc/L)	Frascos de polietileno de alta densidad (PEAD) en presentaciones de 100cc, 1 L y 4 L.
261	8.284.867	MADRIGAL CARDEÑO ALEJANDRO BIOMA	BIOMEL	11480	30526 (22/08/2018) 33412 (01/10/2018)	Extracto de Tithonia diversifolia	3.3%	Concentrado emulsionable (EC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	MADRIGAL CARDEÑO ALEJANDRO_BIOMA	Coliflor (Brassica oleracea)	Plutella xyllostella	2.0 L/ha (5cc/L)	Frascos de polietileno de alta densidad (PEAD) en presentaciones de 100cc, 1 L y 4 L.
261	8.284.867	MADRIGAL CARDEÑO ALEJANDRO BIOMA	BIOMEL	11480	30526 (22/08/2018) 33412 (01/10/2018)	Extracto de Tithonia diversifolia	3.3%	Concentrado emulsionable (EC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	MADRIGAL CARDEÑO ALEJANDRO_BIOMA	Brocoli (*Brassica oleracea var. italica)*	Plutella xyllostella	2.0 L/ha (5cc/L)	Frascos de polietileno de alta densidad (PEAD) en presentaciones de 100cc, 1 L y 4 L.
261	8.284.867	MADRIGAL CARDEÑO ALEJANDRO BIOMA	BIOMEL	11480	30526 (22/08/2018) 33412 (01/10/2018)	Extracto de Tithonia diversifolia	3.3%	Concentrado emulsionable (EC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	MADRIGAL CARDEÑO ALEJANDRO_BIOMA	Pimentón (*Capsicum annum)*	Polyphagotarsonemus latus	2.0 L/ha (5cc/L)	Frascos de polietileno de alta densidad (PEAD) en presentaciones de 100cc, 1 L y 4 L.
261	8.284.867	MADRIGAL CARDEÑO ALEJANDRO BIOMA	BIOMEL	11480	30526 (22/08/2018) 33412 (01/10/2018)	Extracto de Tithonia diversifolia	3.3%	Concentrado emulsionable (EC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	MADRIGAL CARDEÑO ALEJANDRO_BIOMA	Uchuva *(Physalis peruviana)*	Polyphagotarsonemus latus	2.0 L/ha (5cc/L)	Frascos de polietileno de alta densidad (PEAD) en presentaciones de 100cc, 1 L y 4 L.
261	8.284.867	MADRIGAL CARDEÑO ALEJANDRO BIOMA	BIOMEL	11480	30526 (22/08/2018) 33412 (01/10/2018)	Extracto de Tithonia diversifolia	3.3%	Concentrado emulsionable (EC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	MADRIGAL CARDEÑO ALEJANDRO_BIOMA	Lulo *(Solanum quitoense)*	Polyphagotarsonemus latus	2.0 L/ha (5cc/L)	Frascos de polietileno de alta densidad (PEAD) en presentaciones de 100cc, 1 L y 4 L.
261	8.284.867	MADRIGAL CARDEÑO ALEJANDRO BIOMA	BIOMEL	11480	30526 (22/08/2018) 33412 (01/10/2018)	Extracto de Tithonia diversifolia	3.3%	Concentrado emulsionable (EC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	MADRIGAL CARDEÑO ALEJANDRO_BIOMA	Tomate de árbol	Polyphagotarsonemus latus	2.0 L/ha (5cc/L)	Frascos de polietileno de alta densidad (PEAD) en presentaciones de 100cc, 1 L y 4 L.
261	8.284.867	MADRIGAL CARDEÑO ALEJANDRO BIOMA	BIOMEL	11480	30526 (22/08/2018) 33412 (01/10/2018)	Extracto de Tithonia diversifolia	3.3%	Concentrado emulsionable (EC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	MADRIGAL CARDEÑO ALEJANDRO_BIOMA	Aji (*Capsicum annuum*)	Polyphagotarsonemus latus	2.0 L/ha (5cc/L)	Frascos de polietileno de alta densidad (PEAD) en presentaciones de 100cc, 1 L y 4 L.
261	8.284.867	MADRIGAL CARDEÑO ALEJANDRO BIOMA	BIOMEL	11480	30526 (22/08/2018) 33412 (01/10/2018)	Extracto de Tithonia diversifolia	3.3%	Concentrado emulsionable (EC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	MADRIGAL CARDEÑO ALEJANDRO_BIOMA	Berenjena *(Solanum melongena)*	Polyphagotarsonemus latus	2.0 L/ha (5cc/L)	Frascos de polietileno de alta densidad (PEAD) en presentaciones de 100cc, 1 L y 4 L.
261	8.284.867	MADRIGAL CARDEÑO ALEJANDRO BIOMA	BIOMEL	11480	30526 (22/08/2018) 33412 (01/10/2018)	Extracto de Tithonia diversifolia	3.3%	Concentrado emulsionable (EC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	MADRIGAL CARDEÑO ALEJANDRO_BIOMA	Naranja (Citrus sinensis)	Phyllocnistis citrella	2.0 L/ha (5cc/L)	Frascos de polietileno de alta densidad (PEAD) en presentaciones de 100cc, 1 L y 4 L.
261	8.284.867	MADRIGAL CARDEÑO ALEJANDRO BIOMA	BIOMEL	11480	30526 (22/08/2018) 33412 (01/10/2018)	Extracto de Tithonia diversifolia	3.3%	Concentrado emulsionable (EC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	MADRIGAL CARDEÑO ALEJANDRO_BIOMA	Limón (Citrus limon)	Phyllocnistis citrella	2.0 L/ha (5cc/L)	Frascos de polietileno de alta densidad (PEAD) en presentaciones de 100cc, 1 L y 4 L.
261	8.284.867	MADRIGAL CARDEÑO ALEJANDRO BIOMA	BIOMEL	11480	30526 (22/08/2018) 33412 (01/10/2018)	Extracto de Tithonia diversifolia	3.3%	Concentrado emulsionable (EC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	MADRIGAL CARDEÑO ALEJANDRO_BIOMA	Mandarina (Citrus reticulata)	Phyllocnistis citrella	2.0 L/ha (5cc/L)	Frascos de polietileno de alta densidad (PEAD) en presentaciones de 100cc, 1 L y 4 L.
261	8.284.867	MADRIGAL CARDEÑO ALEJANDRO BIOMA	BIOMEL	11480	30526 (22/08/2018) 33412 (01/10/2018)	Extracto de Tithonia diversifolia	3.3%	Concentrado emulsionable (EC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	MADRIGAL CARDEÑO ALEJANDRO_BIOMA	Tangelo	Phyllocnistis citrella	2.0 L/ha (5cc/L)	Frascos de polietileno de alta densidad (PEAD) en presentaciones de 100cc, 1 L y 4 L.
261	8.284.867	MADRIGAL CARDEÑO ALEJANDRO BIOMA	BIOMEL	11480	30526 (22/08/2018) 33412 (01/10/2018)	Extracto de Tithonia diversifolia	3.3%	Concentrado emulsionable (EC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	MADRIGAL CARDEÑO ALEJANDRO_BIOMA	Aguacate (*Persea americana)*	Oligonychus punicae	2.0 L/ha (5cc/L)	Frascos de polietileno de alta densidad (PEAD) en presentaciones de 100cc, 1 L y 4 L.
261	8.284.867	MADRIGAL CARDEÑO ALEJANDRO BIOMA	BIOMEL	11480	30526 (22/08/2018) 33412 (01/10/2018)	Extracto de Tithonia diversifolia	3.3%	Concentrado emulsionable (EC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	MADRIGAL CARDEÑO ALEJANDRO_BIOMA	Aguacate (*Persea americana)*	Tetranychus urticae	2.0 L/ha (5cc/L)	Frascos de polietileno de alta densidad (PEAD) en presentaciones de 100cc, 1 L y 4 L.
262	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	DIMAZOS 100 SC	11510	35250 (30/10/2018) 4755 (23/03/2022) 10767 (25/08/2023) 2630 (26/03/2024) 010083(08/08/2024)	Azotobacter chroococcum Azospirillum sp	$1x10^8$ UFC/L $1x10^8$ UFC/L	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Arroz (*Oryza sativa*)	*N.A*	1 L/ha Aplicación al suelo 15 despues de la emegencia.	Bolsas compuestas de material constuido de cinco capas de LDPE+LLDPE+polipropileno y etiqueta celigramosafiada envases compuestos de PEAD HYA012 (HPD -0345) con tapa, liner de silicona y etiqueta serigramosafiada, adhesivo o termoencogible, envase de vidrio ambar con etiqueta adhesiva y tapa de rosca blanca o tapon de silicona con agramosafe y aluminio. Presentaciones de 50mL, 100mL, 200mL, 500mL, 1 L, 5 L, 20 L, de contenido neto

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

REGISTROS DE PRODUCTOS BIOINSUMOS DE USO AGRÍCOLA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD E INSUMOS AGRÍCOLAS

Actualización: 1/Oct/2025

ITEM	NIT	EMPRESA TITULAR	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	REGISTRO DE VENTA ICA	RESOLUCIONES (FECHAS)	INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	CLASIFICACION DE PRODUCTOS AREA	SUBCLASIFICACION	PAIS ORIGEN	PRODUCTOR	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S) Nombre común (nombre científico)	BLANCO BIOLÓGICO - Nombre común (*nombre científico*)	DOSIS Y UNIDADES	ENVASE/EMPAQUE Y PRESENTACIÓN
262	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	DIMAZOS 100 SC	11510	35250 (30/10/2018) 4755 (23/03/2022) 10767 (25/08/2023) 2630 (26/03/2024) 010083(08/08/2024)	Azotobacter chroococcum Azospirillum sp	$1x10^8$ UFC/L $1x10^8$ UFC/L	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Tomat*e (Solanum lycopersicum)*	*N.A*	1 - 5 cc/L Aplicación desde la siembra. hasta los 75 después de la siembra. con una frecuencia de 15 días entre cada aplicación dirigida a la raiz. en mezcla en tanque con cantidades iguales de FOSFOBIOL 100 SC.	Bolsas compuestas de material construido de cinco capas de LDPE+LLDPE+polipropileno y etiqueta celigramosafiada envases compuestos de PEAD HYA012 (HPD -0345) con tapa, liner de silicona y etiqueta serigramosafiada, adhesiva o termoencogible, envase de vidrio ambar con etiqueta adhesiva y tapa de rosca blanca o tapon de silicona con agramosafe y aluminio. Presentaciones de 50mL, 100mL, 200mL, 500mL, 1 L, 5 L, 20 L, de contenido neto
262	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	DIMAZOS 100 SC	11510	35250 (30/10/2018) 4755 (23/03/2022) 10767 (25/08/2023) 2630 (26/03/2024) 010083(08/08/2024)	Azotobacter chroococcum Azospirillum sp	$1x10^8$ UFC/L $1x10^8$ UFC/L	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Lulo *(Solanum quitoense)*	*N.A*	1 - 5 cc/L Aplicación desde la siembra. hasta los 75 después de la siembra. con una frecuencia de 15 días entre cada aplicación dirigida a la raiz. en mezcla en tanque con cantidades iguales de FOSFOBIOL 100 SC.	Bolsas compuestas de material construido de cinco capas de LDPE+LLDPE+polipropileno y etiqueta celigramosafiada envases compuestos de PEAD HYA012 (HPD -0345) con tapa, liner de silicona y etiqueta serigramosafiada, adhesiva o termoencogible, envase de vidrio ambar con etiqueta adhesiva y tapa de rosca blanca o tapon de silicona con agramosafe y aluminio. Presentaciones de 50mL, 100mL, 200mL, 500mL, 1 L, 5 L, 20 L, de contenido neto
262	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	DIMAZOS 100 SC	11510	35250 (30/10/2018) 4755 (23/03/2022) 10767 (25/08/2023) 2630 (26/03/2024) 010083(08/08/2024)	Azotobacter chroococcum Azospirillum sp	$1x10^8$ UFC/L $1x10^8$ UFC/L	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Uchuva *(Physalis peruviana)*	*N.A*	1 - 5 cc/L Aplicación desde la siembra. hasta los 75 después de la siembra. con una frecuencia de 15 días entre cada aplicación dirigida a la raiz. en mezcla en tanque con cantidades iguales de FOSFOBIOL 100 SC.	Bolsas compuestas de material construido de cinco capas de LDPE+LLDPE+polipropileno y etiqueta celigramosafiada envases compuestos de PEAD HYA012 (HPD -0345) con tapa, liner de silicona y etiqueta serigramosafiada, adhesiva o termoencogible, envase de vidrio ambar con etiqueta adhesiva y tapa de rosca blanca o tapon de silicona con agramosafe y aluminio. Presentaciones de 50mL, 100mL, 200mL, 500mL, 1 L, 5 L, 20 L, de contenido neto
262	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	DIMAZOS 100 SC	11510	35250 (30/10/2018) 4755 (23/03/2022) 10767 (25/08/2023) 2630 (26/03/2024) 010083(08/08/2024)	Azotobacter chroococcum Azospirillum sp	$1x10^8$ UFC/L $1x10^8$ UFC/L	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Tomate de árbol (Solanum betaceum)	*N.A*	1 - 5 cc/L Aplicación desde la siembra. hasta los 75 después de la siembra. con una frecuencia de 15 días entre cada aplicación dirigida a la raiz. en mezcla en tanque con cantidades iguales de FOSFOBIOL 100 SC.	Bolsas compuestas de material construido de cinco capas de LDPE+LLDPE+polipropileno y etiqueta celigramosafiada envases compuestos de PEAD HYA012 (HPD -0345) con tapa, liner de silicona y etiqueta serigramosafiada, adhesiva o termoencogible, envase de vidrio ambar con etiqueta adhesiva y tapa de rosca blanca o tapon de silicona con agramosafe y aluminio. Presentaciones de 50mL, 100mL, 200mL, 500mL, 1 L, 5 L, 20 L, de contenido neto
262	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	DIMAZOS 100 SC	11510	35250 (30/10/2018) 4755 (23/03/2022) 10767 (25/08/2023) 2630 (26/03/2024) 010083(08/08/2024)	Azotobacter chroococcum Azospirillum sp	$1x10^8$ UFC/L $1x10^8$ UFC/L	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Ají (*Capsicum annuum*)	*N.A*	1 - 5 cc/L Aplicación desde la siembra. hasta los 75 después de la siembra. con una frecuencia de 15 días entre cada aplicación dirigida a la raiz. en mezcla en tanque con cantidades iguales de FOSFOBIOL 100 SC.	Bolsas compuestas de material construido de cinco capas de LDPE+LLDPE+polipropileno y etiqueta celigramosafiada envases compuestos de PEAD HYA012 (HPD -0345) con tapa, liner de silicona y etiqueta serigramosafiada, adhesiva o termoencogible, envase de vidrio ambar con etiqueta adhesiva y tapa de rosca blanca o tapon de silicona con agramosafe y aluminio. Presentaciones de 50mL, 100mL, 200mL, 500mL, 1 L, 5 L, 20 L, de contenido neto
262	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	DIMAZOS 100 SC	11510	35250 (30/10/2018) 4755 (23/03/2022) 10767 (25/08/2023) 2630 (26/03/2024) 010083(08/08/2024)	Azotobacter chroococcum Azospirillum sp	$1x10^8$ UFC/L $1x10^8$ UFC/L	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Pimentón (*Capsicum annum)*	*N.A*	1 - 5 cc/L Aplicación desde la siembra. hasta los 75 después de la siembra. con una frecuencia de 15 días entre cada aplicación dirigida a la raiz. en mezcla en tanque con cantidades iguales de FOSFOBIOL 100 SC.	Bolsas compuestas de material construido de cinco capas de LDPE+LLDPE+polipropileno y etiqueta celigramosafiada envases compuestos de PEAD HYA012 (HPD -0345) con tapa, liner de silicona y etiqueta serigramosafiada, adhesiva o termoencogible, envase de vidrio ambar con etiqueta adhesiva y tapa de rosca blanca o tapon de silicona con agramosafe y aluminio. Presentaciones de 50mL, 100mL, 200mL, 500mL, 1 L, 5 L, 20 L, de contenido neto
262	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	DIMAZOS 100 SC	11510	35250 (30/10/2018) 4755 (23/03/2022) 10767 (25/08/2023) 2630 (26/03/2024) 010083(08/08/2024)	Azotobacter chroococcum Azospirillum sp	$1x10^8$ UFC/L $1x10^8$ UFC/L	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Berenjena *(Solanum melongena)*	*N.A*	1 - 5 cc/L Aplicación desde la siembra. hasta los 75 después de la siembra. con una frecuencia de 15 días entre cada aplicación dirigida a la raiz. en mezcla en tanque con cantidades iguales de FOSFOBIOL 100 SC.	Bolsas compuestas de material construido de cinco capas de LDPE+LLDPE+polipropileno y etiqueta celigramosafiada envases compuestos de PEAD HYA012 (HPD -0345) con tapa, liner de silicona y etiqueta serigramosafiada, adhesiva o termoencogible, envase de vidrio ambar con etiqueta adhesiva y tapa de rosca blanca o tapon de silicona con agramosafe y aluminio. Presentaciones de 50mL, 100mL, 200mL, 500mL, 1 L, 5 L, 20 L, de contenido neto
262	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	DIMAZOS 100 SC	11510	35250 (30/10/2018) 4755 (23/03/2022) 10767 (25/08/2023) 2630 (26/03/2024) 010083(08/08/2024)	Azotobacter chroococcum Azospirillum sp	$1x10^8$ UFC/L $1x10^8$ UFC/L	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Ají dulce (Capsicum sp.)	*N.A*	1 - 5 cc/L Aplicación desde la siembra. hasta los 75 después de la siembra. con una frecuencia de 15 días entre cada aplicación dirigida a la raiz. en mezcla en tanque con cantidades iguales de FOSFOBIOL 100 SC.	Bolsas compuestas de material construido de cinco capas de LDPE+LLDPE+polipropileno y etiqueta celigramosafiada envases compuestos de PEAD HYA012 (HPD -0345) con tapa, liner de silicona y etiqueta serigramosafiada, adhesiva o termoencogible, envase de vidrio ambar con etiqueta adhesiva y tapa de rosca blanca o tapon de silicona con agramosafe y aluminio. Presentaciones de 50mL, 100mL, 200mL, 500mL, 1 L, 5 L, 20 L, de contenido neto
262	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	DIMAZOS 100 SC	11510	35250 (30/10/2018) 4755 (23/03/2022) 10767 (25/08/2023) 2630 (26/03/2024) 010083(08/08/2024)	Azotobacter chroococcum Azospirillum sp	$1x10^8$ UFC/L $1x10^8$ UFC/L	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Lechuga (*Lactuca sativa)*	*N.A*	1 - 5 cc/L Aplicación con una frecuencia de 10 días. iniciando desde la siembra hasta la cosecha dirigida a raiz. en mezcla en tanque con cantidades iguales de FOSFOBIOL 100 SC.	Bolsas compuestas de material construido de cinco capas de LDPE+LLDPE+polipropileno y etiqueta celigramosafiada envases compuestos de PEAD HYA012 (HPD -0345) con tapa, liner de silicona y etiqueta serigramosafiada, adhesiva o termoencogible, envase de vidrio ambar con etiqueta adhesiva y tapa de rosca blanca o tapon de silicona con agramosafe y aluminio. Presentaciones de 50mL, 100mL, 200mL, 500mL, 1 L, 5 L, 20 L, de contenido neto

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

REGISTROS DE PRODUCTOS BIOINSUMOS DE USO AGRÍCOLA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD E INSUMOS AGRÍCOLAS

Actualización: 1/Oct/2025

ITEM	NIT	EMPRESA TITULAR	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	REGISTRO DE VENTA ICA	RESOLUCIONES (FECHAS)	INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	CLASIFICACION DE PRODUCTOS AREA	SUBCLASIFICACION	PAIS ORIGEN	PRODUCTOR	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S) Nombre común (nombre cientifico)	BLANCO BIOLÓGICO - Nombre común (*nombre científico*)	DOSIS Y UNIDADES	ENVASE/EMPAQUE Y PRESENTACIÓN
262	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	DIMAZOS 100 SC	11510	35250 (30/10/2018) 4755 (23/03/2022) 10767 (25/08/2023) 2630 (26/03/2024) 010083(08/08/2024)	Azotobacter chroococcum Azospirillum sp	$1x10^8$ UFC/L $1x10^8$ UFC/L	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Espinaca (Spinacia oleracea)	*N.A*	1 - 5 cc/L Aplicación con una frecuencia de 10 días. iniciando desde la siembra hasta la cosecha dirigida a raiz. en mezcla en tanque con cantidades iguales de FOSFOBIOL 100 SC.	Bolsas compuestas de material construido de cinco capas de LDPE+LLDPE+polipropileno y etiqueta celigramosafiada envases compuestos de PEAD HYA012 (HPD -0345) con tapa, liner de silicona y etiqueta serigramosafiada, adhesiva o termoencogible, envase de vidrio ambar con etiqueta adhesiva y tapa de rosca blanca o tapon de silicona con agramosafe y aluminio. Presentaciones de 50mL, 100mL, 200mL, 500mL, 1 L, 5 L, 20 L, de contenido neto
262	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	DIMAZOS 100 SC	11510	35250 (30/10/2018) 4755 (23/03/2022) 10767 (25/08/2023) 2630 (26/03/2024) 010083(08/08/2024)	Azotobacter chroococcum Azospirillum sp	$1x10^8$ UFC/L $1x10^8$ UFC/L	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Apio (Apium graveolens)	*N.A*	1 - 5 cc/L Aplicación con una frecuencia de 10 días. iniciando desde la siembra hasta la cosecha dirigida a raiz. en mezcla en tanque con cantidades iguales de FOSFOBIOL 100 SC.	Bolsas compuestas de material construido de cinco capas de LDPE+LLDPE+polipropileno y etiqueta celigramosafiada envases compuestos de PEAD HYA012 (HPD -0345) con tapa, liner de silicona y etiqueta serigramosafiada, adhesiva o termoencogible, envase de vidrio ambar con etiqueta adhesiva y tapa de rosca blanca o tapon de silicona con agramosafe y aluminio. Presentaciones de 50mL, 100mL, 200mL, 500mL, 1 L, 5 L, 20 L, de contenido neto
262	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	DIMAZOS 100 SC	11510	35250 (30/10/2018) 4755 (23/03/2022) 10767 (25/08/2023) 2630 (26/03/2024) 010083(08/08/2024)	Azotobacter chroococcum Azospirillum sp	$1x10^8$ UFC/L $1x10^8$ UFC/L	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Perejil (Petroselinum crispum)	*N.A*	1 - 5 cc/L Aplicación con una frecuencia de 10 días. iniciando desde la siembra hasta la cosecha dirigida a raiz. en mezcla en tanque con cantidades iguales de FOSFOBIOL 100 SC.	Bolsas compuestas de material construido de cinco capas de LDPE+LLDPE+polipropileno y etiqueta celigramosafiada envases compuestos de PEAD HYA012 (HPD -0345) con tapa, liner de silicona y etiqueta serigramosafiada, adhesiva o termoencogible, envase de vidrio ambar con etiqueta adhesiva y tapa de rosca blanca o tapon de silicona con agramosafe y aluminio. Presentaciones de 50mL, 100mL, 200mL, 500mL, 1 L, 5 L, 20 L, de contenido neto
262	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	DIMAZOS 100 SC	11510	35250 (30/10/2018) 4755 (23/03/2022) 10767 (25/08/2023) 2630 (26/03/2024) 010083(08/08/2024)	Azotobacter chroococcum Azospirillum sp	$1x10^8$ UFC/L $1x10^8$ UFC/L	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Alcachofa (Cynara scolymus)	*N.A*	1 - 5 cc/L Aplicación con una frecuencia de 10 días. iniciando desde la siembra hasta la cosecha dirigida a raiz. en mezcla en tanque con cantidades iguales de FOSFOBIOL 100 SC.	Bolsas compuestas de material construido de cinco capas de LDPE+LLDPE+polipropileno y etiqueta celigramosafiada envases compuestos de PEAD HYA012 (HPD -0345) con tapa, liner de silicona y etiqueta serigramosafiada, adhesiva o termoencogible, envase de vidrio ambar con etiqueta adhesiva y tapa de rosca blanca o tapon de silicona con agramosafe y aluminio. Presentaciones de 50mL, 100mL, 200mL, 500mL, 1 L, 5 L, 20 L, de contenido neto
262	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	DIMAZOS 100 SC	11510	35250 (30/10/2018) 4755 (23/03/2022) 10767 (25/08/2023) 2630 (26/03/2024) 010083(08/08/2024)	Azotobacter chroococcum Azospirillum sp	$1x10^8$ UFC/L $1x10^8$ UFC/L	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Acedera (Rumex acetosa)	*N.A*	1 - 5 cc/L Aplicación con una frecuencia de 10 días. iniciando desde la siembra hasta la cosecha dirigida a raiz. en mezcla en tanque con cantidades iguales de FOSFOBIOL 100 SC.	Bolsas compuestas de material construido de cinco capas de LDPE+LLDPE+polipropileno y etiqueta celigramosafiada envases compuestos de PEAD HYA012 (HPD -0345) con tapa, liner de silicona y etiqueta serigramosafiada, adhesiva o termoencogible, envase de vidrio ambar con etiqueta adhesiva y tapa de rosca blanca o tapon de silicona con agramosafe y aluminio. Presentaciones de 50mL, 100mL, 200mL, 500mL, 1 L, 5 L, 20 L, de contenido neto
262	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	DIMAZOS 100 SC	11510	35250 (30/10/2018) 4755 (23/03/2022) 10767 (25/08/2023) 2630 (26/03/2024) 010083(08/08/2024)	Azotobacter chroococcum Azospirillum sp	$1x10^8$ UFC/L $1x10^8$ UFC/L	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Espárrago (Asparagus officinalis)	*N.A*	1 - 5 cc/L Aplicación con una frecuencia de 10 días. iniciando desde la siembra hasta la cosecha dirigida a raiz. en mezcla en tanque con cantidades iguales de FOSFOBIOL 100 SC.	Bolsas compuestas de material construido de cinco capas de LDPE+LLDPE+polipropileno y etiqueta celigramosafiada envases compuestos de PEAD HYA012 (HPD -0345) con tapa, liner de silicona y etiqueta serigramosafiada, adhesiva o termoencogible, envase de vidrio ambar con etiqueta adhesiva y tapa de rosca blanca o tapon de silicona con agramosafe y aluminio. Presentaciones de 50mL, 100mL, 200mL, 500mL, 1 L, 5 L, 20 L, de contenido neto
263	830.018.818	PLANTADOR COLOMBIA S.A.S.	LEPIDOCIDE-P	11523	35044 (27/10/2018) 19956 (10/12/2019) 22210 (3/11/2022)	Bacillus thuringensis var kurstaki	3.5% $1x10^8$ UFC/g	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Rusia	SIBBIOPHARM LTDA	Repollo *(Brassica oleracea)*	Palomilla del dorso de diamante (*Plutella xylostella*)	0.75 - 1.0 Kg/ha	Bolsas de polipropileno en presentaciones de 1Kg, 10 Kg, 15Kg, 20 Kg.
263	830.018.818	PLANTADOR COLOMBIA S.A.S.	LEPIDOCIDE-P	11523	35044 (27/10/2018) 19956 (10/12/2019) 22210 (3/11/2022)	Bacillus thuringensis var kurstaki	3.5% $1x10^8$ UFC/g	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Rusia	SIBBIOPHARM LTDA	Coliflor (Brassica oleracea)	Palomilla del dorso de diamante (*Plutella xylostella*)	0.75 - 1.0 Kg/ha	Bolsas de polipropileno en presentaciones de 1Kg, 10 Kg, 15Kg, 20 Kg.
263	830.018.818	PLANTADOR COLOMBIA S.A.S.	LEPIDOCIDE-P	11523	35044 (27/10/2018) 19956 (10/12/2019) 22210 (3/11/2022)	Bacillus thuringensis var kurstaki	3.5% $1x10^8$ UFC/g	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Rusia	SIBBIOPHARM LTDA	Brocoli *(Brassica oleracea var. italica)*	Palomilla del dorso de diamante (*Plutella xylostella*)	0.75 - 1.0 Kg/ha	Bolsas de polipropileno en presentaciones de 1Kg, 10 Kg, 15Kg, 20 Kg.
263	830.018.818	PLANTADOR COLOMBIA S.A.S.	LEPIDOCIDE-P	11523	35044 (27/10/2018) 19956 (10/12/2019) 22210 (3/11/2022)	Bacillus thuringensis var kurstaki	3.5% $1x10^8$ UFC/g	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Rusia	SIBBIOPHARM LTDA	Repollo de bruselas	Palomilla del dorso de diamante (*Plutella xylostella*)	0.75 - 1.0 Kg/ha	Bolsas de polipropileno en presentaciones de 1Kg, 10 Kg, 15Kg, 20 Kg.
263	830.018.818	PLANTADOR COLOMBIA S.A.S.	LEPIDOCIDE-P	11523	35044 (27/10/2018) 19956 (10/12/2019) 22210 (3/11/2022)	Bacillus thuringensis var kurstaki	3.5% $1x10^8$ UFC/g	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Rusia	SIBBIOPHARM LTDA	Ornamentales (Alstroemeria pelegrina)	Cogollero (Copitarsia decolora)	1 g/L	Bolsas de polipropileno en presentaciones de 1Kg, 10 Kg, 15Kg, 20 Kg.
264	900.733.022	AGROBIOLOGICOS PLANTA S.A.S.	TRICHOPLANTA	11524	35251 (30/10/2018) 3691 (05/04/2023)	Trichoderma harzianum	$1x10^8$ UFC/mL 99.63% V/V	Concentrado soluble (SL)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	AGROBIOLOGICOS PLANTA S.A.S	Clavel (Dianthus caryophyllus)	*N.A*	3 cc/ L Dos aplicaciones. la primera 8 días después del trasplante y la segunda 8 días después.	Envases de polietileno de alta densidad con 1, 4 y 20 L de contenido neto
265	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	SINBABOSAS WP ECOFLORA	11525	035913 (11/11/2018) 8709 (27/072019) 77114 (06/10/2020)	Extracto de Coffea arabica Extracto de Sapindus saponaria	33% 0.9%	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	Lechuga (*Lactuca sativa)*	Babosas (*Deroceras* sp.)	Aplicar de 1.5 g/L a 5 g/L (0.3 a 1 kg/ha)	Bolsas metalizadas en tamaños de 100g, 800g, 1Kg, 4Kg, 20Kg, 25Kg.
265	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	SINBABOSAS WP ECOFLORA	11525	035913 (11/11/2018) 8709 (27/072019) 77114 (06/10/2020)	Extracto de Coffea arabica Extracto de Sapindus saponaria	33% 0.9%	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	Espinaca (Spinacia oleracea)	Babosas (*Deroceras* sp.)	Aplicar de 1.5 g/L a 5 g/L (0.3 a 1 kg/ha)	Bolsas metalizadas en tamaños de 100g, 800g, 1Kg, 4Kg, 20Kg, 25Kg.
265	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	SINBABOSAS WP ECOFLORA	11525	035913 (11/11/2018) 8709 (27/072019) 77114 (06/10/2020)	Extracto de Coffea arabica Extracto de Sapindus saponaria	33% 0.9%	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	Apio (Apium graveolens)	Babosas (*Deroceras* sp.)	Aplicar de 1.5 g/L a 5 g/L (0.3 a 1 kg/ha)	Bolsas metalizadas en tamaños de 100g, 800g, 1Kg, 4Kg, 20Kg, 25Kg.
265	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	SINBABOSAS WP ECOFLORA	11525	035913 (11/11/2018) 8709 (27/072019) 77114 (06/10/2020)	Extracto de Coffea arabica Extracto de Sapindus saponaria	33% 0.9%	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	Perejil (Petroselinum crispum)	Babosas (*Deroceras* sp.)	Aplicar de 1.5 g/L a 5 g/L (0.3 a 1 kg/ha)	Bolsas metalizadas en tamaños de 100g, 800g, 1Kg, 4Kg, 20Kg, 25Kg.
265	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	SINBABOSAS WP ECOFLORA	11525	035913 (11/11/2018) 8709 (27/072019) 77114 (06/10/2020)	Extracto de Coffea arabica Extracto de Sapindus saponaria	33% 0.9%	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	Alcachofa (Cynara scolymus)	Babosas (*Deroceras* sp.)	Aplicar de 1.5 g/L a 5 g/L (0.3 a 1 kg/ha)	Bolsas metalizadas en tamaños de 100g, 800g, 1Kg, 4Kg, 20Kg, 25Kg.
265	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	SINBABOSAS WP ECOFLORA	11525	035913 (11/11/2018) 8709 (27/072019) 77114 (06/10/2020)	Extracto de Coffea arabica Extracto de Sapindus saponaria	33% 0.9%	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	Acedera (Rumex acetosa)	Babosas (*Deroceras* sp.)	Aplicar de 1.5 g/L a 5 g/L (0.3 a 1 kg/ha)	Bolsas metalizadas en tamaños de 100g, 800g, 1Kg, 4Kg, 20Kg, 25Kg.

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

REGISTROS DE PRODUCTOS BIOINSUMOS DE USO AGRÍCOLA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD E INSUMOS AGRÍCOLAS

Actualización: 1/Oct/2025

ITEM	NIT	EMPRESA TITULAR	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	REGISTRO DE VENTA ICA	RESOLUCIONES (FECHAS)	INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	CLASIFICACION DE PRODUCTOS AREA	SUBCLASIFICACION	PAIS ORIGEN	PRODUCTOR	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S) Nombre común (nombre cientifico)	BLANCO BIOLÓGICO - Nombre común (*nombre científico*)	DOSIS Y UNIDADES	ENVASE/EMPAQUE Y PRESENTACIÓN
265	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	SINBABOSAS WP ECOFLORA	11525	035913 (11/11/2018) 8709 (27/072019) 77114 (06/10/2020)	Extracto de Coffea arabica Extracto de Sapindus saponaria	33% 0.9%	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	Espárrago (Asparagus officinalis)	Babosas (*Deroceras* sp.)	Aplicar de 1. 5 g/L a 5 g/L (0.3 a 1 kg/ha)	Bolsas metalizadas en tamaños de 100g, 800g, 1Kg, 4Kg, 20Kg, 25Kg.
265	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	SINBABOSAS WP ECOFLORA	11525	035913 (11/11/2018) 8709 (27/072019) 77114 (06/10/2020)	Extracto de Coffea arabica Extracto de Sapindus saponaria	33% 0.9%	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	Ornamentales	Babosas (*Deroceras* sp.)	Aplicar de 2.5 g/L a 5 g/L	Bolsas metalizadas en tamaños de 100g, 800g, 1Kg, 4Kg, 20Kg, 25Kg.
266	890.306.231	SEMILLAS VALLE S.A.	BT-BIOX SL	11543	38162 (11/11/2018) 61728 (11/02/2020)	Bacillus thuringiensis Var. Kurstaki	$1x10^8$ esporas viables/mL 20%	Concentrado soluble (SL)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	SEMILLAS VALLE S.A.	Tomate	*N.A*	5 mL/L Aplicar en drench cada 14 días.	Envase de propileno con tapa por 1000 cc
267	890.306.231	SEMILLAS VALLE S.A.	TENEBRIONIX SL	11553	38366 (12/12/2018)	Bacillus thuringiensis Var. Tenebrionis	$1x10^8$ esporas viables/mL 20%	Concentrado soluble (SL)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	SEMILLAS VALLE S.A	Tomate	*N.A*	5 mL/L Aplicar en drench cada 14 días.	Envase de propileno con tapa por 1 L 4 L 20 L 200L
268	900.726.995	BIOCULTIVARES S.A.S.	BIOTRICHO WP	11668	02023 (04/03/2019)	Trichoderma harzianum	$1x10^{10}$ UFC/g 30%	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOCULTIVARES S.A.S	Arroz (*Oryza sativa*)	Añublo foliar *(Rhizoctonia solani)*	250 g/Ton de semilla	Tarro blanco con tapa con capacidad para 600 g de contenido neto
268	900.726.995	BIOCULTIVARES S.A.S.	BIOTRICHO WP	11668	02023 (04/03/2019)	Trichoderma harzianum	$1x10^{10}$ UFC/g 30%	Polvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOCULTIVARES S.A.S	Arroz (*Oryza sativa*)	Añublo foliar *(Rhizoctonia solani)*	60 g/ha a los 25 -30 días después de germinación	Tarro blanco con tapa con capacidad para 600 g de contenido neto
269	811.031.456	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S.	FEROMONA SAFER SPODOPTERA	11680	3102 (20/03/2019) 17132 (06/09/2022)	Mezcla de: acetato de cis-7-dodecenilo acetato de cis-11-exadecenilo acetato de cis-9-tetradecenilo	1.3 g/unidad de señuelo (burbuja) 0.435% p/p	Emisor de vapores (VP)	N.A	Biocontrolador	Bioquímico	Costa Rica	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S - BIC	Arroz (*Oryza sativa*)	Spodoptera frugiperda	Colocar una (1) feromona por trampa galonera y realizar lecturas cada 3 dias. La feromona tiene una duración en campo de 4 a 6 semanas. por lo cual pasado este periodo debe ser reemplazada. Para monitoreo se recomienda colocar una (1) feromona por hectárea. a una aLura de 1.20 a 1.50 m.	Bolsas de biolumin/flexible hermeticamente sellado que contiene una burbuja de membrana polimérica que contiene liquido azul
270	900.392.635	ALTEO S.A.S.	FIXOR N	11686	6160 (9/05/2019) 8935 (27/07/2023)	Bradirhizobium japonicum	$5X10^7$ UFC/mL	Concentrado soluble (SL)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	ALTEO S.A.S.	Arveja (*Pisum sativum*)	*N.A*	1 L/ha Aplicar la dosis recomendada en la mitad total del agua a utilizar. agitar bien y completar el volumen restante con agua.	Frascos de polietileno de alta densidad (PEAD) en presentaciones de 500 cc, 1 L, 4 L, 5 L, 10 L, 20 L y 200L de contenido neto
271	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	RESIDUOL SC (DUO PACK LIGNIBIOL SC + CELUBIOL SC)	11701	3624 (28/0372019) 22743 (9/11/2022) 10776 (15/08/2024)	Lignibiol SC (Pleorotus ostreatus) Celubiol SC (Penicillium pinophilum)	$1x10^8$ UFC/L $1x10^8$ UFC/L	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Campo (Aplicación a suelo)	*N.A*	1 L/ha de LIGNIBIOL SC y 1 L/ha de CELUBIOL SC Ponga en el tanque la mitad del agua. Agregue el producto LIGNIBIOL SC con agitación constante. luego adicione 10 L de agua. posteriormente adicione de CELUBIOL SC y finalmente adicione el agua restante. Es necesaria la humedad en el suelo. desde el 50 % a 100% (capacidad de campo) por tal motivo se recomienda realizar la aplicación luego de lloviznas. lluvias o riegos. Se puede usar con cualquier equipo de aplicación con dirección a los residuos a degradar. En épocas de poca humedad realizar una labor de corte del material con tijeras de corte.	Residuol sc, caja que contiene los productos Lignibiol SC y Celubiol SC. los productos Lignibiol SC y Celubiol SC (bolsa independiente),bolsa aseptica metalizada boquilla 32 mm y tapa con lacre interno y sello de aluminio polietileno de baja densidad + PET metalizado y caja serigramosafiada. envases compuestos de PEAD HYA012 (HPD -0345) con tapa y tapon de polietileno. en presentaciones de 50 mL, 100mL, 200,mL, 500mL, 1 L, 5L y 20 L.
271	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	RESIDUOL SC (DUO PACK LIGNIBIOL SC + CELUBIOL SC)	11701	3624 (28/0372019) 22743 (9/11/2022) 10776 (15/08/2024)	Lignibiol sc (Pleorotus ostreatus) Celubiol sc (Penicillium pinophilum)	$1x10^8$ UFC/L $1x10^8$ UFC/L	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Almacenamiento (Aplicación a residuo)	*N.A*	1 mL por 1 L de agua de LIGNIBIOL SC y 1 mL por 1 L de agua de CELUBIOL SC Para la mezcla adicionar la mitad del agua en el tanque. agregue el producto LIGNIBIOL SC con agitación constante. posteriormente adicione CELUBIOL SC y finalmente adicione el agua restante. Se puede aplicar con bomba de espalda. manguera de riego o bomba estacionaria. Hacer capas del residuo de máximo 20 cm de aLura en su lugar de almacenamiento y asperjar sobre toda la superficie homogéneamente. y repetir estos pasos hasta cubrir todo el material a descomponer. Se debe revisar diariamente la temperatura del residuo para verificar que no superen los 40°C. De superar esta temperatura. realizar voLeos para airear el compuesto y disminuir la temperatura.	Residuol sc, caja que contiene los productos Lignibiol SC y Celubiol SC. los productos Lignibiol SC y Celubiol SC (bolsa independiente),bolsa aseptica metalizada boquilla 32 mm y tapa con lacre interno y sello de aluminio polietileno de baja densidad + PET metalizado y caja serigramosafiada. envases compuestos de PEAD HYA012 (HPD -0345) con tapa y tapon de polietileno. en presentaciones de 50 mL, 100mL, 200,mL, 500mL, 1 L, 5L y 20 L.
272	900.436.308	CHEMIE COLOMBIANA LTDA.	BC-1000 LIQUIDO	11726	5074 (21/04/2019) 61927 (12/02/2020) 98440 (3/06/2021) 109846 (26/10/2021) 3002 (11/04/2024) 12291 (11/09/2024)	Extracto de pulpa y semillas de citrico	57.5 % g/L (P/V)	Concentrado soluble (SL)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Perú	CHEMIE AGROVETERINARIA S.A.C	Banano (*Musa paradisiaca*)	Sigatoka negra (Mycosphaerella fijiensis)	2.5 L/ha de agua Realizar 3 aplicaciones foliares a toda la planta. desde la hoja 1 hasta la hoja 14. en los estados 1 y 2 de la enfermedad; con intervalo entre 5- 7 días. en edad entre 3 – 4 meses de desarrollo.	Frascos PEAD de 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 200, 250, 400 y 500,mililitros; y de 1, 4, 5, 10, 20, 22, 100, 200, 1000 y 1200 Litros de contenido neto.
272	900.436.308	CHEMIE COLOMBIANA LTDA.	BC-1000 LIQUIDO	11726	5074 (21/04/2019) 61927 (12/02/2020) 98440 (3/06/2021) 109846 (26/10/2021) 3002 (11/04/2024) 12291 (11/09/2024)	Extracto de pulpa y semillas de citrico	57.5 % g/L (P/V)	Concentrado soluble (SL)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Perú	CHEMIE AGROVETERINARIA S.A.C	Banano (*Musa paradisiaca*)	Pudrición de corona (Penicillium sp, Fusarium spp, Verticillium sp, Colletotrichum sp, Aspergillus niger)	5 cc/L Realizar 1 aplicación sobre el cuerpo y corona de la fruta en forma de aspersión	Frascos PEAD de 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 200, 250, 400 y 500,mililitros; y de 1, 4, 5, 10, 20, 22, 100, 200, 1000 y 1200 Litros de contenido neto.
272	900.436.308	CHEMIE COLOMBIANA LTDA.	BC-1000 LIQUIDO	11726	5074 (21/04/2019) 61927 (12/02/2020) 98440 (3/06/2021) 109846 (26/10/2021) 3002 (11/04/2024) 12291 (11/09/2024)	Extracto de pulpa y semillas de citrico	57.5 % g/L (P/V)	Concentrado soluble (SL)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Perú	CHEMIE AGROVETERINARIA S.A.C	Aguacate (Persea americana) poscosecha	Antracnosis (*Colletotrichum gloeosporioides*)	2 cc/L Realizar 2 aplicaciones. la primera 7 días antes de la cosecha y la siguiente al momento de la recolección del fruto.	Frascos PEAD de 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 200, 250, 400 y 500 mililitros; y de 1, 4, 5, 10, 20, 22, 100, 200, 1000 y 1200 Litros de contenido neto.
273	900.902.030	FIRST DE COLOMBIA S.A.S.	NEEMFIRST	11764	7269 (30/05/2019) 92666 (16/03/2021) 1034 (10/02/2025)	Extracto de Nemm (Azadirachta indica) equivalente a 40g/L de Azaridrachtin A Extracto de Karanja (Pongamia pinnata) Aceite de Canela (Cinnamomum verum)	350 g/L 400 g/L 200 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	India	M&M INDUSTRIES	Tomat e *(Solanum lycopersicum)*	Mosca blanca *(Trialeurodes vaporariorum)*	1.5 mL/L (Ninfas) En mezcla con 0.1 mL/L de Visilon 8083. para control de ninfas y aduLos. Realizar la aplicación al inicio de la presencia de la plaga y repetir cada 7 días de ser necesario. Volumen de agua a emplear 600 L/ha	Botellas y garrafas plásticas o metálicas por 1, 2,3,4,5, 10 y 20 litros. Garrafas o canecas metálicas o plásticas por 1, 2, 3, 5, 10 y 20 galones. Garrafas, canecas plásticas y bidones de 20, 50, 60, 100, 200 y 205 litros. bidones pehd por 1000 Litros de contenido neto.
273	900.902.030	FIRST DE COLOMBIA S.A.S.	NEEMFIRST	11764	7269 (30/05/2019) 92666 (16/03/2021) 1034 (10/02/2025)	Extracto de Nemm (Azadirachta indica) equivalente a 40g/Lde Azaridrachtin A Extracto de Karanja (Pongamia pinnata) Aceite de Canela (Cinnamomum verum)	350 g/L 400 g/L 200 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	India	M&M INDUSTRIES	Tomat e *(Solanum lycopersicum)*	Mosca blanca *(Trialeurodes vaporariorum)*	2.0 mL/L (Huevos) En mezcla con 0.1 mL/L de Visilon 8083. para control de Huevos. Realizar la aplicación al inicio de la presencia de la plaga y repetir cada 5 días. Volumen de agua a emplear 600 L/ha	Botellas y garrafas plásticas o metálicas por 1, 2,3,4,5, 10 y 20 litros. Garrafas o canecas metálicas o plásticas por 1, 2, 3, 5, 10 y 20 galones. Garrafas, canecas plásticas y bidones de 20, 50, 60, 100, 200 y 205 litros. bidones pehd por 1000 Litros de contenido neto.
273	900.902.030	FIRST DE COLOMBIA S.A.S.	NEEMFIRST	11764	7269 (30/05/2019) 92666 (16/03/2021) 1034 (10/02/2025)	Extracto de Nemm (Azadirachta indica) equivalente a 40g/Lde Azaridrachtin A Extracto de Karanja (Pongamia pinnata) Aceite de Canela (Cinnamomum verum)	350 g/L 400 g/L 200 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	India	M&M INDUSTRIES	Ornamentales (*Rosa* sp.)	Ácaros *(Tetranychus sp)*	2.0 mL/L En mezcla con 0.25 mL/L de Visilon 8083. para control de Huevos. ninfas y aduLos. Realizar con síntomas de daño de la plaga y repetir cada 5 días. Volumen de agua a emplear 1000 L/ha	Botellas y garrafas plásticas o metálicas por 1, 2,3,4,5, 10 y 20 litros. Garrafas o canecas metálicas o plásticas por 1, 2, 3, 5, 10 y 20 galones. Garrafas, canecas plásticas y bidones de 20, 50, 60, 100, 200 y 205 litros. bidones pehd por 1000 Litros de contenido neto.

REGISTROS DE PRODUCTOS BIOINSUMOS DE USO AGRÍCOLA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD E INSUMOS AGRÍCOLAS

ICA Instituto Colombiano Agropecuario

Actualización: 1/Oct/2025

ITEM	NIT	EMPRESA TITULAR	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	REGISTRO DE VENTA ICA	RESOLUCIONES (FECHAS)	INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	CLASIFICACION DE PRODUCTOS AREA	SUBCLASIFICACION	PAIS ORIGEN	PRODUCTOR	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S) Nombre común (nombre científico)	BLANCO BIOLÓGICO - Nombre común (*nombre científico*)	DOSIS Y UNIDADES	ENVASE/EMPAQUE Y PRESENTACIÓN
273	900.902.030	FIRST DE COLOMBIA S.A.S.	NEEMFIRST	11764	7269 (30/05/2019) 92666 (16/03/2021) 1034 (10/02/2025)	Extracto de Nemm (Azadirachta indica) equivalente a 40g/Lde Azaridirachtin A Extracto de Karanja (Pongamia pinnata) Aceite de Canela (Cinnamomum verum)	350 g/L 400 g/L 200 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	India	M&M INDUSTRIES	Palma de aceite *(Elaeis guineensis)*	CHINCHE DE ENCAJE (Leptopharsa gibbicarina)	2.0 mL/L En mezcla con Visilon 8083. 0.1 mL/L cuando se encuentren 5 adulos por planta. Volumen de agua 400 mL/ha	Botellas y garrafas plásticas o metálicas por 1, 2,3,4,5, 10 y 20 litros. Garrafas o canecas metálicas o plásticas por 1, 2, 3, 5, 10 y 20 galones. Garrafas, canecas plásticas y bidones de 20, 50, 60, 100, 200 y 205 litros. bidones pehd por 1000 Litros de contenido neto.
273	900.902.030	FIRST DE COLOMBIA S.A.S.	NEEMFIRST	11764	7269 (30/05/2019) 92666 (16/03/2021) 1034 (10/02/2025)	Extracto de Nemm (Azadirachta indica) equivalente a 40g/Lde Azaridirachtin A Extracto de Karanja (Pongamia pinnata) Aceite de Canela (Cinnamomum verum)	350 g/L 400 g/L 200 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	India	M&M INDUSTRIES	Aguacate (*Persea americana)*	Ácaro (Oligonychus yothersi)	1.5 mL/L En mezcla con Visilon 8083. 0.1 mL/L Para el control de huevos. ninfas y adulos de ácaros. aplicar con la aparición de las primeras poblaciones o cuando estén presenten en el 40% de hojas muestreadas en aguacate.	Botellas y garrafas plásticas o metálicas por 1, 2,3,4,5, 10 y 20 litros. Garrafas o canecas metálicas o plásticas por 1, 2, 3, 5, 10 y 20 galones. Garrafas, canecas plásticas y bidones de 20, 50, 60, 100, 200 y 205 litros. bidones pehd por 1000 Litros de contenido neto.
273	900.902.030	FIRST DE COLOMBIA S.A.S.	NEEMFIRST	11764	7269 (30/05/2019) 92666 (16/03/2021) 1034 (10/02/2025)	Extracto de Nemm (Azadirachta indica) equivalente a 40g/Lde Azaridirachtin A Extracto de Karanja (Pongamia pinnata) Aceite de Canela (Cinnamomum verum)	350 g/L 400 g/L 200 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	India	M&M INDUSTRIES	Aguacate (*Persea americana)*	Chinche del aguacate (*Monalonion velezangeli*)	2.0 mL/L En mezcla con Visilon 8083. 0.1 mL/L. Aplicar con la aparición de los primeros daños. Volumen de agua 800 a 1000L/ha	Botellas y garrafas plásticas o metálicas por 1, 2,3,4,5, 10 y 20 litros. Garrafas o canecas metálicas o plásticas por 1, 2, 3, 5, 10 y 20 galones. Garrafas, canecas plásticas y bidones de 20, 50, 60, 100, 200 y 205 litros. bidones pehd por 1000 Litros de contenido neto.
273	900.902.030	FIRST DE COLOMBIA S.A.S.	NEEMFIRST	11764	7269 (30/05/2019) 92666 (16/03/2021) 1034 (10/02/2025)	Extracto de Nemm (Azadirachta indica) equivalente a 40g/Lde Azaridirachtin A Extracto de Karanja (Pongamia pinnata) Aceite de Canela (Cinnamomum verum)	350 g/L 400 g/L 200 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	India	M&M INDUSTRIES	Café (*Coffea arabica*)	Broca del café (Hypothenemus hampei)	2.0 mL/L En mezcla con Visilon 8083. 0.1 mL/L cuando se encuentren frutos de 90 a 120 días de madurez. Volumen de agua de 400 a 600 L/ha	Botellas y garrafas plásticas o metálicas por 1, 2,3,4,5, 10 y 20 litros. Garrafas o canecas metálicas o plásticas por 1, 2, 3, 5, 10 y 20 galones. Garrafas, canecas plásticas y bidones de 20, 50, 60, 100, 200 y 205 litros. bidones pehd por 1000 Litros de contenido neto.
274	890.705.079	MAYORISTAS AGRICOLAS S.A.	TANGO WP	11772	8516 (24/06/2019)	Bacillus subtilis Bacillus megaterium Bacillus licheniformis Azotobacter sp. Pseudomonas fluorescens	$5x10^8$ UFC/g 5,4 p/p $5x10^8$ UFC/g 5,4 p/p $5x10^8$ UFC/g 5,4 p/p $5x10^8$ UFC/g 5,4 p/p $5x10^8$ UFC/g 5,4 p/p	Polvo mojable (WP)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	México	QUIMICA AGROQUIMICA DE MEXICO (QAM) S. DE R.L. DE C.V.	Rosa (Rosa sp.)	*N.A*	0.2-0.4 g/L agua 1-2 Kg/ha Realizar tres aplicaciones por goteo cada 21 días por ciclo de producción.	Bolsas de 100, 250 y 500 gramos 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 25, 50 y 100 Kg
274	890.705.079	MAYORISTAS AGRICOLAS S.A.	TANGO WP	11772	8516 (24/06/2019)	Bacillus subtilis Bacillus megaterium Bacillus licheniformis Azotobacter sp. Pseudomonas fluorescens	$5x10^8$ UFC/g 5,4 p/p $5x10^8$ UFC/g 5,4 p/p $5x10^8$ UFC/g 5,4 p/p $5x10^8$ UFC/g 5,4 p/p $5x10^8$ UFC/g 5,4 p/p	Polvo mojable (WP)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	México	QUIMICA AGROQUIMICA DE MEXICO (QAM) S. DE R.L. DE C.V.	Tomat*e (Solanum lycopersicum)*	*N.A*	1 - 2 Kg/ha Realizar tres aplicaciones a partir de los 10 días de transplante en drench o en riego por goteo cada 15 días.	Bolsas de 100, 250 y 500 gramos 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 25, 50 y 100 Kg
275	900.301.781	ATLANTICA AGRICOLA COLOMBIA S.A.S.	NEMAGOLD SL	11866	13904 (07/09/2019) 8408 (18/05/2022) 17844 (11/12/2023)	Extracto de Tagetes erecta	80% P/V	Concentrado soluble (SL)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	España Honduras	ATLANTICA AGRICOLA COLOMBIA S.A BIO ATLANTICA S. DE R.L.	*Guayaba (Psidium guajava)*	Nemátodo *(Meloidogyne sp.)*	8.5 mL/L 1.7 L/caneca 200 L 5.2 L/ha Realizar 2 aplicaciones sobre plantas con más de 1 año establecidas en el terreno. con un intervalo de 2 meses entre una y otra.	Frascos de polietileno de alta densidad (PEAD) en presentaciones de 1 L, 5 L, 20 L, 200L y 1000 L..
275	900.301.781	ATLANTICA AGRICOLA COLOMBIA S.A.S.	NEMAGOLD SL	11866	13904 (07/09/2019) 8408 (18/05/2022) 17844 (11/12/2023)	Extracto de Tagetes erecta	80% P/V	Concentrado soluble (SL)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	España Honduras	ATLANTICA AGRICOLA COLOMBIA S.A BIO ATLANTICA S. DE R.L.	Rosa (Rosa sp.)	Nemátodo *(Meloidogyne sp.)*	5.0 mL/L 6.0 L/ha Realizar 3 aplicaciones. la primera con sintomas de la presencia de la plaga. La segunda 14 días después y la tercera 21 días después de la primera aplicación.	Frascos de polietileno de alta densidad (PEAD) en presentaciones de 1L, 5L, 20 L, 200L y 1000 L..
275	900.301.781	ATLANTICA AGRICOLA COLOMBIA S.A.S.	NEMAGOLD SL	11866	13904 (07/09/2019) 8408 (18/05/2022) 17844 (11/12/2023)	Extracto de Tagetes erecta	80% P/V	Concentrado soluble (SL)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	España Honduras	ATLANTICA AGRICOLA COLOMBIA S.A BIO ATLANTICA S. DE R.L.	Tomate *(Lycopersicum esculentum)*	Nemátodo *(Meloidogyne sp.)*	15 mL/L Realizar 3 aplicaciones. con un Intervalo entre aplicaciones de 15 Días.	Frascos de polietileno de alta densidad (PEAD) en presentaciones de 1L, 5L, 20 L, 200L y 1000 L..
276	901.013.097	GREEN BIOTECH COLOMBIA S.A.S.	AZOTOBARVAR-1	11880	15550 (01/10/2019)	Azotobacter vinelandii	$1x10^7$ UFC/g	Polvo mojable (WP)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Irán	GREEN BIOTECH IRAN	Tomat*e (Solanum lycopersicum)*	*N.A*	2 g/L Realizar dos (2) aplicaciones. La primera en estado de plántula y la segunda. 15 días despues del trasplante.	Bolsa de polipropileno de 100, 500 y 1000 gramos.
277	901.013.097	GREEN BIOTECH COLOMBIA S.A.S.	POTBARVAR-1	11881	15543 (1/10/2019)	Pseudomonas koreensis Strain S14-3 Pseudomonas vancauverensis Stain S19-1	$1x10^7$ UFC/g $1x10^7$ UFC/g	Polvo mojable (WP)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Irán	GREEN BIOTECH IRAN	Tomat*e (Solanum lycopersicum)*	*N.A*	2 g/L Realizar dos (2) aplicaciones. La primera en estado de plántula y la segunda. 15 días despues del trasplante.	Bolsa de polipropileno de 100, 500, 1.000 gramos
278	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	ECOA-Z EW	11887	16948 (23/10/2019) 05778 (17/06/2024)	Aceite de ajo	36% 360 g/L	Emulsion aceite en agua (EW)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLORA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Rosa (Rosa sp.)	Ácaro *(Tetranychus urticae)*	2.0 - 2.5 cc/L Aplicación semanal (6 días libres). Volumen de aplicación de BL/cama de 32m2	Envases de polietileno de alta densidad, blanco sin gramosabados exteriores y tapa plana de polietileno de alta densidad con banda de seguridad ensamblada con liner para sellado por induccion en presentaciones de frasco por 250 mL, 1, 4, 20, 100 y 200 Litros de contenido neto a 20°C.
278	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	ECOA-Z EW	11887	16948 (23/10/2019) 05778 (17/06/2024)	Aceite de ajo	36% 360 g/L	Emulsion aceite en agua (EW)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLORA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Tomate *(Lycopersicum esculentum)*	Nemátodo *(Meloidogyne sp.)*	1.0 a 1.5 L/ha	Envases de polietileno de alta densidad, blanco sin gramosabados exteriores y tapa plana de polietileno de alta densidad con banda de seguridad ensamblada con liner para sellado por induccion en presentaciones de frasco por 250 mL, 1, 4, 20, 100 y 200 Litros de contenido neto a 20°C.
278	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	ECOA-Z EW	11887	16948 (23/10/2019) 05778 (17/06/2024)	Aceite de ajo	36% 360 g/L	Emulsion aceite en agua (EW)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLORA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Lulo *(Solanum quitoense)*	Nemátodo *(Meloidogyne sp.)*	1.0 a 1.5 L/ha	Envases de polietileno de alta densidad, blanco sin gramosabados exteriores y tapa plana de polietileno de alta densidad con banda de seguridad ensamblada con liner para sellado por induccion en presentaciones de frasco por 250 mL, 1, 4, 20, 100 y 200 Litros de contenido neto a 20°C.
278	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	ECOA-Z EW	11887	16948 (23/10/2019) 05778 (17/06/2024)	Aceite de ajo	36% 360 g/L	Emulsion aceite en agua (EW)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLORA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Uchuva *(Physalis peruviana)*	Nemátodo *(Meloidogyne sp.)*	1.0 a 1.5 L/ha	Envases de polietileno de alta densidad, blanco sin gramosabados exteriores y tapa plana de polietileno de alta densidad con banda de seguridad ensamblada con liner para sellado por induccion en presentaciones de frasco por 250 mL, 1, 4, 20, 100 y 200 Litros de contenido neto a 20°C.
278	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	ECOA-Z EW	11887	16948 (23/10/2019) 05778 (17/06/2024)	Aceite de ajo	36% 360 g/L	Emulsion aceite en agua (EW)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLORA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Tomate de árbol *(Cyphomandra betacea)*	Nemátodo *(Meloidogyne sp.)*	1.0 a 1.5 L/ha	Envases de polietileno de alta densidad, blanco sin gramosabados exteriores y tapa plana de polietileno de alta densidad con banda de seguridad ensamblada con liner para sellado por induccion en presentaciones de frasco por 250 mL, 1, 4, 20, 100 y 200 Litros de contenido neto a 20°C.
278	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	ECOA-Z EW	11887	16948 (23/10/2019) 05778 (17/06/2024)	Aceite de ajo	36% 360 g/L	Emulsion aceite en agua (EW)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLORA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Ají (Capsicum frutescens)	Nemátodo *(Meloidogyne sp.)*	1.0 a 1.5 L/ha	Envases de polietileno de alta densidad, blanco sin gramosabados exteriores y tapa plana de polietileno de alta densidad con banda de seguridad ensamblada con liner para sellado por induccion en presentaciones de frasco por 250 mL, 1, 4, 20, 100 y 200 Litros de contenido neto a 20°C.

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

REGISTROS DE PRODUCTOS BIOINSUMOS DE USO AGRÍCOLA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD E INSUMOS AGRÍCOLAS

Actualización: 1/Oct/2025

ITEM	NIT	EMPRESA TITULAR	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	REGISTRO DE VENTA ICA	RESOLUCIONES (FECHAS)	INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	CLASIFICACION DE PRODUCTOS AREA	SUBCLASIFICACION	PAIS ORIGEN	PRODUCTOR	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S) Nombre común (nombre científico)	BLANCO BIOLÓGICO - Nombre común (*nombre científico*)	DOSIS Y UNIDADES	ENVASE/EMPAQUE Y PRESENTACIÓN
278	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	ECOA-Z EW	11887	16948 (23/10/2019) 05778 (17/06/2024)	Aceite de ajo	36% 360 g/L	Emulsion aceite en agua (EW)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLORA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Pimentón (*Capsicum annum)*	Nemátodo *(Meloidogyne sp.)*	1.0 a 1.5 L/ha	Envases de polietileno de alta densidad, blanco sin gramosabados exteriores y tapa plana de polietileno de alta densidad con banda de seguridad ensamblada con liner para sellado por induccion en presentaciones de frasco por 250 mL, 1, 4, 20, 100 y 200 Litros de contenido neto a 20°C.
278	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	ECOA-Z EW	11887	16948 (23/10/2019) 05778 (17/06/2024)	Aceite de ajo	36% 360 g/L	Emulsion aceite en agua (EW)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLORA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Berenjena *(Solanum melongena)*	Nemátodo *(Meloidogyne sp.)*	1.0 a 1.5 L/ha	Envases de polietileno de alta densidad, blanco sin gramosabados exteriores y tapa plana de polietileno de alta densidad con banda de seguridad ensamblada con liner para sellado por induccion en presentaciones de frasco por 250 mL, 1, 4, 20, 100 y 200 Litros de contenido neto a 20°C.
278	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	ECOA-Z EW	11887	16948 (23/10/2019) 05778 (17/06/2024)	Aceite de ajo	36% 360 g/L	Emulsion aceite en agua (EW)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLORA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Ají dulce (Capsicum sp.)	Nemátodo *(Meloidogyne sp.)*	1.0 a 1.5 L/ha	Envases de polietileno de alta densidad, blanco sin gramosabados exteriores y tapa plana de polietileno de alta densidad con banda de seguridad ensamblada con liner para sellado por induccion en presentaciones de frasco por 250 mL, 1, 4, 20, 100 y 200 Litros de contenido neto a 20°C.
278	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	ECOA-Z EW	11887	16948 (23/10/2019) 05778 (17/06/2024)	Aceite de ajo	36% 360 g/L	Emulsion aceite en agua (EW)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLORA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Zanahoria (Daucus carota)	Nemátodo *(Meloidogyne sp.)*	1.0 a 2.0 L/ha	Envases de polietileno de alta densidad, blanco sin gramosabados exteriores y tapa plana de polietileno de alta densidad con banda de seguridad ensamblada con liner para sellado por induccion en presentaciones de frasco por 250 mL, 1, 4, 20, 100 y 200 Litros de contenido neto a 20°C.
278	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	ECOA-Z EW	11887	16948 (23/10/2019) 05778 (17/06/2024)	Aceite de ajo	36% 360 g/L	Emulsion aceite en agua (EW)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLORA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Rabano (Raphanus sativus)	Nemátodo *(Meloidogyne sp.)*	1.0 a 2.0 L/ha	Envases de polietileno de alta densidad, blanco sin gramosabados exteriores y tapa plana de polietileno de alta densidad con banda de seguridad ensamblada con liner para sellado por induccion en presentaciones de frasco por 250 mL, 1, 4, 20, 100 y 200 Litros de contenido neto a 20°C.
278	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	ECOA-Z EW	11887	16948 (23/10/2019) 05778 (17/06/2024)	Aceite de ajo	36% 360 g/L	Emulsion aceite en agua (EW)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLORA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Arracacha (Arracacia xanthorrhiza)	Nemátodo *(Meloidogyne sp.)*	1.0 a 2.0 L/ha	Envases de polietileno de alta densidad, blanco sin gramosabados exteriores y tapa plana de polietileno de alta densidad con banda de seguridad ensamblada con liner para sellado por induccion en presentaciones de frasco por 250 mL, 1, 4, 20, 100 y 200 Litros de contenido neto a 20°C.
278	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	ECOA-Z EW	11887	16948 (23/10/2019) 05778 (17/06/2024)	Aceite de ajo	36% 360 g/L	Emulsion aceite en agua (EW)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLORA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Remolacha *(Beta vulgaris)*	Nemátodo *(Meloidogyne sp.)*	1.0 a 2.0 L/ha	Envases de polietileno de alta densidad, blanco sin gramosabados exteriores y tapa plana de polietileno de alta densidad con banda de seguridad ensamblada con liner para sellado por induccion en presentaciones de frasco por 250 mL, 1, 4, 20, 100 y 200 Litros de contenido neto a 20°C.
278	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	ECOA-Z EW	11887	16948 (23/10/2019) 05778 (17/06/2024)	Aceite de ajo	36% 360 g/L	Emulsion aceite en agua (EW)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLORA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Ñame (Dioscorea alata)	Nemátodo *(Meloidogyne sp.)*	1.0 a 2.0 L/ha	Envases de polietileno de alta densidad, blanco sin gramosabados exteriores y tapa plana de polietileno de alta densidad con banda de seguridad ensamblada con liner para sellado por induccion en presentaciones de frasco por 250 mL, 1, 4, 20, 100 y 200 Litros de contenido neto a 20°C.
278	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	ECOA-Z EW	11887	16948 (23/10/2019) 05778 (17/06/2024)	Aceite de ajo	36% 360 g/L	Emulsion aceite en agua (EW)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLORA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Aguacate (*Persea americana)*	Ácaros *(Oligonychus sp.)*	1.5 – 2cc/L o 0.9-1.2 L/ha Empleando un volumen de 600 L/ha. Garantizar buena cobertura en el follaje.	Envases de polietileno de alta densidad, blanco sin gramosabados exteriores y tapa plana de polietileno de alta densidad con banda de seguridad ensamblada con liner para sellado por induccion en presentaciones de frasco por 250 mL, 1, 4, 20, 100 y 200 Litros de contenido neto a 20°C.
278	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	ECOA-Z EW	11887	16948 (23/10/2019) 05778 (17/06/2024)	Aceite de ajo	36% 360 g/L	Emulsion aceite en agua (EW)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLORA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Papa *(Solanum tuberosum)*	Nematodos (Globodera sp.)	1 – 1.5 L/ha Aplicar a la siembra. al aporque y 7-8 semanas después de la siembra	Envases de polietileno de alta densidad, blanco sin gramosabados exteriores y tapa plana de polietileno de alta densidad con banda de seguridad ensamblada con liner para sellado por induccion en presentaciones de frasco por 250 mL, 1, 4, 20, 100 y 200 Litros de contenido neto a 20°C.
278	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	ECOA-Z EW	11887	16948 (23/10/2019) 05778 (17/06/2024)	Aceite de ajo	36% 360 g/L	Emulsion aceite en agua (EW)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLORA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Cannabis (*Cannabis sativa*)	Ácaro *(Tetranychus urticae)*	1.5 a 2 cc/L En volumen de agua por hectárea entre 1000 2000 L. Garantizar una buena cobertura en la planta.	Envases de polietileno de alta densidad, blanco sin gramosabados exteriores y tapa plana de polietileno de alta densidad con banda de seguridad ensamblada con liner para sellado por induccion en presentaciones de frasco por 250 mL, 1, 4, 20, 100 y 200 Litros de contenido neto a 20°C.
278	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	ECOA-Z EW	11887	16948 (23/10/2019) 05778 (17/06/2024)	Aceite de ajo	36% 360 g/L	Emulsion aceite en agua (EW)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLORA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	*Fresa (Fragaria sp.)*	Ácaro *(Tetranychus urticae)*	1.5 a 2 cc/L En volumen de agua por hectárea de 200 L. Garantizado una buena cobertura en la planta.	Envases de polietileno de alta densidad, blanco sin gramosabados exteriores y tapa plana de polietileno de alta densidad con banda de seguridad ensamblada con liner para sellado por induccion en presentaciones de frasco por 250 mL, 1, 4, 20, 100 y 200 Litros de contenido neto a 20°C.
278	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	ECOA-Z EW	11887	16948 (23/10/2019) 05778 (17/06/2024)	Aceite de ajo	36% 360 g/L	Emulsion aceite en agua (EW)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLORA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Arándano alto (*Vaccinium corymbosum*)	Ácaro *(Tetranychus urticae)*	1.5 a 2 cc/L En volumen de agua por hectárea de 200 L. Garantizado una buena cobertura en la planta.	Envases de polietileno de alta densidad, blanco sin gramosabados exteriores y tapa plana de polietileno de alta densidad con banda de seguridad ensamblada con liner para sellado por induccion en presentaciones de frasco por 250 mL, 1, 4, 20, 100 y 200 Litros de contenido neto a 20°C.
278	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	ECOA-Z EW	11887	16948 (23/10/2019) 05778 (17/06/2024)	Aceite de ajo	36% 360 g/L	Emulsion aceite en agua (EW)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLORA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Arándano ojo de conejo (Vaccinium ashei)	Ácaro *(Tetranychus urticae)*	1.5 a 2 cc/L En volumen de agua por hectárea de 200 L. Garantizado una buena cobertura en la planta.	Envases de polietileno de alta densidad, blanco sin gramosabados exteriores y tapa plana de polietileno de alta densidad con banda de seguridad ensamblada con liner para sellado por induccion en presentaciones de frasco por 250 mL, 1, 4, 20, 100 y 200 Litros de contenido neto a 20°C.
278	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	ECOA-Z EW	11887	16948 (23/10/2019) 05778 (17/06/2024)	Aceite de ajo	36% 360 g/L	Emulsion aceite en agua (EW)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLORA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Arándano cranberry (Vaccinium macrocarpon)	Ácaro *(Tetranychus urticae)*	1.5 a 2 cc/L En volumen de agua por hectárea de 200 L. Garantizado una buena cobertura en la planta.	Envases de polietileno de alta densidad, blanco sin gramosabados exteriores y tapa plana de polietileno de alta densidad con banda de seguridad ensamblada con liner para sellado por induccion en presentaciones de frasco por 250 mL, 1, 4, 20, 100 y 200 Litros de contenido neto a 20°C.

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

REGISTROS DE PRODUCTOS BIOINSUMOS DE USO AGRÍCOLA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD E INSUMOS AGRÍCOLAS

Actualización: 1/Oct/2025

ITEM	NIT	EMPRESA TITULAR	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	REGISTRO DE VENTA ICA	RESOLUCIONES (FECHAS)	INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	CLASIFICACION DE PRODUCTOS AREA	SUBCLASIFICACION	PAIS ORIGEN	PRODUCTOR	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S) Nombre común (nombre científico)	BLANCO BIOLÓGICO - Nombre común (*nombre científico*)	DOSIS Y UNIDADES	ENVASE/EMPAQUE Y PRESENTACIÓN
278	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	ECOA-Z EW	11887	16948 (23/10/2019) 05778 (17/06/2024)	Aceite de ajo	36% 360 g/L	Emulsion aceite en agua (EW)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLORA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Frambuesa (Rubus idaeus)	Ácaro *(Tetranychus urticae)*	1.5 a 2 cc/L En volumen de agua por hectárea de 200 L. Garantizado una buena cobertura en la planta.	Envases de polietileno de alta densidad, blanco sin gramosabados exteriores y tapa plana de polietileno de alta densidad con banda de seguridad ensamblada con liner para sellado por induccion en presentaciones de frasco por 250 mL, 1, 4, 20, 100 y 200 Litros de contenido neto a 20°C.
278	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	ECOA-Z EW	11887	16948 (23/10/2019) 05778 (17/06/2024)	Aceite de ajo	36% 360 g/L	Emulsion aceite en agua (EW)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLORA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Mora (Rubus sp.)	Ácaro *(Tetranychus urticae)*	1.5 a 2 cc/L En volumen de agua por hectárea de 200 L. Garantizado una buena cobertura en la planta.	Envases de polietileno de alta densidad, blanco sin gramosabados exteriores y tapa plana de polietileno de alta densidad con banda de seguridad ensamblada con liner para sellado por induccion en presentaciones de frasco por 250 mL, 1, 4, 20, 100 y 200 Litros de contenido neto a 20°C.
278	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	ECOA-Z EW	11887	16948 (23/10/2019) 05778 (17/06/2024)	Aceite de ajo	36% 360 g/L	Emulsion aceite en agua (EW)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLORA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Brevo (*Ficus carica*)	Ácaro *(Tetranychus urticae)*	1.5 a 2 cc/L En volumen de agua por hectárea de 200 L. Garantizado una buena cobertura en la planta.	Envases de polietileno de alta densidad, blanco sin gramosabados exteriores y tapa plana de polietileno de alta densidad con banda de seguridad ensamblada con liner para sellado por induccion en presentaciones de frasco por 250 mL, 1, 4, 20, 100 y 200 Litros de contenido neto a 20°C.
278	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	ECOA-Z EW	11887	16948 (23/10/2019) 05778 (17/06/2024)	Aceite de ajo	36% 360 g/L	Emulsion aceite en agua (EW)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLORA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Uva (Vitis sp.)	Ácaro *(Tetranychus urticae)*	1.5 a 2 cc/L En volumen de agua por hectárea de 200 L. Garantizado una buena cobertura en la planta.	Envases de polietileno de alta densidad, blanco sin gramosabados exteriores y tapa plana de polietileno de alta densidad con banda de seguridad ensamblada con liner para sellado por induccion en presentaciones de frasco por 250 mL, 1, 4, 20, 100 y 200 Litros de contenido neto a 20°C.
279	890.704.021	ORGANIZACION PAIONALES S.A.S.	ANISILIUM	11914	17151 (26/10/2019) 24763 (29/11/2022)	Lecanicillum lecanii	$1x10^8$ UFC/mL	Emulsion aceite en agua (EW)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	ORGANIZACION PAIONALES S.A.S.	Tomat*e (Solanum lycopersicum)*	*N.A*	5 cc/L En bandejas germinadoras al momento de la siembra. seguido de una segunda aplicación 10 días después de la siembra y una úLima aplicación cuando se realice el trasplante a sitio definitivo.	Envase cilindrico y caneca en polipropileno de alta densidad en presentaciones de 1 Ly 20 L.
280	890.704.021	ORGANIZACION PAIONALES S.A.S.	BACILOBACTER	11915	17149 (26/10/2019) 20787 (20/10/2022)	Bacillus subtilis	$1x10^8$ UFC/mL	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	ORGANIZACION PAIONALES S.A.S.	Tomat*e (Solanum lycopersicum)*	*N.A*	5 cc/L En bandejas germinadoras al momento de la siembra. seguido de una segunda aplicación 10 días después de la siembra y una úLima aplicación cuando se realice el trasplante a sitio definitivo.	Envase cilindrico y caneca en polipropileno de alta densidad en presentaciones de 1 Ly 20 L.
281	890.704.021	ORGANIZACION PAIONALES S.A.S.	BIOMETAR	11916	17148 (26/10/2019) 20788 (20/10/2022)	Metarhizium anisopliae	$1x10^8$ UFC/mL	Emulsion aceite en agua (EW)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	ORGANIZACION PAIONALES S.A.S.	Tomat*e (Solanum lycopersicum)*	*N.A*	5 cc/L En bandejas germinadoras al momento de la siembra. seguido de una segunda aplicación 10 días después de la siembra y una úLima aplicación cuando se realice el trasplante a sitio definitivo.	Envase cilindrico y caneca en polipropileno de alta densidad en presentaciones de 1 Ly 20 L.
282	890.704.021	ORGANIZACION PAIONALES S.A.S.	FITOBAC	11917	17147 (26/10/2019) 22555 (3/11/2022)	Trichoderma harzianum	$1x10^8$ UFC/mL	Emulsion aceite en agua (EW)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	ORGANIZACION PAIONALES S.A.S.	Tomat*e (Solanum lycopersicum)*	*N.A*	5 cc/L En bandejas germinadoras al momento de la siembra. seguido de una segunda aplicación 10 días después de la siembra y una úLima aplicación cuando se realice el trasplante a sitio definitivo.	Envase cilindrico y caneca en polipropileno de alta densidad en p `resentaciones de 1litro y 20 litros
283	805.021.735	POLYMERS S.A.	NEMAGAN	11918	17150 (26/10/2019)	Paecilomyces lilacinus	$1x10^8$ UFC/g	Polvo soluble (SP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	MORA JARAMILLO ARTURO ORLANDO_ BIOCONTROL	Rosa (Rosa sp.)	Nemátodo *(Meloidogyne sp.)*	12 g/Cama o 2.4 Kg /ha 2 aplicaciones en drench con un intervalo entre aplicaciones de 8 días	Bolsa PET en presentaciones de 500gr , 1 y 5 Kg
284	900.207.843	BIOQUIRAMA S.A.S.	BIOHAR FORTE	11930	018034 (11/11/2019)	Trichoderma spp (T. harzanium, T. koningii, T. asperellum, T. viridae) Bacillus polymyxa	$2x10^8$ UFC/mL $1x10^8$ UFC/mL	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIOQUIRAMA S.A.S.	Aguacate (*Persea americana)*	*N.A*	1 a 2 cc/L Después de preparadas y desinfectadas las semillas de aguacate sumergiñas durante 24 horas en la solución de Biohar Forte. Al momento del trasplante a bolsa aplicar en drench 100 mL de la solución en la dosis indicada y repetir la aplicación a los 30 y 60 días.	Envases plasticos de 250 mililitros, 1, 4 y 20 litros
285	890.704.021	ORGANIZACION PAIONALES S.A.S.	MULTIBACTER	11940	20315 (12/12/2019) 20789 (20/10/2022)	Bacillus subtilis LactoBacillus acidophilus Saccharomyces cerevisiae	$1x10^8$ UFC/mL $1x10^8$ UFC/mL $1x10^8$ UFC/mL	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	ORGANIZACION PAIONALES S.A.S.	Tomat*e (Solanum lycopersicum)*	*N.A*	5 cc/L En bandejas germinadoras al momento de la siembra. seguido de una segunda aplicación 10 días después de la siembra y una úLima aplicación cuando se realice el trasplante a sitio definitivo.	Envase cilindrico y caneca en polipropileno de alta densidad en presentaciones de 1 Ly 20 L.
286	900.902.030	FIRST DE COLOMBIA S.A.S.	NEEMKAC	12002	61445 (05/02/2020) 019486 (27/12/2023)	Extracto de Neem (Azadirachta indica) Extracto de Karanja (Pongamia pinnatal) Aceite de Canela (Cinnamomum verum)	350 g/L, equivalente a 40g/L de Azaridirachtin A 400 g/L 200 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	India	M&M INDUSTRIES	Tomat*e (Solanum lycopersicum)*	Mosca blanca *(Trialeurodes vaporariorum)*	1.5 mL/L (Plaga) Neemkac en mezcla con 0.1 mL/L Visilon 8083. para control de ninfas y aduLos. Realizar la aplicación al inicio de la presencia de la plaga y repetir cada 7 días de ser necesario. Volúmenes de agua a emplear 600 L/ha	Frascos, botellas, garrafas, bidones o canecas de polietileno de alta densidad, hped o PET con capacidad de 10, 20, 30, 50, 60, 100, 200, 250, 500, cm3 y con capacidad de 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 25, 50, 60, 100, 200, 1000 Litros
286	900.902.030	FIRST DE COLOMBIA S.A.S.	NEEMKAC	12002	61445 (05/02/2020) 019486 (27/12/2023)	Extracto de Neem (Azadirachta indica) Extracto de Karanja (Pongamia pinnatal) Aceite de Canela (Cinnamomum verum)	351 g/L, equivalente a 40g/L de Azaridirachtin A 400 g/L 200 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	India	M&M INDUSTRIES	Tomat*e (Solanum lycopersicum)*	Mosca blanca *(Trialeurodes vaporariorum)*	2.0 mL/L (Huevos) Neemkac en mezcla con Visilon 8083 0.1 mL/L.. para control de huevos. Realizar la aplicación con la presencia de la plaga y repetir la aplicación a los 5 días. Volúmenes de agua a emplear 600 L/ha.	Frascos, botellas, garrafas, bidones o canecas de polietileno de alta densidad, hped o PET con capacidad de 10, 20, 30, 50, 60, 100, 200, 250, 500, cm3 y con capacidad de 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 25, 50, 60, 100, 200, 1000 Litros
286	900.902.030	FIRST DE COLOMBIA S.A.S.	NEEMKAC	12002	61445 (05/02/2020) 019486 (27/12/2023)	Extracto de Neem (Azadirachta indica) Extracto de Karanja (Pongamia pinnatal) Aceite de Canela (Cinnamomum verum)	352 g/L, equivalente a 40g/L de Azaridirachtin A 400 g/L 200 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	India	M&M INDUSTRIES	Ornamentales (*Rosa* sp.)	Ácaro *(Tetranychus urticae)*	2.0 mL/L Neemkac en mezcla con Visilon 8083 0.25 mL/L.. para control de Huevos ninfas y aduLos. Realizar la aplicación con síntomas de daño de la plaga. Volúmenes de agua a emplear 1.000 L/ha	Frascos, botellas, garrafas, bidones o canecas de polietileno de alta densidad, hped o PET con capacidad de 10, 20, 30, 50, 60, 100, 200, 250, 500, centímetro cubico y con capacidad de 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 25, 50, 60, 100, 200, 1000 Litros

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

REGISTROS DE PRODUCTOS BIOINSUMOS DE USO AGRÍCOLA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD E INSUMOS AGRÍCOLAS

Actualización: 1/Oct/2025

ITEM	NIT	EMPRESA TITULAR	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	REGISTRO DE VENTA ICA	RESOLUCIONES (FECHAS)	INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	CLASIFICACION DE PRODUCTOS AREA	SUBCLASIFICACION	PAIS ORIGEN	PRODUCTOR	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S) Nombre común (nombre científico)	BLANCO BIOLÓGICO - Nombre común (*nombre científico*)	DOSIS Y UNIDADES	ENVASE/EMPAQUE Y PRESENTACIÓN
287	900.432.484	NOVAG SAS	EMERION® 7700	12033	62901 (3/03/2020) 076901 (30/092020) 99421 (23/06/2021) 3028 (27/03/2023) 010584 (24/08/2023) 8802 (07/07/2025)	Acido pelargónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Potrero	Dormidera (Mimosa pudica)	65 – 80[1] cc/L de agua Agricultura de precisión. control selectivo de las malezas en aplicación postemergente en forma dirigida. Utilizar un volumen de agua de 200 L/ha.	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800,mL 1L, galon COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidon metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metalico, COEX, HDPE 200L, contenedores a gramosanel intermedios (IBC) polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotanques IBC (Intermediate Bulk Container) plástico de poliuretano o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotanque polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable. acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TM
287	900.432.484	NOVAG SAS	EMERION® 7700	12033	62901 (3/03/2020) 076901 (30/092020) 99421 (23/06/2021) 3028 (27/03/2023) 010584 (24/08/2023) 8802 (07/07/2025)	Acido pelargónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Potrero	Mosquero (Croton leptostachyus)	65 – 80[1] cc/L de agua Agricultura de precisión. control selectivo de las malezas en aplicación postemergente en forma dirigida. Utilizar un volumen de agua de 200 L/ha.	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800,mL 1L, galon COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidon metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metalico, COEX, HDPE 200L, contenedores a gramosanel intermedios (IBC) polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotanques IBC (Intermediate Bulk Container) plástico de poliuretano o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotanque polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable. acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TM
287	900.432.484	NOVAG SAS	EMERION® 7700	12033	62901 (3/03/2020) 076901 (30/092020) 99421 (23/06/2021) 3028 (27/03/2023) 010584 (24/08/2023) 8802 (07/07/2025)	Acido pelargónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Potrero	Espino (Carduus acanthoides)	65 – 80[1] cc/L de agua Agricultura de precisión. control selectivo de las malezas en aplicación postemergente en forma dirigida. Utilizar un volumen de agua de 200 L/ha.	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800,mL 1L, galon COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidon metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metalico, COEX, HDPE 200L, contenedores a gramosanel intermedios (IBC) polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotanques IBC (Intermediate Bulk Container) plástico de poliuretano o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotanque polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable. acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TM
287	900.432.484	NOVAG SAS	EMERION® 7700	12033	62901 (3/03/2020) 076901 (30/092020) 99421 (23/06/2021) 3028 (27/03/2023) 010584 (24/08/2023) 8802 (07/07/2025)	Acido pelargónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Potrero	Escoba dura (Eleusine indica)	65 – 80[1] cc/L de agua Agricultura de precisión. control selectivo de las malezas en aplicación postemergente en forma dirigida. Utilizar un volumen de agua de 200 L/ha.	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800,mL 1L, galon COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidon metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metalico, COEX, HDPE 200L, contenedores a gramosanel intermedios (IBC) polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotanques IBC (Intermediate Bulk Container) plástico de poliuretano o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotanque polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable. acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TM
287	900.432.484	NOVAG SAS	EMERION® 7700	12033	62901 (3/03/2020) 076901 (30/092020) 99421 (23/06/2021) 3028 (27/03/2023) 010584 (24/08/2023) 8802 (07/07/2025)	Acido pelargónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Potrero	Guayaba (Psidium sp.)	65 – 80[1] cc/L de agua Agricultura de precisión. control selectivo de las malezas en aplicación postemergente en forma dirigida. Utilizar un volumen de agua de 200 L/ha.	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800,mL 1L, galon COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidon metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metalico, COEX, HDPE 200L, contenedores a gramosanel intermedios (IBC) polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotanques IBC (Intermediate Bulk Container) plástico de poliuretano o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotanque polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable. acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TM
287	900.432.484	NOVAG SAS	EMERION® 7700	12033	62901 (3/03/2020) 076901 (30/092020) 99421 (23/06/2021) 3028 (27/03/2023) 010584 (24/08/2023) 8802 (07/07/2025)	Acido pelargónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Potrero	Hierbabuena (Menta sp.)	65 – 80[1] cc/L de agua Agricultura de precisión. control selectivo de las malezas en aplicación postemergente en forma dirigida. Utilizar un volumen de agua de 200 L/ha.	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800,mL 1L, galon COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidon metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metalico, COEX, HDPE 200L, contenedores a gramosanel intermedios (IBC) polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotanques IBC (Intermediate Bulk Container) plástico de poliuretano o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotanque polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable. acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TM

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

REGISTROS DE PRODUCTOS BIOINSUMOS DE USO AGRÍCOLA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD E INSUMOS AGRÍCOLAS

Actualización: 1/Oct/2025

ITEM	NIT	EMPRESA TITULAR	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	REGISTRO DE VENTA ICA	RESOLUCIONES (FECHAS)	INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	CLASIFICACION DE PRODUCTOS AREA	SUBCLASIFICACION	PAIS ORIGEN	PRODUCTOR	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S) Nombre común (nombre científico)	BLANCO BIOLÓGICO - Nombre común (*nombre científico*)	DOSIS Y UNIDADES	ENVASE/EMPAQUE Y PRESENTACIÓN
287	900.432.484	NOVAG SAS	EMERION® 7700	12033	62901 (3/03/2020) 076901 (30/092020) 99421 (23/06/2021) 3028 (27/03/2023) 010584 (24/08/2023) 8802 (07/07/2025)	Acido pelargónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Potrero	Palo de agua (Ludwigia octavalvis)	65 – 80[1] cc/L de agua Agricultura de precisión. control selectivo de las malezas en aplicación postemergente en forma dirigida. Utilizar un volumen de agua de 200 L/ha.	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800,mL 1L, galon COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidon metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metalico, COEX, HDPE 200L, contenedores a gramosanel intermedios (IBC) polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotanques IBC (Intermediate Bulk Container) plástico de poliuretano o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotanque polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable. acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TM
287	900.432.484	NOVAG SAS	EMERION® 7700	12033	62901 (3/03/2020) 076901 (30/092020) 99421 (23/06/2021) 3028 (27/03/2023) 010584 (24/08/2023) 8802 (07/07/2025)	Acido pelargónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Potrero	Meloncillo (Meloncillo ecballium)	65 – 80[1] cc/L de agua Agricultura de precisión. control selectivo de las malezas en aplicación postemergente en forma dirigida. Utilizar un volumen de agua de 200 L/ha.	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800,mL 1L, galon COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidon metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metalico, COEX, HDPE 200L, contenedores a gramosanel intermedios (IBC) polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotanques IBC (Intermediate Bulk Container) plástico de poliuretano o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotanque polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable. acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TM
287	900.432.484	NOVAG SAS	EMERION® 7700	12033	62901 (3/03/2020) 076901 (30/092020) 99421 (23/06/2021) 3028 (27/03/2023) 010584 (24/08/2023) 8802 (07/07/2025)	Acido pelargónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Potrero	Artemisa (Artemisa caucasiana)	65 – 80[1] cc/L de agua Agricultura de precisión. control selectivo de las malezas en aplicación postemergente en forma dirigida. Utilizar un volumen de agua de 200 L/ha.	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800,mL 1L, galon COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidon metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metalico, COEX, HDPE 200L, contenedores a gramosanel intermedios (IBC) polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotanques IBC (Intermediate Bulk Container) plástico de poliuretano o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotanque polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable. acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TM
287	900.432.484	NOVAG SAS	EMERION® 7700	12033	62901 (3/03/2020) 076901 (30/092020) 99421 (23/06/2021) 3028 (27/03/2023) 010584 (24/08/2023) 8802 (07/07/2025)	Acido pelargónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Banano *(Musa sp.)*	Zacate del agua (Panicum trichoides)	65 cc/L de agua Agricultura de precisión. control selectivo de las malezas en aplicación postemergente en forma dirigida. Utilizar un volumen de agua de 200 L/ha.	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800,mL 1L, galon COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidon metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metalico, COEX, HDPE 200L, contenedores a gramosanel intermedios (IBC) polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotanques IBC (Intermediate Bulk Container) plástico de poliuretano o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotanque polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable. acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TM
287	900.432.484	NOVAG SAS	EMERION® 7700	12033	62901 (3/03/2020) 076901 (30/092020) 99421 (23/06/2021) 3028 (27/03/2023) 010584 (24/08/2023) 8802 (07/07/2025)	Acido pelargónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Banano *(Musa sp.)*	Siempreviva (Commelina difusa)	65 cc/L de agua Agricultura de precisión. control selectivo de las malezas en aplicación postemergente en forma dirigida. Utilizar un volumen de agua de 200 L/ha.	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800,mL 1L, galon COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidon metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metalico, COEX, HDPE 200L, contenedores a gramosanel intermedios (IBC) polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotanques IBC (Intermediate Bulk Container) plástico de poliuretano o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotanque polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable. acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TM
287	900.432.484	NOVAG SAS	EMERION® 7700	12033	62901 (3/03/2020) 076901 (30/092020) 99421 (23/06/2021) 3028 (27/03/2023) 010584 (24/08/2023) 8802 (07/07/2025)	Acido pelargónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Banano *(Musa sp.)*	Yuquita venezolana (Ruellia sp.)	65 cc/L de agua Agricultura de precisión. control selectivo de las malezas en aplicación postemergente en forma dirigida. Utilizar un volumen de agua de 200 L/ha.	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800,mL 1L, galon COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidon metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metalico, COEX, HDPE 200L, contenedores a gramosanel intermedios (IBC) polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotanques IBC (Intermediate Bulk Container) plástico de poliuretano o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotanque polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable. acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TM

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

REGISTROS DE PRODUCTOS BIOINSUMOS DE USO AGRÍCOLA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD E INSUMOS AGRÍCOLAS

Actualización: 1/Oct/2025

ITEM	NIT	EMPRESA TITULAR	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	REGISTRO DE VENTA ICA	RESOLUCIONES (FECHAS)	INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	CLASIFICACION DE PRODUCTOS AREA	SUBCLASIFICACION	PAIS ORIGEN	PRODUCTOR	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S) Nombre común (nombre científico)	BLANCO BIOLÓGICO - Nombre común (*nombre científico*)	DOSIS Y UNIDADES	ENVASE/EMPAQUE Y PRESENTACIÓN
287	900.432.484	NOVAG SAS	EMERION® 7700	12033	62901 (3/03/2020) 076901 (30/092020) 99421 (23/06/2021) 3028 (27/03/2023) 010584 (24/08/2023) 8802 (07/07/2025)	Acido pelargónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Banano *(Musa sp.)*	Murdonnia (Murdania nudiflora)	65 cc/L de agua Agricultura de precisión. control selectivo de las malezas en aplicación postemergente en forma dirigida. Utilizar un volumen de agua de 200 L/ha.	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800,mL 1L, galon COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidon metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metalico, COEX, HDPE 200L, contenedores a gramosanel intermedios (IBC) polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotanques IBC (Intermediate Bulk Container) plástico de poliuretano o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotanque polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable. acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TM
287	900.432.484	NOVAG SAS	EMERION® 7700	12033	62901 (3/03/2020) 076901 (30/092020) 99421 (23/06/2021) 3028 (27/03/2023) 010584 (24/08/2023) 8802 (07/07/2025)	Acido pelargónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Banano *(Musa sp.)*	Coniza (Coniza bonariensis)	65 cc/L de agua Agricultura de precisión. control selectivo de las malezas en aplicación postemergente en forma dirigida. Utilizar un volumen de agua de 200 L/ha.	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800,mL 1L, galon COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidon metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metalico, COEX, HDPE 200L, contenedores a gramosanel intermedios (IBC) polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotanques IBC (Intermediate Bulk Container) plástico de poliuretano o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotanque polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable. acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TM
287	900.432.484	NOVAG SAS	EMERION® 7700	12033	62901 (3/03/2020) 076901 (30/092020) 99421 (23/06/2021) 3028 (27/03/2023) 010584 (24/08/2023) 8802 (07/07/2025)	Acido pelargónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Banano *(Musa sp.)*	Coquito cabezón (Cyperus luzulae)	65 cc/L de agua Agricultura de precisión. control selectivo de las malezas en aplicación postemergente en forma dirigida. Utilizar un volumen de agua de 200 L/ha.	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800,mL 1L, galon COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidon metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metalico, COEX, HDPE 200L, contenedores a gramosanel intermedios (IBC) polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotanques IBC (Intermediate Bulk Container) plástico de poliuretano o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotanque polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable. acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TM
287	900.432.484	NOVAG SAS	EMERION® 7700	12033	62901 (3/03/2020) 076901 (30/092020) 99421 (23/06/2021) 3028 (27/03/2023) 010584 (24/08/2023) 8802 (07/07/2025)	Acido pelargónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Banano *(Musa sp.)*	Bledo espinoso (Amaranthus spinosus)	65 cc/L de agua Agricultura de precisión. control selectivo de las malezas en aplicación postemergente en forma dirigida. Utilizar un volumen de agua de 200 L/ha.	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800,mL 1L, galon COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidon metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metalico, COEX, HDPE 200L, contenedores a gramosanel intermedios (IBC) polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotanques IBC (Intermediate Bulk Container) plástico de poliuretano o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotanque polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable. acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TM
287	900.432.484	NOVAG SAS	EMERION® 7700	12033	62901 (3/03/2020) 076901 (30/092020) 99421 (23/06/2021) 3028 (27/03/2023) 010584 (24/08/2023) 8802 (07/07/2025)	Acido pelargónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Banano *(Musa sp.)*	Pata de gallina (Eleusine indica)	65 cc/L de agua Agricultura de precisión. control selectivo de las malezas en aplicación postemergente en forma dirigida. Utilizar un volumen de agua de 200 L/ha.	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800,mL 1L, galon COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidon metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metalico, COEX, HDPE 200L, contenedores a gramosanel intermedios (IBC) polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotanques IBC (Intermediate Bulk Container) plástico de poliuretano o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotanque polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable. acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TM
287	900.432.484	NOVAG SAS	EMERION® 7700	12033	62901 (3/03/2020) 076901 (30/092020) 99421 (23/06/2021) 3028 (27/03/2023) 010584 (24/08/2023) 8802 (07/07/2025)	Acido pelargónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Banano *(Musa sp.)*	Golondrina (Chamaescyce prostata)	65 cc/L de agua Agricultura de precisión. control selectivo de las malezas en aplicación postemergente en forma dirigida. Utilizar un volumen de agua de 200 L/ha.	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800,mL 1L, galon COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidon metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metalico, COEX, HDPE 200L, contenedores a gramosanel intermedios (IBC) polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotanques IBC (Intermediate Bulk Container) plástico de poliuretano o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotanque polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable. acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TM

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

REGISTROS DE PRODUCTOS BIOINSUMOS DE USO AGRÍCOLA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD E INSUMOS AGRÍCOLAS

Actualización: 1/Oct/2025

ITEM	NIT	EMPRESA TITULAR	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	REGISTRO DE VENTA ICA	RESOLUCIONES (FECHAS)	INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	CLASIFICACION DE PRODUCTOS AREA	SUBCLASIFICACION	PAIS ORIGEN	PRODUCTOR	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S) Nombre común (nombre científico)	BLANCO BIOLÓGICO - Nombre común (*nombre científico*)	DOSIS Y UNIDADES	ENVASE/EMPAQUE Y PRESENTACIÓN
287	900.432.484	NOVAG SAS	EMERION® 7700	12033	62901 (3/03/2020) 076901 (30/092020) 99421 (23/06/2021) 3028 (27/03/2023) 010584 (24/08/2023) 8802 (07/07/2025)	Acido pelargónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Plátano (*Musa paradisiaca*)	Botón blanco (Eclipta alba)	65 cc/L de agua Agricultura de precisión. control selectivo de las malezas en aplicación postemergente en forma dirigida. Utilizar un volumen de agua de 200 L/ha.	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800,mL 1L, galon COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidon metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metalico, COEX, HDPE 200L, contenedores a gramosanel intermedios (IBC) polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotanques IBC (Intermediate Bulk Container) plástico de poliuretano o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotanque polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable. acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TM
287	900.432.484	NOVAG SAS	EMERION® 7700	12033	62901 (3/03/2020) 076901 (30/092020) 99421 (23/06/2021) 3028 (27/03/2023) 010584 (24/08/2023) 8802 (07/07/2025)	Acido pelargónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Plátano (*Musa paradisiaca*)	Venadillo (Conyza bonariensis)	65 cc/L de agua Agricultura de precisión. control selectivo de las malezas en aplicación postemergente en forma dirigida. Utilizar un volumen de agua de 200 L/ha.	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800,mL 1L, galon COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidon metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metalico, COEX, HDPE 200L, contenedores a gramosanel intermedios (IBC) polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotanques IBC (Intermediate Bulk Container) plástico de poliuretano o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotanque polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable. acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TM
287	900.432.484	NOVAG SAS	EMERION® 7700	12033	62901 (3/03/2020) 076901 (30/092020) 99421 (23/06/2021) 3028 (27/03/2023) 010584 (24/08/2023) 8802 (07/07/2025)	Acido pelargónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Plátano (*Musa paradisiaca*)	Pasto kikuyo (Pennisetum clandestinum)	65 cc/L de agua Agricultura de precisión. control selectivo de las malezas en aplicación postemergente en forma dirigida. Utilizar un volumen de agua de 200 L/ha.	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800,mL 1L, galon COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidon metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metalico, COEX, HDPE 200L, contenedores a gramosanel intermedios (IBC) polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotanques IBC (Intermediate Bulk Container) plástico de poliuretano o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotanque polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable. acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TM
287	900.432.484	NOVAG SAS	EMERION® 7700	12033	62901 (3/03/2020) 076901 (30/092020) 99421 (23/06/2021) 3028 (27/03/2023) 010584 (24/08/2023) 8802 (07/07/2025)	Acido pelargónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Plátano (*Musa paradisiaca*)	Cyperaceae (Cyperus rotundus)	65 cc/L de agua Agricultura de precisión. control selectivo de las malezas en aplicación postemergente en forma dirigida. Utilizar un volumen de agua de 200 L/ha.	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800,mL 1L, galon COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidon metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metalico, COEX, HDPE 200L, contenedores a gramosanel intermedios (IBC) polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotanques IBC (Intermediate Bulk Container) plástico de poliuretano o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotanque polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable. acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TM
287	900.432.484	NOVAG SAS	EMERION® 7700	12033	62901 (3/03/2020) 076901 (30/092020) 99421 (23/06/2021) 3028 (27/03/2023) 010584 (24/08/2023) 8802 (07/07/2025)	Acido pelargónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Plátano (*Musa paradisiaca*)	Chipaca (Bidens pilosa)	65 cc/L de agua Agricultura de precisión. control selectivo de las malezas en aplicación postemergente en forma dirigida. Utilizar un volumen de agua de 200 L/ha.	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800,mL 1L, galon COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidon metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metalico, COEX, HDPE 200L, contenedores a gramosanel intermedios (IBC) polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotanques IBC (Intermediate Bulk Container) plástico de poliuretano o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotanque polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable. acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TM
287	900.432.484	NOVAG SAS	EMERION® 7700	12033	62901 (3/03/2020) 076901 (30/092020) 99421 (23/06/2021) 3028 (27/03/2023) 010584 (24/08/2023) 8802 (07/07/2025)	Acido pelargónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Plátano (*Musa paradisiaca*)	Gramalote (Paspalum fasciculatum)	65 cc/L de agua Agricultura de precisión. control selectivo de las malezas en aplicación postemergente en forma dirigida. Utilizar un volumen de agua de 200 L/ha.	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800,mL 1L, galon COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidon metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metalico, COEX, HDPE 200L, contenedores a gramosanel intermedios (IBC) polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotanques IBC (Intermediate Bulk Container) plástico de poliuretano o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotanque polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable. acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TM

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

REGISTROS DE PRODUCTOS BIOINSUMOS DE USO AGRÍCOLA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD E INSUMOS AGRÍCOLAS

Actualización: 1/Oct/2025

ITEM	NIT	EMPRESA TITULAR	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	REGISTRO DE VENTA ICA	RESOLUCIONES (FECHAS)	INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	CLASIFICACION DE PRODUCTOS AREA	SUBCLASIFICACION	PAIS ORIGEN	PRODUCTOR	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S) Nombre común (nombre científico)	BLANCO BIOLÓGICO - Nombre común (*nombre científico*)	DOSIS Y UNIDADES	ENVASE/EMPAQUE Y PRESENTACIÓN
287	900.432.484	NOVAG SAS	EMERION® 7700	12033	62901 (3/03/2020) 076901 (30/092020) 99421 (23/06/2021) 3028 (27/03/2023) 010584 (24/08/2023) 8802 (07/07/2025)	Acido pelargónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Plátano (*Musa paradisiaca*)	Dormidera (Mimosa pudica)	65 cc/L de agua Agricultura de precisión. control selectivo de las malezas en aplicación postemergente en forma dirigida. Utilizar un volumen de agua de 200 L/ha.	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800,mL 1L, galon COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidon metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metalico, COEX, HDPE 200L, contenedores a gramosanel intermedios (IBC) polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotanques IBC (Intermediate Bulk Container) plástico de poliuretano o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotanque polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable. acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TM
287	900.432.484	NOVAG SAS	EMERION® 7700	12033	62901 (3/03/2020) 076901 (30/092020) 99421 (23/06/2021) 3028 (27/03/2023) 010584 (24/08/2023) 8802 (07/07/2025)	Acido pelargónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Plátano (*Musa paradisiaca*)	Verdolaga (Portulaca oleracea)	65 cc/L de agua Agricultura de precisión. control selectivo de las malezas en aplicación postemergente en forma dirigida. Utilizar un volumen de agua de 200 L/ha.	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800,mL 1L, galon COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidon metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metalico, COEX, HDPE 200L, contenedores a gramosanel intermedios (IBC) polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotanques IBC (Intermediate Bulk Container) plástico de poliuretano o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotanque polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable. acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TM
287	900.432.484	NOVAG SAS	EMERION® 7700	12033	62901 (3/03/2020) 076901 (30/092020) 99421 (23/06/2021) 3028 (27/03/2023) 010584 (24/08/2023) 8802 (07/07/2025)	Acido pelargónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Plátano (*Musa paradisiaca*)	Zeylanica (Cycas zeylanica)	65 cc/L de agua Agricultura de precisión. control selectivo de las malezas en aplicación postemergente en forma dirigida. Utilizar un volumen de agua de 200 L/ha.	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800,mL 1L, galon COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidon metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metalico, COEX, HDPE 200L, contenedores a gramosanel intermedios (IBC) polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotanques IBC (Intermediate Bulk Container) plástico de poliuretano o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotanque polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable. acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TM
287	900.432.484	NOVAG SAS	EMERION® 7700	12033	62901 (3/03/2020) 076901 (30/092020) 99421 (23/06/2021) 3028 (27/03/2023) 010584 (24/08/2023) 8802 (07/07/2025)	Acido pelargónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Plátano (*Musa paradisiaca*)	Melooncillo (Cucumis melo)	65 cc/L de agua Agricultura de precisión. control selectivo de las malezas en aplicación postemergente en forma dirigida. Utilizar un volumen de agua de 200 L/ha.	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800,mL 1L, galon COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidon metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metalico, COEX, HDPE 200L, contenedores a gramosanel intermedios (IBC) polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotanques IBC (Intermediate Bulk Container) plástico de poliuretano o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotanque polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable. acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TM
287	900.432.484	NOVAG SAS	EMERION® 7700	12033	62901 (3/03/2020) 076901 (30/092020) 99421 (23/06/2021) 3028 (27/03/2023) 010584 (24/08/2023) 8802 (07/07/2025)	Acido pelargónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Plátano (*Musa paradisiaca*)	Tripa de pollo (Euphorbia hirta)	65 cc/L de agua Agricultura de precisión. control selectivo de las malezas en aplicación postemergente en forma dirigida. Utilizar un volumen de agua de 200 L/ha.	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800,mL 1L, galon COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidon metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metalico, COEX, HDPE 200L, contenedores a gramosanel intermedios (IBC) polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotanques IBC (Intermediate Bulk Container) plástico de poliuretano o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotanque polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable. acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TM
287	900.432.484	NOVAG SAS	EMERION® 7700	12033	62901 (3/03/2020) 076901 (30/092020) 99421 (23/06/2021) 3028 (27/03/2023) 010584 (24/08/2023) 8802 (07/07/2025)	Acido pelargónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Aguacate (*Persea americana)*	Botón Blanco (Borreria verticilata)	65 cc/L de agua Agricultura de precisión. control selectivo de las malezas en aplicación postemergente en forma dirigida. Utilizar un volumen de agua de 200 L/ha.	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800,mL 1L, galon COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidon metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metalico, COEX, HDPE 200L, contenedores a gramosanel intermedios (IBC) polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotanques IBC (Intermediate Bulk Container) plástico de poliuretano o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotanque polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable. acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TM

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

REGISTROS DE PRODUCTOS BIOINSUMOS DE USO AGRÍCOLA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD E INSUMOS AGRÍCOLAS

Actualización: 1/Oct/2025

ITEM	NIT	EMPRESA TITULAR	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	REGISTRO DE VENTA ICA	RESOLUCIONES (FECHAS)	INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	CLASIFICACION DE PRODUCTOS AREA	SUBCLASIFICACION	PAIS ORIGEN	PRODUCTOR	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S) Nombre común (nombre científico)	BLANCO BIOLÓGICO - Nombre común (*nombre científico*)	DOSIS Y UNIDADES	ENVASE/EMPAQUE Y PRESENTACIÓN
287	900.432.484	NOVAG SAS	EMERION® 7700	12033	62901 (3/03/2020) 076901 (30/092020) 99421 (23/06/2021) 3028 (27/03/2023) 010584 (24/08/2023) 8802 (07/07/2025)	Acido pelargónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Aguacate (*Persea americana)*	Venadillo (Erigeron bonariensis)	65 cc/L de agua Agricultura de precisión. control selectivo de las malezas en aplicación postemergente en forma dirigida. Utilizar un volumen de agua de 200 L/ha.	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800,mL 1L, galon COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidon metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metalico, COEX, HDPE 200L, contenedores a gramosanel intermedios (IBC) polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotanques IBC (Intermediate Bulk Container) plástico de poliuretano o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotanque polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable. acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TM
287	900.432.484	NOVAG SAS	EMERION® 7700	12033	62901 (3/03/2020) 076901 (30/092020) 99421 (23/06/2021) 3028 (27/03/2023) 010584 (24/08/2023) 8802 (07/07/2025)	Acido pelargónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Aguacate (*Persea americana)*	Verbena (Heliotropium indicum)	65 cc/L de agua Agricultura de precisión. control selectivo de las malezas en aplicación postemergente en forma dirigida. Utilizar un volumen de agua de 200 L/ha.	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800,mL 1L, galon COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidon metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metalico, COEX, HDPE 200L, contenedores a gramosanel intermedios (IBC) polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotanques IBC (Intermediate Bulk Container) plástico de poliuretano o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotanque polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable. acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TM
287	900.432.484	NOVAG SAS	EMERION® 7700	12033	62901 (3/03/2020) 076901 (30/092020) 99421 (23/06/2021) 3028 (27/03/2023) 010584 (24/08/2023) 8802 (07/07/2025)	Acido pelargónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Aguacate (*Persea americana)*	Gramalote (Paspalum paniculatum)	65 cc/L de agua Agricultura de precisión. control selectivo de las malezas en aplicación postemergente en forma dirigida. Utilizar un volumen de agua de 200 L/ha.	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800,mL 1L, galon COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidon metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metalico, COEX, HDPE 200L, contenedores a gramosanel intermedios (IBC) polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotanques IBC (Intermediate Bulk Container) plástico de poliuretano o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotanque polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable. acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TM
287	900.432.484	NOVAG SAS	EMERION® 7700	12033	62901 (3/03/2020) 076901 (30/092020) 99421 (23/06/2021) 3028 (27/03/2023) 010584 (24/08/2023) 8802 (07/07/2025)	Acido pelargónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Aguacate (*Persea americana)*	Suelda con Suelda (Symphitum officinale)	65 cc/L de agua Agricultura de precisión. control selectivo de las malezas en aplicación postemergente en forma dirigida. Utilizar un volumen de agua de 200 L/ha.	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800,mL 1L, galon COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidon metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metalico, COEX, HDPE 200L, contenedores a gramosanel intermedios (IBC) polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotanques IBC (Intermediate Bulk Container) plástico de poliuretano o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotanque polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable. acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TM
287	900.432.484	NOVAG SAS	EMERION® 7700	12033	62901 (3/03/2020) 076901 (30/092020) 99421 (23/06/2021) 3028 (27/03/2023) 010584 (24/08/2023) 8802 (07/07/2025)	Acido pelargónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Aguacate (*Persea americana)*	Chipaca (Bidens pilosa)	65 cc/L de agua Agricultura de precisión. control selectivo de las malezas en aplicación postemergente en forma dirigida. Utilizar un volumen de agua de 200 L/ha.	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800,mL 1L, galon COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidon metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metalico, COEX, HDPE 200L, contenedores a gramosanel intermedios (IBC) polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotanques IBC (Intermediate Bulk Container) plástico de poliuretano o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotanque polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable. acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TM
287	900.432.484	NOVAG SAS	EMERION® 7700	12033	62901 (3/03/2020) 076901 (30/092020) 99421 (23/06/2021) 3028 (27/03/2023) 010584 (24/08/2023) 8802 (07/07/2025)	Acido pelargónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Aguacate (*Persea americana)*	Ciperáceas (Cyperus sp)	65 cc/L de agua Agricultura de precisión. control selectivo de las malezas en aplicación postemergente en forma dirigida. Utilizar un volumen de agua de 200 L/ha.	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800,mL 1L, galon COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidon metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metalico, COEX, HDPE 200L, contenedores a gramosanel intermedios (IBC) polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotanques IBC (Intermediate Bulk Container) plástico de poliuretano o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotanque polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable. acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TM

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

REGISTROS DE PRODUCTOS BIOINSUMOS DE USO AGRÍCOLA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD E INSUMOS AGRÍCOLAS

Actualización: 1/Oct/2025

ITEM	NIT	EMPRESA TITULAR	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	REGISTRO DE VENTA ICA	RESOLUCIONES (FECHAS)	INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	CLASIFICACION DE PRODUCTOS AREA	SUBCLASIFICACION	PAIS ORIGEN	PRODUCTOR	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S) Nombre común (nombre científico)	BLANCO BIOLÓGICO - Nombre común (*nombre científico*)	DOSIS Y UNIDADES	ENVASE/EMPAQUE Y PRESENTACIÓN
287	900.432.484	NOVAG SAS	EMERION® 7700	12033	62901 (3/03/2020) 076901 (30/092020) 99421 (23/06/2021) 3028 (27/03/2023) 010584 (24/08/2023) 8802 (07/07/2025)	Acido pelargónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Aguacate (*Persea americana)*	Pajamona (Leptochloa filiformis)	65 cc/L de agua Agricultura de precisión. control selectivo de las malezas en aplicación postemergente en forma dirigida. Utilizar un volumen de agua de 200 L/ha.	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800,mL 1L, galon COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidon metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metalico, COEX, HDPE 200L, contenedores a gramosanel intermedios (IBC) polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotanques IBC (Intermediate Bulk Container) plástico de poliuretano o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotanque polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable. acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TM
287	900.432.484	NOVAG SAS	EMERION® 7700	12033	62901 (3/03/2020) 076901 (30/092020) 99421 (23/06/2021) 3028 (27/03/2023) 010584 (24/08/2023) 8802 (07/07/2025)	Acido pelargónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Aguacate (*Persea americana)*	Acedera (Rumex crispus)	65 cc/L de agua Agricultura de precisión. control selectivo de las malezas en aplicación postemergente en forma dirigida. Utilizar un volumen de agua de 200 L/ha.	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800,mL 1L, galon COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidon metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metalico, COEX, HDPE 200L, contenedores a gramosanel intermedios (IBC) polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotanques IBC (Intermediate Bulk Container) plástico de poliuretano o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotanque polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable. acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TM
287	900.432.484	NOVAG SAS	EMERION® 7700	12033	62901 (3/03/2020) 076901 (30/092020) 99421 (23/06/2021) 3028 (27/03/2023) 010584 (24/08/2023) 8802 (07/07/2025)	Acido pelargónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Durazno *(Prunus persica)*	Botón Blanco (Borreria verticilata)	65 cc/L de agua Agricultura de precisión. control selectivo de las malezas en aplicación postemergente en forma dirigida. Utilizar un volumen de agua de 200 L/ha.	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800,mL 1L, galon COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidon metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metalico, COEX, HDPE 200L, contenedores a gramosanel intermedios (IBC) polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotanques IBC (Intermediate Bulk Container) plástico de poliuretano o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotanque polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable. acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TM
287	900.432.484	NOVAG SAS	EMERION® 7700	12033	62901 (3/03/2020) 076901 (30/092020) 99421 (23/06/2021) 3028 (27/03/2023) 010584 (24/08/2023) 8802 (07/07/2025)	Acido pelargónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Durazno *(Prunus persica)*	Venadillo (Erigeron bonariensis)	65 cc/L de agua Agricultura de precisión. control selectivo de las malezas en aplicación postemergente en forma dirigida. Utilizar un volumen de agua de 200 L/ha.	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800,mL 1L, galon COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidon metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metalico, COEX, HDPE 200L, contenedores a gramosanel intermedios (IBC) polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotanques IBC (Intermediate Bulk Container) plástico de poliuretano o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotanque polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable. acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TM
287	900.432.484	NOVAG SAS	EMERION® 7700	12033	62901 (3/03/2020) 076901 (30/092020) 99421 (23/06/2021) 3028 (27/03/2023) 010584 (24/08/2023) 8802 (07/07/2025)	Acido pelargónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Durazno *(Prunus persica)*	Verbena (Heliotropium indicum)	65 cc/L de agua Agricultura de precisión. control selectivo de las malezas en aplicación postemergente en forma dirigida. Utilizar un volumen de agua de 200 L/ha.	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800,mL 1L, galon COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidon metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metalico, COEX, HDPE 200L, contenedores a gramosanel intermedios (IBC) polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotanques IBC (Intermediate Bulk Container) plástico de poliuretano o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotanque polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable. acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TM
287	900.432.484	NOVAG SAS	EMERION® 7700	12033	62901 (3/03/2020) 076901 (30/092020) 99421 (23/06/2021) 3028 (27/03/2023) 010584 (24/08/2023) 8802 (07/07/2025)	Acido pelargónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Durazno *(Prunus persica)*	Gramalote (Paspalum paniculatum)	65 cc/L de agua Agricultura de precisión. control selectivo de las malezas en aplicación postemergente en forma dirigida. Utilizar un volumen de agua de 200 L/ha.	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800,mL 1L, galon COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidon metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metalico, COEX, HDPE 200L, contenedores a gramosanel intermedios (IBC) polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotanques IBC (Intermediate Bulk Container) plástico de poliuretano o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotanque polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable. acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TM

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

REGISTROS DE PRODUCTOS BIOINSUMOS DE USO AGRÍCOLA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD E INSUMOS AGRÍCOLAS

Actualización: 1/Oct/2025

ITEM	NIT	EMPRESA TITULAR	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	REGISTRO DE VENTA ICA	RESOLUCIONES (FECHAS)	INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	CLASIFICACION DE PRODUCTOS AREA	SUBCLASIFICACION	PAIS ORIGEN	PRODUCTOR	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S) Nombre común (nombre científico)	BLANCO BIOLÓGICO - Nombre común (*nombre científico*)	DOSIS Y UNIDADES	ENVASE/EMPAQUE Y PRESENTACIÓN
287	900.432.484	NOVAG SAS	EMERION® 7700	12033	62901 (3/03/2020) 076901 (30/092020) 99421 (23/06/2021) 3028 (27/03/2023) 010584 (24/08/2023) 8802 (07/07/2025)	Acido pelargónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Durazno *(Prunus persica)*	Suelda con Suelda (Symphitum officinale)	65 cc/L de agua Agricultura de precisión. control selectivo de las malezas en aplicación postemergente en forma dirigida. Utilizar un volumen de agua de 200 L/ha.	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800,mL 1L, galon COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidon metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metalico, COEX, HDPE 200L, contenedores a gramosanel intermedios (IBC) polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotanques IBC (Intermediate Bulk Container) plástico de poliuretano o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotanque polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable. acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TM
287	900.432.484	NOVAG SAS	EMERION® 7700	12033	62901 (3/03/2020) 076901 (30/092020) 99421 (23/06/2021) 3028 (27/03/2023) 010584 (24/08/2023) 8802 (07/07/2025)	Acido pelargónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Durazno *(Prunus persica)*	Chipaca (Bidens pilosa)	65 cc/L de agua Agricultura de precisión. control selectivo de las malezas en aplicación postemergente en forma dirigida. Utilizar un volumen de agua de 200 L/ha.	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800,mL 1L, galon COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidon metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metalico, COEX, HDPE 200L, contenedores a gramosanel intermedios (IBC) polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotanques IBC (Intermediate Bulk Container) plástico de poliuretano o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotanque polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable. acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TM
287	900.432.484	NOVAG SAS	EMERION® 7700	12033	62901 (3/03/2020) 076901 (30/092020) 99421 (23/06/2021) 3028 (27/03/2023) 010584 (24/08/2023) 8802 (07/07/2025)	Acido pelargónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Durazno *(Prunus persica)*	Ciperáceas (Cyperus sp)	65 cc/L de agua Agricultura de precisión. control selectivo de las malezas en aplicación postemergente en forma dirigida. Utilizar un volumen de agua de 200 L/ha.	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800,mL 1L, galon COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidon metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metalico, COEX, HDPE 200L, contenedores a gramosanel intermedios (IBC) polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotanques IBC (Intermediate Bulk Container) plástico de poliuretano o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotanque polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable. acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TM
287	900.432.484	NOVAG SAS	EMERION® 7700	12033	62901 (3/03/2020) 076901 (30/092020) 99421 (23/06/2021) 3028 (27/03/2023) 010584 (24/08/2023) 8802 (07/07/2025)	Acido pelargónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Durazno *(Prunus persica)*	Pajamona (Leptochloa filiformis)	65 cc/L de agua Agricultura de precisión. control selectivo de las malezas en aplicación postemergente en forma dirigida. Utilizar un volumen de agua de 200 L/ha.	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800,mL 1L, galon COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidon metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metalico, COEX, HDPE 200L, contenedores a gramosanel intermedios (IBC) polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotanques IBC (Intermediate Bulk Container) plástico de poliuretano o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotanque polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable. acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TM
287	900.432.484	NOVAG SAS	EMERION® 7700	12033	62901 (3/03/2020) 076901 (30/092020) 99421 (23/06/2021) 3028 (27/03/2023) 010584 (24/08/2023) 8802 (07/07/2025)	Acido pelargónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Durazno *(Prunus persica)*	Acedera (Rumex crispus)	65 cc/L de agua Agricultura de precisión. control selectivo de las malezas en aplicación postemergente en forma dirigida. Utilizar un volumen de agua de 200 L/ha.	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800,mL 1L, galon COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidon metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metalico, COEX, HDPE 200L, contenedores a gramosanel intermedios (IBC) polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotanques IBC (Intermediate Bulk Container) plástico de poliuretano o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotanque polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable. acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TM
287	900.432.484	NOVAG SAS	EMERION® 7700	12033	62901 (3/03/2020) 076901 (30/092020) 99421 (23/06/2021) 3028 (27/03/2023) 010584 (24/08/2023) 8802 (07/07/2025)	Acido pelargónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Ciruela (*Prunus domestica*)	Botón Blanco (Borreria verticilata)	65 cc/L de agua Agricultura de precisión. control selectivo de las malezas en aplicación postemergente en forma dirigida. Utilizar un volumen de agua de 200 L/ha.	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800,mL 1L, galon COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidon metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metalico, COEX, HDPE 200L, contenedores a gramosanel intermedios (IBC) polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotanques IBC (Intermediate Bulk Container) plástico de poliuretano o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotanque polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable. acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TM

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

REGISTROS DE PRODUCTOS BIOINSUMOS DE USO AGRÍCOLA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD E INSUMOS AGRÍCOLAS

Actualización: 1/Oct/2025

ITEM	NIT	EMPRESA TITULAR	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	REGISTRO DE VENTA ICA	RESOLUCIONES (FECHAS)	INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	CLASIFICACION DE PRODUCTOS AREA	SUBCLASIFICACION	PAIS ORIGEN	PRODUCTOR	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S) Nombre común (nombre científico)	BLANCO BIOLÓGICO - Nombre común (*nombre científico*)	DOSIS Y UNIDADES	ENVASE/EMPAQUE Y PRESENTACIÓN
287	900.432.484	NOVAG SAS	EMERION® 7700	12033	62901 (3/03/2020) 076901 (30/092020) 99421 (23/06/2021) 3028 (27/03/2023) 010584 (24/08/2023) 8802 (07/07/2025)	Acido pelargónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Ciruela (*Prunus domestica*)	Venadillo (Erigeron bonariensis)	65 cc/L de agua Agricultura de precisión. control selectivo de las malezas en aplicación postemergente en forma dirigida. Utilizar un volumen de agua de 200 L/ha.	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800,mL 1L, galon COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidon metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metalico, COEX, HDPE 200L, contenedores a gramosanel intermedios (IBC) polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotanques IBC (Intermediate Bulk Container) plástico de poliuretano o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotanque polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable. acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TM
287	900.432.484	NOVAG SAS	EMERION® 7700	12033	62901 (3/03/2020) 076901 (30/092020) 99421 (23/06/2021) 3028 (27/03/2023) 010584 (24/08/2023) 8802 (07/07/2025)	Acido pelargónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Ciruela (*Prunus domestica*)	Verbena (Heliotropium indicum)	65 cc/L de agua Agricultura de precisión. control selectivo de las malezas en aplicación postemergente en forma dirigida. Utilizar un volumen de agua de 200 L/ha.	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800,mL 1L, galon COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidon metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metalico, COEX, HDPE 200L, contenedores a gramosanel intermedios (IBC) polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotanques IBC (Intermediate Bulk Container) plástico de poliuretano o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotanque polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable. acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TM
287	900.432.484	NOVAG SAS	EMERION® 7700	12033	62901 (3/03/2020) 076901 (30/092020) 99421 (23/06/2021) 3028 (27/03/2023) 010584 (24/08/2023) 8802 (07/07/2025)	Acido pelargónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Ciruela (*Prunus domestica*)	Gramalote (Paspalum paniculatum)	65 cc/L de agua Agricultura de precisión. control selectivo de las malezas en aplicación postemergente en forma dirigida. Utilizar un volumen de agua de 200 L/ha.	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800,mL 1L, galon COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidon metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metalico, COEX, HDPE 200L, contenedores a gramosanel intermedios (IBC) polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotanques IBC (Intermediate Bulk Container) plástico de poliuretano o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotanque polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable. acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TM
287	900.432.484	NOVAG SAS	EMERION® 7700	12033	62901 (3/03/2020) 076901 (30/092020) 99421 (23/06/2021) 3028 (27/03/2023) 010584 (24/08/2023) 8802 (07/07/2025)	Acido pelargónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Ciruela (*Prunus domestica*)	Suelda Con Suelda (Symphitum officinale)	65 cc/L de agua Agricultura de precisión. control selectivo de las malezas en aplicación postemergente en forma dirigida. Utilizar un volumen de agua de 200 L/ha.	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800,mL 1L, galon COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidon metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metalico, COEX, HDPE 200L, contenedores a gramosanel intermedios (IBC) polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotanques IBC (Intermediate Bulk Container) plástico de poliuretano o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotanque polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable. acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TM
287	900.432.484	NOVAG SAS	EMERION® 7700	12033	62901 (3/03/2020) 076901 (30/092020) 99421 (23/06/2021) 3028 (27/03/2023) 010584 (24/08/2023) 8802 (07/07/2025)	Acido pelargónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Ciruela (*Prunus domestica*)	Chipaca (Bidens pilosa)	65 cc/L de agua Agricultura de precisión. control selectivo de las malezas en aplicación postemergente en forma dirigida. Utilizar un volumen de agua de 200 L/ha.	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800,mL 1L, galon COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidon metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metalico, COEX, HDPE 200L, contenedores a gramosanel intermedios (IBC) polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotanques IBC (Intermediate Bulk Container) plástico de poliuretano o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotanque polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable. acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TM
287	900.432.484	NOVAG SAS	EMERION® 7700	12033	62901 (3/03/2020) 076901 (30/092020) 99421 (23/06/2021) 3028 (27/03/2023) 010584 (24/08/2023) 8802 (07/07/2025)	Acido pelargónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Ciruela (*Prunus domestica*)	Ciperáceas (Cyperus sp)	65 cc/L de agua Agricultura de precisión. control selectivo de las malezas en aplicación postemergente en forma dirigida. Utilizar un volumen de agua de 200 L/ha.	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800,mL 1L, galon COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidon metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metalico, COEX, HDPE 200L, contenedores a gramosanel intermedios (IBC) polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotanques IBC (Intermediate Bulk Container) plástico de poliuretano o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotanque polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable. acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TM

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

REGISTROS DE PRODUCTOS BIOINSUMOS DE USO AGRÍCOLA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD E INSUMOS AGRÍCOLAS

Actualización: 1/Oct/2025

ITEM	NIT	EMPRESA TITULAR	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	REGISTRO DE VENTA ICA	RESOLUCIONES (FECHAS)	INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	CLASIFICACION DE PRODUCTOS AREA	SUBCLASIFICACION	PAIS ORIGEN	PRODUCTOR	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S) Nombre común (nombre científico)	BLANCO BIOLÓGICO - Nombre común (*nombre científico*)	DOSIS Y UNIDADES	ENVASE/EMPAQUE Y PRESENTACIÓN
287	900.432.484	NOVAG SAS	EMERION® 7700	12033	62901 (3/03/2020) 076901 (30/092020) 99421 (23/06/2021) 3028 (27/03/2023) 010584 (24/08/2023) 8802 (07/07/2025)	Acido pelargónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Ciruela (*Prunus domestica*)	Pajamona (Leptochloa filiformis)	65 cc/L de agua Agricultura de precisión. control selectivo de las malezas en aplicación postemergente en forma dirigida. Utilizar un volumen de agua de 200 L/ha.	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800,mL 1L, galon COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidon metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metalico, COEX, HDPE 200L, contenedores a gramosanel intermedios (IBC) polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotanques IBC (Intermediate Bulk Container) plástico de poliuretano o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotanque polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable. acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TM
287	900.432.484	NOVAG SAS	EMERION® 7700	12033	62901 (3/03/2020) 076901 (30/092020) 99421 (23/06/2021) 3028 (27/03/2023) 010584 (24/08/2023) 8802 (07/07/2025)	Acido pelargónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Ciruela (*Prunus domestica*)	Acedera (Rumex crispus)	65 cc/L de agua Agricultura de precisión. control selectivo de las malezas en aplicación postemergente en forma dirigida. Utilizar un volumen de agua de 200 L/ha.	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800,mL 1L, galon COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidon metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metalico, COEX, HDPE 200L, contenedores a gramosanel intermedios (IBC) polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotanques IBC (Intermediate Bulk Container) plástico de poliuretano o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotanque polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable. acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TM
287	900.432.484	NOVAG SAS	EMERION® 7700	12033	62901 (3/03/2020) 076901 (30/092020) 99421 (23/06/2021) 3028 (27/03/2023) 010584 (24/08/2023) 8802 (07/07/2025)	Acido pelargónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Zapote (Pouteria sp.)	Botón Blanco (Borreria verticilata)	65 cc/L de agua Agricultura de precisión. control selectivo de las malezas en aplicación postemergente en forma dirigida. Utilizar un volumen de agua de 200 L/ha.	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800,mL 1L, galon COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidon metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metalico, COEX, HDPE 200L, contenedores a gramosanel intermedios (IBC) polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotanques IBC (Intermediate Bulk Container) plástico de poliuretano o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotanque polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable. acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TM
287	900.432.484	NOVAG SAS	EMERION® 7700	12033	62901 (3/03/2020) 076901 (30/092020) 99421 (23/06/2021) 3028 (27/03/2023) 010584 (24/08/2023) 8802 (07/07/2025)	Acido pelargónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Zapote (Pouteria sp.)	Venadillo (Erigeron bonariensis)	65 cc/L de agua Agricultura de precisión. control selectivo de las malezas en aplicación postemergente en forma dirigida. Utilizar un volumen de agua de 200 L/ha.	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800,mL 1L, galon COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidon metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metalico, COEX, HDPE 200L, contenedores a gramosanel intermedios (IBC) polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotanques IBC (Intermediate Bulk Container) plástico de poliuretano o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotanque polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable. acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TM
287	900.432.484	NOVAG SAS	EMERION® 7700	12033	62901 (3/03/2020) 076901 (30/092020) 99421 (23/06/2021) 3028 (27/03/2023) 010584 (24/08/2023) 8802 (07/07/2025)	Acido pelargónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Zapote (Pouteria sp.)	Verbena (Heliotropium indicum)	65 cc/L de agua Agricultura de precisión. control selectivo de las malezas en aplicación postemergente en forma dirigida. Utilizar un volumen de agua de 200 L/ha.	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800,mL 1L, galon COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidon metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metalico, COEX, HDPE 200L, contenedores a gramosanel intermedios (IBC) polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotanques IBC (Intermediate Bulk Container) plástico de poliuretano o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotanque polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable. acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TM
287	900.432.484	NOVAG SAS	EMERION® 7700	12033	62901 (3/03/2020) 076901 (30/092020) 99421 (23/06/2021) 3028 (27/03/2023) 010584 (24/08/2023) 8802 (07/07/2025)	Acido pelargónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Zapote (Pouteria sp.)	Gramalote (Paspalum paniculatum)	65 cc/L de agua Agricultura de precisión. control selectivo de las malezas en aplicación postemergente en forma dirigida. Utilizar un volumen de agua de 200 L/ha.	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800,mL 1L, galon COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidon metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metalico, COEX, HDPE 200L, contenedores a gramosanel intermedios (IBC) polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotanques IBC (Intermediate Bulk Container) plástico de poliuretano o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotanque polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable. acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TM

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

REGISTROS DE PRODUCTOS BIOINSUMOS DE USO AGRÍCOLA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD E INSUMOS AGRÍCOLAS

Actualización: 1/Oct/2025

ITEM	NIT	EMPRESA TITULAR	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	REGISTRO DE VENTA ICA	RESOLUCIONES (FECHAS)	INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	CLASIFICACION DE PRODUCTOS AREA	SUBCLASIFICACION	PAIS ORIGEN	PRODUCTOR	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S) Nombre común (nombre científico)	BLANCO BIOLÓGICO - Nombre común (*nombre científico*)	DOSIS Y UNIDADES	ENVASE/EMPAQUE Y PRESENTACIÓN
287	900.432.484	NOVAG SAS	EMERION® 7700	12033	62901 (3/03/2020) 076901 (30/092020) 99421 (23/06/2021) 3028 (27/03/2023) 010584 (24/08/2023) 8802 (07/07/2025)	Acido pelargónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Zapote (Pouteria sp.)	Suelda Con Suelda (Symphitum officinale)	65 cc/L de agua Agricultura de precisión. control selectivo de las malezas en aplicación postemergente en forma dirigida. Utilizar un volumen de agua de 200 L/ha.	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800,mL 1L, galon COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidon metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metalico, COEX, HDPE 200L, contenedores a gramosanel intermedios (IBC) polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotanques IBC (Intermediate Bulk Container) plástico de poliuretano o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotanque polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable. acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TM
287	900.432.484	NOVAG SAS	EMERION® 7700	12033	62901 (3/03/2020) 076901 (30/092020) 99421 (23/06/2021) 3028 (27/03/2023) 010584 (24/08/2023) 8802 (07/07/2025)	Acido pelargónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Zapote (Pouteria sp.)	Chipaca (Bidens pilosa)	65 cc/L de agua Agricultura de precisión. control selectivo de las malezas en aplicación postemergente en forma dirigida. Utilizar un volumen de agua de 200 L/ha.	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800,mL 1L, galon COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidon metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metalico, COEX, HDPE 200L, contenedores a gramosanel intermedios (IBC) polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotanques IBC (Intermediate Bulk Container) plástico de poliuretano o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotanque polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable. acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TM
287	900.432.484	NOVAG SAS	EMERION® 7700	12033	62901 (3/03/2020) 076901 (30/092020) 99421 (23/06/2021) 3028 (27/03/2023) 010584 (24/08/2023) 8802 (07/07/2025)	Acido pelargónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Zapote (Pouteria sp.)	Ciperáceas (Cyperus sp)	65 cc/L de agua Agricultura de precisión. control selectivo de las malezas en aplicación postemergente en forma dirigida. Utilizar un volumen de agua de 200 L/ha.	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800,mL 1L, galon COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidon metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metalico, COEX, HDPE 200L, contenedores a gramosanel intermedios (IBC) polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotanques IBC (Intermediate Bulk Container) plástico de poliuretano o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotanque polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable. acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TM
287	900.432.484	NOVAG SAS	EMERION® 7700	12033	62901 (3/03/2020) 076901 (30/092020) 99421 (23/06/2021) 3028 (27/03/2023) 010584 (24/08/2023) 8802 (07/07/2025)	Acido pelargónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Zapote (Pouteria sp.)	Pajamona (Leptochloa filiformis)	65 cc/L de agua Agricultura de precisión. control selectivo de las malezas en aplicación postemergente en forma dirigida. Utilizar un volumen de agua de 200 L/ha.	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800,mL 1L, galon COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidon metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metalico, COEX, HDPE 200L, contenedores a gramosanel intermedios (IBC) polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotanques IBC (Intermediate Bulk Container) plástico de poliuretano o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotanque polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable. acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TM
287	900.432.484	NOVAG SAS	EMERION® 7700	12033	62901 (3/03/2020) 076901 (30/092020) 99421 (23/06/2021) 3028 (27/03/2023) 010584 (24/08/2023) 8802 (07/07/2025)	Acido pelargónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Zapote (Pouteria sp.)	Acedera (Rumex crispus)	65 cc/L de agua Agricultura de precisión. control selectivo de las malezas en aplicación postemergente en forma dirigida. Utilizar un volumen de agua de 200 L/ha.	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800,mL 1L, galon COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidon metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metalico, COEX, HDPE 200L, contenedores a gramosanel intermedios (IBC) polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotanques IBC (Intermediate Bulk Container) plástico de poliuretano o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotanque polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable. acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TM
287	900.432.484	NOVAG SAS	EMERION® 7700	12033	62901 (3/03/2020) 076901 (30/092020) 99421 (23/06/2021) 3028 (27/03/2023) 010584 (24/08/2023) 8802 (07/07/2025)	Acido pelargónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Mango *(Mangifera indica)*	Botón Blanco (Borreria verticilata)	65 cc/L de agua Agricultura de precisión. control selectivo de las malezas en aplicación postemergente en forma dirigida. Utilizar un volumen de agua de 200 L/ha.	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800,mL 1L, galon COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidon metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metalico, COEX, HDPE 200L, contenedores a gramosanel intermedios (IBC) polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotanques IBC (Intermediate Bulk Container) plástico de poliuretano o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotanque polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable. acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TM

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

REGISTROS DE PRODUCTOS BIOINSUMOS DE USO AGRÍCOLA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD E INSUMOS AGRÍCOLAS

Actualización: 1/Oct/2025

ITEM	NIT	EMPRESA TITULAR	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	REGISTRO DE VENTA ICA	RESOLUCIONES (FECHAS)	INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	CLASIFICACION DE PRODUCTOS AREA	SUBCLASIFICACION	PAIS ORIGEN	PRODUCTOR	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S) Nombre común (nombre científico)	BLANCO BIOLÓGICO - Nombre común (*nombre científico*)	DOSIS Y UNIDADES	ENVASE/EMPAQUE Y PRESENTACIÓN
287	900.432.484	NOVAG SAS	EMERION® 7700	12033	62901 (3/03/2020) 076901 (30/092020) 99421 (23/06/2021) 3028 (27/03/2023) 010584 (24/08/2023) 8802 (07/07/2025)	Acido pelargónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Mango *(Mangifera indica)*	Venadillo (Erigeron bonariensis)	65 cc/L de agua Agricultura de precisión. control selectivo de las malezas en aplicación postemergente en forma dirigida. Utilizar un volumen de agua de 200 L/ha.	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800,mL 1L, galon COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidon metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metalico, COEX, HDPE 200L, contenedores a gramosanel intermedios (IBC) polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotanques IBC (Intermediate Bulk Container) plástico de poliuretano o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotanque polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable. acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TM
287	900.432.484	NOVAG SAS	EMERION® 7700	12033	62901 (3/03/2020) 076901 (30/092020) 99421 (23/06/2021) 3028 (27/03/2023) 010584 (24/08/2023) 8802 (07/07/2025)	Acido pelargónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Mango *(Mangifera indica)*	Verbena (Heliotropium indicum)	65 cc/L de agua Agricultura de precisión. control selectivo de las malezas en aplicación postemergente en forma dirigida. Utilizar un volumen de agua de 200 L/ha.	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800,mL 1L, galon COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidon metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metalico, COEX, HDPE 200L, contenedores a gramosanel intermedios (IBC) polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotanques IBC (Intermediate Bulk Container) plástico de poliuretano o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotanque polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable. acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TM
287	900.432.484	NOVAG SAS	EMERION® 7700	12033	62901 (3/03/2020) 076901 (30/092020) 99421 (23/06/2021) 3028 (27/03/2023) 010584 (24/08/2023) 8802 (07/07/2025)	Acido pelargónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Mango *(Mangifera indica)*	Gramalote (Paspalum paniculatum)	65 cc/L de agua Agricultura de precisión. control selectivo de las malezas en aplicación postemergente en forma dirigida. Utilizar un volumen de agua de 200 L/ha.	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800,mL 1L, galon COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidon metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metalico, COEX, HDPE 200L, contenedores a gramosanel intermedios (IBC) polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotanques IBC (Intermediate Bulk Container) plástico de poliuretano o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotanque polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable. acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TM
287	900.432.484	NOVAG SAS	EMERION® 7700	12033	62901 (3/03/2020) 076901 (30/092020) 99421 (23/06/2021) 3028 (27/03/2023) 010584 (24/08/2023) 8802 (07/07/2025)	Acido pelargónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Mango *(Mangifera indica)*	Suelda Con Suelda (Symphitum officinale)	65 cc/L de agua Agricultura de precisión. control selectivo de las malezas en aplicación postemergente en forma dirigida. Utilizar un volumen de agua de 200 L/ha.	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800,mL 1L, galon COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidon metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metalico, COEX, HDPE 200L, contenedores a gramosanel intermedios (IBC) polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotanques IBC (Intermediate Bulk Container) plástico de poliuretano o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotanque polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable. acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TM
287	900.432.484	NOVAG SAS	EMERION® 7700	12033	62901 (3/03/2020) 076901 (30/092020) 99421 (23/06/2021) 3028 (27/03/2023) 010584 (24/08/2023) 8802 (07/07/2025)	Acido pelargónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Mango *(Mangifera indica)*	Chipaca (Bidens pilosa)	65 cc/L de agua Agricultura de precisión. control selectivo de las malezas en aplicación postemergente en forma dirigida. Utilizar un volumen de agua de 200 L/ha.	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800,mL 1L, galon COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidon metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metalico, COEX, HDPE 200L, contenedores a gramosanel intermedios (IBC) polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotanques IBC (Intermediate Bulk Container) plástico de poliuretano o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotanque polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable. acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TM
287	900.432.484	NOVAG SAS	EMERION® 7700	12033	62901 (3/03/2020) 076901 (30/092020) 99421 (23/06/2021) 3028 (27/03/2023) 010584 (24/08/2023) 8802 (07/07/2025)	Acido pelargónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Mango *(Mangifera indica)*	Ciperáceas (Cyperus sp)	65 cc/L de agua Agricultura de precisión. control selectivo de las malezas en aplicación postemergente en forma dirigida. Utilizar un volumen de agua de 200 L/ha.	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800,mL 1L, galon COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidon metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metalico, COEX, HDPE 200L, contenedores a gramosanel intermedios (IBC) polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotanques IBC (Intermediate Bulk Container) plástico de poliuretano o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotanque polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable. acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TM

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

REGISTROS DE PRODUCTOS BIOINSUMOS DE USO AGRÍCOLA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD E INSUMOS AGRÍCOLAS

Actualización: 1/Oct/2025

ITEM	NIT	EMPRESA TITULAR	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	REGISTRO DE VENTA ICA	RESOLUCIONES (FECHAS)	INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	CLASIFICACION DE PRODUCTOS AREA	SUBCLASIFICACION	PAIS ORIGEN	PRODUCTOR	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S) Nombre común (nombre científico)	BLANCO BIOLÓGICO - Nombre común (*nombre científico*)	DOSIS Y UNIDADES	ENVASE/EMPAQUE Y PRESENTACIÓN
287	900.432.484	NOVAG SAS	EMERION® 7700	12033	62901 (3/03/2020) 076901 (30/092020) 99421 (23/06/2021) 3028 (27/03/2023) 010584 (24/08/2023) 8802 (07/07/2025)	Acido pelargónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Mango *(Mangifera indica)*	Pajamona (Leptochloa filiformis)	65 cc/L de agua Agricultura de precisión. control selectivo de las malezas en aplicación postemergente en forma dirigida. Utilizar un volumen de agua de 200 L/ha.	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800,mL 1L, galon COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidon metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metalico, COEX, HDPE 200L, contenedores a gramosanel intermedios (IBC) polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotanques IBC (Intermediate Bulk Container) plástico de poliuretano o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotanque polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable. acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TM
287	900.432.484	NOVAG SAS	EMERION® 7700	12033	62901 (3/03/2020) 076901 (30/092020) 99421 (23/06/2021) 3028 (27/03/2023) 010584 (24/08/2023) 8802 (07/07/2025)	Acido pelargónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Mango *(Mangifera indica)*	Acedera (Rumex crispus)	65 cc/L de agua Agricultura de precisión. control selectivo de las malezas en aplicación postemergente en forma dirigida. Utilizar un volumen de agua de 200 L/ha.	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800,mL 1L, galon COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidon metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metalico, COEX, HDPE 200L, contenedores a gramosanel intermedios (IBC) polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotanques IBC (Intermediate Bulk Container) plástico de poliuretano o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotanque polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable. acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TM
287	900.432.484	NOVAG SAS	EMERION® 7700	12033	62901 (3/03/2020) 076901 (30/092020) 99421 (23/06/2021) 3028 (27/03/2023) 010584 (24/08/2023) 8802 (07/07/2025)	Acido pelargónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Palma de aceite *(Elaeis guineensis)*	Califa (Acalypha alopecuaroides)	65 cc/L de agua Agricultura de precisión. control selectivo de las malezas en aplicación postemergente en forma dirigida. Utilizar un volumen de agua de 200 L/ha.	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800,mL 1L, galon COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidon metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metalico, COEX, HDPE 200L, contenedores a gramosanel intermedios (IBC) polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotanques IBC (Intermediate Bulk Container) plástico de poliuretano o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotanque polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable. acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TM
287	900.432.484	NOVAG SAS	EMERION® 7700	12033	62901 (3/03/2020) 076901 (30/092020) 99421 (23/06/2021) 3028 (27/03/2023) 010584 (24/08/2023) 8802 (07/07/2025)	Acido pelargónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Palma de aceite *(Elaeis guineensis)*	Bledo *(Amaranthus dubius)*	65 cc/L de agua Agricultura de precisión. control selectivo de las malezas en aplicación postemergente en forma dirigida. Utilizar un volumen de agua de 200 L/ha.	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800,mL 1L, galon COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidon metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metalico, COEX, HDPE 200L, contenedores a gramosanel intermedios (IBC) polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotanques IBC (Intermediate Bulk Container) plástico de poliuretano o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotanque polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable. acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TM
287	900.432.484	NOVAG SAS	EMERION® 7700	12033	62901 (3/03/2020) 076901 (30/092020) 99421 (23/06/2021) 3028 (27/03/2023) 010584 (24/08/2023) 8802 (07/07/2025)	Acido pelargónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Palma de aceite *(Elaeis guineensis)*	Pasto guinea (Panicum maximun)	65 cc/L de agua Agricultura de precisión. control selectivo de las malezas en aplicación postemergente en forma dirigida. Utilizar un volumen de agua de 200 L/ha.	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800,mL 1L, galon COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidon metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metalico, COEX, HDPE 200L, contenedores a gramosanel intermedios (IBC) polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotanques IBC (Intermediate Bulk Container) plástico de poliuretano o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotanque polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable. acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TM
287	900.432.484	NOVAG SAS	EMERION® 7700	12033	62901 (3/03/2020) 076901 (30/092020) 99421 (23/06/2021) 3028 (27/03/2023) 010584 (24/08/2023) 8802 (07/07/2025)	Acido pelargónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Palma de aceite *(Elaeis guineensis)*	Brachiaria (Brachiaria sp.)	65 cc/L de agua Agricultura de precisión. control selectivo de las malezas en aplicación postemergente en forma dirigida. Utilizar un volumen de agua de 200 L/ha.	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800,mL 1L, galon COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidon metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metalico, COEX, HDPE 200L, contenedores a gramosanel intermedios (IBC) polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotanques IBC (Intermediate Bulk Container) plástico de poliuretano o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotanque polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable. acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TM

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

REGISTROS DE PRODUCTOS BIOINSUMOS DE USO AGRÍCOLA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD E INSUMOS AGRÍCOLAS

Actualización: 1/Oct/2025

ITEM	NIT	EMPRESA TITULAR	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	REGISTRO DE VENTA ICA	RESOLUCIONES (FECHAS)	INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	CLASIFICACION DE PRODUCTOS AREA	SUBCLASIFICACION	PAIS ORIGEN	PRODUCTOR	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S) Nombre común (nombre científico)	BLANCO BIOLÓGICO - Nombre común (*nombre científico*)	DOSIS Y UNIDADES	ENVASE/EMPAQUE Y PRESENTACIÓN
287	900.432.484	NOVAG SAS	EMERION® 7700	12033	62901 (3/03/2020) 076901 (30/092020) 99421 (23/06/2021) 3028 (27/03/2023) 010584 (24/08/2023) 8802 (07/07/2025)	Acido pelargónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Palma de aceite *(Elaeis guineensis)*	Batatilla (Ipomoea sp.)	65 cc/L de agua Agricultura de precisión. control selectivo de las malezas en aplicación postemergente en forma dirigida. Utilizar un volumen de agua de 200 L/ha.	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800,mL 1L, galon COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidon metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metalico, COEX, HDPE 200L, contenedores a gramosanel intermedios (IBC) polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotanques IBC (Intermediate Bulk Container) plástico de poliuretano o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotanque polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable. acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TM
287	900.432.484	NOVAG SAS	EMERION® 7700	12033	62901 (3/03/2020) 076901 (30/092020) 99421 (23/06/2021) 3028 (27/03/2023) 010584 (24/08/2023) 8802 (07/07/2025)	Acido pelargónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Palma de aceite *(Elaeis guineensis)*	Rabo de Zorro (Andropogun sp.)	65 cc/L de agua Agricultura de precisión. control selectivo de las malezas en aplicación postemergente en forma dirigida. Utilizar un volumen de agua de 200 L/ha.	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800,mL 1L, galon COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidon metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metalico, COEX, HDPE 200L, contenedores a gramosanel intermedios (IBC) polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotanques IBC (Intermediate Bulk Container) plástico de poliuretano o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotanque polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable. acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TM
287	900.432.484	NOVAG SAS	EMERION® 7700	12033	62901 (3/03/2020) 076901 (30/092020) 99421 (23/06/2021) 3028 (27/03/2023) 010584 (24/08/2023) 8802 (07/07/2025)	Acido pelargónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Café (*Coffea arabica*)	Chipaca (Bidens pilosa)	65 cc/L de agua Agricultura de precisión. control selectivo de las malezas en aplicación postemergente en forma dirigida. Utilizar un volumen de agua de 200 L/ha.	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800,mL 1L, galon COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidon metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metalico, COEX, HDPE 200L, contenedores a gramosanel intermedios (IBC) polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotanques IBC (Intermediate Bulk Container) plástico de poliuretano o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotanque polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable. acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TM
287	900.432.484	NOVAG SAS	EMERION® 7700	12033	62901 (3/03/2020) 076901 (30/092020) 99421 (23/06/2021) 3028 (27/03/2023) 010584 (24/08/2023) 8802 (07/07/2025)	Acido pelargónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Café (*Coffea arabica*)	Gramalote (Paspalum paniculatum)	65 cc/L de agua Agricultura de precisión. control selectivo de las malezas en aplicación postemergente en forma dirigida. Utilizar un volumen de agua de 200 L/ha.	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800,mL 1L, galon COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidon metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metalico, COEX, HDPE 200L, contenedores a gramosanel intermedios (IBC) polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotanques IBC (Intermediate Bulk Container) plástico de poliuretano o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotanque polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable. acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TM
287	900.432.484	NOVAG SAS	EMERION® 7700	12033	62901 (3/03/2020) 076901 (30/092020) 99421 (23/06/2021) 3028 (27/03/2023) 010584 (24/08/2023) 8802 (07/07/2025)	Acido pelargónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Café (*Coffea arabica*)	Suelda con suelda (Symphitum officinale)	65 cc/L de agua Agricultura de precisión. control selectivo de las malezas en aplicación postemergente en forma dirigida. Utilizar un volumen de agua de 200 L/ha.	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800,mL 1L, galon COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidon metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metalico, COEX, HDPE 200L, contenedores a gramosanel intermedios (IBC) polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotanques IBC (Intermediate Bulk Container) plástico de poliuretano o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotanque polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable. acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TM
287	900.432.484	NOVAG SAS	EMERION® 7700	12033	62901 (3/03/2020) 076901 (30/092020) 99421 (23/06/2021) 3028 (27/03/2023) 010584 (24/08/2023) 8802 (07/07/2025)	Acido pelargónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Café (*Coffea arabica*)	Ciperáceas (Cyperus sp)	65 cc/L de agua Agricultura de precisión. control selectivo de las malezas en aplicación postemergente en forma dirigida. Utilizar un volumen de agua de 200 L/ha.	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800,mL 1L, galon COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidon metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metalico, COEX, HDPE 200L, contenedores a gramosanel intermedios (IBC) polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotanques IBC (Intermediate Bulk Container) plástico de poliuretano o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotanque polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable. acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TM

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

REGISTROS DE PRODUCTOS BIOINSUMOS DE USO AGRÍCOLA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD E INSUMOS AGRÍCOLAS

Actualización: 1/Oct/2025

ITEM	NIT	EMPRESA TITULAR	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	REGISTRO DE VENTA ICA	RESOLUCIONES (FECHAS)	INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	CLASIFICACION DE PRODUCTOS AREA	SUBCLASIFICACION	PAIS ORIGEN	PRODUCTOR	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S) Nombre común (nombre científico)	BLANCO BIOLÓGICO - Nombre común (*nombre científico*)	DOSIS Y UNIDADES	ENVASE/EMPAQUE Y PRESENTACIÓN
287	900.432.484	NOVAG SAS	EMERION® 7700	12033	62901 (3/03/2020) 076901 (30/092020) 99421 (23/06/2021) 3028 (27/03/2023) 010584 (24/08/2023) 8802 (07/07/2025)	Acido pelargónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Café (*Coffea arabica*)	Venadillo (Conyza bonariensis)	65 cc/L de agua Agricultura de precisión. control selectivo de las malezas en aplicación postemergente en forma dirigida. Utilizar un volumen de agua de 200 L/ha.	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800,mL 1L, galon COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidon metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metalico, COEX, HDPE 200L, contenedores a gramosanel intermedios (IBC) polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotanques IBC (Intermediate Bulk Container) plástico de poliuretano o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotanque polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable. acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TM
287	900.432.484	NOVAG SAS	EMERION® 7700	12033	62901 (3/03/2020) 076901 (30/092020) 99421 (23/06/2021) 3028 (27/03/2023) 010584 (24/08/2023) 8802 (07/07/2025)	Acido pelargónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Café (*Coffea arabica*)	Cerraja (Sonchus asper)	65 cc/L de agua Agricultura de precisión. control selectivo de las malezas en aplicación postemergente en forma dirigida. Utilizar un volumen de agua de 200 L/ha.	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800,mL 1L, galon COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidon metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metalico, COEX, HDPE 200L, contenedores a gramosanel intermedios (IBC) polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotanques IBC (Intermediate Bulk Container) plástico de poliuretano o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotanque polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable. acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TM
287	900.432.484	NOVAG SAS	EMERION® 7700	12033	62901 (3/03/2020) 076901 (30/092020) 99421 (23/06/2021) 3028 (27/03/2023) 010584 (24/08/2023) 8802 (07/07/2025)	Acido pelargónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Café (*Coffea arabica*)	Acedera (Rumex acetosella)	65 cc/L de agua Agricultura de precisión. control selectivo de las malezas en aplicación postemergente en forma dirigida. Utilizar un volumen de agua de 200 L/ha.	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800,mL 1L, galon COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidon metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metalico, COEX, HDPE 200L, contenedores a gramosanel intermedios (IBC) polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotanques IBC (Intermediate Bulk Container) plástico de poliuretano o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotanque polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable. acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TM
287	900.432.484	NOVAG SAS	EMERION® 7700	12033	62901 (3/03/2020) 076901 (30/092020) 99421 (23/06/2021) 3028 (27/03/2023) 010584 (24/08/2023) 8802 (07/07/2025)	Acido pelargónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Café (*Coffea arabica*)	Lengua de vaca (Rumex crispus)	65 cc/L de agua Agricultura de precisión. control selectivo de las malezas en aplicación postemergente en forma dirigida. Utilizar un volumen de agua de 200 L/ha.	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800,mL 1L, galon COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidon metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metalico, COEX, HDPE 200L, contenedores a gramosanel intermedios (IBC) polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotanques IBC (Intermediate Bulk Container) plástico de poliuretano o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotanque polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable. acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TM
287	900.432.484	NOVAG SAS	EMERION® 7700	12033	62901 (3/03/2020) 076901 (30/092020) 99421 (23/06/2021) 3028 (27/03/2023) 010584 (24/08/2023) 8802 (07/07/2025)	Acido pelargónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Caña de azucar (Saccharum officinarum)	Pasto guinea (Panicum maximun)	75 cc/L Aplicación en post-emergencia temprana al cuLivo y a las malezas (2 a 5 hojas verdaderas)	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800,mL 1L, galon COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidon metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metalico, COEX, HDPE 200L, contenedores a gramosanel intermedios (IBC) polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotanques IBC (Intermediate Bulk Container) plástico de poliuretano o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotanque polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable. acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TM
287	900.432.484	NOVAG SAS	EMERION® 7700	12033	62901 (3/03/2020) 076901 (30/092020) 99421 (23/06/2021) 3028 (27/03/2023) 010584 (24/08/2023) 8802 (07/07/2025)	Acido pelargónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Caña de azucar (Saccharum officinarum)	Escoba (Sida acuta)	75 cc/L Aplicación en post-emergencia temprana al cuLivo y a las malezas (2 a 5 hojas verdaderas)	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800,mL 1L, galon COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidon metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metalico, COEX, HDPE 200L, contenedores a gramosanel intermedios (IBC) polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotanques IBC (Intermediate Bulk Container) plástico de poliuretano o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotanque polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable. acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TM

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

REGISTROS DE PRODUCTOS BIOINSUMOS DE USO AGRÍCOLA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD E INSUMOS AGRÍCOLAS

Actualización: 1/Oct/2025

ITEM	NIT	EMPRESA TITULAR	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	REGISTRO DE VENTA ICA	RESOLUCIONES (FECHAS)	INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	CLASIFICACION DE PRODUCTOS AREA	SUBCLASIFICACION	PAIS ORIGEN	PRODUCTOR	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S) Nombre común (nombre cientifico)	BLANCO BIOLÓGICO - Nombre común (*nombre científico*)	DOSIS Y UNIDADES	ENVASE/EMPAQUE Y PRESENTACIÓN
287	900.432.484	NOVAG SAS	EMERION® 7700	12033	62901 (3/03/2020) 076901 (30/092020) 99421 (23/06/2021) 3028 (27/03/2023) 010584 (24/08/2023) 8802 (07/07/2025)	Acido pelargónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Caña de azucar (Saccharum officinarum)	Palo de agua (Jussiaea linifolia)	75 cc/L Aplicación en post-emergencia temprana al cuLivo y a las malezas (2 a 5 hojas verdaderas)	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800,mL 1L, galon COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidon metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metalico, COEX, HDPE 200L, contenedores a gramosanel intermedios (IBC) polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotanques IBC (Intermediate Bulk Container) plástico de poliuretano o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotanque polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable. acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TM
287	900.432.484	NOVAG SAS	EMERION® 7700	12033	62901 (3/03/2020) 076901 (30/092020) 99421 (23/06/2021) 3028 (27/03/2023) 010584 (24/08/2023) 8802 (07/07/2025)	Acido pelargónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Caña de azucar (Saccharum officinarum)	Emilia (Emilia sonchifolia)	75 cc/L Aplicación en post-emergencia temprana al cuLivo y a las malezas (2 a 5 hojas verdaderas)	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800,mL 1L, galon COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidon metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metalico, COEX, HDPE 200L, contenedores a gramosanel intermedios (IBC) polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotanques IBC (Intermediate Bulk Container) plástico de poliuretano o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotanque polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable. acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TM
287	900.432.484	NOVAG SAS	EMERION® 7700	12033	62901 (3/03/2020) 076901 (30/092020) 99421 (23/06/2021) 3028 (27/03/2023) 010584 (24/08/2023) 8802 (07/07/2025)	Acido pelargónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Caña de azucar (Saccharum officinarum)	Verdolaga (Portulaca oleracea)	75 cc/L Aplicación en post-emergencia temprana al cuLivo y a las malezas (2 a 5 hojas verdaderas)	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800,mL 1L, galon COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidon metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metalico, COEX, HDPE 200L, contenedores a gramosanel intermedios (IBC) polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotanques IBC (Intermediate Bulk Container) plástico de poliuretano o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotanque polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable. acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TM
287	900.432.484	NOVAG SAS	EMERION® 7700	12033	62901 (3/03/2020) 076901 (30/092020) 99421 (23/06/2021) 3028 (27/03/2023) 010584 (24/08/2023) 8802 (07/07/2025)	Acido pelargónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Caña de azucar (Saccharum officinarum)	Flor amarilla (Eclipta alba)	75 cc/L Aplicación en post-emergencia temprana al cuLivo y a las malezas (2 a 5 hojas verdaderas)	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800,mL 1L, galon COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidon metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metalico, COEX, HDPE 200L, contenedores a gramosanel intermedios (IBC) polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotanques IBC (Intermediate Bulk Container) plástico de poliuretano o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotanque polietileno de alta densidad (HPDE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable. acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TM
288	900.949.547	AGROADVISER S.A.S.	RESID® MG	12054	65515 (17/04/2020)	Glomus iranicum var. tenuihypharum	32 propágulos/g (26 esporas/g)	Microgranulado (MG)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	España	SYMBORG BUSINESS DEVELOPMENT, S.L.	Maiz *(Zea mays)*	*N.A*	15 Kg/ha Incorporado al momento de la siembra	Bolsa PET PVDC + PE B TWT MD (complejo de poliéster alta y polietileno blanco) en presentaciones de 1, 2, 3, 5, 10, 15 y 20 Kg
289	900.949.547	AGROADVISER S.A.S.	MYCOUP	12055	065516 (17/04/2020)	Glomus iranicum Var. Tenuihypharum	120 propágulos/g (100 esporas/g)	Polvo mojable (WP)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	España	SYMBORG BUSINESS DEVELOPMENT, S.L.	Lechuga (*Lactuca sativa)*	*N.A*	4 Kg/ha Aplicara los 7 días del trasplante. en la zona de influencia de las raices.	Bolsa PET PVDC + PE B TWT MD (complejo de poliéster alta y polietileno blanco) en presentaciones de 0.10, 0.25, 0.5, 1, 2, 3, 5, 10, 12 y 15 Kg
290	900.342.832	MITSUI & CO. (COLOMBIA) LTDA.	AMYLO-X® SC	12063	67513 (11/05/2020) 005082 (30/03/2022) 005965 (29/05/2023) 009376 (08/08/2023)	Bacillus amyloliquefaciens cepa D747	1x1010 UFC/mL 98.85% p/p	Suspensión concentrada (SC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	CERTIS USA L.L.C	Arroz (*Oryza sativa*)	Añublo de la vaina (*Rhizoctonia solani*)	0.75 a 1.0 L/ha Hacer la primera aplicación al inicio de macollamiento. El intervalo entre aplicaciones Varia de acuerdo con la severidad de la enfermedad y a las condiciones climáticas. de acuerdo con evaluación de un ingeniero agrónomo.	Frasco de plastico de 1 L y 5 L ; garrafa de 5 L ; botella de PLASTOCP de 10 L ; tambor de acero 200L, bolsa de Schutz Ecobulk de 1000 L ; frasco-garrafa plástico alta densidad 4 L.
290	900.342.832	MITSUI & CO. (COLOMBIA) LTDA.	AMYLO-X® SC	12063	67513 (11/05/2020) 005082 (30/03/2022) 005965 (29/05/2023) 009376 (08/08/2023)	Bacillus amyloliquefaciens cepa D747	1x1010 UFC/mL 98.85% p/p	Suspensión concentrada (SC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	CERTIS USA L.L.C	Rosa (Rosa sp.)	Mildeo polvoso (*Sphaeroteca pannosa*)	2.0 a 2.5 cc/L Iniciar aplicaciones cuando se observen los primeros sintomas de la enfermedad. El intervalo entre aplicaciones es de 7 dias. en condiciones de aLa presión de inóculo acortar los intervalos a 4 dias.	Frasco de plastico de 1 L y 5 L; garrafa de 5 L; botella de PLASTOCP de 10 L; tambor de acero 200L, bolsa de Schutz Ecobulk de 1000 L.; frasco-garrafa plástico alta densidad 4 L.
290	900.342.832	MITSUI & CO. (COLOMBIA) LTDA.	AMYLO-X® SC	12063	67513 (11/05/2020) 005082 (30/03/2022) 005965 (29/05/2023) 009376 (08/08/2023)	Bacillus amyloliquefaciens cepa D747	1x1010 UFC/mL 98.85% p/p	Suspensión concentrada (SC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	CERTIS USA L.L.C	Ornamentales (*Rosa* sp.)	Moho gris (*Botrytis cinerea*)	1.5 a 2.0 cc/L Iniciar aplicaciones en forma preventiva antes de la aparición de síntomas con botón floral formado. El intervalo entre aplicaciones es de 7 días. Con aLos niveles de infección usar la dosis mayor.	Frasco de plastico de 1 L y 5L; garrafa de 5L; botella de PLASTOCP de 10L; tambor de acero 200L, bolsa de Schutz Ecobulk de 1000L; frasco-garrafa plástico alta densidad 4l
290	900.342.832	MITSUI & CO. (COLOMBIA) LTDA.	AMYLO-X® SC	12063	67513 (11/05/2020) 005082 (30/03/2022) 005965 (29/05/2023) 009376 (08/08/2023)	Bacillus amyloliquefaciens cepa D747	1x1010 UFC/mL 98.85% p/p	Suspensión concentrada (SC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	CERTIS USA L.L.C	Aguacate (*Persea americana)*	Antracnosis (*Colletotrichum gloeosporioides*)	1.5 L/ha Iniciar las aplicaciones en forma preventiva. antes de la aparición de síntomas. El intervalo entre aplicaciones es de 7 días. en condiciones de aLa presión de inóculo acortar los intervalos a 4 dias.	Frasco de plastico de 1 L y 5L; garrafa de 5L; botella de PLASTOCP de 10L; tambor de acero 200L, bolsa de Schutz Ecobulk de 1000L; frasco-garrafa plástico alta densidad 4l
290	900.342.832	MITSUI & CO. (COLOMBIA) LTDA.	AMYLO-X® SC	12063	67513 (11/05/2020) 005082 (30/03/2022) 005965 (29/05/2023) 009376 (08/08/2023)	Bacillus amyloliquefaciens cepa D747	1x1010 UFC/mL 98.85% p/p	Suspensión concentrada (SC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	CERTIS USA L.L.C	Durazno *(Prunus persica)*	Antracnosis (*Colletotrichum gloeosporioides*)	1.5 L/ha Iniciar las aplicaciones en forma preventiva. antes de la aparición de síntomas. El intervalo entre aplicaciones es de 7 días. en condiciones de aLa presión de inóculo acortar los intervalos a 4 dias.	Frasco de plastico de 1l y 5L; garrafa de 5L; botella de PLASTOCP de 10L; tambor de acero 200L, bolsa de Schutz Ecobulk de 1000L; frasco-garrafa plástico alta densidad 4l

REGISTROS DE PRODUCTOS BIOINSUMOS DE USO AGRÍCOLA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD E INSUMOS AGRÍCOLAS

ICA Instituto Colombiano Agropecuario

Actualización: 1/Oct/2025

ITEM	NIT	EMPRESA TITULAR	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	REGISTRO DE VENTA ICA	RESOLUCIONES (FECHAS)	INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	CLASIFICACION DE PRODUCTOS AREA	SUBCLASIFICACION	PAIS ORIGEN	PRODUCTOR	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S) Nombre común (nombre científico)	BLANCO BIOLÓGICO - Nombre común (*nombre científico*)	DOSIS Y UNIDADES	ENVASE/EMPAQUE Y PRESENTACIÓN
290	900.342.832	MITSUI & CO. (COLOMBIA) LTDA.	AMYLO-X® SC	12063	67513 (11/05/2020) 005082 (30/03/2022) 005965 (29/05/2023) 009376 (08/08/2023)	Bacillus amyloliquefaciens cepa D747	1x1010 UFC/mL 98.85% p/p	Suspensión concentrada (SC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	CERTIS USA L.L.C	Ciruela (*Prunus domestica*)	Antracnosis (*Colletotrichum gloeosporioide*s)	1.5 L/ha Iniciar las aplicaciones en forma preventiva. antes de la aparición de síntomas. El intervalo entre aplicaciones es de 7 días. en condiciones de aLa presión de inóculo acortar los intervalos a 4 días.	Frasco de plastico de 1 L y 5 L; garrafa de 5 L; botella de PLASTOCP de 10 L; tambor de acero 200L, bolsa de Schutz Ecobulk de 1000L; frasco-garrafa plástico alta densidad 4 L.
290	900.342.832	MITSUI & CO. (COLOMBIA) LTDA.	AMYLO-X® SC	12063	67513 (11/05/2020) 005082 (30/03/2022) 005965 (29/05/2023) 009376 (08/08/2023)	Bacillus amyloliquefaciens cepa D747	1x1010 UFC/mL 98.85% p/p	Suspensión concentrada (SC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	CERTIS USA L.L.C	Mango *(Mangifera indica)*	Antracnosis (*Colletotrichum gloeosporioide*s)	1.5 L/ha Iniciar las aplicaciones en forma preventiva. antes de la aparición de síntomas. El intervalo entre aplicaciones es de 7 días. en condiciones de aLa presión de inóculo acortar los intervalos a 4 días.	Frasco de plastico de 1l y 5L; garrafa de 5L; botella de PLASTOCP de 10L; tambor de acero 200L, bolsa de Schutz Ecobulk de 1000L; frasco-garrafa plástico alta densidad 4l
291	900.503.239	BIONEXUS S.A.S.	BAFEX®	12160	072721 (05/08/2020) 99422 (23/06/2021)	Bacillus thuringensis ssp. aizawi Bacillus thuringensis ssp. kurstaki	1x10^{8} UFC/g	Polvo mojable (WP)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Chile	BIO INSUMOS NATIVA S.P.A.	Pastos (Pennisetum sp.)	*N.A*	60 g/ha La primera aplicación se realizará dentro de los 8 primeros días después del pastoreo. y la segunda ocho (8) días después de la primera aplicación.	Bolsa plastica pebd al interior de caja de carton o saco de papel en presentaciones de 1, 5, 10 y 15 kilos.
292	900.503.239	BIONEXUS S.A.S.	AEGIS-P®	12161	072722 (05/08/2020)	Trichoderma harzianum	1x10^{7} UFC/g	Polvo mojable (WP)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Chile	BIO INSUMOS NATIVA S.P.A.	Pastos (Pennisetum sp.)	*N.A*	1500 g/ha La primera aplicación se realizará dentro de los 8 primeros días después del pastoreo. y la segunda ocho (8) días después de la primera aplicación	La primera aplicación se realizará dentro de los 8 primeros días después del pastoreo, y la segunda ocho (8) días después de la primera aplicación
293	900.503.239	BIONEXUS S.A.S.	CENTEON MAX®	12162	072723 (05/08/2020)	Trichoderma virens Bacillus subtilis	1x10^{7} UFC/g 1x10^{8} UFC/g	Polvo mojable (WP)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Chile	BIO INSUMOS NATIVA S.P.A.	Pastos (Pennisetum sp.)	*N.A*	600 g/ha La primera aplicación se realizará dentro de los 8 primeros días después del pastoreo. y la segunda ocho (8) días después de la primera aplicación.	Bolsa plastica pebd al interior de caja de carton o saco de papel en presentaciones de 1, 5, 10 y 15 kilos.
294	900.949.547	AGROADVISER S.A.S.	TRICHOSYM BIO	12163	073027 (11/08/2020)	Trichoderma harzianum	5x10^{8} UFC/mL	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	España	SYMBORG BUSINESS DEVELOPMENT, S.L.	Lechuga (*Lactuca sativa)*	*N.A*	3 L/ha 7 días después del trasplante	Botella HDPE (polietileno de alta densidad) en presentaciones de 0.10, 0.25, 0.5, 1, 2, 5, 10, 15 y 20 Litro
295	800.194.600	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA "AGROSAVIA"	TRICOTEC® WG	12164	73028 (11/08/2020) 98441 (03/06/2021) 2434 (17/02/2022) 18149 (13/12/2023) 7453 (04/07/2024)	Trichoderma koningiopsis cepa TH003	1x10^{8} UFC/g viable 3.3%	Granulos dispersables (WG)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia Brasil	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA – AGROSAVIA LALLEMAND SOLUÇÕES BIOLOGICAS LTDA.	Tomate *(Solanum lycopersicum)*	Damping off y marchitamiento vascular (Fusarium oxysporum)	1 g/L SEMILLERO: a los 7 y 21 días (para tratamiento de sustrato). CAMPO: Aplicación en drench a los 7 y 21 días después de trasplante. (ddt).	Bolsas metalizadas PEP de 500,g y 1 Kg.
295	800.194.600	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA "AGROSAVIA"	TRICOTEC® WG	12164	73028 (11/08/2020) 98441 (03/06/2021) 2434 (17/02/2022) 18149 (13/12/2023) 7453 (04/07/2024)	Trichoderma koningiopsis cepa TH003	1x10^{8} UFC/g viable 3.3%	Granulos dispersables (WG)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia Brasil	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA – AGROSAVIA LALLEMAND SOLUÇÕES BIOLOGICAS LTDA.	Tomate *(Solanum lycopersicum)*	Damping off (*Rhizoctonia solani*)	1 g/L SEMILLERO: a los 7 y 21 días (para tratamiento de sustrato). CAMPO: Aplicación en drench a los 7 y 21 días después de trasplante. (ddt).	Bolsas metalizadas PEP de 500,g y 1 Kg.
295	800.194.600	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA "AGROSAVIA"	TRICOTEC® WG	12164	73028 (11/08/2020) 98441 (03/06/2021) 2434 (17/02/2022) 18149 (13/12/2023) 7453 (04/07/2024)	Trichoderma koningiopsis cepa TH003	1x10^{8} UFC/g viable 3.3%	Granulos dispersables (WG)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia Brasil	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA – AGROSAVIA LALLEMAND SOLUÇÕES BIOLOGICAS LTDA.	Lechuga (*Lactuca sativa)*	Moho blanco (*Sclerotinia minor*)	1 g/L SEMILLERO: a los 7 y 21 días (para Tratamiento de sustrato). CAMPO: Aplicación en drench a los 7 y 14 días después del trasplante(ddt); aplicación foliar a los 28 y 42 días después de trasplante (ddt).	Bolsas metalizadas PEP de 500 g y 1 Kg.
295	800.194.600	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA "AGROSAVIA"	TRICOTEC® WG	12164	73028 (11/08/2020) 98441 (03/06/2021) 2434 (17/02/2022) 18149 (13/12/2023) 7453 (04/07/2024)	Trichoderma koningiopsis cepa TH003	1x10^{8} UFC/g viable 3.3%	Granulos dispersables (WG)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia Brasil	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA – AGROSAVIA LALLEMAND SOLUÇÕES BIOLOGICAS LTDA.	Lechuga (*Lactuca sativa)*	Moho blanco (*Sclerotinia sclerotiorum)*	1 g/L SEMILLERO: a los 7 y 21 días (para Tratamiento de sustrato). CAMPO: Aplicación en drench a los 7 y 14 días después del trasplante(ddt); aplicación foliar a los 28 y 42 días después de trasplante (ddt).	Bolsas metalizadas PEP de 500 g y 1 Kg.
295	800.194.600	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA "AGROSAVIA"	TRICOTEC® WG	12164	73028 (11/08/2020) 98441 (03/06/2021) 2434 (17/02/2022) 18149 (13/12/2023) 7453 (04/07/2024)	Trichoderma koningiopsis cepa TH003	1x10^{8} UFC/g viable 3.3%	Granulos dispersables (WG)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia Brasil	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA – AGROSAVIA LALLEMAND SOLUÇÕES BIOLOGICAS LTDA.	Arroz (*Oryza sativa*)	Añublo de la vaina (*Rhizoctonia solani*)	1 g/L SEMILLERO: a los 7 y 21 días (para tratamiento de sustrato). CAMPO: Aplicación en drench a los 30 y 60 días después de siembra.	Bolsas metalizadas PEP de 500,g y 1 Kg.
295	800.194.600	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA "AGROSAVIA"	TRICOTEC® WG	12164	73028 (11/08/2020) 98441 (03/06/2021) 2434 (17/02/2022) 18149 (13/12/2023) 7453 (04/07/2024)	Trichoderma koningiopsis cepa TH003	1x10^{8} UFC/g viable 3.3%	Granulos dispersables (WG)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia Brasil	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA – AGROSAVIA LALLEMAND SOLUÇÕES BIOLOGICAS LTDA.	Fresa (Fragaria vesca)	Moho gris (*Botrytis cinerea*)	1 g/L Aplicación foliar cada 7 días	Bolsas metalizadas PEP de 500,g y 1 Kg.
295	800.194.600	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA "AGROSAVIA"	TRICOTEC® WG	12164	73028 (11/08/2020) 98441 (03/06/2021) 2434 (17/02/2022) 18149 (13/12/2023) 7453 (04/07/2024)	Trichoderma koningiopsis cepa TH003	1x10^{8} UFC/g viable 3.3%	Granulos dispersables (WG)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia Brasil	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA – AGROSAVIA LALLEMAND SOLUÇÕES BIOLOGICAS LTDA.	Arándano (Vaccinium sp.)	Moho gris (*Botrytis cinerea*)	1 g/L Aplicación foliar cada 7 días	Bolsas metalizadas PEP de 500,g y 1 Kg.
295	800.194.600	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA "AGROSAVIA"	TRICOTEC® WG	12164	73028 (11/08/2020) 98441 (03/06/2021) 2434 (17/02/2022) 18149 (13/12/2023) 7453 (04/07/2024)	Trichoderma koningiopsis cepa TH003	1x10^{8} UFC/g viable 3.3%	Granulos dispersables (WG)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia Brasil	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA – AGROSAVIA LALLEMAND SOLUÇÕES BIOLOGICAS LTDA.	Frambuesa (Rubus idaeus)	Moho gris (*Botrytis cinerea*)	1 g/L Aplicación foliar cada 7 días	Bolsas metalizadas PEP de 500,g y 1 Kg.
295	800.194.600	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA "AGROSAVIA"	TRICOTEC® WG	12164	73028 (11/08/2020) 98441 (03/06/2021) 2434 (17/02/2022) 18149 (13/12/2023) 7453 (04/07/2024)	Trichoderma koningiopsis cepa TH003	1x10^{8} UFC/g viable 3.3%	Granulos dispersables (WG)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia Brasil	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA – AGROSAVIA LALLEMAND SOLUÇÕES BIOLOGICAS LTDA.	Mora (Rubus sp.)	Moho gris (*Botrytis cinerea*)	1 g/L Aplicación foliar cada 7 días	Bolsas metalizadas PEP de 500,g y 1 Kg.

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

REGISTROS DE PRODUCTOS BIOINSUMOS DE USO AGRÍCOLA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD E INSUMOS AGRÍCOLAS

Actualización: 1/Oct/2025

ITEM	NIT	EMPRESA TITULAR	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	REGISTRO DE VENTA ICA	RESOLUCIONES (FECHAS)	INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	CLASIFICACION DE PRODUCTOS AREA	SUBCLASIFICACION	PAIS ORIGEN	PRODUCTOR	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S) Nombre común (nombre cientifico)	BLANCO BIOLÓGICO - Nombre común (*nombre científico*)	DOSIS Y UNIDADES	ENVASE/EMPAQUE Y PRESENTACIÓN
295	800.194.600	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA "AGROSAVIA"	TRICOTEC® WG	12164	73028 (11/08/2020) 98441 (03/06/2021) 2434 (17/02/2022) 18149 (13/12/2023) 7453 (04/07/2024)	Trichoderma koningiopsis cepa TH003	$1x10^8$ UFC/g viable 3.3%	Granulos dispersables (WG)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia Brasil	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA – AGROSAVIA LALLEMAND SOLUÇÕES BIOLOGICAS LTDA.	Brevo (*Ficus carica*)	Moho gris (*Botrytis cinerea*)	1 g/L Aplicación foliar cada 7 días	Bolsas metalizadas PEP de 500,g y 1 Kg.
295	800.194.600	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA "AGROSAVIA"	TRICOTEC® WG	12164	73028 (11/08/2020) 98441 (03/06/2021) 2434 (17/02/2022) 18149 (13/12/2023) 7453 (04/07/2024)	Trichoderma koningiopsis cepa TH003	$1x10^8$ UFC/g viable 3.3%	Granulos dispersables (WG)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia Brasil	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA – AGROSAVIA LALLEMAND SOLUÇÕES BIOLOGICAS LTDA.	Uva (Vitis sp.)	Moho gris (*Botrytis cinerea*)	1 g/L Aplicación foliar cada 7 días	Bolsas metalizadas PEP de 500,g y 1 Kg.
295	800.194.600	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA "AGROSAVIA"	TRICOTEC® WG	12164	73028 (11/08/2020) 98441 (03/06/2021) 2434 (17/02/2022) 18149 (13/12/2023) 7453 (04/07/2024)	Trichoderma koningiopsis cepa TH003	$1x10^8$ UFC/g viable 3.3%	Granulos dispersables (WG)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia Brasil	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA – AGROSAVIA LALLEMAND SOLUÇÕES BIOLOGICAS LTDA.	Ornamentales (*Rosa* sp.)	Moho gris (*Botrytis cinerea*)	1 g/L Aplicación foliar cada 7 días. Aplicación en drench mensual.	Bolsas metalizadas PEP de 500,g y 1 Kg.
295	800.194.600	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA "AGROSAVIA"	TRICOTEC® WG	12164	73028 (11/08/2020) 98441 (03/06/2021) 2434 (17/02/2022) 18149 (13/12/2023) 7453 (04/07/2024)	Trichoderma koningiopsis cepa TH003	$1x10^8$ UFC/g viable 3.3%	Granulos dispersables (WG)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia Brasil	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA – AGROSAVIA LALLEMAND SOLUÇÕES BIOLOGICAS LTDA.	Papa *(Solanum tuberosum)*	Rizoctoniasis costra negra (Rhizoctonia solani)	1 g/L Aplicación en drench en el momento de la siembra. al momento de la emegencia de los tallos (21 días después de siembra), antes y después del aporque (entre 35 y 45 dds).	Bolsas metalizadas PEP de 500,g y 1 Kg.
295	800.194.600	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA "AGROSAVIA"	TRICOTEC® WG	12164	73028 (11/08/2020) 98441 (03/06/2021) 2434 (17/02/2022) 18149 (13/12/2023) 7453 (04/07/2024)	Trichoderma koningiopsis cepa TH003	$1x10^8$ UFC/g viable 3.3%	Granulos dispersables (WG)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia Brasil	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA – AGROSAVIA LALLEMAND SOLUÇÕES BIOLOGICAS LTDA.	Gulupa (*Passiflora edulis* f. edulis)	Pudrición del cuello (Fusarium solani)	1 g/L SEMILLERO: a los 7 y 21 días después de siembra. CAMPO: Aplicación en drench a los 7 y 21 días después de trasplante. Dirigiendo la aplicación a la base de la planta.	Bolsas metalizadas PEP de 500,g y 1 Kg.
295	800.194.600	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA "AGROSAVIA"	TRICOTEC® WG	12164	73028 (11/08/2020) 98441 (03/06/2021) 2434 (17/02/2022) 18149 (13/12/2023) 7453 (04/07/2024)	Trichoderma koningiopsis cepa TH003	$1x10^8$ UFC/g viable 3.3%	Granulos dispersables (WG)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia Brasil	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA – AGROSAVIA LALLEMAND SOLUÇÕES BIOLOGICAS LTDA.	Maracuya (*Passiflora edulis)*	Pudrición del cuello (Fusarium solani)	1 g/L SEMILLERO: a los 7 y 21 días después de siembra. CAMPO: Aplicación en drench a los 7 y 21 días después de trasplante. Dirigiendo la aplicación a la base de la planta.	Bolsas metalizadas PEP de 500,g y 1 Kg.
295	800.194.600	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA "AGROSAVIA"	TRICOTEC® WG	12164	73028 (11/08/2020) 98441 (03/06/2021) 2434 (17/02/2022) 18149 (13/12/2023) 7453 (04/07/2024)	Trichoderma koningiopsis cepa TH003	$1x10^8$ UFC/g viable 3.3%	Granulos dispersables (WG)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia Brasil	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA – AGROSAVIA LALLEMAND SOLUÇÕES BIOLOGICAS LTDA.	Granadilla *(Passiflora ligularis)*	Pudrición del cuello (Fusarium solani)	1 g/L SEMILLERO: a los 7 y 21 días después de siembra. CAMPO: Aplicación en drench a los 7 y 21 días después de trasplante. Dirigiendo la aplicación a la base de la planta.	Bolsas metalizadas PEP de 500,g y 1 Kg.
295	800.194.600	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA "AGROSAVIA"	TRICOTEC® WG	12164	73028 (11/08/2020) 98441 (03/06/2021) 2434 (17/02/2022) 18149 (13/12/2023) 7453 (04/07/2024)	Trichoderma koningiopsis cepa TH003	$1x10^8$ UFC/g viable 3.3%	Granulos dispersables (WG)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia Brasil	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA – AGROSAVIA LALLEMAND SOLUÇÕES BIOLOGICAS LTDA.	Curuba (*Passiflora tarminiana)*	Pudrición del cuello (Fusarium solani)	1 g/L SEMILLERO: a los 7 y 21 días después de siembra. CAMPO: Aplicación en drench a los 7 y 21 días después de trasplante. Dirigiendo la aplicación a la base de la planta.	Bolsas metalizadas PEP de 500,g y 1 Kg.
296	900.207.843	BIOQUIRAMA S.A.S.	INTERACTOR®	12165	073029 (11/08/2020)	Metarhizium anisopliae Beauveria bassiana Lecanicillium lecani Paecilomyces fumosoroseus	$1x10^8$ conidios/mL $1x10^8$ conidios/mL $1x10^8$ conidios/mL $1x10^8$ conidios/mL	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIOQUIRAMA S.A.S.	Aguacate (*Persea americana)*	*N.A*	0.5 a 2 cc/L Después de preparadas y desinfectadas las semillas de aguacate sumergirlas durante 24 horas en la solución de Interactor. Al momento del trasplante a bolsa, aplicar en drench 100 mL de la solución en la dosis indicada y repetir la aplicación a los 30 y 60 días.	Envases plasticos de 250 mL, 1, 4 y 20 litros.
297	811.031.456	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S.- BIC	SAFER SL	12183	74730 (3/09/2020) 17412 (05/12/2023) 019322 (09/12/2024) 19818 (03/09/2025)	Extractos de la familia asteráceas Sales de potasio de ácidos grasos	100 g/L 450 g/L	Suspension líquida (SL)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S - BIC	Pastos	Collaria sp.	2 cc/L Efectuar 2 aplicaciones luego de pastoreo. o durante los primeros 30 días de después de emergencia	Frascos de polietileno de 200 y 500 cc, 1 litro, galon de 4 litros, caneca de 20, 60 y 200 Litros
297	811.031.456	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S.- BIC	SAFER SL	12183	74730 (3/09/2020) 17412 (05/12/2023) 019322 (09/12/2024) 19818 (03/09/2025)	Extractos de la familia asteráceas Sales de potasio de ácidos grasos	100 g/L 450 g/L	Suspension líquida (SL)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S - BIC	Banano (*Musa AAA*)	Cochinilla harinosa (Dysmicoccus sp.)	2 cc/L Efectuar 3 aplicaciones espaciadas cada 10 días	Frascos de polietileno de 200 y 500 cc, 1 litro, galon de 4 litros, caneca de 20, 60 y 200 Litros
297	811.031.456	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S.- BIC	SAFER SL	12183	74730 (3/09/2020) 17412 (05/12/2023) 019322 (09/12/2024) 19818 (03/09/2025)	Extractos de la familia asteráceas Sales de potasio de ácidos grasos	100 g/L 450 g/L	Suspension líquida (SL)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S - BIC	Plátano *(Musa AAB)*	Cochinilla harinosa (Dysmicoccus sp.)	2 cc/L Efectuar 3 aplicaciones espaciadas cada 10 días	Frascos de polietileno de 200 y 500 cc, 1 litro, galon de 4 litros, caneca de 20, 60 y 200 Litros
297	811.031.456	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S.- BIC	SAFER SL	12183	74730 (3/09/2020) 17412 (05/12/2023) 019322 (09/12/2024) 19818 (03/09/2025)	Extractos de la familia asteráceas Sales de potasio de ácidos grasos	100 g/L 450 g/L	Suspension líquida (SL)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S - BIC	Ornamentales (*Rosa* sp.)	Trips *(Frankiniella occidentalis)*	2 cc/L (0.6 L/ha) Aplicar en flor y follaje. Frecuencia semanal	Frascos de polietileno de 200 y 500 cc, 1 litro, galon de 4 litros, caneca de 20, 60 y 200 Litros
297	811.031.456	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S.- BIC	SAFER SL	12183	74730 (3/09/2020) 17412 (05/12/2023) 019322 (09/12/2024) 19818 (03/09/2025)	Extractos de la familia asteráceas Sales de potasio de ácidos grasos	100 g/L 450 g/L	Suspension líquida (SL)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S - BIC	Ornamentales (*Rosa* sp.)	Acaro *(Tetranychus urticae)*	2 cc/L (1 L/ha) Realizar 3 aplicaciones cada 8 días al área foliar. en plantas con flores próximas a cosecha y en producción.	Frascos de polietileno de 200 y 500 cc, 1 litro, galon de 4 litros, caneca de 20, 60 y 200 Litros
297	811.031.456	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S.- BIC	SAFER SL	12183	74730 (3/09/2020) 17412 (05/12/2023) 019322 (09/12/2024) 19818 (03/09/2025)	Extractos de la familia asteráceas Sales de potasio de ácidos grasos	100 g/L 450 g/L	Suspension líquida (SL)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S - BIC	Limón (Citrus limon)	Diaphorina (Diaphorina citri)	3 cc/L Realizar 2 aplicaciones cada 15 días. La primera aplicación después de la brotación dirigida al área foliar. Volumen de aplicación 150 800L/ha	Frascos de polietileno de 200 y 500 cc, 1 litro, galon de 4 litros, caneca de 20, 60 y 200 Litros
297	811.031.456	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S.- BIC	SAFER SL	12183	74730 (3/09/2020) 17412 (05/12/2023) 019322 (09/12/2024) 19818 (03/09/2025)	Extractos de la familia asteráceas Sales de potasio de ácidos grasos	100 g/L 450 g/L	Suspension líquida (SL)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S - BIC	Mandarina (Citrus reticulata)	Diaphorina (Diaphorina citri)	3 cc/L Realizar 2 aplicaciones cada 15 días. La primera aplicación después de la brotación dirigida al área foliar. Volumen de aplicación 150 800L/ha	Frascos de polietileno de 200 y 500 cc, 1 litro, galon de 4 litros, caneca de 20, 60 y 200 Litros

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

REGISTROS DE PRODUCTOS BIOINSUMOS DE USO AGRÍCOLA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD E INSUMOS AGRÍCOLAS

Actualización: 1/Oct/2025

ITEM	NIT	EMPRESA TITULAR	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	REGISTRO DE VENTA ICA	RESOLUCIONES (FECHAS)	INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	CLASIFICACION DE PRODUCTOS AREA	SUBCLASIFICACION	PAIS ORIGEN	PRODUCTOR	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S) Nombre común (nombre científico)	BLANCO BIOLÓGICO - Nombre común (*nombre científico*)	DOSIS Y UNIDADES	ENVASE/EMPAQUE Y PRESENTACIÓN
297	811.031.456	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S- BIC	SAFER SL	12183	74730 (3/09/2020) 17412 (05/12/2023) 019322 (09/12/2024) 19818 (03/09/2025)	Extractos de la familia asteráceas Sales de potasio de ácidos grasos	100 g/L 450 g/L	Suspension liquida (SL)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S - BIC	Naranja (Citrus sinensis)	Diaphorina (Diaphorina citri)	3 cc/L Realizar 2 aplicaciones cada 15 días. La primera aplicación después de la brotación dirigida al área foliar. Volumen de aplicación 150 800L/ha	Frascos de polietileno de 200 y 500 cc, 1 litro, galon de 4 litros, caneca de 20, 60 y 200 Litros
297	811.031.456	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S- BIC	SAFER SL	12183	74730 (3/09/2020) 17412 (05/12/2023) 019322 (09/12/2024) 19818 (03/09/2025)	Extractos de la familia asteráceas Sales de potasio de ácidos grasos	100 g/L 450 g/L	Suspension liquida (SL)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S - BIC	Lima (Citrus limetta)	Diaphorina (Diaphorina citri)	3 cc/L Realizar 2 aplicaciones cada 15 días. La primera aplicación después de la brotación dirigida al área foliar. Volumen de aplicación 150 800L/ha	Frascos de polietileno de 200 y 500 cc, 1 litro, galon de 4 litros, caneca de 20, 60 y 200 Litros
297	811.031.456	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S- BIC	SAFER SL	12183	74730 (3/09/2020) 17412 (05/12/2023) 019322 (09/12/2024) 19818 (03/09/2025)	Extractos de la familia asteráceas Sales de potasio de ácidos grasos	100 g/L 450 g/L	Suspension liquida (SL)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S - BIC	Tangelo (Citrus × tangelo)	Diaphorina (Diaphorina citri)	3 cc/L Realizar 2 aplicaciones cada 15 días. La primera aplicación después de la brotación dirigida al área foliar. Volumen de aplicación 150 800L/ha	Frascos de polietileno de 200 y 500 cc, 1 litro, galon de 4 litros, caneca de 20, 60 y 200 Litros
297	811.031.456	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S- BIC	SAFER SL	12183	74730 (3/09/2020) 17412 (05/12/2023) 019322 (09/12/2024) 19818 (03/09/2025)	Extractos de la familia asteráceas Sales de potasio de ácidos grasos	100 g/L 450 g/L	Suspension liquida (SL)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S - BIC	Toronja (Citrus paradisi)	Diaphorina (Diaphorina citri)	3 cc/L Realizar 2 aplicaciones cada 15 días. La primera aplicación después de la brotación dirigida al área foliar. Volumen de aplicación 150 800L/ha	Frascos de polietileno de 200 y 500 cc, 1 litro, galon de 4 litros, caneca de 20, 60 y 200 Litros
297	811.031.456	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S- BIC	SAFER SL	12183	74730 (3/09/2020) 17412 (05/12/2023) 019322 (09/12/2024) 19818 (03/09/2025)	Extractos de la familia asteráceas Sales de potasio de ácidos grasos	100 g/L 450 g/L	Suspension liquida (SL)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S - BIC	Arroz *(Oryza sativa)*	Sogata (Tagosodes orizicolus)	2,5 cc/L Realizar 3 aplicaciones durante los primeros 35 días de emergido con una frecuencia de 15 días	Frascos de polietileno de 200 y 500 cc, 1 litro, galon de 4 litros, caneca de 20, 60 y 200 Litros
298	901.293.333	SINERIA COLOMBIA S.A.S.	KOBE SC	12229	77115 (6/10/2020) 108359 (19/10/2021) 08455 (14/07/2023) 4262 (23/04/2025)	Extracto de Rheum officinale bail	10%	Suspensión concentrada (SC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	China	SINERIA HOLLAND BV SINERIA CHINA LTD. FLAG CHEMICAL INSUSTRY CO. LTD.	Tomat*e (Solanum lycopersicum)*	Mildeo polvoso *(Oidium lycopersici)*	2-2.5 L/ha Iniciar la aplicación de manera preventiva en la etapa de floración. o cuando se presenten las condiciones climáticas adecuadas para el desarrollo de la enfermedad	Frascos HDPE/COEX de 100mL, 250mL, 500mL, 1 L, 5 L, y 20 L, 500,g
299	800.079.832	FITOGRANOS COMERCIALIZADORA AGROINDUSTRIAL LTDA.	FEROMONA MOTH BLOCK	12295	081017 (9/12/2020) 20086 (12/10/2022)	Acetato de Z9, E12-tetradecadienilo material inerte: membrana polimérica	0.4 g/unidad de señuelo 7.8873 g/unidad de señuelo	Emisor de vapores (VP)	N.A	Biocontrolador	Bioquímico	Costa Rica	CHEMTICA INTERNACIONAL S.A.	Granos almacenados	Polilla *(Plodia interpunctella)*	1 septa/trampa La feromona debe ubicarse dentro del almacén de depósito. almacenado	Tipo de emisor de vapor tipo de empaque bolsa plástica conteniendo el producto empaques de aluminio herméticamente sellado, que contiene una unidad por bolsa
299	800.079.832	FITOGRANOS COMERCIALIZADORA AGROINDUSTRIAL LTDA.	FEROMONA MOTH BLOCK	12295	081017 (9/12/2020) 20086 (12/10/2022)	Acetato de Z9, E12-tetradecadienilo material inerte: membrana polimérica	0.4 g/unidad de señuelo 7.8873 g/unidad de señuelo	Emisor de vapores (VP)	N.A	Biocontrolador	Bioquímico	Costa Rica	CHEMTICA INTERNACIONAL S.A.	GRANOS ALMACENADOS	Polilla (Ephestia kuehniella)	1 septa/trampa La feromona debe ubicarse dentro del almacén de depósito. almacenado	Tipo de emisor de vapor tipo de empaque bolsa plástica conteniendo el producto empaques de aluminio herméticamente sellado, que contiene una unidad por bolsa
300	900.812.496	NOURISH GROUP S.A.S.	YAKARTA® 22.25 EC	12300	81217 (11/12/2020) 104254 (25/08/2021) 3026 (27/03/2023) 1214 (07/02/2024)	Aceite del árbol de té (Melaleuca alternifolia)	22.25% P/V	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	España	SPACHEM, S.L.	Rosa (Rosa sp.)	Moho gris (Botrytis sp.)	2 mL/L Aplicación en campo de forma preventiva. con intervalos de 7 a 10 días.	Envases (botella, jerricane, bami,, IBC) HDPE/COEX de 0.1 L, 0.25 L, 0.5 L, 1 L, 5 L, 10 L, 20 L, 25 L, 200L y 1000 L.
300	900.812.496	NOURISH GROUP S.A.S.	YAKARTA® 22.25 EC	12300	81217 (11/12/2020) 104254 (25/08/2021) 3026 (27/03/2023) 1214 (07/02/2024)	Aceite del árbol de té (Melaleuca alternifolia)	22.25% P/V	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	España	SPACHEM, S.L.	Arroz (*Oryza sativa*)	Complejo fungoso manchado del grano (Helminthosporium oryzae, Sarocladium oryzae, Alternaria sp., Cercospora oryzae)	0.8 L/ha Aplicar cuando se tenga el 5% de espigamiento.	Envases (botella, jerricane, bami,, IBC) HDPE/COEX de 0.1 L, 0.25 L, 0.5 L, 1 L, 5 L, 10 L, 20 L, 25 L, 200L y 1000 L.
300	900.812.496	NOURISH GROUP S.A.S.	YAKARTA® 22.25 EC	12300	81217 (11/12/2020) 104254 (25/08/2021) 3026 (27/03/2023) 1214 (07/02/2024)	Aceite del árbol de té (Melaleuca alternifolia)	22.25% P/V	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	España	SPACHEM, S.L.	Banano *(Musa sp.)*	Sigatoka negra (Mycosphaerella fijiensis)	0.75 L/ha Aplicar con los primeros inicios de la enfermedad.	Envases (botella, jerricane, bami,, IBC) HDPE/COEX de 0.1 L, 0.25 L, 0.5 L, 1 L, 5 L, 10 L, 20 L, 25 L, 200L y 1000 L.
301	900.358.377	AGRINET S.A.S.	GREEN RAZ 150 EW	12301	82387 (29/12/2020) 113666 (30/11/2021) 8716 (24/07/2023) 002606 (26/03/2024) 5547 (16/05/2025)	Piretrina (Extracto de pyrethrum)	1.5% P/V	Emulsion aceite en agua (EW)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	China	BEIJING KINGBO BIOTECH LTD. MEIHUA EASTERN LIMITED	Aguacate (*Persea americana)*	*Arañita roja (Oligonychus yothersi)*	1.25 L/ha Se recomuneda aplicar con la aparicion de la plaga en sus primeros esradios de desarrollo.	Botellas de plástico de alta densidad de 100, 200, 250, 500 y 1000ml, garrafas y/o canecas plásticas de alta densidad de 2, 4, 10, 25, 100 y 200 litros de contenido neto.
301	900.358.377	AGRINET S.A.S.	GREEN RAZ 150 EW	12301	82387 (29/12/2020) 113666 (30/11/2021) 8716 (24/07/2023) 002606 (26/03/2024) 5547 (16/05/2025)	Piretrina (Extracto de pyrethrum)	1.5% P/V	Emulsion aceite en agua (EW)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	China	BEIJING KINGBO BIOTECH LTD. MEIHUA EASTERN LIMITED	Ornamentales (*Rosa* sp.)	Ácaro *(Tetranychus urticae)*	1 L/ha Se recomienda aplicar con la aparicion de plaga en sus primeros estadios de desarrollo.	Botellas de plástico de alta densidad de 100, 200, 250, 500 y 1000ml, garrafas y/o canecas plásticas de alta densidad de 2, 4, 10, 25, 100 y 200 litros de contenido neto.
302	900.314.512	ADN ADELANTE S.A.S.	ADNEGG®	12317	81655 (16/12/2020) 17134 (06/09/2022)	Mejorana hortensis Maackia amurensis Cadia purpurea Goebelia pachycarpa	9 % V/V 7 % V/V 30 % V/V 38 % V/V	Concentrado soluble (SL)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ADN ADELANTE S.A.S.	Ornamentales (*Rosa* sp.)	Ácaro *(Tetranychus urticae)*	1.5 cc/L Se puede aplicar con los equipos terrestres de aspersión de uso común. Utilizar volumen de aplicación de 1400 litros/ha	Frasco de polipropileno en presentaciones de 20, 50, 100, 120,150, 200, 250, 300, 500, 1000,mL garrafa de polipropileno en presentaciones 4 y 5 litros. tambor de polipropileno en presentaciones 10, 15, 20, 25, 30, 50, 100, 150 y 200 Litros.
303	811.031.456	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S.	SAFER TERRA LIFE® GR	12323	82382 (29/12/2020) 15676 (19/08/2022) 019002 (28/09/2022) 005340 (31/05/2024) 13649 (27/09/2024) 2879 (12/03/2023)	Trichoderma atroviridae Penicillium bilaiae Paecilomyces lilacinus Saccharomyces cerevisiae Pseudomonas fluorescens Bacillus thuringiensis Bacillus subtilis Propágulos de Endomicorrizas, esporas Glomus sp Acaulospora sp, Entrophospora sp	$3x10^8$ UFC/g $3x10^8$ UFC/g $1x10^8$ UFC/g $1x10^8$ UFC/g $1x10^8$ UFC/g $1x10^8$ UFC/g $1x10^8$ UFC/g 20 esporas/g	Granulado de aplicación directa (GR)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S - BIC	Pasto (*Pennisetum clandestinum*)	*N.A*	250 Kg/ha Efectuar 1 aplicación 5 días después del pastoreo o corte del pasto.	Bolsas o sacos de 1, 10, 25, 40, y 50 Kg
303	811.031.456	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S.	SAFER TERRA LIFE® GR	12323	82382 (29/12/2020) 15676 (19/08/2022) 019002 (28/09/2022) 005340 (31/05/2024) 13649 (27/09/2024) 2879 (12/03/2023)	Trichoderma atroviridae Penicillium bilaiae Paecilomyces lilacinus Saccharomyces cerevisiae Pseudomonas fluorescens Bacillus thuringiensis Bacillus subtilis Propágulos de Endomicorrizas, esporas Glomus sp Acaulospora sp, Entrophospora sp	$3x10^8$ UFC/g $3x10^8$ UFC/g $1x10^8$ UFC/g $1x10^8$ UFC/g $1x10^8$ UFC/g $1x10^8$ UFC/g $1x10^8$ UFC/g 20 esporas/g	Granulado de aplicación directa (GR)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S - BIC	Ornamentales pompón (Chysanthemum morifolium)	*N.A*	4 Kg/ cama Aplicar al voleo.	Bolsas o sacos de 1, 10, 25, 40, y 50 Kg
303	811.031.456	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S.	SAFER TERRA LIFE® GR	12323	82382 (29/12/2020) 15676 (19/08/2022) 019002 (28/09/2022) 005340 (31/05/2024) 13649 (27/09/2024) 2879 (12/03/2023)	Trichoderma atroviridae Penicillium bilaiae Paecilomyces lilacinus Saccharomyces cerevisiae Pseudomonas fluorescens Bacillus thuringiensis Bacillus subtilis Propágulos de Endomicorrizas, esporas Glomus sp Acaulospora sp, Entrophospora sp	$3x10^8$ UFC/g $3x10^8$ UFC/g $1x10^8$ UFC/g $1x10^8$ UFC/g $1x10^8$ UFC/g $1x10^8$ UFC/g $1x10^8$ UFC/g 20 esporas/g	Granulado de aplicación directa (GR)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S - BIC	Arroz (*Oryza sativa*)	*N.A*	3 g por cada g de semilla de arroz Por cada 100 Kg de semilla de arroz a establecer. se recomienda aplicar 300 Kg de producto.	Bolsas o sacos de 1, 10, 25, 40, y 50 Kg

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

REGISTROS DE PRODUCTOS BIOINSUMOS DE USO AGRÍCOLA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD E INSUMOS AGRÍCOLAS

Actualización: 1/Oct/2025

ITEM	NIT	EMPRESA TITULAR	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	REGISTRO DE VENTA ICA	RESOLUCIONES (FECHAS)	INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	CLASIFICACION DE PRODUCTOS AREA	SUBCLASIFICACION	PAIS ORIGEN	PRODUCTOR	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S) Nombre común (nombre cientifico)	BLANCO BIOLÓGICO - Nombre común (*nombre científico*)	DOSIS Y UNIDADES	ENVASE/EMPAQUE Y PRESENTACIÓN
303	811.031.456	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S.	SAFER TERRA LIFE® GR	12323	82382 (29/12/2020) 15676 (19/08/2022) 019002 (28/09/2022) 005340 (31/05/2024) 13649 (27/09/2024) 2879 (12/03/2023)	Trichoderma atroviridae Penicillium bilaiae Paecilomyces lilacinus Saccharomyces cerevisiae Pseudomonas fluorescens Bacillus thuringiensis Bacillus subtilis Propágulos de Endomicorrizas, esporas Glomus sp Acaulospora sp, Entrophospora sp	$3x10^8$ UFC/g $3x10^8$ UFC/g $1x10^8$ UFC/g $1x10^8$ UFC/g $1x10^8$ UFC/g $1x10^8$ UFC/g $1x10^8$ UFC/g 20 esporas/g	Granulado de aplicación directa (GR)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S - BIC	Aguacate (*Persea americana)*	*N.A*	150 Kg/ha Aplicar en la zona radicular. realizar 3 aplicaciones cada 15 días en plántulas en etapa vegetativa.	Bolsas o sacos de 1, 10, 25, 40, y 50 Kg
303	811.031.456	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S.	SAFER TERRA LIFE® GR	12323	82382 (29/12/2020) 15676 (19/08/2022) 019002 (28/09/2022) 005340 (31/05/2024) 13649 (27/09/2024) 2879 (12/03/2023)	Trichoderma atroviridae Penicillium bilaiae Paecilomyces lilacinus Saccharomyces cerevisiae Pseudomonas fluorescens Bacillus thuringiensis Bacillus subtilis Propágulos de Endomicorrizas, esporas Glomus sp Acaulospora sp, Entrophospora sp	$3x10^8$ UFC/g $3x10^8$ UFC/g $1x10^8$ UFC/g $1x10^8$ UFC/g $1x10^8$ UFC/g $1x10^8$ UFC/g $1x10^8$ UFC/g 20 esporas/g	Granulado de aplicación directa (GR)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S - BIC	Durazno *(Prunus persica)*	*N.A*	150 Kg/ha Aplicar en la zona radicular. realizar 3 aplicaciones cada 15 días en plántulas en etapa vegetativa.	Bolsas o sacos de 1, 10, 25, 40, y 50 Kg
303	811.031.456	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S.	SAFER TERRA LIFE® GR	12323	82382 (29/12/2020) 15676 (19/08/2022) 019002 (28/09/2022) 005340 (31/05/2024) 13649 (27/09/2024) 2879 (12/03/2023)	Trichoderma atroviridae Penicillium bilaiae Paecilomyces lilacinus Saccharomyces cerevisiae Pseudomonas fluorescens Bacillus thuringiensis Bacillus subtilis Propágulos de Endomicorrizas, esporas Glomus sp Acaulospora sp, Entrophospora sp	$3x10^8$ UFC/g $3x10^8$ UFC/g $1x10^8$ UFC/g $1x10^8$ UFC/g $1x10^8$ UFC/g $1x10^8$ UFC/g $1x10^8$ UFC/g 20 esporas/g	Granulado de aplicación directa (GR)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S - BIC	Ciruela (*Prunus domestica*)	*N.A*	150 Kg/ha Aplicar en la zona radicular. realizar 3 aplicaciones cada 15 días en plántulas en etapa vegetativa.	Bolsas o sacos de 1, 10, 25, 40, y 50 Kg
303	811.031.456	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S.	SAFER TERRA LIFE® GR	12323	82382 (29/12/2020) 15676 (19/08/2022) 019002 (28/09/2022) 005340 (31/05/2024) 13649 (27/09/2024) 2879 (12/03/2023)	Trichoderma atroviridae Penicillium bilaiae Paecilomyces lilacinus Saccharomyces cerevisiae Pseudomonas fluorescens Bacillus thuringiensis Bacillus subtilis Propágulos de Endomicorrizas, esporas Glomus sp Acaulospora sp, Entrophospora sp	$3x10^8$ UFC/g $3x10^8$ UFC/g $1x10^8$ UFC/g $1x10^8$ UFC/g $1x10^8$ UFC/g $1x10^8$ UFC/g $1x10^8$ UFC/g 20 esporas/g	Granulado de aplicación directa (GR)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S - BIC	Zapote (Pouteria sp.)	*N.A*	150 Kg/ha Aplicar en la zona radicular. realizar 3 aplicaciones cada 15 días en plántulas en etapa vegetativa.	Bolsas o sacos de 1, 10, 25, 40, y 50 Kg
303	811.031.456	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S.	SAFER TERRA LIFE® GR	12323	82382 (29/12/2020) 15676 (19/08/2022) 019002 (28/09/2022) 005340 (31/05/2024) 13649 (27/09/2024) 2879 (12/03/2023)	Trichoderma atroviridae Penicillium bilaiae Paecilomyces lilacinus Saccharomyces cerevisiae Pseudomonas fluorescens Bacillus thuringiensis Bacillus subtilis Propágulos de Endomicorrizas, esporas Glomus sp Acaulospora sp, Entrophospora sp	$3x10^8$ UFC/g $3x10^8$ UFC/g $1x10^8$ UFC/g $1x10^8$ UFC/g $1x10^8$ UFC/g $1x10^8$ UFC/g $1x10^8$ UFC/g 20 esporas/g	Granulado de aplicación directa (GR)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S - BIC	Mango *(Mangifera indica)*	*N.A*	150 Kg/ha Aplicar en la zona radicular. realizar 3 aplicaciones cada 15 días en plántulas en etapa vegetativa.	Bolsas o sacos de 1, 10, 25, 40, y 50 Kg
303	811.031.456	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S.	SAFER TERRA LIFE® GR	12323	82382 (29/12/2020) 15676 (19/08/2022) 019002 (28/09/2022) 005340 (31/05/2024) 13649 (27/09/2024) 2879 (12/03/2023)	Trichoderma atroviridae Penicillium bilaiae Paecilomyces lilacinus Saccharomyces cerevisiae Pseudomonas fluorescens Bacillus thuringiensis Bacillus subtilis Propágulos de Endomicorrizas, esporas Glomus sp Acaulospora sp, Entrophospora sp	$3x10^8$ UFC/g $3x10^8$ UFC/g $1x10^8$ UFC/g $1x10^8$ UFC/g $1x10^8$ UFC/g $1x10^8$ UFC/g $1x10^8$ UFC/g 20 esporas/g	Granulado de aplicación directa (GR)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S - BIC	Maracuya (*Passiflora edulis)*	*N.A*	100Kg/ha (160 g/planta) En condición de vivero Aplicar en la zona radicular. realizar 3 aplicaciones cada 15 días enetapa vegetativa	Bolsas o sacos de 1, 10, 25, 40, y 50 Kg
303	811.031.456	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S.	SAFER TERRA LIFE® GR	12323	82382 (29/12/2020) 15676 (19/08/2022) 019002 (28/09/2022) 005340 (31/05/2024) 13649 (27/09/2024) 2879 (12/03/2023)	Trichoderma atroviridae Penicillium bilaiae Paecilomyces lilacinus Saccharomyces cerevisiae Pseudomonas fluorescens Bacillus thuringiensis Bacillus subtilis Propágulos de Endomicorrizas, esporas Glomus sp Acaulospora sp, Entrophospora sp	$3x10^8$ UFC/g $3x10^8$ UFC/g $1x10^8$ UFC/g $1x10^8$ UFC/g $1x10^8$ UFC/g $1x10^8$ UFC/g $1x10^8$ UFC/g 20 esporas/g	Granulado de aplicación directa (GR)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S - BIC	Gulupa *(Passiflora edulis)*	*N.A*	100Kg/ha (160 g/planta) En condición de vivero Aplicar en la zona radicular. realizar 3 aplicaciones cada 15 días enetapa vegetativa	Bolsas o sacos de 1, 10, 25, 40, y 50 Kg
303	811.031.456	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S.	SAFER TERRA LIFE® GR	12323	82382 (29/12/2020) 15676 (19/08/2022) 019002 (28/09/2022) 005340 (31/05/2024) 13649 (27/09/2024) 2879 (12/03/2023)	Trichoderma atroviridae Penicillium bilaiae Paecilomyces lilacinus Saccharomyces cerevisiae Pseudomonas fluorescens Bacillus thuringiensis Bacillus subtilis Propágulos de Endomicorrizas, esporas Glomus sp Acaulospora sp, Entrophospora sp	$3x10^8$ UFC/g $3x10^8$ UFC/g $1x10^8$ UFC/g $1x10^8$ UFC/g $1x10^8$ UFC/g $1x10^8$ UFC/g $1x10^8$ UFC/g 20 esporas/g	Granulado de aplicación directa (GR)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S - BIC	Granadilla *(Passiflora ligularis)*	*N.A*	100Kg/ha (160 g/planta) En condición de vivero Aplicar en la zona radicular. realizar 3 aplicaciones cada 15 días enetapa vegetativa	Bolsas o sacos de 1, 10, 25, 40, y 50 Kg
303	811.031.456	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S.	SAFER TERRA LIFE® GR	12323	82382 (29/12/2020) 15676 (19/08/2022) 019002 (28/09/2022) 005340 (31/05/2024) 13649 (27/09/2024) 2879 (12/03/2023)	Trichoderma atroviridae Penicillium bilaiae Paecilomyces lilacinus Saccharomyces cerevisiae Pseudomonas fluorescens Bacillus thuringiensis Bacillus subtilis Propágulos de Endomicorrizas, esporas Glomus sp Acaulospora sp, Entrophospora sp	$3x10^8$ UFC/g $3x10^8$ UFC/g $1x10^8$ UFC/g $1x10^8$ UFC/g $1x10^8$ UFC/g $1x10^8$ UFC/g $1x10^8$ UFC/g 20 esporas/g	Granulado de aplicación directa (GR)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S - BIC	Badea (*Passiflora quadrangularis*)	*N.A*	100Kg/ha (160 g/planta) En condición de vivero Aplicar en la zona radicular. realizar 3 aplicaciones cada 15 días enetapa vegetativa	Bolsas o sacos de 1, 10, 25, 40, y 50 Kg
303	811.031.456	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S.	SAFER TERRA LIFE® GR	12323	82382 (29/12/2020) 15676 (19/08/2022) 019002 (28/09/2022) 005340 (31/05/2024) 13649 (27/09/2024) 2879 (12/03/2023)	Trichoderma atroviridae Penicillium bilaiae Paecilomyces lilacinus Saccharomyces cerevisiae Pseudomonas fluorescens Bacillus thuringiensis Bacillus subtilis Propágulos de Endomicorrizas, esporas Glomus sp Acaulospora sp, Entrophospora sp	$3x10^8$ UFC/g $3x10^8$ UFC/g $1x10^8$ UFC/g $1x10^8$ UFC/g $1x10^8$ UFC/g $1x10^8$ UFC/g $1x10^8$ UFC/g 20 esporas/g	Granulado de aplicación directa (GR)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S - BIC	Chulupa (Passiflora maliformis)	*N.A*	100Kg/ha (160 g/planta) En condición de vivero Aplicar en la zona radicular. realizar 3 aplicaciones cada 15 días enetapa vegetativa	Bolsas o sacos de 1, 10, 25, 40, y 50 Kg

REGISTROS DE PRODUCTOS BIOINSUMOS DE USO AGRÍCOLA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD E INSUMOS AGRÍCOLAS

ICA Instituto Colombiano Agropecuario

Actualización: 1/Oct/2025

ITEM	NIT	EMPRESA TITULAR	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	REGISTRO DE VENTA ICA	RESOLUCIONES (FECHAS)	INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	CLASIFICACION DE PRODUCTOS AREA	SUBCLASIFICACION	PAIS ORIGEN	PRODUCTOR	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S) Nombre común (nombre cientifico)	BLANCO BIOLÓGICO - Nombre común (*nombre cientifico*)	DOSIS Y UNIDADES	ENVASE/EMPAQUE Y PRESENTACIÓN
303	811.031.456	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S.	SAFER TERRA LIFE® GR	12323	82382 (29/12/2020) 15676 (19/08/2022) 019002 (28/09/2022) 005340 (31/05/2024) 13649 (27/09/2024) 2879 (12/03/2023)	Trichoderma atroviridae Penicillium bilaiae Paecilomyces lilacinus Saccharomyces cerevisiae Pseudomonas fluorescens Bacillus thuringiensis Bacillus subtilis Propágulos de Endomicorrizas, esporas Glomus sp Acaulospora sp, Entrophospora sp	$3x10^8$ UFC/g $3x10^8$ UFC/g $1x10^8$ UFC/g $1x10^8$ UFC/g $1x10^8$ UFC/g $1x10^8$ UFC/g $1x10^8$ UFC/g 20 esporas/g	Granulado de aplicación directa (GR)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S - BIC	Curuba (*Passiflora tarminiana)*	*N.A*	100Kg/ha (160 g/planta) En condición de vivero Aplicar en la zona radicular. realizar 3 aplicaciones cada 15 dias enetapa vegetativa	Bolsas o sacos de 1, 10, 25, 40, y 50 Kg
304	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	L'ECOMIX EW®	12404	092215 (4/03/2021)	Oleorresina de ajo Oleorresina de ají Aceite esencial de eucalipto Aceite esencial de clavo Aceite esencial de limoncillo	3.00% 0.40% 0.85% 0.30% 0.85%	Emulsion aceite en agua (EW)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLORA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Tomate *(Lycopersicum esculentum)*	Mosca blanca *(Trialeurodes vaporariorum)*	2 a 3 cc/L (0.8-1.2 L/ha en un volumen de 400L de agua/ha)	Envase de polietileno de alta densidad, blanco, sin grabados exteriores y tapa plana de polietileno de baja densidad en frasco por 250 mL, 1 y 4 L. Garrafa por 20L.
304	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	L'ECOMIX EW®	12404	092215 (4/03/2021)	Oleorresina de ajo Oleorresina de ají Aceite esencial de eucalipto Aceite esencial de clavo Aceite esencial de limoncillo	3.00% 0.40% 0.85% 0.30% 0.85%	Emulsion aceite en agua (EW)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLORA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Uchuva *(Physalis peruviana)*	Mosca blanca *(Trialeurodes vaporariorum)*	3 a 3 cc/L (0.8-1.2 L/ha en un volumen de 400L de agua/ha)	Envase de polietileno de alta densidad, blanco, sin grabados exteriores y tapa plana de polietileno de baja densidad en frasco por 250 mL, 1 y 4 L. Garrafa por 20L.
304	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	L'ECOMIX EW®	12404	092215 (4/03/2021)	Oleorresina de ajo Oleorresina de ají Aceite esencial de eucalipto Aceite esencial de clavo Aceite esencial de limoncillo	3.00% 0.40% 0.85% 0.30% 0.85%	Emulsion aceite en agua (EW)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLORA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Lulo *(Solanum quitoense)*	Mosca blanca *(Trialeurodes vaporariorum)*	4 a 3 cc/L (0.8-1.2 L/ha en un volumen de 400L de agua/ha)	Envase de polietileno de alta densidad, blanco, sin grabados exteriores y tapa plana de polietileno de baja densidad en frasco por 250 mL, 1 y 4 L. Garrafa por 20L.
304	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	L'ECOMIX EW®	12404	092215 (4/03/2021)	Oleorresina de ajo Oleorresina de ají Aceite esencial de eucalipto Aceite esencial de clavo Aceite esencial de limoncillo	3.00% 0.40% 0.85% 0.30% 0.85%	Emulsion aceite en agua (EW)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLORA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Tomate de árbol (Solanum betaceum)	Mosca blanca *(Trialeurodes vaporariorum)*	5 a 3 cc/L (0.8-1.2 L/ha en un volumen de 400L de agua/ha)	Envase de polietileno de alta densidad, blanco, sin grabados exteriores y tapa plana de polietileno de baja densidad en frasco por 250 mL, 1 y 4 L. Garrafa por 20L.
304	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	L'ECOMIX EW®	12404	092215 (4/03/2021)	Oleorresina de ajo Oleorresina de ají Aceite esencial de eucalipto Aceite esencial de clavo Aceite esencial de limoncillo	3.00% 0.40% 0.85% 0.30% 0.85%	Emulsion aceite en agua (EW)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLORA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Berenjena *(Solanum melongena)*	Mosca blanca *(Trialeurodes vaporariorum)*	6 a 3 cc/L (0.8-1.2 L/ha en un volumen de 400L de agua/ha)	Envase de polietileno de alta densidad, blanco, sin grabados exteriores y tapa plana de polietileno de baja densidad en frasco por 250 mL, 1 y 4 L. Garrafa por 20L.
304	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	L'ECOMIX EW®	12404	092215 (4/03/2021)	Oleorresina de ajo Oleorresina de ají Aceite esencial de eucalipto Aceite esencial de clavo Aceite esencial de limoncillo	3.00% 0.40% 0.85% 0.30% 0.85%	Emulsion aceite en agua (EW)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLORA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Aji (Capsicum sp.)	Mosca blanca *(Trialeurodes vaporariorum)*	7 a 3 cc/L (0.8-1.2 L/ha en un volumen de 400L de agua/ha)	Envase de polietileno de alta densidad, blanco, sin grabados exteriores y tapa plana de polietileno de baja densidad en frasco por 250 mL, 1 y 4 L. Garrafa por 20L.
304	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	L'ECOMIX EW®	12404	092215 (4/03/2021)	Oleorresina de ajo Oleorresina de ají Aceite esencial de eucalipto Aceite esencial de clavo Aceite esencial de limoncillo	3.00% 0.40% 0.85% 0.30% 0.85%	Emulsion aceite en agua (EW)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLORA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Pimentón (Capsicum sp.)	Mosca blanca *(Trialeurodes vaporariorum)*	8 a 3 cc/L (0.8-1.2 L/ha en un volumen de 400L de agua/ha)	Envase de polietileno de alta densidad, blanco, sin grabados exteriores y tapa plana de polietileno de baja densidad en frasco por 250 mL, 1 y 4 L. Garrafa por 20L.
304	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	L'ECOMIX EW®	12404	092215 (4/03/2021)	Oleorresina de ajo Oleorresina de ají Aceite esencial de eucalipto Aceite esencial de clavo Aceite esencial de limoncillo	3.00% 0.40% 0.85% 0.30% 0.85%	Emulsion aceite en agua (EW)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLORA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Aji dulce (Capsicum annuum)	Mosca blanca *(Trialeurodes vaporariorum)*	9 a 3 cc/L (0.8-1.2 L/ha en un volumen de 400L de agua/ha)	Envase de polietileno de alta densidad, blanco, sin grabados exteriores y tapa plana de polietileno de baja densidad en frasco por 250 mL, 1 y 4 L. Garrafa por 20L.
304	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	L'ECOMIX EW®	12404	092215 (4/03/2021)	Oleorresina de ajo Oleorresina de ají Aceite esencial de eucalipto Aceite esencial de clavo Aceite esencial de limoncillo	3.00% 0.40% 0.85% 0.30% 0.85%	Emulsion aceite en agua (EW)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLORA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Ornamentales	Minador *(Liriomyza sp.)*	2-3 cc/L de agua. . según el nivel de infestación.	Envase de polietileno de alta densidad, blanco, sin grabados exteriores y tapa plana de polietileno de baja densidad en frasco por 250 mL, 1 y 4 L. Garrafa por 20L.
304	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	L'ECOMIX EW®	12404	092215 (4/03/2021)	Oleorresina de ajo Oleorresina de ají Aceite esencial de eucalipto Aceite esencial de clavo Aceite esencial de limoncillo	3.00% 0.40% 0.85% 0.30% 0.85%	Emulsion aceite en agua (EW)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLORA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Aguacate (*Persea americana)*	Monalonion (Monalonion velezangeli)	Rosa (Rosa sp.)	Envase de polietileno de alta densidad, blanco, sin grabados exteriores y tapa plana de polietileno de baja densidad en frasco por 250 mL, 1 y 4 L. Garrafa por 20L.
304	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	L'ECOMIX EW®	12404	092215 (4/03/2021)	Oleorresina de ajo Oleorresina de ají Aceite esencial de eucalipto Aceite esencial de clavo Aceite esencial de limoncillo	3.00% 0.40% 0.85% 0.30% 0.85%	Emulsion aceite en agua (EW)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLORA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Papa *(Solanum tuberosum)*	Mosca blanca *(Trialeurodes vaporariorum)*	2 a 3 cc/L	Envase de polietileno de alta densidad, blanco, sin grabados exteriores y tapa plana de polietileno de baja densidad en frasco por 250 mL, 1 y 4 L. Garrafa por 20L.
305	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	CAPSIALIL® EC	12415	93854 (26/03/2021)	Oleorresina de ají Aceite de ajo	370 g/L 38% 456 g/L 48%	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLORA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Ornamentales	Trips (*Frankliniella* sp.)	0.5 cc/L - 1 cc/L Aplicar 0.5 cc/L de agua para niveles de infestación bajos a medios. 1 cc/L para niveles de infestación aLos	Frasco por 60 mL, 250 mL, 1 Ly 4 L y garrafa de 20 L, en envase de polietileno de alta densidad. tambor cerrado de asa normal con capacidades de 50, 60, 100 y 200 Litros. contenedor hd con capacidad de 1000 L. de contenido neto
305	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	CAPSIALIL® EC	12415	93854 (26/03/2021)	Oleorresina de ají Aceite de ajo	370 g/L 38% 456 g/L 48%	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLORA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Aguacate (*Persea americana)*	Trips (*Frankliniella* sp.)	1 a 2 cc/L Aplicar de 1 a 2 cc/L (0.6 a 1.2 L/ha en un volumen de aplicación de 600L de agua/ha). en función de la cantidad de agua por cuLivo/por etapa fenológica	Frasco por 60 mL, 250 mL, 1 Ly 4 L y garrafa de 20 L, en envase de polietileno de alta densidad. tambor cerrado de asa normal con capacidades de 50, 60, 100 y 200 Litros. contenedor hd con capacidad de 1000 L. de contenido neto
305	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	CAPSIALIL® EC	12415	93854 (26/03/2021)	Oleorresina de ají Aceite de ajo	370 g/L 38% 456 g/L 48%	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLORA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Durazno *(Prunus persica)*	Trips (*Frankliniella* sp.)	1 a 2 cc/L Aplicar de 1 a 2 cc/L (0.6 a 1.2 L/ha en un volumen de aplicación de 600L de agua/ha). en función de la cantidad de agua por cuLivo/por etapa fenológica	Frasco por 60 mL, 250 mL, 1 Ly 4 L y garrafa de 20 L, en envase de polietileno de alta densidad. tambor cerrado de asa normal con capacidades de 50, 60, 100 y 200 Litros. contenedor hd con capacidad de 1000 L. de contenido neto
305	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	CAPSIALIL® EC	12415	93854 (26/03/2021)	Oleorresina de ají Aceite de ajo	370 g/L 38% 456 g/L 48%	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLORA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Ciruela (*Prunus domestica*)	Trips (*Frankliniella* sp.)	1 a 2 cc/L Aplicar de 1 a 2 cc/L (0.6 a 1.2 L/ha en un volumen de aplicación de 600L de agua/ha). en función de la cantidad de agua por cuLivo/por etapa fenológica	Frasco por 60 mL, 250 mL, 1 Ly 4 L y garrafa de 20 L, en envase de polietileno de alta densidad. tambor cerrado de asa normal con capacidades de 50, 60, 100 y 200 Litros. contenedor hd con capacidad de 1000 L. de contenido neto
305	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	CAPSIALIL® EC	12415	93854 (26/03/2021)	Oleorresina de ají Aceite de ajo	370 g/L 38% 456 g/L 48%	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLORA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Zapote (Pouteria sp.)	Trips (*Frankliniella* sp.)	1 a 2 cc/L Aplicar de 1 a 2 cc/L (0.6 a 1.2 L/ha en un volumen de aplicación de 600L de agua/ha). en función de la cantidad de agua por cuLivo/por etapa fenológica	Frasco por 60 mL, 250 mL, 1 Ly 4 L y garrafa de 20 L, en envase de polietileno de alta densidad. tambor cerrado de asa normal con capacidades de 50, 60, 100 y 200 Litros. contenedor hd con capacidad de 1000 L. de contenido neto
305	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	CAPSIALIL® EC	12415	93854 (26/03/2021)	Oleorresina de ají Aceite de ajo	370 g/L 38% 456 g/L 48%	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLORA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Mango *(Mangifera indica)*	Trips (*Frankliniella* sp.)	1 a 2 cc/L Aplicar de 1 a 2 cc/L (0.6 a 1.2 L/ha en un volumen de aplicación de 600L de agua/ha). en función de la cantidad de agua por cuLivo/por etapa fenológica	Frasco por 60 mL, 250 mL, 1 Ly 4 L y garrafa de 20 L, en envase de polietileno de alta densidad. tambor cerrado de asa normal con capacidades de 50, 60, 100 y 200 Litros. contenedor hd con capacidad de 1000 L. de contenido neto
305	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	CAPSIALIL® EC	12415	93854 (26/03/2021)	Oleorresina de ají Aceite de ajo	370 g/L 38% 456 g/L 48%	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLORA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	*Gulupa (Passiflora edulis var. edulis)*	Trips (*Frankliniella* sp.)	0.5 a 1 cc/L (0.2-0.4 L/ha)	Frasco por 60 mL, 250 mL, 1 Ly 4 L y garrafa de 20 L, en envase de polietileno de alta densidad. tambor cerrado de asa normal con capacidades de 50, 60, 100 y 200 Litros. contenedor hd con capacidad de 1000 L. de contenido neto
305	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	CAPSIALIL® EC	12415	93854 (26/03/2021)	Oleorresina de ají Aceite de ajo	370 g/L 38% 456 g/L 48%	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLORA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Maracuya (*Passiflora edulis)*	Trips (*Frankliniella* sp.)	0.5 a 1 cc/L (0.2-0.4 L/ha)	Frasco por 60 mL, 250 mL, 1 Ly 4 L y garrafa de 20 L, en envase de polietileno de alta densidad. tambor cerrado de asa normal con capacidades de 50, 60, 100 y 200 Litros. contenedor hd con capacidad de 1000 L. de contenido neto

REGISTROS DE PRODUCTOS BIOINSUMOS DE USO AGRÍCOLA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD E INSUMOS AGRÍCOLAS

ICA Instituto Colombiano Agropecuario

Actualización: 1/Oct/2025

ITEM	NIT	EMPRESA TITULAR	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	REGISTRO DE VENTA ICA	RESOLUCIONES (FECHAS)	INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	CLASIFICACION DE PRODUCTOS AREA	SUBCLASIFICACION	PAIS ORIGEN	PRODUCTOR	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S) Nombre común (nombre científico)	BLANCO BIOLÓGICO - Nombre común (*nombre científico*)	DOSIS Y UNIDADES	ENVASE/EMPAQUE Y PRESENTACIÓN
305	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	CAPSIALIL® EC	12415	93854 (26/03/2021)	Oleorresina deají Aceite de ajo	370 g/L 38% 456 g/L 48%	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLORA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Granadilla *(Passiflora ligularis)*	Trips (*Frankliniella* sp.)	0.5 a 1 cc/L (0.2-0.4 L/ha)	Frasco por 60 mL, 250 mL, 1 Ly 4 L y garrafa de 20 L, en envase de polietileno de alta densidad. tambor cerrado de asa normal con capacidades de 50, 60, 100 y 200 Litros. contenedor hd con capacidad de 1000 L. de contenido neto
305	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	CAPSIALIL® EC	12415	93854 (26/03/2021)	Oleorresina deají Aceite de ajo	370 g/L 38% 456 g/L 48%	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLORA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Badea (*Passiflora quadrangularis*)	Trips (*Frankliniella* sp.)	0.5 a 1 cc/L (0.2-0.4 L/ha)	Frasco por 60 mL, 250 mL, 1 Ly 4 L y garrafa de 20 L, en envase de polietileno de alta densidad. tambor cerrado de asa normal con capacidades de 50, 60, 100 y 200 Litros. contenedor hd con capacidad de 1000 L. de contenido neto
305	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	CAPSIALIL® EC	12415	93854 (26/03/2021)	Oleorresina deají Aceite de ajo	370 g/L 38% 456 g/L 48%	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLORA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Chulupa (Passiflora maliformis)	Trips (*Frankliniella* sp.)	0.5 a 1 cc/L (0.2-0.4 L/ha)	Frasco por 60 mL, 250 mL, 1 Ly 4 L y garrafa de 20 L, en envase de polietileno de alta densidad. tambor cerrado de asa normal con capacidades de 50, 60, 100 y 200 Litros. contenedor hd con capacidad de 1000 L. de contenido neto
305	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	CAPSIALIL® EC	12415	93854 (26/03/2021)	Oleorresina deají Aceite de ajo	370 g/L 38% 456 g/L 48%	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLORA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Curuba (*Passiflora tarminiana)*	Trips (*Frankliniella* sp.)	0.5 a 1 cc/L (0.2-0.4 L/ha)	Frasco por 60 mL, 250 mL, 1 Ly 4 L y garrafa de 20 L, en envase de polietileno de alta densidad. tambor cerrado de asa normal con capacidades de 50, 60, 100 y 200 Litros. contenedor hd con capacidad de 1000 L. de contenido neto
305	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	CAPSIALIL® EC	12415	93854 (26/03/2021)	Oleorresina deají Aceite de ajo	370 g/L 38% 456 g/L 48%	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLORA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Ornamentales	Ácaro *(Tetranychus urticae)*	0.5 a 1 cc/L (Aplicando 8-10 litros de agua por cama), en función de la incidencia y el desarrollo de la planta.	Frasco por 60 mL, 250 mL, 1 Ly 4 L y garrafa de 20 L, en envase de polietileno de alta densidad. tambor cerrado de asa normal con capacidades de 50, 60, 100 y 200 Litros. contenedor hd con capacidad de 1000 L. de contenido neto
305	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	CAPSIALIL® EC	12415	93854 (26/03/2021)	Oleorresina deají Aceite de ajo	370 g/L 38% 456 g/L 48%	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLORA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Arroz (*Oryza sativa*)	Chinche del arroz (Oebalus sp.)	1 a 2 cc/L (En un volumen de agua de 200L/ha de agua). en el estado de grano lechoso	Frasco por 60 mL, 250 mL, 1 Ly 4 L y garrafa de 20 L, en envase de polietileno de alta densidad. tambor cerrado de asa normal con capacidades de 50, 60, 100 y 200 Litros. contenedor hd con capacidad de 1000 L. de contenido neto
305	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	CAPSIALIL® EC	12415	93854 (26/03/2021)	Oleorresina deají Aceite de ajo	370 g/L 38% 456 g/L 48%	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLORA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Tomate *(Solanum lycopersicum)*	Gusano cogollero (*Tuta absoluta)*	0.5 - 1 cc/L (0.2-0.4 L/ha en un volumen de aplicación de 400L/ha de agua)	Frasco por 60 mL, 250 mL, 1 Ly 4 L y garrafa de 20 L, en envase de polietileno de alta densidad. tambor cerrado de asa normal con capacidades de 50, 60, 100 y 200 Litros. contenedor hd con capacidad de 1000 L. de contenido neto
305	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	CAPSIALIL® EC	12415	93854 (26/03/2021)	Oleorresina deají Aceite de ajo	370 g/L 38% 456 g/L 48%	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLORA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Lulo *(Solanum quitoense)*	Gusano cogollero (*Tuta absoluta)*	0.5 - 1 cc/L (0.2-0.4 L/ha en un volumen de aplicación de 400L/ha de agua)	Frasco por 60 mL, 250 mL, 1 Ly 4 L y garrafa de 20 L, en envase de polietileno de alta densidad. tambor cerrado de asa normal con capacidades de 50, 60, 100 y 200 Litros. contenedor hd con capacidad de 1000 L. de contenido neto
305	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	CAPSIALIL® EC	12415	93854 (26/03/2021)	Oleorresina deají Aceite de ajo	370 g/L 38% 456 g/L 48%	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLORA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Uchuva *(Physalis peruviana)*	Gusano cogollero (*Tuta absoluta)*	0.5 - 1 cc/L (0.2-0.4 L/ha en un volumen de aplicación de 400L/ha de agua)	Frasco por 60 mL, 250 mL, 1 Ly 4 L y garrafa de 20 L, en envase de polietileno de alta densidad. tambor cerrado de asa normal con capacidades de 50, 60, 100 y 200 Litros. contenedor hd con capacidad de 1000 L. de contenido neto
305	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	CAPSIALIL® EC	12415	93854 (26/03/2021)	Oleorresina deají Aceite de ajo	370 g/L 38% 456 g/L 48%	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLORA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Tomate de árbol (Solanum betaceum)	Gusano cogollero (*Tuta absoluta)*	0.5 - 1 cc/L (0.2-0.4 L/ha en un volumen de aplicación de 400L/ha de agua)	Frasco por 60 mL, 250 mL, 1 Ly 4 L y garrafa de 20 L, en envase de polietileno de alta densidad. tambor cerrado de asa normal con capacidades de 50, 60, 100 y 200 Litros. contenedor hd con capacidad de 1000 L. de contenido neto
305	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	CAPSIALIL® EC	12415	93854 (26/03/2021)	Oleorresina deají Aceite de ajo	370 g/L 38% 456 g/L 48%	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLORA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Ají (*Capsicum annuum*)	Gusano cogollero (*Tuta absoluta)*	0.5 - 1 cc/L (0.2-0.4 L/ha en un volumen de aplicación de 400L/ha de agua)	Frasco por 60 mL, 250 mL, 1 Ly 4 L y garrafa de 20 L, en envase de polietileno de alta densidad. tambor cerrado de asa normal con capacidades de 50, 60, 100 y 200 Litros. contenedor hd con capacidad de 1000 L. de contenido neto
305	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	CAPSIALIL® EC	12415	93854 (26/03/2021)	Oleorresina deají Aceite de ajo	370 g/L 38% 456 g/L 48%	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLORA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Pimentón (*Capsicum annum)*	Gusano cogollero (*Tuta absoluta)*	0.5 - 1 cc/L (0.2-0.4 L/ha en un volumen de aplicación de 400L/ha de agua)	Frasco por 60 mL, 250 mL, 1 Ly 4 L y garrafa de 20 L, en envase de polietileno de alta densidad. tambor cerrado de asa normal con capacidades de 50, 60, 100 y 200 Litros. contenedor hd con capacidad de 1000 L. de contenido neto
305	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	CAPSIALIL® EC	12415	93854 (26/03/2021)	Oleorresina deají Aceite de ajo	370 g/L 38% 456 g/L 48%	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLORA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Berenjena *(Solanum melongena)*	Gusano cogollero (*Tuta absoluta)*	0.5 - 1 cc/L (0.2-0.4 L/ha en un volumen de aplicación de 400L/ha de agua)	Frasco por 60 mL, 250 mL, 1 Ly 4 L y garrafa de 20 L, en envase de polietileno de alta densidad. tambor cerrado de asa normal con capacidades de 50, 60, 100 y 200 Litros. contenedor hd con capacidad de 1000 L. de contenido neto
305	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	CAPSIALIL® EC	12415	93854 (26/03/2021)	Oleorresina deají Aceite de ajo	370 g/L 38% 456 g/L 48%	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLORA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Ají dulce (Capsicum sp.)	Gusano cogollero (*Tuta absoluta)*	0.5 - 1 cc/L (0.2-0.4 L/ha en un volumen de aplicación de 400L/ha de agua)	Frasco por 60 mL, 250 mL, 1 Ly 4 L y garrafa de 20 L, en envase de polietileno de alta densidad. tambor cerrado de asa normal con capacidades de 50, 60, 100 y 200 Litros. contenedor hd con capacidad de 1000 L. de contenido neto
305	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	CAPSIALIL® EC	12415	93854 (26/03/2021)	Oleorresina deají Aceite de ajo	370 g/L 38% 456 g/L 48%	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLORA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Café (*Coffea arabica*)	Broca del café (Hypothenemus hampei)	0.5 a 1 cc/L (0.3-0.6 L/ha)	Frasco por 60 mL, 250 mL, 1 Ly 4 L y garrafa de 20 L, en envase de polietileno de alta densidad. tambor cerrado de asa normal con capacidades de 50, 60, 100 y 200 Litros. contenedor hd con capacidad de 1000 L. de contenido neto
305	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	CAPSIALIL® EC	12415	93854 (26/03/2021)	Oleorresina deají Aceite de ajo	370 g/L 38% 456 g/L 48%	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLORA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Café (*Coffea arabica*)	Ácaro (Oligonychus yothersi)	0.5 a 1 cc/L (0.3-0.6 L/ha)	Frasco por 60 mL, 250 mL, 1 Ly 4 L y garrafa de 20 L, en envase de polietileno de alta densidad. tambor cerrado de asa normal con capacidades de 50, 60, 100 y 200 Litros. contenedor hd con capacidad de 1000 L. de contenido neto
305	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	CAPSIALIL® EC	12415	93854 (26/03/2021)	Oleorresina deají Aceite de ajo	370 g/L 38% 456 g/L 48%	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLORA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Pasto (*Pennisetum clandestinum*)	COLLARIA (Collaria scenica)	1 a 2 cc/L (0.20.4 L/ha). 8 días después de salida del ganado	Frasco por 60 mL, 250 mL, 1 Ly 4 L y garrafa de 20 L, en envase de polietileno de alta densidad. tambor cerrado de asa normal con capacidades de 50, 60, 100 y 200 Litros. contenedor hd con capacidad de 1000 L. de contenido neto
305	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	CAPSIALIL® EC	12415	93854 (26/03/2021)	Oleorresina deají Aceite de ajo	370 g/L 38% 456 g/L 48%	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLORA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Papa *(Solanum tuberosum)*	Polilla guatemalteca (*Tecia solanivora*)	0.5 a 1.0 cc/L (0.3 a 0.6 L/ha en un volumen de aplicación entre 600L/ha de agua)	Frasco por 60 mL, 250 mL, 1 Ly 4 L y garrafa de 20 L, en envase de polietileno de alta densidad. tambor cerrado de asa normal con capacidades de 50, 60, 100 y 200 Litros. contenedor hd con capacidad de 1000 L. de contenido neto
306	900.301.781	ATLANTICA AGRICOLA COLOMBIA S.A.S.	CANELYS	12430	49954 (30/03/2021) 07808 (10/05/2022) 10793 (28/08/2023)	Extracto de canela (Cinnamomum zeylanicum)	70%	Concentrado soluble (SL)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Honduras España	BIO ATLANTICA S. DE R.L. ATLANTICA AGRICOLA S.A	Uva *(Vitis vinifera)*	Oidio de la vid (Uncinula necator)	5.0 mL/L 1.0 L/caneca 200 L 2.0 L/ha Realizar 3 aplicaciones a partir de los 50 días después de la poda. con un intervalo de entre aplicación de 8 días.	Polietileno de alta densidad en presentaciones de 1 L, 5 L, 20L, 200L y 1000 L..
306	900.301.781	ATLANTICA AGRICOLA COLOMBIA S.A.S.	CANELYS	12430	49954 (30/03/2021) 07808 (10/05/2022) 10793 (28/08/2023)	Extracto de canela (Cinnamomum zeylanicum)	70%	Concentrado soluble (SL)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Honduras España	BIO ATLANTICA S. DE R.L. ATLANTICA AGRICOLA S.A	Banano (*Musa paradisiaca*)	Sigatoka negra (Mycosphaerella fijiensis)	1.0 L/ha Realizar 3 aplicaciones. preventivamente y dentro de un programa de rotación.	Polietileno de alta densidad en presentaciones de 1 L, 5 L, 20L, 200L y 1000 L..
306	900.301.781	ATLANTICA AGRICOLA COLOMBIA S.A.S.	CANELYS	12430	49954 (30/03/2021) 07808 (10/05/2022) 10793 (28/08/2023)	Extracto de canela (Cinnamomum zeylanicum)	70%	Concentrado soluble (SL)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Honduras España	BIO ATLANTICA S. DE R.L. ATLANTICA AGRICOLA S.A	Aguacate (*Persea americana)*	Antracnosis (*Colletotrichum gloeosporioide*s)	2.0 mL/L Realizar 2 aplicaciones. unos 7 días antes de la cosecha y la siguiente al momento de la recolección del fruto.	Polietileno de alta densidad en presentaciones de 1 L, 5 L, 20L, 200L y 1000 L..

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

REGISTROS DE PRODUCTOS BIOINSUMOS DE USO AGRÍCOLA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD E INSUMOS AGRÍCOLAS

Actualización: 1/Oct/2025

ITEM	NIT	EMPRESA TITULAR	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	REGISTRO DE VENTA ICA	RESOLUCIONES (FECHAS)	INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	CLASIFICACION DE PRODUCTOS AREA	SUBCLASIFICACION	PAIS ORIGEN	PRODUCTOR	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S) Nombre común (nombre cientifico)	BLANCO BIOLÓGICO - Nombre común (*nombre científico*)	DOSIS Y UNIDADES	ENVASE/EMPAQUE Y PRESENTACIÓN
306	900.301.781	ATLANTICA AGRICOLA COLOMBIA S.A.S.	CANELYS	12430	49954 (30/03/2021) 07808 (10/05/2022) 10793 (28/08/2023)	Extracto de canela (Cinnamomum zeylanicum)	70%	Concentrado soluble (SL)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Honduras España	BIO ATLANTICA S. DE R.L. ATLANTICA AGRICOLA S.A	Aguacate (*Persea americana)*	Arañita marrón (Oligonychus punica)	3.0 mL/L Realizar 1 Aplicación. cuando se observe un ataque de más de 5 frutos afectados por árbol.	Polietileno de alta densidad en presentaciones de 1 L, 5 L, 20L, 200L y 1000 L..
306	900.301.781	ATLANTICA AGRICOLA COLOMBIA S.A.S.	CANELYS	12430	49954 (30/03/2021) 07808 (10/05/2022) 10793 (28/08/2023)	Extracto de canela (Cinnamomum zeylanicum)	70%	Concentrado soluble (SL)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Honduras España	BIO ATLANTICA S. DE R.L. ATLANTICA AGRICOLA S.A	Cannabis (*Cannabis sativa*)	Arañita roja *(Tetranychus urticae)*	2.5 mL/L Realizar 1 aplicación, preventivamente y dentro de un programa de rotación.	Polietileno de alta densidad en presentaciones de 1 L, 5 L, 20L, 200L y 1000 L..
306	900.301.781	ATLANTICA AGRICOLA COLOMBIA S.A.S.	CANELYS	12430	49954 (30/03/2021) 07808 (10/05/2022) 10793 (28/08/2023)	Extracto de canela (Cinnamomum zeylanicum)	70%	Concentrado soluble (SL)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Honduras España	BIO ATLANTICA S. DE R.L. ATLANTICA AGRICOLA S.A	Rosa (Rosa sp.)	Arañita roja *(Tetranychus urticae)*	1.5 mL/L Realizar 1 aplicación. cuando se evidencie presencia de la plaga en los folíolos. repetir con una frecuencia de 5 - 7 días.	Polietileno de alta densidad en presentaciones de 1 L, 5 L, 20L, 200L y 1000 L..
307	900.949.547	AGROADVISER S.A.S.	MYCOUP® 360	12437	95022 (08/04/2021)	Glomus iranicum var. tenuihypharum	120 propágulos/g (60 esporas/g)	Polvo mojable (WP)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	España	SYMBORG BUSINESS DEVELOPMENT, S.L.	Lechuga (*Lactuca sativa)*	*N.A*	1 Kg/ha Aplicar a los 7 días del trasplante. en la zona de influencia de las raíces.	Bolsa PET PVDC + PE B TWT MD (complejo de poliester alta y polietileno blanco) en presentaciones de 0.10, 0.25, 0.5, 1, 2, 3, 5, 10, 12 y 15 Kg
308	830.033.030	AGRIFOL S.A.S.	NEMAQUILL	12480	096374 (30/04/2021) 06095 (20/06/2024) 20554 (12/09/2025)	Extracto de lamiáceas (Carvacol)	2% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	España	ARVENSIS AGRO S.A.	Zanahoria (Daucus carota)	Nemátodo *(Meloidogyne sp.)*	2.0 -3.0 L/ha 3 aplicaciones (15. 30 y 45 días después de la siembra)	Envases plasticos de 1, 5, 10, 20, 60 y 200 Litros de contenido neto
308	830.033.030	AGRIFOL S.A.S.	NEMAQUILL	12480	096374 (30/04/2021) 06095 (20/06/2024) 20554 (12/09/2025)	Extracto de lamiáceas (Carvacol)	2% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	España	ARVENSIS AGRO S.A.	Tomat*e (Solanum lycopersicum)*	Nemátodo *(Meloidogyne sp.)*	3.0 - 4 L/ha 3 aplicaciones (15. 40 y 60 días después de la siembra)	Envases plasticos de 1, 5, 10, 20, 60 y 200 Litros de contenido neto
308	830.033.030	AGRIFOL S.A.S.	NEMAQUILL	12480	096374 (30/04/2021) 06095 (20/06/2024) 20554 (12/09/2025)	Extracto de lamiáceas (Carvacol)	2% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	España	ARVENSIS AGRO S.A.	Rosa (Rosa sp.)	Nemátodo *(Meloidogyne sp.)*	2.0 - 3.0 L/ha 2 aplicaciones (frecuencia de 15 días) a la aparición de síntomas de afectación por la plaga	Envases plasticos de 1, 5, 10, 20, 60 y 200 Litros de contenido neto
309	830.033.030	AGRIFOL S.A.S.	PADIUM	12483	096700 (6/05/2021) 006250 (24/06/2024) 10082 (08/08/2024)	Extracto de Mirtáceas (Alfa-pineno)	10 g/L 1% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	España	ARVENSIS AGRO S.A.	Rosa (Rosa sp.)	Mildeo polvoso (*Sphaeroteca pannosa*)	2 cc/L Se recomiendan 2 aplicaciones cada 8 días en estados iniciales de la enfermedad (10% de incidencia de la enfermedad).	Empaque plastico en presentaciones de 100 cc, 250 cc, 500 cc, 1 L, 5 L, 10 L, 20 L, 60 L y 200L.
309	830.033.030	AGRIFOL S.A.S.	PADIUM	12483	096700 (6/05/2021) 006250 (24/06/2024) 10082 (08/08/2024)	Extracto de Mirtáceas (Alfa-pineno)	10 g/L 1% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	España	ARVENSIS AGRO S.A.	Uva *(Vitis vinifera)*	Oídium (Unicula necator)	2.0 – 2.5 L/ha Se recomiendan 2 aplicaciones cada 8 días en estado de producción con presencia de la enfermedad grado 1 (0.8%)	Empaque plastico en presentaciones de 100 cc, 250 cc, 500 cc, 1 L, 5 L, 10 L, 20 L, 60 L y 200L.
310	901.205.634	ROHI PLANT S.A.S.	PIRECRIS®	12490	96698 (6/05/2021) 109847 (26/10/2021) 00710 (31/01/2023)	Extracto de flor de crisantemo (Piretrinas naturales)	41.67 g/L (4.47% p/p) 2% P/V	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	España	SEIPASA S.A.	Tomate *(Lycopersicum esculentum)*	Mosca blanca *(Trialeurodes vaporariorum)*	1.0-1.2 L/ha	Envase plastico (PET) en presentaciones de 0.5 L, 1 L, 4 L, 5 L, 10 L, 20 L, 200 L y 1000 L.
310	901.205.634	ROHI PLANT S.A.S.	PIRECRIS®	12490	96698 (6/05/2021) 109847 (26/10/2021) 00710 (31/01/2023)	Extracto de flor de crisantemo (Piretrinas naturales)	41.67 g/L (4.47% p/p) 2% P/V	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	España	SEIPASA S.A.	Rosa (Rosa sp.)	Trips *(Frankiniella occidentalis)*	1.5 a 1.75 L/ha	Envase plastico (PET) en presentaciones de 0.5 L, 1 L, 4 L, 5 L, 10 L, 20 L, 200 L y 1000 L.
311	901.205.634	ROHI PLANT S.A.S.	SEICAN®	12491	96699 (6/05/2021) 109848 (26/10/2021) 00711 (31/01/2023) 8734 (24/07/2023) 13650 (27/09/2024) 001428 (20/02/2025)	Extracto de canela (Aldehído cinámico)	238.78 g/L (22.96% p/p)	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	España	SEIPASA S.A.	Tomate *(Lycopersicum esculentum)*	Ácaros *(Tetranychus sp)*	3.2 L/ha Utilizar un volumen aplicación de 400 a 600 L/ha. asegurando buena cobertura.	Envase plastico (PET) en presentaciones de 0.5 L, 1 L, 4 L, 5 L, 10 L, 20 L, 200 L y 1000 L.
311	901.205.634	ROHI PLANT S.A.S.	SEICAN®	12491	96699 (6/05/2021) 109848 (26/10/2021) 00711 (31/01/2023) 8734 (24/07/2023) 13650 (27/09/2024) 001428 (20/02/2025)	Extracto de canela (Aldehído cinámico)	238.78 g/L (22.96% p/p)	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	España	SEIPASA S.A.	Rosa (Rosa sp.)	Ácaro *(Tetranychus urticae)*	3 a 3.5 L/ha Utilizar un volumen de aplicación de 1000 L/ha. asegurando buena cobertura.	Envase plastico (PET) en presentaciones de 0.5 L, 1 L, 4 L, 5 L, 10 L, 20 L, 200 L y 1000 L.
311	901.205.634	ROHI PLANT S.A.S.	SEICAN®	12491	96699 (6/05/2021) 109848 (26/10/2021) 00711 (31/01/2023) 8734 (24/07/2023) 13650 (27/09/2024) 001428 (20/02/2025)	Extracto de canela (Aldehído cinámico)	238.78 g/L (22.96% p/p)	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	España	SEIPASA S.A.	Banano (*Musa paradisiaca*)	Sigatoka negra (Pseudocercospora fijensis)	0.5-1.0 L/ha Utilizar un volumen de aplicación de 150 L/ha. asegurando buena cobertura.	Envase plastico (PET) en presentaciones de 0.5 L, 1 L, 4 L, 5 L, 10 L, 20 L, 200 L y 1000 L.
311	901.205.634	ROHI PLANT S.A.S.	SEICAN®	12491	96699 (6/05/2021) 109848 (26/10/2021) 00711 (31/01/2023) 8734 (24/07/2023) 13650 (27/09/2024) 001428 (20/02/2025)	Extracto de canela (Aldehído cinámico)	238.78 g/L (22.96% p/p)	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	España	SEIPASA S.A.	Aguacate (*Persea americana)*	Ácaro (Oligonychus yothersi)	2.0 - 2.5 cc/L Volúmenes orientativos de aplicación de 600-800 L/ha asegurando buena cobertura	Envase plastico (PET) en presentaciones de 0.5 L, 1 L, 4 L, 5 L, 10 L, 20 L, 200 L y 1000 L.
312	830.033.030	AGRIFOL S.A.S.	XILOTROM	12495	96701 (6/05/2021) 06821 (28/04/2022) 0001997 (05/03/2024) 5777 (17/06/2024)	Extracto de Lauréaceas (1.8 Cineol)	1% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	España	ARVENSIS AGRO S.A.	Ornamentales (*Rosa* sp.)	Moho gris (*Botrytis cinerea*)	2.0 cc/L Esperar que el rocío se haya secado antes de aplicar. para evitar pérdidas del producto por escurrimiento y la disminución de la concentración de uso. No aplicarlo en horas de máxima radiación solar.	Envases plasticos de 1, 5, 10, 20, 60 y 200 Litros de contenido neto.
312	830.033.030	AGRIFOL S.A.S.	XILOTROM	12495	96701 (6/05/2021) 06821 (28/04/2022) 0001997 (05/03/2024) 5777 (17/06/2024)	Extracto de Lauréaceas (1.8 Cineol)	1% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	España	ARVENSIS AGRO S.A.	Banano (*Musa AAA*)	Sigatoka negra (Mycosphaerella fijensis)	0.4 -0.6 L/ha Esperar que el rocío se haya secado antes de aplicar. para evitar pérdidas del producto por escurrimiento y la disminución de la concentración de uso. No aplicarlo en horas de máxima radiación solar.	Envases plasticos de 1, 5, 10, 20, 60 y 200 Litros de contenido neto.
312	830.033.030	AGRIFOL S.A.S.	XILOTROM	12495	96701 (6/05/2021) 06821 (28/04/2022) 0001997 (05/03/2024) 5777 (17/06/2024)	Extracto de Lauréaceas (1.8 Cineol)	1% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	España	ARVENSIS AGRO S.A.	Plátano *(Musa AAB)*	Sigatoka negra (Mycosphaerella fijensis)	0.4 -0.6 L/ha Esperar que el rocío se haya secado antes de aplicar. para evitar pérdidas del producto por escurrimiento y la disminución de la concentración de uso. No aplicarlo en horas de máxima radiación solar.	Envases plasticos de 1, 5, 10, 20, 60 y 200 Litros de contenido neto.
312	830.033.030	AGRIFOL S.A.S.	XILOTROM	12495	96701 (6/05/2021) 06821 (28/04/2022) 0001997 (05/03/2024) 5777 (17/06/2024)	Extracto de Lauréaceas (1.8 Cineol)	1% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	España	ARVENSIS AGRO S.A.	Papa *(Solanum tuberosum)*	Gota (*Phytophtora infestans*)	0.4 L/ha Esperar que el rocío se haya secado antes de aplicar. para evitar pérdidas del producto por escurrimiento y la disminución de la concentración de uso. No aplicarlo en horas de máxima radiación solar.	Envases plasticos de 1, 5, 10, 20, 60 y 200 Litros de contenido neto.

REGISTROS DE PRODUCTOS BIOINSUMOS DE USO AGRÍCOLA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD E INSUMOS AGRÍCOLAS

ICA Instituto Colombiano Agropecuario

Actualización: 1/Oct/2025

ITEM	NIT	EMPRESA TITULAR	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	REGISTRO DE VENTA ICA	RESOLUCIONES (FECHAS)	INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	CLASIFICACION DE PRODUCTOS AREA	SUBCLASIFICACION	PAIS ORIGEN	PRODUCTOR	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S) Nombre común (nombre científico)	BLANCO BIOLÓGICO - Nombre común (*nombre científico*)	DOSIS Y UNIDADES	ENVASE/EMPAQUE Y PRESENTACIÓN
312	830.033.030	AGRIFOL S.A.S.	XILOTROM	12495	96701 (6/05/2021) 06821 (28/04/2022) 0001997 (05/03/2024) 5777 (17/06/2024)	Extracto de Lauráceas (1.8 Cineol)	1% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	España	ARVENSIS AGRO S.A.	Tomat*e (Solanum lycopersicum)*	Botrytis (*Botrytis cinerea*)	2.0 – 2.5 L/ha Esperar que el rocío se haya secado antes de aplicar. para evitar pérdidas del producto por escurrimiento y la disminución de la concentración de uso. No aplicarlo en horas de máxima radiación solar.	Envases plasticos de 1, 5, 10, 20, 60 y 200 Litros de contenido neto.
312	830.033.030	AGRIFOL S.A.S.	XILOTROM	12495	96701 (6/05/2021) 06821 (28/04/2022) 0001997 (05/03/2024) 5777 (17/06/2024)	Extracto de Lauráceas (1.8 Cineol)	1% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	España	ARVENSIS AGRO S.A.	Gulupa *(Passiflora edulis)*	Roña (Cladosporium sp. + Alternaria sp.)	1.5 – 2.0 L/ha Esperar que el rocío se haya secado antes de aplicar. para evitar pérdidas del producto por escurrimiento y la disminución de la concentración de uso. No aplicarlo en horas de máxima radiación solar.	Envases plasticos de 1, 5, 10, 20, 60 y 200 Litros de contenido neto.
312	830.033.030	AGRIFOL S.A.S.	XILOTROM	12495	96701 (6/05/2021) 06821 (28/04/2022) 0001997 (05/03/2024) 5777 (17/06/2024)	Extracto de Lauráceas (1.8 Cineol)	1% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	España	ARVENSIS AGRO S.A.	Maracuya (*Passiflora edulis)*	Roña (Cladosporium sp. + Alternaria sp.)	1.5 – 2.0 L/ha Esperar que el rocío se haya secado antes de aplicar. para evitar pérdidas del producto por escurrimiento y la disminución de la concentración de uso. No aplicarlo en horas de máxima radiación solar.	Envases plasticos de 1, 5, 10, 20, 60 y 200 Litros de contenido neto.
312	830.033.030	AGRIFOL S.A.S.	XILOTROM	12495	96701 (6/05/2021) 06821 (28/04/2022) 0001997 (05/03/2024) 5777 (17/06/2024)	Extracto de Lauráceas (1.8 Cineol)	1% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	España	ARVENSIS AGRO S.A.	Granadilla *(Passiflora ligularis)*	Roña (Cladosporium sp. + Alternaria sp.)	1.5 – 2.0 L/ha Esperar que el rocío se haya secado antes de aplicar. para evitar pérdidas del producto por escurrimiento y la disminución de la concentración de uso. No aplicarlo en horas de máxima radiación solar.	Envases plasticos de 1, 5, 10, 20, 60 y 200 Litros de contenido neto.
312	830.033.030	AGRIFOL S.A.S.	XILOTROM	12495	96701 (6/05/2021) 06821 (28/04/2022) 0001997 (05/03/2024) 5777 (17/06/2024)	Extracto de Lauráceas (1.8 Cineol)	1% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	España	ARVENSIS AGRO S.A.	Curuba (*Passiflora tarminiana)*	Roña (Cladosporium sp. + Alternaria sp.)	1.5 – 2.0 L/ha Esperar que el rocío se haya secado antes de aplicar. para evitar pérdidas del producto por escurrimiento y la disminución de la concentración de uso. No aplicarlo en horas de máxima radiación solar.	Envases plasticos de 1, 5, 10, 20, 60 y 200 Litros de contenido neto.
312	830.033.030	AGRIFOL S.A.S.	XILOTROM	12495	96701 (6/05/2021) 06821 (28/04/2022) 0001997 (05/03/2024) 5777 (17/06/2024)	Extracto de Lauráceas (1.8 Cineol)	1% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	España	ARVENSIS AGRO S.A.	Aguacate (*Persea americana)*	Antracnosis (*Colletotrichum gloeosporioides*)	1.5 L/ha Esperar que el rocío se haya secado antes de aplicar. para evitar pérdidas del producto por escurrimiento y la disminución de la concentración de uso. No aplicarlo en horas de máxima radiación solar.	Envases plasticos de 1, 5, 10, 20, 60 y 200 Litros de contenido neto.
313	901.013.097	GREEN BIOTECH COLOMBIA S.A.S.	PHOSPHOBARVAR – 2	12507	097141 (12/05/2021)	Pseudomonas putida Pantoea agglomerans	1x10^9 UFC/g 1x10^9 UFC/g	Polvo mojable (WP)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Irán	GREEN BIOTECH IRAN	Tomate *(Lycopersicum esculentum)*	*N.A*	2 g/L Realizar dos (2) aplicaciones. La primera en estado de plántula y la segunda. 15 días después del trasplante.	Bolsa de polipropileno (PPO) de 100, 500 y 1000 gramos
314	900.301.781	ATLANTICA AGRICOLA COLOMBIA S.A.S.	MIMOTEN	12563	99423 (23/06/2021) 7809 (11/05/2022) 0129 (09/01/2024)	Extracto de Mimosa (Mimosa tenuiflora)	80% g/L	Concentrado soluble (SL)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Honduras España	BIO ATLANTICA S. DE R.L. ATLANTICA AGRICOLA S.A	Tomate *(Lycopersicum esculentum)*	Marchitez bacteriana *(Ralstonia Solanacearum)*	5.0 mL/L 1.0 L/caneca 200L 2.0 L/ha Realizar 3 aplicaciones a partir de los 10 días del trasplante. las cuales tendrán un intervalo de 8 días entre si.	Polietileno de alta densidad en presentaciones de 1 L, 5 L, 20 L, 200L y 1000 L.
314	900.301.781	ATLANTICA AGRICOLA COLOMBIA S.A.S.	MIMOTEN	12563	99423 (23/06/2021) 7809 (11/05/2022) 0129 (09/01/2024)	Extracto de Mimosa (Mimosa tenuiflora)	80% g/L	Concentrado soluble (SL)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Honduras España	BIO ATLANTICA S. DE R.L. ATLANTICA AGRICOLA S.A	Banano (*Musa paradisiaca*)	Sigatoka negra (Mycosphaerella fijiensis)	0.75 L/ha Realizar 2 aplicaciones con frecuencia de 15 días.sobre plantas con edad de 3 a 4 meses.	Polietileno de alta densidad en presentaciones de 1 L, 5 L, 20 L, 200L y 1000 L.
314	900.301.781	ATLANTICA AGRICOLA COLOMBIA S.A.S.	MIMOTEN	12563	99423 (23/06/2021) 7809 (11/05/2022) 0129 (09/01/2024)	Extracto de Mimosa (Mimosa tenuiflora)	80% g/L	Concentrado soluble (SL)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Honduras España	BIO ATLANTICA S. DE R.L. ATLANTICA AGRICOLA S.A	Rosa (Rosa sp.)	Moho gris (*Botrytis cinerea*)	1.0 mL/L 1.0 L/ha Realizar 2 aplicaciones. 7 días antes de la cosecha.y al momento de la recolección de la flor.	Polietileno de alta densidad en presentaciones de 1 L, 5 L, 20 L, 200L y 1000 L.
314	900.301.781	ATLANTICA AGRICOLA COLOMBIA S.A.S.	MIMOTEN	12563	99423 (23/06/2021) 7809 (11/05/2022) 0129 (09/01/2024)	Extracto de Mimosa (Mimosa tenuiflora)	80% g/L	Concentrado soluble (SL)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Honduras España	BIO ATLANTICA S. DE R.L. ATLANTICA AGRICOLA S.A	Arroz (*Oryza sativa*)	Añublo de la vaina (*Rhizoctonia solani*)	1.0 L/ha Realizar 3 aplicaciones. la primera previamente a la cosecha. la segunda 30 días después de la germinación y la tercera 65 DDG.	Polietileno de alta densidad en presentaciones de 1 L, 5 L, 20 L, 200L y 1000 L.
314	900.301.781	ATLANTICA AGRICOLA COLOMBIA S.A.S.	MIMOTEN	12563	99423 (23/06/2021) 7809 (11/05/2022) 0129 (09/01/2024)	Extracto de Mimosa (Mimosa tenuiflora)	80% g/L	Concentrado soluble (SL)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Honduras España	BIO ATLANTICA S. DE R.L. ATLANTICA AGRICOLA S.A	Arroz (*Oryza sativa*)	Tizón del arroz (Pyricularia orizae)	1.0 L/ha Realizar 3 aplicaciones. la primera previamente a la cosecha. la segunda 30 días después de la germinación y la tercera 65 DDG.	Polietileno de alta densidad en presentaciones de 1 L, 5 L, 20 L, 200L y 1000 L.
314	900.301.781	ATLANTICA AGRICOLA COLOMBIA S.A.S.	MIMOTEN	12563	99423 (23/06/2021) 7809 (11/05/2022) 0129 (09/01/2024)	Extracto de Mimosa (Mimosa tenuiflora)	80% g/L	Concentrado soluble (SL)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Honduras España	BIO ATLANTICA S. DE R.L. ATLANTICA AGRICOLA S.A	Arroz (*Oryza sativa*)	La mancha naranja (Gaeumann omyces)	1.0 L/ha Realizar 3 aplicaciones. la primera previamente a la cosecha. la segunda 30 días después de la germinación y la tercera 65 DDG.	Polietileno de alta densidad en presentaciones de 1 L, 5 L, 20 L, 200L y 1000 L.
315	900.444.732	SCIENTIA COLOMBIA S.A.S.	PERSILYS®	12578	099889 (30/06/2021) 13642 (27/09/2024)	Phytoseiulus persimilis Phytoseiulus persimilis Phytoseiulus persimilis	2.000 individuos/frasco 60 mL 10.000 individuos/frasco de 500 mL 100.000 individuos (1 gramo) /frasco de 240 mL	Sólido: ácaro en botella	N.A	Biocontrolador	Macroorganismo	Colombia	SCIENTIA COLOMBIA S.A.S.	Ornamentales (*Rosa* sp.)	Arañita roja *(Tetranychus urticae)*	20 ácaros por m2_PREVENTIVA	Frascos (botes plasticos) en presentaciones de 60 mL, 240, mL (8 oz) y 500 mL, embalado en neveras de icopor
315	900.444.732	SCIENTIA COLOMBIA S.A.S.	PERSILYS®	12578	099889 (30/06/2021) 13642 (27/09/2024)	Phytoseiulus persimilis Phytoseiulus persimilis Phytoseiulus persimilis	2.000 individuos/frasco 60 mL 10.000 individuos/frasco de 500 mL 100.000 individuos (1 gramo) /frasco de 240 mL	Sólido: ácaro en botella	N.A	Biocontrolador	Macroorganismo	Colombia	SCIENTIA COLOMBIA S.A.S.	Ornamentales (*Rosa* sp.)	Arañita roja *(Tetranychus urticae)*	50 ácaros por m2_INTERMEDIA	Frascos (botes plasticos) en presentaciones de 60 mL, 240, mL (8 oz) y 500 mL, embalado en neveras de icopor
315	900.444.732	SCIENTIA COLOMBIA S.A.S.	PERSILYS®	12578	099889 (30/06/2021) 13642 (27/09/2024)	Phytoseiulus persimilis Phytoseiulus persimilis Phytoseiulus persimilis	2.000 individuos/frasco 60 mL 10.000 individuos/frasco de 500 mL 100.000 individuos (1 gramo) /frasco de 240 mL	Sólido: ácaro en botella	N.A	Biocontrolador	Macroorganismo	Colombia	SCIENTIA COLOMBIA S.A.S.	Ornamentales (*Rosa* sp.)	Arañita roja *(Tetranychus urticae)*	100 ácaros por m2_ALA	Frascos (botes plasticos) en presentaciones de 60 mL, 240, mL (8 oz) y 500 mL, embalado en neveras de icopor

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

REGISTROS DE PRODUCTOS BIOINSUMOS DE USO AGRÍCOLA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD E INSUMOS AGRÍCOLAS

Actualización: 1/Oct/2025

ITEM	NIT	EMPRESA TITULAR	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	REGISTRO DE VENTA ICA	RESOLUCIONES (FECHAS)	INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	CLASIFICACION DE PRODUCTOS AREA	SUBCLASIFICACION	PAIS ORIGEN	PRODUCTOR	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S) Nombre común (nombre cientifico)	BLANCO BIOLÓGICO - Nombre común (*nombre científico*)	DOSIS Y UNIDADES	ENVASE/EMPAQUE Y PRESENTACIÓN
316	900.564.739	AGROCONSULTORIAS S.A.S.	CRITTOX 0.2% WP	12580	99890 (30/06/2021) 5207 (9/05/2023) 018690 (3/12/2024)	Extracto natural de Piretrinas	2 g/Kg (0.20%)	Polvo mojable (WP)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	México	AGRÍCOLA INNOVACIÓN S.A. DE C.V.	Tomate *(Lycopersicum esculentum)*	Mosca blanca *(Trialeurodes vaporariorum)*	2.0 Kg/ha Aplicar cuando se evidencie la aparición de la plaga, al observar las primeras ninfas o estados inmaduros en el envés de las hojas del tercio inferior de la planta. Aplicar contra poblaciones jóvenes en expansión. al observar mínimo 10 aduLos por planta. Aplicar máximo dos (2) veces por ciclo de cuLivo o cosecha dentro de un programa de manejo integrado. con un intervalo de 7 días entre aplicaciones.	Bolsas aluminizadas y tambores en presentacion de 0.1, 0.2, 0.25, 0.3, 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 50, 60 y 200 Kg
316	900.564.739	AGROCONSULTORIAS S.A.S.	CRITTOX 0.2% WP	12580	99890 (30/06/2021) 5207 (9/05/2023) 018690 (3/12/2024)	Extracto natural de Piretrinas	2 g/Kg (0.20%)	Polvo mojable (WP)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	México	AGRÍCOLA INNOVACIÓN S.A. DE C.V.	Aguacate (*Persea americana)*	Trips (Frankliniella panamensis)	3.0 Kg/ha Aplicar al momento de la aparición de la plaga. cuando se presenten los primeros individuos. El periodo de mayor actividad de los Trips corresponde a la época de floración y el periodo de cosecha del fruto. Se recomienda aplicar dos (2) veces por ciclo de cuLivo dentro de un programa de manejo integrado. con un intervalo de 7 días entre aplicaciones.	Bolsas aluminizadas y tambores en presentacion de 0.1, 0.2, 0.25, 0.3, 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 50, 60 y 200 Kg
316	900.564.739	AGROCONSULTORIAS S.A.S.	CRITTOX 0.2% WP	12580	99890 (30/06/2021) 5207 (9/05/2023) 018690 (3/12/2024)	Extracto natural de Piretrinas	2 g/Kg (0.20%)	Polvo mojable (WP)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	México	AGRÍCOLA INNOVACIÓN S.A. DE C.V.	Limón (Citrus limon)	Psilido asiático (Diaphorina citri)	2.0 Kg/ha Realizar la aplicación cuando al monitorear 10 árboles se encuentre que el 20 % de los mismos tengan al menos un brote vegetativo tierno infestado con huevos o ninfas de la plaga. Se recomienda aplicar dos (2) veces por ciclo de cuLivo dentro de un programa de manejo integrado. con un intervalo de 7 días entre aplicaciones.	Bolsas aluminizadas y tambores en presentacion de 0.1, 0.2, 0.25, 0.3, 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 50, 60 y 200 Kg
316	900.564.739	AGROCONSULTORIAS S.A.S.	CRITTOX 0.2% WP	12580	99890 (30/06/2021) 5207 (9/05/2023) 018690 (3/12/2024)	Extracto natural de Piretrinas	2 g/Kg (0.20%)	Polvo mojable (WP)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	México	AGRÍCOLA INNOVACIÓN S.A. DE C.V.	Mandarina (Citrus reticulata)	Psilido asiático (Diaphorina citri)	2.0 Kg/ha Realizar la aplicación cuando al monitorear 10 árboles se encuentre que el 20 % de los mismos tengan al menos un brote vegetativo tierno infestado con huevos o ninfas de la plaga. Se recomienda aplicar dos (2) veces por ciclo de cuLivo dentro de un programa de manejo integrado. con un intervalo de 7 días entre aplicaciones.	Bolsas aluminizadas y tambores en presentacion de 0.1, 0.2, 0.25, 0.3, 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 50, 60 y 200 Kg
316	900.564.739	AGROCONSULTORIAS S.A.S.	CRITTOX 0.2% WP	12580	99890 (30/06/2021) 5207 (9/05/2023) 018690 (3/12/2024)	Extracto natural de Piretrinas	2 g/Kg (0.20%)	Polvo mojable (WP)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	México	AGRÍCOLA INNOVACIÓN S.A. DE C.V.	Naranja (Citrus sinensis)	Psilido asiático (Diaphorina citri)	2.0 Kg/ha Realizar la aplicación cuando al monitorear 10 árboles se encuentre que el 20 % de los mismos tengan al menos un brote vegetativo tierno infestado con huevos o ninfas de la plaga. Se recomienda aplicar dos (2) veces por ciclo de cuLivo dentro de un programa de manejo integrado. con un intervalo de 7 días entre aplicaciones.	Bolsas aluminizadas y tambores en presentacion de 0.1, 0.2, 0.25, 0.3, 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 50, 60 y 200 Kg
316	900.564.739	AGROCONSULTORIAS S.A.S.	CRITTOX 0.2% WP	12580	99890 (30/06/2021) 5207 (9/05/2023) 018690 (3/12/2024)	Extracto natural de Piretrinas	2 g/Kg (0.20%)	Polvo mojable (WP)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	México	AGRÍCOLA INNOVACIÓN S.A. DE C.V.	Lima	Psilido asiático (Diaphorina citri)	2.0 Kg/ha Realizar la aplicación cuando al monitorear 10 árboles se encuentre que el 20 % de los mismos tengan al menos un brote vegetativo tierno infestado con huevos o ninfas de la plaga. Se recomienda aplicar dos (2) veces por ciclo de cuLivo dentro de un programa de manejo integrado. con un intervalo de 7 días entre aplicaciones.	Bolsas aluminizadas y tambores en presentacion de 0.1, 0.2, 0.25, 0.3, 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 50, 60 y 200 Kg
316	900.564.739	AGROCONSULTORIAS S.A.S.	CRITTOX 0.2% WP	12580	99890 (30/06/2021) 5207 (9/05/2023) 018690 (3/12/2024)	Extracto natural de Piretrinas	2 g/Kg (0.20%)	Polvo mojable (WP)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	México	AGRÍCOLA INNOVACIÓN S.A. DE C.V.	Tangelo	Psilido asiático (Diaphorina citri)	2.0 Kg/ha Realizar la aplicación cuando al monitorear 10 árboles se encuentre que el 20 % de los mismos tengan al menos un brote vegetativo tierno infestado con huevos o ninfas de la plaga. Se recomienda aplicar dos (2) veces por ciclo de cuLivo dentro de un programa de manejo integrado. con un intervalo de 7 días entre aplicaciones.	Bolsas aluminizadas y tambores en presentacion de 0.1, 0.2, 0.25, 0.3, 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 50, 60 y 200 Kg
316	900.564.739	AGROCONSULTORIAS S.A.S.	CRITTOX 0.2% WP	12580	99890 (30/06/2021) 5207 (9/05/2023) 018690 (3/12/2024)	Extracto natural de Piretrinas	2 g/Kg (0.20%)	Polvo mojable (WP)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	México	AGRÍCOLA INNOVACIÓN S.A. DE C.V.	Toronja	Psilido asiático (Diaphorina citri)	2.0 Kg/ha Realizar la aplicación cuando al monitorear 10 árboles se encuentre que el 20 % de los mismos tengan al menos un brote vegetativo tierno infestado con huevos o ninfas de la plaga. Se recomienda aplicar dos (2) veces por ciclo de cuLivo dentro de un programa de manejo integrado. con un intervalo de 7 días entre aplicaciones.	Bolsas aluminizadas y tambores en presentacion de 0.1, 0.2, 0.25, 0.3, 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 50, 60 y 200 Kg
316	900.564.739	AGROCONSULTORIAS S.A.S.	CRITTOX 0.2% WP	12580	99890 (30/06/2021) 5207 (9/05/2023) 018690 (3/12/2024)	Extracto natural de Piretrinas	2 g/Kg (0.20%)	Polvo mojable (WP)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	México	AGRÍCOLA INNOVACIÓN S.A. DE C.V.	Ornamentales (*Rosa* sp.)	Trips *(Frankiniella occidentalis)*	2.0 Kg/ha Aplicar cuando se presenten las primeras poblaciones de Trips. (0.5 a 1 individuos/ flor). Se recomienda aplicar dos (2) veces por ciclo de cuLivo dentro de un programa de manejo integrado. con un intervalo de 5 días entre aplicaciones.	Bolsas aluminizadas y tambores en presentacion de 0.1, 0.2, 0.25, 0.3, 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 50, 60 y 200 Kg
317	900.392.635	ALTEO S.A.S.	CAPTIVO 10% SL	12581	99901 (30/06/2021) 12154 (15/09/2023)	Extractos de Aloe vera	100 g/L	Concentrado soluble (SL)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ALTEO S.A.S.	Rosa (Rosa sp.)	Moho gris (*Botrytis cinerea*)	1.5 cc/L Realizar las aplicaciones con intervalor de 6 – 7 días.	Frascos de polietileno de 250 y 500 cc, de 1, 4, 20 y 1000 L.
318	900.392.635	ALTEO S.A.S.	PROVIUS 70%	12585	100108 (6/06/2021) 09377 (25/07/2024)	Extracto de canela	700 g/L	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ALTEO S.A.S.	Rosa (Rosa sp.)	Moho gris (*Botrytis cinerea*)	1.5 cc/L Aplicar cuando se detecten los primeros síntomas de la enfermedad o cuando las condiciones ambientales favorezcan la proliferación de esta. Realizar las aplicaciones con intervalo de 6-7 días.	Botellas, garrafas, Bidon, Caneca de polietileno de alta densidad en presentaciones de 250cc, 500cc, 1L, 4L, 20 L y 1000 L.
318	900.392.635	ALTEO S.A.S.	PROVIUS 70%	12585	100108 (6/06/2021) 09377 (25/07/2024)	Extracto de canela	700 g/L	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ALTEO S.A.S.	Banano *(Musa sp.)*	Pudrición de corona	4 cc/L. Aplicar una vez se realice el corte de los clústeres. antes del empaque.	Botellas, garrafas, Bidon, Caneca de polietileno de alta densidad en presentaciones de 250cc, 500cc, 1L, 4L, 20 L y 1000 L.

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

REGISTROS DE PRODUCTOS BIOINSUMOS DE USO AGRÍCOLA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD E INSUMOS AGRÍCOLAS

Actualización: 1/Oct/2025

ITEM	NIT	EMPRESA TITULAR	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	REGISTRO DE VENTA ICA	RESOLUCIONES (FECHAS)	INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	CLASIFICACION DE PRODUCTOS AREA	SUBCLASIFICACION	PAIS ORIGEN	PRODUCTOR	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S) Nombre común (nombre científico)	BLANCO BIOLÓGICO - Nombre común (*nombre científico*)	DOSIS Y UNIDADES	ENVASE/EMPAQUE Y PRESENTACIÓN
319	900.837.563	BIOTECH ORIUS S.A.S.	BUEN SUELO SC	12593	104066 (25/08/2021)	Azospirillum brasilense Azotobacter chroococcum Saccharomyces cerevisiae LactoBacillus acidophilus	$1x10^4$ UFC/mL $1x10^4$ UFC/mL $1x10^3$ UFC/mL $1x10^4$ UFC/mL	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIOTECH ORIUS S.A.S.	Arroz (Oryza sativa)	*N.A*	1.0 L/ha Aplicacar en aspercion al suelo humedo en capacidad de campo en pre siembra o con la siembra o en post temprano. repite a los 30 dias	Frascos de polietileno opacos de alta densidad de 200 cc, 250 cc, 500 cc, 1 Ly 4 L de contenido neto
319	900.837.563	BIOTECH ORIUS S.A.S.	BUEN SUELO SC	12593	104066 (25/08/2021)	Azospirillum brasilense Azotobacter chroococcum Saccharomyces cerevisiae LactoBacillus acidophilus	$1x10^4$ UFC/mL $1x10^4$ UFC/mL $1x10^3$ UFC/mL $1x10^4$ UFC/mL	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIOTECH ORIUS S.A.S.	Banano (*Musa AAA*)	*N.A*	1.0 L/ha Aplicacar en aspercion al suelo humedo en capacidad de campo en pre siembra o con la siembra o en post temprano. repite a los 30 dias	Frascos de polietileno opacos de alta densidad de 200 cc, 250 cc, 500 cc, 1 Ly 4 L de contenido neto
319	900.837.563	BIOTECH ORIUS S.A.S.	BUEN SUELO SC	12593	104066 (25/08/2021)	Azospirillum brasilense Azotobacter chroococcum Saccharomyces cerevisiae LactoBacillus acidophilus	$1x10^4$ UFC/mL $1x10^4$ UFC/mL $1x10^3$ UFC/mL $1x10^4$ UFC/mL	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIOTECH ORIUS S.A.S.	Café (*Coffea arabica*)	*N.A*	1.0 L/ha Aplicacar en aspercion al suelo humedo en capacidad de campo en pre siembra o con la siembra o en post temprano. repite a los 30 dias	Frascos de polietileno opacos de alta densidad de 200 cc, 250 cc, 500 cc, 1 Ly 4 L de contenido neto
319	900.837.563	BIOTECH ORIUS S.A.S.	BUEN SUELO SC	12593	104066 (25/08/2021)	Azospirillum brasilense Azotobacter chroococcum Saccharomyces cerevisiae LactoBacillus acidophilus	$1x10^4$ UFC/mL $1x10^4$ UFC/mL $1x10^3$ UFC/mL $1x10^4$ UFC/mL	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIOTECH ORIUS S.A.S.	Clavel (Dianthus caryophyllus)	*N.A*	1.0 L/ha Aplicacar en aspercion al suelo humedo en capacidad de campo en pre siembra o con la siembra o en post temprano. repite a los 30 dias	Frascos de polietileno opacos de alta densidad de 200 cc, 250 cc, 500 cc, 1 Ly 4 L de contenido neto
319	900.837.563	BIOTECH ORIUS S.A.S.	BUEN SUELO SC	12593	104066 (25/08/2021)	Azospirillum brasilense Azotobacter chroococcum Saccharomyces cerevisiae LactoBacillus acidophilus	$1x10^4$ UFC/mL $1x10^4$ UFC/mL $1x10^3$ UFC/mL $1x10^4$ UFC/mL	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIOTECH ORIUS S.A.S.	Banano (*Musa paradisiaca*)	*N.A*	1.0 L/ha Aplicacar en aspercion al suelo humedo en capacidad de campo o en linea de riego con la siembra y cada 16 semanas	Frascos de polietileno opacos de alta densidad de 200 cc, 250 cc, 500 cc, 1 Ly 4 L de contenido neto
319	900.837.563	BIOTECH ORIUS S.A.S.	BUEN SUELO SC	12593	104066 (25/08/2021)	Azospirillum brasilense Azotobacter chroococcum Saccharomyces cerevisiae LactoBacillus acidophilus	$1x10^4$ UFC/mL $1x10^4$ UFC/mL $1x10^3$ UFC/mL $1x10^4$ UFC/mL	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIOTECH ORIUS S.A.S.	Café (*Coffea arabica*)	*N.A*	1.5 L/ha Aplicacar en aspercion al suelo humedo en capacidad de campo despues de la fertilización y cada 16 semanas	Frascos de polietileno opacos de alta densidad de 200 cc, 250 cc, 500 cc, 1 Ly 4 L de contenido neto
319	900.837.563	BIOTECH ORIUS S.A.S.	BUEN SUELO SC	12593	104066 (25/08/2021)	Azospirillum brasilense Azotobacter chroococcum Saccharomyces cerevisiae LactoBacillus acidophilus	$1x10^4$ UFC/mL $1x10^4$ UFC/mL $1x10^3$ UFC/mL $1x10^4$ UFC/mL	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIOTECH ORIUS S.A.S.	Clavel (Dianthus caryophyllus)	*N.A*	10 cc/cama de 30 cm2 Aplicacar en aspercion al suelo humedo en capacidad de campo o en linea de riego con la siembra y cada 30 dias. tambien despues de la poda y recoleccion.	Frascos de polietileno opacos de alta densidad de 200 cc, 250 cc, 500 cc, 1 Ly 4 L de contenido neto
320	860.056.150	BASF QUIMICA COLOMBIANA S.A.	DURAVEL™ WP	12647	102879 (6/08/2021) 00276 (17/01/2024)	Bacillus amyloliquefaciens cepa MBI 600	$5.5x10^{10}$ UFC/g	Polvo mojable (WP)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	BASF CORPORATION	Rosa (Rosa sp.)	Moho gris (*Botrytis cinerea*)	0.5 – 1.0 g/L	Frasco plástico de 100 mg, 150 mg, 200 mg, 250 mg, 350 mg, 500 mg, 750 mg y 1 Kg; bombona plástica de 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg, 10 Kg, 20 Kg, 50 Kg y 100 Kg; bag in box de papel o plástico de 500 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg, 10 Kg y 20 Kg; saco plástico o plástico metalizado de 100 mg, 250 mg, 500 mg, 600 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg y 10 Kg; stand-up pouch con tapa de plástico o plástico metalizado de 250 mg, 500 mg, 600 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg y 10 Kg; balde metálico o plástico de 1 Kg, 5 Kg, 10 Kg y 20 Kg; tambor de plastico o metálico de 50 Kg, 100 Kg, 190 Kg, 200 Kg y 210 Kg; container intermediario de plástico o metal o plástico con estructura metálica o metal/plástico con pallet de madera de 300 Kg, 400 Kg, 500 Kg, 600 Kg, 700 Kg, 800 Kg, 850 Kg, 900 Kg, 925 Kg, 950 Kg, 960 Kg, 970 Kg, 980 Kg, 990 Kg y 1000 Kg; tanque metálico de 300 Kg, 400 Kg, 500 Kg, 600 Kg, 700 Kg, 800 Kg, 850 Kg, 900 Kg, 925 Kg, 950 Kg, 960 Kg, 970 Kg, 980 Kg, 990 Kg y 1000 Kg
320	860.056.150	BASF QUIMICA COLOMBIANA S.A.	DURAVEL™ WP	12647	102879 (6/08/2021) 00276 (17/01/2024)	Bacillus amyloliquefaciens cepa MBI 600	$5.5x10^{10}$ UFC/g	Polvo mojable (WP)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	BASF CORPORATION	Tomate	Moho gris (*Botrytis cinerea*)	0.5 – 1.0 g/L	Frasco plástico de 100 mg, 150 mg, 200 mg, 250 mg, 350 mg, 500 mg, 750 mg y 1 Kg; bombona plástica de 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg, 10 Kg, 20 Kg, 50 Kg y 100 Kg; bag in box de papel o plástico de 500 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg, 10 Kg y 20 Kg; saco plástico o plástico metalizado de 100 mg, 250 mg, 500 mg, 600 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg y 10 Kg; stand-up pouch con tapa de plástico o plástico metalizado de 250 mg, 500 mg, 600 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg y 10 Kg; balde metálico o plástico de 1 Kg, 5 Kg, 10 Kg y 20 Kg; tambor de plastico o metálico de 50 Kg, 100 Kg, 190 Kg, 200 Kg y 210 Kg; container intermediario de plástico o metal o plástico con estructura metálica o metal/plástico con pallet de madera de 300 Kg, 400 Kg, 500 Kg, 600 Kg, 700 Kg, 800 Kg, 850 Kg, 900 Kg, 925 Kg, 950 Kg, 960 Kg, 970 Kg, 980 Kg, 990 Kg y 1000 Kg; tanque metálico de 300 Kg, 400 Kg, 500 Kg, 600 Kg, 700 Kg, 800 Kg, 850 Kg, 900 Kg, 925 Kg, 950 Kg, 960 Kg, 970 Kg, 980 Kg, 990 Kg y 1000 Kg
320	860.056.150	BASF QUIMICA COLOMBIANA S.A.	DURAVEL™ WP	12647	102879 (6/08/2021) 00276 (17/01/2024)	Bacillus amyloliquefaciens cepa MBI 600	$5.5x10^{10}$ UFC/g	Polvo mojable (WP)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	BASF CORPORATION	Lulo *(Solanum quitoense)*	Moho gris (*Botrytis cinerea*)	0.5 – 1.0 g/L	Frasco plástico de 100 mg, 150 mg, 200 mg, 250 mg, 350 mg, 500 mg, 750 mg y 1 Kg; bombona plástica de 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg, 10 Kg, 20 Kg, 50 Kg y 100 Kg; bag in box de papel o plástico de 500 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg, 10 Kg y 20 Kg; saco plástico o plástico metalizado de 100 mg, 250 mg, 500 mg, 600 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg y 10 Kg; stand-up pouch con tapa de plástico o plástico metalizado de 250 mg, 500 mg, 600 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg y 10 Kg; balde metálico o plástico de 1 Kg, 5 Kg, 10 Kg y 20 Kg; tambor de plastico o metálico de 50 Kg, 100 Kg, 190 Kg, 200 Kg y 210 Kg; container intermediario de plástico o metal o plástico con estructura metálica o metal/plástico con pallet de madera de 300 Kg, 400 Kg, 500 Kg, 600 Kg, 700 Kg, 800 Kg, 850 Kg, 900 Kg, 925 Kg, 950 Kg, 960 Kg, 970 Kg, 980 Kg, 990 Kg y 1000 Kg; tanque metálico de 300 Kg, 400 Kg, 500 Kg, 600 Kg, 700 Kg, 800 Kg, 850 Kg, 900 Kg, 925 Kg, 950 Kg, 960 Kg, 970 Kg, 980 Kg, 990 Kg y 1000 Kg

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

REGISTROS DE PRODUCTOS BIOINSUMOS DE USO AGRÍCOLA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD E INSUMOS AGRÍCOLAS

Actualización: 1/Oct/2025

ITEM	NIT	EMPRESA TITULAR	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	REGISTRO DE VENTA ICA	RESOLUCIONES (FECHAS)	INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	CLASIFICACION DE PRODUCTOS AREA	SUBCLASIFICACION	PAIS ORIGEN	PRODUCTOR	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S) Nombre común (nombre científico)	BLANCO BIOLÓGICO - Nombre común (*nombre científico*)	DOSIS Y UNIDADES	ENVASE/EMPAQUE Y PRESENTACIÓN
320	860.056.150	BASF QUIMICA COLOMBIANA S.A.	DURAVEL™ WP	12647	102879 (6/08/2021) 00276 (17/01/2024)	Bacillus amyloliquefaciens cepa MBI 600	$5.5x10^{10}$ UFC/g	Polvo mojable (WP)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	BASF CORPORATION	Uchuva *(Physalis peruviana)*	Moho gris (*Botrytis cinerea*)	0.5 – 1.0 g/L	Frasco plástico de 100 mg, 150 mg, 200 mg, 250 mg, 350 mg, 500 mg, 750 mg y 1 Kg; bombona plástica de 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg, 10 Kg, 20 Kg, 50 Kg y 100 Kg; bag in box de papel o plástico de 500 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg, 10 Kg y 20 Kg; saco plástico o plástico metalizado de 100 mg, 250 mg, 500 mg, 600 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg y 10 Kg; stand-up pouch con tapa de plástico o plástico metalizado de 250 mg, 500 mg, 600 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg y 10 Kg; balde metálico o plástico de 1 Kg, 5 Kg, 10 Kg y 20 Kg; tambor de plastico o metálico de 50 Kg, 100 Kg, 190 Kg, 200 Kg y 210 Kg; container intermediario de plástico o metal o plástico con estructura metálica o metal/plástico con pallet de madera de 300 Kg, 400 Kg, 500 Kg, 600 Kg, 700 Kg, 800 Kg, 850 Kg, 900 Kg, 925 Kg, 950 Kg, 960 Kg, 970 Kg, 980 Kg, 990 Kg y 1000 Kg; tanque metálico de 300 Kg, 400 Kg, 500 Kg, 600 Kg, 700 Kg, 800 Kg, 850 Kg, 900 Kg, 925 Kg, 950 Kg, 960 Kg, 970 Kg, 980 Kg, 990 Kg y 1000 Kg
320	860.056.150	BASF QUIMICA COLOMBIANA S.A.	DURAVEL™ WP	12647	102879 (6/08/2021) 00276 (17/01/2024)	Bacillus amyloliquefaciens cepa MBI 600	$5.5x10^{10}$ UFC/g	Polvo mojable (WP)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	BASF CORPORATION	Tomate de árbol	Moho gris (*Botrytis cinerea*)	0.5 – 1.0 g/L	Frasco plástico de 100 mg, 150 mg, 200 mg, 250 mg, 350 mg, 500 mg, 750 mg y 1 Kg; bombona plástica de 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg, 10 Kg, 20 Kg, 50 Kg y 100 Kg; bag in box de papel o plástico de 500 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg, 10 Kg y 20 Kg; saco plástico o plástico metalizado de 100 mg, 250 mg, 500 mg, 600 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg y 10 Kg; stand-up pouch con tapa de plástico o plástico metalizado de 250 mg, 500 mg, 600 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg y 10 Kg; balde metálico o plástico de 1 Kg, 5 Kg, 10 Kg y 20 Kg; tambor de plastico o metálico de 50 Kg, 100 Kg, 190 Kg, 200 Kg y 210 Kg; container intermediario de plástico o metal o plástico con estructura metálica o metal/plástico con pallet de madera de 300 Kg, 400 Kg, 500 Kg, 600 Kg, 700 Kg, 800 Kg, 850 Kg, 900 Kg, 925 Kg, 950 Kg, 960 Kg, 970 Kg, 980 Kg, 990 Kg y 1000 Kg; tanque metálico de 300 Kg, 400 Kg, 500 Kg, 600 Kg, 700 Kg, 800 Kg, 850 Kg, 900 Kg, 925 Kg, 950 Kg, 960 Kg, 970 Kg, 980 Kg, 990 Kg y 1000 Kg
320	860.056.150	BASF QUIMICA COLOMBIANA S.A.	DURAVEL™ WP	12647	102879 (6/08/2021) 00276 (17/01/2024)	Bacillus amyloliquefaciens cepa MBI 600	$5.5x10^{10}$ UFC/g	Polvo mojable (WP)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	BASF CORPORATION	Ají (*Capsicum annuum*)	Moho gris (*Botrytis cinerea*)	0.5 – 1.0 g/L	Frasco plástico de 100 mg, 150 mg, 200 mg, 250 mg, 350 mg, 500 mg, 750 mg y 1 Kg; bombona plástica de 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg, 10 Kg, 20 Kg, 50 Kg y 100 Kg; bag in box de papel o plástico de 500 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg, 10 Kg y 20 Kg; saco plástico o plástico metalizado de 100 mg, 250 mg, 500 mg, 600 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg y 10 Kg; stand-up pouch con tapa de plástico o plástico metalizado de 250 mg, 500 mg, 600 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg y 10 Kg; balde metálico o plástico de 1 Kg, 5 Kg, 10 Kg y 20 Kg; tambor de plastico o metálico de 50 Kg, 100 Kg, 190 Kg, 200 Kg y 210 Kg; container intermediario de plástico o metal o plástico con estructura metálica o metal/plástico con pallet de madera de 300 Kg, 400 Kg, 500 Kg, 600 Kg, 700 Kg, 800 Kg, 850 Kg, 900 Kg, 925 Kg, 950 Kg, 960 Kg, 970 Kg, 980 Kg, 990 Kg y 1000 Kg; tanque metálico de 300 Kg, 400 Kg, 500 Kg, 600 Kg, 700 Kg, 800 Kg, 850 Kg, 900 Kg, 925 Kg, 950 Kg, 960 Kg, 970 Kg, 980 Kg, 990 Kg y 1000 Kg
320	860.056.150	BASF QUIMICA COLOMBIANA S.A.	DURAVEL™ WP	12647	102879 (6/08/2021) 00276 (17/01/2024)	Bacillus amyloliquefaciens cepa MBI 600	$5.5x10^{10}$ UFC/g	Polvo mojable (WP)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	BASF CORPORATION	Pimentón (*Capsicum annum)*	Moho gris (*Botrytis cinerea*)	0.5 – 1.0 g/L	Frasco plástico de 100 mg, 150 mg, 200 mg, 250 mg, 350 mg, 500 mg, 750 mg y 1 Kg; bombona plástica de 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg, 10 Kg, 20 Kg, 50 Kg y 100 Kg; bag in box de papel o plástico de 500 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg, 10 Kg y 20 Kg; saco plástico o plástico metalizado de 100 mg, 250 mg, 500 mg, 600 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg y 10 Kg; stand-up pouch con tapa de plástico o plástico metalizado de 250 mg, 500 mg, 600 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg y 10 Kg; balde metálico o plástico de 1 Kg, 5 Kg, 10 Kg y 20 Kg; tambor de plastico o metálico de 50 Kg, 100 Kg, 190 Kg, 200 Kg y 210 Kg; container intermediario de plástico o metal o plástico con estructura metálica o metal/plástico con pallet de madera de 300 Kg, 400 Kg, 500 Kg, 600 Kg, 700 Kg, 800 Kg, 850 Kg, 900 Kg, 925 Kg, 950 Kg, 960 Kg, 970 Kg, 980 Kg, 990 Kg y 1000 Kg; tanque metálico de 300 Kg, 400 Kg, 500 Kg, 600 Kg, 700 Kg, 800 Kg, 850 Kg, 900 Kg, 925 Kg, 950 Kg, 960 Kg, 970 Kg, 980 Kg, 990 Kg y 1000 Kg

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

REGISTROS DE PRODUCTOS BIOINSUMOS DE USO AGRÍCOLA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD E INSUMOS AGRÍCOLAS

Actualización: 1/Oct/2025

ITEM	NIT	EMPRESA TITULAR	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	REGISTRO DE VENTA ICA	RESOLUCIONES (FECHAS)	INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	CLASIFICACION DE PRODUCTOS AREA	SUBCLASIFICACION	PAIS ORIGEN	PRODUCTOR	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S) Nombre común (nombre científico)	BLANCO BIOLÓGICO - Nombre común (*nombre científico*)	DOSIS Y UNIDADES	ENVASE/EMPAQUE Y PRESENTACIÓN
320	860.056.150	BASF QUIMICA COLOMBIANA S.A.	DURAVEL™ WP	12647	102879 (6/08/2021) 00276 (17/01/2024)	Bacillus amyloliquefaciens cepa MBI 600	$5.5x10^{10}$ UFC/g	Polvo mojable (WP)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	BASF CORPORATION	Berenjena *(Solanum melongena)*	Moho gris (*Botrytis cinerea*)	0.5 – 1.0 g/L	Frasco plástico de 100 mg, 150 mg, 200 mg, 250 mg, 350 mg, 500 mg, 750 mg y 1 Kg; bombona plástica de 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg, 10 Kg, 20 Kg, 50 Kg y 100 Kg; bag in box de papel o plástico de 500 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg, 10 Kg y 20 Kg; saco plástico o plástico metalizado de 100 mg, 250 mg, 500 mg, 600 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg y 10 Kg; stand-up pouch con tapa de plástico o plástico metalizado de 250 mg, 500 mg, 600 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg y 10 Kg; balde metálico o plástico de 1 Kg, 5 Kg, 10 Kg y 20 Kg; tambor de plastico o metálico de 50 Kg, 100 Kg, 190 Kg, 200 Kg y 210 Kg; container intermediario de plástico o metal o plástico con estructura metálica o metal/plástico con pallet de madera de 300 Kg, 400 Kg, 500 Kg, 600 Kg, 700 Kg, 800 Kg, 850 Kg, 900 Kg, 925 Kg, 950 Kg, 960 Kg, 970 Kg, 980 Kg, 990 Kg y 1000 Kg; tanque metálico de 300 Kg, 400 Kg, 500 Kg, 600 Kg, 700 Kg, 800 Kg, 850 Kg, 900 Kg, 925 Kg, 950 Kg, 960 Kg, 970 Kg, 980 Kg, 990 Kg y 1000 Kg
320	860.056.150	BASF QUIMICA COLOMBIANA S.A.	DURAVEL™ WP	12647	102879 (6/08/2021) 00276 (17/01/2024)	Bacillus amyloliquefaciens cepa MBI 600	$5.5x10^{10}$ UFC/g	Polvo mojable (WP)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	BASF CORPORATION	Aji dulce (Capsicum annuum)	Moho gris (*Botrytis cinerea*)	0.5 – 1.0 g/L	Frasco plástico de 100 mg, 150 mg, 200 mg, 250 mg, 350 mg, 500 mg, 750 mg y 1 Kg; bombona plástica de 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg, 10 Kg, 20 Kg, 50 Kg y 100 Kg; bag in box de papel o plástico de 500 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg, 10 Kg y 20 Kg; saco plástico o plástico metalizado de 100 mg, 250 mg, 500 mg, 600 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg y 10 Kg; stand-up pouch con tapa de plástico o plástico metalizado de 250 mg, 500 mg, 600 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg y 10 Kg; balde metálico o plástico de 1 Kg, 5 Kg, 10 Kg y 20 Kg; tambor de plastico o metálico de 50 Kg, 100 Kg, 190 Kg, 200 Kg y 210 Kg; container intermediario de plástico o metal o plástico con estructura metálica o metal/plástico con pallet de madera de 300 Kg, 400 Kg, 500 Kg, 600 Kg, 700 Kg, 800 Kg, 850 Kg, 900 Kg, 925 Kg, 950 Kg, 960 Kg, 970 Kg, 980 Kg, 990 Kg y 1000 Kg; tanque metálico de 300 Kg, 400 Kg, 500 Kg, 600 Kg, 700 Kg, 800 Kg, 850 Kg, 900 Kg, 925 Kg, 950 Kg, 960 Kg, 970 Kg, 980 Kg, 990 Kg y 1000 Kg
320	860.056.150	BASF QUIMICA COLOMBIANA S.A.	DURAVEL™ WP	12647	102879 (6/08/2021) 00276 (17/01/2024)	Bacillus amyloliquefaciens cepa MBI 600	$5.5x10^{10}$ UFC/g	Polvo mojable (WP)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	BASF CORPORATION	Fresa (Fragaria vesca)	Moho gris (*Botrytis cinerea*)	0.5 – 1.0 g/L Volumen aproximado de 500 L/ha	Frasco plástico de 100 mg, 150 mg, 200 mg, 250 mg, 350 mg, 500 mg, 750 mg y 1 Kg; bombona plástica de 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg, 10 Kg, 20 Kg, 50 Kg y 100 Kg; bag in box de papel o plástico de 500 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg, 10 Kg y 20 Kg; saco plástico o plástico metalizado de 100 mg, 250 mg, 500 mg, 600 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg y 10 Kg; stand-up pouch con tapa de plástico o plástico metalizado de 250 mg, 500 mg, 600 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg y 10 Kg; balde metálico o plástico de 1 Kg, 5 Kg, 10 Kg y 20 Kg; tambor de plastico o metálico de 50 Kg, 100 Kg, 190 Kg, 200 Kg y 210 Kg; container intermediario de plástico o metal o plástico con estructura metálica o metal/plástico con pallet de madera de 300 Kg, 400 Kg, 500 Kg, 600 Kg, 700 Kg, 800 Kg, 850 Kg, 900 Kg, 925 Kg, 950 Kg, 960 Kg, 970 Kg, 980 Kg, 990 Kg y 1000 Kg; tanque metálico de 300 Kg, 400 Kg, 500 Kg, 600 Kg, 700 Kg, 800 Kg, 850 Kg, 900 Kg, 925 Kg, 950 Kg, 960 Kg, 970 Kg, 980 Kg, 990 Kg y 1000 Kg
320	860.056.150	BASF QUIMICA COLOMBIANA S.A.	DURAVEL™ WP	12647	102879 (6/08/2021) 00276 (17/01/2024)	Bacillus amyloliquefaciens cepa MBI 600	$5.5x10^{10}$ UFC/g	Polvo mojable (WP)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	BASF CORPORATION	Arándano (Vaccinium corymbosum)	Moho gris (*Botrytis cinerea*)	0.5 – 1.0 g/L Volumen aproximado de 500 L/ha	Frasco plástico de 100 mg, 150 mg, 200 mg, 250 mg, 350 mg, 500 mg, 750 mg y 1 Kg; bombona plástica de 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg, 10 Kg, 20 Kg, 50 Kg y 100 Kg; bag in box de papel o plástico de 500 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg, 10 Kg y 20 Kg; saco plástico o plástico metalizado de 100 mg, 250 mg, 500 mg, 600 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg y 10 Kg; stand-up pouch con tapa de plástico o plástico metalizado de 250 mg, 500 mg, 600 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg y 10 Kg; balde metálico o plástico de 1 Kg, 5 Kg, 10 Kg y 20 Kg; tambor de plastico o metálico de 50 Kg, 100 Kg, 190 Kg, 200 Kg y 210 Kg; container intermediario de plástico o metal o plástico con estructura metálica o metal/plástico con pallet de madera de 300 Kg, 400 Kg, 500 Kg, 600 Kg, 700 Kg, 800 Kg, 850 Kg, 900 Kg, 925 Kg, 950 Kg, 960 Kg, 970 Kg, 980 Kg, 990 Kg y 1000 Kg; tanque metálico de 300 Kg, 400 Kg, 500 Kg, 600 Kg, 700 Kg, 800 Kg, 850 Kg, 900 Kg, 925 Kg, 950 Kg, 960 Kg, 970 Kg, 980 Kg, 990 Kg y 1000 Kg

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

REGISTROS DE PRODUCTOS BIOINSUMOS DE USO AGRÍCOLA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD E INSUMOS AGRÍCOLAS

Actualización: 1/Oct/2025

ITEM	NIT	EMPRESA TITULAR	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	REGISTRO DE VENTA ICA	RESOLUCIONES (FECHAS)	INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	CLASIFICACION DE PRODUCTOS AREA	SUBCLASIFICACION	PAIS ORIGEN	PRODUCTOR	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S) Nombre común (nombre científico)	BLANCO BIOLÓGICO - Nombre común (*nombre científico*)	DOSIS Y UNIDADES	ENVASE/EMPAQUE Y PRESENTACIÓN
320	860.056.150	BASF QUIMICA COLOMBIANA S.A.	DURAVEL™ WP	12647	102879 (6/08/2021) 00276 (17/01/2024)	Bacillus amyloliquefaciens cepa MBI 600	$5.5x10^{10}$ UFC/g	Polvo mojable (WP)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	BASF CORPORATION	Frambuesa (Rubus idaeus)	Moho gris (*Botrytis cinerea*)	0.5 – 1.0 g/L Volumen aproximado de 500 L/ha	Frasco plástico de 100 mg, 150 mg, 200 mg, 250 mg, 350 mg, 500 mg, 750 mg y 1 Kg; bombona plástica de 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg, 10 Kg, 20 Kg, 50 Kg y 100 Kg; bag in box de papel o plástico de 500 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg, 10 Kg y 20 Kg; saco plástico o plástico metalizado de 100 mg, 250 mg, 500 mg, 600 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg y 10 Kg; stand-up pouch con tapa de plástico o plástico metalizado de 250 mg, 500 mg, 600 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg y 10 Kg; balde metálico o plástico de 1 Kg, 5 Kg, 10 Kg y 20 Kg; tambor de plastico o metálico de 50 Kg, 100 Kg, 190 Kg, 200 Kg y 210 Kg; container intermediario de plástico o metal o plástico con estructura metálica o metal/plástico con pallet de madera de 300 Kg, 400 Kg, 500 Kg, 600 Kg, 700 Kg, 800 Kg, 850 Kg, 900 Kg, 925 Kg, 950 Kg, 960 Kg, 970 Kg, 980 Kg, 990 Kg y 1000 Kg; tanque metálico de 300 Kg, 400 Kg, 500 Kg, 600 Kg, 700 Kg, 800 Kg, 850 Kg, 900 Kg, 925 Kg, 950 Kg, 960 Kg, 970 Kg, 980 Kg, 990 Kg y 1000 Kg
320	860.056.150	BASF QUIMICA COLOMBIANA S.A.	DURAVEL™ WP	12647	102879 (6/08/2021) 00276 (17/01/2024)	Bacillus amyloliquefaciens cepa MBI 600	$5.5x10^{10}$ UFC/g	Polvo mojable (WP)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	BASF CORPORATION	Mora (Rubus sp.)	Moho gris (*Botrytis cinerea*)	0.5 – 1.0 g/L Volumen aproximado de 500 L/ha	Frasco plástico de 100 mg, 150 mg, 200 mg, 250 mg, 350 mg, 500 mg, 750 mg y 1 Kg; bombona plástica de 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg, 10 Kg, 20 Kg, 50 Kg y 100 Kg; bag in box de papel o plástico de 500 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg, 10 Kg y 20 Kg; saco plástico o plástico metalizado de 100 mg, 250 mg, 500 mg, 600 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg y 10 Kg; stand-up pouch con tapa de plástico o plástico metalizado de 250 mg, 500 mg, 600 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg y 10 Kg; balde metálico o plástico de 1 Kg, 5 Kg, 10 Kg y 20 Kg; tambor de plastico o metálico de 50 Kg, 100 Kg, 190 Kg, 200 Kg y 210 Kg; container intermediario de plástico o metal o plástico con estructura metálica o metal/plástico con pallet de madera de 300 Kg, 400 Kg, 500 Kg, 600 Kg, 700 Kg, 800 Kg, 850 Kg, 900 Kg, 925 Kg, 950 Kg, 960 Kg, 970 Kg, 980 Kg, 990 Kg y 1000 Kg; tanque metálico de 300 Kg, 400 Kg, 500 Kg, 600 Kg, 700 Kg, 800 Kg, 850 Kg, 900 Kg, 925 Kg, 950 Kg, 960 Kg, 970 Kg, 980 Kg, 990 Kg y 1000 Kg
320	860.056.150	BASF QUIMICA COLOMBIANA S.A.	DURAVEL™ WP	12647	102879 (6/08/2021) 00276 (17/01/2024)	Bacillus amyloliquefaciens cepa MBI 600	$5.5x10^{10}$ UFC/g	Polvo mojable (WP)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	BASF CORPORATION	Brevo (*Ficus carica*)	Moho gris (*Botrytis cinerea*)	0.5 – 1.0 g/L Volumen aproximado de 500 L/ha	Frasco plástico de 100 mg, 150 mg, 200 mg, 250 mg, 350 mg, 500 mg, 750 mg y 1 Kg; bombona plástica de 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg, 10 Kg, 20 Kg, 50 Kg y 100 Kg; bag in box de papel o plástico de 500 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg, 10 Kg y 20 Kg; saco plástico o plástico metalizado de 100 mg, 250 mg, 500 mg, 600 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg y 10 Kg; stand-up pouch con tapa de plástico o plástico metalizado de 250 mg, 500 mg, 600 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg y 10 Kg; balde metálico o plástico de 1 Kg, 5 Kg, 10 Kg y 20 Kg; tambor de plastico o metálico de 50 Kg, 100 Kg, 190 Kg, 200 Kg y 210 Kg; container intermediario de plástico o metal o plástico con estructura metálica o metal/plástico con pallet de madera de 300 Kg, 400 Kg, 500 Kg, 600 Kg, 700 Kg, 800 Kg, 850 Kg, 900 Kg, 925 Kg, 950 Kg, 960 Kg, 970 Kg, 980 Kg, 990 Kg y 1000 Kg; tanque metálico de 300 Kg, 400 Kg, 500 Kg, 600 Kg, 700 Kg, 800 Kg, 850 Kg, 900 Kg, 925 Kg, 950 Kg, 960 Kg, 970 Kg, 980 Kg, 990 Kg y 1000 Kg
320	860.056.150	BASF QUIMICA COLOMBIANA S.A.	DURAVEL™ WP	12647	102879 (6/08/2021) 00276 (17/01/2024)	Bacillus amyloliquefaciens cepa MBI 600	$5.5x10^{10}$ UFC/g	Polvo mojable (WP)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	BASF CORPORATION	Fresa (Fragaria vesca)	Antracnosis (*Colletotrichum* sp.)	0.75 a 1.0 Kg/ha Volumen aproximado de aplicación de 500 L mezcla/ha	Frasco plástico de 100 mg, 150 mg, 200 mg, 250 mg, 350 mg, 500 mg, 750 mg y 1 Kg; bombona plástica de 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg, 10 Kg, 20 Kg, 50 Kg y 100 Kg; bag in box de papel o plástico de 500 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg, 10 Kg y 20 Kg; saco plástico o plástico metalizado de 100 mg, 250 mg, 500 mg, 600 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg y 10 Kg; stand-up pouch con tapa de plástico o plástico metalizado de 250 mg, 500 mg, 600 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg y 10 Kg; balde metálico o plástico de 1 Kg, 5 Kg, 10 Kg y 20 Kg; tambor de plastico o metálico de 50 Kg, 100 Kg, 190 Kg, 200 Kg y 210 Kg; container intermediario de plástico o metal o plástico con estructura metálica o metal/plástico con pallet de madera de 300 Kg, 400 Kg, 500 Kg, 600 Kg, 700 Kg, 800 Kg, 850 Kg, 900 Kg, 925 Kg, 950 Kg, 960 Kg, 970 Kg, 980 Kg, 990 Kg y 1000 Kg; tanque metálico de 300 Kg, 400 Kg, 500 Kg, 600 Kg, 700 Kg, 800 Kg, 850 Kg, 900 Kg, 925 Kg, 950 Kg, 960 Kg, 970 Kg, 980 Kg, 990 Kg y 1000 Kg

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

REGISTROS DE PRODUCTOS BIOINSUMOS DE USO AGRÍCOLA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD E INSUMOS AGRÍCOLAS

Actualización: 1/Oct/2025

ITEM	NIT	EMPRESA TITULAR	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	REGISTRO DE VENTA ICA	RESOLUCIONES (FECHAS)	INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	CLASIFICACION DE PRODUCTOS AREA	SUBCLASIFICACION	PAIS ORIGEN	PRODUCTOR	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S) Nombre común (nombre científico)	BLANCO BIOLÓGICO - Nombre común (*nombre científico*)	DOSIS Y UNIDADES	ENVASE/EMPAQUE Y PRESENTACIÓN
320	860.056.150	BASF QUIMICA COLOMBIANA S.A.	DURAVEL™ WP	12647	102879 (6/08/2021) 00276 (17/01/2024)	Bacillus amyloliquefaciens cepa MBI 600	$5.5x10^{10}$ UFC/g	Polvo mojable (WP)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	BASF CORPORATION	Arándano (Vaccinium corymbosum)	Antracnosis (*Colletotrichum* sp.)	0.75 a 1.0 Kg/ha Volumen aproximado de aplicación de 500 L mezcla/ha	Frasco plástico de 100 mg, 150 mg, 200 mg, 250 mg, 350 mg, 500 mg, 750 mg y 1 Kg; bombona plástica de 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg, 10 Kg, 20 Kg, 50 Kg y 100 Kg; bag in box de papel o plástico de 500 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg, 10 Kg y 20 Kg; saco plástico o plástico metalizado de 100 mg, 250 mg, 500 mg, 600 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg y 10 Kg; stand-up pouch con tapa de plástico o plástico metalizado de 250 mg, 500 mg, 600 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg y 10 Kg; balde metálico o plástico de 1 Kg, 5 Kg, 10 Kg y 20 Kg; tambor de plastico o metálico de 50 Kg, 100 Kg, 190 Kg, 200 Kg y 210 Kg; container intermediario de plástico o metal o plástico con estructura metálica o metal/plástico con pallet de madera de 300 Kg, 400 Kg, 500 Kg, 600 Kg, 700 Kg, 800 Kg, 850 Kg, 900 Kg, 925 Kg, 950 Kg, 960 Kg, 970 Kg, 980 Kg, 990 Kg y 1000 Kg; tanque metálico de 300 Kg, 400 Kg, 500 Kg, 600 Kg, 700 Kg, 800 Kg, 850 Kg, 900 Kg, 925 Kg, 950 Kg, 960 Kg, 970 Kg, 980 Kg, 990 Kg y 1000 Kg
320	860.056.150	BASF QUIMICA COLOMBIANA S.A.	DURAVEL™ WP	12647	102879 (6/08/2021) 00276 (17/01/2024)	Bacillus amyloliquefaciens cepa MBI 600	$5.5x10^{10}$ UFC/g	Polvo mojable (WP)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	BASF CORPORATION	Frambuesa (Rubus idaeus)	Antracnosis (*Colletotrichum* sp.)	0.75 a 1.0 Kg/ha Volumen aproximado de aplicación de 500 L mezcla/ha	Frasco plástico de 100 mg, 150 mg, 200 mg, 250 mg, 350 mg, 500 mg, 750 mg y 1 Kg; bombona plástica de 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg, 10 Kg, 20 Kg, 50 Kg y 100 Kg; bag in box de papel o plástico de 500 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg, 10 Kg y 20 Kg; saco plástico o plástico metalizado de 100 mg, 250 mg, 500 mg, 600 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg y 10 Kg; stand-up pouch con tapa de plástico o plástico metalizado de 250 mg, 500 mg, 600 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg y 10 Kg; balde metálico o plástico de 1 Kg, 5 Kg, 10 Kg y 20 Kg; tambor de plastico o metálico de 50 Kg, 100 Kg, 190 Kg, 200 Kg y 210 Kg; container intermediario de plástico o metal o plástico con estructura metálica o metal/plástico con pallet de madera de 300 Kg, 400 Kg, 500 Kg, 600 Kg, 700 Kg, 800 Kg, 850 Kg, 900 Kg, 925 Kg, 950 Kg, 960 Kg, 970 Kg, 980 Kg, 990 Kg y 1000 Kg; tanque metálico de 300 Kg, 400 Kg, 500 Kg, 600 Kg, 700 Kg, 800 Kg, 850 Kg, 900 Kg, 925 Kg, 950 Kg, 960 Kg, 970 Kg, 980 Kg, 990 Kg y 1000 Kg
320	860.056.150	BASF QUIMICA COLOMBIANA S.A.	DURAVEL™ WP	12647	102879 (6/08/2021) 00276 (17/01/2024)	Bacillus amyloliquefaciens cepa MBI 600	$5.5x10^{10}$ UFC/g	Polvo mojable (WP)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	BASF CORPORATION	Mora (Rubus sp.)	Antracnosis (*Colletotrichum* sp.)	0.75 a 1.0 Kg/ha Volumen aproximado de aplicación de 500 L mezcla/ha	Frasco plástico de 100 mg, 150 mg, 200 mg, 250 mg, 350 mg, 500 mg, 750 mg y 1 Kg; bombona plástica de 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg, 10 Kg, 20 Kg, 50 Kg y 100 Kg; bag in box de papel o plástico de 500 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg, 10 Kg y 20 Kg; saco plástico o plástico metalizado de 100 mg, 250 mg, 500 mg, 600 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg y 10 Kg; stand-up pouch con tapa de plástico o plástico metalizado de 250 mg, 500 mg, 600 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg y 10 Kg; balde metálico o plástico de 1 Kg, 5 Kg, 10 Kg y 20 Kg; tambor de plastico o metálico de 50 Kg, 100 Kg, 190 Kg, 200 Kg y 210 Kg; container intermediario de plástico o metal o plástico con estructura metálica o metal/plástico con pallet de madera de 300 Kg, 400 Kg, 500 Kg, 600 Kg, 700 Kg, 800 Kg, 850 Kg, 900 Kg, 925 Kg, 950 Kg, 960 Kg, 970 Kg, 980 Kg, 990 Kg y 1000 Kg; tanque metálico de 300 Kg, 400 Kg, 500 Kg, 600 Kg, 700 Kg, 800 Kg, 850 Kg, 900 Kg, 925 Kg, 950 Kg, 960 Kg, 970 Kg, 980 Kg, 990 Kg y 1000 Kg
320	860.056.150	BASF QUIMICA COLOMBIANA S.A.	DURAVEL™ WP	12647	102879 (6/08/2021) 00276 (17/01/2024)	Bacillus amyloliquefaciens cepa MBI 600	$5.5x10^{10}$ UFC/g	Polvo mojable (WP)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	BASF CORPORATION	Brevo (*Ficus carica*)	Antracnosis (*Colletotrichum* sp.)	0.75 a 1.0 Kg/ha Volumen aproximado de aplicación de 500 L mezcla/ha	Frasco plástico de 100 mg, 150 mg, 200 mg, 250 mg, 350 mg, 500 mg, 750 mg y 1 Kg; bombona plástica de 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg, 10 Kg, 20 Kg, 50 Kg y 100 Kg; bag in box de papel o plástico de 500 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg, 10 Kg y 20 Kg; saco plástico o plástico metalizado de 100 mg, 250 mg, 500 mg, 600 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg y 10 Kg; stand-up pouch con tapa de plástico o plástico metalizado de 250 mg, 500 mg, 600 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg y 10 Kg; balde metálico o plástico de 1 Kg, 5 Kg, 10 Kg y 20 Kg; tambor de plastico o metálico de 50 Kg, 100 Kg, 190 Kg, 200 Kg y 210 Kg; container intermediario de plástico o metal o plástico con estructura metálica o metal/plástico con pallet de madera de 300 Kg, 400 Kg, 500 Kg, 600 Kg, 700 Kg, 800 Kg, 850 Kg, 900 Kg, 925 Kg, 950 Kg, 960 Kg, 970 Kg, 980 Kg, 990 Kg y 1000 Kg; tanque metálico de 300 Kg, 400 Kg, 500 Kg, 600 Kg, 700 Kg, 800 Kg, 850 Kg, 900 Kg, 925 Kg, 950 Kg, 960 Kg, 970 Kg, 980 Kg, 990 Kg y 1000 Kg

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

REGISTROS DE PRODUCTOS BIOINSUMOS DE USO AGRÍCOLA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD E INSUMOS AGRÍCOLAS

Actualización: 1/Oct/2025

ITEM	NIT	EMPRESA TITULAR	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	REGISTRO DE VENTA ICA	RESOLUCIONES (FECHAS)	INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	CLASIFICACION DE PRODUCTOS AREA	SUBCLASIFICACION	PAIS ORIGEN	PRODUCTOR	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S) Nombre común (nombre científico)	BLANCO BIOLÓGICO - Nombre común (*nombre científico*)	DOSIS Y UNIDADES	ENVASE/EMPAQUE Y PRESENTACIÓN
320	860.056.150	BASF QUIMICA COLOMBIANA S.A.	DURAVEL™ WP	12647	102879 (6/08/2021) 00276 (17/01/2024)	Bacillus amyloliquefaciens cepa MBI 600	$5.5x10^{10}$ UFC/g	Polvo mojable (WP)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	BASF CORPORATION	Aguacate (*Persea americana)*	Podredumbre gris (*Botrytis cinerea*)	0.2 -0.3 Kg / 200 L Realizar manejo post-cosecha de frutos con una aplicación en inmersión	Frasco plástico de 100 mg, 150 mg, 200 mg, 250 mg, 350 mg, 500 mg, 750 mg y 1 Kg; bombona plástica de 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg, 10 Kg, 20 Kg, 50 Kg y 100 Kg; bag in box de papel o plástico de 500 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg, 10 Kg y 20 Kg; saco plástico o plástico metalizado de 100 mg, 250 mg, 500 mg, 600 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg y 10 Kg; stand-up pouch con tapa de plástico o plástico metalizado de 250 mg, 500 mg, 600 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg y 10 Kg; balde metálico o plástico de 1 Kg, 5 Kg, 10 Kg y 20 Kg; tambor de plastico o metálico de 50 Kg, 100 Kg, 190 Kg, 200 Kg y 210 Kg; container intermediario de plástico o metal o plástico con estructura metálica o metal/plástico con pallet de madera de 300 Kg, 400 Kg, 500 Kg, 600 Kg, 700 Kg, 800 Kg, 850 Kg, 900 Kg, 925 Kg, 950 Kg, 960 Kg, 970 Kg, 980 Kg, 990 Kg y 1000 Kg; tanque metálico de 300 Kg, 400 Kg, 500 Kg, 600 Kg, 700 Kg, 800 Kg, 850 Kg, 900 Kg, 925 Kg, 950 Kg, 960 Kg, 970 Kg, 980 Kg, 990 Kg y 1000 Kg
320	860.056.150	BASF QUIMICA COLOMBIANA S.A.	DURAVEL™ WP	12647	102879 (6/08/2021) 00276 (17/01/2024)	Bacillus amyloliquefaciens cepa MBI 600	$5.5x10^{10}$ UFC/g	Polvo mojable (WP)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	BASF CORPORATION	Durazno *(Prunus persica)*	Podredumbre gris (*Botrytis cinerea*)	0.2 -0.3 Kg / 200 L Realizar manejo post-cosecha de frutos con una aplicación en inmersión	Frasco plástico de 100 mg, 150 mg, 200 mg, 250 mg, 350 mg, 500 mg, 750 mg y 1 Kg; bombona plástica de 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg, 10 Kg, 20 Kg, 50 Kg y 100 Kg; bag in box de papel o plástico de 500 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg, 10 Kg y 20 Kg; saco plástico o plástico metalizado de 100 mg, 250 mg, 500 mg, 600 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg y 10 Kg; stand-up pouch con tapa de plástico o plástico metalizado de 250 mg, 500 mg, 600 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg y 10 Kg; balde metálico o plástico de 1 Kg, 5 Kg, 10 Kg y 20 Kg; tambor de plastico o metálico de 50 Kg, 100 Kg, 190 Kg, 200 Kg y 210 Kg; container intermediario de plástico o metal o plástico con estructura metálica o metal/plástico con pallet de madera de 300 Kg, 400 Kg, 500 Kg, 600 Kg, 700 Kg, 800 Kg, 850 Kg, 900 Kg, 925 Kg, 950 Kg, 960 Kg, 970 Kg, 980 Kg, 990 Kg y 1000 Kg; tanque metálico de 300 Kg, 400 Kg, 500 Kg, 600 Kg, 700 Kg, 800 Kg, 850 Kg, 900 Kg, 925 Kg, 950 Kg, 960 Kg, 970 Kg, 980 Kg, 990 Kg y 1000 Kg
320	860.056.150	BASF QUIMICA COLOMBIANA S.A.	DURAVEL™ WP	12647	102879 (6/08/2021) 00276 (17/01/2024)	Bacillus amyloliquefaciens cepa MBI 600	$5.5x10^{10}$ UFC/g	Polvo mojable (WP)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	BASF CORPORATION	Ciruela (*Prunus domestica*)	Podredumbre gris (*Botrytis cinerea*)	0.2 -0.3 Kg / 200 L Realizar manejo post-cosecha de frutos con una aplicación en inmersión	Frasco plástico de 100 mg, 150 mg, 200 mg, 250 mg, 350 mg, 500 mg, 750 mg y 1 Kg; bombona plástica de 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg, 10 Kg, 20 Kg, 50 Kg y 100 Kg; bag in box de papel o plástico de 500 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg, 10 Kg y 20 Kg; saco plástico o plástico metalizado de 100 mg, 250 mg, 500 mg, 600 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg y 10 Kg; stand-up pouch con tapa de plástico o plástico metalizado de 250 mg, 500 mg, 600 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg y 10 Kg; balde metálico o plástico de 1 Kg, 5 Kg, 10 Kg y 20 Kg; tambor de plastico o metálico de 50 Kg, 100 Kg, 190 Kg, 200 Kg y 210 Kg; container intermediario de plástico o metal o plástico con estructura metálica o metal/plástico con pallet de madera de 300 Kg, 400 Kg, 500 Kg, 600 Kg, 700 Kg, 800 Kg, 850 Kg, 900 Kg, 925 Kg, 950 Kg, 960 Kg, 970 Kg, 980 Kg, 990 Kg y 1000 Kg; tanque metálico de 300 Kg, 400 Kg, 500 Kg, 600 Kg, 700 Kg, 800 Kg, 850 Kg, 900 Kg, 925 Kg, 950 Kg, 960 Kg, 970 Kg, 980 Kg, 990 Kg y 1000 Kg
320	860.056.150	BASF QUIMICA COLOMBIANA S.A.	DURAVEL™ WP	12647	102879 (6/08/2021) 00276 (17/01/2024)	Bacillus amyloliquefaciens cepa MBI 600	$5.5x10^{10}$ UFC/g	Polvo mojable (WP)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	BASF CORPORATION	Zapote (Pouteria sp.)	Podredumbre gris (*Botrytis cinerea*)	0.2 -0.3 Kg / 200 L Realizar manejo post-cosecha de frutos con una aplicación en inmersión	Frasco plástico de 100 mg, 150 mg, 200 mg, 250 mg, 350 mg, 500 mg, 750 mg y 1 Kg; bombona plástica de 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg, 10 Kg, 20 Kg, 50 Kg y 100 Kg; bag in box de papel o plástico de 500 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg, 10 Kg y 20 Kg; saco plástico o plástico metalizado de 100 mg, 250 mg, 500 mg, 600 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg y 10 Kg; stand-up pouch con tapa de plástico o plástico metalizado de 250 mg, 500 mg, 600 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg y 10 Kg; balde metálico o plástico de 1 Kg, 5 Kg, 10 Kg y 20 Kg; tambor de plastico o metálico de 50 Kg, 100 Kg, 190 Kg, 200 Kg y 210 Kg; container intermediario de plástico o metal o plástico con estructura metálica o metal/plástico con pallet de madera de 300 Kg, 400 Kg, 500 Kg, 600 Kg, 700 Kg, 800 Kg, 850 Kg, 900 Kg, 925 Kg, 950 Kg, 960 Kg, 970 Kg, 980 Kg, 990 Kg y 1000 Kg; tanque metálico de 300 Kg, 400 Kg, 500 Kg, 600 Kg, 700 Kg, 800 Kg, 850 Kg, 900 Kg, 925 Kg, 950 Kg, 960 Kg, 970 Kg, 980 Kg, 990 Kg y 1000 Kg

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

REGISTROS DE PRODUCTOS BIOINSUMOS DE USO AGRÍCOLA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD E INSUMOS AGRÍCOLAS

Actualización: 1/Oct/2025

ITEM	NIT	EMPRESA TITULAR	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	REGISTRO DE VENTA ICA	RESOLUCIONES (FECHAS)	INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	CLASIFICACION DE PRODUCTOS AREA	SUBCLASIFICACION	PAIS ORIGEN	PRODUCTOR	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S) Nombre común (nombre científico)	BLANCO BIOLÓGICO - Nombre común (*nombre científico*)	DOSIS Y UNIDADES	ENVASE/EMPAQUE Y PRESENTACIÓN
320	860.056.150	BASF QUIMICA COLOMBIANA S.A.	DURAVEL™ WP	12647	102879 (6/08/2021) 00276 (17/01/2024)	Bacillus amyloliquefaciens cepa MBI 600	$5.5x10^{10}$ UFC/g	Polvo mojable (WP)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	BASF CORPORATION	Mango *(Mangifera indica)*	Podredumbre gris (*Botrytis cinerea*)	0.2 -0.3 Kg / 200 L Realizar manejo post-cosecha de frutos con una aplicación en inmersión	Frasco plástico de 100 mg, 150 mg, 200 mg, 250 mg, 350 mg, 500 mg, 750 mg y 1 Kg; bombona plástica de 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg, 10 Kg, 20 Kg, 50 Kg y 100 Kg; bag in box de papel o plástico de 500 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg, 10 Kg y 20 Kg; saco plástico o plástico metalizado de 100 mg, 250 mg, 500 mg, 600 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg y 10 Kg; stand-up pouch con tapa de plástico o plástico metalizado de 250 mg, 500 mg, 600 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg y 10 Kg; balde metálico o plástico de 1 Kg, 5 Kg, 10 Kg y 20 Kg; tambor de plastico o metálico de 50 Kg, 100 Kg, 190 Kg, 200 Kg y 210 Kg; container intermediario de plástico o metal o plástico con estructura metálica o metal/plástico con pallet de madera de 300 Kg, 400 Kg, 500 Kg, 600 Kg, 700 Kg, 800 Kg, 850 Kg, 900 Kg, 925 Kg, 950 Kg, 960 Kg, 970 Kg, 980 Kg, 990 Kg y 1000 Kg; tanque metálico de 300 Kg, 400 Kg, 500 Kg, 600 Kg, 700 Kg, 800 Kg, 850 Kg, 900 Kg, 925 Kg, 950 Kg, 960 Kg, 970 Kg, 980 Kg, 990 Kg y 1000 Kg
320	860.056.150	BASF QUIMICA COLOMBIANA S.A.	DURAVEL™ WP	12647	102879 (6/08/2021) 00276 (17/01/2024)	Bacillus amyloliquefaciens cepa MBI 600	$5.5x10^{10}$ UFC/g	Polvo mojable (WP)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	BASF CORPORATION	Aguacate (*Persea americana)*	Antracnosis (*Colletotrichum* sp.)	1.0 a 1.5 Kg/ha Realizar manejo post-cosecha de frutos con una aplicación en inmersión con volumen aproximado de 800 L/ha	Frasco plástico de 100 mg, 150 mg, 200 mg, 250 mg, 350 mg, 500 mg, 750 mg y 1 Kg; bombona plástica de 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg, 10 Kg, 20 Kg, 50 Kg y 100 Kg; bag in box de papel o plástico de 500 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg, 10 Kg y 20 Kg; saco plástico o plástico metalizado de 100 mg, 250 mg, 500 mg, 600 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg y 10 Kg; stand-up pouch con tapa de plástico o plástico metalizado de 250 mg, 500 mg, 600 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg y 10 Kg; balde metálico o plástico de 1 Kg, 5 Kg, 10 Kg y 20 Kg; tambor de plastico o metálico de 50 Kg, 100 Kg, 190 Kg, 200 Kg y 210 Kg; container intermediario de plástico o metal o plástico con estructura metálica o metal/plástico con pallet de madera de 300 Kg, 400 Kg, 500 Kg, 600 Kg, 700 Kg, 800 Kg, 850 Kg, 900 Kg, 925 Kg, 950 Kg, 960 Kg, 970 Kg, 980 Kg, 990 Kg y 1000 Kg; tanque metálico de 300 Kg, 400 Kg, 500 Kg, 600 Kg, 700 Kg, 800 Kg, 850 Kg, 900 Kg, 925 Kg, 950 Kg, 960 Kg, 970 Kg, 980 Kg, 990 Kg y 1000 Kg
320	860.056.150	BASF QUIMICA COLOMBIANA S.A.	DURAVEL™ WP	12647	102879 (6/08/2021) 00276 (17/01/2024)	Bacillus amyloliquefaciens cepa MBI 600	$5.5x10^{10}$ UFC/g	Polvo mojable (WP)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	BASF CORPORATION	Durazno *(Prunus persica)*	Antracnosis (*Colletotrichum* sp.)	1.0 a 1.5 Kg/ha Realizar manejo post-cosecha de frutos con una aplicación en inmersión con volumen aproximado de 800 L/ha	Frasco plástico de 100 mg, 150 mg, 200 mg, 250 mg, 350 mg, 500 mg, 750 mg y 1 Kg; bombona plástica de 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg, 10 Kg, 20 Kg, 50 Kg y 100 Kg; bag in box de papel o plástico de 500 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg, 10 Kg y 20 Kg; saco plástico o plástico metalizado de 100 mg, 250 mg, 500 mg, 600 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg y 10 Kg; stand-up pouch con tapa de plástico o plástico metalizado de 250 mg, 500 mg, 600 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg y 10 Kg; balde metálico o plástico de 1 Kg, 5 Kg, 10 Kg y 20 Kg; tambor de plastico o metálico de 50 Kg, 100 Kg, 190 Kg, 200 Kg y 210 Kg; container intermediario de plástico o metal o plástico con estructura metálica o metal/plástico con pallet de madera de 300 Kg, 400 Kg, 500 Kg, 600 Kg, 700 Kg, 800 Kg, 850 Kg, 900 Kg, 925 Kg, 950 Kg, 960 Kg, 970 Kg, 980 Kg, 990 Kg y 1000 Kg; tanque metálico de 300 Kg, 400 Kg, 500 Kg, 600 Kg, 700 Kg, 800 Kg, 850 Kg, 900 Kg, 925 Kg, 950 Kg, 960 Kg, 970 Kg, 980 Kg, 990 Kg y 1000 Kg
320	860.056.150	BASF QUIMICA COLOMBIANA S.A.	DURAVEL™ WP	12647	102879 (6/08/2021) 00276 (17/01/2024)	Bacillus amyloliquefaciens cepa MBI 600	$5.5x10^{10}$ UFC/g	Polvo mojable (WP)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	BASF CORPORATION	Ciruela (*Prunus domestica*)	Antracnosis (*Colletotrichum* sp.)	1.0 a 1.5 Kg/ha Realizar manejo post-cosecha de frutos con una aplicación en inmersión con volumen aproximado de 800 L/ha	Frasco plástico de 100 mg, 150 mg, 200 mg, 250 mg, 350 mg, 500 mg, 750 mg y 1 Kg; bombona plástica de 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg, 10 Kg, 20 Kg, 50 Kg y 100 Kg; bag in box de papel o plástico de 500 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg, 10 Kg y 20 Kg; saco plástico o plástico metalizado de 100 mg, 250 mg, 500 mg, 600 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg y 10 Kg; stand-up pouch con tapa de plástico o plástico metalizado de 250 mg, 500 mg, 600 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg y 10 Kg; balde metálico o plástico de 1 Kg, 5 Kg, 10 Kg y 20 Kg; tambor de plastico o metálico de 50 Kg, 100 Kg, 190 Kg, 200 Kg y 210 Kg; container intermediario de plástico o metal o plástico con estructura metálica o metal/plástico con pallet de madera de 300 Kg, 400 Kg, 500 Kg, 600 Kg, 700 Kg, 800 Kg, 850 Kg, 900 Kg, 925 Kg, 950 Kg, 960 Kg, 970 Kg, 980 Kg, 990 Kg y 1000 Kg; tanque metálico de 300 Kg, 400 Kg, 500 Kg, 600 Kg, 700 Kg, 800 Kg, 850 Kg, 900 Kg, 925 Kg, 950 Kg, 960 Kg, 970 Kg, 980 Kg, 990 Kg y 1000 Kg

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

REGISTROS DE PRODUCTOS BIOINSUMOS DE USO AGRÍCOLA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD E INSUMOS AGRÍCOLAS

Actualización: 1/Oct/2025

ITEM	NIT	EMPRESA TITULAR	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	REGISTRO DE VENTA ICA	RESOLUCIONES (FECHAS)	INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	CLASIFICACION DE PRODUCTOS AREA	SUBCLASIFICACION	PAIS ORIGEN	PRODUCTOR	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S) Nombre común (nombre científico)	BLANCO BIOLÓGICO - Nombre común (*nombre científico*)	DOSIS Y UNIDADES	ENVASE/EMPAQUE Y PRESENTACIÓN
320	860.056.150	BASF QUIMICA COLOMBIANA S.A.	DURAVEL™ WP	12647	102879 (6/08/2021) 00276 (17/01/2024)	Bacillus amyloliquefaciens cepa MBI 600	$5.5x10^{10}$ UFC/g	Polvo mojable (WP)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	BASF CORPORATION	Zapote (Pouteria sp.)	Antracnosis (*Colletotrichum* sp.)	1.0 a 1.5 Kg/ha Realizar manejo post-cosecha de frutos con una aplicación en inmersión con volumen aproximado de 800 L/ha	Frasco plástico de 100 mg, 150 mg, 200 mg, 250 mg, 350 mg, 500 mg, 750 mg y 1 Kg; bombona plástica de 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg, 10 Kg, 20 Kg, 50 Kg y 100 Kg; bag in box de papel o plástico de 500 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg, 10 Kg y 20 Kg; saco plástico o plástico metalizado de 100 mg, 250 mg, 500 mg, 600 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg y 10 Kg; stand-up pouch con tapa de plástico o plástico metalizado de 250 mg, 500 mg, 600 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg y 10 Kg; balde metálico o plástico de 1 Kg, 5 Kg, 10 Kg y 20 Kg; tambor de plastico o metálico de 50 Kg, 100 Kg, 190 Kg, 200 Kg y 210 Kg; container intermediario de plástico o metal o plástico con estructura metálica o metal/plástico con pallet de madera de 300 Kg, 400 Kg, 500 Kg, 600 Kg, 700 Kg, 800 Kg, 850 Kg, 900 Kg, 925 Kg, 950 Kg, 960 Kg, 970 Kg, 980 Kg, 990 Kg y 1000 Kg; tanque metálico de 300 Kg, 400 Kg, 500 Kg, 600 Kg, 700 Kg, 800 Kg, 850 Kg, 900 Kg, 925 Kg, 950 Kg, 960 Kg, 970 Kg, 980 Kg, 990 Kg y 1000 Kg
320	860.056.150	BASF QUIMICA COLOMBIANA S.A.	DURAVEL™ WP	12647	102879 (6/08/2021) 00276 (17/01/2024)	Bacillus amyloliquefaciens cepa MBI 600	$5.5x10^{10}$ UFC/g	Polvo mojable (WP)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	BASF CORPORATION	Mango *(Mangifera indica)*	Antracnosis (*Colletotrichum* sp.)	1.0 a 1.5 Kg/ha Realizar manejo post-cosecha de frutos con una aplicación en inmersión con volumen aproximado de 800 L/ha	Frasco plástico de 100 mg, 150 mg, 200 mg, 250 mg, 350 mg, 500 mg, 750 mg y 1 Kg; bombona plástica de 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg, 10 Kg, 20 Kg, 50 Kg y 100 Kg; bag in box de papel o plástico de 500 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg, 10 Kg y 20 Kg; saco plástico o plástico metalizado de 100 mg, 250 mg, 500 mg, 600 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg y 10 Kg; stand-up pouch con tapa de plástico o plástico metalizado de 250 mg, 500 mg, 600 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg y 10 Kg; balde metálico o plástico de 1 Kg, 5 Kg, 10 Kg y 20 Kg; tambor de plastico o metálico de 50 Kg, 100 Kg, 190 Kg, 200 Kg y 210 Kg; container intermediario de plástico o metal o plástico con estructura metálica o metal/plástico con pallet de madera de 300 Kg, 400 Kg, 500 Kg, 600 Kg, 700 Kg, 800 Kg, 850 Kg, 900 Kg, 925 Kg, 950 Kg, 960 Kg, 970 Kg, 980 Kg, 990 Kg y 1000 Kg; tanque metálico de 300 Kg, 400 Kg, 500 Kg, 600 Kg, 700 Kg, 800 Kg, 850 Kg, 900 Kg, 925 Kg, 950 Kg, 960 Kg, 970 Kg, 980 Kg, 990 Kg y 1000 Kg
320	860.056.150	BASF QUIMICA COLOMBIANA S.A.	DURAVEL™ WP	12647	102879 (6/08/2021) 00276 (17/01/2024)	Bacillus amyloliquefaciens cepa MBI 600	$5.5x10^{10}$ UFC/g	Polvo mojable (WP)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	BASF CORPORATION	Arroz (*Oryza sativa*)	Añublo de la vaina (*Rhizoctonia solani*)	1.0 a 1.5 Kg/ha Volumen aproximado de 400 L/ha	Frasco plástico de 100 mg, 150 mg, 200 mg, 250 mg, 350 mg, 500 mg, 750 mg y 1 Kg; bombona plástica de 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg, 10 Kg, 20 Kg, 50 Kg y 100 Kg; bag in box de papel o plástico de 500 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg, 10 Kg y 20 Kg; saco plástico o plástico metalizado de 100 mg, 250 mg, 500 mg, 600 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg y 10 Kg; stand-up pouch con tapa de plástico o plástico metalizado de 250 mg, 500 mg, 600 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg y 10 Kg; balde metálico o plástico de 1 Kg, 5 Kg, 10 Kg y 20 Kg; tambor de plastico o metálico de 50 Kg, 100 Kg, 190 Kg, 200 Kg y 210 Kg; container intermediario de plástico o metal o plástico con estructura metálica o metal/plástico con pallet de madera de 300 Kg, 400 Kg, 500 Kg, 600 Kg, 700 Kg, 800 Kg, 850 Kg, 900 Kg, 925 Kg, 950 Kg, 960 Kg, 970 Kg, 980 Kg, 990 Kg y 1000 Kg; tanque metálico de 300 Kg, 400 Kg, 500 Kg, 600 Kg, 700 Kg, 800 Kg, 850 Kg, 900 Kg, 925 Kg, 950 Kg, 960 Kg, 970 Kg, 980 Kg, 990 Kg y 1000 Kg
320	860.056.150	BASF QUIMICA COLOMBIANA S.A.	DURAVEL™ WP	12647	102879 (6/08/2021) 00276 (17/01/2024)	Bacillus amyloliquefaciens cepa MBI 600	$5.5x10^{10}$ UFC/g	Polvo mojable (WP)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	BASF CORPORATION	Gulupa *(Passiflora edulis)*	Mancha parda (Alternaria passiflorae)	0.5 – 1.0 Kg/L Volumen aproximado de 400 L/ha	Frasco plástico de 100 mg, 150 mg, 200 mg, 250 mg, 350 mg, 500 mg, 750 mg y 1 Kg; bombona plástica de 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg, 10 Kg, 20 Kg, 50 Kg y 100 Kg; bag in box de papel o plástico de 500 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg, 10 Kg y 20 Kg; saco plástico o plástico metalizado de 100 mg, 250 mg, 500 mg, 600 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg y 10 Kg; stand-up pouch con tapa de plástico o plástico metalizado de 250 mg, 500 mg, 600 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg y 10 Kg; balde metálico o plástico de 1 Kg, 5 Kg, 10 Kg y 20 Kg; tambor de plastico o metálico de 50 Kg, 100 Kg, 190 Kg, 200 Kg y 210 Kg; container intermediario de plástico o metal o plástico con estructura metálica o metal/plástico con pallet de madera de 300 Kg, 400 Kg, 500 Kg, 600 Kg, 700 Kg, 800 Kg, 850 Kg, 900 Kg, 925 Kg, 950 Kg, 960 Kg, 970 Kg, 980 Kg, 990 Kg y 1000 Kg; tanque metálico de 300 Kg, 400 Kg, 500 Kg, 600 Kg, 700 Kg, 800 Kg, 850 Kg, 900 Kg, 925 Kg, 950 Kg, 960 Kg, 970 Kg, 980 Kg, 990 Kg y 1000 Kg

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

REGISTROS DE PRODUCTOS BIOINSUMOS DE USO AGRÍCOLA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD E INSUMOS AGRÍCOLAS

Actualización: 1/Oct/2025

ITEM	NIT	EMPRESA TITULAR	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	REGISTRO DE VENTA ICA	RESOLUCIONES (FECHAS)	INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	CLASIFICACION DE PRODUCTOS AREA	SUBCLASIFICACION	PAIS ORIGEN	PRODUCTOR	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S) Nombre común (nombre científico)	BLANCO BIOLÓGICO - Nombre común (*nombre científico*)	DOSIS Y UNIDADES	ENVASE/EMPAQUE Y PRESENTACIÓN
320	860.056.150	BASF QUIMICA COLOMBIANA S.A.	DURAVEL™ WP	12647	102879 (6/08/2021) 00276 (17/01/2024)	Bacillus amyloliquefaciens cepa MBI 600	$5.5X10^{10}$ UFC/g	Polvo mojable (WP)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	BASF CORPORATION	Maracuya (*Passiflora edulis)*	Mancha parda (Alternaria passiflorae)	0.5 – 1.0 Kg/L Volumen aproximado de 400 L/ha	Frasco plástico de 100 mg, 150 mg, 200 mg, 250 mg, 350 mg, 500 mg, 750 mg y 1 Kg; bombona plástica de 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg, 10 Kg, 20 Kg, 50 Kg y 100 Kg; bag in box de papel o plástico de 500 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg, 10 Kg y 20 Kg; saco plástico o plástico metalizado de 100 mg, 250 mg, 500 mg, 600 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg y 10 Kg; stand-up pouch con tapa de plástico o plástico metalizado de 250 mg, 500 mg, 600 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg y 10 Kg; balde metálico o plástico de 1 Kg, 5 Kg, 10 Kg y 20 Kg; tambor de plastico o metálico de 50 Kg, 100 Kg, 190 Kg, 200 Kg y 210 Kg; container intermediario de plástico o metal o plástico con estructura metálica o metal/plástico con pallet de madera de 300 Kg, 400 Kg, 500 Kg, 600 Kg, 700 Kg, 800 Kg, 850 Kg, 900 Kg, 925 Kg, 950 Kg, 960 Kg, 970 Kg, 980 Kg, 990 Kg y 1000 Kg; tanque metálico de 300 Kg, 400 Kg, 500 Kg, 600 Kg, 700 Kg, 800 Kg, 850 Kg, 900 Kg, 925 Kg, 950 Kg, 960 Kg, 970 Kg, 980 Kg, 990 Kg y 1000 Kg
320	860.056.150	BASF QUIMICA COLOMBIANA S.A.	DURAVEL™ WP	12647	102879 (6/08/2021) 00276 (17/01/2024)	Bacillus amyloliquefaciens cepa MBI 600	$5.5x10^{10}$ UFC/g	Polvo mojable (WP)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	BASF CORPORATION	Granadilla *(Passiflora ligularis)*	Mancha parda (Alternaria passiflorae)	0.5 – 1.0 Kg/L Volumen aproximado de 400 L/ha	Frasco plástico de 100 mg, 150 mg, 200 mg, 250 mg, 350 mg, 500 mg, 750 mg y 1 Kg; bombona plástica de 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg, 10 Kg, 20 Kg, 50 Kg y 100 Kg; bag in box de papel o plástico de 500 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg, 10 Kg y 20 Kg; saco plástico o plástico metalizado de 100 mg, 250 mg, 500 mg, 600 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg y 10 Kg; stand-up pouch con tapa de plástico o plástico metalizado de 250 mg, 500 mg, 600 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg y 10 Kg; balde metálico o plástico de 1 Kg, 5 Kg, 10 Kg y 20 Kg; tambor de plastico o metálico de 50 Kg, 100 Kg, 190 Kg, 200 Kg y 210 Kg; container intermediario de plástico o metal o plástico con estructura metálica o metal/plástico con pallet de madera de 300 Kg, 400 Kg, 500 Kg, 600 Kg, 700 Kg, 800 Kg, 850 Kg, 900 Kg, 925 Kg, 950 Kg, 960 Kg, 970 Kg, 980 Kg, 990 Kg y 1000 Kg; tanque metálico de 300 Kg, 400 Kg, 500 Kg, 600 Kg, 700 Kg, 800 Kg, 850 Kg, 900 Kg, 925 Kg, 950 Kg, 960 Kg, 970 Kg, 980 Kg, 990 Kg y 1000 Kg
320	860.056.150	BASF QUIMICA COLOMBIANA S.A.	DURAVEL™ WP	12647	102879 (6/08/2021) 00276 (17/01/2024)	Bacillus amyloliquefaciens cepa MBI 600	$5.5x10^{10}$ UFC/g	Polvo mojable (WP)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	BASF CORPORATION	Badea (*Passiflora quadrangularis*)	Mancha parda (Alternaria passiflorae)	0.5 – 1.0 Kg/L Volumen aproximado de 400 L/ha	Frasco plástico de 100 mg, 150 mg, 200 mg, 250 mg, 350 mg, 500 mg, 750 mg y 1 Kg; bombona plástica de 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg, 10 Kg, 20 Kg, 50 Kg y 100 Kg; bag in box de papel o plástico de 500 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg, 10 Kg y 20 Kg; saco plástico o plástico metalizado de 100 mg, 250 mg, 500 mg, 600 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg y 10 Kg; stand-up pouch con tapa de plástico o plástico metalizado de 250 mg, 500 mg, 600 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg y 10 Kg; balde metálico o plástico de 1 Kg, 5 Kg, 10 Kg y 20 Kg; tambor de plastico o metálico de 50 Kg, 100 Kg, 190 Kg, 200 Kg y 210 Kg; container intermediario de plástico o metal o plástico con estructura metálica o metal/plástico con pallet de madera de 300 Kg, 400 Kg, 500 Kg, 600 Kg, 700 Kg, 800 Kg, 850 Kg, 900 Kg, 925 Kg, 950 Kg, 960 Kg, 970 Kg, 980 Kg, 990 Kg y 1000 Kg; tanque metálico de 300 Kg, 400 Kg, 500 Kg, 600 Kg, 700 Kg, 800 Kg, 850 Kg, 900 Kg, 925 Kg, 950 Kg, 960 Kg, 970 Kg, 980 Kg, 990 Kg y 1000 Kg
320	860.056.150	BASF QUIMICA COLOMBIANA S.A.	DURAVEL™ WP	12647	102879 (6/08/2021) 00276 (17/01/2024)	Bacillus amyloliquefaciens cepa MBI 600	$5.5x10^{10}$ UFC/g	Polvo mojable (WP)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	BASF CORPORATION	Chulupa (Passiflora maliformis)	Mancha parda (Alternaria passiflorae)	0.5 – 1.0 Kg/L Volumen aproximado de 400 L/ha	Frasco plástico de 100 mg, 150 mg, 200 mg, 250 mg, 350 mg, 500 mg, 750 mg y 1 Kg; bombona plástica de 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg, 10 Kg, 20 Kg, 50 Kg y 100 Kg; bag in box de papel o plástico de 500 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg, 10 Kg y 20 Kg; saco plástico o plástico metalizado de 100 mg, 250 mg, 500 mg, 600 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg y 10 Kg; stand-up pouch con tapa de plástico o plástico metalizado de 250 mg, 500 mg, 600 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg y 10 Kg; balde metálico o plástico de 1 Kg, 5 Kg, 10 Kg y 20 Kg; tambor de plastico o metálico de 50 Kg, 100 Kg, 190 Kg, 200 Kg y 210 Kg; container intermediario de plástico o metal o plástico con estructura metálica o metal/plástico con pallet de madera de 300 Kg, 400 Kg, 500 Kg, 600 Kg, 700 Kg, 800 Kg, 850 Kg, 900 Kg, 925 Kg, 950 Kg, 960 Kg, 970 Kg, 980 Kg, 990 Kg y 1000 Kg; tanque metálico de 300 Kg, 400 Kg, 500 Kg, 600 Kg, 700 Kg, 800 Kg, 850 Kg, 900 Kg, 925 Kg, 950 Kg, 960 Kg, 970 Kg, 980 Kg, 990 Kg y 1000 Kg

REGISTROS DE PRODUCTOS BIOINSUMOS DE USO AGRÍCOLA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD E INSUMOS AGRÍCOLAS

ICA Instituto Colombiano Agropecuario

Actualización: 1/Oct/2025

ITEM	NIT	EMPRESA TITULAR	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	REGISTRO DE VENTA ICA	RESOLUCIONES (FECHAS)	INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	CLASIFICACION DE PRODUCTOS AREA	SUBCLASIFICACION	PAIS ORIGEN	PRODUCTOR	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S) Nombre común (nombre cientifico)	BLANCO BIOLÓGICO - Nombre común (*nombre científico*)	DOSIS Y UNIDADES	ENVASE/EMPAQUE Y PRESENTACIÓN
320	860.056.150	BASF QUIMICA COLOMBIANA S.A.	DURAVEL™ WP	12647	102879 (6/08/2021) 00276 (17/01/2024)	Bacillus amyloliquefaciens cepa MBI 600	5.5x10^{10} UFC/g	Polvo mojable (WP)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	BASF CORPORATION	Curuba (*Passiflora tarminiana)*	Mancha parda (Alternaria passiflorae)	0.5 – 1.0 Kg/L Volumen aproximado de 400 L/ha	Frasco plástico de 100 mg, 150 mg, 200 mg, 250 mg, 350 mg, 500 mg, 750 mg y 1 Kg; bombona plástica de 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg, 10 Kg, 20 Kg, 50 Kg y 100 Kg; bag in box de papel o plástico de 500 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg, 10 Kg y 20 Kg; saco plástico o plástico metalizado de 100 mg, 250 mg, 500 mg, 600 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg y 10 Kg; stand-up pouch con tapa de plástico o plástico metalizado de 250 mg, 500 mg, 600 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg y 10 Kg; balde metálico o plástico de 1 Kg, 5 Kg, 10 Kg y 20 Kg; tambor de plastico o metálico de 50 Kg, 100 Kg, 190 Kg, 200 Kg y 210 Kg; container intermediario de plástico o metal o plástico con estructura metálica o metal/plástico con pallet de madera de 300 Kg, 400 Kg, 500 Kg, 600 Kg, 700 Kg, 800 Kg, 850 Kg, 900 Kg, 925 Kg, 950 Kg, 960 Kg, 970 Kg, 980 Kg, 990 Kg y 1000 Kg; tanque metálico de 300 Kg, 400 Kg, 500 Kg, 600 Kg, 700 Kg, 800 Kg, 850 Kg, 900 Kg, 925 Kg, 950 Kg, 960 Kg, 970 Kg, 980 Kg, 990 Kg y 1000 Kg
320	860.056.150	BASF QUIMICA COLOMBIANA S.A.	DURAVEL™ WP	12647	102879 (6/08/2021) 00276 (17/01/2024)	Bacillus amyloliquefaciens cepa MBI 600	5.5x10^{10} UFC/g	Polvo mojable (WP)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	BASF CORPORATION	Papa *(Solanum tuberosum)*	Rizoctoniasis (Rhizoctonia solani)	1.0 a 1.5 Kg/ha Volumen aproximado de 200 L/ha	Frasco plástico de 100 mg, 150 mg, 200 mg, 250 mg, 350 mg, 500 mg, 750 mg y 1 Kg; bombona plástica de 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg, 10 Kg, 20 Kg, 50 Kg y 100 Kg; bag in box de papel o plástico de 500 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg, 10 Kg y 20 Kg; saco plástico o plástico metalizado de 100 mg, 250 mg, 500 mg, 600 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg y 10 Kg; stand-up pouch con tapa de plástico o plástico metalizado de 250 mg, 500 mg, 600 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg y 10 Kg; balde metálico o plástico de 1 Kg, 5 Kg, 10 Kg y 20 Kg; tambor de plastico o metálico de 50 Kg, 100 Kg, 190 Kg, 200 Kg y 210 Kg; container intermediario de plástico o metal o plástico con estructura metálica o metal/plástico con pallet de madera de 300 Kg, 400 Kg, 500 Kg, 600 Kg, 700 Kg, 800 Kg, 850 Kg, 900 Kg, 925 Kg, 950 Kg, 960 Kg, 970 Kg, 980 Kg, 990 Kg y 1000 Kg; tanque metálico de 300 Kg, 400 Kg, 500 Kg, 600 Kg, 700 Kg, 800 Kg, 850 Kg, 900 Kg, 925 Kg, 950 Kg, 960 Kg, 970 Kg, 980 Kg, 990 Kg y 1000 Kg
321	900.913.991	ECOLOGITEC S.A.S.	BIOBAC SL	12648	102880 (6/08/2021)	Extracto de Citrus sinensis Acido cítrico	30%	Concentrado soluble (SL)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOLÓGICOS, INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA PARA EL AGRO, LA SALUD Y LA MINERÍA S.A.S - ECOLOGITEC S.A.S.-	Banano Postcosecha *(Musa acuminata AA Colla)*	Pudrición de la corona *(Fusarium sp.)*	50 cc/L Aproximadamente una bombada de 20 L para 100 coronas. en promedio 20 cc mezcla/corona	Polietileno de alta densidad en presentaciones de 250mL, 500 mL, 1 L.
322	800.079.832	FITOGRANOS COMERCIALIZADORA AGROINDUSTRIAL LTDA.	SITO-LURE FG (Dispersador)	12675	104071 (25/08/2021)	Acetato de Z7, E11-Hexadecadienilo(C18H32O2)	0.001 g/unidad de señuelo	Emisor de vapores (VP)	N.A	Biocontrolador	Bioquímico	Costa Rica	CHEMTICA INTERNACIONAL S.A.	*Arroz (Oryza Sativa)* *Grano almacenado*	*Sitotroga cerealella*	La feromona debe ubicarse dentro del almacen de deposito. del grano de arroz almacenado . La distancia entre trampas debe estar entre 15. 30 y 45 m. La revision de las trampas debe hacerse cada 15 dias. Su duracion en campo es de 6 a 8 semanas.	Empaques de aluminio herméticamente sellados numero de unidades por paquete: 10 unidades.
323	901.063.447	AZAAGRO S.A.S.	AZASOL®	12678	104255 (25/08/2021)	Extracto de neem (Azadirachta indica) Azadirachtin	6% 60 g/Kg	Polvo soluble (SP)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	India	VITTAL MALLYA SCIENTIFIC RESEARCH-FOUNDATION NO 2/1, 1ST FLOOR, J.C	Arroz (*Oryza sativa*)	Hydrelia (Hydrellia sp.)	1.5-2 g/L	Bolsas de aluminio de 5, 10, 21, 50, 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500, 800, 906 g y 1, 2, 4, 5, 10, 20, 54, 200 Kg de contenido neto y a granosanel
323	901.063.447	AZAAGRO S.A.S.	AZASOL®	12678	104255 (25/08/2021)	Extracto de neem (Azadirachta indica) Azadirachtin	6% 60 g/Kg	Polvo soluble (SP)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	India	VITTAL MALLYA SCIENTIFIC RESEARCH-FOUNDATION NO 2/1, 1ST FLOOR, J.C	Rosa (Rosa sp.)	Arañita roja *(Tetranychus urticae)*	1.5 g/L	Bolsas de aluminio de 5, 10, 21, 50, 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500, 800, 906 g y 1, 2, 4, 5, 10, 20, 54, 200 Kg de contenido neto y a granosanel
323	901.063.447	AZAAGRO S.A.S.	AZASOL®	12678	104255 (25/08/2021)	Extracto de neem (Azadirachta indica) Azadirachtin	6% 60 g/Kg	Polvo soluble (SP)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	India	VITTAL MALLYA SCIENTIFIC RESEARCH-FOUNDATION NO 2/1, 1ST FLOOR, J.C	Aguacate (*Persea americana)*	Trips (Thrips palmi)	2.5 g/L	Bolsas de aluminio de 5, 10, 21, 50, 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500, 800, 906 g y 1, 2, 4, 5, 10, 20, 54, 200 Kg de contenido neto y a granosanel
323	901.063.447	AZAAGRO S.A.S.	AZASOL®	12678	104255 (25/08/2021)	Extracto de neem (Azadirachta indica) Azadirachtin	6% 60 g/Kg	Polvo soluble (SP)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	India	VITTAL MALLYA SCIENTIFIC RESEARCH-FOUNDATION NO 2/1, 1ST FLOOR, J.C	Café (*Coffea arabica*)	Broca del café (Hypothenemus hampei)	1.5 g/L	Bolsas de aluminio de 5, 10, 21, 50, 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500, 800, 906 g y 1, 2, 4, 5, 10, 20, 54, 200 Kg de contenido neto y a granosanel
323	901.063.447	AZAAGRO S.A.S.	AZASOL®	12678	104255 (25/08/2021)	Extracto de neem (Azadirachta indica) Azadirachtin	6% 60 g/Kg	Polvo soluble (SP)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	India	VITTAL MALLYA SCIENTIFIC RESEARCH-FOUNDATION NO 2/1, 1ST FLOOR, J.C	Naranja (Citrus sinensis)	Psilido (Diaphorina citri)	1.5 g/L	Bolsas de aluminio de 5, 10, 21, 50, 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500, 800, 906 g y 1, 2, 4, 5, 10, 20, 54, 200 Kg de contenido neto y a granosanel
323	901.063.447	AZAAGRO S.A.S.	AZASOL®	12678	104255 (25/08/2021)	Extracto de neem (Azadirachta indica) Azadirachtin	6% 60 g/Kg	Polvo soluble (SP)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	India	VITTAL MALLYA SCIENTIFIC RESEARCH-FOUNDATION NO 2/1, 1ST FLOOR, J.C	Palma de aceite *(Elaeis guineensis)*	Raspador de flechas (Cephaloleia vagelineata)	1.5-2 g/L	Bolsas de aluminio de 5, 10, 21, 50, 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500, 800, 906 g y 1, 2, 4, 5, 10, 20, 54, 200 Kg de contenido neto y a granosanel
324	900.235.219	GREEN SEAL COMPANY LTDA.	HEALTHYFLOWER	12684	105440 (10/09/2021)	Extracto de eucalipto (Eucaliptus globulus) Extracto de caña de azucar (Saccharum officinarum)	20% 25%	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	GREEN SEAL COMPANY LTDA	Rosa (Rosa sp.)	Botrytis (*Botrytis cinerea*)	5.5 cc/l equivalente a 5.5 L/ha. Iniciar aplicaciones cuando se observen los primeros sintomas de la enfermedad realizando una aplicación semanal.	Envases plasticos de polipropileno en presentacion de de 1 L. bidon de polipropileno de 4 L. Caneca de polipropileno de 20 L.
325	900.091.949	DUWEST COLOMBIA S.A.S.	NICATE GOLD® 22.3 EC	12693	105643 (13/09/2021) 05341 (31/05/2024) 011974 (05/09/2024) 15512 (30/07/2025)	Aceite de arbol de té (Malaleuca alternifolia)	223,0 g/L 22,3 % P/V	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	España	CELAGRI SPAIN S.L.	Banano (*Musa paradisiaca*)	Sigatoka negra *(Pseudocercospora fijensis)*	1.0 L/ha Aplicar de manera preventiva cuando se presenten los primeros sintomas de la enfermedad o cuando las condiciones ambientales favorezcan el desarrollo de esta.	Boletta HDPE fluorado de 0,1, 0,2, 0,25, 0,3, 0,5, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 50, 60 y 200Lt
325	900.091.949	DUWEST COLOMBIA S.A.S.	NICATE GOLD® 22.3 EC	12693	105643 (13/09/2021) 05341 (31/05/2024) 011974 (05/09/2024) 15512 (30/07/2025)	Aceite de arbol de té (Malaleuca alternifolia)	223,0 g/L 22,3 % P/V	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	España	CELAGRI SPAIN S.L.	Palma *(Elaeis guineensis)*	Añublo foliar *(Pestalotiopsis)*	1.25 L/ha (Vol. De aplicación 400 L de agua)	Boletta HDPE fluorado de 0,1, 0,2, 0,25, 0,3, 0,5, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 50, 60 y 200Lt

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

REGISTROS DE PRODUCTOS BIOINSUMOS DE USO AGRÍCOLA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD E INSUMOS AGRÍCOLAS

Actualización: 1/Oct/2025

ITEM	NIT	EMPRESA TITULAR	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	REGISTRO DE VENTA ICA	RESOLUCIONES (FECHAS)	INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	CLASIFICACION DE PRODUCTOS AREA	SUBCLASIFICACION	PAIS ORIGEN	PRODUCTOR	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S) Nombre común (nombre científico)	BLANCO BIOLÓGICO - Nombre común (*nombre científico*)	DOSIS Y UNIDADES	ENVASE/EMPAQUE Y PRESENTACIÓN
325	900.091.949	DUWEST COLOMBIA S.A.S.	NICATE GOLD® 22.3 EC	12693	105643 (13/09/2021) 05341 (31/05/2024) 011974 (05/09/2024) 15512 (30/07/2025)	Aceite de arbol de té (Malaleuca altemifolia)	223,0 g/L 22,3 % P/V	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	España	CELAGRI SPAIN S.L.	Aguacate (*Persea americana)*	Antracnosis (*Colletotrichum gloeosporioides*)	1.5 L/ha Realizar dos aplicaciones. con sintomas iniciales y 7 dias después	Boletta HDPE fluorado de 0,1, 0,2, 0,25, 0,3, 0,5, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 50, 60 y 200Lt
325	900.091.949	DUWEST COLOMBIA S.A.S.	NICATE GOLD® 22.3 EC	12693	105643 (13/09/2021) 05341 (31/05/2024) 011974 (05/09/2024) 15512 (30/07/2025)	Aceite de arbol de té (Malaleuca altemifolia)	223,0 g/L 22,3 % P/V	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	España	CELAGRI SPAIN S.L.	Lima Tahiti (Citrus latifolia)	Roña (*Elsinoe fawcettii bitanc)*	1.0 L/ha Realizar dos aplicaciones. con sintomas iniciales y 7 dias después	Boletta HDPE fluorado de 0,1, 0,2, 0,25, 0,3, 0,5, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 50, 60 y 200Lt
325	900.091.949	DUWEST COLOMBIA S.A.S.	NICATE GOLD® 22.3 EC	12693	105643 (13/09/2021) 05341 (31/05/2024) 011974 (05/09/2024) 15512 (30/07/2025)	Aceite de arbol de té (Malaleuca altemifolia)	223,0 g/L 22,3 % P/V	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	España	CELAGRI SPAIN S.L.	Rosa (Rosa sp.)	Mildeo polvoso (*Sphaeroteca pannosa*)	1.0 L/ha Realizar dos aplicaciones. con sintomas iniciales y 7 dias después	Boletta HDPE fluorado de 0,1, 0,2, 0,25, 0,3, 0,5, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 50, 60 y 200Lt
326	830.071.847	SUMITOMO CHEMICAL COLOMBIA S.A.S.	ENDOMAXX	12742	108360 (19/10/2021) 013547 (25/09/2024) 7548 (13/06/2025)	Glomus spp	1120 esporas/10 g de producto 6,6%	Polvo mojable (WP)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Estados Unidos	MYCORRHIZAL APPLICATIONS LLC	Rosa (Rosa sp.)	*N.A*	PLANTAS JOVENES: 5.0 – 10.0 g/ha	Bolsa trilaminada, bolsa de aluminio, tarro (HDPE) en presentaciones de 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60,70, 80, 90, 100, 120, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950 y 1000 gramos
326	830.071.847	SUMITOMO CHEMICAL COLOMBIA S.A.S.	ENDOMAXX	12742	108360 (19/10/2021) 013547 (25/09/2024) 7548 (13/06/2025)	Glomus spp	1120 esporas/10 g de producto 6,6%	Polvo mojable (WP)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Estados Unidos	MYCORRHIZAL APPLICATIONS LLC	Rosa (Rosa sp.)	*N.A*	PLANTAS ADULAS: 5.0 – 20.0 g/ha	Bolsa trilaminada, bolsa de aluminio, tarro (HDPE) en presentaciones de 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60,70, 80, 90, 100, 120, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950 y 1000 gramos.
326	830.071.847	SUMITOMO CHEMICAL COLOMBIA S.A.S.	ENDOMAXX	12742	108360 (19/10/2021) 013547 (25/09/2024) 7548 (13/06/2025)	Glomus spp	1120 esporas/10 g de producto 6,6%	Polvo mojable (WP)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Estados Unidos	MYCORRHIZAL APPLICATIONS LLC	Banano (Musa paradisiaca)	*N.A*	Plantas en vivero: 5.0 a 15 gr/ha	Bolsa trilaminada, bolsa de aluminio, tarro (HDPE) en presentaciones de 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60,70, 80, 90, 100, 120, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950 y 1000 gramos.
327	811.031.456	SAFER AGROBIOLÓGICOS S.A.S - BIC	SAFERBACTER SC	12813	00100 (5/01/2022) 07029 (16/06/2023) 08116 (07/07/2023) 09314 (04/08/2023) 7293 (09/06/2025)	Bacillus subtilis Bacillus amyloliquefaciens (=B. velezensis) Bacillus licheniformis (= B. paralicheniformis)	1x10^8 UFC/mL 5x10^8 UFC/mL 5x10^8 UFC/mL	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S - BIC	Ornamentales Pompón *(Dendratherma grandiflora)*	*N.A*	1.5 cc/L Realizar la aplicación dirigida a la zona radicular	Frasco de polipropileno de 250, 500 cc y 1, 4, 20, 60 y 200 Litros de contenido neto.
327	811.031.456	SAFER AGROBIOLÓGICOS S.A.S - BIC	SAFERBACTER SC	12813	00100 (5/01/2022) 07029 (16/06/2023) 08116 (07/07/2023) 09314 (04/08/2023) 7293 (09/06/2025)	Bacillus subtilis Bacillus amyloliquefaciens (=B. velezensis) Bacillus licheniformis (= B. paralicheniformis)	1x10^8 UFC/mL 5x10^8 UFC/mL 5x10^8 UFC/mL	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S - BIC	Banano (*Musa AAA*)	*N.A*	0.2 L/ha Realizar la aplicación dirigida a la zona radicular	Frasco de polipropileno de 250, 500 cc y 1, 4, 20, 60 y 200 Litros de contenido neto.
327	811.031.456	SAFER AGROBIOLÓGICOS S.A.S - BIC	SAFERBACTER SC	12813	00100 (5/01/2022) 07029 (16/06/2023) 08116 (07/07/2023) 09314 (04/08/2023) 7293 (09/06/2025)	Bacillus subtilis Bacillus amyloliquefaciens (=B. velezensis) Bacillus licheniformis (= B. paralicheniformis)	1x10^8 UFC/mL 5x10^8 UFC/mL 5x10^8 UFC/mL	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S - BIC	Plátano *(Musa AAB)*	*N.A*	0.2 L/ha Realizar la aplicación dirigida a la zona radicular	Frasco de polipropileno de 250, 500 cc y 1, 4, 20, 60 y 200 Litros de contenido neto.
327	811.031.456	SAFER AGROBIOLÓGICOS S.A.S - BIC	SAFERBACTER SC	12813	00100 (5/01/2022) 07029 (16/06/2023) 08116 (07/07/2023) 09314 (04/08/2023) 7293 (09/06/2025)	Bacillus subtilis Bacillus amyloliquefaciens (=B. velezensis) Bacillus licheniformis (= B. paralicheniformis)	1x10^8 UFC/mL 5x10^8 UFC/mL 5x10^8 UFC/mL	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S - BIC	Arroz (*Oryza sativa*)	*N.A*	0.4 L/ha Realizar la aplicación dirigida a la zona radicular	Frasco de polipropileno de 250, 500 cc y 1, 4, 20, 60 y 200 Litros de contenido neto.
327	811.031.456	SAFER AGROBIOLÓGICOS S.A.S - BIC	SAFERBACTER SC	12813	00100 (5/01/2022) 07029 (16/06/2023) 08116 (07/07/2023) 09314 (04/08/2023) 7293 (09/06/2025)	Bacillus subtilis Bacillus amyloliquefaciens (=B. velezensis) Bacillus licheniformis (= B. paralicheniformis)	1x10^8 UFC/mL 5x10^8 UFC/mL 5x10^8 UFC/mL	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S - BIC	Aguacate (*Persea americana)*	*N.A*	0.5 L/ha Realizar la aplicación dirigida a la zona radicular	Frasco de polipropileno de 250, 500 cc y 1, 4, 20, 60 y 200 Litros de contenido neto.
327	811.031.456	SAFER AGROBIOLÓGICOS S.A.S - BIC	SAFERBACTER SC	12813	00100 (5/01/2022) 07029 (16/06/2023) 08116 (07/07/2023) 09314 (04/08/2023) 7293 (09/06/2025)	Bacillus subtilis Bacillus amyloliquefaciens (=B. velezensis) Bacillus licheniformis (= B. paralicheniformis)	1x10^8 UFC/mL 5x10^8 UFC/mL 5x10^8 UFC/mL	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S - BIC	Durazno *(Prunus persica)*	*N.A*	0.5 L/ha Realizar la aplicación dirigida a la zona radicular	Frasco de polipropileno de 250, 500 cc y 1, 4, 20, 60 y 200 Litros de contenido neto.
327	811.031.456	SAFER AGROBIOLÓGICOS S.A.S - BIC	SAFERBACTER SC	12813	00100 (5/01/2022) 07029 (16/06/2023) 08116 (07/07/2023) 09314 (04/08/2023) 7293 (09/06/2025)	Bacillus subtilis Bacillus amyloliquefaciens (=B. velezensis) Bacillus licheniformis (= B. paralicheniformis)	1x10^8 UFC/mL 5x10^8 UFC/mL 5x10^8 UFC/mL	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S - BIC	Ciruela (*Prunus domestica*)	*N.A*	0.5 L/ha Realizar la aplicación dirigida a la zona radicular	Frasco de polipropileno de 250, 500 cc y 1, 4, 20, 60 y 200 Litros de contenido neto.
327	811.031.456	SAFER AGROBIOLÓGICOS S.A.S - BIC	SAFERBACTER SC	12813	00100 (5/01/2022) 07029 (16/06/2023) 08116 (07/07/2023) 09314 (04/08/2023) 7293 (09/06/2025)	Bacillus subtilis Bacillus amyloliquefaciens (=B. velezensis) Bacillus licheniformis (= B. paralicheniformis)	1x10^8 UFC/mL 5x10^8 UFC/mL 5x10^8 UFC/mL	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S - BIC	Zapote (Pouteria sp.)	*N.A*	0.5 L/ha Realizar la aplicación dirigida a la zona radicular	Frasco de polipropileno de 250, 500 cc y 1, 4, 20, 60 y 200 Litros de contenido neto.
327	811.031.456	SAFER AGROBIOLÓGICOS S.A.S - BIC	SAFERBACTER SC	12813	00100 (5/01/2022) 07029 (16/06/2023) 08116 (07/07/2023) 09314 (04/08/2023) 7293 (09/06/2025)	Bacillus subtilis Bacillus amyloliquefaciens (=B. velezensis) Bacillus licheniformis (= B. paralicheniformis)	1x10^8 UFC/mL 5x10^8 UFC/mL 5x10^8 UFC/mL	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S - BIC	Mango *(Mangifera indica)*	*N.A*	0.5 L/ha Realizar la aplicación dirigida a la zona radicular	Frasco de polipropileno de 250, 500 cc y 1, 4, 20, 60 y 200 Litros de contenido neto.
328	890.704.021	ORGANIZACION PAJONALES S.A.S.	ENTOBAC	12819	01877 (11/02/2022)	Beauveria bassiana	1x10^8 conidios/g	Polvo mojable (WP)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	ORGANIZACION PAJONALES S.A.S.	Arroz (*Oryza sativa*)	Spodoptera frugiperda	5 g/L de agua Aplicar por aspersión los primeros días después de la germinación del cultivo cuando es mas susceptible al ataque de la plaga o cuando se detecte la presencia inicial de larvas en estadio L1. Se recomienda realizar dos aplicaciones con 7 días de diferencia.	Bolsa metalica con cierre hermetico por 200 gramos y 1 Kg
329	900.663.360	BIODYNE COLOMBIA S.A.S	BYODYNE® 401	12821	01882 (11/02/2022) 18730 (03/12/2024)	Azospirillum brasilense Bacillus licheniformis Saccharomyces cerevisiae	1x10^7 UFC/mL 1x10^7 UFC/mL 1x10^7 UFC/mL	Concentrado soluble (SL)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIODYNE COLOMBIA S.A.S.	Arroz (*Oryza sativa*)	*N.A*	2 L/ha Diluir en 200 L de agua/ha. El inóculo diluido debe ser aplicado directamente a las zonas de las raices. Se recomienda incluir el producto en el riego 8 días después de la siembra	Envase de PEAD por 1, 2, 4 y 20 litros de contenido neto
330	811.031.456	SAFER AGROBIOLÓGICOS S.A.S – BIC	SAFERBACTER WP	12833	2400 (17/02/22) 6258 (2/06/23) 8117 (7/07/23) 11245 (26/08/24) 5033 (7/05/2025)	Bacillus subtilis Bacillus amyloliquefaciens (=B. velezensis) Bacillus licheniformis (=B. paralicheniformis) concentración total	1x10^9 UFC/g 5x10^9 UFC/g 5x10^9 UFC/g 2x10^9 UFC/g	Polvo mojable (WP)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S.	Ornamentales Pompón *(Dendratherma grandiflora)*	*N.A*	1.5 g/L	Bolsas de bialuminium por 100g, 200g, 500g, 1 kg y 5 kg de contenido neto
330	811.031.456	SAFER AGROBIOLÓGICOS S.A.S – BIC	SAFERBACTER WP	12833	2400 (17/02/22) 6258 (2/06/23) 8117 (7/07/23) 11245 (26/08/24) 5033 (7/05/2025)	Bacillus subtilis Bacillus amyloliquefaciens (=B. velezensis) Bacillus licheniformis (=B. paralicheniformis) concentración total	1x10^9 UFC/g 5x10^9 UFC/g 5x10^9 UFC/g 2x10^9 UFC/g	Polvo mojable (WP)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S.	Banano (*Musa paradisiaca*)	*N.A*	200 g/ha	Bolsas de bialuminium por 100g, 200g, 500g, 1 kg y 5 kg de contenido neto

REGISTROS DE PRODUCTOS BIOINSUMOS DE USO AGRÍCOLA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD E INSUMOS AGRÍCOLAS

ICA Instituto Colombiano Agropecuario

Actualización: 1/Oct/2025

ITEM	NIT	EMPRESA TITULAR	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	REGISTRO DE VENTA ICA	RESOLUCIONES (FECHAS)	INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	CLASIFICACION DE PRODUCTOS AREA	SUBCLASIFICACION	PAIS ORIGEN	PRODUCTOR	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S) Nombre común (nombre científico)	BLANCO BIOLÓGICO - Nombre común (*nombre científico*)	DOSIS Y UNIDADES	ENVASE/EMPAQUE Y PRESENTACIÓN
330	811.031.456	SAFER AGROBIOLÓGICOS S.A.S – BIC	SAFERBACTER WP	12833	2400 (17/02/22) 6258 (2/06/23) 8117 (7/07/23) 11245 (26/08/24) 5033 (7/05/2025)	Bacillus subtilis Bacillus amyloliquefaciens (=B. velezensis) Bacillus licheniformis (=B. paralicheniformis) concentración total	1x10 ^{8} UFC/g 5x10 ^{8} UFC/g 5x10 ^{8} UFC/g 2x10 ^{9} UFC/g	Polvo mojable (WP)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S.	Plátano (*Musa paradisiaca*)	*N.A*	200 g/ha	Bolsas de bialuminium por 100g, 200g, 500g, 1 kg y 5 kg de contenido neto
330	811.031.456	SAFER AGROBIOLÓGICOS S.A.S – BIC	SAFERBACTER WP	12833	2400 (17/02/22) 6258 (2/06/23) 8117 (7/07/23) 11245 (26/08/24) 5033 (7/05/2025)	Bacillus subtilis Bacillus amyloliquefaciens (=B. velezensis) Bacillus licheniformis (=B. paralicheniformis) concentración total	1x10 ^{8} UFC/g 5x10 ^{8} UFC/g 5x10 ^{8} UFC/g 2x10 ^{9} UFC/g	Polvo mojable (WP)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S.	Arroz (*Oryza sativa*)	*N.A*	400 g/ha	Bolsas de bialuminium por 100g, 200g, 500g, 1 kg y 5 kg de contenido neto
330	811.031.456	SAFER AGROBIOLÓGICOS S.A.S – BIC	SAFERBACTER WP	12833	2400 (17/02/22) 6258 (2/06/23) 8117 (7/07/23) 11245 (26/08/24) 5033 (7/05/2025)	Bacillus subtilis Bacillus amyloliquefaciens (=B. velezensis) Bacillus licheniformis (=B. paralicheniformis) concentración total	1x10 ^{8} UFC/g 5x10 ^{8} UFC/g 5x10 ^{8} UFC/g 2x10 ^{9} UFC/g	Polvo mojable (WP)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S.	Mango *(Mangifera indica)*	*N.A*	500 g/ha	Bolsas de bialuminium por 100g, 200g, 500g, 1 kg y 5 kg de contenido neto
330	811.031.456	SAFER AGROBIOLÓGICOS S.A.S – BIC	SAFERBACTER WP	12833	2400 (17/02/22) 6258 (2/06/23) 8117 (7/07/23) 11245 (26/08/24) 5033 (7/05/2025)	Bacillus subtilis Bacillus amyloliquefaciens (=B. velezensis) Bacillus licheniformis (=B. paralicheniformis) concentración total	1x10 ^{8} UFC/g 5x10 ^{8} UFC/g 5x10 ^{8} UFC/g 2x10 ^{9} UFC/g	Polvo mojable (WP)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S.	Aguacate (*Persea americana)*	*N.A*	500 g/ha	Bolsas de bialuminium por 100g, 200g, 500g, 1 kg y 5 kg de contenido neto
330	811.031.456	SAFER AGROBIOLÓGICOS S.A.S – BIC	SAFERBACTER WP	12833	2400 (17/02/22) 6258 (2/06/23) 8117 (7/07/23) 11245 (26/08/24) 5033 (7/05/2025)	Bacillus subtilis Bacillus amyloliquefaciens (=B. velezensis) Bacillus licheniformis (=B. paralicheniformis) concentración total	1x10 ^{8} UFC/g 5x10 ^{8} UFC/g 5x10 ^{8} UFC/g 2x10 ^{9} UFC/g	Polvo mojable (WP)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S.	Durazno *(Prunus persica)*	*N.A*	500 g/ha	Bolsas de bialuminium por 100g, 200g, 500g, 1 kg y 5 kg de contenido neto
330	811.031.456	SAFER AGROBIOLÓGICOS S.A.S – BIC	SAFERBACTER WP	12833	2400 (17/02/22) 6258 (2/06/23) 8117 (7/07/23) 11245 (26/08/24) 5033 (7/05/2025)	Bacillus subtilis Bacillus amyloliquefaciens (=B. velezensis) Bacillus licheniformis (=B. paralicheniformis) concentración total	1x10 ^{8} UFC/g 5x10 ^{8} UFC/g 5x10 ^{8} UFC/g 2x10 ^{9} UFC/g	Polvo mojable (WP)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S.	Ciruela (*Prunus domestica*)	*N.A*	500 g/ha	Bolsas de bialuminium por 100g, 200g, 500g, 1 kg y 5 kg de contenido neto
330	811.031.456	SAFER AGROBIOLÓGICOS S.A.S – BIC	SAFERBACTER WP	12833	2400 (17/02/22) 6258 (2/06/23) 8117 (7/07/23) 11245 (26/08/24) 5033 (7/05/2025)	Bacillus subtilis Bacillus amyloliquefaciens (=B. velezensis) Bacillus licheniformis (=B. paralicheniformis) concentración total	1x10 ^{8} UFC/g 5x10 ^{8} UFC/g 5x10 ^{8} UFC/g 2x10 ^{9} UFC/g	Polvo mojable (WP)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S.	Zapote (Pouteria sp.)	*N.A*	500 g/ha	Bolsas de bialuminium por 100g, 200g, 500g, 1 kg y 5 kg de contenido neto
331	900.834.342	GESTORES DEL CAMPO SAS	ECOBRINGER BIOFILL	12872	04756 (23/03/2022)	Trichoderma harzianum Paecilomyces litacinus Penicillium janthinellum	1x10^{9} UFC/mL 1x10^{8} UFC/mL 1x10^{8} UFC/mL (25%)	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	GESTORES DEL CAMPO S.A.S.	Arroz (*Oryza sativa*)	*N.A*	0.5 L/ha en 200 L de agua Aplicar al momento de la siembra.	Envase de polietileno de alta densidad en presentaciones de 250 y 500 mL 1, 4 y 20 L.
332	900.834.342	GESTORES DEL CAMPO SAS	ECOBRINGER BASIFORT	12873	04865 (25/03/2022)	Bacillus subtilis	1x10^{8} UFC/mL - (25%)	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	GESTORES DEL CAMPO S.A.S.	Arroz (*Oryza sativa*)	*N.A*	1.0 L/ha en 200 L agua. Aplicación al momento de la siembra.	Envase de PEAD por 250 y 500 mL, 1, 4 y 20 L.
333	900.564.739	AGROCONSULTORIAS S.A.S.	LALRISE® AZOS SC	12928	7373 (4/05/20) 10571 (23/08/23)	Azospirillum brasilense (Cepa AZ 39)	1x107 UFC/mL	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Brasil	LALLEMAND SOLUCÕES BIOLÓGICAS LTDA	Maíz *(Zea mays)*	*N.A*	500 ó 750 mL/ha	Bolsas plásticas en polietileno de alta resistencia por 250ml, 500ml, l l,3l,5 l, 10l y 20l de contenido neto
333	900.564.739	AGROCONSULTORIAS S.A.S.	LALRISE® AZOS SC	12928	7373 (4/05/20) 10571 (23/08/23)	Azospirillum brasilense (Cepa AZ 39)	1x107 UFC/mL	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Brasil	LALLEMAND SOLUCÕES BIOLÓGICAS LTDA	Arroz (*Oryza sativa*)	*N.A*	3mL/Kg de semilla	Bolsas plasticas en polietileno de alta resistencia por 250ml, 500ml, l l,3l,5 l, 10l y 20l de contenido neto
334	901.305.575	FORBIO COLOMBIA S.A.S.	TRICOGENIA	12946	9212 (31/05/22)	Trichoderma harzianum	1.17x10 ^{9} conidios/mL	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	FORBIO COLOMBIA S.A.S.	Lechuga Falbala *(Lactuca sativa)*	*N.A*	150 mL/20 L	Caja bag-in por 2 l
335	901.305.575	FORBIO COLOMBIA S.A.S.	PHOSBIO	12947	9213 (31/05/22)	Pseudomonas flourescens	1.63x10 ^{9} UFC/mL	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	FORBIO COLOMBIA S.A.S.	Lechuga antony *(Lactuca sativa)*	*N.A*	150 mL/20 L	Caja bag-in por 2 l
336	901.305.575	FORBIO COLOMBIA S.A.S.	AZOBIOMAX	12948	9214 (31/05/22)	Azospirillum brasilense	1.93x10 ^{9} UFC/mL	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	FORBIO COLOMBIA S.A.S.	Frijol *(Phaseolus vulgaris)*	*N.A*	150 mL /50 kg de semilla 150 cc/20L	Caja bag-in por 2 l
337	901.305.575	FORBIO COLOMBIA S.A.S.	AZODUO	12949	9215 (31/05/22)	Azospirillum brasilense Azotobacter chroococcum	1.20x10 ^{9} UFC/mL 1.20x10 ^{9} UFC/mL	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	FORBIO COLOMBIA S.A.S.	Maíz *(Zea mays)*	*N.A*	150 mL /50 kg de semilla 150 cc/20L	Caja bag-in por 2 l
338	901.305.575	FORBIO COLOMBIA S.A.S.	FORCONTROL PLUS	12951	9500 (1/06/22)	Bacillus subtillis Bacillus amyloliquefaciens Bacillus pumillus	1.50x10 ^{9} UFC/mL Total	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	FORBIO COLOMBIA S.A.S.	Lechuga antony *(Lactuca sativa)*	*N.A*	150 mL/20 L	Caja bag-in por 2 l
339	900.392.635	ALTEO S.A.S.	BACIFUN	12961	103120 (15/06/22) 17926 (12/12/23) 3021 (11/04/24)	Bacillus subtilis	1x10 ^{8} UFC/mL 308.0 g/L	Concentrado soluble (SL)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	ALTEO S.A.S.	Rosa (Rosa sp.)	Mildeo polvoso *(Podosphaera pannosa)*	2.0 cc/L	Frascos de polietileno de alta densidad (pead) de 250 y 500 cc, 1, 4, 20 y 1000 l de contenido neto.
339	900.392.635	ALTEO S.A.S.	BACIFUN	12961	103120 (15/06/22) 17926 (12/12/23) 3021 (11/04/24)	Bacillus subtilis	1x10 ^{8} UFC/mL 308.0 g/L	Concentrado soluble (SL)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	ALTEO S.A.S.	Aguacate (*Persea americana)*	Antracnosis (*Colletotrichum* sp.)	2.0 cc/L	Frascos de polietileno de alta densidad (pead) de 250 y 500 cc, 1, 4, 20 y 1000 l de contenido neto.
339	900.392.635	ALTEO S.A.S.	BACIFUN	12961	103120 (15/06/22) 17926 (12/12/23) 3021 (11/04/24)	Bacillus subtilis	1x10 ^{8} UFC/mL 308.0 g/L	Concentrado soluble (SL)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	ALTEO S.A.S.	Gulupa (*Passiflora edulis* f. edulis)	Fusarium solani	1.5 cc/L	Frascos de polietileno de alta densidad (pead) de 250 y 500 cc, 1, 4, 20 y 1000 l de contenido neto.

REGISTROS DE PRODUCTOS BIOINSUMOS DE USO AGRÍCOLA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD E INSUMOS AGRÍCOLAS

ICA Instituto Colombiano Agropecuario

Actualización: 1/Oct/2025

ITEM	NIT	EMPRESA TITULAR	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	REGISTRO DE VENTA ICA	RESOLUCIONES (FECHAS)	INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	CLASIFICACION DE PRODUCTOS AREA	SUBCLASIFICACION	PAIS ORIGEN	PRODUCTOR	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S) Nombre común (nombre cientifico)	BLANCO BIOLÓGICO - Nombre común (*nombre científico*)	DOSIS Y UNIDADES	ENVASE/EMPAQUE Y PRESENTACIÓN
339	900.392.635	ALTEO S.A.S.	BACIFUN	12961	103120 (15/06/22) 17926 (12/12/23) 3021 (11/04/24)	Bacillus subtilis	$1x10^{9}$ UFC/mL 308.0 g/L	Concentrado soluble (SL)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	ALTEO S.A.S.	Maracuya (*Passiflora edulis)*	Fusarium solani	1.5 cc/L	Frascos de polietileno de alta densidad (pead) de 250 y 500 cc, 1, 4, 20 y 1000 l de contenido neto.
339	900.392.635	ALTEO S.A.S.	BACIFUN	12961	103120 (15/06/22) 17926 (12/12/23) 3021 (11/04/24)	Bacillus subtilis	$1x10^{9}$ UFC/mL 308.0 g/L	Concentrado soluble (SL)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	ALTEO S.A.S.	Granadilla *(Passiflora ligularis)*	Fusarium solani	1.5 cc/L	Frascos de polietileno de alta densidad (pead) de 250 y 500 cc, 1, 4, 20 y 1000 l de contenido neto.
340	79.041.886	JHON BENJUMEA BENHAMOU	TRICHOROL GARDEN	12963	11101 (28/06/22)	Trichoderma harzianum	$1x10^{9}$ UFC/g	Polvo mojable (WP)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	JHON BENJUMEA BENHAMOU	Fresa (Fragaria vesca)	*N.A*	1 ó 2 kg/ha	Bolsas de polipropileno por 200g, 500g, 1 kg, 5 kg y 10 kg.
341	800.079.832	FITOGRANOS COMERCIALIZADORA AGROINDUSTRIAL LTDA.	DYNALURE FG®	12996	17935 (19/09/22)	4 -methyl-5-nonanol c10h22o	456.9 g I.A/kg 45.69% 54.31%	Emisor de vapores (VP)	N.A	Biocontrolador	Bioquímico	Costa Rica	CHEMTICA INTERNACIONAL S.A.	Chontaduro (*Bactris gasipaes*)	Picudo *(Dynamis borassi)*	1 Trampa/ha Monitoreo 3 Trampa/ha Trampeo masivo	Dispensador de burbuja plastica de polietileno empaque de aluminio hermeticamente sellado con una feromona
342	900.365.006	BICHOPOLIS S.A.S.	ACARIFORNICUS	13038	14978 (11/08/22) 13182 (6/10/23)	Neoseiulus californicus	1.000 Adultos/frasco * 2.000 Adultos/frasco * 4.000 Adultos/frasco * 10.000 Adultos/frasco * 1.000.000 Adultos/frasco*	Sólido: ácaro en botella	N.A	Biocontrolador	Macroorganismo	Colombia	BICHOPOLIS S.A.S.	Ornamentales (*Rosa* sp.)	Ácaro rojo, arañita roja (*Tetranynchus urticae*)	10 a 50 individuos/m2	Botella plastica (polietileno de tereftalato con tapa de propileno) 60 ml / 1000-2000-4000 500 ml / 10000 cajas de 10 onzas / 1000000
342	900.365.006	BICHOPOLIS S.A.S.	ACARIFORNICUS	13038	14978 (11/08/22) 13182 (6/10/23)	Neoseiulus californicus	1.000 Adultos/frasco * 2.000 Adultos/frasco * 4.000 Adultos/frasco * 10.000 Adultos/frasco * 1.000.000 Adultos/frasco*	Sólido: ácaro en botella	N.A	Biocontrolador	Macroorganismo	Colombia	BICHOPOLIS S.A.S.	Aguacate (*Persea americana)*	Ácaro (Oligonychus yothersi)	100 a 250 individuos/árbol	Botella plastica (polietileno de tereftalato con tapa de propileno) 60 ml / 1000-2000-4000 500 ml / 10000 cajas de 10 onzas / 1000000
343	901.305.575	FORBIO COLOMBIA S.A.S.	NITROBIOFULL	13052	15679 (19/08/22)	Bradyrhizobium japonicum	$8,53x10^{9}$ UFC/mL	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	FORBIO COLOMBIA S.A.S.	Soya (Glycine max)	*N.A*	150 mL /50 kg de semilla. A la siembra 150 cc/20L Aplicación edáfica: posterior a la siembra.	Caja bag-in por 2 1
344	901.293.333	SINERIA COLOMBIA S.A.S.	PREVAIL-P	13084	19026 (28/09/22) 6544 (07/06/23) 11600 (28/08/24)	D-limonene 5% (extracto natural de cítricos)	5% P/V	Concentrado soluble (SL)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Chipre España China Holanda Sudafrica	SINERIA KENAGRO CYPRUS LTD SINERIA HOLLAND BV SPAIN SINERIA CHINA LTD SINERIA HOLLAND BV SINERIA RSA (PTY) LTD	Tomat*e (Solanum lycopersicum)*	Mosca blanca *(Bemicia tabaci)*	0.5 L/ ha	Frascos de hpde/coex en presentaciones de 100, 250, 500 ml ; 1, 5 y 20 l de contenido neto.
344	901.293.333	SINERIA COLOMBIA S.A.S.	PREVAIL-P	13084	19026 (28/09/22) 6544 (07/06/23) 11600 (28/08/24)	D-limonene 5% (extracto natural de cítricos)	5% P/V	Concentrado soluble (SL)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Chipre España China Holanda Sudafrica	SINERIA KENAGRO CYPRUS LTD SINERIA HOLLAND BV SPAIN SINERIA CHINA LTD SINERIA HOLLAND BV SINERIA RSA (PTY) LTD	Uchuva *(Physalis peruviana)*	Mosca blanca *(Bemicia tabaci)*	0.5 L/ ha	Frascos de hpde/coex en presentaciones de 100, 250, 500 ml ; 1, 5 y 20 l de contenido neto.
344	901.293.333	SINERIA COLOMBIA S.A.S.	PREVAIL-P	13084	19026 (28/09/22) 6544 (07/06/23) 11600 (28/08/24)	D-limonene 5% (extracto natural de cítricos)	5% P/V	Concentrado soluble (SL)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Chipre España China Holanda Sudafrica	SINERIA KENAGRO CYPRUS LTD SINERIA HOLLAND BV SPAIN SINERIA CHINA LTD SINERIA HOLLAND BV SINERIA RSA (PTY) LTD	Lulo *(Solanum quitoense)*	Mosca blanca *(Bemicia tabaci)*	0.5 L/ ha	Frascos de hpde/coex en presentaciones de 100, 250, 500 ml ; 1, 5 y 20 l de contenido neto.
344	901.293.333	SINERIA COLOMBIA S.A.S.	PREVAIL-P	13084	19026 (28/09/22) 6544 (07/06/23) 11600 (28/08/24)	D-limonene 5% (extracto natural de cítricos)	5% P/V	Concentrado soluble (SL)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Chipre España China Holanda Sudafrica	SINERIA KENAGRO CYPRUS LTD SINERIA HOLLAND BV SPAIN SINERIA CHINA LTD SINERIA HOLLAND BV SINERIA RSA (PTY) LTD	Tomate de árbol *(Cyphomandra betacea)*	Mosca blanca *(Bemicia tabaci)*	0.5 L/ ha	Frascos de hpde/coex en presentaciones de 100, 250, 500 ml ; 1, 5 y 20 l de contenido neto.
344	901.293.333	SINERIA COLOMBIA S.A.S.	PREVAIL-P	13084	19026 (28/09/22) 6544 (07/06/23) 11600 (28/08/24)	D-limonene 5% (extracto natural de cítricos)	5% P/V	Concentrado soluble (SL)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Chipre España China Holanda Sudafrica	SINERIA KENAGRO CYPRUS LTD SINERIA HOLLAND BV SPAIN SINERIA CHINA LTD SINERIA HOLLAND BV SINERIA RSA (PTY) LTD	Pimentón (*Capsicum annum)*	Mosca blanca *(Bemicia tabaci)*	0.5 L/ ha	Frascos de hpde/coex en presentaciones de 100, 250, 500 ml ; 1, 5 y 20 l de contenido neto.
344	901.293.333	SINERIA COLOMBIA S.A.S.	PREVAIL-P	13084	19026 (28/09/22) 6544 (07/06/23) 11600 (28/08/24)	D-limonene 5% (extracto natural de cítricos)	5% P/V	Concentrado soluble (SL)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Chipre España China Holanda Sudafrica	SINERIA KENAGRO CYPRUS LTD SINERIA HOLLAND BV SPAIN SINERIA CHINA LTD SINERIA HOLLAND BV SINERIA RSA (PTY) LTD	Berenjena *(Solanum melongena)*	Mosca blanca *(Bemicia tabaci)*	0.5 L/ ha	Frascos de hpde/coex en presentaciones de 100, 250, 500 ml ; 1, 5 y 20 l de contenido neto.

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

REGISTROS DE PRODUCTOS BIOINSUMOS DE USO AGRÍCOLA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD E INSUMOS AGRÍCOLAS

Actualización: 1/Oct/2025

ITEM	NIT	EMPRESA TITULAR	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	REGISTRO DE VENTA ICA	RESOLUCIONES (FECHAS)	INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	CLASIFICACION DE PRODUCTOS AREA	SUBCLASIFICACION	PAIS ORIGEN	PRODUCTOR	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S) Nombre común (nombre científico)	BLANCO BIOLÓGICO - Nombre común (*nombre científico*)	DOSIS Y UNIDADES	ENVASE/EMPAQUE Y PRESENTACIÓN
344	901.293.333	SINERIA COLOMBIA S.A.S.	PREVAIL-P	13084	19026 (28/09/22) 6544 (07/06/23) 11600 (28/08/24)	D-limonene 5% (extracto natural de cítricos)	5% P/V	Concentrado soluble (SL)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Chipre España China Holanda Sudafrica	SINERIA KENAGRO CYPRUS LTD SINERIA HOLLAND BV SPAIN SINERIA CHINA LTD SINERIA HOLLAND BV SINERIA RSA (PTY) LTD	Ají dulce (Capsicum sp.)	Mosca blanca *(Bemicia tabaci)*	0.5 L/ ha	Frascos de hpde/coex en presentaciones de 100, 250, 500 ml ; 1, 5 y 20 l de contenido neto.
344	901.293.333	SINERIA COLOMBIA S.A.S.	PREVAIL-P	13084	19026 (28/09/22) 6544 (07/06/23) 11600 (28/08/24)	D-limonene 5% (extracto natural de cítricos)	5% P/V	Concentrado soluble (SL)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Chipre España China Holanda Sudafrica	SINERIA KENAGRO CYPRUS LTD SINERIA HOLLAND BV SPAIN SINERIA CHINA LTD SINERIA HOLLAND BV SINERIA RSA (PTY) LTD	Rosa (Rosa sp.)	Trips *(Frankiniella occidentalis)*	3.0 L/ha	Frascos de hpde/coex en presentaciones de 100, 250, 500 ml ; 1, 5 y 20 l de contenido neto.
344	901.293.333	SINERIA COLOMBIA S.A.S.	PREVAIL-P	13084	19026 (28/09/22) 6544 (07/06/23) 11600 (28/08/24)	D-limonene 5% (extracto natural de cítricos)	5% P/V	Concentrado soluble (SL)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Chipre España China Holanda Sudafrica	SINERIA KENAGRO CYPRUS LTD SINERIA HOLLAND BV SPAIN SINERIA CHINA LTD SINERIA HOLLAND BV SINERIA RSA (PTY) LTD	Clavel (Dianthus caryophyllus)	Trips *(Frankiniella occidentalis)*	3.0 L/ha	Frascos de hpde/coex en presentaciones de 100, 250, 500 ml ; 1, 5 y 20 l de contenido neto.
344	901.293.333	SINERIA COLOMBIA S.A.S.	PREVAIL-P	13084	19026 (28/09/22) 6544 (07/06/23) 11600 (28/08/24)	D-limonene 5% (extracto natural de cítricos)	5% P/V	Concentrado soluble (SL)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Chipre España China Holanda Sudafrica	SINERIA KENAGRO CYPRUS LTD SINERIA HOLLAND BV SPAIN SINERIA CHINA LTD SINERIA HOLLAND BV SINERIA RSA (PTY) LTD	Crisantemo (Chrysanthemum sp.)	Trips *(Frankiniella occidentalis)*	3.0 L/ha	Frascos de hpde/coex en presentaciones de 100, 250, 500 ml ; 1, 5 y 20 l de contenido neto.
345	901.184.978	BANA INSUMOS S.A.S. "ZOMAC"	QUANTUM LIGHT	13095	19933 (11/10/22)	Rhodopseudomonas palustris	$4x10^{7}$ UFC/mL	Concentrado soluble (SL)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Estados Unidos	ECOLOGICAL LABORATORIES INC	Fresa (Fragaria vesca)	*N.A*	2 ó 3 L/ha	Botellas plasticas, tambores y mini-bulks por 1 (3,875 l), totes de 5 galones, tambores de 30, 55 galones y totes de 275 galones (mini-bulks) de contenido neto
346	901.184.978	BANA INSUMOS S.A.S. "ZOMAC"	QUANTUM TOTAL	13096	19931 (11/10/22)	Rhodopseudomonas palustris Bacillus megaterium Bacillus licheniformis	1x106 UFC/ml 5x108 UFC/ml 5x108 UFC/ml	Concentrado soluble (SL)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Estados Unidos	ECOLOGICAL LABORATORIES INC	Fresa (Fragaria vesca)	*N.A*	2 ó 3 L/ha	Botellas plasticas, tambores y mini-bulks por 1 (3,8 l), 5, 30, 55 y 275 galones de contenido neto.
347	901.184.978	BANA INSUMOS S.A.S. "ZOMAC"	QUANTUM VSC	13097	19932 (11/10/22)	Rhodopseudomonas palustris Bacillus amyloliquefaciens Bacillus subtilis	$6x10^{7}$ UFC/mL $5x10^{8}$ UFC/mL $5x10^{8}$ UFC/mL	Concentrado soluble (SL)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Estados Unidos	ECOLOGICAL LABORATORIES INC	Fresa (Fragaria vesca)	*N.A*	2 ó 3 L/ha	Botellas plasticas, tambores y mini-bulks por 1 (3,8 l), totes de 5 galones, tambores de 30 y 55 galones y 275 galones (mini-bulks) de contenido neto.
348	900.283.924	LABORATORIO PRODUCCION DE ENTOMOPATOGENOS BIOPROTECCION S.AS	BIOLECANI WG	13123	22744 (9/11/22)	Lecanicillium lecanii	1x109 esporas/g*	Granulos dispersables (WG)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	LABORATORIO PRODUCCION DE ENTOMOPATÓGENOS BIOPROTECCION S.A.S	Aguacate (Persea americana)	*Mosca blanca (Trialeurodes vaporariorum)*	7,5 g/L o 1500 g/ha	Bolsa de polietileno de 200, 250, 500 y 1000 g de contenido neto.
349	900.283.924	LABORATORIO PRODUCCION DE ENTOMOPATOGENOS BIOPROTECCION S.A.S	BIOFULLY	13124	22745 (9/11/22)	Isaria fumosorosea	5x109 esporas/g*	Granulos dispersables (WG)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	LABORATORIO PRODUCCION DE ENTOMOPATÓGENOS BIOPROTECCION S.A.S	Aguacate (Persea americana)	*Arañita roja (Tetranychus urticae)*	10 g/litro o 2000 g/ha	Bolsa de polietileno de 200, 250, 500 y 1000 g de contenido neto.
350	900.283.924	LABORATORIO PRODUCCION DE ENTOMOPATOGENOS BIOPROTECCION S.A.S	BIOPASS	13125	22746 (9/11/22)	Beauveria bassiana Metarhizium anisopliae	5% 5x109 esporas viables/g 5% 5x109 esporas viables/g	Granulos dispersables (WG)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	LABORATORIO PRODUCCION DE ENTOMOPATÓGENOS BIOPROTECCION S.A.S	Pastos	*Mión de los pastos (Aeneolamia varia)*	1250 g/ha	Bolsa de polietileno de 200, 250, 500 y 1000 g de contenido neto.
350	900.283.924	LABORATORIO PRODUCCION DE ENTOMOPATOGENOS BIOPROTECCION S.A.S	BIOPASS	13125	22746 (9/11/22)	Beauveria bassiana Metarhizium anisopliae	5% 5x109 esporas viables/g 5% 5x109 esporas viables/g	Granulos dispersables (WG)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	LABORATORIO PRODUCCION DE ENTOMOPATÓGENOS BIOPROTECCION S.A.S	Pastos	*Chinche de los pastos (Collaria sp.)*	1250 g/ha	Bolsa de polietileno de 200, 250, 500 y 1000 g de contenido neto.
351	900.564.739	AGROCONSULTORIAS S.A.S.	LALNIX ONIX® SC	13134	23935 (21/11/22) 8002 (4/07/2023) 10572 (23/08/23) 13792 (18/10/23) 6096 (20/06/24) 823 (3/02/25)	Bacillus velezensis (IBSBF 3238)	$1x10^{9}$ UFC/mL	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Brasil	LALLEMAND SOLUCÕES BIOLÓGICAS LTDA	Tomate *(Lycopersicum esculentum)*	*N.A*	500 - 1000 mL/ha	Botella de polietileno de baja densidad con contenido de 500 ml, 1 y 5 l de contenido neto

REGISTROS DE PRODUCTOS BIOINSUMOS DE USO AGRÍCOLA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD E INSUMOS AGRÍCOLAS

ICA Instituto Colombiano Agropecuario

Actualización: 1/Oct/2025

ITEM	NIT	EMPRESA TITULAR	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	REGISTRO DE VENTA ICA	RESOLUCIONES (FECHAS)	INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	CLASIFICACION DE PRODUCTOS AREA	SUBCLASIFICACION	PAIS ORIGEN	PRODUCTOR	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S) Nombre común (nombre cientifico)	BLANCO BIOLÓGICO - Nombre común (*nombre científico*)	DOSIS Y UNIDADES	ENVASE/EMPAQUE Y PRESENTACIÓN
352	900.795.259	POLMIP COLOMBIA S.A.S.	CALIMIP	13138	24470 (24/11/22)	Neoseiulus (amblyseius) californicus	2000 individuos/frasco	Sólido: ácaro en botella	N.A	Biocontrolador	Macroorganismo	Colombia	POLMIP COLOMBIA SAS	Rosa (Rosa sp.)	Ácaro *(Tetranychus urticae)*	40 individuos/m2	Envase plastico con capacidad de 130 ml con tapa plastica con junta de espuma y rejilla.
353	900.392.635	ALTEO S.A.S	GERANEXT 15%	13189	1559 (24/02/23)	Extracto de Geraniol	150g/L*	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ALTEO S.A.S	Rosa (Rosa sp.)	Mildeo polvoso (Podosphaera pannosa)	1.5 cc/L	Envases de polietileno de alta densidad (pead) en presentaciones de 250cc, 500cc,1l, 4l, 20l y 1000l
354	900.611.937	BIOANDINA BIOTECNOLOGÍA SAS	BROMAX	13201	2187 (13/03/23)	Trichoderma harziamun	2x108 conidios/ g	Polvo mojable (WP)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIOANDINA BIOTECNOLOGÍA SAS	Arroz (Oryza sativa)	*N.A*	1 Kg/Ton. En 20 L água	Bolsa plástica con recubrimiento de alumínio con 500 g y 1 kg de contenido neto.
355	900.322.399	SOLUCIONES BIOTECNOLOGICAS Y AGROAMBIENTALES S.A.S - SOBIOTECH S.A.S	BIOSORBEX®	13205	2179 (13/03/2023)	Pseudomonas fluorescens	1x108 UFC/ml	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	SOBIOTECH S.A.S	Lechuga (*Lactuca sativa)*	*N.A*	2 mL/planta	Envases de polietileno de alta densidad por 100 ml, 1l, 4 l y 20 litros de contenido neto.
356	900.207.843	BIOQUIRAMA S.A.S.	ENDORHIZA SC	13280	06077 (30/05/2023)	Rhizophagus spp Claroideoglomus sp	270 propagulos/mL	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIOQUIRAMA S.A.S.	Banano *(Musa sp.)*	*N.A*	2 cc/L Aplicar en forma de drench en el semillero. Al momento del transplante a bolsa aplicar en drench 25 a 50 mL de la solucion en la dosis indicada y repetir la aplicación a los 30 dias.	Bolsa de bialuminium por 250 mL 1,4 y 20 L de contenido neto.
357	900.444.732	SCIENTIA COLOMBIA S.A.S.	NEMAGUARD	13301	7247 (22/06/23) 17845 (11/12/23) 8166 (11/07/24)	Heterorhabditis bacteriophora	10 millones de juveniles Infectivos/unidad de envas	Sólida: en Sachet	N.A	Biocontrolador	Macroorganismo	Colombia	SCIENTIA COLOMBIA S.A.S.	Ornamentales (*Rosa* sp.)	Trips *(Frankiniella occidentalis)*	Inoculativa 33000 JI/m2 Refuerzo 15000 JI/m2	Caja con dos (2) sachet, cada uno con una concentracion minima de 5 millones de juveniles infectivos (ji) en talco esteril.
357	900.444.732	SCIENTIA COLOMBIA S.A.S.	NEMAGUARD	13301	7247 (22/06/23) 17845 (11/12/23) 8166 (11/07/24)	Heterorhabditis bacteriophora	10 millones de juveniles Infectivos/unidad de envas	Sólida: en Sachet	N.A	Biocontrolador	Macroorganismo	Colombia	SCIENTIA COLOMBIA S.A.S.	Aguacate (*Persea americana)*	Larvas de Coleoptero *(Astaena aff. pygidialis)*	Inoculativa 200.000 JI/m2 Inundativa 500.000 JI/m2 Mitigación 1.000.000 JI/m2	Caja con dos (2) sachet, cada uno con una concentracion minima de 5 millones de juveniles infectivos (ji) en talco esteril.
357	900.444.732	SCIENTIA COLOMBIA S.A.S.	NEMAGUARD	13301	7247 (22/06/23) 17845 (11/12/23) 8166 (11/07/24)	Heterorhabditis bacteriophora	10 millones de juveniles Infectivos/unidad de envas	Sólida: en Sachet	N.A	Biocontrolador	Macroorganismo	Colombia	SCIENTIA COLOMBIA S.A.S.	Café (*Coffea arabica*)	Larvas de Coleoptero (*Anomala cincta*)	Inoculativa 200.000 JI/m2 Inundativa 500.000 JI/m2 Mitigación 1.000.000 JI/m2	Caja con dos (2) sachet, cada uno con una concentracion minima de 5 millones de juveniles infectivos (ji) en talco esteril.
357	900.444.732	SCIENTIA COLOMBIA S.A.S.	NEMAGUARD	13301	7247 (22/06/23) 17845 (11/12/23) 8166 (11/07/24)	Heterorhabditis bacteriophora	10 millones de juveniles Infectivos/unidad de envas	Sólida: en Sachet	N.A	Biocontrolador	Macroorganismo	Colombia	SCIENTIA COLOMBIA S.A.S.	Gulupa (*Passiflora edulis* f. edulis)	Trips (*Neohydatothrips sp.*)	Inoculativa 150.000 JI/L Inundativa 200.000 JI/L Mitigación 250.000 JI/L	Caja con dos (2) sachet, cada uno con una concentracion minima de 5 millones de juveniles infectivos (ji) en talco esteril.
358	800.194.600	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA "AGROSAVIA"	NATIBAC®	13304	8003 (4/07/23)	bacillus subtilis Bs006	$1x10^{9}$ UFC/mL 0.2 %	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA – AGROSAVIA.	Hortalizas de hoja excepto del género *Brassica:* Lechuga, espinaca, apio, perejil, alachofa, acedera y esparrago.	*N.A*	50 mL/L de agua ó 1L/20L de agua (5 mL/plántulas)	Frascos de polietileno de alta densidad con tapa rosca cerrados herméticamente por 500 ml, 1L, 4L y 20L de contenido neto.
358	800.194.600	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA "AGROSAVIA"	NATIBAC®	13304	8003 (4/07/23)	bacillus subtilis Bs006	$1x10^{9}$ UFC/mL 0.2 %	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA – AGROSAVIA.	Hortalizas de fruto excepto del género cucurbitáceas: Tomate, uchuva, lulo, tomate de arbol, aji, pimenton, berenjena y aji dulce	*N.A*	50 mL/L de agua ó 1L/20L de agua (5 mL/plántulas)	Frascos de polietileno de alta densidad con tapa rosca cerrados herméticamente por 500 ml, 1L, 4L y 20L de contenido neto.

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

REGISTROS DE PRODUCTOS BIOINSUMOS DE USO AGRÍCOLA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD E INSUMOS AGRÍCOLAS

Actualización: 1/Oct/2025

ITEM	NIT	EMPRESA TITULAR	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	REGISTRO DE VENTA ICA	RESOLUCIONES (FECHAS)	INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	CLASIFICACION DE PRODUCTOS AREA	SUBCLASIFICACION	PAIS ORIGEN	PRODUCTOR	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S) Nombre común (nombre cientifico)	BLANCO BIOLÓGICO - Nombre común (*nombre científico*)	DOSIS Y UNIDADES	ENVASE/EMPAQUE Y PRESENTACIÓN
359	900.342.832	MITSUI & CO. (COLOMBIA) LTDA.	NEEMIX® 3 EC	13306	8118 (7/07/23)	Extracto de Azadirachta indica (Azaridactina)	200 g/L equivalente a 30 g/L de I.A	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Estados Unidos	CERTIS USA L.L.C	Ornamentales (*Rosa* sp.)	Trips *(Frankiniella occidentalis)*	0.4 ó 0.5 cc/L	Botella polietileno terephtalato 250 y 500 ml, 1 L garrafa, caneca polietileno de alta 4, 5, 10, 20, 200
359	900.342.832	MITSUI & CO. (COLOMBIA) LTDA.	NEEMIX® 3 EC	13306	8118 (7/07/23)	Extracto de Azadirachta indica (Azaridactina)	200 g/L equivalente a 30 g/L de I.A	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Estados Unidos	CERTIS USA L.L.C	Aguacate (*Persea americana)*	Trips	0.4 ó 0.5 cc/L	Botella polietileno terephtalato 250 y 500 ml, 1 L garrafa, caneca polietileno de alta 4, 5, 10, 20, 200
360	900.818.571	ALTINCO COLOMBIA S.A.S.	KERBEUS	13308	8443 (14/07/23) 9704 (31/07/24)	Extracto de Sophora flavescens	2.5% p/p	Concentrado soluble (SL)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	España	ALTINCO S.L.	Tomat*e (Solanum lycopersicum)*	Pulgon *(Macrosiphum euphorbia)*	3 L/ha	Botella de polietileno de alta resistencia en presentaciones de 1 litro, garrafa de 5 y 20 litros, bidon de 200 litros y contenedor de 1000 l de contenido neto.
361	901.187.593	BLUE PLANET COLOMBIA S.A.S.	ACF-SR PLUS	13314	8445 (14/07/23)	Bacillus amyloliquefaciens Bacillus licheniformis Bacillus subtilis Rhodopseudomonas palustris	$1x10^{6}$ UFC/mL $1x10^{7}$ UFC/mL $1x10^{7}$ UFC/mL $1x10^{6}$ UFC/mL	Concentrado soluble (SL)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BLUE PLANET S.A.S.	Plátano *(Musa sp.)*	*N.A*	25 mL/L	Envase plastico con cuarto galon x 946 ml., galon x 3.785 ml, contenedor 5, 55 y 264 galones de contenido neto
362	900.564.739	AGROCONSULTORIAS S.A.S.	VALTRYK	13315	8450 (14/07/23) 9705 (31/07/24)	Extracto de Menta arvensis	1% P/V	Líquido soluble (SL)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	España	ALTINCO S.L.	Tomat*e (Solanum lycopersicum)*	Ácaro *(Tetranychus urticae)*	2.5 L/ha	Plástico polietileno de alta resistencia con capacidad de 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 800 cc, 1, 2, 4, 5, 10, 20 y 25 litros de contenido neto.
362	900.564.739	AGROCONSULTORIAS S.A.S.	VALTRYK	13315	8450 (14/07/23) 9705 (31/07/24)	Extracto de Menta arvensis	1% P/V	Líquido soluble (SL)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	España	ALTINCO S.L.	Tomat*e (Solanum lycopersicum)*	Mosca blanca *(Trialeurodes vaporariorum)*	2.5 L/ha	Plástico polietileno de alta resistencia con capacidad de 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 800 cc, 1, 2, 4, 5, 10, 20 y 25 litros de contenido neto.
363	901.187.593	BLUE PLANET COLOMBIA S.A.S.	ACF SR	13317	8585 (19/07/2023) 161 (11/01/24)	Bacillus amyloliquefaciens Bacillus licheniformis Bacillus subtilis Nitrobacter winogradskyi Nitrosomona europaea Rhodopseudomonas palustris	$1.5x10^{6}$ UFC/mL $1.5x10^{7}$ UFC/mL $1.0x10^{6}$ UFC/mL $1.0x10^{5}$ UFC/mL $1.0x10^{5}$ UFC/mL $1.0x10^{6}$ UFC/mL $1.87x10^{7}$ UFC/mL	Concentrado soluble (SL)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BLUE PLANET S.A.S.	Frijol *(Phaseolus vulgaris)*	*N.A*	3.8 L/ha Al inicio de la fase vegetativa ... 2.2. L/ha En prefloración y en la fase R7	Envase plastico con cuarto galon x 946 ml., galon x 3.785 ml., contenedor 5, 55 y 264 galones de contenido neto.
364	900.267.057	AGRIMORPHO LTDA.	K'NELAZO - AG	13323	8733 (24/07/23)	Aceite de canela Cinnamomum zeylanicum	21% P/V	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Perú	NOVAGRO - AG S.A.C	Aguacate (*Persea americana)*	Ácaro tostador *(Oligonychus punicae)*	0.5 mL/L	Botellas, bidones y tarros polietileno de alta densidad. (Pead) con capacidad de 250 mL, 1L, 5L, 20L, 200L y 1000L de contenido neto.
365	900.267.057	AGRIMORPHO LTDA.	P'LARAÑITA - AG	13324	8735 (24/07/23)	Extracto cítrico Aceite de canela	10% P/V 80% P/V	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Perú	NOVAGRO - AG S.A.C	Rosa (Rosa sp.)	Arañita roja *(Tetranychus urticae)*	1.0 mL/L	Botellas, bidones y tarros de polietileno de alta densidad. (PEAD) con capacidad de 250 mL, 1L, 5L, 20L, 200L y 1000L de contenido neto.
366	900.267.057	AGRIMORPHO LTDA.	WONDER	13325	8736 (24/07/23)	Aceite de ajo Aceite de aji	40% 40%	Dispersion oleosa (OD)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Perú	NOVAGRO - AG S.A.C	Rosa (Rosa sp.)	Arañita roja *(Tetranychus urticae)*	1.0 mL/L	Botellas, bidones y tarros de polietileno de alta densidad. (PEAD) con capacidad de 250 ml, 1l, 5l, 20l, 200l y 1000l de contenido neto.
367	900.267.057	AGRIMORPHO LTDA.	LEMURIA-AG ACAROS	13326	8737 (24/07/23)	Extracto de Citrus aurantifolia Extracto de aceite de Olea europaea	80% P/V 0.1% P/V	Concentrado soluble (SL)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Perú	NOVAGRO - AG S.A.C	Aguacate (*Persea americana)*	Ácaro tostador *(Oligonychus punicae)*	0.5 mL/L	Botellas, bidones y tarros de polietileno de alta densidad. (Pead) con capacidad de 250 mL, 1L, 5L, 20L, 200L y 1000L de contenido neto.
368	900.267.057	AGRIMORPHO LTDA.	PRO PHYT	13327	8714 (24/07/23)	Aceite de ajo Aceite de soya Aceite de algodón	40% P/V 52.7% P/V 0.3% P/V	Dispersion oleosa (OD)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Perú	NOVAGRO - AG S.A.C	Aguacate (*Persea americana)*	Ácaro tostador *(Oligonychus punicae)*	1.0 mL/L	Botellas, bidones y tarros de alta densidad. (PEAD) con capacidad de 250 mL, 1L, 5L, 20L, 200L y 1000L de contenido neto.
369	900.928.014	TECHNIFARM S.A.S.	ECOTILIS®	13344	9425 (9/08/23)	Bacillus subtilis	1x108 UFC/ml	Concentrado soluble (SL)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	TECHNIFARM S.A.S	Arroz (*Oryza sativa*)	*N.A*	0.8 ó 1 L/ha	Frascos Pead por 100cc, 200cc, 250cc, 500cc, 750cc, 1L, 4L, 10L, 20L y 200L litros de contenido neto

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

REGISTROS DE PRODUCTOS BIOINSUMOS DE USO AGRÍCOLA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD E INSUMOS AGRÍCOLAS

Actualización: 1/Oct/2025

ITEM	NIT	EMPRESA TITULAR	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	REGISTRO DE VENTA ICA	RESOLUCIONES (FECHAS)	INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	CLASIFICACION DE PRODUCTOS AREA	SUBCLASIFICACION	PAIS ORIGEN	PRODUCTOR	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S) Nombre común (nombre cientifico)	BLANCO BIOLÓGICO - Nombre común (*nombre científico*)	DOSIS Y UNIDADES	ENVASE/EMPAQUE Y PRESENTACIÓN
370	900.392.635	ALTEO S.A.S.	EVERGREEN	13356	10585 (24/08/23)	Bacillus licheniformis Bacillus megaterium Bacillus subtilis Azotobacter chrococcum Pseudomonas fluorescens	$1x10^{10}$ UFC/mL $1x10^{10}$ UFC/mL $1x10^{10}$ UFC/mL $1x10^{10}$ UFC/mL $1x10^{10}$ UFC/mL	Concentrado soluble (SL)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	ALTEO S.A.S.	Rosa (Rosa sp.)	*N.A*	1 - 1.15 L/ha	Frascos de polietileno de alta densidad (Pead) en presentaciones de 1L, 4L, 5L, 10L, 20L y 200L.
370	900.392.635	ALTEO S.A.S.	EVERGREEN	13356	10585 (24/08/23)	Bacillus licheniformis Bacillus megaterium Bacillus subtilis Azotobacter chrococcum Pseudomonas fluorescens	$1x10^{10}$ UFC/mL $1x10^{10}$ UFC/mL $1x10^{10}$ UFC/mL $1x10^{10}$ UFC/mL $1x10^{10}$ UFC/mL	Concentrado soluble (SL)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	ALTEO S.A.S.	Papa *(Solanum tuberosum)*	*N.A*	1 - 1.15 L/ha	Frascos de polietileno de alta densidad (Pead) en presentaciones de 1L, 4L, 5L, 10L, 20L y 200L.
370	900.392.635	ALTEO S.A.S.	EVERGREEN	13356	10585 (24/08/23)	Bacillus licheniformis Bacillus megaterium Bacillus subtilis Azotobacter chrococcum Pseudomonas fluorescens	$1x10^{10}$ UFC/mL $1x10^{10}$ UFC/mL $1x10^{10}$ UFC/mL $1x10^{10}$ UFC/mL $1x10^{10}$ UFC/mL	Concentrado soluble (SL)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	ALTEO S.A.S.	Banano (*Musa paradisiaca*)	*N.A*	1 - 1.15 L/ha	Frascos de polietileno de alta densidad (Pead) en presentaciones de 1L, 4L, 5L, 10L, 20L y 200L.
371	900.314.512	ADN ADELANTE S.A.S.	ADNTRI3®	13397	13368 (9/10/23)	Cymbopogon citratus Ammothamnus spp Pongomia pinnata	45% V/V 45% V/V 3% V/V	Concentrado soluble (SL)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ADN ADELANTE S.A.S.	Ornamentales (*Rosa* sp.)	Trips *(Frankniella occidentalis)*	1.0 - 1.5 cc/L	Frascos de polipropileno con capacidad de 20,50,100,120,150,200, 250, 300, 500 cc y 1 litro de contenido neto. tambor polipropileno de 10, 15, 20, 25, 30, 50, 100, 150 y 200 litros de contenido neto.
372	901.232.001	FRUIT TIME S.A.S.	CERATRAP	13399	13374 (9/10/23)	Proteína hidrolizada	59,4 g/L *	Concentrado soluble (SL)	N.A	Biocontrolador	Bioquímico	España	BIOIBERICA S.A.U.	Mango *(Mangifera indica)*	*Mosca de la fruta (Anastrepha sp.)*	Dispensar 500 mL por trampa del producto sin diluir	Bidon y garrafa pehd (polietileno de alta densidad). con capacidad de 4, 5, 10 y 20l de contenido neto
373	830.071.847	SUMITOMO CHEMICAL COLOMBIA S.A.S.	PYGANIC 5 EC	13400	13375 (9/10/23) 13643 (27/09/24)	Pyretrinas	50 g/L 5% P/V	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Estados Unidos	MCLAUGHLIN GORMLEY KING COMPANY – MGK	Banano (*Musa paradisiaca*)	Trips (*Chaetanaphothrips signipennis*)	1.25 - 1.5 mL/L	Frasco y botellas en polietileno de alta densidad con un contenido neto de 100, 200, 250 y 500 cc, 1, 2, 3, 4, 5 y 10 litros. Galones plásticos de polietileno de alta densidad con un contenido neto de 20, 25, 50 y 60 litros. Canecas plásticas y bidones HPDE con un contenido neto de 100, 200, 205 y 1000 litros.
374	800.079.832	FITOGRANOS COMERCIALIZADORA AGROINDUSTRIAL LTDA.	COSMOLURE® FG	13407	13791 (18/10/23)	Mezcla de isómeros de sordidin (2,8 - dioxa - 1 - ethyl - 3,5,7 - trimethylbicyclo [3.2.1] octane).	317.65 g ingrediente activo/Kg equivalente a 0.270 g de ingrediente activo/unidad de señuelo	Emisor de vapores (VP)	N.A	Biocontrolador	Bioquímico	Costa Rica	CHEMTICA INTERNACIONAL S.A.	Banano *(Musa sp.)*	Picudo negro (*Cosmopolites sordidus*)	Para monitoreo usar 1 trampa con feromona/ha Para trampeo masivo. usar 4 trampas con feromona/ha	Cada señuelo consiste en una burbuja plastica de polietileno que contiene el producto (líquido de color azul) y viene empacado en un sobre de aluminio hermeticamente sellado.
375	815.004.620	BIO-CROP S.A.S.	NUFOSOL SC	13428	14468 (27/10/23) 10938 (16/08/24)	Azospirilum brasilense Azotobacter chroococcum Rhizobium japonicum Lactobacillus casei Saccharomyces cerevisiae Penicillium janthinellum	$1x10^{8}$ UFC/mL $1x10^{8}$ UFC/mL $5x10^{7}$ UFC/mL $1x10^{8}$ UFC/mL $1x10^{8}$ UFC/mL $1x10^{7}$ UFC/mL	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIO-CROP S.A.S.	Rosa (Rosa sp.)	*N.A*	10 L/ha	Frasco de polietileno de alta densidad con tapas de seguridad en presentaciones de 200 y 500 cc, 1, 4, 20, 60 y 200 L de contenido neto
375	815.004.620	BIO-CROP S.A.S.	NUFOSOL SC	13428	14468 (27/10/23) 10938 (16/08/24)	Azospirilum brasilense Azotobacter chroococcum Rhizobium japonicum Lactobacillus casei Saccharomyces cerevisiae Penicillium janthinellum	$1x10^{8}$ UFC/mL $1x10^{8}$ UFC/mL $5x10^{7}$ UFC/mL $1x10^{8}$ UFC/mL $1x10^{8}$ UFC/mL $1x10^{7}$ UFC/mL	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIO-CROP S.A.S.	Caña de azucar (Saccharum officinarum)	*N.A*	50 L/ha	Frasco de polietileno de alta densidad con tapas de seguridad en presentaciones de 200 y 500 cc, 1, 4, 20, 60 y 200 L de contenido neto
376	890.900.652	INVESA S.A.	TROPIPASTURAS WP	13452	16455 (27/11/23) 13644 (27/09/24) 622 (23/01/25)	Paecilomyces lilacinus Beauveria bassiana Metarhizium anisopliae	$5x10^{7}$ esporas/g* $4x10^{7}$ esporas/g* $1x10^{7}$ esporas/g*	Polvo mojable (WP)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	INVESA S.A	Pastos	Chinche de los pastos (*Collaria* sp.)	3.0 g/L a 4.0 g/L	Bolsas trilaminadas en polietileno, poliéster y aluminio por 200 g, 500 g, 1 kg, 10 kg y 25 kg, bolsa plana con pelicula coextruida con barrera de humedad para la presentación de 25 kg de contenido neto.
376	890.900.652	INVESA S.A.	TROPIPASTURAS WP	13452	16455 (27/11/23) 13644 (27/09/24) 622 (23/01/25)	Paecilomyces lilacinus Beauveria bassiana Metarhizium anisopliae	$5x10^{7}$ esporas/g* $4x10^{7}$ esporas/g* $1x10^{7}$ esporas/g*	Polvo mojable (WP)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	INVESA S.A	Pastos	Mión de los pastos *(Aeneolamia varia)*	*3.0 g/L a 4.0 g/L*	Bolsas trilaminadas en polietileno, poliéster y aluminio por 200 g, 500 g, 1 kg, 10 kg y 25 kg, bolsa plana con pelicula coextruida con barrera de humedad para la presentación de 25 kg de contenido neto.
377	901.305.575	FORBIO COLOMBIA S.A.S.	FORCONTROL BTS	13458	18344 (15/12/23)	Bacillus thuringiensis var kurstaki Bacillus subtilis	$1x10^{8}$ UFC/mL* $1x10^{8}$ UFC/mL*	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	FORBIO COLOMBIA S.A.S.	Rosa (Rosa sp.)	Arañita roja *(Tetranychus urticae)*	5 mL/L	Caja Bag-In-Box 2 L de contenido neto.
378	900.902.030	FIRST DE COLOMBIA S.A.S.	TRUN KAGNA ®	13459	16721 (29/11/23)	Extracto de Cheilo costus Extracto de Stephania elegans Extracto de Rubus ideaus	4% V/V (40g/L) 5% V/V (50g/L) 8% V/V (80g/L)	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	India	M&M INDUSTRIES	Aguacate (*Persea americana)*	Verbena negra *(Stachytarpeheta cayennensis)*	5 cc/L.	Frascos, bidones y canecas HPED ó PET por 10 cc, 20 cc, 30 cc, 50 cc, 60 cc, 100 cc, 150 cc, 200 cc, 250 cc, 300 cc, 400 cc, 500 cc, 1L, 2L, 3L, 4L, 5L, 10L, 20L, 25L, 50L, 60L, 100L, 200L y 1000 Litros de contenido neto.

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

REGISTROS DE PRODUCTOS BIOINSUMOS DE USO AGRÍCOLA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD E INSUMOS AGRÍCOLAS

Actualización: 1/Oct/2025

ITEM	NIT	EMPRESA TITULAR	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	REGISTRO DE VENTA ICA	RESOLUCIONES (FECHAS)	INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	CLASIFICACION DE PRODUCTOS AREA	SUBCLASIFICACION	PAIS ORIGEN	PRODUCTOR	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S) Nombre común (nombre científico)	BLANCO BIOLÓGICO - Nombre común (*nombre científico*)	DOSIS Y UNIDADES	ENVASE/EMPAQUE Y PRESENTACIÓN
378	900.902.030	FIRST DE COLOMBIA S.A.S.	TRUN KAGNA ®	13459	16721 (29/11/23)	Extracto de Cheilo costus Extracto de Stephania elegans Extracto de Rubus ideaus	4% V/V (40g/L) 5% V/V (50g/L) 8% V/V (80g/L)	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	India	M&M INDUSTRIES	Aguacate (*Persea americana)*	Cerraja *(Galinsoga ciliata)*	5 cc/L.	Frascos, bidones y canecas HPED ó PET por 10 cc, 20 cc, 30 cc, 50 cc, 60 cc, 100 cc, 150 cc, 200 cc, 250 cc, 300 cc, 400 cc, 500 cc, 1L, 2L, 3L, 4L, 5L, 10L, 20L, 25L, 50L, 60L, 100L, 200L y 1000 Litros de contenido neto.
378	900.902.030	FIRST DE COLOMBIA S.A.S.	TRUN KAGNA ®	13459	16721 (29/11/23)	Extracto de Cheilo costus Extracto de Stephania elegans Extracto de Rubus ideaus	4% V/V (40g/L) 5% V/V (50g/L) 8% V/V (80g/L)	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	India	M&M INDUSTRIES	Aguacate (*Persea americana)*	Pategallina *(Eleusine indica)*	5 cc/L.	Frascos, bidones y canecas HPED ó PET por 10 cc, 20 cc, 30 cc, 50 cc, 60 cc, 100 cc, 150 cc, 200 cc, 250 cc, 300 cc, 400 cc, 500 cc, 1L, 2L, 3L, 4L, 5L, 10L, 20L, 25L, 50L, 60L, 100L, 200L y 1000 Litros de contenido neto.
378	900.902.030	FIRST DE COLOMBIA S.A.S.	TRUN KAGNA ®	13459	16721 (29/11/23)	Extracto de Cheilo costus Extracto de Stephania elegans Extracto de Rubus ideaus	4% V/V (40g/L) 5% V/V (50g/L) 8% V/V (80g/L)	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	India	M&M INDUSTRIES	Aguacate (*Persea americana)*	Amor seco *(Bidens pilosa)*	5 cc/L.	Frascos, bidones y canecas HPED ó PET por 10 cc, 20 cc, 30 cc, 50 cc, 60 cc, 100 cc, 150 cc, 200 cc, 250 cc, 300 cc, 400 cc, 500 cc, 1L, 2L, 3L, 4L, 5L, 10L, 20L, 25L, 50L, 60L, 100L, 200L y 1000 Litros de contenido neto.
378	900.902.030	FIRST DE COLOMBIA S.A.S.	TRUN KAGNA ®	13459	16721 (29/11/23)	Extracto de Cheilo costus Extracto de Stephania elegans Extracto de Rubus ideaus	4% V/V (40g/L) 5% V/V (50g/L) 8% V/V (80g/L)	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	India	M&M INDUSTRIES	Aguacate (*Persea americana)*	Escoba *(Sida acuta)*	5 cc/L.	Frascos, bidones y canecas HPED ó PET por 10 cc, 20 cc, 30 cc, 50 cc, 60 cc, 100 cc, 150 cc, 200 cc, 250 cc, 300 cc, 400 cc, 500 cc, 1L, 2L, 3L, 4L, 5L, 10L, 20L, 25L, 50L, 60L, 100L, 200L y 1000 Litros de contenido neto.
378	900.902.030	FIRST DE COLOMBIA S.A.S.	TRUN KAGNA ®	13459	16721 (29/11/23)	Extracto de Cheilo costus Extracto de Stephania elegans Extracto de Rubus ideaus	4% V/V (40g/L) 5% V/V (50g/L) 8% V/V (80g/L)	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	India	M&M INDUSTRIES	Aguacate (*Persea americana)*	Malva *(Malva parviflora)*	5 cc/L.	Frascos, bidones y canecas HPED ó PET por 10 cc, 20 cc, 30 cc, 50 cc, 60 cc, 100 cc, 150 cc, 200 cc, 250 cc, 300 cc, 400 cc, 500 cc, 1L, 2L, 3L, 4L, 5L, 10L, 20L, 25L, 50L, 60L, 100L, 200L y 1000 Litros de contenido neto.
378	900.902.030	FIRST DE COLOMBIA S.A.S.	TRUN KAGNA ®	13459	16721 (29/11/23)	Extracto de Cheilo costus Extracto de Stephania elegans Extracto de Rubus ideaus	4% V/V (40g/L) 5% V/V (50g/L) 8% V/V (80g/L)	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	India	M&M INDUSTRIES	Aguacate (*Persea americana)*	Batatilla (Ipomoea sp.)	5 cc/L.	Frascos, bidones y canecas HPED ó PET por 10 cc, 20 cc, 30 cc, 50 cc, 60 cc, 100 cc, 150 cc, 200 cc, 250 cc, 300 cc, 400 cc, 500 cc, 1L, 2L, 3L, 4L, 5L, 10L, 20L, 25L, 50L, 60L, 100L, 200L y 1000 Litros de contenido neto.
378	900.902.030	FIRST DE COLOMBIA S.A.S.	TRUN KAGNA ®	13459	16721 (29/11/23)	Extracto de Cheilo costus Extracto de Stephania elegans Extracto de Rubus ideaus	4% V/V (40g/L) 5% V/V (50g/L) 8% V/V (80g/L)	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	India	M&M INDUSTRIES	Aguacate (*Persea americana)*	Cortadera *(Cyperus sp.)*	5 cc/L.	Frascos, bidones y canecas HPED ó PET por 10 cc, 20 cc, 30 cc, 50 cc, 60 cc, 100 cc, 150 cc, 200 cc, 250 cc, 300 cc, 400 cc, 500 cc, 1L, 2L, 3L, 4L, 5L, 10L, 20L, 25L, 50L, 60L, 100L, 200L y 1000 Litros de contenido neto.
378	900.902.030	FIRST DE COLOMBIA S.A.S.	TRUN KAGNA ®	13459	16721 (29/11/23)	Extracto de Cheilo costus Extracto de Stephania elegans Extracto de Rubus ideaus	4% V/V (40g/L) 5% V/V (50g/L) 8% V/V (80g/L)	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	India	M&M INDUSTRIES	Aguacate (*Persea americana)*	Pega pega *(Desmodium spp)*	5 cc/L.	Frascos, bidones y canecas HPED ó PET por 10 cc, 20 cc, 30 cc, 50 cc, 60 cc, 100 cc, 150 cc, 200 cc, 250 cc, 300 cc, 400 cc, 500 cc, 1L, 2L, 3L, 4L, 5L, 10L, 20L, 25L, 50L, 60L, 100L, 200L y 1000 Litros de contenido neto.
378	900.902.030	FIRST DE COLOMBIA S.A.S.	TRUN KAGNA ®	13459	16721 (29/11/23)	Extracto de Cheilo costus Extracto de Stephania elegans Extracto de Rubus ideaus	4% V/V (40g/L) 5% V/V (50g/L) 8% V/V (80g/L)	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	India	M&M INDUSTRIES	Aguacate (*Persea americana)*	Limpia frascos *(Setaria geniculata)*	5 cc/L.	Frascos, bidones y canecas HPED ó PET por 10 cc, 20 cc, 30 cc, 50 cc, 60 cc, 100 cc, 150 cc, 200 cc, 250 cc, 300 cc, 400 cc, 500 cc, 1L, 2L, 3L, 4L, 5L, 10L, 20L, 25L, 50L, 60L, 100L, 200L y 1000 Litros de contenido neto.
378	900.902.030	FIRST DE COLOMBIA S.A.S.	TRUN KAGNA ®	13459	16721 (29/11/23)	Extracto de Cheilo costus Extracto de Stephania elegans Extracto de Rubus ideaus	4% V/V (40g/L) 5% V/V (50g/L) 8% V/V (80g/L)	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	India	M&M INDUSTRIES	Café (*Coffea arabica*)	Helecho *(Pteridium aquilinum)*	6 cc/L	Frascos, bidones y canecas HPED ó PET por 10 cc, 20 cc, 30 cc, 50 cc, 60 cc, 100 cc, 150 cc, 200 cc, 250 cc, 300 cc, 400 cc, 500 cc, 1L, 2L, 3L, 4L, 5L, 10L, 20L, 25L, 50L, 60L, 100L, 200L y 1000 Litros de contenido neto.

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

REGISTROS DE PRODUCTOS BIOINSUMOS DE USO AGRÍCOLA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD E INSUMOS AGRÍCOLAS

Actualización: 1/Oct/2025

ITEM	NIT	EMPRESA TITULAR	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	REGISTRO DE VENTA ICA	RESOLUCIONES (FECHAS)	INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	CLASIFICACION DE PRODUCTOS AREA	SUBCLASIFICACION	PAIS ORIGEN	PRODUCTOR	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S) Nombre común (nombre científico)	BLANCO BIOLÓGICO - Nombre común (*nombre científico*)	DOSIS Y UNIDADES	ENVASE/EMPAQUE Y PRESENTACIÓN
378	900.902.030	FIRST DE COLOMBIA S.A.S.	TRUN KAGNA ®	13459	16721 (29/11/23)	Extracto de Cheilo costus Extracto de Stephania elegans Extracto de Rubus ideaus	4% V/V (40g/L) 5% V/V (50g/L) 8% V/V (80g/L)	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	India	M&M INDUSTRIES	Café (*Coffea arabica*)	Pasto Argentina *(Cynodon dactylon)*	6 cc/L	Frascos, bidones y canecas HPED ó PET por 10 cc, 20 cc, 30 cc, 50 cc, 60 cc, 100 cc, 150 cc, 200 cc, 250 cc, 300 cc, 400 cc, 500 cc, 1L, 2L, 3L, 4L, 5L, 10L, 20L, 25L, 50L, 60L, 100L, 200L y 1000 Litros de contenido neto.
378	900.902.030	FIRST DE COLOMBIA S.A.S.	TRUN KAGNA ®	13459	16721 (29/11/23)	Extracto de Cheilo costus Extracto de Stephania elegans Extracto de Rubus ideaus	4% V/V (40g/L) 5% V/V (50g/L) 8% V/V (80g/L)	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	India	M&M INDUSTRIES	Café (*Coffea arabica*)	Grama *(Paspalum sp.)*	6 cc/L	Frascos, bidones y canecas HPED ó PET por 10 cc, 20 cc, 30 cc, 50 cc, 60 cc, 100 cc, 150 cc, 200 cc, 250 cc, 300 cc, 400 cc, 500 cc, 1L, 2L, 3L, 4L, 5L, 10L, 20L, 25L, 50L, 60L, 100L, 200L y 1000 Litros de contenido neto.
378	900.902.030	FIRST DE COLOMBIA S.A.S.	TRUN KAGNA ®	13459	16721 (29/11/23)	Extracto de Cheilo costus Extracto de Stephania elegans Extracto de Rubus ideaus	4% V/V (40g/L) 5% V/V (50g/L) 8% V/V (80g/L)	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	India	M&M INDUSTRIES	Café (*Coffea arabica*)	Gusanillo *(Setaria sp.)*	6 cc/L	Frascos, bidones y canecas HPED ó PET por 10 cc, 20 cc, 30 cc, 50 cc, 60 cc, 100 cc, 150 cc, 200 cc, 250 cc, 300 cc, 400 cc, 500 cc, 1L, 2L, 3L, 4L, 5L, 10L, 20L, 25L, 50L, 60L, 100L, 200L y 1000 Litros de contenido neto.
378	900.902.030	FIRST DE COLOMBIA S.A.S.	TRUN KAGNA ®	13459	16721 (29/11/23)	Extracto de Cheilo costus Extracto de Stephania elegans Extracto de Rubus ideaus	4% V/V (40g/L) 5% V/V (50g/L) 8% V/V (80g/L)	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	India	M&M INDUSTRIES	Café (*Coffea arabica*)	Chilca *(Baccharis salicifolia)*	6 cc/L	Frascos, bidones y canecas HPED ó PET por 10 cc, 20 cc, 30 cc, 50 cc, 60 cc, 100 cc, 150 cc, 200 cc, 250 cc, 300 cc, 400 cc, 500 cc, 1L, 2L, 3L, 4L, 5L, 10L, 20L, 25L, 50L, 60L, 100L, 200L y 1000 Litros de contenido neto.
378	900.902.030	FIRST DE COLOMBIA S.A.S.	TRUN KAGNA ®	13459	16721 (29/11/23)	Extracto de Cheilo costus Extracto de Stephania elegans Extracto de Rubus ideaus	4% V/V (40g/L) 5% V/V (50g/L) 8% V/V (80g/L)	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	India	M&M INDUSTRIES	Café (*Coffea arabica*)	Amor seco *(Bidens pilosa)*	6 cc/L	Frascos, bidones y canecas HPED ó PET por 10 cc, 20 cc, 30 cc, 50 cc, 60 cc, 100 cc, 150 cc, 200 cc, 250 cc, 300 cc, 400 cc, 500 cc, 1L, 2L, 3L, 4L, 5L, 10L, 20L, 25L, 50L, 60L, 100L, 200L y 1000 Litros de contenido neto.
378	900.902.030	FIRST DE COLOMBIA S.A.S.	TRUN KAGNA ®	13459	16721 (29/11/23)	Extracto de Cheilo costus Extracto de Stephania elegans Extracto de Rubus ideaus	4% V/V (40g/L) 5% V/V (50g/L) 8% V/V (80g/L)	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	India	M&M INDUSTRIES	Café (*Coffea arabica*)	Pincelito *(Emilia sonchifolia)*	6 cc/L	Frascos, bidones y canecas HPED ó PET por 10 cc, 20 cc, 30 cc, 50 cc, 60 cc, 100 cc, 150 cc, 200 cc, 250 cc, 300 cc, 400 cc, 500 cc, 1L, 2L, 3L, 4L, 5L, 10L, 20L, 25L, 50L, 60L, 100L, 200L y 1000 Litros de contenido neto.
378	900.902.030	FIRST DE COLOMBIA S.A.S.	TRUN KAGNA ®	13459	16721 (29/11/23)	Extracto de Cheilo costus Extracto de Stephania elegans Extracto de Rubus ideaus	4% V/V (40g/L) 5% V/V (50g/L) 8% V/V (80g/L)	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	India	M&M INDUSTRIES	Café (*Coffea arabica*)	Cadillo *(Tridax procumbens)*	6 cc/L	Frascos, bidones y canecas HPED ó PET por 10 cc, 20 cc, 30 cc, 50 cc, 60 cc, 100 cc, 150 cc, 200 cc, 250 cc, 300 cc, 400 cc, 500 cc, 1L, 2L, 3L, 4L, 5L, 10L, 20L, 25L, 50L, 60L, 100L, 200L y 1000 Litros de contenido neto.
378	900.902.030	FIRST DE COLOMBIA S.A.S.	TRUN KAGNA ®	13459	16721 (29/11/23)	Extracto de Cheilo costus Extracto de Stephania elegans Extracto de Rubus ideaus	4% V/V (40g/L) 5% V/V (50g/L) 8% V/V (80g/L)	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	India	M&M INDUSTRIES	Café (*Coffea arabica*)	Guardarocio *(Digitaria sp.)*	6 cc/L	Frascos, bidones y canecas HPED ó PET por 10 cc, 20 cc, 30 cc, 50 cc, 60 cc, 100 cc, 150 cc, 200 cc, 250 cc, 300 cc, 400 cc, 500 cc, 1L, 2L, 3L, 4L, 5L, 10L, 20L, 25L, 50L, 60L, 100L, 200L y 1000 Litros de contenido neto.

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

REGISTROS DE PRODUCTOS BIOINSUMOS DE USO AGRÍCOLA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD E INSUMOS AGRÍCOLAS

Actualización: 1/Oct/2025

ITEM	NIT	EMPRESA TITULAR	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	REGISTRO DE VENTA ICA	RESOLUCIONES (FECHAS)	INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	CLASIFICACION DE PRODUCTOS AREA	SUBCLASIFICACION	PAIS ORIGEN	PRODUCTOR	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S) Nombre común (nombre científico)	BLANCO BIOLÓGICO - Nombre común (*nombre científico*)	DOSIS Y UNIDADES	ENVASE/EMPAQUE Y PRESENTACIÓN
378	900.902.030	FIRST DE COLOMBIA S.A.S.	TRUN KAGNA ®	13459	16721 (29/11/23)	Extracto de Cheilo costus Extracto de Stephania elegans Extracto de Rubus ideaus	4% V/V (40g/L) 5% V/V (50g/L) 8% V/V (80g/L)	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	India	M&M INDUSTRIES	Café (*Coffea arabica*)	Venadillo (Conyza bonariensis)	6 cc/L	Frascos, bidones y canecas HPED ó PET por 10 cc, 20 cc, 30 cc, 50 cc, 60 cc, 100 cc, 150 cc, 200 cc, 250 cc, 300 cc, 400 cc, 500 cc, 1L, 2L, 3L, 4L, 5L, 10L, 20L, 25L, 50L, 60L, 100L, 200L y 1000 Litros de contenido neto.
378	900.902.030	FIRST DE COLOMBIA S.A.S.	TRUN KAGNA ®	13459	16721 (29/11/23)	Extracto de Cheilo costus Extracto de Stephania elegans Extracto de Rubus ideaus	4% V/V (40g/L) 5% V/V (50g/L) 8% V/V (80g/L)	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	India	M&M INDUSTRIES	Café (*Coffea arabica*)	besito antioqueño *(Ludwigia sp.)*	6 cc/L	Frascos, bidones y canecas HPED ó PET por 10 cc, 20 cc, 30 cc, 50 cc, 60 cc, 100 cc, 150 cc, 200 cc, 250 cc, 300 cc, 400 cc, 500 cc, 1L, 2L, 3L, 4L, 5L, 10L, 20L, 25L, 50L, 60L, 100L, 200L y 1000 Litros de contenido neto.
378	900.902.030	FIRST DE COLOMBIA S.A.S.	TRUN KAGNA ®	13459	16721 (29/11/23)	Extracto de Cheilo costus Extracto de Stephania elegans Extracto de Rubus ideaus	4% V/V (40g/L) 5% V/V (50g/L) 8% V/V (80g/L)	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	India	M&M INDUSTRIES	Café (*Coffea arabica*)	Batatilla (Ipomoea sp.)	6 cc/L	Frascos, bidones y canecas HPED ó PET por 10 cc, 20 cc, 30 cc, 50 cc, 60 cc, 100 cc, 150 cc, 200 cc, 250 cc, 300 cc, 400 cc, 500 cc, 1L, 2L, 3L, 4L, 5L, 10L, 20L, 25L, 50L, 60L, 100L, 200L y 1000 Litros de contenido neto.
378	900.902.030	FIRST DE COLOMBIA S.A.S.	TRUN KAGNA ®	13459	16721 (29/11/23)	Extracto de Cheilo costus Extracto de Stephania elegans Extracto de Rubus ideaus	4% V/V (40g/L) 5% V/V (50g/L) 8% V/V (80g/L)	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	India	M&M INDUSTRIES	Café (*Coffea arabica*)	Siempreviva *(Commelina sp.)*	6 cc/L	Frascos, bidones y canecas HPED ó PET por 10 cc, 20 cc, 30 cc, 50 cc, 60 cc, 100 cc, 150 cc, 200 cc, 250 cc, 300 cc, 400 cc, 500 cc, 1L, 2L, 3L, 4L, 5L, 10L, 20L, 25L, 50L, 60L, 100L, 200L y 1000 Litros de contenido neto.
378	900.902.030	FIRST DE COLOMBIA S.A.S.	TRUN KAGNA ®	13459	16721 (29/11/23)	Extracto de Cheilo costus Extracto de Stephania elegans Extracto de Rubus ideaus	4% V/V (40g/L) 5% V/V (50g/L) 8% V/V (80g/L)	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	India	M&M INDUSTRIES	Limón (Citrus limon)	Liendrepuerco *(Echinochloa colonum)*	5 cc/L.	Frascos, bidones y canecas HPED ó PET por 10 cc, 20 cc, 30 cc, 50 cc, 60 cc, 100 cc, 150 cc, 200 cc, 250 cc, 300 cc, 400 cc, 500 cc, 1L, 2L, 3L, 4L, 5L, 10L, 20L, 25L, 50L, 60L, 100L, 200L y 1000 Litros de contenido neto.
378	900.902.030	FIRST DE COLOMBIA S.A.S.	TRUN KAGNA ®	13459	16721 (29/11/23)	Extracto de Cheilo costus Extracto de Stephania elegans Extracto de Rubus ideaus	4% V/V (40g/L) 5% V/V (50g/L) 8% V/V (80g/L)	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	India	M&M INDUSTRIES	Limón (Citrus limon)	Bledo *(Amaranthus dubius)*	5 cc/L.	Frascos, bidones y canecas HPED ó PET por 10 cc, 20 cc, 30 cc, 50 cc, 60 cc, 100 cc, 150 cc, 200 cc, 250 cc, 300 cc, 400 cc, 500 cc, 1L, 2L, 3L, 4L, 5L, 10L, 20L, 25L, 50L, 60L, 100L, 200L y 1000 Litros de contenido neto.
378	900.902.030	FIRST DE COLOMBIA S.A.S.	TRUN KAGNA ®	13459	16721 (29/11/23)	Extracto de Cheilo costus Extracto de Stephania elegans Extracto de Rubus ideaus	4% V/V (40g/L) 5% V/V (50g/L) 8% V/V (80g/L)	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	India	M&M INDUSTRIES	Limón (Citrus limon)	Amor seco *(Bidens pilosa)*	5 cc/L.	Frascos, bidones y canecas HPED ó PET por 10 cc, 20 cc, 30 cc, 50 cc, 60 cc, 100 cc, 150 cc, 200 cc, 250 cc, 300 cc, 400 cc, 500 cc, 1L, 2L, 3L, 4L, 5L, 10L, 20L, 25L, 50L, 60L, 100L, 200L y 1000 Litros de contenido neto.
378	900.902.030	FIRST DE COLOMBIA S.A.S.	TRUN KAGNA ®	13459	16721 (29/11/23)	Extracto de Cheilo costus Extracto de Stephania elegans Extracto de Rubus ideaus	4% V/V (40g/L) 5% V/V (50g/L) 8% V/V (80g/L)	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	India	M&M INDUSTRIES	Limón (Citrus limon)	Batatilla (Ipomoea sp.)	5 cc/L.	Frascos, bidones y canecas HPED ó PET por 10 cc, 20 cc, 30 cc, 50 cc, 60 cc, 100 cc, 150 cc, 200 cc, 250 cc, 300 cc, 400 cc, 500 cc, 1L, 2L, 3L, 4L, 5L, 10L, 20L, 25L, 50L, 60L, 100L, 200L y 1000 Litros de contenido neto.
378	900.902.030	FIRST DE COLOMBIA S.A.S.	TRUN KAGNA ®	13459	16721 (29/11/23)	Extracto de Cheilo costus Extracto de Stephania elegans Extracto de Rubus ideaus	4% V/V (40g/L) 5% V/V (50g/L) 8% V/V (80g/L)	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	India	M&M INDUSTRIES	Limón (Citrus limon)	Guardarocio *(Digitaria sanguinalis)*	5 cc/L.	Frascos, bidones y canecas HPED ó PET por 10 cc, 20 cc, 30 cc, 50 cc, 60 cc, 100 cc, 150 cc, 200 cc, 250 cc, 300 cc, 400 cc, 500 cc, 1L, 2L, 3L, 4L, 5L, 10L, 20L, 25L, 50L, 60L, 100L, 200L y 1000 Litros de contenido neto.
378	900.902.030	FIRST DE COLOMBIA S.A.S.	TRUN KAGNA ®	13459	16721 (29/11/23)	Extracto de Cheilo costus Extracto de Stephania elegans Extracto de Rubus ideaus	4% V/V (40g/L) 5% V/V (50g/L) 8% V/V (80g/L)	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	India	M&M INDUSTRIES	Limón (Citrus limon)	Verdolaga *(Portulaca oleracea)*	5 cc/L.	Frascos, bidones y canecas HPED ó PET por 10 cc, 20 cc, 30 cc, 50 cc, 60 cc, 100 cc, 150 cc, 200 cc, 250 cc, 300 cc, 400 cc, 500 cc, 1L, 2L, 3L, 4L, 5L, 10L, 20L, 25L, 50L, 60L, 100L, 200L y 1000 Litros de contenido neto.
378	900.902.030	FIRST DE COLOMBIA S.A.S.	TRUN KAGNA ®	13459	16721 (29/11/23)	Extracto de Cheilo costus Extracto de Stephania elegans Extracto de Rubus ideaus	4% V/V (40g/L) 5% V/V (50g/L) 8% V/V (80g/L)	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	India	M&M INDUSTRIES	Limón (Citrus limon)	Coquito *(Cyperus rotundus)*	5 cc/L.	Frascos, bidones y canecas HPED ó PET por 10 cc, 20 cc, 30 cc, 50 cc, 60 cc, 100 cc, 150 cc, 200 cc, 250 cc, 300 cc, 400 cc, 500 cc, 1L, 2L, 3L, 4L, 5L, 10L, 20L, 25L, 50L, 60L, 100L, 200L y 1000 Litros de contenido neto.
378	900.902.030	FIRST DE COLOMBIA S.A.S.	TRUN KAGNA ®	13459	16721 (29/11/23)	Extracto de Cheilo costus Extracto de Stephania elegans Extracto de Rubus ideaus	4% V/V (40g/L) 5% V/V (50g/L) 8% V/V (80g/L)	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	India	M&M INDUSTRIES	Palma de aceite *(Elaeis guineensis)*	Bledo *(Amaranthus dubius)*	5 cc/L.	Frascos, bidones y canecas HPED ó PET por 10 cc, 20 cc, 30 cc, 50 cc, 60 cc, 100 cc, 150 cc, 200 cc, 250 cc, 300 cc, 400 cc, 500 cc, 1L, 2L, 3L, 4L, 5L, 10L, 20L, 25L, 50L, 60L, 100L, 200L y 1000 Litros de contenido neto.
378	900.902.030	FIRST DE COLOMBIA S.A.S.	TRUN KAGNA ®	13459	16721 (29/11/23)	Extracto de Cheilo costus Extracto de Stephania elegans Extracto de Rubus ideaus	4% V/V (40g/L) 5% V/V (50g/L) 8% V/V (80g/L)	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	India	M&M INDUSTRIES	Palma de aceite *(Elaeis guineensis)*	Barbasco (Polygonum hydroperoides)	5 cc/L.	Frascos, bidones y canecas HPED ó PET por 10 cc, 20 cc, 30 cc, 50 cc, 60 cc, 100 cc, 150 cc, 200 cc, 250 cc, 300 cc, 400 cc, 500 cc, 1L, 2L, 3L, 4L, 5L, 10L, 20L, 25L, 50L, 60L, 100L, 200L y 1000 Litros de contenido neto.

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

REGISTROS DE PRODUCTOS BIOINSUMOS DE USO AGRÍCOLA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD E INSUMOS AGRÍCOLAS

Actualización: 1/Oct/2025

ITEM	NIT	EMPRESA TITULAR	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	REGISTRO DE VENTA ICA	RESOLUCIONES (FECHAS)	INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	CLASIFICACION DE PRODUCTOS AREA	SUBCLASIFICACION	PAIS ORIGEN	PRODUCTOR	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S) Nombre común (nombre cientifico)	BLANCO BIOLÓGICO - Nombre común (*nombre científico*)	DOSIS Y UNIDADES	ENVASE/EMPAQUE Y PRESENTACIÓN
378	900.902.030	FIRST DE COLOMBIA S.A.S.	TRUN KAGNA ®	13459	16721 (29/11/23)	Extracto de Cheilo costus Extracto de Stephania elegans Extracto de Rubus ideaus	4% V/V (40g/L) 5% V/V (50g/L) 8% V/V (80g/L)	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	India	M&M INDUSTRIES	Palma de aceite *(Elaeis guineensis)*	Coquito *(Cyperus rotundus)*	5 cc/L.	Frascos, bidones y canecas HPED ó PET por 10 cc, 20 cc, 30 cc, 50 cc, 60 cc, 100 cc, 150 cc, 200 cc, 250 cc, 300 cc, 400 cc, 500 cc, 1L, 2L, 3L, 4L, 5L, 10L, 20L, 25L, 50L, 60L, 100L, 200L y 1000 Litros de contenido neto.
378	900.902.030	FIRST DE COLOMBIA S.A.S.	TRUN KAGNA ®	13459	16721 (29/11/23)	Extracto de Cheilo costus Extracto de Stephania elegans Extracto de Rubus ideaus	4% V/V (40g/L) 5% V/V (50g/L) 8% V/V (80g/L)	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	India	M&M INDUSTRIES	Palma de aceite *(Elaeis guineensis)*	Batatilla (Ipomoea sp.)	5 cc/L.	Frascos, bidones y canecas HPED ó PET por 10 cc, 20 cc, 30 cc, 50 cc, 60 cc, 100 cc, 150 cc, 200 cc, 250 cc, 300 cc, 400 cc, 500 cc, 1L, 2L, 3L, 4L, 5L, 10L, 20L, 25L, 50L, 60L, 100L, 200L y 1000 Litros de contenido neto.
378	900.902.030	FIRST DE COLOMBIA S.A.S.	TRUN KAGNA ®	13459	16721 (29/11/23)	Extracto de Cheilo costus Extracto de Stephania elegans Extracto de Rubus ideaus	4% V/V (40g/L) 5% V/V (50g/L) 8% V/V (80g/L)	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	India	M&M INDUSTRIES	Palma de aceite *(Elaeis guineensis)*	Escoba (Sida sp.)	5 cc/L.	Frascos, bidones y canecas HPED ó PET por 10 cc, 20 cc, 30 cc, 50 cc, 60 cc, 100 cc, 150 cc, 200 cc, 250 cc, 300 cc, 400 cc, 500 cc, 1L, 2L, 3L, 4L, 5L, 10L, 20L, 25L, 50L, 60L, 100L, 200L y 1000 Litros de contenido neto.
378	900.902.030	FIRST DE COLOMBIA S.A.S.	TRUN KAGNA ®	13459	16721 (29/11/23)	Extracto de Cheilo costus Extracto de Stephania elegans Extracto de Rubus ideaus	4% V/V (40g/L) 5% V/V (50g/L) 8% V/V (80g/L)	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	India	M&M INDUSTRIES	Palma de aceite *(Elaeis guineensis)*	Pasto maciega (Paspalum virgatum)	5 cc/L.	Frascos, bidones y canecas HPED ó PET por 10 cc, 20 cc, 30 cc, 50 cc, 60 cc, 100 cc, 150 cc, 200 cc, 250 cc, 300 cc, 400 cc, 500 cc, 1L, 2L, 3L, 4L, 5L, 10L, 20L, 25L, 50L, 60L, 100L, 200L y 1000 Litros de contenido neto.
379	900.837.563	BIOTECH ORIUS S.A.S.	GREEN GROW SC	13460	19488 (27/12/23)	Azospirillum brasilense Azotobacter chroococcum Lactobacillus acidophilus Saccharomyces cerevisiae	$1x10^4$ UFC/mL $1x10^4$ UFC/mL $1x10^4$ UFC/mL $1x10^2$ UFC/mL *	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIOTECH ORIUS S.A.S.	Arroz (*Oryza sativa*)	*N.A*	1.0 L/ha	Envases de polietileno de alta densidad de 250 cc de contenido neto.
379	900.837.563	BIOTECH ORIUS S.A.S.	GREEN GROW SC	13460	19488 (27/12/23)	Azospirillum brasilense Azotobacter chroococcum Lactobacillus acidophilus Saccharomyces cerevisiae	$1x10^4$ UFC/mL $1x10^4$ UFC/mL $1x10^4$ UFC/mL $1x10^2$ UFC/mL *	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIOTECH ORIUS S.A.S.	Banano (*Musa paradisiaca*)	*N.A*	1.0 L/ha	Envases de polietileno de alta densidad de 250 cc de contenido neto.
379	900.837.563	BIOTECH ORIUS S.A.S.	GREEN GROW SC	13460	19488 (27/12/23)	Azospirillum brasilense Azotobacter chroococcum Lactobacillus acidophilus Saccharomyces cerevisiae	$1x10^4$ UFC/mL $1x10^4$ UFC/mL $1x10^4$ UFC/mL $1x10^2$ UFC/mL *	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIOTECH ORIUS S.A.S.	Café (*Coffea arabica*)	*N.A*	1.5 L/ha	Envases de polietileno de alta densidad de 250 cc de contenido neto.
379	900.837.563	BIOTECH ORIUS S.A.S.	GREEN GROW SC	13460	19488 (27/12/23)	Azospirillum brasilense Azotobacter chroococcum Lactobacillus acidophilus Saccharomyces cerevisiae	$1x10^4$ UFC/mL $1x10^4$ UFC/mL $1x10^4$ UFC/mL $1x10^2$ UFC/mL *	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIOTECH ORIUS S.A.S.	Clavel (Dianthus caryophyllus)	*N.A*	10 cc/cama de 30 cm2	Envases de polietileno de alta densidad de 250 cc de contenido neto.
380	900.326.52	PRECISAGRO S.A.S	SUPRALET TRUST	13462	5776 (17/06/2024)	Extracto de Argemone mexicana	179.7 g/L* equivalente a 18%p/p (17.97%p/v)	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	México	ULTRAQUIMIA AGRICOLA S.A	Tomate (Solanum lycopersicum)	*Mosca blanca (Trialeurodes vaporariorum)*	1,5 – 2.0 L/ha*	Envases plasticos de polietileno de alta densidad (hdpe o coex), canecas metalicas, canecas plasticas (hdpe, coex) de 200 ml, 500 ml, 1 l, 1 galon (3.785l), 4 l, 5l, 10 l, 20 l, 100l, 200l, 55 galones (208 l), 500l, 1000 l y 6200 galones (23467 l) de contenido neto.
380	900.326.52	PRECISAGRO S.A.S	SUPRALET TRUST	13462	5776 (17/06/2024)	Extracto de Argemone mexicana	179.7 g/L* equivalente a 18%p/p (17.97%p/v)	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	México	ULTRAQUIMIA AGRICOLA S.A	Arroz (Oryza sativa)	*Sogata (Tagosodes orizicolus)*	1 L/ha**	Envases plasticos de polietileno de alta densidad (hdpe o coex), canecas metalicas, canecas plasticas (hdpe, coex) de 200 ml, 500 ml, 1 l, 1 galon (3.785l), 4 l, 5l, 10 l, 20 l, 100l, 200l, 55 galones (208 l), 500l, 1000 l y 6200 galones (23467 l) de contenido neto.

REGISTROS DE PRODUCTOS BIOINSUMOS DE USO AGRÍCOLA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD E INSUMOS AGRÍCOLAS

ICA Instituto Colombiano Agropecuario

Actualización: 1/Oct/2025

ITEM	NIT	EMPRESA TITULAR	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	REGISTRO DE VENTA ICA	RESOLUCIONES (FECHAS)	INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	CLASIFICACION DE PRODUCTOS AREA	SUBCLASIFICACION	PAIS ORIGEN	PRODUCTOR	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S) Nombre común (nombre científico)	BLANCO BIOLÓGICO - Nombre común (*nombre científico*)	DOSIS Y UNIDADES	ENVASE/EMPAQUE Y PRESENTACIÓN
380	900.326.52	PRECISAGRO S.A.S	SUPRALET TRUST	13462	5776 (17/06/2024)	Extracto de Argemone mexicana	179.7 g/L* equivalente a 18%p/p (17.97%p/v)	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	México	ULTRAQUIMIA AGRICOLA S.A	Naranja (Citrus sinensis)	*Diaphorina citri (Diaphorina citri Kuwayama)*	1,5 L/ha***	Envases plasticos de polietileno de alta densidad (hdpe o coex), canecas metalicas, canecas plasticas (hdpe, coex) de 200 ml, 500 ml, 1 l, 1 galon (3.785l), 4 l, 5l, 10 l, 20 l, 100l, 200l, 55 galones (208 l), 500l, 1000 l y 6200 galones (23467 l) de contenido neto.
380	900.326.52	PRECISAGRO S.A.S	SUPRALET TRUST	13462	5776 (17/06/2024)	Extracto de Argemone mexicana	179.7 g/L* equivalente a 18%p/p (17.97%p/v)	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	México	ULTRAQUIMIA AGRICOLA S.A	Limón (Citrus limon)	*Diaphorina citri (Diaphorina citri Kuwayama)*	1,5 L/ha***	Envases plasticos de polietileno de alta densidad (hdpe o coex), canecas metalicas, canecas plasticas (hdpe, coex) de 200 ml, 500 ml, 1 l, 1 galon (3.785l), 4 l, 5l, 10 l, 20 l, 100l, 200l, 55 galones (208 l), 500l, 1000 l y 6200 galones (23467 l) de contenido neto.
380	900.326.52	PRECISAGRO S.A.S	SUPRALET TRUST	13462	5776 (17/06/2024)	Extracto de Argemone mexicana	179.7 g/L* equivalente a 18%p/p (17.97%p/v)	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	México	ULTRAQUIMIA AGRICOLA S.A	Mandarina (Citrus reticulata)	*Diaphorina citri (Diaphorina citri Kuwayama)*	1,5 L/ha***	Envases plasticos de polietileno de alta densidad (hdpe o coex), canecas metalicas, canecas plasticas (hdpe, coex) de 200 ml, 500 ml, 1 l, 1 galon (3.785l), 4 l, 5l, 10 l, 20 l, 100l, 200l, 55 galones (208 l), 500l, 1000 l y 6200 galones (23467 l) de contenido neto.
380	900.326.52	PRECISAGRO S.A.S	SUPRALET TRUST	13462	5776 (17/06/2024)	Extracto de Argemone mexicana	179.7 g/L* equivalente a 18%p/p (17.97%p/v)	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	México	ULTRAQUIMIA AGRICOLA S.A	Lima (Citrus limetta)	*Diaphorina citri (Diaphorina citri Kuwayama)*	1,5 L/ha***	Envases plasticos de polietileno de alta densidad (hdpe o coex), canecas metalicas, canecas plasticas (hdpe, coex) de 200 ml, 500 ml, 1 l, 1 galon (3.785l), 4 l, 5l, 10 l, 20 l, 100l, 200l, 55 galones (208 l), 500l, 1000 l y 6200 galones (23467 l) de contenido neto.
380	900.326.52	PRECISAGRO S.A.S	SUPRALET TRUST	13462	5776 (17/06/2024)	Extracto de Argemone mexicana	179.7 g/L* equivalente a 18%p/p (17.97%p/v)	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	México	ULTRAQUIMIA AGRICOLA S.A	Tangelo (Citrus reticulata o Citrus paradisi)	*Diaphorina citri (Diaphorina citri Kuwayama)*	1,5 L/ha***	Envases plasticos de polietileno de alta densidad (hdpe o coex), canecas metalicas, canecas plasticas (hdpe, coex) de 200 ml, 500 ml, 1 l, 1 galon (3.785l), 4 l, 5l, 10 l, 20 l, 100l, 200l, 55 galones (208 l), 500l, 1000 l y 6200 galones (23467 l) de contenido neto.
380	900.326.52	PRECISAGRO S.A.S	SUPRALET TRUST	13462	5776 (17/06/2024)	Extracto de Argemone mexicana	179.7 g/L* equivalente a 18%p/p (17.97%p/v)	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	México	ULTRAQUIMIA AGRICOLA S.A	TORONJA (Citrus paradisi)	*Diaphorina citri (Diaphorina citri Kuwayama)*	1,5 L/ha***	Envases plasticos de polietileno de alta densidad (hdpe o coex), canecas metalicas, canecas plasticas (hdpe, coex) de 200 ml, 500 ml, 1 l, 1 galon (3.785l), 4 l, 5l, 10 l, 20 l, 100l, 200l, 55 galones (208 l), 500l, 1000 l y 6200 galones (23467 l) de contenido neto.
381	900.611.937	BIOANDINA BIOTECNOLOGIA S.A.S	SUBITOL	13463	17019 (01/12/23)	Bacillus subtilis	1x 109UFC/mL*	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIOANDINA BIOTECNOLOGIA S.A.S.	Arroz (Oryza sativa)	*N.A*	1 L/ha en 150 L de agua	Envases de polietileno de alta densidad pead de 1, 5 , 10 , 20 y 60l de contenido neto.
382	900.717.023	ABS AGROSOLUCIONES S.A.S	AUSOIL 23 EC	13468	17837 (11/2/23)	Extracto del árbol de té (Melaleuca alternifolia)	23 %*p/v 230 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Australia	AUSOIL PTY LTD.	Banano (Musa sp.)	*Sigatoka negra (Mycosphaerella fijiensis)*	0.6 L/ha en un volumen de agua de 19 L/ha	Envases de polipropileno de 100cc, 250cc, 500 cc y 1L, 5L, 20L, 60L y 220 litros de contenido neto.
382	900.717.023	ABS AGROSOLUCIONES S.A.S	AUSOIL 23 EC	13468	17837 (11/2/23)	Extracto del árbol de té (Melaleuca alternifolia)	23 %*p/v 230 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Australia	AUSOIL PTY LTD.	Plátano (Musa sp.)	*Sigatoka negra (Mycosphaerella fijiensis)*	0.6 L/ha en un volumen de agua de 19 L/ha	Envases de polipropileno de 100cc, 250cc, 500 cc y 1L, 5L, 20L, 60L y 220 litros de contenido neto.
382	900.717.023	ABS AGROSOLUCIONES S.A.S	AUSOIL 23 EC	13468	17837 (11/2/23)	Extracto del árbol de té (Melaleuca alternifolia)	23 %*p/v 230 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Australia	AUSOIL PTY LTD.	Ornamentales (Rosa sp.)	*Botrytis (Botrytis cinerea)*	0.6 L/ha en un volumen de agua de 19 L/ha	Envases de polipropileno de 100cc, 250cc, 500 cc y 1L, 5L, 20L, 60L y 220 litros de contenido neto.
383	901.393.360	PLYMAG COLOMBIA S.A.S.	PLYSETUM SL	13470	18144 (13/12/23)	Extracto de cola de caballo (*Equisetum arvense*)	20 g/L	Concentrado soluble (SL)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	España	PLYMAG S.L.	Aguacate (*Persea americana)*	Antracnosis (*Colletotrichum gloeosporioides*)	2.5 mL/L	Frasco plástico en presentaciones de: 100 ml, 250 ml, 500 ml y 1 L de contenido neto. Bidón plástico en presentaciones de: 2, 4, 5, 10, 20, 40, 50 y 60 L de contenido neto. Caneca plástica en presentaciones de: 100, 200, 500 y 1000 L de contenido neto.
383	901.393.360	PLYMAG COLOMBIA S.A.S.	PLYSETUM SL	13470	18144 (13/12/23)	Extracto de cola de caballo (*Equisetum arvense*)	20 g/L	Concentrado soluble (SL)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	España	PLYMAG S.L.	Rosa (Rosa sp.)	Mildeo velloso (*Peronospora sparsa*)	1.5 mL/L	Frasco plástico en presentaciones de: 100 ml, 250 ml, 500 ml y 1 L de contenido neto. Bidón plástico en presentaciones de: 2, 4, 5, 10, 20, 40, 50 y 60 L de contenido neto. Caneca plástica en presentaciones de: 100, 200, 500 y 1000 L de contenido neto.
384	901.393.360	PLYMAG COLOMBIA S.A.S.	ORTIMAG	13471	18146 (13/12/23)	Extracto de Ortiga	15 g/L	Concentrado soluble (SL)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	España	PLYMAG S.L.	Aguacate (*Persea americana)*	Trips (*Frankliniella* sp.)	1.6 L/ha	Frasco plástico en presentaciones de: 100 ml, 250 ml, 500 ml y 1 L de contenido neto. Bidón plástico en presentaciones de: 2, 4, 5, 10, 20, 40, 50 y 60 L de contenido neto. Caneca plástica en presentaciones de: 100, 200, 500 y 1000 L de contenido neto.
384	901.393.360	PLYMAG COLOMBIA S.A.S.	ORTIMAG	13471	18146 (13/12/23)	Extracto de Ortiga	15 g/L	Concentrado soluble (SL)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	España	PLYMAG S.L.	Papa *(Solanum tuberosum)*	Gota tizón tardio (*Phytophthora infestans*)	4 mL/L	Frasco plástico en presentaciones de: 100 ml, 250 ml, 500 ml y 1 L de contenido neto. Bidón plástico en presentaciones de: 2, 4, 5, 10, 20, 40, 50 y 60 L de contenido neto. Caneca plástica en presentaciones de: 100, 200, 500 y 1000 L de contenido neto.
384	901.393.360	PLYMAG COLOMBIA S.A.S.	ORTIMAG	13471	18146 (13/12/23)	Extracto de Ortiga	15 g/L	Concentrado soluble (SL)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	España	PLYMAG S.L.	Rosa (Rosa sp.)	Arañita roja *(Tetranychus urticae)*	3.5 mL/L	Frasco plástico en presentaciones de: 100 ml, 250 ml, 500 ml y 1 L de contenido neto. Bidón plástico en presentaciones de: 2, 4, 5, 10, 20, 40, 50 y 60 L de contenido neto. Caneca plástica en presentaciones de: 100, 200, 500 y 1000 L de contenido neto.
385	800.194.600	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA "AGROSAVIA"	FOSFOTAL SC	13474	18343 (15/12/23)	Rhizobium pusense (B02)	$1x10^{8}$ UFC/mL	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	FORBIO COLOMBIA S.A.S.	Arroz (*Oryza sativa*)	*N.A*	0.5 L/ha + 50% de fertilizante fosfatado convencional en aplicación edáfica	Caja Bag-In-Box de cartón corrugado, con bolsa para Bag-In-Box de polietileno de volumen efectivo de 2 litros con válvula tipo gollete Baguin bajo y adaptador con membrana de arranque y tapa a rosca.

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

REGISTROS DE PRODUCTOS BIOINSUMOS DE USO AGRÍCOLA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD E INSUMOS AGRÍCOLAS

Actualización: 1/Oct/2025

ITEM	NIT	EMPRESA TITULAR	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	REGISTRO DE VENTA ICA	RESOLUCIONES (FECHAS)	INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	CLASIFICACION DE PRODUCTOS AREA	SUBCLASIFICACION	PAIS ORIGEN	PRODUCTOR	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S) Nombre común (nombre científico)	BLANCO BIOLÓGICO - Nombre común (*nombre científico*)	DOSIS Y UNIDADES	ENVASE/EMPAQUE Y PRESENTACIÓN
385	800.194.600	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA "AGROSAVIA"	FOSFOTAL SC	13474	18343 (15/12/23)	Rhizobium pusense (B02)	$1x10^8$ UFC/mL	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	FORBIO COLOMBIA S.A.S.	Maíz *(Zea mays)*	*N.A*	0.5 L/ha + 50% de fertilizante fosfatado convencional en aplicación edáfica	Caja Bag-In-Box de cartón corrugado, con bolsa para Bag-In-Box de polietileno de volumen efectivo de 2 litros con válvula tipo gollete Baguin bajo y adaptador con membrana de arranque y tapa a rosca.
385	800.194.600	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA "AGROSAVIA"	FOSFOTAL SC	13474	18343 (15/12/23)	Rhizobium pusense (B02)	$1x10^8$ UFC/mL	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	FORBIO COLOMBIA S.A.S.	Avena (*Avena sativa*)	*N.A*	0.5 L/ha + 50% de fertilizante fosfatado convencional en aplicación edáfica	Caja Bag-In-Box de cartón corrugado, con bolsa para Bag-In-Box de polietileno de volumen efectivo de 2 litros con válvula tipo gollete Baguin bajo y adaptador con membrana de arranque y tapa a rosca.
385	800.194.600	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA "AGROSAVIA"	FOSFOTAL SC	13474	18343 (15/12/23)	Rhizobium pusense (B02)	$1x10^8$ UFC/mL	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	FORBIO COLOMBIA S.A.S.	Cebada (*Brachypodium retusum*)	*N.A*	0.5 L/ha + 50% de fertilizante fosfatado convencional en aplicación edáfica	Caja Bag-In-Box de cartón corrugado, con bolsa para Bag-In-Box de polietileno de volumen efectivo de 2 litros con válvula tipo gollete Baguin bajo y adaptador con membrana de arranque y tapa a rosca.
385	800.194.600	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA "AGROSAVIA"	FOSFOTAL SC	13474	18343 (15/12/23)	Rhizobium pusense (B02)	$1x10^8$ UFC/mL	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	FORBIO COLOMBIA S.A.S.	Millo (*Sorghum bicolor*)	*N.A*	0.5 L/ha + 50% de fertilizante fosfatado convencional en aplicación edáfica	Caja Bag-In-Box de cartón corrugado, con bolsa para Bag-In-Box de polietileno de volumen efectivo de 2 litros con válvula tipo gollete Baguin bajo y adaptador con membrana de arranque y tapa a rosca.
385	800.194.600	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA "AGROSAVIA"	FOSFOTAL SC	13474	18343 (15/12/23)	Rhizobium pusense (B02)	$1x10^8$ UFC/mL	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	FORBIO COLOMBIA S.A.S.	Trigo (*Triticum aestivum*)	*N.A*	0.5 L/ha + 50% de fertilizante fosfatado convencional en aplicación edáfica	Caja Bag-In-Box de cartón corrugado, con bolsa para Bag-In-Box de polietileno de volumen efectivo de 2 litros con válvula tipo gollete Baguin bajo y adaptador con membrana de arranque y tapa a rosca.
385	800.194.600	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA "AGROSAVIA"	FOSFOTAL SC	13474	18343 (15/12/23)	Rhizobium pusense (B02)	$1x10^8$ UFC/mL	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	FORBIO COLOMBIA S.A.S.	Quinua (*Chenopodium quinoa*)	*N.A*	0.5 L/ha + 50% de fertilizante fosfatado convencional en aplicación edáfica	Caja Bag-In-Box de cartón corrugado, con bolsa para Bag-In-Box de polietileno de volumen efectivo de 2 litros con válvula tipo gollete Baguin bajo y adaptador con membrana de arranque y tapa a rosca.

REGISTROS DE PRODUCTOS BIOINSUMOS DE USO AGRÍCOLA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD E INSUMOS AGRÍCOLAS

ICA Instituto Colombiano Agropecuario

Actualización: 1/Oct/2025

ITEM	NIT	EMPRESA TITULAR	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	REGISTRO DE VENTA ICA	RESOLUCIONES (FECHAS)	INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	CLASIFICACION DE PRODUCTOS AREA	SUBCLASIFICACION	PAIS ORIGEN	PRODUCTOR	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S) Nombre común (nombre cientifico)	BLANCO BIOLÓGICO - Nombre común (*nombre científico*)	DOSIS Y UNIDADES	ENVASE/EMPAQUE Y PRESENTACIÓN
385	800.194.600	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA "AGROSAVIA"	FOSFOTAL SC	13474	18343 (15/12/23)	Rhizobium pusense (B02)	$1x10^8$ UFC/mL	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	FORBIO COLOMBIA S.A.S.	Amaranto (*Amaranthus caudatus*)	*N.A*	0.5 L/ha + 50% de fertilizante fosfatado convencional en aplicación edáfica	Caja Bag-In-Box de cartón corrugado, con bolsa para Bag-In-Box de polietileno de volumen efectivo de 2 litros con válvula tipo gollete Baguin bajo y adaptador con membrana de arranque y tapa a rosca.
385	800.194.600	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA "AGROSAVIA"	FOSFOTAL SC	13474	18343 (15/12/23)	Rhizobium pusense (B02)	$1x10^8$ UFC/mL	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	FORBIO COLOMBIA S.A.S.	Sorgo (*Sorghum vulgare*)	*N.A*	0.5 L/ha + 50% de fertilizante fosfatado convencional en aplicación edáfica	Caja Bag-In-Box de cartón corrugado, con bolsa para Bag-In-Box de polietileno de volumen efectivo de 2 litros con válvula tipo gollete Baguin bajo y adaptador con membrana de arranque y tapa a rosca.
386	815.004.620	BIO-CROP S.A.S.	FOSFOLIP SC	13527	1044 (1/02/24) 9706 (31/07/24)	Penicillium janthinellum	$1x10^8$ UFC/mL 40%	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIO-CROP S.A.S.	Palma africana *(Elaeis guineensis)*	*N.A*	1.0 - 2.0 L/ha	Frasco de polietileno con tapa de seguridad x 50 mm de polietileno de alta densidad y ensamblada con liner de inducción con valvula en presentaciones de 200 y 500 ml y 1L, frasco plástico con tapa 38 mm corte rectangular de 4000 cc y frasco 100% PEAD recuperado con tapa rosca 50 mm de 20L de contenido neto.
387	901.512.717	ALIFE AGROTECH S.A.S.	CONCILIO	13530	1086 (5/02/24)	Bacillus thuringiensis var. berliner Bacillus licheniformis Pseudomonas fluorescens Bacillus mycoides Bacillus velezensis Raoultella terrigena	$10x10^6$ UFC/mL $10x10^6$ UFC/mL $10x10^6$ UFC/mL $10x10^6$ UFC/mL $10x10^6$ UFC/mL $10x10^6$ UFC/mL	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	ALIFE AGROTECH S.A.S	Arroz (*Oryza sativa*)	*N.A*	1000 mL/ha en 200 litros de agua	Envase plástico, con capacidades de 125, 250 y 500 cc, 1, 5, 20 y 200 L de contenido neto.
388	900.812.496	NOURISH GROUP S.A.S.	BIOKOMAX	13543	3014 (11/04/24)	Geraniol Citronelol Nerolidol Farnesol	0.42% 0.42% 0.42% 0.17%	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	España	SPACHEM, S.L.	Ornamentales (*Rosa* sp.)	Arañita roja *(Tetranychus urticae)*	3 cc/L	Botella y garrafa COEX o HPDE y barril de polietileno de alta densidad en presentaciones de 100, 250 y 500 mL y 1, 4, 5, 10, 20, 25, 200 y 1000 L de contenido neto.
389	901.293.333	SINERIA COLOMBIA S.A.S.	LEVO SL	13544	2385 (18/03/24)	Extracto de Sophora flavescens	25%	Concentrado soluble (SL)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Holanda China Chipre Sur Africa España	SINERIA HOLLAND B.V SINERIA CHINA LTD SINERIA KENAGRO CYPRUS LTD SINERIA RSA (PTY) LTD SINERIA HOLLAND BV (SPAIN)	Tomat*e (Solanum lycopersicum)*	Ácaros *(Tetranychus sp)*	1 L/ha	Botella de HDPE en presentaciones de 250, 500 y 750 mL, 1, 2, 4, 5, 10, 20 y 25 L de contenido neto.
389	901.293.333	SINERIA COLOMBIA S.A.S.	LEVO SL	13544	2385 (18/03/24)	Extracto de Sophora flavescens	25%	Concentrado soluble (SL)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Holanda China Chipre Sur Africa España	SINERIA HOLLAND B.V SINERIA CHINA LTD SINERIA KENAGRO CYPRUS LTD SINERIA RSA (PTY) LTD SINERIA HOLLAND BV (SPAIN)	Tomat*e (Solanum lycopersicum)*	Gusano cogollero (*Tuta absoluta)*	1 L/ha	Botella de HDPE en presentaciones de 250, 500 y 750 mL, 1, 2, 4, 5, 10, 20 y 25 L de contenido neto.
390	900.444.732	SCIENTIA COLOMBIA S.A.S.	NEOCAL	13581	2605 (26/03/24)	Neoseiulus californicus	2000 individuos/unidad de envase 10000 individuos/unidad de envase 100000 individuos/unidad de envase	Sólido: ácaro en botella	N.A	Biocontrolador	Macroorganismo	Colombia	SCIENTIA COLOMBIA S.A.S.	Rosa (Rosa sp.)	Arañita roja *(Tetranychus urticae)*	Inoculativa 50 Indiv/m2 Inundativa 100 Indiv/m2 Mitigación 150 Indiv/m2	Botella de 60 mL con 2000 individuos/Unidad de envase Botella de 500 mL con 10000 individuos/Unidad de envase Botella de 500 mL con 100000 individuos/Unidad de envase
390	900.444.732	SCIENTIA COLOMBIA S.A.S.	NEOCAL	13581	2605 (26/03/24)	Neoseiulus californicus	2000 individuos/unidad de envase 10000 individuos/unidad de envase 100000 individuos/unidad de envase	Sólido: ácaro en botella	N.A	Biocontrolador	Macroorganismo	Colombia	SCIENTIA COLOMBIA S.A.S.	Aguacate (*Persea americana)*	Arañita roja *(Tetranychus urticae)*	Inoculativa 25 - 50 Indiv/m2 Inundativa 50 - 75 Indiv/m2 Mitigación 100 Indiv/m2	Botella de 60 mL con 2000 individuos/Unidad de envase Botella de 500 mL con 10000 individuos/Unidad de envase Botella de 500 mL con 100000 individuos/Unidad de envase
391	900.444.732	SCIENTIA COLOMBIA S.A.S.	TRICHOWIND	13613	3003 (11/04/24)	Trichogramma exiguum	1920 avispas/pulgada 50 pulgadas/unidad de envase 20000 avispas/mL 25 mL/unidad de envase Huevos de Anagasta kuehniella parasitados por Trichogramma exiguum	Sólido en papel	N.A	Biocontrolador	Macroorganismo	Colombia	SCIENTIA COLOMBIA S.A.S.	Caña de azucar (Saccharum officinarum)	Barredor del tallo (*Diatraea sp.)*	100000 avispas/ha 200000 avispas/ha 400000 avispas/ha	Granel: huevos parasitados por Trichogramma exiguum en sobres de papel por 25 ml (20000 avispas/ml) Tarjeta: huevos parasitados por Trichogramma exiguum en sobres de cartuina de 50 pulgadas (1920 avispas/pulgada)

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

REGISTROS DE PRODUCTOS BIOINSUMOS DE USO AGRÍCOLA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD E INSUMOS AGRÍCOLAS

Actualización: 1/Oct/2025

ITEM	NIT	EMPRESA TITULAR	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	REGISTRO DE VENTA ICA	RESOLUCIONES (FECHAS)	INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	CLASIFICACION DE PRODUCTOS AREA	SUBCLASIFICACION	PAIS ORIGEN	PRODUCTOR	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S) Nombre común (nombre cientifico)	BLANCO BIOLÓGICO - Nombre común (*nombre científico*)	DOSIS Y UNIDADES	ENVASE/EMPAQUE Y PRESENTACIÓN
391	900.444.732	SCIENTIA COLOMBIA S.A.S.	TRICHOWIND	13613	3003 (11/04/24)	Trichogramma exiguum	1920 avispas/pulgada 50 pulgadas/unidad de envase 20000 avispas/mL 25 mL/unidad de envase Huevos de Anagasta kuehniella parasitados por Trichogramma exiguum	Sólido en papel	N.A	Biocontrolador	Macroorganismo	Colombia	SCIENTIA COLOMBIA S.A.S.	Aguacate (*Persea americana)*	Palomilla barrenadora (*Stenoma catenifer*)	100000 avispas/ha 200000 avispas/ha 400000 avispas/ha	Granel: huevos parasitados por Trichogramma exiguum en sobres de papel por 25 ml (20000 avispas/ml) Tarjeta: huevos parasitados por Trichogramma exiguum en sobres de cartuina de 50 pulgadas (1920 avispas/pulgada)
392	901.305.575	FORBIO COLOMBIA S.A.S.	ADVANCE IN SC	13616	3004 (11/04/24)	Purpureocillium lilacinum	$1x10^{8}$ conidios/mL	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	FORBIO COLOMBIA LTDA	Maíz *(Zea mays)*	Gusano cogollero (*Spodoptera frugiperda*)	7.5 mL/L	Caja Bag In, presentación 2 L de contenido neto.
393	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	SHANI	13671	5012 (29/05/24) 8536 (01/07/2025) 18176 (19/08/2025)	Aceite de árbol de té (Melaleuca alternifolia)	222 g/L* 24% p/p	Líquido miscible en aceite (OL)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Banano *(Musa sp.)*	Sigatoka negra (Pseudocercospora fijensis)	0.4 L/ha	Envases de polietileno de alta densidad fluorinado de 0.5, 1, 5, 20, 60 y 200 litros de contenido neto.
393	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	SHANI	13671	5012 (29/05/24) 8536 (01/07/2025) 18176 (19/08/2025)	Aceite de árbol de té (Melaleuca alternifolia)	222 g/L* 24% p/p	Líquido miscible en aceite (OL)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Plátano *(Musa sp.)*	Sigatoka negra (Pseudocercospora fijensis)	0.4 L/ha	Envases de polietileno de alta densidad fluorinado de 0.5, 1, 5, 20, 60 y 200 litros de contenido neto.
394	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX PRO	13677	5022 (29/05/24) 13079 (19/09/24) 4861 (6/05/2025) 21625 (23/09/2025)	Extracto del árbol de té (Melaleuca alternifolia)	222.5g/L equivalente 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Banano (*Musa AAA*)	Sigatoka negra (*Mycosphaerella fijiensis*) correcto *Pseudocercospora fijiensis*	0.75 - 1.0 L/ha	Envases de polietileno de alta densidad fluorinado color naranja en presentaciones de 0.5, 1, 5, 20, 60 y 200 litros de contenido neto.
394	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX PRO	13677	5022 (29/05/24) 13079 (19/09/24) 4861 (6/05/2025) 21625 (23/09/2025)	Extracto del árbol de té (Melaleuca alternifolia)	222.5g/L equivalente 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Plátano *(Musa AAB)*	Sigatoka negra (*Mycosphaerella fijiensis*) correcto *Pseudocercospora fijiensis*	0.75 - 1.0 L/ha	Envases de polietileno de alta densidad fluorinado color naranja en presentaciones de 0.5, 1, 5, 20, 60 y 200 litros de contenido neto.
394	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX PRO	13677	5022 (29/05/24) 13079 (19/09/24) 4861 (6/05/2025) 21625 (23/09/2025)	Extracto del árbol de té (Melaleuca alternifolia)	222.5g/L equivalente 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Banano (*Musa AAA*)	Sigatoka negra (*Mycosphaerella fijiensis*) correcto *Pseudocercospora fijiensis* *En mezcla con Fenpropimorf 880 g/L, Boscalid 500 g/L y Difenoconazole 250 g/L*	0.3 - 0.4 L/ha	Envases de polietileno de alta densidad fluorinado color naranja en presentaciones de 0.5, 1, 5, 20, 60 y 200 litros de contenido neto.
394	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX PRO	13677	5022 (29/05/24) 13079 (19/09/24) 4861 (6/05/2025) 21625 (23/09/2025)	Extracto del árbol de té (Melaleuca alternifolia)	222.5g/L equivalente 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Plátano *(Musa AAB)*	Sigatoka negra (*Mycosphaerella fijiensis*) correcto *Pseudocercospora fijiensis* *En mezcla con Fenpropimorf 880 g/L, Boscalid 500 g/L y Difenoconazole 250 g/L*	0.3 - 0.4 L/ha	Envases de polietileno de alta densidad fluorinado color naranja en presentaciones de 0.5, 1, 5, 20, 60 y 200 litros de contenido neto.
394	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX PRO	13677	5022 (29/05/24) 13079 (19/09/24) 4861 (6/05/2025) 21625 (23/09/2025)	Extracto del árbol de té (Melaleuca alternifolia)	222.5g/L equivalente 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Banano (*Musa AAA*)	Pudrición de corona (*Colletotrichum musae, Thielaviopsis paradoxa, Lasiodiplodia theobromae, Fusarium semitectum, Fusarium moniliforme, Fusarium sporotrichoides, Fusarium oxysporum y Fusarium solani*)	4 mL/L	Envases de polietileno de alta densidad fluorinado color naranja en presentaciones de 0.5, 1, 5, 20, 60 y 200 litros de contenido neto.
394	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX PRO	13677	5022 (29/05/24) 13079 (19/09/24) 4861 (6/05/2025) 21625 (23/09/2025)	Extracto del árbol de té (Melaleuca alternifolia)	222.5g/L equivalente 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Plátano *(Musa AAB)*	Pudrición de corona (*Colletotrichum musae, Thielaviopsis paradoxa, Lasiodiplodia theobromae, Fusarium semitectum, Fusarium moniliforme, Fusarium sporotrichoides, Fusarium oxysporum y Fusarium solani*)	4 mL/L	Envases de polietileno de alta densidad fluorinado color naranja en presentaciones de 0.5, 1, 5, 20, 60 y 200 litros de contenido neto.
394	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX PRO	13677	5022 (29/05/24) 13079 (19/09/24) 4861 (6/05/2025) 21625 (23/09/2025)	Extracto del árbol de té (Melaleuca alternifolia)	222.5g/L equivalente 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Tomate *(Solanum lycopersicum)*	Tizón temprano (*Alternaria solani*)	1.0 - 1.5 L/ha	Envases de polietileno de alta densidad fluorinado color naranja en presentaciones de 0.5, 1, 5, 20, 60 y 200 litros de contenido neto.
394	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX PRO	13677	5022 (29/05/24) 13079 (19/09/24) 4861 (6/05/2025) 21625 (23/09/2025)	Extracto del árbol de té (Melaleuca alternifolia)	222.5g/L equivalente 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Uchuva *(Physalis peruviana)*	Tizón temprano (*Alternaria solani*)	1.0 - 1.5 L/ha	Envases de polietileno de alta densidad fluorinado color naranja en presentaciones de 0.5, 1, 5, 20, 60 y 200 litros de contenido neto.
394	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX PRO	13677	5022 (29/05/24) 13079 (19/09/24) 4861 (6/05/2025) 21625 (23/09/2025)	Extracto del árbol de té (Melaleuca alternifolia)	222.5g/L equivalente 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Lulo *(Solanum quitoense)*	Tizón temprano (*Alternaria solani*)	1.0 - 1.5 L/ha	Envases de polietileno de alta densidad fluorinado color naranja en presentaciones de 0.5, 1, 5, 20, 60 y 200 litros de contenido neto.
394	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX PRO	13677	5022 (29/05/24) 13079 (19/09/24) 4861 (6/05/2025) 21625 (23/09/2025)	Extracto del árbol de té (Melaleuca alternifolia)	222.5g/L equivalente 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Tomate de árbol (Solanum betaceum)	Tizón temprano (*Alternaria solani*)	1.0 - 1.5 L/ha	Envases de polietileno de alta densidad fluorinado color naranja en presentaciones de 0.5, 1, 5, 20, 60 y 200 litros de contenido neto.
394	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX PRO	13677	5022 (29/05/24) 13079 (19/09/24) 4861 (6/05/2025) 21625 (23/09/2025)	Extracto del árbol de té (Melaleuca alternifolia)	222.5g/L equivalente 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Ají (*Capsicum annuum*)	Tizón temprano (*Alternaria solani*)	1.0 - 1.5 L/ha	Envases de polietileno de alta densidad fluorinado color naranja en presentaciones de 0.5, 1, 5, 20, 60 y 200 litros de contenido neto.
394	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX PRO	13677	5022 (29/05/24) 13079 (19/09/24) 4861 (6/05/2025) 21625 (23/09/2025)	Extracto del árbol de té (Melaleuca alternifolia)	222.5g/L equivalente 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Pimentón (*Capsicum annum)*	Tizón temprano (*Alternaria solani*)	1.0 - 1.5 L/ha	Envases de polietileno de alta densidad fluorinado color naranja en presentaciones de 0.5, 1, 5, 20, 60 y 200 litros de contenido neto.

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

REGISTROS DE PRODUCTOS BIOINSUMOS DE USO AGRÍCOLA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD E INSUMOS AGRÍCOLAS

Actualización: 1/Oct/2025

ITEM	NIT	EMPRESA TITULAR	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	REGISTRO DE VENTA ICA	RESOLUCIONES (FECHAS)	INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	CLASIFICACION DE PRODUCTOS AREA	SUBCLASIFICACION	PAIS ORIGEN	PRODUCTOR	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S) Nombre común (nombre científico)	BLANCO BIOLÓGICO - Nombre común (*nombre científico*)	DOSIS Y UNIDADES	ENVASE/EMPAQUE Y PRESENTACIÓN
394	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX PRO	13677	5022 (29/05/24) 13079 (19/09/24) 4861 (6/05/2025) 21625 (23/09/2025)	Extracto del árbol de té (Melaleuca alternifolia)	222.5g/L equivalente 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Berenjena *(Solanum melongena)*	Tizón temprano *(Alternaria solani)*	1.0 - 1.5 L/ha	Envases de polietileno de alta densidad fluorinado color naranja en presentaciones de 0.5, 1, 5, 20, 60 y 200 litros de contenido neto.
394	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX PRO	13677	5022 (29/05/24) 13079 (19/09/24) 4861 (6/05/2025) 21625 (23/09/2025)	Extracto del árbol de té (Melaleuca alternifolia)	222.5g/L equivalente 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Aji dulce (Capsicum annuum)	Tizón temprano *(Alternaria solani)*	1.0 - 1.5 L/ha	Envases de polietileno de alta densidad fluorinado color naranja en presentaciones de 0.5, 1, 5, 20, 60 y 200 litros de contenido neto.
394	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX PRO	13677	5022 (29/05/24) 13079 (19/09/24) 4861 (6/05/2025) 21625 (23/09/2025)	Extracto del árbol de té (Melaleuca alternifolia)	222.5g/L equivalente 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Tomat*e (Solanum lycopersicum)*	Marchitamiento vascular (*Fusarium oxysporum*)	1.0 - 1.5 L/ha	Envases de polietileno de alta densidad fluorinado color naranja en presentaciones de 0.5, 1, 5, 20, 60 y 200 litros de contenido neto.
394	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX PRO	13677	5022 (29/05/24) 13079 (19/09/24) 4861 (6/05/2025) 21625 (23/09/2025)	Extracto del árbol de té (Melaleuca alternifolia)	222.5g/L equivalente 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Uchuva *(Physalis peruviana)*	Marchitamiento vascular (*Fusarium oxysporum*)	1.0 - 1.5 L/ha	Envases de polietileno de alta densidad fluorinado color naranja en presentaciones de 0.5, 1, 5, 20, 60 y 200 litros de contenido neto.
394	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX PRO	13677	5022 (29/05/24) 13079 (19/09/24) 4861 (6/05/2025) 21625 (23/09/2025)	Extracto del árbol de té (Melaleuca alternifolia)	222.5g/L equivalente 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Lulo *(Solanum quitoense)*	Marchitamiento vascular (*Fusarium oxysporum*)	1.0 - 1.5 L/ha	Envases de polietileno de alta densidad fluorinado color naranja en presentaciones de 0.5, 1, 5, 20, 60 y 200 litros de contenido neto.
394	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX PRO	13677	5022 (29/05/24) 13079 (19/09/24) 4861 (6/05/2025) 21625 (23/09/2025)	Extracto del árbol de té (Melaleuca alternifolia)	222.5g/L equivalente 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Tomate de árbol (Solanum betaceum)	Marchitamiento vascular (*Fusarium oxysporum*)	1.0 - 1.5 L/ha	Envases de polietileno de alta densidad fluorinado color naranja en presentaciones de 0.5, 1, 5, 20, 60 y 200 litros de contenido neto.
394	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX PRO	13677	5022 (29/05/24) 13079 (19/09/24) 4861 (6/05/2025) 21625 (23/09/2025)	Extracto del árbol de té (Melaleuca alternifolia)	222.5g/L equivalente 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Ají (*Capsicum annuum*)	Marchitamiento vascular (*Fusarium oxysporum*)	1.0 - 1.5 L/ha	Envases de polietileno de alta densidad fluorinado color naranja en presentaciones de 0.5, 1, 5, 20, 60 y 200 litros de contenido neto.
394	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX PRO	13677	5022 (29/05/24) 13079 (19/09/24) 4861 (6/05/2025) 21625 (23/09/2025)	Extracto del árbol de té (Melaleuca alternifolia)	222.5g/L equivalente 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Pimentón (*Capsicum annum)*	Marchitamiento vascular (*Fusarium oxysporum*)	1.0 - 1.5 L/ha	Envases de polietileno de alta densidad fluorinado color naranja en presentaciones de 0.5, 1, 5, 20, 60 y 200 litros de contenido neto.
394	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX PRO	13677	5022 (29/05/24) 13079 (19/09/24) 4861 (6/05/2025) 21625 (23/09/2025)	Extracto del árbol de té (Melaleuca alternifolia)	222.5g/L equivalente 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Berenjena *(Solanum melongena)*	Marchitamiento vascular (*Fusarium oxysporum*)	1.0 - 1.5 L/ha	Envases de polietileno de alta densidad fluorinado color naranja en presentaciones de 0.5, 1, 5, 20, 60 y 200 litros de contenido neto.
394	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX PRO	13677	5022 (29/05/24) 13079 (19/09/24) 4861 (6/05/2025) 21625 (23/09/2025)	Extracto del árbol de té (Melaleuca alternifolia)	222.5g/L equivalente 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Aji dulce (Capsicum annuum)	Marchitamiento vascular (*Fusarium oxysporum*)	1.0 - 1.5 L/ha	Envases de polietileno de alta densidad fluorinado color naranja en presentaciones de 0.5, 1, 5, 20, 60 y 200 litros de contenido neto.
394	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX PRO	13677	5022 (29/05/24) 13079 (19/09/24) 4861 (6/05/2025) 21625 (23/09/2025)	Extracto del árbol de té (Melaleuca alternifolia)	222.5g/L equivalente 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Ornamentales (*Rosa* sp.)	Mildeo polvoso (*Sphaeroteca pannosa*)	1.2 - 1.68 L/ha	Envases de polietileno de alta densidad fluorinado color naranja en presentaciones de 0.5, 1, 5, 20, 60 y 200 litros de contenido neto.
394	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX PRO	13677	5022 (29/05/24) 13079 (19/09/24) 4861 (6/05/2025) 21625 (23/09/2025)	Extracto del árbol de té (Melaleuca alternifolia)	222.5g/L equivalente 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Ornamentales (*Rosa* sp.)	Botrytis (*Botrytis cinerea*)	1.44 L/ha	Envases de polietileno de alta densidad fluorinado color naranja en presentaciones de 0.5, 1, 5, 20, 60 y 200 litros de contenido neto.
394	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX PRO	13677	5022 (29/05/24) 13079 (19/09/24) 4861 (6/05/2025) 21625 (23/09/2025)	Extracto del árbol de té (Melaleuca alternifolia)	222.5g/L equivalente 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Ornamentales (*Rosa* sp.)	Marchitamiento vascular (*Fusarium oxysporum*)	0.3 mL/m2 ò 1.8 L/ha	Envases de polietileno de alta densidad fluorinado color naranja en presentaciones de 0.5, 1, 5, 20, 60 y 200 litros de contenido neto.
394	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX PRO	13677	5022 (29/05/24) 13079 (19/09/24) 4861 (6/05/2025) 21625 (23/09/2025)	Extracto del árbol de té (Melaleuca alternifolia)	222.5g/L equivalente 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Arroz (*Oryza sativa*)	Complejo fungoso manchado del grano (Helminthosporium oryzae, Sarocladium oryzae, Alternaria sp., Cercospora oryzae)	0.6 - 0.8 L/ha	Envases de polietileno de alta densidad fluorinado color naranja en presentaciones de 0.5, 1, 5, 20, 60 y 200 litros de contenido neto.
394	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX PRO	13677	5022 (29/05/24) 13079 (19/09/24) 4861 (6/05/2025) 21625 (23/09/2025)	Extracto del árbol de té (Melaleuca alternifolia)	222.5g/L equivalente 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Arroz (*Oryza sativa*)	Complejo añublo de la vaina *(Rhizoctonia solani)*	0.8 L/ha	Envases de polietileno de alta densidad fluorinado color naranja en presentaciones de 0.5, 1, 5, 20, 60 y 200 litros de contenido neto.
394	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX PRO	13677	5022 (29/05/24) 13079 (19/09/24) 4861 (6/05/2025) 21625 (23/09/2025)	Extracto del árbol de té (Melaleuca alternifolia)	222.5g/L equivalente 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Arroz (*Oryza sativa*)	Mancha naranja (Gaeumannomyces graminis var. graminis)	0.7 L/ha	Envases de polietileno de alta densidad fluorinado color naranja en presentaciones de 0.5, 1, 5, 20, 60 y 200 litros de contenido neto.
394	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX PRO	13677	5022 (29/05/24) 13079 (19/09/24) 4861 (6/05/2025) 21625 (23/09/2025)	Extracto del árbol de té (Melaleuca alternifolia)	222.5g/L equivalente 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Arroz (*Oryza sativa*)	Escaldado de la hoja (*Rhynchosporium oryzae)*	0.7 L/ha	Envases de polietileno de alta densidad fluorinado color naranja en presentaciones de 0.5, 1, 5, 20, 60 y 200 litros de contenido neto.
394	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX PRO	13677	5022 (29/05/24) 13079 (19/09/24) 4861 (6/05/2025) 21625 (23/09/2025)	Extracto del árbol de té (Melaleuca alternifolia)	222.5g/L equivalente 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Cebolla cabezona *(Allium* sp.*)*	Pudredumbre blanca (*Fusarium oxysporum*)	1.5 - 2.5 L/ha	Envases de polietileno de alta densidad fluorinado color naranja en presentaciones de 0.5, 1, 5, 20, 60 y 200 litros de contenido neto.
394	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX PRO	13677	5022 (29/05/24) 13079 (19/09/24) 4861 (6/05/2025) 21625 (23/09/2025)	Extracto del árbol de té (Melaleuca alternifolia)	222.5g/L equivalente 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Café (*Coffea arabica*)	Roya (*Hemileia vastatrix*)	0.8 - 1.0 L/ha	Envases de polietileno de alta densidad fluorinado color naranja en presentaciones de 0.5, 1, 5, 20, 60 y 200 litros de contenido neto.
394	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX PRO	13677	5022 (29/05/24) 13079 (19/09/24) 4861 (6/05/2025) 21625 (23/09/2025)	Extracto del árbol de té (Melaleuca alternifolia)	222.5g/L equivalente 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Maíz *(Zea mays)*	Mancha de asfalto *(Phyllachora maydis, Monographiella maydis) basonimo*	0.6 - 0.8 L/ha	Envases de polietileno de alta densidad fluorinado color naranja en presentaciones de 0.5, 1, 5, 20, 60 y 200 litros de contenido neto.
394	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX PRO	13677	5022 (29/05/24) 13079 (19/09/24) 4861 (6/05/2025) 21625 (23/09/2025)	Extracto del árbol de té (Melaleuca alternifolia)	222.5g/L equivalente 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Tabaco (Nicotiana tabacum)	Mancha foliar (*Cercospora nicotianae, Alternaria* sp.)	0.8 L/ha	Envases de polietileno de alta densidad fluorinado color naranja en presentaciones de 0.5, 1, 5, 20, 60 y 200 litros de contenido neto.
394	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX PRO	13677	5022 (29/05/24) 13079 (19/09/24) 4861 (6/05/2025) 21625 (23/09/2025)	Extracto del árbol de té (Melaleuca alternifolia)	222.5g/L equivalente 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	*Gulupa (Passiflora edulis var. edulis)*	Roña (*Alternaria* sp, *Cladosporium* sp)	0.75 - 1.0 L/ha	Envases de polietileno de alta densidad fluorinado color naranja en presentaciones de 0.5, 1, 5, 20, 60 y 200 litros de contenido neto.
394	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX PRO	13677	5022 (29/05/24) 13079 (19/09/24) 4861 (6/05/2025) 21625 (23/09/2025)	Extracto del árbol de té (Melaleuca alternifolia)	222.5g/L equivalente 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Maracuya (*Passiflora edulis)*	Roña (*Alternaria* sp, *Cladosporium* sp)	0.75 - 1.0 L/ha	Envases de polietileno de alta densidad fluorinado color naranja en presentaciones de 0.5, 1, 5, 20, 60 y 200 litros de contenido neto.
394	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX PRO	13677	5022 (29/05/24) 13079 (19/09/24) 4861 (6/05/2025) 21625 (23/09/2025)	Extracto del árbol de té (Melaleuca alternifolia)	222.5g/L equivalente 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Curuba (*Passiflora tarminiana)*	Roña (*Alternaria* sp, *Cladosporium* sp)	0.75 - 1.0 L/ha	Envases de polietileno de alta densidad fluorinado color naranja en presentaciones de 0.5, 1, 5, 20, 60 y 200 litros de contenido neto.
394	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX PRO	13677	5022 (29/05/24) 13079 (19/09/24) 4861 (6/05/2025) 21625 (23/09/2025)	Extracto del árbol de té (Melaleuca alternifolia)	222.5g/L equivalente 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Granadilla *(Passiflora ligularis)*	Roña (*Alternaria* sp, *Cladosporium* sp)	0.75 - 1.0 L/ha	Envases de polietileno de alta densidad fluorinado color naranja en presentaciones de 0.5, 1, 5, 20, 60 y 200 litros de contenido neto.
394	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX PRO	13677	5022 (29/05/24) 13079 (19/09/24) 4861 (6/05/2025) 21625 (23/09/2025)	Extracto del árbol de té (Melaleuca alternifolia)	222.5g/L equivalente 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Pitahaya (*Selenicereus megalanthus*)	Pudrición blanda (*Erwinia carotovora*) correcto Pectobacterium carotovorum	0.8 - 1 L/ha	Envases de polietileno de alta densidad fluorinado color naranja en presentaciones de 0.5, 1, 5, 20, 60 y 200 litros de contenido neto.
394	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX PRO	13677	5022 (29/05/24) 13079 (19/09/24) 4861 (6/05/2025) 21625 (23/09/2025)	Extracto del árbol de té (Melaleuca alternifolia)	222.5g/L equivalente 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Pitahaya (*Selenicereus megalanthus*)	Pudrición basal del fruto (*Fusarium oxysporium*)	0.8 - 1 L/ha	Envases de polietileno de alta densidad fluorinado color naranja en presentaciones de 0.5, 1, 5, 20, 60 y 200 litros de contenido neto.

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

REGISTROS DE PRODUCTOS BIOINSUMOS DE USO AGRÍCOLA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD E INSUMOS AGRÍCOLAS

Actualización: 1/Oct/2025

ITEM	NIT	EMPRESA TITULAR	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	REGISTRO DE VENTA ICA	RESOLUCIONES (FECHAS)	INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	CLASIFICACION DE PRODUCTOS AREA	SUBCLASIFICACION	PAIS ORIGEN	PRODUCTOR	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S) Nombre común (nombre científico)	BLANCO BIOLÓGICO - Nombre común (*nombre científico*)	DOSIS Y UNIDADES	ENVASE/EMPAQUE Y PRESENTACIÓN
394	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX PRO	13677	5022 (29/05/24) 13079 (19/09/24) 4861 (6/05/2025) 21625 (23/09/2025)	Extracto del árbol de té (Melaleuca alternifolia)	222.5g/L equivalente 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Aguacate (*Persea americana)*	Antracnosis (*Colletotrichum gloeosporioides*)	1.0 - 1.5 L/ha	Envases de polietileno de alta densidad fluorinado color naranja en presentaciones de 0.5, 1, 5, 20, 60 y 200 litros de contenido neto.
394	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX PRO	13677	5022 (29/05/24) 13079 (19/09/24) 4861 (6/05/2025) 21625 (23/09/2025)	Extracto del árbol de té (Melaleuca alternifolia)	222.5g/L equivalente 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Mango *(Mangifera indica)*	Antracnosis (*Colletotrichum gloeosporioides*)	1.0 - 1.5 L/ha	Envases de polietileno de alta densidad fluorinado color naranja en presentaciones de 0.5, 1, 5, 20, 60 y 200 litros de contenido neto.
394	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX PRO	13677	5022 (29/05/24) 13079 (19/09/24) 4861 (6/05/2025) 21625 (23/09/2025)	Extracto del árbol de té (Melaleuca alternifolia)	222.5g/L equivalente 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Durazno *(Prunus persica)*	Antracnosis (*Colletotrichum gloeosporioides*)	1.0 - 1.5 L/ha	Envases de polietileno de alta densidad fluorinado color naranja en presentaciones de 0.5, 1, 5, 20, 60 y 200 litros de contenido neto.
394	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX PRO	13677	5022 (29/05/24) 13079 (19/09/24) 4861 (6/05/2025) 21625 (23/09/2025)	Extracto del árbol de té (Melaleuca alternifolia)	222.5g/L equivalente 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Ciruela (*Prunus domestica*)	Antracnosis (*Colletotrichum gloeosporioides*)	1.0 - 1.5 L/ha	Envases de polietileno de alta densidad fluorinado color naranja en presentaciones de 0.5, 1, 5, 20, 60 y 200 litros de contenido neto.
394	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX PRO	13677	5022 (29/05/24) 13079 (19/09/24) 4861 (6/05/2025) 21625 (23/09/2025)	Extracto del árbol de té (Melaleuca alternifolia)	222.5g/L equivalente 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Zapote (Pouteria sp.)	Antracnosis (*Colletotrichum gloeosporioides*)	1.0 - 1.5 L/ha	Envases de polietileno de alta densidad fluorinado color naranja en presentaciones de 0.5, 1, 5, 20, 60 y 200 litros de contenido neto.
394	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX PRO	13677	5022 (29/05/24) 13079 (19/09/24) 4861 (6/05/2025) 21625 (23/09/2025)	Extracto del árbol de té (Melaleuca alternifolia)	222.5g/L equivalente 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Fresa (Fragaria vesca)	Podredumbre gris (*Botrytis cinerea*)	1.0 - 1.2 L/ha	Envases de polietileno de alta densidad fluorinado color naranja en presentaciones de 0.5, 1, 5, 20, 60 y 200 litros de contenido neto.
394	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX PRO	13677	5022 (29/05/24) 13079 (19/09/24) 4861 (6/05/2025) 21625 (23/09/2025)	Extracto del árbol de té (Melaleuca alternifolia)	222.5g/L equivalente 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Arándano (Vaccinium sp.)	Podredumbre gris (*Botrytis cinerea*)	1.0 - 1.2 L/ha	Envases de polietileno de alta densidad fluorinado color naranja en presentaciones de 0.5, 1, 5, 20, 60 y 200 litros de contenido neto.
394	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX PRO	13677	5022 (29/05/24) 13079 (19/09/24) 4861 (6/05/2025) 21625 (23/09/2025)	Extracto del árbol de té (Melaleuca alternifolia)	222.5g/L equivalente 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Frambuesa (Rubus idaeus)	Podredumbre gris (*Botrytis cinerea*)	1.0 - 1.2 L/ha	Envases de polietileno de alta densidad fluorinado color naranja en presentaciones de 0.5, 1, 5, 20, 60 y 200 litros de contenido neto.
394	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX PRO	13677	5022 (29/05/24) 13079 (19/09/24) 4861 (6/05/2025) 21625 (23/09/2025)	Extracto del árbol de té (Melaleuca alternifolia)	222.5g/L equivalente 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Mora (Rubus sp.)	Podredumbre gris (*Botrytis cinerea*)	1.0 - 1.2 L/ha	Envases de polietileno de alta densidad fluorinado color naranja en presentaciones de 0.5, 1, 5, 20, 60 y 200 litros de contenido neto.
394	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX PRO	13677	5022 (29/05/24) 13079 (19/09/24) 4861 (6/05/2025) 21625 (23/09/2025)	Extracto del árbol de té (Melaleuca alternifolia)	222.5g/L equivalente 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Brevo (*Ficus carica*)	Podredumbre gris (*Botrytis cinerea*)	1.0 - 1.2 L/ha	Envases de polietileno de alta densidad fluorinado color naranja en presentaciones de 0.5, 1, 5, 20, 60 y 200 litros de contenido neto.
394	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX PRO	13677	5022 (29/05/24) 13079 (19/09/24) 4861 (6/05/2025) 21625 (23/09/2025)	Extracto del árbol de té (Melaleuca alternifolia)	222.5g/L equivalente 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Uva (Vitis sp.)	Podredumbre gris (*Botrytis cinerea*)	1.0 - 1.2 L/ha	Envases de polietileno de alta densidad fluorinado color naranja en presentaciones de 0.5, 1, 5, 20, 60 y 200 litros de contenido neto.
394	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX PRO	13677	5022 (29/05/24) 13079 (19/09/24) 4861 (6/05/2025) 21625 (23/09/2025)	Extracto del árbol de té (Melaleuca alternifolia)	222.5g/L equivalente 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Palma de aceite *(Elaeis guineensis)*	Pudrición de cogollo (*Phytophthora palmivora*)	8 cc/Palma	Envases de polietileno de alta densidad fluorinado color naranja en presentaciones de 0.5, 1, 5, 20, 60 y 200 litros de contenido neto.
394	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX PRO	13677	5022 (29/05/24) 13079 (19/09/24) 4861 (6/05/2025) 21625 (23/09/2025)	Extracto del árbol de té (Melaleuca alternifolia)	222.5g/L equivalente 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Papa *(Solanum tuberosum)*	Gota (*Phytophtora infestans*)	250 - 300 cc/ha	Envases de polietileno de alta densidad fluorinado color naranja en presentaciones de 0.5, 1, 5, 20, 60 y 200 litros de contenido neto.
394	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX PRO	13677	5022 (29/05/24) 13079 (19/09/24) 4861 (6/05/2025) 21625 (23/09/2025)	Extracto del árbol de té (Melaleuca alternifolia)	222.5g/L equivalente 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Papa *(Solanum tuberosum)*	Costra negra (*Rhizoctonia solani*)	1.5 L/ha Dirigido al suelo y semilla	Envases de polietileno de alta densidad fluorinado color naranja en presentaciones de 0.5, 1, 5, 20, 60 y 200 litros de contenido neto.
394	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX PRO	13677	5022 (29/05/24) 13079 (19/09/24) 4861 (6/05/2025) 21625 (23/09/2025)	Extracto del árbol de té (Melaleuca alternifolia)	222.5g/L equivalente 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Papa *(Solanum tuberosum)*	Roña (*Spongospora subterranea*)	1.5 L/ha Dirigido al suelo y semilla	Envases de polietileno de alta densidad fluorinado color naranja en presentaciones de 0.5, 1, 5, 20, 60 y 200 litros de contenido neto.
394	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX PRO	13677	5022 (29/05/24) 13079 (19/09/24) 4861 (6/05/2025) 21625 (23/09/2025)	Extracto del árbol de té (Melaleuca alternifolia)	222.5g/L equivalente 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Lima (*Citrus x aurantiifolia*)	Antracnosis (*Colletotrichum* sp.)	1 L/ha	Envases de polietileno de alta densidad fluorinado color naranja en presentaciones de 0.5, 1, 5, 20, 60 y 200 litros de contenido neto.
394	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX PRO	13677	5022 (29/05/24) 13079 (19/09/24) 4861 (6/05/2025) 21625 (23/09/2025)	Extracto del árbol de té (Melaleuca alternifolia)	222.5g/L equivalente 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Limón (Citrus limon)	Antracnosis (*Colletotrichum* sp.)	1 L/ha	Envases de polietileno de alta densidad fluorinado color naranja en presentaciones de 0.5, 1, 5, 20, 60 y 200 litros de contenido neto.
394	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX PRO	13677	5022 (29/05/24) 13079 (19/09/24) 4861 (6/05/2025) 21625 (23/09/2025)	Extracto del árbol de té (Melaleuca alternifolia)	222.5g/L equivalente 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Mandarina (Citrus reticulata)	Antracnosis (*Colletotrichum* sp.)	1 L/ha	Envases de polietileno de alta densidad fluorinado color naranja en presentaciones de 0.5, 1, 5, 20, 60 y 200 litros de contenido neto.
394	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX PRO	13677	5022 (29/05/24) 13079 (19/09/24) 4861 (6/05/2025) 21625 (23/09/2025)	Extracto del árbol de té (Melaleuca alternifolia)	222.5g/L equivalente 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Tangelo (Citrus × tangelo)	Antracnosis (*Colletotrichum* sp.)	1 L/ha	Envases de polietileno de alta densidad fluorinado color naranja en presentaciones de 0.5, 1, 5, 20, 60 y 200 litros de contenido neto.
394	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX PRO	13677	5022 (29/05/24) 13079 (19/09/24) 4861 (6/05/2025) 21625 (23/09/2025)	Extracto del árbol de té (Melaleuca alternifolia)	222.5g/L equivalente 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Naranja (Citrus x sinensis)	Antracnosis (*Colletotrichum* sp.)	1 L/ha	Envases de polietileno de alta densidad fluorinado color naranja en presentaciones de 0.5, 1, 5, 20, 60 y 200 litros de contenido neto.
394	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX PRO	13677	5022 (29/05/24) 13079 (19/09/24) 4861 (6/05/2025) 21625 (23/09/2025)	Extracto del árbol de té (Melaleuca alternifolia)	222.5g/L equivalente 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Toronja (Citrus × paradisi)	Antracnosis (*Colletotrichum* sp.)	1 L/ha	Envases de polietileno de alta densidad fluorinado color naranja en presentaciones de 0.5, 1, 5, 20, 60 y 200 litros de contenido neto.
395	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	CAPTIVA PRIME	13685	5775 (17/06/24)	Oleoresina deají (Capsicum spp) aceite de ajo (Allium sativum)	7.6% p/p (76g/kg = 72.2 g/L) 23.4 %P/P (234g/kg = 220 g/L)	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLORA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Ornamentales *Hortensia (Hydrangea sp.)*	Ácaro *(Tetranychus urticae)*	1 cc/L	Botellas, garrafas, tambores, IBC de 60 ml, 250 ml, 500 ml, 1L, 4L, 20L, 50L, 100L, 200L y 1000 L de contenido neto
396	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	PERIMETER	13686	5774 (17/06/24)	Extracto de Swinglea glutinosa	82% % p/p (820 g/kg = 902 g/L)	Concentrado soluble (SL)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLORA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Ornamentales *Hortensia (Hydrangea sp.)*	Botrytis (*Botrytis cinerea*)	1.5 cc/L	Botellas, garrafas, tambores, IBC de 60 ml, 250 ml, 500 ml, 1L, 4L, 20L, 50L, 100L, 200L y 1000 L de contenido neto
397	900.717.023	ABS AGROSOLUCIONES S.A.S	MICORRIZAS ABS	13707	6251 (24/06/24)	Micorrizas de los géneros *Scutellospora* sp, *Acaulospora* sp, *Gigaspora* sp, *Glomus* sp, *Entrophospora* sp	1000 Esporas/mL 4%	Concentrado emulsionable (EC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	ABS AGROSOLUCIONES S.A.S.	Rosa (Rosa sp.)	*N.A*	1.0 cc/cm2 = 6 L/ha	Frascos de polipropileno de 250, 500 cc y 1 L, Bidon por 4, 5, 10, 20, 60 L y tambor por 200 litros de contenido neto.
397	900.717.023	ABS AGROSOLUCIONES S.A.S	MICORRIZAS ABS	13707	6251 (24/06/24)	Micorrizas de los géneros *Scutellospora* sp, *Acaulospora* sp, *Gigaspora* sp, *Glomus* sp, *Entrophospora* sp	1000 Esporas/mL 4%	Concentrado emulsionable (EC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	ABS AGROSOLUCIONES S.A.S.	Tomat*e (Solanum lycopersicum)*	*N.A*	0.5 cc/cm2 = 3 L/ha	Frascos de polipropileno de 250, 500 cc y 1 L, Bidon por 4, 5, 10, 20, 60 L y tambor por 200 litros de contenido neto.

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

REGISTROS DE PRODUCTOS BIOINSUMOS DE USO AGRÍCOLA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD E INSUMOS AGRÍCOLAS

Actualización: 1/Oct/2025

ITEM	NIT	EMPRESA TITULAR	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	REGISTRO DE VENTA ICA	RESOLUCIONES (FECHAS)	INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	CLASIFICACION DE PRODUCTOS AREA	SUBCLASIFICACION	PAIS ORIGEN	PRODUCTOR	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S) Nombre común (nombre científico)	BLANCO BIOLÓGICO - Nombre común (*nombre científico*)	DOSIS Y UNIDADES	ENVASE/EMPAQUE Y PRESENTACIÓN
397	900.624.096	TRADECORP COLOMBIA S.A.S	NATURDAI MIM	13722	7082 (28/06/24) 6927 (04/06/2025)	Extracto de Mimosa	9% p/p	Concentrado soluble (SL)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	España	IDAI NATURE S.L	Banano (*Musa paradisiaca*)	Sigatoka negra (*Mycosphaerella fijiensis*) correcto Pseudocercospora fijiensis	1 L/ha	Botella de polietileno de alta densidad, con capacidad de 100, 250 y 500 mL, 1, 5 y 10 L; garrafa HDPE-APM de 20L, bidon PE-HD de 200L e ibc HDPE-APM de 1000L de contenido neto
397	900.624.096	TRADECORP COLOMBIA S.A.S	NATURDAI MIM	13722	7082 (28/06/24) 6927 (04/06/2025)	Extracto de Mimosa	9% p/p	Concentrado soluble (SL)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	España	IDAI NATURE S.L	Aguacate (*Persea americana)*	Tristeza/marchitamiento (*Phytophthora cinnamomi*)	3 L/ha	Botella de polietileno de alta densidad, con capacidad de 100, 250 y 500 mL, 1, 5 y 10 L; garrafa HDPE-APM de 20L, bidon PE-HD de 200L e ibc HDPE-APM de 1000L de contenido neto
398	900.392.635	ALTEO S.A.S.	AZADYR	13726	9020 (22/07/24)	Extracto de Neem (azadiractina)	10 ml/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ALTEO S.A.S.	Ornamentales (*Rosa* sp.)	Trips *(Frankiniella occidentalis)*	1 cc/L	Envases PEAD en presentaciones de 250 y 500cc, 1, 4, 5, 10, 20 y 200L de contenido neto.
399	900.392.635	ALTEO S.A.S.	ETHELEN 2%	13727	9021 (22/07/24)	Extracto de Chrysanthemum coronarium (Piretrina)	20 mL/L	Concentrado emulsionable (EC)	N.A	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ALTEO S.A.S.	Ornamentales (*Rosa* sp.)	Trips *(Frankiniella occidentalis)*	1 cc/L	Envases PEAD en presentaciones de 250 y 500cc, 1, 4, 5, 10, 20 y 200L de contenido neto.
400	900.624.096	TRADECORP COLOMBIA S.A.S	SANTEM-4%	13745	9025 (22/07/24) 6930 (04/06/2025)	Extracto de Chrysanthemum cinerariaefolium o Piretrinas	4.0 % P/V	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	España	IDAI NATURE S.L	Banano *(Musa sp.)*	Trips (*Frankliniella* sp.)	1.5 cc/L en 200 L de agua/ha	Botella de polietileno de alta densidad con capacidad de 250, 500 mL, 1, 5 y 10L; garrafa de 20L, bidon de 200L, e IBC de 1000L de contenido neto.
400	900.624.096	ESPECIALIDADES AGRICOLAS ECOLOGICAS S.A.S. "EAE S.A.S."	SANTEM-4%	13745	9025 (22/07/24) 6930 (04/06/2025)	Extracto de Chrysanthemum cinerariaefolium o Piretrinas	4.0 % P/V	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	España	IDAI NATURE S.L	Plátano *(Musa sp.)*	Trips (*Frankliniella* sp.)	1.5 cc/L en 200 L de agua/ha	Botella de polietileno de alta densidad con capacidad de 250, 500 mL, 1, 5 y 10L; garrafa de 20L, bidon de 200L, e IBC de 1000L de contenido neto.
400	900.624.096	ESPECIALIDADES AGRICOLAS ECOLOGICAS S.A.S. "EAE S.A.S."	SANTEM-4%	13745	9025 (22/07/24) 6930 (04/06/2025)	Extracto de Chrysanthemum cinerariaefolium o Piretrinas	4.0 % P/V	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	España	IDAI NATURE S.L	Ornamentales (*Rosa* sp.)	Pulgón (Myzus persicae)	1.5 cc/L en 150 - 800 L de agua/ha	Botella de polietileno de alta densidad con capacidad de 250, 500 mL, 1, 5 y 10L; garrafa de 20L, bidon de 200L, e IBC de 1000L de contenido neto.
400	900.624.096	ESPECIALIDADES AGRICOLAS ECOLOGICAS S.A.S. "EAE S.A.S."	SANTEM-4%	13745	9025 (22/07/24) 6930 (04/06/2025)	Extracto de Chrysanthemum cinerariaefolium o Piretrinas	4.0 % P/V	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	España	IDAI NATURE S.L	Limón (Citrus limon)	Pulgón (Myzus persicae)	2.0 cc/L en 150 - 800 L de agua/ha	Botella de polietileno de alta densidad con capacidad de 250, 500 mL, 1, 5 y 10L; garrafa de 20L, bidon de 200L, e IBC de 1000L de contenido neto.
400	900.624.096	ESPECIALIDADES AGRICOLAS ECOLOGICAS S.A.S. "EAE S.A.S."	SANTEM-4%	13745	9025 (22/07/24) 6930 (04/06/2025)	Extracto de Chrysanthemum cinerariaefolium o Piretrinas	4.0 % P/V	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	España	IDAI NATURE S.L	Mandarina (Citrus reticulata)	Pulgón (Myzus persicae)	2.0 cc/L en 150 - 800 L de agua/ha	Botella de polietileno de alta densidad con capacidad de 250, 500 mL, 1, 5 y 10L; garrafa de 20L, bidon de 200L, e IBC de 1000L de contenido neto.
400	900.624.096	ESPECIALIDADES AGRICOLAS ECOLOGICAS S.A.S. "EAE S.A.S."	SANTEM-4%	13745	9025 (22/07/24) 6930 (04/06/2025)	Extracto de Chrysanthemum cinerariaefolium o Piretrinas	4.0 % P/V	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	España	IDAI NATURE S.L	Naranja (Citrus sinensis)	Pulgón (Myzus persicae)	2.0 cc/L en 150 - 800 L de agua/ha	Botella de polietileno de alta densidad con capacidad de 250, 500 mL, 1, 5 y 10L; garrafa de 20L, bidon de 200L, e IBC de 1000L de contenido neto.
400	900.624.096	ESPECIALIDADES AGRICOLAS ECOLOGICAS S.A.S. "EAE S.A.S."	SANTEM-4%	13745	9025 (22/07/24) 6930 (04/06/2025)	Extracto de Chrysanthemum cinerariaefolium o Piretrinas	4.0 % P/V	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	España	IDAI NATURE S.L	Lima (Citrus limetta)	Pulgón (Myzus persicae)	2.0 cc/L en 150 - 800 L de agua/ha	Botella de polietileno de alta densidad con capacidad de 250, 500 mL, 1, 5 y 10L; garrafa de 20L, bidon de 200L, e IBC de 1000L de contenido neto.
400	900.624.096	ESPECIALIDADES AGRICOLAS ECOLOGICAS S.A.S. "EAE S.A.S."	SANTEM-4%	13745	9025 (22/07/24) 6930 (04/06/2025)	Extracto de Chrysanthemum cinerariaefolium o Piretrinas	4.0 % P/V	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	España	IDAI NATURE S.L	Tangelo *(Citrus paradisi)*	Pulgón (Myzus persicae)	2.0 cc/L en 150 - 800 L de agua/ha	Botella de polietileno de alta densidad con capacidad de 250, 500 mL, 1, 5 y 10L; garrafa de 20L, bidon de 200L, e IBC de 1000L de contenido neto.
400	900.624.096	ESPECIALIDADES AGRICOLAS ECOLOGICAS S.A.S. "EAE S.A.S."	SANTEM-4%	13745	9025 (22/07/24) 6930 (04/06/2025)	Extracto de Chrysanthemum cinerariaefolium o Piretrinas	4.0 % P/V	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	España	IDAI NATURE S.L	Toronja (Citrus paradisi)	Pulgón (Myzus persicae)	2.0 cc/L en 150 - 800 L de agua/ha	Botella de polietileno de alta densidad con capacidad de 250, 500 mL, 1, 5 y 10L; garrafa de 20L, bidon de 200L, e IBC de 1000L de contenido neto.
401	900.314.512	ADN ADELANTE S.A.S.	ARAKNI2	13802	11244 (26/08/24)	Mejorana hortensis Maackia amurensis Cadia purpurea Goebelia pachycarpa	9 % V/V 7 % V/V 30 % V/V 38 % V/V	Concentrado soluble (SL)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ADN ADELANTE S.A.S.	Ornamentales (*Rosa* sp.)	Ácaro *(Tetranychus urticae)*	1.5 mL/L	Frasco, garrafa o tambor de polipropileno con capacidad de 1, 4, 5 y 20L de contenido neto

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

REGISTROS DE PRODUCTOS BIOINSUMOS DE USO AGRÍCOLA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD E INSUMOS AGRÍCOLAS

Actualización: 1/Oct/2025

ITEM	NIT	EMPRESA TITULAR	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	REGISTRO DE VENTA ICA	RESOLUCIONES (FECHAS)	INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	CLASIFICACION DE PRODUCTOS AREA	SUBCLASIFICACION	PAIS ORIGEN	PRODUCTOR	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S) Nombre común (nombre cientifico)	BLANCO BIOLÓGICO - Nombre común (*nombre científico*)	DOSIS Y UNIDADES	ENVASE/EMPAQUE Y PRESENTACIÓN
402	900.444.732	SCIENTIA COLOMBIA S.A.S.	PREDACIUS	13806	11254 (26/08/24)	Chrysoperla carnea	2.000 individuos/unidad de envase 10.000 individuos/unidad de envase 10.000 huevos/unidad de envase (2 mL)	Sólida: en sustrato vermiculita	N.A	Biocontrolador	Macroorganismo	Colombia	SCIENTIA COLOMBIA S.A.S.	Gerbera *(Gerbera jamesonii)*	Mosca blanca *(Trialeurodes vaporariorum)*	Inoculativa 10 Indiv/m2 Inundativa 15 Indiv/m2 Inundativa 20 Indiv/m2	Botella de 250 ml con 2.000 individuos/unidad de envase. botella de 500 ml con 10.000 individuos/unidad de envase. sobres de papel con 2 ml con 10.000 huevos a granel
403	900.444.732	SCIENTIA COLOMBIA S.A.S.	VITRYUS	13807	11255 (26/08/24)	Orius insidiosus	500 individuos en tiras de papel 1.000 individuos en tiras de papel 500 individuos en vermiculita/unidad de envase 1.000 individuos en vermiculita/unidad de envase	Sólida: en sustrato vermiculita o en tiras de papel	N.A	Biocontrolador	Macroorganismo	Colombia	SCIENTIA COLOMBIA S.A.S.	Gulupa (*Passiflora edulis* f. edulis)	Trips (*Neohydatothrips sp.*)	Inoculativa 10 Indiv/m2 Inundativa 15 Indiv/m2 Inundativa aLa 20 Indiv/m2	Botella de 75 ml con 500 individuos en tiras de papel/unidad de envase. botella de 250 ml con 1.000 individuos en tiras de papel/unidad de envase. botella de 75 ml con 500 individuos en vermiculita/unidad de envase. botella de 250 ml con 1.000 individuos en vermiculita/unidad de envase
404	900.624.096	TRADECORP COLOMBIA S.A.S	VEGEX KUNEKA	13847	13645 (27/09/24) 6928 (04/06/2025)	Extracto de Neem Extracto de Karanja oil	1.53 % p/p (Equivalente a 12.2 g/L) 42.30 % p/p (Equivalente a 393.8 g/L)	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	España	IDAI NATURE S.L	Plátano *(Musa sp.)*	Trips (*Frankliniella* sp.)	5 cc/L ó 4L/ha	Botella de polietileno de alta densidad con capacidad de 250 y 500 mL, 1, 5 y 10L; garrafa de 20L, bidon de 200L, e IBC de 1000L de contenido neto.
404	900.624.096	TRADECORP COLOMBIA S.A.S	VEGEX KUNEKA	13847	13645 (27/09/24) 6928 (04/06/2025)	Extracto de Neem Extracto de Karanja oil	1.53 % p/p (Equivalente a 12.2 g/L) 42.30 % p/p (Equivalente a 393.8 g/L)	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	España	IDAI NATURE S.L	Banano *(Musa sp.)*	Trips (*Frankliniella* sp.)	5 cc/L ó 4L/ha	Botella de polietileno de alta densidad con capacidad de 250 y 500 mL, 1, 5 y 10L; garrafa de 20L, bidon de 200L, e IBC de 1000L de contenido neto.
404	900.624.096	TRADECORP COLOMBIA S.A.S	VEGEX KUNEKA	13847	13645 (27/09/24) 6928 (04/06/2025)	Extracto de Neem Extracto de Karanja oil	1.53 % p/p (Equivalente a 12.2 g/L) 42.30 % p/p (Equivalente a 393.8 g/L)	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	España	IDAI NATURE S.L	Limón (*Citrus aurantifolia*)	Arañita roja *(Tetranychus urticae)*	3 cc/L	Botella de polietileno de alta densidad con capacidad de 250 y 500 mL, 1, 5 y 10L; garrafa de 20L, bidon de 200L, e IBC de 1000L de contenido neto.
404	900.624.096	TRADECORP COLOMBIA S.A.S	VEGEX KUNEKA	13847	13645 (27/09/24) 6928 (04/06/2025)	Extracto de Neem Extracto de Karanja oil	1.53 % p/p (Equivalente a 12.2 g/L) 42.30 % p/p (Equivalente a 393.8 g/L)	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	España	IDAI NATURE S.L	Mandarina (Citrus reticulata)	Arañita roja *(Tetranychus urticae)*	3 cc/L	Botella de polietileno de alta densidad con capacidad de 250 y 500 mL, 1, 5 y 10L; garrafa de 20L, bidon de 200L, e IBC de 1000L de contenido neto.
404	900.624.096	TRADECORP COLOMBIA S.A.S	VEGEX KUNEKA	13847	13645 (27/09/24) 6928 (04/06/2025)	Extracto de Neem Extracto de Karanja oil	1.53 % p/p (Equivalente a 12.2 g/L) 42.30 % p/p (Equivalente a 393.8 g/L)	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	España	IDAI NATURE S.L	Lima (Citrus limetta)	Arañita roja *(Tetranychus urticae)*	3 cc/L	Botella de polietileno de alta densidad con capacidad de 250 y 500 mL, 1, 5 y 10L; garrafa de 20L, bidon de 200L, e IBC de 1000L de contenido neto.
404	900.624.096	TRADECORP COLOMBIA S.A.S	VEGEX KUNEKA	13847	13645 (27/09/24) 6928 (04/06/2025)	Extracto de Neem Extracto de Karanja oil	1.53 % p/p (Equivalente a 12.2 g/L) 42.30 % p/p (Equivalente a 393.8 g/L)	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	España	IDAI NATURE S.L	Rosa (Rosa sp.)	Arañita roja *(Tetranychus urticae)*	4 cc/L	Botella de polietileno de alta densidad con capacidad de 250 y 500 mL, 1, 5 y 10L; garrafa de 20L, bidon de 200L, e IBC de 1000L de contenido neto.
404	900.624.096	TRADECORP COLOMBIA S.A.S	VEGEX KUNEKA	13847	13645 (27/09/24) 6928 (04/06/2025)	Extracto de Neem Extracto de Karanja oil	1.53 % p/p (Equivalente a 12.2 g/L) 42.30 % p/p (Equivalente a 393.8 g/L)	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	España	IDAI NATURE S.L	Crisantemo (Chrysanthemum sp.)	Arañita roja *(Tetranychus urticae)*	4 cc/L	Botella de polietileno de alta densidad con capacidad de 250 y 500 mL, 1, 5 y 10L; garrafa de 20L, bidon de 200L, e IBC de 1000L de contenido neto.

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

REGISTROS DE PRODUCTOS BIOINSUMOS DE USO AGRÍCOLA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD E INSUMOS AGRÍCOLAS

Actualización: 1/Oct/2025

ITEM	NIT	EMPRESA TITULAR	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	REGISTRO DE VENTA ICA	RESOLUCIONES (FECHAS)	INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	CLASIFICACION DE PRODUCTOS AREA	SUBCLASIFICACION	PAIS ORIGEN	PRODUCTOR	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S) Nombre común (nombre científico)	BLANCO BIOLÓGICO - Nombre común (*nombre científico*)	DOSIS Y UNIDADES	ENVASE/EMPAQUE Y PRESENTACIÓN
405	900.624.096	TRADECORP COLOMBIA S.A.S	NEMEND	13848	13646 (27/09/24) 6929 (04/06/2025)	Extracto de Tagetes erecta	7.5 % p/p 7.72 % P/V 77.2 g/L (Equivalente a 15.7 g/L de luteína)	Suspoemulsión (SE)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	España	IDAI NATURE S.L	Ornamentales (*Rosa* sp.)	Nemátodo *(Meloidogyne sp.)*	4 L/ha	Botella de polietileno de alta densidad (HDPE-APM) con capacidad de 250 y 500 mL, 1, 5 y 10L; garrafa de 20L, bidon de 200L, e IBC de 1000L de contenido neto.
406	900.125.288	AGRIANDES DAYMSA S.A.	GARLITROL FORTE	13849	13647 (27/09/24) 5944 (22/05/2025)	Extracto de ajo equivalente a 1.7g/l de Alicina Extracto de aji equivalente a 0.86 g/l de Capsaicina	1021 g/L 10 g/L	Líquido soluble (SL)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	España	DESARROLLO AGRÍCOLA Y MINERO S.A. DAYMSA	Aguacate (*Persea americana)*	Trips (*Frankliniella* sp.)	1.5 L/ha	Botella, garrafa, bidón, IBC de plástico tipo HDPE, con capacidad de 100, 120, 200, 250, 500, 1, 4, 5, 20, 60, 200 y 220 L de contenido neto.
406	900.125.288	AGRIANDES DAYMSA S.A.	GARLITROL FORTE	13849	13647 (27/09/24) 5944 (22/05/2025)	Extracto de ajo equivalente a 1.7g/l de Alicina Extracto de aji equivalente a 0.86 g/l de Capsaicina	1021 g/L 10 g/L	Líquido soluble (SL)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	España	DESARROLLO AGRÍCOLA Y MINERO S.A. DAYMSA	Banano (*Musa paradisiaca*)	Trips (*Frankliniella* sp.)	0.75 - 1 L/ha	Botella, garrafa, bidón, IBC de plástico tipo HDPE, con capacidad de 100, 120, 200, 250, 500, 1, 4, 5, 20, 60, 200 y 220 L de contenido neto.
406	900.125.288	AGRIANDES DAYMSA S.A.	GARLITROL FORTE	13849	13647 (27/09/24) 5944 (22/05/2025)	Extracto de ajo equivalente a 1.7g/l de Alicina Extracto de aji equivalente a 0.86 g/l de Capsaicina	1021 g/L 10 g/L	Líquido soluble (SL)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	España	DESARROLLO AGRÍCOLA Y MINERO S.A. DAYMSA	Maracuya (*Passiflora edulis)*	Trips (*Frankliniella* sp.)	0.8 L/ha	Botella, garrafa, bidón, IBC de plástico tipo HDPE, con capacidad de 100, 120, 200, 250, 500, 1, 4, 5, 20, 60, 200 y 220 L de contenido neto.
406	900.125.288	AGRIANDES DAYMSA S.A.	GARLITROL FORTE	13849	13647 (27/09/24) 5944 (22/05/2025)	Extracto de ajo equivalente a 1.7g/l de Alicina Extracto de aji equivalente a 0.86 g/l de Capsaicina	1021 g/L 10 g/L	Líquido soluble (SL)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	España	DESARROLLO AGRÍCOLA Y MINERO S.A. DAYMSA	Gulupa *(Passiflora edulis)*	Trips (*Frankliniella* sp.)	0.8 L/ha	Botella, garrafa, bidón, IBC de plástico tipo HDPE, con capacidad de 100, 120, 200, 250, 500, 1, 4, 5, 20, 60, 200 y 220 L de contenido neto.
406	900.125.288	AGRIANDES DAYMSA S.A.	GARLITROL FORTE	13849	13647 (27/09/24) 5944 (22/05/2025)	Extracto de ajo equivalente a 1.7g/l de Alicina Extracto de aji equivalente a 0.86 g/l de Capsaicina	1021 g/L 10 g/L	Líquido soluble (SL)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	España	DESARROLLO AGRÍCOLA Y MINERO S.A. DAYMSA	Granadilla *(Passiflora ligularis)*	Trips (*Frankliniella* sp.)	0.8 L/ha	Botella, garrafa, bidón, IBC de plástico tipo HDPE, con capacidad de 100, 120, 200, 250, 500, 1, 4, 5, 20, 60, 200 y 220 L de contenido neto.
406	900.125.288	AGRIANDES DAYMSA S.A.	GARLITROL FORTE	13849	13647 (27/09/24) 5944 (22/05/2025)	Extracto de ajo equivalente a 1.7g/l de Alicina Extracto de aji equivalente a 0.86 g/l de Capsaicina	1021 g/L 10 g/L	Líquido soluble (SL)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	España	DESARROLLO AGRÍCOLA Y MINERO S.A. DAYMSA	Badea (*Passiflora quadrangularis*)	Trips (*Frankliniella* sp.)	0.8 L/ha	Botella, garrafa, bidón, IBC de plástico tipo HDPE, con capacidad de 100, 120, 200, 250, 500, 1, 4, 5, 20, 60, 200 y 220 L de contenido neto.
406	900.125.288	AGRIANDES DAYMSA S.A.	GARLITROL FORTE	13849	13647 (27/09/24) 5944 (22/05/2025)	Extracto de ajo equivalente a 1.7g/l de Alicina Extracto de aji equivalente a 0.86 g/l de Capsaicina	1021 g/L 10 g/L	Líquido soluble (SL)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	España	DESARROLLO AGRÍCOLA Y MINERO S.A. DAYMSA	Chulupa (Passiflora maliformis)	Trips (*Frankliniella* sp.)	0.8 L/ha	Botella, garrafa, bidón, IBC de plástico tipo HDPE, con capacidad de 100, 120, 200, 250, 500, 1, 4, 5, 20, 60, 200 y 220 L de contenido neto.
406	900.125.288	AGRIANDES DAYMSA S.A.	GARLITROL FORTE	13849	13647 (27/09/24) 5944 (22/05/2025)	Extracto de ajo equivalente a 1.7g/l de Alicina Extracto de aji equivalente a 0.86 g/l de Capsaicina	1021 g/L 10 g/L	Líquido soluble (SL)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	España	DESARROLLO AGRÍCOLA Y MINERO S.A. DAYMSA	Curuba (*Passiflora tarminiana)*	Trips (*Frankliniella* sp.)	0.8 L/ha	Botella, garrafa, bidón, IBC de plástico tipo HDPE, con capacidad de 100, 120, 200, 250, 500, 1, 4, 5, 20, 60, 200 y 220 L de contenido neto.
406	900.125.288	AGRIANDES DAYMSA S.A.	GARLITROL FORTE	13849	13647 (27/09/24) 5944 (22/05/2025)	Extracto de ajo equivalente a 1.7g/l de Alicina Extracto de aji equivalente a 0.86 g/l de Capsaicina	1021 g/L 10 g/L	Líquido soluble (SL)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	España	DESARROLLO AGRÍCOLA Y MINERO S.A. DAYMSA	Ornamentales (*Rosa* sp.)	Trips (*Frankliniella* sp.)	2 L/ha	Botella, garrafa, bidón, IBC de plástico tipo HDPE, con capacidad de 100, 120, 200, 250, 500, 1, 4, 5, 20, 60, 200 y 220 L de contenido neto.
407	900.527.664	AVGUST COLOMBIA S.A.S	BACIFIX® SC	13852	14068 (3/10/24) 8186 (24/6/25)	Bacillus subtillis	1x108 UFC/mL	Solución concentrada (SC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIO-CROP S.A.S.	Banano (*Musa paradisiaca*)	Sigatoka negra (*Mycosphaerella fijiensis*) correcto Pseudocercospora fijiensis	750 - 1000 cc/ha	Envases de polietileno con tapa de seguridad x 50mm de polietileno de alta densidad y ensamblada con liner de inducción con válvula en presentaciones de 1 y 20 L de contenido neto.
408	900.624.096	TRADECORP COLOMBIA S.A.S	VEGEX REPELEX	13868	14394 (9/10/24) 7492 (12/06/2025)	Extracto de Capsicum annuum	22 % p/p 20.24% P/V	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	España	IDAI NATURE S.L	Naranja (Citrus *sp.*)	Psílido de los cítricos *(Diaphorina citri)*	0.75 cc/L	Botella de polietileno de alta densidad con capacidad de 250, 500 ml, 1, 5 y 10l; garrafa de 20l, bidon de 200l, e ibc de 1000l de contenido neto.
408	900.624.096	TRADECORP COLOMBIA S.A.S	VEGEX REPELEX	13868	14394 (9/10/24) 7492 (12/06/2025)	Extracto de Capsicum annuum	22 % p/p 20.24% P/V	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	España	IDAI NATURE S.L	Mandarina (Citrus reticulata)	Psílido de los cítricos *(Diaphorina citri)*	0.75 cc/L	Botella de polietileno de alta densidad con capacidad de 250, 500 ml, 1, 5 y 10l; garrafa de 20l, bidon de 200l, e ibc de 1000l de contenido neto.
408	900.624.096	TRADECORP COLOMBIA S.A.S	VEGEX REPELEX	13868	14394 (9/10/24) 7492 (12/06/2025)	Extracto de Capsicum annuum	22 % p/p 20.24% P/V	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	España	IDAI NATURE S.L	Limón (*Citrus aurantifolia*)	Psílido de los cítricos *(Diaphorina citri)*	0.75 cc/L	Botella de polietileno de alta densidad con capacidad de 250, 500 ml, 1, 5 y 10l; garrafa de 20l, bidon de 200l, e ibc de 1000l de contenido neto.
408	900.624.096	TRADECORP COLOMBIA S.A.S	VEGEX REPELEX	13868	14394 (9/10/24) 7492 (12/06/2025)	Extracto de Capsicum annuum	22 % p/p 20.24% P/V	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	España	IDAI NATURE S.L	Toronja (Citrus paradisi)	Psílido de los cítricos *(Diaphorina citri)*	0.75 cc/L	Botella de polietileno de alta densidad con capacidad de 250, 500 ml, 1, 5 y 10l; garrafa de 20l, bidon de 200l, e ibc de 1000l de contenido neto.
408	900.624.096	TRADECORP COLOMBIA S.A.S	VEGEX REPELEX	13868	14394 (9/10/24) 7492 (12/06/2025)	Extracto de Capsicum annuum	22 % p/p 20.24% P/V	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	España	IDAI NATURE S.L	Tangelo (Citrus × tangelo)	Psílido de los cítricos *(Diaphorina citri)*	0.75 cc/L	Botella de polietileno de alta densidad con capacidad de 250, 500 ml, 1, 5 y 10l; garrafa de 20l, bidon de 200l, e ibc de 1000l de contenido neto.

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

REGISTROS DE PRODUCTOS BIOINSUMOS DE USO AGRÍCOLA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD E INSUMOS AGRÍCOLAS

Actualización: 1/Oct/2025

ITEM	NIT	EMPRESA TITULAR	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	REGISTRO DE VENTA ICA	RESOLUCIONES (FECHAS)	INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	CLASIFICACION DE PRODUCTOS AREA	SUBCLASIFICACION	PAIS ORIGEN	PRODUCTOR	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S) Nombre común (nombre cientifico)	BLANCO BIOLÓGICO - Nombre común (*nombre científico*)	DOSIS Y UNIDADES	ENVASE/EMPAQUE Y PRESENTACIÓN
408	900.624.096	TRADECORP COLOMBIA S.A.S	VEGEX REPELEX	13868	14394 (9/10/24) 7492 (12/06/2025)	Extracto de Capsicum annuum	22 % p/p 20.24% P/V	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	España	IDAI NATURE S.L	Lima (Citrus limetta)	Psilido de los cítricos *(Diaphorina citri)*	0.75 cc/L	Botella de polietileno de alta densidad con capacidad de 250, 500 ml, 1, 5 y 10l; garrafa de 20l, bidon de 200l, e ibc de 1000l de contenido neto.
408	900.624.096	TRADECORP COLOMBIA S.A.S	VEGEX REPELEX	13868	14394 (9/10/24) 7492 (12/06/2025)	Extracto de Capsicum annuum	22 % p/p 20.24% P/V	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	España	IDAI NATURE S.L	Rosa (Rosa sp.)	Trips *(Frankiniella occidentalis)*	0.5 cc/L	Botella de polietileno de alta densidad con capacidad de 250, 500 ml, 1, 5 y 10l; garrafa de 20l, bidon de 200l, e ibc de 1000l de contenido neto.
408	900.624.096	TRADECORP COLOMBIA S.A.S	VEGEX REPELEX	13868	14394 (9/10/24) 7492 (12/06/2025)	Extracto de Capsicum annuum	22 % p/p 20.24% P/V	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	España	IDAI NATURE S.L	Crisantemo (Chrysanthemum sp.)	Trips *(Frankiniella occidentalis)*	0.5 cc/L	Botella de polietileno de alta densidad con capacidad de 250, 500 ml, 1, 5 y 10l; garrafa de 20l, bidon de 200l, e ibc de 1000l de contenido neto.
408	900.624.096	TRADECORP COLOMBIA S.A.S	VEGEX REPELEX	13868	14394 (9/10/24) 7492 (12/06/2025)	Extracto de Capsicum annuum	22 % p/p 20.24% P/V	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	España	IDAI NATURE S.L	Banano (*Musa paradisiaca*)	Trips (*Frankliniella* sp.)	1.0 cc/L	Botella de polietileno de alta densidad con capacidad de 250, 500 ml, 1, 5 y 10l; garrafa de 20l, bidon de 200l, e ibc de 1000l de contenido neto.
408	900.624.096	TRADECORP COLOMBIA S.A.S	VEGEX REPELEX	13868	14394 (9/10/24) 7492 (12/06/2025)	Extracto de Capsicum annuum	22 % p/p 20.24% P/V	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	España	IDAI NATURE S.L	Plátano (*Musa paradisiaca*)	Trips (*Frankliniella* sp.)	1.0 cc/L	Botella de polietileno de alta densidad con capacidad de 250, 500 ml, 1, 5 y 10l; garrafa de 20l, bidon de 200l, e ibc de 1000l de contenido neto.
408	900.624.096	TRADECORP COLOMBIA S.A.S	VEGEX REPELEX	13868	14394 (9/10/24) 7492 (12/06/2025)	Extracto de Capsicum annuum	22 % p/p 20.24% P/V	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	España	IDAI NATURE S.L	Aguacate (*Persea americana)*	Trips *(Heliothrips haemorrhoidalis)*	1.0 cc/L	Botella de polietileno de alta densidad con capacidad de 250, 500 ml, 1, 5 y 10l; garrafa de 20l, bidon de 200l, e ibc de 1000l de contenido neto.
408	900.624.096	TRADECORP COLOMBIA S.A.S	VEGEX REPELEX	13868	14394 (9/10/24) 7492 (12/06/2025)	Extracto de Capsicum annuum	22 % p/p 20.24% P/V	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	España	IDAI NATURE S.L	Mango *(Manglifera indica)*	Trips *(Heliothrips haemorrhoidalis)*	1.0 cc/L	Botella de polietileno de alta densidad con capacidad de 250, 500 ml, 1, 5 y 10l; garrafa de 20l, bidon de 200l, e ibc de 1000l de contenido neto.
409	815.004.620	BIO-CROP S.A.S.	RAXTER MIX ® WP	13909	15951 (31/10/24)	Metarhizium anisopliae Beauveria bassiana Bacillus thuringensis var. kurstaki Bacillus popilliae	$2x10^{8}$ UFC/g $2X10^{8}$ UFC/g $2X10^{8}$ UFC/g $2X10^{8}$ UFC/g	Polvo mojable (WP)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIO-CROP S.A.S.	Rosa (Rosa sp.)	*N.A*	30 g/cama 35m2	Colaminado pet/met/pebd en presentaciones de 250, 500 g, 1, 10 y 20 kilos de contenido neto.
410	900.392.635	ALTEO S.A.S.	ARTICO	13942	17220 (15/11/24)	Bacillus subtilis Bacillus licheniformis	$1x10^{9}$ UFC/mL $1x10^{9}$ UFC/mL	Concentrado soluble (SL)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	ALTEO S.A.S.	Rosa (Rosa sp.)	*N.A*	1 cc/L	Envases PEAD en presentaciones de 250 y 500cc, 1, 4, 5, 10, 20 y 200L de contenido neto.
411	900.837.563	BIOTECH ORIUS S.A.S.	RED PREVENTION WP	13949	19229 (9/12/24)	Beauveria bassiana Metarhizium anisopliae Paecilomyces lilacinus	$1x10^{8}$ UFC/g* $1x10^{8}$ UFC/g* $1x10^{8}$ UFC/g*	Polvo mojable (WP)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOTECH ORIUS S.A.S.	Café (*Coffea arabica*)	Nematodos *(Meloidogyne Incognita + Meloidogyne Javanica)*	1 - 2 g/L	Envases de polipropilenode alta densidad, por 30 y 50 gramos de contenido neto.
411	900.837.563	BIOTECH ORIUS S.A.S.	RED PREVENTION WP	13949	19229 (9/12/24)	Beauveria bassiana Metarhizium anisopliae Paecilomyces lilacinus	$1x10^{8}$ UFC/g* $1x10^{8}$ UFC/g* $1x10^{8}$ UFC/g*	Polvo mojable (WP)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOTECH ORIUS S.A.S.	Café (*Coffea arabica*)	Broca del café (Hypothenemus hampei)	1.5 g/L	Envases de polipropilenode alta densidad, por 30 y 50 gramos de contenido neto.
411	900.837.563	BIOTECH ORIUS S.A.S.	RED PREVENTION WP	13949	19229 (9/12/24)	Beauveria bassiana Metarhizium anisopliae Paecilomyces lilacinus	$1x10^{8}$ UFC/g* $1x10^{8}$ UFC/g* $1x10^{8}$ UFC/g*	Polvo mojable (WP)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOTECH ORIUS S.A.S.	Pastos	Chinche de los pastos *(Collaria columbiensis)*	0.1 - 0.3 Kg/ha	Envases de polipropilenode alta densidad, por 30 y 50 gramos de contenido neto.
411	900.837.563	BIOTECH ORIUS S.A.S.	RED PREVENTION WP	13949	19229 (9/12/24)	Beauveria bassiana Metarhizium anisopliae Paecilomyces lilacinus	$1x10^{8}$ UFC/g* $1x10^{8}$ UFC/g* $1x10^{8}$ UFC/g*	Polvo mojable (WP)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOTECH ORIUS S.A.S.	Pastos	Langosta llanera (*Rhammatocerus schistocercoides*)	0.1 - 0.3 Kg/ha	Envases de polipropilenode alta densidad, por 30 y 50 gramos de contenido neto.

REGISTROS DE PRODUCTOS BIOINSUMOS DE USO AGRÍCOLA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD E INSUMOS AGRÍCOLAS

ICA Instituto Colombiano Agropecuario

Actualización: 1/Oct/2025

ITEM	NIT	EMPRESA TITULAR	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	REGISTRO DE VENTA ICA	RESOLUCIONES (FECHAS)	INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	CLASIFICACION DE PRODUCTOS AREA	SUBCLASIFICACION	PAIS ORIGEN	PRODUCTOR	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S) Nombre común (nombre cientifico)	BLANCO BIOLÓGICO - Nombre común (*nombre científico*)	DOSIS Y UNIDADES	ENVASE/EMPAQUE Y PRESENTACIÓN
411	900.837.563	BIOTECH ORIUS S.A.S.	RED PREVENTION WP	13949	19229 (9/12/24)	Beauveria bassiana Metarhizium anisopliae Paecilomyces lilacinus	$1x10^8$ UFC/g* $1x10^8$ UFC/g* $1x10^8$ UFC/g*	Polvo mojable (WP)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOTECH ORIUS S.A.S.	Palma de aceite *(Elaeis guineensis)*	Gusano de tunel *(Stenoma cecropia)*	100 - 200 g/ha	Envases de polipropilenode alta densidad, por 30 y 50 gramos de contenido neto.
411	900.837.563	BIOTECH ORIUS S.A.S.	RED PREVENTION WP	13949	19229 (9/12/24)	Beauveria bassiana Metarhizium anisopliae Paecilomyces lilacinus	$1x10^8$ UFC/g* $1x10^8$ UFC/g* $1x10^8$ UFC/g*	Polvo mojable (WP)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOTECH ORIUS S.A.S.	Arroz (*Oryza sativa*)	Gusano cogollero (*Spodoptera* sp.)	100 g/ha	Envases de polipropilenode alta densidad, por 30 y 50 gramos de contenido neto.
411	900.837.563	BIOTECH ORIUS S.A.S.	RED PREVENTION WP	13949	19229 (9/12/24)	Beauveria bassiana Metarhizium anisopliae Paecilomyces lilacinus	$1x10^8$ UFC/g* $1x10^8$ UFC/g* $1x10^8$ UFC/g*	Polvo mojable (WP)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOTECH ORIUS S.A.S.	Ornamentales (*Rosa* sp.)	Arañita roja *(Tetranychus urticae)*	1.25 g/L	Envases de polipropilenode alta densidad, por 30 y 50 gramos de contenido neto.
411	900.837.563	BIOTECH ORIUS S.A.S.	RED PREVENTION WP	13949	19229 (9/12/24)	Beauveria bassiana Metarhizium anisopliae Paecilomyces lilacinus	$1x10^8$ UFC/g* $1x10^8$ UFC/g* $1x10^8$ UFC/g*	Polvo mojable (WP)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOTECH ORIUS S.A.S.	Banano (*Musa paradisiaca*)	Nemátodos (*Radopholus similis*)	100 - 150 g/ha	Envases de polipropilenode alta densidad, por 30 y 50 gramos de contenido neto.
412	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	IMPIDE SL	13974	18729 (3/12/24) 9138 (10/07/2025)	Sales potásicas de ácidos grasos	49% p/p*	Concentrado soluble (SL)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	GOWAN MILLING LLC.	Rosa (Rosa sp.)	Ácaro *(Tetranychus urticae)*	5 - 8 cc/L (10 a 16 L/ha) Volumen de aplicación de 800 L/ha de agua	Botellas, garrafas, tambores, ibc en presentaciones de 60, 250, 500 ml, 1, 4, 20, 50, 100,200 y 1000 l de contenido neto
412	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	IMPIDE SL	13974	18729 (3/12/24) 9138 (10/07/2025)	Sales potásicas de ácidos grasos	49% p/p*	Concentrado soluble (SL)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	GOWAN MILLING LLC.	Limón (Citrus limon)	Ácaro (*Phyllocoptruta oleivora*)	8 cc/L (6.4 L/ha) Volumen de aplicación de 800 L/ha de agua	Botellas, garrafas, tambores, ibc en presentaciones de 60, 250, 500 ml, 1, 4, 20, 50, 100,200 y 1000 l de contenido neto
412	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	IMPIDE SL	13974	18729 (3/12/24) 9138 (10/07/2025)	Sales potásicas de ácidos grasos	49% p/p*	Concentrado soluble (SL)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	GOWAN MILLING LLC.	Mandarina (Citrus reticulata)	Ácaro (*Phyllocoptruta oleivora*)	8 cc/L (6.4 L/ha) Volumen de aplicación de 800 L/ha de agua	Botellas, garrafas, tambores, ibc en presentaciones de 60, 250, 500 ml, 1, 4, 20, 50, 100,200 y 1000 l de contenido neto
412	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	IMPIDE SL	13974	18729 (3/12/24) 9138 (10/07/2025)	Sales potásicas de ácidos grasos	49% p/p*	Concentrado soluble (SL)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	GOWAN MILLING LLC.	Naranja (Citrus sinensis)	Ácaro (*Phyllocoptruta oleivora*)	8 cc/L (6.4 L/ha) Volumen de aplicación de 800 L/ha de agua	Botellas, garrafas, tambores, ibc en presentaciones de 60, 250, 500 ml, 1, 4, 20, 50, 100,200 y 1000 l de contenido neto
412	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	IMPIDE SL	13974	18729 (3/12/24) 9138 (10/07/2025)	Sales potásicas de ácidos grasos	49% p/p*	Concentrado soluble (SL)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	GOWAN MILLING LLC.	Lima (Citrus limetta)	Ácaro (*Phyllocoptruta oleivora*)	8 cc/L (6.4 L/ha) Volumen de aplicación de 800 L/ha de agua	Botellas, garrafas, tambores, ibc en presentaciones de 60, 250, 500 ml, 1, 4, 20, 50, 100,200 y 1000 l de contenido neto
412	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	IMPIDE SL	13974	18729 (3/12/24) 9138 (10/07/2025)	Sales potásicas de ácidos grasos	49% p/p*	Concentrado soluble (SL)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	GOWAN MILLING LLC.	Tangelo (Citrus × tangelo)	Ácaro (*Phyllocoptruta oleivora*)	8 cc/L (6.4 L/ha) Volumen de aplicación de 800 L/ha de agua	Botellas, garrafas, tambores, ibc en presentaciones de 60, 250, 500 ml, 1, 4, 20, 50, 100,200 y 1000 l de contenido neto
412	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	IMPIDE SL	13974	18729 (3/12/24) 9138 (10/07/2025)	Sales potásicas de ácidos grasos	49% p/p*	Concentrado soluble (SL)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	GOWAN MILLING LLC.	Toronja (Citrus paradisi)	Ácaro (*Phyllocoptruta oleivora*)	8 cc/L (6.4 L/ha) Volumen de aplicación de 800 L/ha de agua	Botellas, garrafas, tambores, ibc en presentaciones de 60, 250, 500 ml, 1, 4, 20, 50, 100,200 y 1000 l de contenido neto
413	9.041.886	BIO-GARDEN CONTROL BIOLOGICO	GARDEN MIX	13982	19323 (9/12/24)	Metarhizium anisopliae Beauveria bassiana Paecilomyces lilacinus Lecanicillium leceanii	$2x10^7$ UFC/mL* $6x10^7$ UFC/mL* $5x10^7$ UFC/mL* $1x10^8$ UFC/mL*	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	JHON BENJUMEA BENHAMOU PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO COMERCIAL BIO-GARDEN CONTROL BIOLOGICO	Fresa (Fragaria vesca)	*N.A*	1.0 - 2.0 L/ha	Frasco en polipropileno por 0.5, 1, 4, 20 y 60 litros, y ampolleta hidrosoluble x 100 cc de contenido neto.
414	900.125.288	AGRIANDES DAYMSA S.A.	VALTAR	13987	19868 (16/12/24)	Extracto de canela (Cinnamomum verum) aldehído cinámico	309 g/L 30 % p/p	Concentrado emulsionable (EC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	España	DESARROLLO AGRÍCOLA Y MINERO S.A. DAYMSA	Arroz (*Oryza sativa*)	Mancha Naranja (*Gaeumannomyces graminis*)	1.3 L/ha	Botella, garrafa, bidón, IBC en presentaciones de 0.5, 1, 5, 20, 220 y 1000L de contenido neto.

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

REGISTROS DE PRODUCTOS BIOINSUMOS DE USO AGRÍCOLA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD E INSUMOS AGRÍCOLAS

Actualización: 1/Oct/2025

ITEM	NIT	EMPRESA TITULAR	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	REGISTRO DE VENTA ICA	RESOLUCIONES (FECHAS)	INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	CLASIFICACION DE PRODUCTOS AREA	SUBCLASIFICACION	PAIS ORIGEN	PRODUCTOR	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S) Nombre común (nombre cientifico)	BLANCO BIOLÓGICO - Nombre común (*nombre cientifico*)	DOSIS Y UNIDADES	ENVASE/EMPAQUE Y PRESENTACIÓN
414	900.125.288	AGRIANDES DAYMSA S.A.	VALTAR	13987	19868 (16/12/24)	Extracto de canela (Cinnamomum verum) aldehido cinámico	309 g/L 30 % p/p	Concentrado emulsionable (EC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	España	DESARROLLO AGRÍCOLA Y MINERO S.A. DAYMSA	Aguacate (*Persea americana)*	Ácaro (Oligonychus yothersi)	2.5 - 3.0 L/ha	Botella, garrafa, bidón, IBC en presentaciones de 0.5, 1, 5, 20, 220 y 1000L de contenido neto.
414	900.125.288	AGRIANDES DAYMSA S.A.	VALTAR	13987	19868 (16/12/24)	Extracto de canela (Cinnamomum verum) aldehido cinámico	309 g/L 30 % p/p	Concentrado emulsionable (EC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	España	DESARROLLO AGRÍCOLA Y MINERO S.A. DAYMSA	*Cítricos (Citrus sp.)*	Ácaro *(Polyphagotarsonemus latus)*	2.5 - 3.0 L/ha	Botella, garrafa, bidón, IBC en presentaciones de 0.5, 1, 5, 20, 220 y 1000L de contenido neto.
415	900.125.288	AGRIANDES DAYMSA S.A.	CRISOSTAR	14000	20438 (23/12/24)	Extracto de flor de Crisantemo equivalente al 2.1% P/V de piretrina natural	4.3% p/p (40 g/L)	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	España	DESARROLLO AGRÍCOLA Y MINERO S.A. DAYMSA	Tomat*e (Solanum lycopersicum)*	Mosca blanca *(Trialeurodes vaporariorum)*	1.4 L/ha	Polietileno de alta densidad en botella, garrafa, bidón, ibc en presentaciones de 0.5, 1, 5, 20, 220 y 1000 l de contenido neto.
415	900.125.288	AGRIANDES DAYMSA S.A.	CRISOSTAR	14000	20438 (23/12/24)	Extracto de flor de Crisantemo equivalente al 2.1% P/V de piretrina natural	4.3% p/p (40 g/L)	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	España	DESARROLLO AGRÍCOLA Y MINERO S.A. DAYMSA	Ornamentales (*Rosa* sp.)	Trips *(Frankiniella occidentalis)*	1.25 - 1.5 L/ha	Polietileno de alta densidad en botella, garrafa, bidón, ibc en presentaciones de 0.5, 1, 5, 20, 220 y 1000 l de contenido neto.
416	900.928.014	TECHNIFARM S.A.S.	TRICHOFARM	14004	20439 (23/12/24)	Trichoderma harzianum	1x108 UFC/mL	Concentrado soluble (SL)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	TECHNIFARM S.A.S	Arroz (*Oryza sativa*)	*N.A*	1.0 a 1.2 L/ha	Frascos PET, con capacidad de 100, 200, 250, 500, 750 cc y 1L, garrafas con capacidad de 4, 10 y 20L y canecas con capacidad de 200 L de contenido neto.
417	815.004.620	BIO-CROP S.A.S.	BACTRIAL SC	14010	21116 (27/12/24)	Bacillus amyloliquefaciens Bacillus pumilus Agrobacterium radiobacter k84	$1x10^{8}$ UFC/cc* $1x10^{8}$ UFC/cc* $5x10^{7}$ UFC/cc*	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIO-CROP S.A.S.	Rosa (Rosa sp.)	Agalla del cuello *(Agrobacterium tumefaciens)*	1 cc/L (50 L de mezcla/cama en drench) + 6 L/ cama foliar	Envases de polietileno con tapa de seguridad x 50mm de polietileno de alta densidad y ensamblada con liner de inducción con válvula en presentaciones de 500 cc, 1, 4 y 20 l de contenido neto.
418	900.392.635	ALTEO S.A.S.	ARZON	14020	571 (22/01/25)	Ácido Oleico Sacarosa	260 g/L 40 g/L	Solución concentrada (SC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ALTEO S.A.S.	Ornamentales (*Rosa* sp.)	Ácaro *(Tetranychus urticae)*	1.5 cc/L	Frascos de polietileno de alta densidad (PEAD) de 250 y 500 cc, 1, 4, 20 y 1000 L de contenido neto.
419	900.527.664	AVGUST COLOMBIA S.A.S	PHEROGEN TUTABS	14021	570 (22/01/25)	Tuta absoluta feromona (E,Z,Z)-3,8,11 Tetradecatrien-1-yl acetate / (E,Z)-3,8-Tetradecadien-1-yl acetate	0.7 mg/señuelo 1.00 g/kg 0.10 %p/p	Emisor de vapores (VP)	N.A	Biocontrolador	Bioquímico	Holanda	PHEROBANK BV	Tomat*e (Solanum lycopersicum)*	*Tuta absoluta*	2.4 mg/2000 m2 (equivalente a 3 trampas en 2000 m2	Tapón de caucho natural en empaque de bolsa de aluminio herméticamente sellado.
420	900.527.664	AVGUST COLOMBIA S.A.S	PHEROGEN TECSOL	14023	621 (23/01/25)	Feromona de *Tecia solanivora* : (E)-3-dodecenyl acetate + (Z)-3-dodecenyl acetate	0.12% (P/P) 0.88 mg/señuelo, 1.25 g/kg	Emisor de vapores (VP)	N.A	Biocontrolador	Bioquímico	Holanda	PHEROBANK BV	Papa *(Solanum tuberosum)*	Polilla guatemalteca (*Tecia solanivora*)	3.0 mg/2000 m2 equivalente a 15 señuelos/ha	Tapón de caucho natural en empaque de bolsa de aluminio laminado, hermético y sellado.
421	900.564.739	AGROCONSULTORIAS S.A.S.	LALNIX OVER ®SC	14030	841 (3/02/25)	Bacillus velezensis (IBSBF 3238)	$1x10^{9}$ UFC/mL	Solución concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Brasil	LALLEMAND SOLUCÕES BIOLÓGICAS LTDA	Tomat*e (Solanum lycopersicum)*	*N.A*	500 – 1000 mL/ha	Envases de polietileno de baja densidad en presentaciones de 100, 200, 250 y 500 mL, 1, 2, 4, 5, 10, 20, 100, 200 y 1000 L de contenido neto.
422	815.004.620	BIO-CROP S.A.S.	NEMOCROP PLUS SC	14046	1619 (25/02/25)	Paecilomyces lilacinus Pochonia clamydosporia	$2x10^{8}$ UFC/cc $2x10^{8}$ UFC/cc	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIO-CROP S.A.S.	Crisantemo (Chrysanthemum sp.)	*N.A*	30 cc/cama 35 m2 en 50 L de agua	Envases de polietileno de alta densidad con tapas de seguridad y ensamblada con liner de inducción con válvula en presentaciones de 500 cc, 1 y 20 litros, galón por 4 litros de contenido neto.
423	900.527.664	AVGUST COLOMBIA S.A.S	VERIFIX	14057	2222 (7/03/25)	Beauveria bassiana	$2x10^{8}$ UFC/cc * 30% P/V	Suspensión concentrada (SC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIO-CROP S.A.S.	Tomat*e (Solanum lycopersicum)*	Mosca blanca *(Bemicia tabaci)*	1 cc/L	Colaminado PET/MET/PEBD en presentaciones de 1 y 20 litros de contenido neto.
424	811.031.456	SÁFER AGROBIOLÓGICOS S.A.S - BIC	SAFERGREEN EC	14087	3533 (02/04/2025)	Bacillus velezensis Extracto familia Lamiaceae (Thymus sp y Rosmarinus officinalis) 1-octen-3-ol 1,6- octadien-3- ol, 3,7-dimethyl Copaene	10% V/V ($1x10^{9}$ UFC/mL) 35% V/V (3.5 mg/L) (4.1mg/L) (0.6mg/L)	Concentrado emulsionable (EC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas y Extracto Vegetal	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S - BIC	Banano (*Musa AAA*)	Complejo de la pudrición de corona (Lasiodiplodia sp., Colletotrichum sp., Thielaviopsis sp., Fusarium sp.)	1.5 cc/L (100cc/caja de 22 kg)	Frascos, bidones y canecas en material plástico en presentaciones de 100, 200, 250 y 500cc, 1, 4, 20, 60 y 200L

REGISTROS DE PRODUCTOS BIOINSUMOS DE USO AGRÍCOLA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD E INSUMOS AGRÍCOLAS

Actualización: 1/Oct/2025

ITEM	NIT	EMPRESA TITULAR	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	REGISTRO DE VENTA ICA	RESOLUCIONES (FECHAS)	INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	CLASIFICACION DE PRODUCTOS AREA	SUBCLASIFICACION	PAIS ORIGEN	PRODUCTOR	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S) Nombre común (nombre cientifico)	BLANCO BIOLÓGICO - Nombre común (*nombre científico*)	DOSIS Y UNIDADES	ENVASE/EMPAQUE Y PRESENTACIÓN
424	811.031.456	SÁFER AGROBIOLÓGICOS S.A.S - BIC	SAFERGREEN EC	14087	3533 (02/04/2025)	Bacillus velezensis Extracto familia Lamiaceae (Thymus sp y Rosmarinus officinalis) 1-octen-3-ol 1,6- octadien-3- ol, 3,7-dimethyl Copaene	10% V/V (1x10^{9} UFC/mL) 35% V/V (3.5 mg/L) (4.1mg/L) (0.6mg/L)	Concentrado emulsionable (EC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas y Extracto Vegetal	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S - BIC	Aguacate (*Persea americana)*	Complejo de la pudrición peduncular (Lasiodiplodia sp., Alternaria sp., Colletotrichum sp., Fusarium sp.)	1.5 cc/L (100cc/caja de 10 kg)	Frascos, bidones y canecas en material plástico en presentaciones de 100, 200, 250 y 500cc; 1, 4, 20, 60 y 200L
425	900.717.023	ABS AGROSOLUCIONES S.A.S	TRIFLORA	14098	3633 (04/04/2025)	Micorrizas de los géneros Scutellospora sp, Acaulospora sp, Gigaspora sp, Glomus sp, Entrophospora sp	1000 esporas/mL (4%)	Concentrado emulsionable (EC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	ABS AGROSOLUCIONES S.A.S.	Rosa (Rosa sp.)	*N.A*	1.0 cc/cm2= 6 L/ha	Frasco de polipropileno de 250, 500 cc y 1L, bidón por 4, 10, 20, 60L y tambor por 200 litros
425	900.717.023	ABS AGROSOLUCIONES S.A.S	TRIFLORA	14098	3633 (04/04/2025)	Micorrizas de los géneros Scutellospora sp, Acaulospora sp, Gigaspora sp, Glomus sp, Entrophospora sp	1000 esporas/mL (4%)	Concentrado emulsionable (EC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	ABS AGROSOLUCIONES S.A.S.	Tomat*e (Solanum lycopersicum)*	*N.A*	0.5 cc/cm2 = 3L/ha	Frasco de polipropileno de 250, 500 cc y 1L, bidón por 4, 10, 20, 60L y tambor por 200 litros
426	900.717.023	ABS AGROSOLUCIONES S.A.S	FIXER	14108	3791 (09/04/2025)	Micorrizas de los géneros Scutellospora sp, Acaulospora sp, Gigaspora sp, Glomus sp, Entrophospora sp	1000 esporas/mL (4%)	Concentrado emulsionable (EC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	ABS AGROSOLUCIONES S.A.S.	Tomat*e (Solanum lycopersicum)*	*N.A*	0.5 cc/cm2 = 3L/ha	Frasco de polipropileno de 250, 500 cc y 1L, bidón por 4, 10, 20, 60L y tambor por 200 litros
426	900.717.023	ABS AGROSOLUCIONES S.A.S	FIXER	14108	3791 (09/04/2025)	Micorrizas de los géneros Scutellospora sp, Acaulospora sp, Gigaspora sp, Glomus sp, Entrophospora sp	1000 esporas/mL (4%)	Concentrado emulsionable (EC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	ABS AGROSOLUCIONES S.A.S.	Tomat*e (Solanum lycopersicum)*	*N.A*	0.5 cc/cm2 = 3L/ha	Frasco de polipropileno de 250, 500 cc y 1L, bidón por 4, 10, 20, 60L y tambor por 200 litros
427	900.717.023	ABS AGROSOLUCIONES S.A.S	AGRO BAC	14109	3789 (09/04/2025)	Micorrizas de los géneros Scutellospora sp, Acaulospora sp, Gigaspora sp, Glomus sp, Entrophospora sp	1000 esporas/mL (4%)	Concentrado emulsionable (EC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	ABS AGROSOLUCIONES S.A.S.	Tomat*e (Solanum lycopersicum)*	*N.A*	0.5 cc/cm2 = 3L/ha	Frasco de polipropileno de 250, 500 cc y 1L, bidón por 4, 10, 20, 60L y tambor por 200 litros
427	900.717.023	ABS AGROSOLUCIONES S.A.S	AGRO BAC	14109	3789 (09/04/2025)	Micorrizas de los géneros Scutellospora sp, Acaulospora sp, Gigaspora sp, Glomus sp, Entrophospora sp	1000 esporas/mL (4%)	Concentrado emulsionable (EC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	ABS AGROSOLUCIONES S.A.S.	Tomat*e (Solanum lycopersicum)*	*N.A*	0.5 cc/cm2 = 3L/ha	Frasco de polipropileno de 250, 500 cc y 1L, bidón por 4, 10, 20, 60L y tambor por 200 litros
428	901.161.792	ESPECIALIDADES AGRICOLAS ECOLOGICAS S.A.S. "EAE S.A.S."	PREV-AM	14119	3888 (11/04/2025)	Aceite de naranja (D-Limonene)	5 - 6 % p/p	Microemulsión (ME)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ESPECIALIDADES AGRICOLAS ECOLOGICAS S.A.S. - EAE S.A.S	Banano (*Musa paradisiaca*)	*Cochinilla harinosa (Pseudococcus elisea)*	800 cm ^{3}/100 L de agua	Botellas de polietileno de alta densidad con capacidad de 250 y 500 mL, 1, 5 y 10 L, garrafas de 20L, bidón 200L e IBC de 1000L
428	901.161.792	ESPECIALIDADES AGRICOLAS ECOLOGICAS S.A.S. "EAE S.A.S."	PREV-AM	14119	3888 (11/04/2025)	Aceite de naranja (D-Limonene)	5 - 6 % p/p	Microemulsión (ME)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ESPECIALIDADES AGRICOLAS ECOLOGICAS S.A.S. - EAE S.A.S	Plátano (*Musa paradisiaca*)	*Cochinilla harinosa (Pseudococcus elisea)*	800 cm ^{3}/100 L de agua	Botellas de polietileno de alta densidad con capacidad de 250 y 500 mL, 1, 5 y 10 L, garrafas de 20L, bidón 200L e IBC de 1000L
428	901.161.792	ESPECIALIDADES AGRICOLAS ECOLOGICAS S.A.S. "EAE S.A.S."	PREV-AM	14119	3888 (11/04/2025)	Aceite de naranja (D-Limonene)	5 - 6 % p/p	Microemulsión (ME)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ESPECIALIDADES AGRICOLAS ECOLOGICAS S.A.S. - EAE S.A.S	Banano *(Musa paradisiaca)*	*Escamas (Diaspis boisduvalii)*	600 cm ^{3}/100 L de agua	Botellas de polietileno de alta densidad con capacidad de 250 y 500 mL, 1, 5 y 10 L, garrafas de 20L, bidón 200L e IBC de 1000L
428	901.161.792	ESPECIALIDADES AGRICOLAS ECOLOGICAS S.A.S. "EAE S.A.S."	PREV-AM	14119	3888 (11/04/2025)	Aceite de naranja (D-Limonene)	5 - 6 % p/p	Microemulsión (ME)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ESPECIALIDADES AGRICOLAS ECOLOGICAS S.A.S. - EAE S.A.S	Plátano (*Musa paradisiaca*)	*Escamas (Diaspis boisduvalii)*	600 cm ^{3}/100 L de agua	Botellas de polietileno de alta densidad con capacidad de 250 y 500 mL, 1, 5 y 10 L, garrafas de 20L, bidón 200L e IBC de 1000L
428	901.161.792	ESPECIALIDADES AGRICOLAS ECOLOGICAS S.A.S. "EAE S.A.S."	PREV-AM	14119	3888 (11/04/2025)	Aceite de naranja (D-Limonene)	5 - 6 % p/p	Microemulsión (ME)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ESPECIALIDADES AGRICOLAS ECOLOGICAS S.A.S. - EAE S.A.S	Banano *(Musa paradisiaca)*	*Mosca blanca espiral (Aleurodicus sp.)*	1000 cm ^{3}/100 L de agua	Botellas de polietileno de alta densidad con capacidad de 250 y 500 mL, 1, 5 y 10 L, garrafas de 20L, bidón 200L e IBC de 1000L
428	901.161.792	ESPECIALIDADES AGRICOLAS ECOLOGICAS S.A.S. "EAE S.A.S."	PREV-AM	14119	3888 (11/04/2025)	Aceite de naranja (D-Limonene)	5 - 6 % p/p	Microemulsión (ME)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ESPECIALIDADES AGRICOLAS ECOLOGICAS S.A.S. - EAE S.A.S	Plátano (*Musa paradisiaca*)	*Mosca blanca espiral (Aleurodicus sp.)*	1000 cm ^{3}/100 L de agua	Botellas de polietileno de alta densidad con capacidad de 250 y 500 mL, 1, 5 y 10 L, garrafas de 20L, bidón 200L e IBC de 1000L
428	901.161.792	ESPECIALIDADES AGRICOLAS ECOLOGICAS S.A.S. "EAE S.A.S."	PREV-AM	14119	3888 (11/04/2025)	Aceite de naranja (D-Limonene)	5 - 6 % p/p	Microemulsión (ME)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ESPECIALIDADES AGRICOLAS ECOLOGICAS S.A.S. - EAE S.A.S	Rosa *(Rosa sp.)*	*Ácaro (Tetranychus urticae)*	800 cm ^{3}/100L de agua	Botellas de polietileno de alta densidad con capacidad de 250 y 500 mL, 1, 5 y 10 L, garrafas de 20L, bidón 200L e IBC de 1000L

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

REGISTROS DE PRODUCTOS BIOINSUMOS DE USO AGRÍCOLA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD E INSUMOS AGRÍCOLAS

Actualización: 1/Oct/2025

ITEM	NIT	EMPRESA TITULAR	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	REGISTRO DE VENTA ICA	RESOLUCIONES (FECHAS)	INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	CLASIFICACION DE PRODUCTOS AREA	SUBCLASIFICACION	PAIS ORIGEN	PRODUCTOR	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S) Nombre común (nombre científico)	BLANCO BIOLÓGICO - Nombre común (*nombre científico*)	DOSIS Y UNIDADES	ENVASE/EMPAQUE Y PRESENTACIÓN
429	900.527.664	AVGUST COLOMBIA S.A.S	PHEROGEN NEOELE	14175	5765 (20/05/2025)	Tuta absoluta feromona (E)-11-hexadecenol + (Z,Z,Z)-3,6,9-tricosatrieno	0.85– 1 mg/señuelo 1.21– 1.4 g/kg 0.12– 0.14 %p/p	Emisor de vapores (VP)	N.A	Biocontrolador	Bioquímico	Holanda	PHEROBANK BV	Tomate *(Solanum lycopersicum)*	*Neoleucinodes elegantalis*	4 mg/2000m2 equivalente a 4 trampas en 2000 m2	Tapón de caucho natural en empaque de bolsa de aluminio herméticamente sellado.
430	900.527.664	AVGUST COLOMBIA S.A.S	TRIHARZ® WP	14186	7123 (05/06/2025)	Trichoderma harzianum	2x108 UFC/g 40%p/p	Polvo mojable (WP)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIO-CROP S.A.S.	Tomate *(Solanum lycopersicum)*	*Fusarium sp*	1 – 1.2 g/L	Bolsa colaminada PET/MET/PEBD en presentaciones de 500 g, 1 y 20 kg de contenido neto.
431	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S	PROSWING	14203	7497 (12/06/2025)	Extracto de limón no comestible (Swinglea glutinosa beta)	20% ± 6 (200 g/L ± 6) (0.6%+/-0.3% p/v equivalente a 5.4g/L)	Concentrado Soluble (SL)	III Moderadamente Tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLORA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Rosa (Rosa sp.)	*Mildeo velloso (Perenospora sparsa Berkeley)*	1.5 cc / L 2.4 L / ha en 1.600 Litros de agua/ha.	Botellas, garrafas, tambores de Polietileno de alta densidad, blanco, sin grabados exteriores y tapa plana de polietileno de alta densidad con banda de seguridad, ensamblada con liner para sellado por inducción en presentaciones de 60, 250, 500 mL, 1, 4, 20, 50, 100, 200 e IBC por 1000 L de contenido neto.
432	901.512.717	ALIFE AGROTECH S.A.S	GUARDIAN SC	14258	13768 (28/07/2025)	Bacillus thuringiensis var. Berliner Bacillus sphaericus	1,0 x 105 UFC/mL (1,6% p/p) 1,0 x 105 UFC/mL (1,4% p/p)	Suspensión Concentrada (SC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas en base al microorganismo	Colombia	ALIFE AGROTECH S.A.S	Aguacate *(Persea americana)*	*Ácaro rojo (Tetranychus urticae)*	1500 –2000 mL/ha	Envases plásticos de polietileno de alta densidad (HPEAD) en presentaciones de 1, 5, 20 y 200 L de contenido neto.
432	901.512.717	ALIFE AGROTECH S.A.S	GUARDIAN SC	14258	13768 (28/07/2025)	Bacillus thuringiensis var. Berliner Bacillus sphaericus	1,0 x 105 UFC/mL (1,6% p/p) 1,0 x 105 UFC/mL (1,4% p/p)	Suspensión Concentrada (SC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas en base al microorganismo	Colombia	ALIFE AGROTECH S.A.S	Maíz *(Zea mays)*	*Chicharrita – (Dalbulus maidis)*	1000 – 1500 mL/ha	Envases plásticos de polietileno de alta densidad (HPEAD) en presentaciones de 1, 5, 20 y 200 L de contenido neto.
432	901.512.717	ALIFE AGROTECH S.A.S	GUARDIAN SC	14258	13768 (28/07/2025)	Bacillus thuringiensis var. Berliner Bacillus sphaericus	1,0 x 105 UFC/mL (1,6% p/p) 1,0 x 105 UFC/mL (1,4% p/p)	Suspensión Concentrada (SC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas en base al microorganismo	Colombia	ALIFE AGROTECH S.A.S	Café *(Coffea arabica)*	*Broca – (Hypothenemus Hampei)*	1000 – 1500 mL/ha	Envases plásticos de polietileno de alta densidad (HPEAD) en presentaciones de 1, 5, 20 y 200 L de contenido neto.
433	901.512.717	ALIFE AGROTECH S.A.S	CAPITAN SC	14257	13765 (28/07/2025)	Bacillus subtilis, Bacillus amyloliquefaciens, Bacillus mycoides	1,0 x 105 UFC/mL 1,0 x 105 UFC/mL 1,0 x 105 UFC/mL Concentración total 3x105 UFC/mL	Suspensión Concentrada (SC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	ALIFE AGROTECH S.A.S	Aguacate *(Persea americana)*	*Antracnosis (Colletotrichum spp)*	750 mL/ha ó 1 L/ha	Envase plástico de Polietileno de alta densidad (HPEAD) en presentaciones de 1, 5, 20 y 200 L de contenido neto.
433	901.512.717	ALIFE AGROTECH S.A.S	CAPITAN SC	14257	13765 (28/07/2025)	Bacillus subtilis, Bacillus amyloliquefaciens, Bacillus mycoides	1,0 x 105 UFC/mL 1,0 x 105 UFC/mL 1,0 x 105 UFC/mL Concentración total 3x105 UFC/mL	Suspensión Concentrada (SC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	ALIFE AGROTECH S.A.S	Café *(Coffea arabica)*	*Roya del café (Hemileia vastatrix)*	750 mL/ha ó 1 L/ha	Envase plástico de Polietileno de alta densidad (HPEAD) en presentaciones de 1, 5, 20 y 200 L de contenido neto.
444	900.527.664	AVGUST COLOMBIA S.A.S	PHEROGEN STECAT	14283	19819 (03/09/2025)	Feromona de Stenoma catenifer (9Z)-9,13-tetradecadien-11-ynal	0.00010% p/p (0.0007 mg/señuelo, 0,01 g/kg)	Emisor de Vapores (VP)	N.A	Biocontrolador	Bioquímico	Holanda	PHEROBANK BV	Aguacate *(Persea americana)*	*Pasador del fruto (Stenoma catenifer)*	1.5 mg/2.000 m2 equivalente a 3 trampas/ha	Tapón de caucho natural empacado en bolsa de aluminio laminado, hermético y sellado
445	900.445.520	SUMINISTROS AGRICOTECNICOS S.A.S	BIOK-RAN	14292	19829 (03/09/2025)	Aceite de Karanja (Pongamia pinnata)	65%p/v (650g/L)	Concentrado soluble (SL)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Corea	2MBIO Co., Ltd.	Tomate (Solanum lycopersicum).	*Mosca blanca (Trialeurodes vaporariorum)*	2 L/ha- 3.33 cc/L	Envases plásticos en presentación de 1 litro de contenido neto.
446	800.194.600	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA – AGROSAVIA	TRIESTIMUL®	14294	19827 (3/09/2025	Herbaspirillum frisingense AP21 Azospirillum brasilense D7 Rhizobium leguminosarum T88	1 x 108 UFC/mL 1 x 108 UFC/mL 1 x 107 UFC/mL 0.15 %p/v	Suspensión Concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biologico	Colombia	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA – AGROSAVIA	Maíz (Zea mays L.)	*N.A*	500 mL/ha de TriEstimul® (en 200L de agua) + 50% de fertilización nitrogenada y fosfatada convencional en aplicación edáfica	Caja bag-in de cartón corrugado, con bolsa para bag In Box de polietileno con gollete baguin bajo, adaptador con membrana de arranque y tapa rosca y recipientes plásticos de 1,2, 10 y 20 litros de contenido neto.
446	800.194.600	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA – AGROSAVIA	TRIESTIMUL®	14294	19827 (3/09/2025	Herbaspirillum frisingense AP21 Azospirillum brasilense D7 Rhizobium leguminosarum T88	1 x 108 UFC/mL 1 x 108 UFC/mL 1 x 107 UFC/mL 0.15 %p/v	Suspensión Concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biologico	Colombia	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA – AGROSAVIA	Avena (Avena sativa)	*N.A*	500 mL/ha de TriEstimul® (en 200L de agua) + 50% de fertilización nitrogenada y fosfatada convencional en aplicación edáfica	Caja bag-in de cartón corrugado, con bolsa para bag In Box de polietileno con gollete baguin bajo, adaptador con membrana de arranque y tapa rosca y recipientes plásticos de 1,2, 10 y 20 litros de contenido neto.
446	800.194.600	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA – AGROSAVIA	TRIESTIMUL®	14294	19827 (3/09/2025	Herbaspirillum frisingense AP21 Azospirillum brasilense D7 Rhizobium leguminosarum T88	1 x 108 UFC/mL 1 x 108 UFC/mL 1 x 107 UFC/mL 0.15 %p/v	Suspensión Concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biologico	Colombia	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA – AGROSAVIA	Cebada (Hordeum vulgare)	*N.A*	500 mL/ha de TriEstimul® (en 200L de agua) + 50% de fertilización nitrogenada y fosfatada convencional en aplicación edáfica	Caja bag-in de cartón corrugado, con bolsa para bag In Box de polietileno con gollete baguin bajo, adaptador con membrana de arranque y tapa rosca y recipientes plásticos de 1,2, 10 y 20 litros de contenido neto.
446	800.194.600	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA – AGROSAVIA	TRIESTIMUL®	14294	19827 (3/09/2025	Herbaspirillum frisingense AP21 Azospirillum brasilense D7 Rhizobium leguminosarum T88	1 x 108 UFC/mL 1 x 108 UFC/mL 1 x 107 UFC/mL 0.15 %p/v	Suspensión Concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biologico	Colombia	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA – AGROSAVIA	Millo (Sorghum bicolor)	*N.A*	500 mL/ha de TriEstimul® (en 200L de agua) + 50% de fertilización nitrogenada y fosfatada convencional en aplicación edáfica	Caja bag-in de cartón corrugado, con bolsa para bag In Box de polietileno con gollete baguin bajo, adaptador con membrana de arranque y tapa rosca y recipientes plásticos de 1,2, 10 y 20 litros de contenido neto.
446	800.194.600	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA – AGROSAVIA	TRIESTIMUL®	14294	19827 (3/09/2025	Herbaspirillum frisingense AP21 Azospirillum brasilense D7 Rhizobium leguminosarum T88	1 x 108 UFC/mL 1 x 108 UFC/mL 1 x 107 UFC/mL 0.15 %p/v	Suspensión Concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biologico	Colombia	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA – AGROSAVIA	Trigo (Triticum aestivum)	*N.A*	500 mL/ha de TriEstimul® (en 200L de agua) + 50% de fertilización nitrogenada y fosfatada convencional en aplicación edáfica	Caja bag-in de cartón corrugado, con bolsa para bag In Box de polietileno con gollete baguin bajo, adaptador con membrana de arranque y tapa rosca y recipientes plásticos de 1,2, 10 y 20 litros de contenido neto.
446	800.194.600	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA – AGROSAVIA	TRIESTIMUL®	14294	19827 (3/09/2025	Herbaspirillum frisingense AP21 Azospirillum brasilense D7 Rhizobium leguminosarum T88	1 x 108 UFC/mL 1 x 108 UFC/mL 1 x 107 UFC/mL 0.15 %p/v	Suspensión Concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biologico	Colombia	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA – AGROSAVIA	Quinua (Chenopodium quinoa)	*N.A*	500 mL/ha de TriEstimul® (en 200L de agua) + 50% de fertilización nitrogenada y fosfatada convencional en aplicación edáfica	Caja bag-in de cartón corrugado, con bolsa para bag In Box de polietileno con gollete baguin bajo, adaptador con membrana de arranque y tapa rosca y recipientes plásticos de 1,2, 10 y 20 litros de contenido neto.
446	800.194.600	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA – AGROSAVIA	TRIESTIMUL®	14294	19827 (3/09/2025	Herbaspirillum frisingense AP21 Azospirillum brasilense D7 Rhizobium leguminosarum T88	1 x 108 UFC/mL 1 x 108 UFC/mL 1 x 107 UFC/mL 0.15 %p/v	Suspensión Concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biologico	Colombia	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA – AGROSAVIA	Amaranto (Amaranthus caudatus)	*N.A*	500 mL/ha de TriEstimul® (en 200L de agua) + 50% de fertilización nitrogenada y fosfatada convencional en aplicación edáfica	Caja bag-in de cartón corrugado, con bolsa para bag In Box de polietileno con gollete baguin bajo, adaptador con membrana de arranque y tapa rosca y recipientes plásticos de 1,2, 10 y 20 litros de contenido neto.
446	800.194.600	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA – AGROSAVIA	TRIESTIMUL®	14294	19827 (3/09/2025	Herbaspirillum frisingense AP21 Azospirillum brasilense D7 Rhizobium leguminosarum T88	1 x 108 UFC/mL 1 x 108 UFC/mL 1 x 107 UFC/mL 0.15 %p/v	Suspensión Concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biologico	Colombia	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA – AGROSAVIA	Sorgo (Sorghum vulgare)	*N.A*	500 mL/ha de TriEstimul® (en 200L de agua) + 50% de fertilización nitrogenada y fosfatada convencional en aplicación edáfica	Caja bag-in de cartón corrugado, con bolsa para bag In Box de polietileno con gollete baguin bajo, adaptador con membrana de arranque y tapa rosca y recipientes plásticos de 1,2, 10 y 20 litros de contenido neto.
446	800.194.600	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA – AGROSAVIA	TRIESTIMUL®	14294	19827 (3/09/2025	Herbaspirillum frisingense AP21 Azospirillum brasilense D7 Rhizobium leguminosarum T88	1 x 108 UFC/mL 1 x 108 UFC/mL 1 x 107 UFC/mL 0.15 %p/v	Suspensión Concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biologico	Colombia	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA – AGROSAVIA	Pastos (Lolium spp)	*N.A*	500 mL/ha de TriEstimul® (en 200L de agua) + 50% de fertilización nitrogenada y fosfatada convencional en aplicación edáfica	Caja bag-in de cartón corrugado, con bolsa para bag In Box de polietileno con gollete baguin bajo, adaptador con membrana de arranque y tapa rosca y recipientes plásticos de 1,2, 10 y 20 litros de contenido neto.
446	800.194.600	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA – AGROSAVIA	TRIESTIMUL®	14294	19827 (3/09/2025	Herbaspirillum frisingense AP21 Azospirillum brasilense D7 Rhizobium leguminosarum T88	1 x 108 UFC/mL 1 x 108 UFC/mL 1 x 107 UFC/mL 0.15 %p/v	Suspensión Concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biologico	Colombia	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA – AGROSAVIA	Repollo (Brassica oleracea L. var. capitata)	*N.A*	1000 mL/ha de TriEstimul® (en 200L de agua) + 50% de fertilización nitrogenada y fosfatada convencional en aplicación edáfica	Caja bag-in de cartón corrugado, con bolsa para bag In Box de polietileno con gollete baguin bajo, adaptador con membrana de arranque y tapa rosca y recipientes plásticos de 1,2, 10 y 20 litros de contenido neto.
446	800.194.600	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA – AGROSAVIA	TRIESTIMUL®	14294	19827 (3/09/2025	Herbaspirillum frisingense AP21 Azospirillum brasilense D7 Rhizobium leguminosarum T88	1 x 108 UFC/mL 1 x 108 UFC/mL 1 x 107 UFC/mL 0.15 %p/v	Suspensión Concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biologico	Colombia	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA – AGROSAVIA	Brócoli (Brassica oleracea var. itálic)	*N.A*	1000 mL/ha de TriEstimul® (en 200L de agua) + 50% de fertilización nitrogenada y fosfatada convencional en aplicación edáfica	Caja bag-in de cartón corrugado, con bolsa para bag In Box de polietileno con gollete baguin bajo, adaptador con membrana de arranque y tapa rosca y recipientes plásticos de 1,2, 10 y 20 litros de contenido neto.
446	800.194.600	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA – AGROSAVIA	TRIESTIMUL®	14294	19827 (3/09/2025	Herbaspirillum frisingense AP21 Azospirillum brasilense D7 Rhizobium leguminosarum T88	1 x 108 UFC/mL 1 x 108 UFC/mL 1 x 107 UFC/mL 0.15 %p/v	Suspensión Concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biologico	Colombia	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA – AGROSAVIA	Coliflor (Brassica oleracea var. Botrytis)	*N.A*	1000 mL/ha de TriEstimul® (en 200L de agua) + 50% de fertilización nitrogenada y fosfatada convencional en aplicación edáfica	Caja bag-in de cartón corrugado, con bolsa para bag In Box de polietileno con gollete baguin bajo, adaptador con membrana de arranque y tapa rosca y recipientes plásticos de 1,2, 10 y 20 litros de contenido neto.
446	800.194.600	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA – AGROSAVIA	TRIESTIMUL®	14294	19827 (3/09/2025	Herbaspirillum frisingense AP21 Azospirillum brasilense D7 Rhizobium leguminosarum T88	1 x 108 UFC/mL 1 x 108 UFC/mL 1 x 107 UFC/mL 0.15 %p/v	Suspensión Concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biologico	Colombia	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA – AGROSAVIA	Tatsoi (Brassica rapa var. Rosularis)	*N.A*	1000 mL/ha de TriEstimul® (en 200L de agua) + 50% de fertilización nitrogenada y fosfatada convencional en aplicación edáfica	Caja bag-in de cartón corrugado, con bolsa para bag In Box de polietileno con gollete baguin bajo, adaptador con membrana de arranque y tapa rosca y recipientes plásticos de 1,2, 10 y 20 litros de contenido neto.

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

REGISTROS DE PRODUCTOS BIOINSUMOS DE USO AGRÍCOLA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD E INSUMOS AGRÍCOLAS

Actualización: 1/Oct/2025

ITEM	NIT	EMPRESA TITULAR	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	REGISTRO DE VENTA ICA	RESOLUCIONES (FECHAS)	INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORIA TOXICOLOGICA (SI APLICA)	CLASIFICACION DE PRODUCTOS AREA	SUBCLASIFICACION	PAIS ORIGEN	PRODUCTOR	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S) Nombre común (nombre cientifico)	BLANCO BIOLÓGICO - Nombre común (*nombre científico*)	DOSIS Y UNIDADES	ENVASE/EMPAQUE Y PRESENTACIÓN
446	800.194.600	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA – AGROSAVIA	TRIESTIMUL®	14294	19827 (3/09/2025	Herbaspirillum frisingense AP21 Azospirillum brasilense D7 Rhizobium leguminosarum T88	1 x 108 UFC/mL 1 x 108 UFC/mL 1 x 107 UFC/mL 0.15 %p/v	Suspensión Concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Incoulante Biologico	Colombia	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA – AGROSAVIA	Tatsoi 1 (Brassica narinosa)	*N.A*	1000 mL/ha de TriEstimul® (en 200L de agua) + 50% de fertilización nitrogenada y fosfatada convencional en aplicación edáfica	Caja bag-in de cartón corrugado, con bolsa para bag In Box de polietileno con gollete baguin bajo, adaptador con membrana de arranque y tapa rosca y recipientes plásticos de 1,2, 10 y 20 litros de contenido neto.
446	800.194.600	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA – AGROSAVIA	TRIESTIMUL®	14294	19827 (3/09/2025	Herbaspirillum frisingense AP21 Azospirillum brasilense D7 Rhizobium leguminosarum T88	1 x 108 UFC/mL 1 x 108 UFC/mL 1 x 107 UFC/mL 0.15 %p/v	Suspensión Concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Incoulante Biologico	Colombia	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA – AGROSAVIA	Repollo de Bruselas (Brassica oleraceae var. gemmifera)	*N.A*	1000 mL/ha de TriEstimul® (en 200L de agua) + 50% de fertilización nitrogenada y fosfatada convencional en aplicación edáfica	Caja bag-in de cartón corrugado, con bolsa para bag In Box de polietileno con gollete baguin bajo, adaptador con membrana de arranque y tapa rosca y recipientes plásticos de 1,2, 10 y 20 litros de contenido neto.