

ICA		REGISTROS DE PRODUCTOS BIOINSUMOS DE USO AGRÍCOLA																Actualización: 11Jun2025	
Instituto Colombiano Agropecuario		DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD E INSUMOS AGRÍCOLAS																	
ITEM	NIT	EMPRESA TITULAR	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO	REGISTRO DE VENTA ICA	RESOLUCIONES (FECHAS)	INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	CONCENTRACIÓN INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)	TIPO DE FORMULACIÓN	CATEGORÍA TOXICOLÓGICA (SI APLICA)	CLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS ÁREA	SUBCLASIFICACIÓN	PAIS ORIGEN	PRODUCTOR	CULTIVO(S) AUTORIZADO(S) Nombre común (nombre científico)	BLANCO BIOLÓGICO - Nombre común (nombre científico)	DOSIS Y UNIDADES	ENVASE/EMPAQUE Y PRESENTACIÓN		
1	860.002.114	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA S.A.	DIPEL WP	852	SIN RES (16/10/1993)	Bacillus thuringiensis var. karsinki	16000 Unidades internacionales de potencia/ing 3.2%	Pólvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A		
2	900.342.832	MTSUI & CO. (COLOMBIA) LTDA.	THURICIDE HP WP	950	30042 (14/08/2018)	Bacillus thuringiensis var. karsinki (Serotipos IIIa y IIb)	1x10 ⁹ UFC/g	Pólvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	CERTIS USA L.L.C.	Ajojolli (<i>Sesamum indicum</i>)	Falso medidor (<i>Trichoplusia ni</i>)	400 g/ha	Bolus recubiertas de aluminio en presentaciones de 200 y 500g, 1, 5, 10 y 20 Kg.		
2	900.342.832	MTSUI & CO. (COLOMBIA) LTDA.	THURICIDE HP WP	950	30042 (14/08/2018)	Bacillus thuringiensis var. karsinki (Serotipos IIIa y IIb)	1x10 ⁹ UFC/g	Pólvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	CERTIS USA L.L.C.	Ajojolli (<i>Sesamum indicum</i>)	Falso medidor (<i>Pseudaletia includens</i>)	400 g/ha	Bolus recubiertas de aluminio en presentaciones de 200 y 500g, 1, 5, 10 y 20 Kg.		
2	900.342.832	MTSUI & CO. (COLOMBIA) LTDA.	THURICIDE HP WP	950	30042 (14/08/2018)	Bacillus thuringiensis var. karsinki (Serotipos IIIa y IIb)	1x10 ⁹ UFC/g	Pólvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	CERTIS USA L.L.C.	Algodón (<i>Gossypium herbaceum</i>)	Gusano de la hoja (<i>Alabama argillacea</i>)	300 - 400 g/ha	Bolus recubiertas de aluminio en presentaciones de 200 y 500g, 1, 5, 10 y 20 Kg.		
2	900.342.832	MTSUI & CO. (COLOMBIA) LTDA.	THURICIDE HP WP	950	30042 (14/08/2018)	Bacillus thuringiensis var. karsinki (Serotipos IIIa y IIb)	1x10 ⁹ UFC/g	Pólvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	CERTIS USA L.L.C.	Algodón (<i>Gossypium herbaceum</i>)	Cogollero (<i>Spodoptera frugiperda</i>)	300 - 400 g/ha	Bolus recubiertas de aluminio en presentaciones de 200 y 500g, 1, 5, 10 y 20 Kg.		
2	900.342.832	MTSUI & CO. (COLOMBIA) LTDA.	THURICIDE HP WP	950	30042 (14/08/2018)	Bacillus thuringiensis var. karsinki (Serotipos IIIa y IIb)	1x10 ⁹ UFC/g	Pólvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	CERTIS USA L.L.C.	Algodón (<i>Gossypium herbaceum</i>)	Falso medidor (<i>Trichoplusia ni</i>)	300 - 400 g/ha	Bolus recubiertas de aluminio en presentaciones de 200 y 500g, 1, 5, 10 y 20 Kg.		
2	900.342.832	MTSUI & CO. (COLOMBIA) LTDA.	THURICIDE HP WP	950	30042 (14/08/2018)	Bacillus thuringiensis var. karsinki (Serotipos IIIa y IIb)	1x10 ⁹ UFC/g	Pólvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	CERTIS USA L.L.C.	Algodón (<i>Gossypium herbaceum</i>)	Falso medidor (<i>Pseudaletia includens</i>)	300 - 400 g/ha	Bolus recubiertas de aluminio en presentaciones de 200 y 500g, 1, 5, 10 y 20 Kg.		
2	900.342.832	MTSUI & CO. (COLOMBIA) LTDA.	THURICIDE HP WP	950	30042 (14/08/2018)	Bacillus thuringiensis var. karsinki (Serotipos IIIa y IIb)	1x10 ⁹ UFC/g	Pólvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	CERTIS USA L.L.C.	Cebolla (<i>Allium cepa</i>)	Falso medidor (<i>Trichoplusia ni</i>)	400 - 600 g/ha	Bolus recubiertas de aluminio en presentaciones de 200 y 500g, 1, 5, 10 y 20 Kg.		
2	900.342.832	MTSUI & CO. (COLOMBIA) LTDA.	THURICIDE HP WP	950	30042 (14/08/2018)	Bacillus thuringiensis var. karsinki (Serotipos IIIa y IIb)	1x10 ⁹ UFC/g	Pólvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	CERTIS USA L.L.C.	Repollo (<i>Brassica oleracea</i> var. capitata)	Falso medidor (<i>Trichoplusia ni</i>)	400 - 600 g/ha	Bolus recubiertas de aluminio en presentaciones de 200 y 500g, 1, 5, 10 y 20 Kg.		
2	900.342.832	MTSUI & CO. (COLOMBIA) LTDA.	THURICIDE HP WP	950	30042 (14/08/2018)	Bacillus thuringiensis var. karsinki (Serotipos IIIa y IIb)	1x10 ⁹ UFC/g	Pólvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	CERTIS USA L.L.C.	Frijol (<i>Phaseolus vulgaris</i>)	Falso medidor (<i>Trichoplusia ni</i>)	400 - 600 g/ha	Bolus recubiertas de aluminio en presentaciones de 200 y 500g, 1, 5, 10 y 20 Kg.		
2	900.342.832	MTSUI & CO. (COLOMBIA) LTDA.	THURICIDE HP WP	950	30042 (14/08/2018)	Bacillus thuringiensis var. karsinki (Serotipos IIIa y IIb)	1x10 ⁹ UFC/g	Pólvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	CERTIS USA L.L.C.	Frijol (<i>Phaseolus vulgaris</i>)	Falso medidor (<i>Pseudaletia includens</i>)	400 - 600 g/ha	Bolus recubiertas de aluminio en presentaciones de 200 y 500g, 1, 5, 10 y 20 Kg.		
2	900.342.832	MTSUI & CO. (COLOMBIA) LTDA.	THURICIDE HP WP	950	30042 (14/08/2018)	Bacillus thuringiensis var. karsinki (Serotipos IIIa y IIb)	1x10 ⁹ UFC/g	Pólvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	CERTIS USA L.L.C.	Caña de azúcar (<i>Saccharum officinarum</i>)	Cubrito de la caña (<i>Caligo lineatus</i>)	400 - 600 g/ha	Bolus recubiertas de aluminio en presentaciones de 200 y 500g, 1, 5, 10 y 20 Kg.		
2	900.342.832	MTSUI & CO. (COLOMBIA) LTDA.	THURICIDE HP WP	950	30042 (14/08/2018)	Bacillus thuringiensis var. karsinki (Serotipos IIIa y IIb)	1x10 ⁹ UFC/g	Pólvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	CERTIS USA L.L.C.	Mais (<i>Arachis hypogaea</i>)	Falso medidor (<i>Trichoplusia ni</i>)	300 - 400 g/ha	Bolus recubiertas de aluminio en presentaciones de 200 y 500g, 1, 5, 10 y 20 Kg.		
2	900.342.832	MTSUI & CO. (COLOMBIA) LTDA.	THURICIDE HP WP	950	30042 (14/08/2018)	Bacillus thuringiensis var. karsinki (Serotipos IIIa y IIb)	1x10 ⁹ UFC/g	Pólvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	CERTIS USA L.L.C.	Palma de aceite (<i>Elaeis guineensis</i>)	Gusano listado cabezon (<i>Brassica oleracea</i> var. capitata)	300 - 400 g/ha	Bolus recubiertas de aluminio en presentaciones de 200 y 500g, 1, 5, 10 y 20 Kg.		
2	900.342.832	MTSUI & CO. (COLOMBIA) LTDA.	THURICIDE HP WP	950	30042 (14/08/2018)	Bacillus thuringiensis var. karsinki (Serotipos IIIa y IIb)	1x10 ⁹ UFC/g	Pólvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	CERTIS USA L.L.C.	Palma de aceite (<i>Elaeis guineensis</i>)	Gusano cabezon (<i>Opiphaea cassina</i>)	300 - 400 g/ha	Bolus recubiertas de aluminio en presentaciones de 200 y 500g, 1, 5, 10 y 20 Kg.		
2	900.342.832	MTSUI & CO. (COLOMBIA) LTDA.	THURICIDE HP WP	950	30042 (14/08/2018)	Bacillus thuringiensis var. karsinki (Serotipos IIIa y IIb)	1x10 ⁹ UFC/g	Pólvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	CERTIS USA L.L.C.	Soya (<i>Glycine max</i>)	Gusano del follaje (<i>Anticarsia gemmatilis</i>)	150 g/ha	Bolus recubiertas de aluminio en presentaciones de 200 y 500g, 1, 5, 10 y 20 Kg.		
2	900.342.832	MTSUI & CO. (COLOMBIA) LTDA.	THURICIDE HP WP	950	30042 (14/08/2018)	Bacillus thuringiensis var. karsinki (Serotipos IIIa y IIb)	1x10 ⁹ UFC/g	Pólvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	CERTIS USA L.L.C.	Soya (<i>Glycine max</i>)	Falso medidor (<i>Pseudaletia includens</i>)	150 g/ha	Bolus recubiertas de aluminio en presentaciones de 200 y 500g, 1, 5, 10 y 20 Kg.		
2	900.342.832	MTSUI & CO. (COLOMBIA) LTDA.	THURICIDE HP WP	950	30042 (14/08/2018)	Bacillus thuringiensis var. karsinki (Serotipos IIIa y IIb)	1x10 ⁹ UFC/g	Pólvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	CERTIS USA L.L.C.	Soya (<i>Glycine max</i>)	Cogollero (<i>Spodoptera frugiperda</i>)	150 g/ha	Bolus recubiertas de aluminio en presentaciones de 200 y 500g, 1, 5, 10 y 20 Kg.		
2	900.342.832	MTSUI & CO. (COLOMBIA) LTDA.	THURICIDE HP WP	950	30042 (14/08/2018)	Bacillus thuringiensis var. karsinki (Serotipos IIIa y IIb)	1x10 ⁹ UFC/g	Pólvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	CERTIS USA L.L.C.	Tabaco (<i>Nicotiana tabacum</i>)	Cogollero (<i>Heliothis</i> sp)	300 - 400 g/ha	Bolus recubiertas de aluminio en presentaciones de 200 y 500g, 1, 5, 10 y 20 Kg.		
2	900.342.832	MTSUI & CO. (COLOMBIA) LTDA.	THURICIDE HP WP	950	30042 (14/08/2018)	Bacillus thuringiensis var. karsinki (Serotipos IIIa y IIb)	1x10 ⁹ UFC/g	Pólvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	CERTIS USA L.L.C.	Tabaco (<i>Nicotiana tabacum</i>)	Gusano primavera (<i>Manduca sexta</i>)	300 - 400 g/ha	Bolus recubiertas de aluminio en presentaciones de 200 y 500g, 1, 5, 10 y 20 Kg.		
2	900.342.832	MTSUI & CO. (COLOMBIA) LTDA.	THURICIDE HP WP	950	30042 (14/08/2018)	Bacillus thuringiensis var. karsinki (Serotipos IIIa y IIb)	1x10 ⁹ UFC/g	Pólvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	CERTIS USA L.L.C.	Tabaco (<i>Nicotiana tabacum</i>)	Gusano cachén (<i>Herce singulata</i>)	300 - 400 g/ha	Bolus recubiertas de aluminio en presentaciones de 200 y 500g, 1, 5, 10 y 20 Kg.		
2	900.342.832	MTSUI & CO. (COLOMBIA) LTDA.	THURICIDE HP WP	950	30042 (14/08/2018)	Bacillus thuringiensis var. karsinki (Serotipos IIIa y IIb)	1x10 ⁹ UFC/g	Pólvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	CERTIS USA L.L.C.	Tabaco (<i>Nicotiana tabacum</i>)	Falso medidor (<i>Trichoplusia ni</i>)	300 - 400 g/ha	Bolus recubiertas de aluminio en presentaciones de 200 y 500g, 1, 5, 10 y 20 Kg.		
2	900.342.832	MTSUI & CO. (COLOMBIA) LTDA.	THURICIDE HP WP	950	30042 (14/08/2018)	Bacillus thuringiensis var. karsinki (Serotipos IIIa y IIb)	1x10 ⁹ UFC/g	Pólvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	CERTIS USA L.L.C.	Tomate (<i>Solanum lycopersicum</i>)	Gusano primavera (<i>Manduca sexta</i>)	300 - 400 g/ha	Bolus recubiertas de aluminio en presentaciones de 200 y 500g, 1, 5, 10 y 20 Kg.		
2	900.342.832	MTSUI & CO. (COLOMBIA) LTDA.	THURICIDE HP WP	950	30042 (14/08/2018)	Bacillus thuringiensis var. karsinki (Serotipos IIIa y IIb)	1x10 ⁹ UFC/g	Pólvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	CERTIS USA L.L.C.	Tomate (<i>Solanum lycopersicum</i>)	Falso medidor (<i>Pseudaletia includens</i>)	300 - 400 g/ha	Bolus recubiertas de aluminio en presentaciones de 200 y 500g, 1, 5, 10 y 20 Kg.		
2	900.342.832	MTSUI & CO. (COLOMBIA) LTDA.	THURICIDE HP WP	950	30042 (14/08/2018)	Bacillus thuringiensis var. karsinki (Serotipos IIIa y IIb)	1x10 ⁹ UFC/g	Pólvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	CERTIS USA L.L.C.	Yuca (<i>Manihot esculenta</i>)	Gusano primavera (<i>Erionys elio</i>)	400 - 600 g/ha	Bolus recubiertas de aluminio en presentaciones de 200 y 500g, 1, 5, 10 y 20 Kg.		
3	900.342.832	MTSUI & CO. (COLOMBIA) LTDA.	NOMATE PIW	1284	SIN RES (17/09/1995)	Feromona Gossypare	Acetato de (Z,Z)-7,7-bis-hexadecenois-i-ol 38%, acetato de (Z,Z)-7,7-bis-hexadecenois-i-ol 38%	Líquido	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	N.A	N.A	Algodón (<i>Gossypium herbaceum</i>)	Picudo algodonero (<i>Anthonomus grandis</i>)	N.A	N.A		
4	891.301.963	PRODUCTOS BIOLÓGICOS PERKINS LTDA.	TRICHOGRAMMA PROTERGINS LTDA.	1286	7512 (21/06/2016)	Huevos de Sitotroga cerealella parasitados por Trichogramma exigum	2400 Huevos parasitados/pulgada cuadrada	Sólido en papel: Huevos de Sitotroga cerealella parasitados por Trichogramma exigum	N.A	Biocontrolador	Macroorganismo	Colombia	PRODUCTOS BIOLÓGICOS PERKINS LTDA.	Algodón (<i>Gossypium herbaceum</i>)	Picudo algodonero (<i>Anthonomus grandis</i>)	N.A	Tarjetas de cartulina negra con huevos de Sitotroga cerealella, parasitados por Trichogramma exigum por presentaciones de 2400 huevos parasitados/pulgada ¹		
5	891.308.241	MANUELITA S.A.	TRICHOGRAMMA spp	1558	SIN RES (23/10/1991)	Trichogramma spp	2400 Huevos del huesped parasitados/pulgada ¹	Sólido en papel	N.A	Biocontrolador	Macroorganismo	Colombia	N.A	Caña de azúcar (<i>Saccharum officinarum</i>)	Burro de caña (<i>Diatraea</i> sp.)	N.A	Tarjetas de cartulina negra con huevos de Sitotroga cerealella, parasitados por Trichogramma exigum por presentaciones de 2400 huevos parasitados/pulgada ¹		
6	891.301.963	PRODUCTOS BIOLÓGICOS PERKINS LTDA.	TRICHOGRAMMA PERKINS LTDA.	1569	SIN RES (21/08/1991)	Trichogramma pretiosum	2400 Huevos del huesped parasitados/pulgada ¹	Sólido en papel	N.A	Biocontrolador	Macroorganismo	Colombia	N.A	Caña de azúcar (<i>Saccharum officinarum</i>)	Burro de caña (<i>Diatraea</i> sp.)	N.A	Tarjetas de cartulina negra con huevos de Sitotroga cerealella, parasitados por Trichogramma exigum por presentaciones de 2400 huevos parasitados/pulgada ¹		
7	800.342.478	HERCON REPRESENTACIONES Y DESARROLLOS BIOTECNOLÓGICOS LTDA. "HERBIOTEC"	HERCON LURETARE CON GRANULURE	1837	SIN RES	Feromona Grandifure	Se debe actualizar el registro	Líquido	III Mediana mente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	N.A	N.A	Algodón (<i>Gossypium herbaceum</i>)	Picudo algodonero (<i>Anthonomus grandis</i>)	N.A	N.A		
8	830.071.847	SUMITOMO CHEMICAL COLOMBIA S.A.S.	DIPEL SE	1879	715 (08/03/2006) 2654 (03/10/2006) 3950 (18/09/2013) 14182 (13/09/2019) 76777 (29/09/2020) 96373 (30/04/2021) 19520 (09/12/2024)	Bacillus thuringiensis var. karsinki	3.5% 9.2x10 ⁹ UFC/mL	Suspensión (SE)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	VALENT BIOSCIENCES LLC	Algodón (<i>Gossypium herbaceum</i>)	Gusano de la hoja (<i>Alabama argillacea</i>)	2.5 L/ha	Tarro plástico por 1, 5, 10 y 200 L		
8	830.071.847	SUMITOMO CHEMICAL COLOMBIA S.A.S.	DIPEL SE	1879	715 (08/03/2006) 2654 (03/10/2006) 3950 (18/09/2013) 14182 (13/09/2019) 76777 (29/09/2020) 96373 (30/04/2021) 19520 (09/12/2024)	Bacillus thuringiensis var. karsinki	3.5% 9.2x10 ⁹ UFC/mL	Suspensión (SE)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	VALENT BIOSCIENCES LLC	Algodón (<i>Gossypium herbaceum</i>)	Gusano de la hoja (<i>Alabama argillacea</i>)	1 - 2 L/ha	Tarro plástico por 1, 5, 10 y 200 L		
8	830.071.847	SUMITOMO CHEMICAL COLOMBIA S.A.S.	DIPEL SE	1879	715 (08/03/2006) 2654 (03/10/2006) 3950 (18/09/2013) 14182 (13/09/2019) 76777 (29/09/2020) 96373 (30/04/2021) 19520 (09/12/2024)	Bacillus thuringiensis var. karsinki	3.5% 9.2x10 ⁹ UFC/mL	Suspensión (SE)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	VALENT BIOSCIENCES LLC	Repollo (<i>Brassica oleracea</i> var. capitata)	Palomilla del dorso de diamante (<i>Plutella xylostella</i>)	1L/ha	Tarro plástico por 1, 5, 10 y 200 L		

9	830.071.847	SUMITOMO CHEMICAL COLUMBIA S.A.S.	DIPEL WG	1881	335 (30/01/2013) 2875 (19/08/2015) 19659 (25/01/2018) 100481 (13/07/2021) 3971 (08/05/2024)	Bacillus thuringiensis var. kurstaki	1x10 ⁸ UFC/mL	Gránulos dispersables (WG)	III Mediamamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	VALENT BIOSCIENCES LLC	Tabaco (Nicotiana tabacum)	Manduca sexta	0.15 - 0.20 Kg/ha	Bolsas del Polietileno de 75, 80, 100, 125, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 750 y 800 g. Taro plástico por 75 y 100 g
9	830.071.847	SUMITOMO CHEMICAL COLUMBIA S.A.S.	DIPEL WG	1881	335 (30/01/2013) 2875 (19/08/2015) 19659 (25/01/2018) 100481 (13/07/2021) 3971 (08/05/2024)	Bacillus thuringiensis var. kurstaki	1x10 ⁸ UFC/mL	Gránulos dispersables (WG)	III Mediamamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	VALENT BIOSCIENCES LLC	Tabaco (Nicotiana tabacum)	Herse cingulata	0.15 - 0.20 Kg/ha	Bolsas del Polietileno de 75, 80, 100, 125, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 750 y 800 g. Taro plástico por 75 y 100 g
9	830.071.847	SUMITOMO CHEMICAL COLUMBIA S.A.S.	DIPEL WG	1881	335 (30/01/2013) 2875 (19/08/2015) 19659 (25/01/2018) 100481 (13/07/2021) 3971 (08/05/2024)	Bacillus thuringiensis var. kurstaki	1x10 ⁸ UFC/mL	Gránulos dispersables (WG)	III Mediamamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	VALENT BIOSCIENCES LLC	Tabaco (Nicotiana tabacum)	Trichoplusia ni	0.15 - 0.20 Kg/ha	Bolsas del Polietileno de 75, 80, 100, 125, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 750 y 800 g. Taro plástico por 75 y 100 g
9	830.071.847	SUMITOMO CHEMICAL COLUMBIA S.A.S.	DIPEL WG	1881	335 (30/01/2013) 2875 (19/08/2015) 19659 (25/01/2018) 100481 (13/07/2021) 3971 (08/05/2024)	Bacillus thuringiensis var. kurstaki	1x10 ⁸ UFC/mL	Gránulos dispersables (WG)	III Mediamamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	VALENT BIOSCIENCES LLC	Tomate (Solanum lycopersicum)	Pseudaletia includens	0.15 - 0.20 Kg/ha	Bolsas del Polietileno de 75, 80, 100, 125, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 750 y 800 g. Taro plástico por 75 y 100 g
9	830.071.847	SUMITOMO CHEMICAL COLUMBIA S.A.S.	DIPEL WG	1881	335 (30/01/2013) 2875 (19/08/2015) 19659 (25/01/2018) 100481 (13/07/2021) 3971 (08/05/2024)	Bacillus thuringiensis var. kurstaki	1x10 ⁸ UFC/mL	Gránulos dispersables (WG)	III Mediamamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	VALENT BIOSCIENCES LLC	Tomate (Solanum lycopersicum)	Manduca sexta	0.15 - 0.20 Kg/ha	Bolsas del Polietileno de 75, 80, 100, 125, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 750 y 800 g. Taro plástico por 75 y 100 g
9	830.071.847	SUMITOMO CHEMICAL COLUMBIA S.A.S.	DIPEL WG	1881	335 (30/01/2013) 2875 (19/08/2015) 19659 (25/01/2018) 100481 (13/07/2021) 3971 (08/05/2024)	Bacillus thuringiensis var. kurstaki	1x10 ⁸ UFC/mL	Gránulos dispersables (WG)	III Mediamamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	VALENT BIOSCIENCES LLC	Aji (Capsicum annuum)	Pseudaletia includens	0.15 - 0.20 Kg/ha	Bolsas del Polietileno de 75, 80, 100, 125, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 750 y 800 g. Taro plástico por 75 y 100 g
9	830.071.847	SUMITOMO CHEMICAL COLUMBIA S.A.S.	DIPEL WG	1881	335 (30/01/2013) 2875 (19/08/2015) 19659 (25/01/2018) 100481 (13/07/2021) 3971 (08/05/2024)	Bacillus thuringiensis var. kurstaki	1x10 ⁸ UFC/mL	Gránulos dispersables (WG)	III Mediamamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	VALENT BIOSCIENCES LLC	Yuca (Manihot esculenta)	Erimyia elio	0.20 - 0.30 Kg/ha	Bolsas del Polietileno de 75, 80, 100, 125, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 750 y 800 g. Taro plástico por 75 y 100 g
10	890.306.231	SEMILLAS VALLE S.A.	TRICHOGRAMMA SEMILLAS VALLE	2004	SIN RES (27/02/1991)	Trichogramma spp	2400 huevos paratizados/plugado	Sólido en papel	N.A	Biocontrolador	Macroorganismo	Colombia	SEMILLAS VALLE S.A.	Caña de azúcar (Saccharum officinarum)	Barroero de caña (Diatraea sp.)	N.A	N.A
11	891.300.238	INGENIO PROVIDENCIA S.A.	TRICHOGRAMMA	2059	SIN RES	Trichogramma spp	2400 huevos paratizados/plugado	Sólido en papel	N.A	Biocontrolador	Macroorganismo	N.A	N.A	Caña de azúcar (Saccharum officinarum)	Barroero de caña (Diatraea sp.)	N.A	N.A
12	890.302.442	LAVIERLAM S.A.	TURILAV WP	2103	1035 (24/02/2011)	Bacillus thuringiensis var. kurstaki	32000 unidades internacionales de potencia/mg	Póvo mojeable (WP)	IV Ligamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	N.A	N.A	Algodón (Gossypium herbaceum)	Gusano de la hoja (Alabama argillacea)	0.17 Kg/ha Algodón	N.A
12	890.302.442	LAVIERLAM S.A.	TURILAV WP	2103	1035 (24/02/2011)	Bacillus thuringiensis var. kurstaki	32000 unidades internacionales de potencia/mg	Póvo mojeable (WP)	IV Ligamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	N.A	N.A	Algodón (Gossypium herbaceum)	Gusano de la hoja (Alabama argillacea)	0.17 Kg/ha Algodón	N.A
13	800.154.265	MICROAGRO LTDA.	BIOTRO SOPA I	2109	SIN RES (21/10/1990)	Bradyrhizobium japonicum	1x10 ⁸ UFC/g	Póvo	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	N.A	N.A	Soya (Glycine max)	N.A	N.A	N.A
14	892.000.575	CENTRO DE PRODUCTOS BIOTECNOLÓGICOS "CEPROBIOL"	TRICHOGRAMMA SPP	2148	SIN RES (20/01/1998)	Trichogramma spp	2400 huevos paratizados/plugado	Sólido en papel	N.A	Biocontrolador	Macroorganismo	Colombia	N.A	Caña de azúcar (Saccharum officinarum)	Barroero de caña (Diatraea sp.)	N.A	N.A
15	860.002.239	COLNAGRO S.A.	NITRAGIN ARVEJA	2159	SIN RES (1/02/1994)	Rhizobium phaseoli	4x10 ⁸ UFC/g	Póvo	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	N.A	N.A	Arveja (Pisum sativum)	N.A	0.17 Kg/ha	N.A
16	860.002.239	COLNAGRO S.A.	NITRAGIN FRIJOL	2151	SIN RES (1/02/1994)	Rhizobium phaseoli	1x10 ⁸ UFC/g	Póvo	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	N.A	N.A	Frijol (Phaseolus vulgaris)	N.A	0.17 Kg/ha	N.A
17	6.455.307	ARTURO ORLANDO MORA JARAMILLO "BIOCONTROL"	TRICHOGRAMMA SPP	2166	SIN RES	Trichogramma spp	2400 huevos paratizados/plugado	Sólido en papel	N.A	Biocontrolador	Macroorganismo	Colombia	N.A	Caña de azúcar (Saccharum officinarum)	N.A	0.17 Kg/ha	N.A
17	6.455.307	ARTURO ORLANDO MORA JARAMILLO "BIOCONTROL"	TRICHOGRAMMA SPP	2166	SIN RES	Trichogramma spp	2400 huevos paratizados/plugado	Sólido en papel	N.A	Biocontrolador	Macroorganismo	Colombia	N.A	Algodón (Gossypium herbaceum)	N.A	0.17 Kg/ha	N.A
17	6.455.307	ARTURO ORLANDO MORA JARAMILLO "BIOCONTROL"	TRICHOGRAMMA SPP	2166	SIN RES	Trichogramma spp	2400 huevos paratizados/plugado	Sólido en papel	N.A	Biocontrolador	Macroorganismo	Colombia	N.A	Soya (Glycine max)	N.A	0.17 Kg/ha	N.A
18	6.455.307	ARTURO ORLANDO MORA JARAMILLO "BIOCONTROL"	BASSIANI WP	2273	SIN RES (09/09/1993)	Bauveria bassiana	1x10 ⁸ conidias viables/g 20%	Póvo mojeable (WP)	N.A	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
19	860.003.215	PROFICOL S.A.	CHECK-MATE PBW	2326	SIN RES	Peronospora Gossypii (Z.E) & Gossypii (Z.E)	Se debe actualizar el registro	Líquido	III Mediamamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	N.A	N.A	Amar (Oryza sativa)	N.A	0.17 m/ha	N.A
19	860.003.215	PROFICOL S.A.	CHECK-MATE PBW	2326	SIN RES	Peronospora Gossypii (Z.E) & Gossypii (Z.E)	Se debe actualizar el registro	Líquido	III Mediamamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	N.A	N.A	Sorgo (Sorghum sp.)	N.A	0.17 m/ha	N.A
19	860.003.215	PROFICOL S.A.	CHECK-MATE PBW	2326	SIN RES	Peronospora Gossypii (Z.E) & Gossypii (Z.E)	Se debe actualizar el registro	Líquido	III Mediamamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	N.A	N.A	Trigo (Triticum sp.)	N.A	0.17 m/ha	N.A
19	860.003.215	PROFICOL S.A.	CHECK-MATE PBW	2326	SIN RES	Peronospora Gossypii (Z.E) & Gossypii (Z.E)	Se debe actualizar el registro	Líquido	III Mediamamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	N.A	N.A	Maíz (Zea mays)	N.A	0.17 m/ha	N.A
20	860.001.942	BAYER S.A.	ECOTECH-PRO	2423	SIN RES (24/08/1994)	Bacillus thuringiensis var. kurstaki	7.5% (329 g/L 2425% que corresponden a 72 g/L de endotoxina e lipopeptida)	Suspensión acuosa (SC)	IV Ligamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	N.A	N.A	Algodón (Gossypium herbaceum)	N.A	0.17 Kg/ha	N.A
20	860.001.942	BAYER S.A.	ECOTECH-PRO	2423	SIN RES (24/08/1994)	Bacillus thuringiensis var. kurstaki	7.5% (329 g/L 2425% que corresponden a 72 g/L de endotoxina e lipopeptida)	Suspensión acuosa (SC)	IV Ligamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	N.A	N.A	Soya (Glycine max)	N.A	0.17 Kg/ha	N.A
21	815.000.079	QUIMOR S.A.	BATON SC	2462	SIN RES	Bacillus thuringiensis var. kurstaki	26.4% (2x10 ⁸ esporas viables/mg)	Suspensión acuosa (SC)	IV Ligamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	FERMONE CORPORATION INC.	Tomate (Solanum lycopersicum)	Cogollero del tomate (Scrobipalpus absoluta)	150 ac/ha	Envases plásticos por 500 cc, 1 y 4 L.
21	815.000.079	QUIMOR S.A.	BATON SC	2462	SIN RES	Bacillus thuringiensis var. kurstaki	26.4% (2x10 ⁸ esporas viables/mg)	Suspensión acuosa (SC)	IV Ligamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	FERMONE CORPORATION INC.	Soya (Glycine max)	Gusano del follaje (Anticarsia gemmatilis)	150 ac/ha	Envases plásticos por 500 cc, 1 y 4 L.
21	815.000.079	QUIMOR S.A.	BATON SC	2462	SIN RES	Bacillus thuringiensis var. kurstaki	26.4% (2x10 ⁸ esporas viables/mg)	Suspensión acuosa (SC)	IV Ligamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	FERMONE CORPORATION INC.	Soya (Glycine max)	Palo medidor (Trichoplusia ni)	150 ac/ha	Envases plásticos por 500 cc, 1 y 4 L.
21	815.000.079	QUIMOR S.A.	BATON SC	2462	SIN RES	Bacillus thuringiensis var. kurstaki	26.4% (2x10 ⁸ esporas viables/mg)	Suspensión acuosa (SC)	IV Ligamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	FERMONE CORPORATION INC.	Soya (Glycine max)	Manicador del follaje (Omideres indicata)	150 ac/ha	Envases plásticos por 500 cc, 1 y 4 L.
21	815.000.079	QUIMOR S.A.	BATON SC	2462	SIN RES	Bacillus thuringiensis var. kurstaki	26.4% (2x10 ⁸ esporas viables/mg)	Suspensión acuosa (SC)	IV Ligamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	FERMONE CORPORATION INC.	Algodón (Gossypium herbaceum)	Gusano de la hoja (Alabama argillacea)	150 ac/ha	Envases plásticos por 500 cc, 1 y 4 L.
21	815.000.079	QUIMOR S.A.	BATON SC	2462	SIN RES	Bacillus thuringiensis var. kurstaki	26.4% (2x10 ⁸ esporas viables/mg)	Suspensión acuosa (SC)	IV Ligamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	FERMONE CORPORATION INC.	Algodón (Gossypium herbaceum)	Gusano bellotero (Heliothis sp.)	150 ac/ha	Envases plásticos por 500 cc, 1 y 4 L.
22	800.028.687	FUNDACION DE ASesorIAS PARA EL SECTOR RURAL, CIUDAD DE DIOS - FUNDASER	AGROPLUS	2486	SIN RES	Lactobacillus bacterias nitrificantes bongo y levaduras	2.7x10 ⁸ UFC/mL 48x10 ⁸ UFC/mL 17x10 ⁸ UFC/mL	Concentrado soluble (SL)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	N.A	N.A	Pato Kikayo (Pennisetum clandestinum)	N.A	233 L/ha	Canevas plástico por 20, 60, 100 y 200 L.
23	860.001.942	BAYER S.A.	CONIDIA WG	2491	SIN RES	Bauveria bassiana	25x10 ⁸ conidias viables/g 18-20%	Gránulos dispersables (WG)	IV Ligamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	N.A	N.A	Café (Coffea arabica)	Broca del café (Hypothenemus hampei)	200 g/ha o 1 g/L	Bolsa en aluminio por 200 y 1000 g
24	890.302.442	LAVIERLAM S.A.	VERTISOL	2544	SIN RES	Leucanthium lecani (Verticillium lecanii)	N.A	N.A	III Mediamamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	LAVIERLAM S.A	N.A	N.A	N.A	N.A
25	890.302.442	LAVIERLAM S.A.	VEKTOR®	2545	SIN RES	Entomophthora virescens	1x10 ⁸ Zygoesporas viables/mL	Líquido	III Mediamamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	LAVIERLAM S.A	Citrículo (Citrus sp.)	Pujo blanco (Orthopsia sp.)	1 L. /ha	Frascos de polietileno de alta densidad con tapa de seguridad por 250, 500 y 1000 ML
25	890.302.442	LAVIERLAM S.A.	VEKTOR®	2545	SIN RES	Entomophthora virescens	1x10 ⁸ Zygoesporas viables/mL	Líquido	III Mediamamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	LAVIERLAM S.A	Algodón (Gossypium herbaceum)	Polvón de algodón (Aphis gossypii)	1 L. /ha	Frascos de polietileno de alta densidad con tapa de seguridad por 250, 500 y 1000 ML
26	900.342.832	MTSUI & CO. (COLOMBIA) LTDA.	JAVELIN WG	2610	26512 (12/06/2018) 39302 (20/12/2018) 65328 (13/04/2020)	Bacillus thuringiensis var. kurstaki Cepa SA-11	8.5x10 ⁸ UFC/g (51 Billones Unidades de SpodopteraK/g)	Gránulos dispersables (WG)	IV Ligamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	CERTIS USA L.L.C	Repollo (Brassica oleracea)	Polvorilla del derozo de diamante (Plutella xylostella)	300 - 500 g/ha	Bolsas recubiertas de aluminio en presentaciones de 200, 250 y 500 g de 1, 5, 10 y 20 Kg.
26	900.342.832	MTSUI & CO. (COLOMBIA) LTDA.	JAVELIN WG	2610	26512 (12/06/2018) 39302 (20/12/2018) 65328 (13/04/2020)	Bacillus thuringiensis var. kurstaki Cepa SA-11	8.5x10 ⁸ UFC/g (51 Billones Unidades de SpodopteraK/g)	Gránulos dispersables (WG)	IV Ligamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	CERTIS USA L.L.C	Tabaco (Nicotiana tabacum)	Gusano comado (Manduca sexta)	300 - 400 g/ha	Bolsas recubiertas de aluminio en presentaciones de 200, 250 y 500 g de 1, 5, 10 y 20 Kg.
26	900.342.832	MTSUI & CO. (COLOMBIA) LTDA.	JAVELIN WG	2610	26512 (12/06/2018) 39302 (20/12/2018) 65328 (13/04/2020)	Bacillus thuringiensis var. kurstaki Cepa SA-11	8.5x10 ⁸ UFC/g (51 Billones Unidades de SpodopteraK/g)	Gránulos dispersables (WG)	IV Ligamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	CERTIS USA L.L.C	Palma de aceite (Elaeis guineensis)	Defoliador de palma (Stromos cecropia)	300 - 400 g/ha	Bolsas recubiertas de aluminio en presentaciones de 200, 250 y 500 g de 1, 5, 10 y 20 Kg.
27	800.045.357	MINERALES EXCLUSIVOS S.A.S.	BIOFERT-MEX POLVO	2654	3714 (19/11/2014) 1879 (10/08/2015) 3740 (20/10/2015) 28401 (23/07/2018) 38477 (21/12/2018) 98437 (3/06/2021) 15245 (17/08/2022) 17921 (12/06/2023) 16996 (22/10/2024)	Micorrizas de los generos Glomus sp.	Micelio externo de MVA (Glomus sp.) 5 m/g	Póvo de aplicación directa (AP)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	N.A	N.A	Amar (Oryza sativa)	N.A	0.17 Kg/ha	N.A
28	900.837.563	BIOTECH ORIUS S.A.S.	MICOSPLAG WP	2701	1879 (10/08/2015) 3740 (20/10/2015) 28401 (23/07/2018) 38477 (21/12/2018) 98437 (3/06/2021) 15245 (17/08/2022) 17921 (12/06/2023) 16996 (22/10/2024)	Bauveria bassiana Metarhizium anisopliae Paecilomyces lilacinus	1x10 ⁸ UFC/g 1x10 ⁸ UFC/g 1x10 ⁸ UFC/g	Póvo mojeable (WP)	III Mediamamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOTECH ORIUS S.A.S.	Café (Coffea arabica)	Nemátodo (Meloidogyne incognita)	1 - 2 g/L	Envases de Polipropileno Blanco de Alta Densidad con tapa des seguridad por 50, 100, 200, 300 y 500 g por 1Kg.

28	900.837.563	BIOTECH ORIUS S.A.S.	MICOSPLAG WP	2701	1879 (10/06/2015) 3740 (20/10/2015) 28461 (23/07/2018) 38477 (21/12/2018) 98437 (3/06/2021) 15245 (17/08/2022) 17921 (12/06/2023) 14596 (22/10/2024)	Beauveria bassiana Metarhizium anisopliae Paecilomyces lilacinus	1x10 ⁶ UFC/g 1x10 ⁶ UFC/g 1x10 ⁶ UFC/g	Pulvo mejable (WP)	III Mediamante tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOTECH ORIUS S.A.S.	Café (<i>Coffea arabica</i>)	Nemátodo (<i>Meloidogyne javanica</i>)	1 - 2 g/L	Envases de Polipropileno Blanco de Alta Densidad con tapa des. capacidad por 50, 100, 200, 300 y 500g y por 1Kg.
28	900.837.563	BIOTECH ORIUS S.A.S.	MICOSPLAG WP	2701	1879 (10/06/2015) 3740 (20/10/2015) 28461 (23/07/2018) 38477 (21/12/2018) 98437 (3/06/2021) 15245 (17/08/2022) 17921 (12/06/2023) 14596 (22/10/2024)	Beauveria bassiana Metarhizium anisopliae Paecilomyces lilacinus	1x10 ⁶ UFC/g 1x10 ⁶ UFC/g 1x10 ⁶ UFC/g	Pulvo mejable (WP)	III Mediamante tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOTECH ORIUS S.A.S.	Café (<i>Coffea arabica</i>)	Broca del café (<i>Hypothenemus hampei</i>)	1.5 g/L	Envases de Polipropileno Blanco de Alta Densidad con tapa des. capacidad por 50, 100, 200, 300 y 500g y por 1Kg.
28	900.837.563	BIOTECH ORIUS S.A.S.	MICOSPLAG WP	2701	1879 (10/06/2015) 3740 (20/10/2015) 28461 (23/07/2018) 38477 (21/12/2018) 98437 (3/06/2021) 15245 (17/08/2022) 17921 (12/06/2023) 14596 (22/10/2024)	Beauveria bassiana Metarhizium anisopliae Paecilomyces lilacinus	1x10 ⁶ UFC/g 1x10 ⁶ UFC/g 1x10 ⁶ UFC/g	Pulvo mejable (WP)	III Mediamante tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOTECH ORIUS S.A.S.	Patos	Chinche de los patos (<i>Colliaria columbiana</i>)	0.1 - 0.3 Kg/ha	Envases de Polipropileno Blanco de Alta Densidad con tapa des. capacidad por 50, 100, 200, 300 y 500g y por 1Kg.
28	900.837.563	BIOTECH ORIUS S.A.S.	MICOSPLAG WP	2701	1879 (10/06/2015) 3740 (20/10/2015) 28461 (23/07/2018) 38477 (21/12/2018) 98437 (3/06/2021) 15245 (17/08/2022) 17921 (12/06/2023) 14596 (22/10/2024)	Beauveria bassiana Metarhizium anisopliae Paecilomyces lilacinus	1x10 ⁶ UFC/g 1x10 ⁶ UFC/g 1x10 ⁶ UFC/g	Pulvo mejable (WP)	III Mediamante tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOTECH ORIUS S.A.S.	Patos	Langosta blanca (<i>Pharmatocerus schisticoroides</i>)	0.1 - 0.3 Kg/ha	Envases de Polipropileno Blanco de Alta Densidad con tapa des. capacidad por 50, 100, 200, 300 y 500g y por 1Kg.
28	900.837.563	BIOTECH ORIUS S.A.S.	MICOSPLAG WP	2701	1879 (10/06/2015) 3740 (20/10/2015) 28461 (23/07/2018) 38477 (21/12/2018) 98437 (3/06/2021) 15245 (17/08/2022) 17921 (12/06/2023) 14596 (22/10/2024)	Beauveria bassiana Metarhizium anisopliae Paecilomyces lilacinus	1x10 ⁶ UFC/g 1x10 ⁶ UFC/g 1x10 ⁶ UFC/g	Pulvo mejable (WP)	III Mediamante tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOTECH ORIUS S.A.S.	Palma de aceite (<i>Elaeis guineensis</i>)	Guano de tui (<i>Sitomus caecropia</i>)	100 - 200 g/ha	Envases de Polipropileno Blanco de Alta Densidad con tapa des. capacidad por 50, 100, 200, 300 y 500g y por 1Kg.
28	900.837.563	BIOTECH ORIUS S.A.S.	MICOSPLAG WP	2701	1879 (10/06/2015) 3740 (20/10/2015) 28461 (23/07/2018) 38477 (21/12/2018) 98437 (3/06/2021) 15245 (17/08/2022) 17921 (12/06/2023) 14596 (22/10/2024)	Beauveria bassiana Metarhizium anisopliae Paecilomyces lilacinus	1x10 ⁶ UFC/g 1x10 ⁶ UFC/g 1x10 ⁶ UFC/g	Pulvo mejable (WP)	III Mediamante tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOTECH ORIUS S.A.S.	Aroz (<i>Oryza sativa</i>)	Guano copilero (<i>Spodoptera</i> sp.)	100 g/ha	Envases de Polipropileno Blanco de Alta Densidad con tapa des. capacidad por 50, 100, 200, 300 y 500g y por 1Kg.
28	900.837.563	BIOTECH ORIUS S.A.S.	MICOSPLAG WP	2701	1879 (10/06/2015) 3740 (20/10/2015) 28461 (23/07/2018) 38477 (21/12/2018) 98437 (3/06/2021) 15245 (17/08/2022) 17921 (12/06/2023) 14596 (22/10/2024)	Beauveria bassiana Metarhizium anisopliae Paecilomyces lilacinus	1x10 ⁶ UFC/g 1x10 ⁶ UFC/g 1x10 ⁶ UFC/g	Pulvo mejable (WP)	III Mediamante tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOTECH ORIUS S.A.S.	Onamantes	Anatita roja (<i>Tetranychus urticae</i>)	1.25 g/L	Envases de Polipropileno Blanco de Alta Densidad con tapa des. capacidad por 50, 100, 200, 300 y 500g y por 1Kg.
28	900.837.563	BIOTECH ORIUS S.A.S.	MICOSPLAG WP	2701	1879 (10/06/2015) 3740 (20/10/2015) 28461 (23/07/2018) 38477 (21/12/2018) 98437 (3/06/2021) 15245 (17/08/2022) 17921 (12/06/2023) 14596 (22/10/2024)	Beauveria bassiana Metarhizium anisopliae Paecilomyces lilacinus	1x10 ⁶ UFC/g 1x10 ⁶ UFC/g 1x10 ⁶ UFC/g	Pulvo mejable (WP)	III Mediamante tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOTECH ORIUS S.A.S.	Banano (<i>Musa paradisica</i>)	Nemátodos (<i>Radophosus similis</i>)	100 - 150 g/ha	Envases de Polipropileno Blanco de Alta Densidad con tapa des. capacidad por 50, 100, 200, 300 y 500g y por 1Kg.
29	830.071.847	SUMITOMO CHEMICAL COLOMBIA S.A.S.	XENTARI WG	2729	2080 (11/07/2003) 171 (2001/2005) 2410 (06-09-2006) 3949 (18/09/2013) 96416 (30/04/2021) 19321 (09/12/2024)	Bacillus thuringiensis var. aizawai	1.3x10 ⁶ UFC/g (3%)	Gránulos dispersables (WG)	IV Ligamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	VALENT BIOSCIENCES LLC	Algodón (<i>Gossypium</i> sp.)	Bollicero (<i>Spodoptera frugiperda</i>)	0.5 Kg/ha	Tarro plástico por 500 g 7.5 Kg
29	830.071.847	SUMITOMO CHEMICAL COLOMBIA S.A.S.	XENTARI WG	2729	2080 (11/07/2003) 171 (2001/2005) 2410 (06-09-2006) 3949 (18/09/2013) 96416 (30/04/2021) 19321 (09/12/2024)	Bacillus thuringiensis var. aizawai	1.3x10 ⁶ UFC/g (3%)	Gránulos dispersables (WG)	IV Ligamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	VALENT BIOSCIENCES LLC	Algodón (<i>Gossypium</i> sp.)	Guano del follaje (<i>Alabama argillacea</i>)	0.5 Kg/ha	Tarro plástico por 500 g 7.5 Kg
29	830.071.847	SUMITOMO CHEMICAL COLOMBIA S.A.S.	XENTARI WG	2729	2080 (11/07/2003) 171 (2001/2005) 2410 (06-09-2006) 3949 (18/09/2013) 96416 (30/04/2021) 19321 (09/12/2024)	Bacillus thuringiensis var. aizawai	1.3x10 ⁶ UFC/g (3%)	Gránulos dispersables (WG)	IV Ligamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	VALENT BIOSCIENCES LLC	Tabaco (<i>Nicotiana tabacum</i>)	Cogollero (<i>Spodoptera frugiperda</i>)	0.5 Kg/ha	Tarro plástico por 500 g 7.5 Kg
29	830.071.847	SUMITOMO CHEMICAL COLOMBIA S.A.S.	XENTARI WG	2729	2080 (11/07/2003) 171 (2001/2005) 2410 (06-09-2006) 3949 (18/09/2013) 96416 (30/04/2021) 19321 (09/12/2024)	Bacillus thuringiensis var. aizawai	1.3x10 ⁶ UFC/g (3%)	Gránulos dispersables (WG)	IV Ligamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	VALENT BIOSCIENCES LLC	Banano (<i>Musa</i> sp.)	Guano caterpillar (<i>Ceratitis viridis</i>)	0.3 - 0.6 Kg/ha	Tarro plástico por 500 g 7.5 Kg
30	860.003.215	PROFICOL S.A.	TRICHODEX 25	2764	SIN RES	Trichoderma harzianum T-39	1x10 ⁶ UFC/g	Pulvo mejable (WP)	IV Ligamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	PROFICOL SA	Tomate (<i>Lycopersicon esculentum</i>)	Moho gris (<i>Botrytis cinerea</i>)	2.0 - 4.0 Kg/ha	Bolsas de aluminio por 1 Kg
30	860.003.215	PROFICOL S.A.	TRICHODEX 25	2764	SIN RES	Trichoderma harzianum T-39	1x10 ⁶ UFC/g	Pulvo mejable (WP)	IV Ligamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	PROFICOL SA	Pepino (<i>Cucumis sativus</i>)	Moho gris (<i>Botrytis cinerea</i>)	2.0 - 4.0 Kg/ha	Bolsas de aluminio por 1 Kg
30	860.003.215	PROFICOL S.A.	TRICHODEX 25	2764	SIN RES	Trichoderma harzianum T-39	1x10 ⁶ UFC/g	Pulvo mejable (WP)	IV Ligamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	PROFICOL SA	Uva (<i>Vitis vinifera</i>)	Moho gris (<i>Botrytis cinerea</i>)	2.0 - 4.0 Kg/ha	Bolsas de aluminio por 1 Kg
30	860.003.215	PROFICOL S.A.	TRICHODEX 25	2764	SIN RES	Trichoderma harzianum T-39	1x10 ⁶ UFC/g	Pulvo mejable (WP)	IV Ligamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	PROFICOL SA	Citrón (<i>Citrus</i> sp.)	Moho gris (<i>Botrytis cinerea</i>)	2.0 - 4.0 Kg/ha	Bolsas de aluminio por 1 Kg
30	860.003.215	PROFICOL S.A.	TRICHODEX 25	2764	SIN RES	Trichoderma harzianum T-39	1x10 ⁶ UFC/g	Pulvo mejable (WP)	IV Ligamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	PROFICOL SA	Hoja (<i>Vicia faba</i>)	Moho gris (<i>Botrytis cinerea</i>)	2.0 - 4.0 Kg/ha	Bolsas de aluminio por 1 Kg
31	800.182.432	POINT DE COLOMBIA S.A.S.	TELLURE TW	2807	SIN RES	Ferromex Teler	Se debe actualizar el registro	Líquido	III Mediamante tóxico	Biocontrolador	Biopesticida	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
32	890.705.079	MAJORISTAS AGRICOLAS S.A.	SINCOIN SL	2913	1406 (19/02/2025)	Extractos de plantas Roble rojo del sur (<i>Quercus falcata</i>) Chumbera (<i>Opuntia lindheimeri</i>) Zamaque aromático (<i>Rhus aromatica</i>) Mangle rojo (<i>Rhizophora mangle</i>)	53 mg/L (0.53% P/V)	Concentrado soluble (SL)	IV Ligamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Estados Unidos	AGRICULTURE SCIENCES, INC (AGSCI)	Banano (<i>Musa AAA</i>)	<i>Meloidogyne</i> sp.	1.5 - 2.0 L/ha	Botellas PEAD por 200,250, 500 cc y 1L, garrafa PEAD en presentaciones de 4, 10 y 20 L.
32	890.705.079	MAJORISTAS AGRICOLAS S.A.	SINCOIN SL	2913	1406 (19/02/2025)	Extractos de plantas Roble rojo del sur (<i>Quercus falcata</i>) Chumbera (<i>Opuntia lindheimeri</i>) Zamaque aromático (<i>Rhus aromatica</i>) Mangle rojo (<i>Rhizophora mangle</i>)	53 mg/L (0.53% P/V)	Concentrado soluble (SL)	IV Ligamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Estados Unidos	AGRICULTURE SCIENCES, INC (AGSCI)	Banano (<i>Musa AAA</i>)	<i>Pratylenchus</i> sp.	1.5 - 2.0 L/ha	Botellas PEAD por 200,250, 500 cc y 1L, garrafa PEAD en presentaciones de 4, 10 y 20 L.
32	890.705.079	MAJORISTAS AGRICOLAS S.A.	SINCOIN SL	2913	1406 (19/02/2025)	Extractos de plantas Roble rojo del sur (<i>Quercus falcata</i>) Chumbera (<i>Opuntia lindheimeri</i>) Zamaque aromático (<i>Rhus aromatica</i>) Mangle rojo (<i>Rhizophora mangle</i>)	53 mg/L (0.53% P/V)	Concentrado soluble (SL)	IV Ligamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Estados Unidos	AGRICULTURE SCIENCES, INC (AGSCI)	Banano (<i>Musa AAA</i>)	<i>Helicotilletia</i> sp	1.5 - 2.0 L/ha	Botellas PEAD por 200,250, 500 cc y 1L, garrafa PEAD en presentaciones de 4, 10 y 20 L.
32	890.705.079	MAJORISTAS AGRICOLAS S.A.	SINCOIN SL	2913	1406 (19/02/2025)	Extractos de plantas Roble rojo del sur (<i>Quercus falcata</i>) Chumbera (<i>Opuntia lindheimeri</i>) Zamaque aromático (<i>Rhus aromatica</i>) Mangle rojo (<i>Rhizophora mangle</i>)	53 mg/L (0.53% P/V)	Concentrado soluble (SL)	IV Ligamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Estados Unidos	AGRICULTURE SCIENCES, INC (AGSCI)	Banano (<i>Musa AAA</i>)	<i>Radophosus similis</i>	1.5 - 2.0 L/ha	Botellas PEAD por 200,250, 500 cc y 1L, garrafa PEAD en presentaciones de 4, 10 y 20 L.
32	890.705.079	MAJORISTAS AGRICOLAS S.A.	SINCOIN SL	2913	1406 (19/02/2025)	Extractos de plantas Roble rojo del sur (<i>Quercus falcata</i>) Chumbera (<i>Opuntia lindheimeri</i>) Zamaque aromático (<i>Rhus aromatica</i>) Mangle rojo (<i>Rhizophora mangle</i>)	53 mg/L (0.53% P/V)	Concentrado soluble (SL)	IV Ligamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Estados Unidos	AGRICULTURE SCIENCES, INC (AGSCI)	Café (<i>Coffea arabica</i>)	<i>Meloidogyne</i> sp.	1.0 - 2.0 L/ha	Botellas PEAD por 200,250, 500 cc y 1L, garrafa PEAD en presentaciones de 4, 10 y 20 L.
32	890.705.079	MAJORISTAS AGRICOLAS S.A.	SINCOIN SL	2913	1406 (19/02/2025)	Extractos de plantas Roble rojo del sur (<i>Quercus falcata</i>) Chumbera (<i>Opuntia lindheimeri</i>) Zamaque aromático (<i>Rhus aromatica</i>) Mangle rojo (<i>Rhizophora mangle</i>)	53 mg/L (0.53% P/V)	Concentrado soluble (SL)	IV Ligamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Estados Unidos	AGRICULTURE SCIENCES, INC (AGSCI)	Café (<i>Coffea arabica</i>)	<i>Pratylenchus</i> sp.	1.0 - 2.0 L/ha	Botellas PEAD por 200,250, 500 cc y 1L, garrafa PEAD en presentaciones de 4, 10 y 20 L.

32	890.705.079	MAVORISTAS AGRICOLAS S.A.	SINCOGIN SL	2913	1406 (19/02/2025)	Extractos de plantas Roble rojo del sur (<i>Quercus falcata</i>) Chambora (<i>Opuntia lindheimeri</i>) Zumaque aromático (<i>Rhus aromatica</i>) Mangle rojo (<i>Rhizophora mangle</i>)	53 mg/L (0,53% P/V)	Concentrado soluble (SL)	IV Ligamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Estados Unidos	AGRICULTURE SCIENCES, INC (AGSCI)	Pompín (<i>Dendranthema grandiflora</i>)	<i>Meloidogyne</i> sp.	2 cc/m2 ± 0.3 -0.6 cc/L	Botella PEAD por 200.250, 500 cc y 1L, genera PEAD en presentaciones de 4, 10 y 20 L
32	890.705.079	MAVORISTAS AGRICOLAS S.A.	SINCOGIN SL	2913	1406 (19/02/2025)	Extractos de plantas Roble rojo del sur (<i>Quercus falcata</i>) Chambora (<i>Opuntia lindheimeri</i>) Zumaque aromático (<i>Rhus aromatica</i>) Mangle rojo (<i>Rhizophora mangle</i>)	53 mg/L (0,53% P/V)	Concentrado soluble (SL)	IV Ligamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Estados Unidos	AGRICULTURE SCIENCES, INC (AGSCI)	Pompín (<i>Dendranthema grandiflora</i>)	<i>Pratylenchus</i> sp.	2 cc/m2 ± 0.3 -0.6 cc/L	Botella PEAD por 200.250, 500 cc y 1L, genera PEAD en presentaciones de 4, 10 y 20 L
32	890.705.079	MAVORISTAS AGRICOLAS S.A.	SINCOGIN SL	2913	1406 (19/02/2025)	Extractos de plantas Roble rojo del sur (<i>Quercus falcata</i>) Chambora (<i>Opuntia lindheimeri</i>) Zumaque aromático (<i>Rhus aromatica</i>) Mangle rojo (<i>Rhizophora mangle</i>)	53 mg/L (0,53% P/V)	Concentrado soluble (SL)	IV Ligamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Estados Unidos	AGRICULTURE SCIENCES, INC (AGSCI)	Pompín (<i>Dendranthema grandiflora</i>)	<i>Pratylenchus</i> sp	2 cc/m2 ± 0.3 -0.6 cc/L	Botella PEAD por 200.250, 500 cc y 1L, genera PEAD en presentaciones de 4, 10 y 20 L
33	900.019.301	MYCORAL LTDA.	MYCORAL	2934	SIN RES (13/02/1997)	Endomicorizas vesico-arbuscular (Vam) (Glomus spp., Acaulospora spp y Entrophospora spp)	3 esporas viables/g	Sustrato sólido	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	MYCORAL LTDA	Buena (<i>Musa AAA</i>)	N.A	N.A	Bolsa por 2, 5 y 10 Kg y Bulto por 50 Kg
33	900.019.301	MYCORAL LTDA.	MYCORAL	2934	SIN RES (13/02/1997)	Endomicorizas vesico-arbuscular (Vam) (Glomus spp., Acaulospora spp y Entrophospora spp)	3 esporas viables/g	Sustrato sólido	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	MYCORAL LTDA	Plátano (<i>Musa AAB</i>)	N.A	N.A	Bolsa por 2, 5 y 10 Kg y Bulto por 50 Kg
33	900.019.301	MYCORAL LTDA.	MYCORAL	2934	SIN RES (13/02/1997)	Endomicorizas vesico-arbuscular (Vam) (Glomus spp., Acaulospora spp y Entrophospora spp)	3 esporas viables/g	Sustrato sólido	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	MYCORAL LTDA	Pastos	N.A	N.A	Bolsa por 2, 5 y 10 Kg y Bulto por 50 Kg
33	900.019.301	MYCORAL LTDA.	MYCORAL	2934	SIN RES (13/02/1997)	Endomicorizas vesico-arbuscular (Vam) (Glomus spp., Acaulospora spp y Entrophospora spp)	3 esporas viables/g	Sustrato sólido	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	MYCORAL LTDA	Frutales	N.A	N.A	Bolsa por 2, 5 y 10 Kg y Bulto por 50 Kg
33	900.019.301	MYCORAL LTDA.	MYCORAL	2934	SIN RES (13/02/1997)	Endomicorizas vesico-arbuscular (Vam) (Glomus spp., Acaulospora spp y Entrophospora spp)	3 esporas viables/g	Sustrato sólido	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	MYCORAL LTDA	Café (<i>Coffea arabica</i>)	N.A	N.A	Bolsa por 2, 5 y 10 Kg y Bulto por 50 Kg
33	900.019.301	MYCORAL LTDA.	MYCORAL	2934	SIN RES (13/02/1997)	Endomicorizas vesico-arbuscular (Vam) (Glomus spp., Acaulospora spp y Entrophospora spp)	3 esporas viables/g	Sustrato sólido	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	MYCORAL LTDA	Arboles nativos-guadua	N.A	N.A	Bolsa por 2, 5 y 10 Kg y Bulto por 50 Kg
34	800.042.157	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS AGRICOLAS "DISCRYSTAL LTDA."	CRYSTAL ACTIMITES	3126	SIN RES (06/06/98)	Fenamet (3, 7, 11 trimetil-2,6,10 - Dodecatricin-1-OL) & Nerdolol (3, 7, 11 trimetil-1,6,10 - Dodecatricin-3-OL)	9,7 g/L 7,9 g/L	Concentrado soluble (SL)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	N.A	N.A	Clavel (<i>Dianthus caryophyllus</i>)	Ácaros (<i>Tetranychus</i> sp)	0,23 cc/L	Plástico por 100, 250 y 500 cc, 1, 4, 10, 20 y 60 L
35	58.179	MEXX INTERNACIONAL LTDA.	FEROMEX	3188	SIN RES	Feromona E-3 Dodecenyl Acetato	3-Dodecen-1-ol(0, 20%)	N.A	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	N.A	N.A	Papa (<i>Solanum tuberosum</i>)	Pollita de la papa (<i>Tecia solanivora</i>)	N.A	N.A
36	830.01.944	SOLUCIONES BACTERIALES COLOMBIA LTDA. "SOLUBACT"	BIOSTART WP	3189	SIN RES (03/09/2003)	Bacillus laterosporus Bacillus myodes	1X10 ⁸ UFC/mL	Pulvo	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	N.A	N.A	Ornamentales	N.A	N.A	N.A
36	830.01.944	SOLUCIONES BACTERIALES COLOMBIA LTDA. "SOLUBACT"	BIOSTART WP	3189	SIN RES (03/09/2003)	Bacillus laterosporus Bacillus myodes	1X10 ⁸ UFC/mL	Pulvo	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	N.A	N.A	Hortalizas	N.A	N.A	N.A
36	830.01.944	SOLUCIONES BACTERIALES COLOMBIA LTDA. "SOLUBACT"	BIOSTART WP	3189	SIN RES (03/09/2003)	Bacillus laterosporus Bacillus myodes	1X10 ⁸ UFC/mL	Pulvo	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	N.A	N.A	Frutas	N.A	N.A	N.A
36	830.01.944	SOLUCIONES BACTERIALES COLOMBIA LTDA. "SOLUBACT"	BIOSTART WP	3189	SIN RES (03/09/2003)	Bacillus laterosporus Bacillus myodes	1X10 ⁸ UFC/mL	Pulvo	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	N.A	N.A	Arboles	N.A	N.A	N.A
36	830.01.944	SOLUCIONES BACTERIALES COLOMBIA LTDA. "SOLUBACT"	BIOSTART WP	3189	SIN RES (03/09/2003)	Bacillus laterosporus Bacillus myodes	1X10 ⁸ UFC/mL	Pulvo	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	N.A	N.A	Cereales	N.A	N.A	N.A
36	830.01.944	SOLUCIONES BACTERIALES COLOMBIA LTDA. "SOLUBACT"	BIOSTART WP	3189	SIN RES (03/09/2003)	Bacillus laterosporus Bacillus myodes	1X10 ⁸ UFC/mL	Pulvo	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	N.A	N.A	Pastos	N.A	N.A	N.A
37	900.342.832	MITSUI & CO. (COLOMBIA) LTDA.	BROCARIL WP	3412	9915 (11/04/2022) 2380 (14/03/2023) 8715 (24/07/2023) 20746 (26/12/2024)	Beauveria bassiana	1x10 ⁸ esporas viables /g	Pulvo mojable (WP)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	CERTIS USA L.L.C	Café (<i>Coffea arabica</i>)	Broca del café (<i>Hypothenemus hampei</i>)	50 - 100 g	Bolsa por 50, 100, 250, 300, 350, 500, 750 g por 1, 2, 2,5, 3, 4, 5, 10, 12, 15, 20, 25, 50, 100 y 200 Kg
38	890.302.442	LAYERLAM S.A.	DESTRUXIN® WP	3413	SIN RES (12/11/1999)	Metarhizium anisopliae	2x10 ⁹ conidia/g	Pulvo mojable (WP)	IV Ligamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	LAYERLAM S.A	Amar (<i>Oryza sativa</i>)	Cigofloro (<i>Spodoptera fugiperda</i>)	0.5 Kg/ha	Plástico, bolsa y/o compuesto de cartón, bolsa por 500 g y por 1, 2, 5 y 10 Kg
39	821.000.474	DISTRIBUIDORA AGRICOLA AGROTECNIA S.A.S.	MICORRIZAR	3474	12141 (13/08/2019) 33617 (3/10/2018)	Micorrizas de los generos: Glomus spp., Acaulospora spp., Entrophospora spp., Gigaspora spp	30-40 esporas viables/g de suelo	Pulvo mojable (WP)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	AGROTECNIA LTDA EN REESTRUCTURACION CARRERA 50 NO 54-22 SEVILLA VALLE	Tomate (<i>Lycopersicon esculentum</i>)	N.A	N.A	Saco laminado de polipropileno presentaciones de 10, 40 y 50 kg bolsa plástica de baja densidad 1 kg
39	821.000.474	DISTRIBUIDORA AGRICOLA AGROTECNIA S.A.S.	MICORRIZAR	3474	12141 (13/08/2019) 33617 (3/10/2018)	Micorrizas de los generos: Glomus spp., Acaulospora spp., Entrophospora spp., Gigaspora spp	30-40 esporas viables/g de suelo	Pulvo mojable (WP)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	AGROTECNIA LTDA EN REESTRUCTURACION CARRERA 50 NO 54-22 SEVILLA VALLE	Uchuva (<i>Physalis peruviana</i>)	N.A	N.A	Saco laminado de polipropileno presentaciones de 10, 40 y 50 kg bolsa plástica de baja densidad 1 kg
39	821.000.474	DISTRIBUIDORA AGRICOLA AGROTECNIA S.A.S.	MICORRIZAR	3474	12141 (13/08/2019) 33617 (3/10/2018)	Micorrizas de los generos: Glomus spp., Acaulospora spp., Entrophospora spp., Gigaspora spp	30-40 esporas viables/g de suelo	Pulvo mojable (WP)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	AGROTECNIA LTDA EN REESTRUCTURACION CARRERA 50 NO 54-22 SEVILLA VALLE	Tomate de árbol (<i>Cyphotomandra batatas</i>)	N.A	N.A	Saco laminado de polipropileno presentaciones de 10, 40 y 50 kg bolsa plástica de baja densidad 1 kg
39	821.000.474	DISTRIBUIDORA AGRICOLA AGROTECNIA S.A.S.	MICORRIZAR	3474	12141 (13/08/2019) 33617 (3/10/2018)	Micorrizas de los generos: Glomus spp., Acaulospora spp., Entrophospora spp., Gigaspora spp	30-40 esporas viables/g de suelo	Pulvo mojable (WP)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	AGROTECNIA LTDA EN REESTRUCTURACION CARRERA 50 NO 54-22 SEVILLA VALLE	Ají (<i>Capiscum frutescens</i>)	N.A	N.A	Saco laminado de polipropileno presentaciones de 10, 40 y 50 kg bolsa plástica de baja densidad 1 kg
39	821.000.474	DISTRIBUIDORA AGRICOLA AGROTECNIA S.A.S.	MICORRIZAR	3474	12141 (13/08/2019) 33617 (3/10/2018)	Micorrizas de los generos: Glomus spp., Acaulospora spp., Entrophospora spp., Gigaspora spp	30-40 esporas viables/g de suelo	Pulvo mojable (WP)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	AGROTECNIA LTDA EN REESTRUCTURACION CARRERA 50 NO 54-22 SEVILLA VALLE	Pimentón (<i>Capiscum annuum</i>)	N.A	N.A	Saco laminado de polipropileno presentaciones de 10, 40 y 50 kg bolsa plástica de baja densidad 1 kg

39	821.000.474	DISTRIBUIDORA AGRICOLA AGROTECNIA S.A.S.	MICORRIZAR	3474	12141 (13/08/2019) 33617 (3/10/2018)	Micorrizas de los generos: Glomus spp, Acaulospora spp, Entrophosora spp, Gigaspora spp	30-40 esporas viables/g de suelo	Pulvo mejable (WP)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	AGROTECNIA LTDA EN REESTRUCTURACION CARRERA 50 NO 54-22 SEVILLA VALLE	Bermejón (<i>Solanum melongena</i>)	N.A	N.A	Saco laminado de polipropileno presentaciones de 10, 40 y 50 kg bolsa plástica de baja densidad 1 kg
39	821.000.474	DISTRIBUIDORA AGRICOLA AGROTECNIA S.A.S.	MICORRIZAR	3474	12141 (13/08/2019) 33617 (3/10/2018)	Micorrizas de los generos: Glomus spp, Acaulospora spp, Entrophosora spp, Gigaspora spp	30-40 esporas viables/g de suelo	Pulvo mejable (WP)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	AGROTECNIA LTDA EN REESTRUCTURACION CARRERA 50 NO 54-22 SEVILLA VALLE	Frijol (<i>Phaseolus vulgaris</i>)	N.A	N.A	Saco laminado de polipropileno presentaciones de 10, 40 y 50 kg bolsa plástica de baja densidad 1 kg
39	821.000.474	DISTRIBUIDORA AGRICOLA AGROTECNIA S.A.S.	MICORRIZAR	3474	12141 (13/08/2019) 33617 (3/10/2018)	Micorrizas de los generos: Glomus spp, Acaulospora spp, Entrophosora spp, Gigaspora spp	30-40 esporas viables/g de suelo	Pulvo mejable (WP)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	AGROTECNIA LTDA EN REESTRUCTURACION CARRERA 50 NO 54-22 SEVILLA VALLE	Arveja (<i>Pisum sativum</i>)	N.A	N.A	Saco laminado de polipropileno presentaciones de 10, 40 y 50 kg bolsa plástica de baja densidad 1 kg
39	821.000.474	DISTRIBUIDORA AGRICOLA AGROTECNIA S.A.S.	MICORRIZAR	3474	12141 (13/08/2019) 33617 (3/10/2018)	Micorrizas de los generos: Glomus spp, Acaulospora spp, Entrophosora spp, Gigaspora spp	30-40 esporas viables/g de suelo	Pulvo mejable (WP)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	AGROTECNIA LTDA EN REESTRUCTURACION CARRERA 50 NO 54-22 SEVILLA VALLE	Haba (<i>Vicia faba</i>)	N.A	N.A	Saco laminado de polipropileno presentaciones de 10, 40 y 50 kg bolsa plástica de baja densidad 1 kg
39	821.000.474	DISTRIBUIDORA AGRICOLA AGROTECNIA S.A.S.	MICORRIZAR	3474	12141 (13/08/2019) 33617 (3/10/2018)	Micorrizas de los generos: Glomus spp, Acaulospora spp, Entrophosora spp, Gigaspora spp	30-40 esporas viables/g de suelo	Pulvo mejable (WP)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	AGROTECNIA LTDA EN REESTRUCTURACION CARRERA 50 NO 54-22 SEVILLA VALLE	Habichuela (<i>Phaseolus vulgaris var vavigna</i>)	N.A	N.A	Saco laminado de polipropileno presentaciones de 10, 40 y 50 kg bolsa plástica de baja densidad 1 kg
39	821.000.474	DISTRIBUIDORA AGRICOLA AGROTECNIA S.A.S.	MICORRIZAR	3474	12141 (13/08/2019) 33617 (3/10/2018)	Micorrizas de los generos: Glomus spp, Acaulospora spp, Entrophosora spp, Gigaspora spp	30-40 esporas viables/g de suelo	Pulvo mejable (WP)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	AGROTECNIA LTDA EN REESTRUCTURACION CARRERA 50 NO 54-22 SEVILLA VALLE	Maíz (<i>Zea mays</i>)	N.A	N.A	Saco laminado de polipropileno presentaciones de 10, 40 y 50 kg bolsa plástica de baja densidad 1 kg
39	821.000.474	DISTRIBUIDORA AGRICOLA AGROTECNIA S.A.S.	MICORRIZAR	3474	12141 (13/08/2019) 33617 (3/10/2018)	Micorrizas de los generos: Glomus spp, Acaulospora spp, Entrophosora spp, Gigaspora spp	30-40 esporas viables/g de suelo	Pulvo mejable (WP)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	AGROTECNIA LTDA EN REESTRUCTURACION CARRERA 50 NO 54-22 SEVILLA VALLE	Avena (<i>Avena sativa</i>)	N.A	N.A	Saco laminado de polipropileno presentaciones de 10, 40 y 50 kg bolsa plástica de baja densidad 1 kg
39	821.000.474	DISTRIBUIDORA AGRICOLA AGROTECNIA S.A.S.	MICORRIZAR	3474	12141 (13/08/2019) 33617 (3/10/2018)	Micorrizas de los generos: Glomus spp, Acaulospora spp, Entrophosora spp, Gigaspora spp	30-40 esporas viables/g de suelo	Pulvo mejable (WP)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	AGROTECNIA LTDA EN REESTRUCTURACION CARRERA 50 NO 54-22 SEVILLA VALLE	Cebada (<i>Brachypodium retusum</i>)	N.A	N.A	Saco laminado de polipropileno presentaciones de 10, 40 y 50 kg bolsa plástica de baja densidad 1 kg
39	821.000.474	DISTRIBUIDORA AGRICOLA AGROTECNIA S.A.S.	MICORRIZAR	3474	12141 (13/08/2019) 33617 (3/10/2018)	Micorrizas de los generos: Glomus spp, Acaulospora spp, Entrophosora spp, Gigaspora spp	30-40 esporas viables/g de suelo	Pulvo mejable (WP)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	AGROTECNIA LTDA EN REESTRUCTURACION CARRERA 50 NO 54-22 SEVILLA VALLE	Trigo (<i>Triticum aestivum</i>)	N.A	N.A	Saco laminado de polipropileno presentaciones de 10, 40 y 50 kg bolsa plástica de baja densidad 1 kg
39	821.000.474	DISTRIBUIDORA AGRICOLA AGROTECNIA S.A.S.	MICORRIZAR	3474	12141 (13/08/2019) 33617 (3/10/2018)	Micorrizas de los generos: Glomus spp, Acaulospora spp, Entrophosora spp, Gigaspora spp	30-40 esporas viables/g de suelo	Pulvo mejable (WP)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	AGROTECNIA LTDA EN REESTRUCTURACION CARRERA 50 NO 54-22 SEVILLA VALLE	Café (<i>Coffea arabica</i>)	N.A	N.A	Saco laminado de polipropileno presentaciones de 10, 40 y 50 kg bolsa plástica de baja densidad 1 kg
39	821.000.474	DISTRIBUIDORA AGRICOLA AGROTECNIA S.A.S.	MICORRIZAR	3474	12141 (13/08/2019) 33617 (3/10/2018)	Micorrizas de los generos: Glomus spp, Acaulospora spp, Entrophosora spp, Gigaspora spp	30-40 esporas viables/g de suelo	Pulvo mejable (WP)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	AGROTECNIA LTDA EN REESTRUCTURACION CARRERA 50 NO 54-22 SEVILLA VALLE	Caña de azúcar (<i>Saccharum officinarum</i>)	N.A	N.A	Saco laminado de polipropileno presentaciones de 10, 40 y 50 kg bolsa plástica de baja densidad 1 kg
39	821.000.474	DISTRIBUIDORA AGRICOLA AGROTECNIA S.A.S.	MICORRIZAR	3474	12141 (13/08/2019) 33617 (3/10/2018)	Micorrizas de los generos: Glomus spp, Acaulospora spp, Entrophosora spp, Gigaspora spp	30-40 esporas viables/g de suelo	Pulvo mejable (WP)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	AGROTECNIA LTDA EN REESTRUCTURACION CARRERA 50 NO 54-22 SEVILLA VALLE	Aguaote (<i>Pearsea americana</i>)	N.A	N.A	Saco laminado de polipropileno presentaciones de 10, 40 y 50 kg bolsa plástica de baja densidad 1 kg
39	821.000.474	DISTRIBUIDORA AGRICOLA AGROTECNIA S.A.S.	MICORRIZAR	3474	12141 (13/08/2019) 33617 (3/10/2018)	Micorrizas de los generos: Glomus spp, Acaulospora spp, Entrophosora spp, Gigaspora spp	30-40 esporas viables/g de suelo	Pulvo mejable (WP)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	AGROTECNIA LTDA EN REESTRUCTURACION CARRERA 50 NO 54-22 SEVILLA VALLE	Alamo (<i>Musa AAA</i>)	N.A	N.A	Saco laminado de polipropileno presentaciones de 10, 40 y 50 kg bolsa plástica de baja densidad 1 kg

39	821.000.474	DISTRIBUIDORA AGRICOLA AGROTECNIA S.A.S.	MICORRIZAR	3474	12141 (13/08/2019) 33617 (3/10/2018)	Micorrizas de los generos: Glomus spp, Acaulospora spp, Entrophospha spp, Gigaspora spp	30-40 esporas viables/g de suelo	Pulvo mejable (WP)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	AGROTECNIA LTDA EN REESTRUCTURACION CARRERA 50 NO 54-22 SEVILLA VALLE	Plátano (<i>Musa AAB</i>)	N.A	N.A	Saco laminado de polipropileno presentaciones de 10, 40 y 50 kg bolsa plástica de baja densidad 1 kg
39	821.000.474	DISTRIBUIDORA AGRICOLA AGROTECNIA S.A.S.	MICORRIZAR	3474	12141 (13/08/2019) 33617 (3/10/2018)	Micorrizas de los generos: Glomus spp, Acaulospora spp, Entrophospha spp, Gigaspora spp	30-40 esporas viables/g de suelo	Pulvo mejable (WP)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	AGROTECNIA LTDA EN REESTRUCTURACION CARRERA 50 NO 54-22 SEVILLA VALLE	Granadilla (<i>Passiflora ligularis</i>)	N.A	N.A	Saco laminado de polipropileno presentaciones de 10, 40 y 50 kg bolsa plástica de baja densidad 1 kg
39	821.000.474	DISTRIBUIDORA AGRICOLA AGROTECNIA S.A.S.	MICORRIZAR	3474	12141 (13/08/2019) 33617 (3/10/2018)	Micorrizas de los generos: Glomus spp, Acaulospora spp, Entrophospha spp, Gigaspora spp	30-40 esporas viables/g de suelo	Pulvo mejable (WP)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	AGROTECNIA LTDA EN REESTRUCTURACION CARRERA 50 NO 54-22 SEVILLA VALLE	Manacaya (<i>Passiflora edulis</i>)	N.A	N.A	Saco laminado de polipropileno presentaciones de 10, 40 y 50 kg bolsa plástica de baja densidad 1 kg
39	821.000.474	DISTRIBUIDORA AGRICOLA AGROTECNIA S.A.S.	MICORRIZAR	3474	12141 (13/08/2019) 33617 (3/10/2018)	Micorrizas de los generos: Glomus spp, Acaulospora spp, Entrophospha spp, Gigaspora spp	30-40 esporas viables/g de suelo	Pulvo mejable (WP)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	AGROTECNIA LTDA EN REESTRUCTURACION CARRERA 50 NO 54-22 SEVILLA VALLE	Guajava (<i>Passiflora edulis</i>)	N.A	N.A	Saco laminado de polipropileno presentaciones de 10, 40 y 50 kg bolsa plástica de baja densidad 1 kg
39	821.000.474	DISTRIBUIDORA AGRICOLA AGROTECNIA S.A.S.	MICORRIZAR	3474	12141 (13/08/2019) 33617 (3/10/2018)	Micorrizas de los generos: Glomus spp, Acaulospora spp, Entrophospha spp, Gigaspora spp	30-40 esporas viables/g de suelo	Pulvo mejable (WP)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	AGROTECNIA LTDA EN REESTRUCTURACION CARRERA 50 NO 54-22 SEVILLA VALLE	Curuba (<i>Passiflora tarminiana</i>)	N.A	N.A	Saco laminado de polipropileno presentaciones de 10, 40 y 50 kg bolsa plástica de baja densidad 1 kg
39	821.000.474	DISTRIBUIDORA AGRICOLA AGROTECNIA S.A.S.	MICORRIZAR	3474	12141 (13/08/2019) 33617 (3/10/2018)	Micorrizas de los generos: Glomus spp, Acaulospora spp, Entrophospha spp, Gigaspora spp	30-40 esporas viables/g de suelo	Pulvo mejable (WP)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	AGROTECNIA LTDA EN REESTRUCTURACION CARRERA 50 NO 54-22 SEVILLA VALLE	Lulo (<i>Solanum quibense</i>)	N.A	N.A	Saco laminado de polipropileno presentaciones de 10, 40 y 50 kg bolsa plástica de baja densidad 1 kg
39	821.000.474	DISTRIBUIDORA AGRICOLA AGROTECNIA S.A.S.	MICORRIZAR	3474	12141 (13/08/2019) 33617 (3/10/2018)	Micorrizas de los generos: Glomus spp, Acaulospora spp, Entrophospha spp, Gigaspora spp	30-40 esporas viables/g de suelo	Pulvo mejable (WP)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	AGROTECNIA LTDA EN REESTRUCTURACION CARRERA 50 NO 54-22 SEVILLA VALLE	Mango (<i>Mangifera indica</i>)	N.A	N.A	Saco laminado de polipropileno presentaciones de 10, 40 y 50 kg bolsa plástica de baja densidad 1 kg
39	821.000.474	DISTRIBUIDORA AGRICOLA AGROTECNIA S.A.S.	MICORRIZAR	3474	12141 (13/08/2019) 33617 (3/10/2018)	Micorrizas de los generos: Glomus spp, Acaulospora spp, Entrophospha spp, Gigaspora spp	30-40 esporas viables/g de suelo	Pulvo mejable (WP)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	AGROTECNIA LTDA EN REESTRUCTURACION CARRERA 50 NO 54-22 SEVILLA VALLE	Durazno (<i>Prunus persica</i>)	N.A	N.A	Saco laminado de polipropileno presentaciones de 10, 40 y 50 kg bolsa plástica de baja densidad 1 kg
39	821.000.474	DISTRIBUIDORA AGRICOLA AGROTECNIA S.A.S.	MICORRIZAR	3474	12141 (13/08/2019) 33617 (3/10/2018)	Micorrizas de los generos: Glomus spp, Acaulospora spp, Entrophospha spp, Gigaspora spp	30-40 esporas viables/g de suelo	Pulvo mejable (WP)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	AGROTECNIA LTDA EN REESTRUCTURACION CARRERA 50 NO 54-22 SEVILLA VALLE	Papa (<i>Solanum tuberosum</i>)	N.A	N.A	Saco laminado de polipropileno presentaciones de 10, 40 y 50 kg bolsa plástica de baja densidad 1 kg
39	821.000.474	DISTRIBUIDORA AGRICOLA AGROTECNIA S.A.S.	MICORRIZAR	3474	12141 (13/08/2019) 33617 (3/10/2018)	Micorrizas de los generos: Glomus spp, Acaulospora spp, Entrophospha spp, Gigaspora spp	30-40 esporas viables/g de suelo	Pulvo mejable (WP)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	AGROTECNIA LTDA EN REESTRUCTURACION CARRERA 50 NO 54-22 SEVILLA VALLE	Pastos	N.A	N.A	Saco laminado de polipropileno presentaciones de 10, 40 y 50 kg bolsa plástica de baja densidad 1 kg
39	821.000.474	DISTRIBUIDORA AGRICOLA AGROTECNIA S.A.S.	MICORRIZAR	3474	12141 (13/08/2019) 33617 (3/10/2018)	Micorrizas de los generos: Glomus spp, Acaulospora spp, Entrophospha spp, Gigaspora spp	30-40 esporas viables/g de suelo	Pulvo mejable (WP)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	AGROTECNIA LTDA EN REESTRUCTURACION CARRERA 50 NO 54-22 SEVILLA VALLE	Soya (<i>Glycine max</i>)	N.A	N.A	Saco laminado de polipropileno presentaciones de 10, 40 y 50 kg bolsa plástica de baja densidad 1 kg
39	821.000.474	DISTRIBUIDORA AGRICOLA AGROTECNIA S.A.S.	MICORRIZAR	3474	12141 (13/08/2019) 33617 (3/10/2018)	Micorrizas de los generos: Glomus spp, Acaulospora spp, Entrophospha spp, Gigaspora spp	30-40 esporas viables/g de suelo	Pulvo mejable (WP)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	AGROTECNIA LTDA EN REESTRUCTURACION CARRERA 50 NO 54-22 SEVILLA VALLE	Vaca (<i>Manihot esculenta</i>)	N.A	N.A	Saco laminado de polipropileno presentaciones de 10, 40 y 50 kg bolsa plástica de baja densidad 1 kg
40	800.174.804	FUNDACION CENTRO DE BIOTECNOLOGIA MARIANO ORPINA PEREZ	CEBOPIST	3529	SIN RES	Biovervia basiana	N.A	N.A	III Mediamante tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
41	899.999.002	EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS VECOL S.A."	BROCAVEC	3659	SIN RES	Biovervia basiana	4x10 ⁶ condia/g	Pulvo mejable (WP)	III Mediamante tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS VECOL S.A."	Café (<i>Coffea arabica</i>)	Broca del café (<i>Hypothenemus hampei</i>)	120 g/ha	Bolsa de polipap por 30 y 120 g
42	900.342.832	MITSUI & CO. (COLOMBIA) LTDA.	MYCOBAC WP	3853	3391 (26/07/2013) 5916 (11/04/2022) 2186 (13/03/2023) 11976 (05/09/2024)	Trichoderma lignorum	2x10 ¹⁰ esporas viables/g	Pulvo mejable (WP)	III Mediamante tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	CERTIS USA L.L.C	Clavel (<i>Dianthus caryophyllus</i>)	Marchitamiento vascular (<i>Fusarium oxysporum</i>)	0.17 Kg/ha	Bolsa por: 50, 100, 250, 300, 500, 750 g; 1, 2, 2.5, 3, 4, 5, 10, 12, 15, 20, 25, 50, 100 y 200 Kilos de contenido neto
42	900.342.832	MITSUI & CO. (COLOMBIA) LTDA.	MYCOBAC WP	3853	3391 (26/07/2013) 5916 (11/04/2022) 2186 (13/03/2023) 11976 (05/09/2024)	Trichoderma lignorum	2x10 ¹⁰ esporas viables/g	Pulvo mejable (WP)	III Mediamante tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	CERTIS USA L.L.C	Clavel (<i>Dianthus caryophyllus</i>)	Añubio de la vaina (<i>Rhizoctonia solani</i>)	0.17 Kg/ha	Bolsa por: 50, 100, 250, 300, 500, 750 g; 1, 2, 2.5, 3, 4, 5, 10, 12, 15, 20, 25, 50, 100 y 200 Kilos de contenido neto

42	900.342.832	MITSUI & CO. (COLOMBIA) LTDA.	MYCOBAC WP	3853	3391 (26/07/2013) 5916 (11/04/2022) 2186 (13/03/2023) 11976 (05/09/2024)	Trichoderma lignorum	2x10 ¹⁰ esporas viables/g	Pólvo mejable (WP)	III Mediamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	CERTIS USA L.L.C.	Clavel (<i>Dianthus caryophyllus</i>)	Marchitamiento vascular (<i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lycopersici</i>)	0.17 Kg/ha	Bolsa por: 50, 100, 250, 300, 500, 750 g. l. 2, 2.5, 3, 4, 5, 10, 12, 15, 20, 25, 50, 100 y 200 Kilos de contenido neto
42	900.342.832	MITSUI & CO. (COLOMBIA) LTDA.	MYCOBAC WP	3853	3391 (26/07/2013) 5916 (11/04/2022) 2186 (13/03/2023) 11976 (05/09/2024)	Trichoderma lignorum	2x10 ¹⁰ esporas viables/g	Pólvo mejable (WP)	III Mediamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	CERTIS USA L.L.C.	Amar (<i>Oryza sativa</i>)	Marchitamiento vascular (<i>Fusarium oxysporum</i>)	0.17 Kg/ha	Bolsa por: 50, 100, 250, 300, 500, 750 g. l. 2, 2.5, 3, 4, 5, 10, 12, 15, 20, 25, 50, 100 y 200 Kilos de contenido neto
42	900.342.832	MITSUI & CO. (COLOMBIA) LTDA.	MYCOBAC WP	3853	3391 (26/07/2013) 5916 (11/04/2022) 2186 (13/03/2023) 11976 (05/09/2024)	Trichoderma lignorum	2x10 ¹⁰ esporas viables/g	Pólvo mejable (WP)	III Mediamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	CERTIS USA L.L.C.	Amar (<i>Oryza sativa</i>)	Añubio de la vaina (<i>Rhizoctonia solani</i>)	0.17 Kg/ha	Bolsa por: 50, 100, 250, 300, 500, 750 g. l. 2, 2.5, 3, 4, 5, 10, 12, 15, 20, 25, 50, 100 y 200 Kilos de contenido neto
42	900.342.832	MITSUI & CO. (COLOMBIA) LTDA.	MYCOBAC WP	3853	3391 (26/07/2013) 5916 (11/04/2022) 2186 (13/03/2023) 11976 (05/09/2024)	Trichoderma lignorum	2x10 ¹⁰ esporas viables/g	Pólvo mejable (WP)	III Mediamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	CERTIS USA L.L.C.	Amar (<i>Oryza sativa</i>)	Marchitamiento vascular (<i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lycopersici</i>)	0.17 Kg/ha	Bolsa por: 50, 100, 250, 300, 500, 750 g. l. 2, 2.5, 3, 4, 5, 10, 12, 15, 20, 25, 50, 100 y 200 Kilos de contenido neto
42	900.342.832	MITSUI & CO. (COLOMBIA) LTDA.	MYCOBAC WP	3853	3391 (26/07/2013) 5916 (11/04/2022) 2186 (13/03/2023) 11976 (05/09/2024)	Trichoderma lignorum	2x10 ¹⁰ esporas viables/g	Pólvo mejable (WP)	III Mediamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	CERTIS USA L.L.C.	Tomate (<i>Solanum lycopersicum</i>)	Marchitamiento vascular (<i>Fusarium oxysporum</i>)	0.17 Kg/ha	Bolsa por: 50, 100, 250, 300, 500, 750 g. l. 2, 2.5, 3, 4, 5, 10, 12, 15, 20, 25, 50, 100 y 200 Kilos de contenido neto
42	900.342.832	MITSUI & CO. (COLOMBIA) LTDA.	MYCOBAC WP	3853	3391 (26/07/2013) 5916 (11/04/2022) 2186 (13/03/2023) 11976 (05/09/2024)	Trichoderma lignorum	2x10 ¹⁰ esporas viables/g	Pólvo mejable (WP)	III Mediamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	CERTIS USA L.L.C.	Tomate (<i>Solanum lycopersicum</i>)	Añubio de la vaina (<i>Rhizoctonia solani</i>)	0.17 Kg/ha	Bolsa por: 50, 100, 250, 300, 500, 750 g. l. 2, 2.5, 3, 4, 5, 10, 12, 15, 20, 25, 50, 100 y 200 Kilos de contenido neto
42	900.342.832	MITSUI & CO. (COLOMBIA) LTDA.	MYCOBAC WP	3853	3391 (26/07/2013) 5916 (11/04/2022) 2186 (13/03/2023) 11976 (05/09/2024)	Trichoderma lignorum	2x10 ¹⁰ esporas viables/g	Pólvo mejable (WP)	III Mediamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	CERTIS USA L.L.C.	Tomate (<i>Solanum lycopersicum</i>)	Marchitamiento vascular (<i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lycopersici</i>)	0.17 Kg/ha	Bolsa por: 50, 100, 250, 300, 500, 750 g. l. 2, 2.5, 3, 4, 5, 10, 12, 15, 20, 25, 50, 100 y 200 Kilos de contenido neto
43	900.342.832	MITSUI & CO. (COLOMBIA) LTDA.	BIOSTAT WP	3855	5733 (08/04/2023) 2065 (08/03/2023) 20437 (21/10/2021)	Paeclomyces lilacinus	2x10 ¹⁰ conidia/g	Pólvo mejable (WP)	III Mediamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	CERTIS USA L.L.C.	Rosa (Rosa sp.)	Melodogyne sp.	0.16 g/m ² (25 L 8 m ²)	Bolsa por: 50, 100, 250, 300, 500, 750 g y por 1, 2, 2.5, 3, 4, 5, 10, 12, 15, 20, 25, 50, 100 y 200 Kg.
43	900.342.832	MITSUI & CO. (COLOMBIA) LTDA.	BIOSTAT WP	3855	5733 (08/04/2023) 2065 (08/03/2023) 20437 (21/10/2021)	Paeclomyces lilacinus	2x10 ¹⁰ conidia/g	Pólvo mejable (WP)	III Mediamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	CERTIS USA L.L.C.	Pimiento (Musa AAB)	Melodogyne sp.	250 g/ha	Bolsa por: 50, 100, 250, 300, 500, 750 g y por 1, 2, 2.5, 3, 4, 5, 10, 12, 15, 20, 25, 50, 100 y 200 Kg.
43	900.342.832	MITSUI & CO. (COLOMBIA) LTDA.	BIOSTAT WP	3855	5733 (08/04/2023) 2065 (08/03/2023) 20437 (21/10/2021)	Paeclomyces lilacinus	2x10 ¹⁰ conidia/g	Pólvo mejable (WP)	III Mediamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	CERTIS USA L.L.C.	Pimiento (Musa AAB)	Radopholus sp.	250 g/ha	Bolsa por: 50, 100, 250, 300, 500, 750 g y por 1, 2, 2.5, 3, 4, 5, 10, 12, 15, 20, 25, 50, 100 y 200 Kg.
44	79.151.822	COMERCIALIZADORA C.C. POLLILARURE	BOTANGARD 22 WP	4080	1092 (15/04/2015) 3025 (27/03/2023)	Acetato de E-3-Dodecenoil	1000 g/Kg	Emisor de vapores (VP)	N.A.	Biocontrolador	Bioquímico	Holanda	DL-BIORESEARCH INSTITUTE FOR PLANT PROTECTION	Papa (<i>Solanum tuberosum</i>)	Pollita de la papa (<i>Tecia solanivora</i>)	1 emisor de vapor/trampa galotera (1 trampa/ha)	Septa de bote con alfileros de la moleculas analogas de la feromona en bolsa alimentizada
44	79.151.822	COMERCIALIZADORA C.C. POLLILARURE	BOTANGARD 22 WP	4080	1092 (15/04/2015) 3025 (27/03/2023)	Acetato de E-3-Dodecenoil	1000 g/Kg	Emisor de vapores (VP)	N.A.	Biocontrolador	Bioquímico	Costa Rica	CHEMTECA INTERNACIONAL S.A.	Papa (<i>Solanum tuberosum</i>)	Pollita de la papa (<i>Tecia solanivora</i>)	1 emisor de vapor/trampa galotera (1 trampa/ha)	Septa de bote con alfileros de la moleculas analogas de la feromona en bolsa alimentizada
45	890.302.442	LAVERLAM S.A.	BOTANGARD 22 WP	4166	832 (09/04/2007)	Bauveria bassiana	3x10 ¹⁰ conidia/g	Pólvo mejable (WP)	III Mediamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	CERTIS USA L.L.C.	Rosa (Rosa sp.)	Mosca blanca (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	0.75 Kg/ha	Bolsa por: 50, 100, 250, 300, 500, 750 g y por 1, 2, 2.5, 3, 4, 5, 10, 12, 15, 20, 25, 50, 100 y 200 Kg.
45	890.302.442	LAVERLAM S.A.	BOTANGARD 22 WP	4166	832 (09/04/2007)	Bauveria bassiana	3x10 ¹⁰ conidia/g	Pólvo mejable (WP)	III Mediamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	CERTIS USA L.L.C.	Tomate (<i>Solanum lycopersicum</i>)	Mosca blanca (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	0.75 - 1.0 Kg	Bolsa por: 50, 100, 250, 300, 500, 750 g y por 1, 2, 2.5, 3, 4, 5, 10, 12, 15, 20, 25, 50, 100 y 200 Kg.
46	900.342.832	MITSUI & CO. (COLOMBIA) LTDA.	MYCOTROL S.E.	4167	833 (09/04/2007) 10732 (13/12/2024)	Bauveria bassiana	1x10 ¹⁰ esporas viables/mL	Suspensión (SE)	III Mediamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	CERTIS USA L.L.C.	Rosa (Rosa sp.)	Mosca blanca (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	0.75 L/ha	Bolsa por: 50, 100, 250, 300, 500, 750 mL, 1, 2, 2.5, 3, 4, 5, 10, 12, 15, 20, 25, 50, 100 y 200 L de contenido neto.
46	900.342.832	MITSUI & CO. (COLOMBIA) LTDA.	MYCOTROL S.E.	4167	833 (09/04/2007) 10732 (13/12/2024)	Bauveria bassiana	1x10 ¹⁰ esporas viables/mL	Suspensión (SE)	III Mediamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	CERTIS USA L.L.C.	Tomate (<i>Solanum lycopersicum</i>)	Mosca blanca (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	0.75 - 1 L/ha	Bolsa por: 50, 100, 250, 300, 500, 750 mL, 1, 2, 2.5, 3, 4, 5, 10, 12, 15, 20, 25, 50, 100 y 200 L de contenido neto.
47	811.031.456	SÁFER AGROBIOLOGICOS S.A.S - BIC	ALISIN	4356	4735 (5/12/2011) 2336 (10/07/2014) 4319 (30/12/2015) 30512 (22/08/2018) 2485 (11/03/2019) 10031 (17/07/2019) 11002 (27/10/2021) 235 (13/02/2022) 14349 (5/8/2022) 3461 (03/04/2023) 17982 (25/11/2024)	Extracto de ajo (Allium Sativum) Extracto de ajo (Capsicum Annum) Limoneno Disulfuro de alilo Capasitina Acido Nicotínico Carotenoides Otros	100 g/L 100 g/L 7.76% (7.76 g/L) 1.3% (1.26 g/L) 0.05% (0.48 g/L) 0.2% (1.94 g/L) 2.4% (23.28 g/L) 2.5% (24.25 g/L)	Concentrado emulsionable (EC)	IV Ligamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.	Pumpín (<i>Dendranthema grandiflora</i>)	Añido negro (<i>Macrophoma latrans</i>)	2.0 cc/L 2.0 L/ha	Envase plastico en presentacion de 250 y 500 cc y 1, 4, 20, 60 y 200 L
47	811.031.456	SÁFER AGROBIOLOGICOS S.A.S - BIC	ALISIN	4356	4735 (5/12/2011) 2336 (10/07/2014) 4319 (30/12/2015) 30512 (22/08/2018) 2485 (11/03/2019) 10031 (17/07/2019) 11002 (27/10/2021) 235 (13/02/2022) 14349 (5/8/2022) 3461 (03/04/2023) 17982 (25/11/2024)	Extracto de ajo (Allium Sativum) Extracto de ajo (Capsicum Annum) Limoneno Disulfuro de alilo Capasitina Acido Nicotínico Carotenoides Otros	100 g/L 100 g/L 7.76% (7.76 g/L) 1.3% (1.26 g/L) 0.05% (0.48 g/L) 0.2% (1.94 g/L) 2.4% (23.28 g/L) 2.5% (24.25 g/L)	Concentrado emulsionable (EC)	IV Ligamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.	Café (<i>Coffea arabica</i>)	Broca del café (<i>Hypothenemus hampei</i>)	1 cc/L 600 cc/ha	Envase plastico en presentacion de 250 y 500 cc y 1, 4, 20, 60 y 200 L
47	811.031.456	SÁFER AGROBIOLOGICOS S.A.S - BIC	ALISIN	4356	4735 (5/12/2011) 2336 (10/07/2014) 4319 (30/12/2015) 30512 (22/08/2018) 2485 (11/03/2019) 10031 (17/07/2019) 11002 (27/10/2021) 235 (13/02/2022) 14349 (5/8/2022) 3461 (03/04/2023) 17982 (25/11/2024)	Extracto de ajo (Allium Sativum) Extracto de ajo (Capsicum Annum) Limoneno Disulfuro de alilo Capasitina Acido Nicotínico Carotenoides Otros	100 g/L 100 g/L 7.76% (7.76 g/L) 1.3% (1.26 g/L) 0.05% (0.48 g/L) 0.2% (1.94 g/L) 2.4% (23.28 g/L) 2.5% (24.25 g/L)	Concentrado emulsionable (EC)	IV Ligamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.	Papa (<i>Annona comosa</i>)	Cochinilla (<i>Dactyloctenium aegyptium</i>)	1 cc/L	Envase plastico en presentacion de 250 y 500 cc y 1, 4, 20, 60 y 200 L
47	811.031.456	SÁFER AGROBIOLOGICOS S.A.S - BIC	ALISIN	4356	4735 (5/12/2011) 2336 (10/07/2014) 4319 (30/12/2015) 30512 (22/08/2018) 2485 (11/03/2019) 10031 (17/07/2019) 11002 (27/10/2021) 235 (13/02/2022) 14349 (5/8/2022) 3461 (03/04/2023) 17982 (25/11/2024)	Extracto de ajo (Allium Sativum) Extracto de ajo (Capsicum Annum) Limoneno Disulfuro de alilo Capasitina Acido Nicotínico Carotenoides Otros	100 g/L 100 g/L 7.76% (7.76 g/L) 1.3% (1.26 g/L) 0.05% (0.48 g/L) 0.2% (1.94 g/L) 2.4% (23.28 g/L) 2.5% (24.25 g/L)	Concentrado emulsionable (EC)	IV Ligamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.	Amar (<i>Oryza sativa</i>)	Sagú (<i>Tagasodes orizicola</i>)	1 cc/L	Envase plastico en presentacion de 250 y 500 cc y 1, 4, 20, 60 y 200 L
47	811.031.456	SÁFER AGROBIOLOGICOS S.A.S - BIC	ALISIN	4356	4735 (5/12/2011) 2336 (10/07/2014) 4319 (30/12/2015) 30512 (22/08/2018) 2485 (11/03/2019) 10031 (17/07/2019) 11002 (27/10/2021) 235 (13/02/2022) 14349 (5/8/2022) 3461 (03/04/2023) 17982 (25/11/2024)	Extracto de ajo (Allium Sativum) Extracto de ajo (Capsicum Annum) Limoneno Disulfuro de alilo Capasitina Acido Nicotínico Carotenoides Otros	100 g/L 100 g/L 7.76% (7.76 g/L) 1.3% (1.26 g/L) 0.05% (0.48 g/L) 0.2% (1.94 g/L) 2.4% (23.28 g/L) 2.5% (24.25 g/L)	Concentrado emulsionable (EC)	IV Ligamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.	Banano (<i>Musa paradisiaca</i>)	Colaptes submetallica	2 cc/L	Envase plastico en presentacion de 250 y 500 cc y 1, 4, 20, 60 y 200 L
47	811.031.456	SÁFER AGROBIOLOGICOS S.A.S - BIC	ALISIN	4356	4735 (5/12/2011) 2336 (10/07/2014) 4319 (30/12/2015) 30512 (22/08/2018) 2485 (11/03/2019) 10031 (17/07/2019) 11002 (27/10/2021) 235 (13/02/2022) 14349 (5/8/2022) 3461 (03/04/2023) 17982 (25/11/2024)	Extracto de ajo (Allium Sativum) Extracto de ajo (Capsicum Annum) Limoneno Disulfuro de alilo Capasitina Acido Nicotínico Carotenoides Otros	100 g/L 100 g/L 7.76% (7.76 g/L) 1.3% (1.26 g/L) 0.05% (0.48 g/L) 0.2% (1.94 g/L) 2.4% (23.28 g/L) 2.5% (24.25 g/L)	Concentrado emulsionable (EC)	IV Ligamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.	Granadilla (<i>Passiflora ligularis</i>)	Trips (<i>Frankliniella occidentalis</i>)	1cc/L	Envase plastico en presentacion de 250 y 500 cc y 1, 4, 20, 60 y 200 L
47	811.031.456	SÁFER AGROBIOLOGICOS S.A.S - BIC	ALISIN	4356	4735 (5/12/2011) 2336 (10/07/2014) 4319 (30/12/2015) 30512 (22/08/2018) 2485 (11/03/2019) 10031 (17/07/2019) 11002 (27/10/2021) 235 (13/02/2022) 14349 (5/8/2022) 3461 (03/04/2023) 17982 (25/11/2024)	Extracto de ajo (Allium Sativum) Extracto de ajo (Capsicum Annum) Limoneno Disulfuro de alilo Capasitina Acido Nicotínico Carotenoides Otros	100 g/L 100 g/L 7.76% (7.76 g/L) 1.3% (1.26 g/L) 0.05% (0.48 g/L) 0.2% (1.94 g/L) 2.4% (23.28 g/L) 2.5% (24.25 g/L)	Concentrado emulsionable (EC)	IV Ligamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.	Mancueta (<i>Passiflora edulis</i>)	Trips (<i>Frankliniella occidentalis</i>)	1cc/L	Envase plastico en presentacion de 250 y 500 cc y 1, 4, 20, 60 y 200 L

47	811.031.456	SÁFER AGROBIOLÓGICOS S.A.S - BIC	ALISIN	4356	4735 (5/12/2011) 2135a (30/07/2014) 4119 (30/12/2015) 30512 (22/08/2018) 2485 (11/03/2019) 10031 (17/07/2019) 11002 (27/10/2021) 255 (13/02/2022) 14349 (5/8/2022) 3461 (01/04/2023) 17982 (25/11/2024)	Extracto de ajo (<i>Allium Sativum</i>) Extracto de ají (<i>Capiscum Annum</i>) Limóneno Disulfuro de alilo Capasitín Ácido Nicotínico Carotenoides Otros	100 g/L 100 g/L 7.76% (7.76 g/L) 1.3% (1.26 g/L) 0.05% (0.48 g/L) 0.2% (1.94 g/L) 0.2% (2.28 g/L) 2.5% (24.25 g/L)	Concentrado emulsionable (EC)	IV Ligamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	SÁFER AGROBIOLÓGICOS S.A.	Lima (<i>Citrus limetta</i>)	Diaphorina (<i>Diaphorina citri</i>)	2 cc/L	Envase plástico en presentación de 250 y 500 cc y 1, 4, 20, 60 y 200 L
47	811.031.456	SÁFER AGROBIOLÓGICOS S.A.S - BIC	ALISIN	4356	4735 (5/12/2011) 2135a (30/07/2014) 4119 (30/12/2015) 30512 (22/08/2018) 2485 (11/03/2019) 10031 (17/07/2019) 11002 (27/10/2021) 255 (13/02/2022) 14349 (5/8/2022) 3461 (01/04/2023) 17982 (25/11/2024)	Extracto de ajo (<i>Allium Sativum</i>) Extracto de ají (<i>Capiscum Annum</i>) Limóneno Disulfuro de alilo Capasitín Ácido Nicotínico Carotenoides Otros	100 g/L 100 g/L 7.76% (7.76 g/L) 1.3% (1.26 g/L) 0.05% (0.48 g/L) 0.2% (1.94 g/L) 0.2% (2.28 g/L) 2.5% (24.25 g/L)	Concentrado emulsionable (EC)	IV Ligamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	SÁFER AGROBIOLÓGICOS S.A.	Tangelo (<i>Citrus × tangelo</i>)	Diaphorina (<i>Diaphorina citri</i>)	2 cc/L	Envase plástico en presentación de 250 y 500 cc y 1, 4, 20, 60 y 200 L
47	811.031.456	SÁFER AGROBIOLÓGICOS S.A.S - BIC	ALISIN	4356	4735 (5/12/2011) 2135a (30/07/2014) 4119 (30/12/2015) 30512 (22/08/2018) 2485 (11/03/2019) 10031 (17/07/2019) 11002 (27/10/2021) 255 (13/02/2022) 14349 (5/8/2022) 3461 (01/04/2023) 17982 (25/11/2024)	Extracto de ajo (<i>Allium Sativum</i>) Extracto de ají (<i>Capiscum Annum</i>) Limóneno Disulfuro de alilo Capasitín Ácido Nicotínico Carotenoides Otros	100 g/L 100 g/L 7.76% (7.76 g/L) 1.3% (1.26 g/L) 0.05% (0.48 g/L) 0.2% (1.94 g/L) 0.2% (2.28 g/L) 2.5% (24.25 g/L)	Concentrado emulsionable (EC)	IV Ligamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	SÁFER AGROBIOLÓGICOS S.A.	Torontajo (<i>Citrus paradisi</i>)	Diaphorina (<i>Diaphorina citri</i>)	2 cc/L	Envase plástico en presentación de 250 y 500 cc y 1, 4, 20, 60 y 200 L
48	811.031.456	SÁFER AGROBIOLÓGICOS S.A.S	RUTINAL	4357	4744 (5/12/2011) 2135 (30/07/2014) 15673 (22/11/2017) 30351 (12/12/2018) 4094 (11/04/2019) 14976 (11/08/2022) 25011 (05/12/2022)	Ruda (<i>Ruta graveolens</i>)	100 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Mediamante tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	SÁFER AGROBIOLÓGICOS S.A.S - BIC	Pompón (<i>Dendranthema grandiflora</i>)	Nemátodo (<i>Meloidogyne javanica</i>)	10 cc/L	Recipiente plástico por 250 y 500 cc y por 1, 4, 20, 60 y 200 L
48	811.031.456	SÁFER AGROBIOLÓGICOS S.A.S	RUTINAL	4357	4744 (5/12/2011) 2135 (30/07/2014) 15673 (22/11/2017) 30351 (12/12/2018) 4094 (11/04/2019) 14976 (11/08/2022) 25011 (05/12/2022)	Ruda (<i>Ruta graveolens</i>)	100 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Mediamante tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	SÁFER AGROBIOLÓGICOS S.A.S - BIC	Mango (<i>Mangifera indica</i>)	Análisis roja (<i>Tetranychus urticae</i>)	5 cc/L	Recipiente plástico por 250 y 500 cc y por 1, 4, 20, 60 y 200 L
48	811.031.456	SÁFER AGROBIOLÓGICOS S.A.S	RUTINAL	4357	4744 (5/12/2011) 2135 (30/07/2014) 15673 (22/11/2017) 30351 (12/12/2018) 4094 (11/04/2019) 14976 (11/08/2022) 25011 (05/12/2022)	Ruda (<i>Ruta graveolens</i>)	100 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Mediamante tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	SÁFER AGROBIOLÓGICOS S.A.S - BIC	Agusote (<i>Persea americana</i>)	Análisis roja (<i>Tetranychus urticae</i>)	5 cc/L	Recipiente plástico por 250 y 500 cc y por 1, 4, 20, 60 y 200 L
48	811.031.456	SÁFER AGROBIOLÓGICOS S.A.S	RUTINAL	4357	4744 (5/12/2011) 2135 (30/07/2014) 15673 (22/11/2017) 30351 (12/12/2018) 4094 (11/04/2019) 14976 (11/08/2022) 25011 (05/12/2022)	Ruda (<i>Ruta graveolens</i>)	100 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Mediamante tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	SÁFER AGROBIOLÓGICOS S.A.S - BIC	Durazno (<i>Prunus persica</i>)	Análisis roja (<i>Tetranychus urticae</i>)	5 cc/L	Recipiente plástico por 250 y 500 cc y por 1, 4, 20, 60 y 200 L
48	811.031.456	SÁFER AGROBIOLÓGICOS S.A.S	RUTINAL	4357	4744 (5/12/2011) 2135 (30/07/2014) 15673 (22/11/2017) 30351 (12/12/2018) 4094 (11/04/2019) 14976 (11/08/2022) 25011 (05/12/2022)	Ruda (<i>Ruta graveolens</i>)	100 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Mediamante tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	SÁFER AGROBIOLÓGICOS S.A.S - BIC	Círcula (<i>Pinus domestica</i>)	Análisis roja (<i>Tetranychus urticae</i>)	5 cc/L	Recipiente plástico por 250 y 500 cc y por 1, 4, 20, 60 y 200 L
48	811.031.456	SÁFER AGROBIOLÓGICOS S.A.S	RUTINAL	4357	4744 (5/12/2011) 2135 (30/07/2014) 15673 (22/11/2017) 30351 (12/12/2018) 4094 (11/04/2019) 14976 (11/08/2022) 25011 (05/12/2022)	Ruda (<i>Ruta graveolens</i>)	100 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Mediamante tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	SÁFER AGROBIOLÓGICOS S.A.S - BIC	Banano (<i>Musa AAA</i>)	Nemátodo (<i>Radophotus similis</i>)	5 cc/L	Recipiente plástico por 250 y 500 cc y por 1, 4, 20, 60 y 200 L
48	811.031.456	SÁFER AGROBIOLÓGICOS S.A.S	RUTINAL	4357	4744 (5/12/2011) 2135 (30/07/2014) 15673 (22/11/2017) 30351 (12/12/2018) 4094 (11/04/2019) 14976 (11/08/2022) 25011 (05/12/2022)	Ruda (<i>Ruta graveolens</i>)	100 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Mediamante tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	SÁFER AGROBIOLÓGICOS S.A.S - BIC	Plátano (<i>Musa AAB</i>)	Nemátodo (<i>Radophotus similis</i>)	5 cc/L	Recipiente plástico por 250 y 500 cc y por 1, 4, 20, 60 y 200 L
48	811.031.456	SÁFER AGROBIOLÓGICOS S.A.S	RUTINAL	4357	4744 (5/12/2011) 2135 (30/07/2014) 15673 (22/11/2017) 30351 (12/12/2018) 4094 (11/04/2019) 14976 (11/08/2022) 25011 (05/12/2022)	Ruda (<i>Ruta graveolens</i>)	100 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Mediamante tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	SÁFER AGROBIOLÓGICOS S.A.S - BIC	Amaro (<i>Oryza sativa</i>)	Nemátodo (<i>Meloidogyne</i> sp.)	2 L/ba	Recipiente plástico por 250 y 500 cc y por 1, 4, 20, 60 y 200 L
48	811.031.456	SÁFER AGROBIOLÓGICOS S.A.S	RUTINAL	4357	4744 (5/12/2011) 2135 (30/07/2014) 15673 (22/11/2017) 30351 (12/12/2018) 4094 (11/04/2019) 14976 (11/08/2022) 25011 (05/12/2022)	Ruda (<i>Ruta graveolens</i>)	100 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Mediamante tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	SÁFER AGROBIOLÓGICOS S.A.S - BIC	Aridano (<i>Vaccinium corymbosum</i>)	Nemátodo (<i>Meloidogyne</i> sp.)	10 cc/L	Recipiente plástico por 250 y 500 cc y por 1, 4, 20, 60 y 200 L
48	811.031.456	SÁFER AGROBIOLÓGICOS S.A.S	RUTINAL	4357	4744 (5/12/2011) 2135 (30/07/2014) 15673 (22/11/2017) 30351 (12/12/2018) 4094 (11/04/2019) 14976 (11/08/2022) 25011 (05/12/2022)	Ruda (<i>Ruta graveolens</i>)	100 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Mediamante tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	SÁFER AGROBIOLÓGICOS S.A.S - BIC	Aridano (<i>Vaccinium corymbosum</i>)	Scabridae sp.	5 cc/L	Recipiente plástico por 250 y 500 cc y por 1, 4, 20, 60 y 200 L
49	830.056.058	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. "LST S.A."	AGRONOVA	4366	SIN RES	Beauveria bassiana	25x10" conidias viables/g	Gránulos dispersables (WG)	IV Ligamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. - LST S.A.	Café (<i>Coffea arabica</i>)	Broca del café (<i>Hypothenemus hampei</i>)	0.5 - 1 g/L	Bolsa de aluminio por 50, 125, 200 y 500 g y por 1 kg
50	830.056.058	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. "LST S.A."	BIOEXPERT	4367	SIN RES	Beauveria bassiana CEPA DSM 12256	5x10" conidias viables/mL	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. - LST S.A.	Citrineto (<i>Chrysanthemum</i> sp.)	Trips (<i>Frankliniella occidentalis</i>)	2 mL/L	Frasco plástico (COEX) por 250 y 500 cc, por 1, 5 y 20 L
50	830.056.058	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. "LST S.A."	BIOEXPERT	4367	SIN RES	Beauveria bassiana CEPA DSM 12256	5x10" conidias viables/mL	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. - LST S.A.	Pompón	Trips (<i>Frankliniella occidentalis</i>)	2 mL/L	Frasco plástico (COEX) por 250 y 500 cc, por 1, 5 y 20 L
50	830.056.058	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. "LST S.A."	BIOEXPERT	4367	SIN RES	Beauveria bassiana CEPA DSM 12256	5x10" conidias viables/mL	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. - LST S.A.	Tomat e (<i>Solanum lycopersicum</i>)	Mosca blanca (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	2 - 5 mL/L	Frasco plástico (COEX) por 250 y 500 cc, por 1, 5 y 20 L
50	830.056.058	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. "LST S.A."	BIOEXPERT	4367	SIN RES	Beauveria bassiana CEPA DSM 12256	5x10" conidias viables/mL	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. - LST S.A.	Tomat e (<i>Solanum lycopersicum</i>)	Mosca blanca (<i>Bemisia tabaci</i>)	2 - 5 mL/L	Frasco plástico (COEX) por 250 y 500 cc, por 1, 5 y 20 L
50	830.056.058	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. "LST S.A."	BIOEXPERT	4367	SIN RES	Beauveria bassiana CEPA DSM 12256	5x10" conidias viables/mL	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. - LST S.A.	Tomat e (<i>Solanum lycopersicum</i>)	Mosca blanca (<i>Bemisia argentifolii</i>)	2 - 5 mL/L	Frasco plástico (COEX) por 250 y 500 cc, por 1, 5 y 20 L
50	830.056.058	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. "LST S.A."	BIOEXPERT	4367	SIN RES	Beauveria bassiana CEPA DSM 12256	5x10" conidias viables/mL	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. - LST S.A.	Habichuela (<i>Phaseolus vulgaris</i>)	Mosca blanca (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	2 - 5 mL/L	Frasco plástico (COEX) por 250 y 500 cc, por 1, 5 y 20 L

50	830.056.058	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. "LST S.A."	BOEXPERT	4367	SIN RES	Bonaveria basiana CEPA DSM 12256	5x10 ⁸ conidias viables/mL	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligamento tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. -LST S.A.	Habichuela (<i>Phaseolus vulgaris</i>)	Mosca blanca (<i>Bemisia tabaci</i>)	2 - 5 mL/A	Frasco plástico (COEX) por 250 y 500 cc, por 1, 5 y 20 L
50	830.056.058	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. "LST S.A."	BOEXPERT	4367	SIN RES	Bonaveria basiana CEPA DSM 12256	5x10 ⁸ conidias viables/mL	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligamento tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. -LST S.A.	Habichuela (<i>Phaseolus vulgaris</i>)	Mosca blanca (<i>Bemisia argentifolii</i>)	2 - 5 mL/A	Frasco plástico (COEX) por 250 y 500 cc, por 1, 5 y 20 L
50	830.056.058	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. "LST S.A."	BOEXPERT	4367	SIN RES	Bonaveria basiana CEPA DSM 12256	5x10 ⁸ conidias viables/mL	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligamento tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. -LST S.A.	Granadilla (<i>Passiflora ligularis</i>)	Trips (Trips tabaci)	2 mL/L	Frasco plástico (COEX) por 250 y 500 cc, por 1, 5 y 20 L
50	830.056.058	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. "LST S.A."	BOEXPERT	4367	SIN RES	Bonaveria basiana CEPA DSM 12256	5x10 ⁸ conidias viables/mL	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligamento tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. -LST S.A.	Galapa (<i>Passiflora edulis</i>)	Trips (Trips tabaci)	2 mL/L	Frasco plástico (COEX) por 250 y 500 cc, por 1, 5 y 20 L
50	830.056.058	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. "LST S.A."	BOEXPERT	4367	SIN RES	Bonaveria basiana CEPA DSM 12256	5x10 ⁸ conidias viables/mL	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligamento tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. -LST S.A.	Maracuya (<i>Passiflora edulis</i>)	Trips (Trips tabaci)	2 mL/L	Frasco plástico (COEX) por 250 y 500 cc, por 1, 5 y 20 L
51	800.050.440	ABONOS SUPERIOR LTDA.	HIDROLATO DE AJO-AJI AGRISAN	4511	SIN RES	Extracto de Allium y Capsicum	0.07 g/L 0.03 g/L	Concentrado soluble (SL)	IV Ligamento tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ABONOS SUPERIOR LTDA.	Rosa (Rosa sp.)	Acarus (<i>Tetranychus urticae</i>)	6 cc/L	Recipiente plástico por 1, 2, 4 y 20 L
52	800.050.440	ABONOS SUPERIOR LTDA.	HIDROLATO DE TABACO AGRISAN	4512	SIN RES	Extracto de Nicotina	0.45 g/L	Emulsión aceite en agua (EW)	IV Ligamento tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ABONOS SUPERIOR LTDA.	Crisantemo (<i>Dendranthema grandiflora</i>)	Afido (<i>Aphis gossypii</i>)	8 cc/L	Recipiente plástico por 1, 2, 4 y 20 L
52	800.050.440	ABONOS SUPERIOR LTDA.	HIDROLATO DE TABACO AGRISAN	4512	SIN RES	Extracto de Nicotina	0.45 g/L	Emulsión aceite en agua (EW)	IV Ligamento tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ABONOS SUPERIOR LTDA.	Crisantemo (<i>Dendranthema grandiflora</i>)	Palujón marino (<i>Macrosiphonia sanborni</i>)	4 cc/L	Recipiente plástico por 1, 2, 4 y 20 L
53	900.837.563	BIOTECH ORIUS S.A.S.	TRICHO-D WP	4573	399 (11/11/2015) 35238 (30/10/2018) 98438 (1/06/2021) 13093 (19/09/2023)	Trichoderma harzianum	1x10 ⁸ esporas/g* equivalente a 1x10 ⁸ UFC/g	Pulvo mejable (WP)	IV Ligamento tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOTECH ORIUS S.A.S.	Amar (<i>Oryza sativa</i>)	Ataño de la vaina (<i>Rhizoctonia</i> sp.)	300 g/ha	Botella de polietileno opaca de alta densidad con tapa de seguridad de 60, 100, 150, 300, 500, 600 y 1000 g
53	900.837.563	BIOTECH ORIUS S.A.S.	TRICHO-D WP	4573	399 (11/11/2015) 35238 (30/10/2018) 98438 (1/06/2021) 13093 (19/09/2023)	Trichoderma harzianum	1x10 ⁸ esporas/g* equivalente a 1x10 ⁸ UFC/g	Pulvo mejable (WP)	IV Ligamento tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOTECH ORIUS S.A.S.	Café (<i>Coffea arabica</i>)	Liga mucosa (<i>Ceratophyllum demersum</i>)	5 g/L	Botella de polietileno opaca de alta densidad con tapa de seguridad de 60, 100, 150, 300, 500, 600 y 1000 g
53	900.837.563	BIOTECH ORIUS S.A.S.	TRICHO-D WP	4573	399 (11/11/2015) 35238 (30/10/2018) 98438 (1/06/2021) 13093 (19/09/2023)	Trichoderma harzianum	1x10 ⁸ esporas/g* equivalente a 1x10 ⁸ UFC/g	Pulvo mejable (WP)	IV Ligamento tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOTECH ORIUS S.A.S.	Pumpín (<i>Dendranthema grandiflora</i>)	Moho blanco (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>)	10 - 20 grama (0.5 Kg/ha)	Botella de polietileno opaca de alta densidad con tapa de seguridad de 60, 100, 150, 300, 500, 600 y 1000 g
54	811.032.634	NATURAL CONTROL S.A.	FITOTRIPE WP	4658	2419 (26/06/2009) 4602 (21/11/2011) 955 (11/02/2014) 799 (28/02/2014) 1022 (11/03/2014) 3052 (27/08/2015) 863 (24/11/2015) 14469 (27/10/2023)	Trichoderma harzianum Trichoderma koningi Trichoderma viride	1x10 ⁸ esporas viables /g	Pulvo mejable (WP)	III Mediamante tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	NATURAL CONTROL S.A.	Ornamentales	<i>Rhizoctonia solani</i>	1 g/L	Bolus de flexión N°3 metalizadas con zipper de cierre Hermético y fleje abajo con capacidad de 100 y 500 g
54	811.032.634	NATURAL CONTROL S.A.	FITOTRIPE WP	4658	2419 (26/06/2009) 4602 (21/11/2011) 955 (11/02/2014) 799 (28/02/2014) 1022 (11/03/2014) 3052 (27/08/2015) 863 (24/11/2015) 14469 (27/10/2023)	Trichoderma harzianum Trichoderma koningi Trichoderma viride	1x10 ⁸ esporas viables /g	Pulvo mejable (WP)	III Mediamante tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	NATURAL CONTROL S.A.	Aguacate (<i>Persea americana</i>)	Phytophthora sp.	1 - 1.5 g/planta	Bolus de flexión N°3 metalizadas con zipper de cierre Hermético y fleje abajo con capacidad de 100 y 500 g
54	811.032.634	NATURAL CONTROL S.A.	FITOTRIPE WP	4658	2419 (26/06/2009) 4602 (21/11/2011) 955 (11/02/2014) 799 (28/02/2014) 1022 (11/03/2014) 3052 (27/08/2015) 863 (24/11/2015) 14469 (27/10/2023)	Trichoderma harzianum Trichoderma koningi Trichoderma viride	1x10 ⁸ esporas viables /g	Pulvo mejable (WP)	III Mediamante tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	NATURAL CONTROL S.A.	Café (<i>Coffea arabica</i>)	Rhizoctonia sp.	1 - 2 g/L	Bolus de flexión N°3 metalizadas con zipper de cierre Hermético y fleje abajo con capacidad de 100 y 500 g
54	811.032.634	NATURAL CONTROL S.A.	FITOTRIPE WP	4658	2419 (26/06/2009) 4602 (21/11/2011) 955 (11/02/2014) 799 (28/02/2014) 1022 (11/03/2014) 3052 (27/08/2015) 863 (24/11/2015) 14469 (27/10/2023)	Trichoderma harzianum Trichoderma koningi Trichoderma viride	1x10 ⁸ esporas viables /g	Pulvo mejable (WP)	III Mediamante tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	NATURAL CONTROL S.A.	Tomillo (Thymus vulgaris)	Fusarium sp.	1 - 1.5 g/L	Bolus de flexión N°3 metalizadas con zipper de cierre Hermético y fleje abajo con capacidad de 100 y 500 g
54	811.032.634	NATURAL CONTROL S.A.	FITOTRIPE WP	4658	2419 (26/06/2009) 4602 (21/11/2011) 955 (11/02/2014) 799 (28/02/2014) 1022 (11/03/2014) 3052 (27/08/2015) 863 (24/11/2015) 14469 (27/10/2023)	Trichoderma harzianum Trichoderma koningi Trichoderma viride	1x10 ⁸ esporas viables /g	Pulvo mejable (WP)	III Mediamante tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	NATURAL CONTROL S.A.	Rosero (<i>Salvia rosmarinus</i>)	Fusarium sp.	1 - 1.5 g/L	Bolus de flexión N°3 metalizadas con zipper de cierre Hermético y fleje abajo con capacidad de 100 y 500 g
54	811.032.634	NATURAL CONTROL S.A.	FITOTRIPE WP	4658	2419 (26/06/2009) 4602 (21/11/2011) 955 (11/02/2014) 799 (28/02/2014) 1022 (11/03/2014) 3052 (27/08/2015) 863 (24/11/2015) 14469 (27/10/2023)	Trichoderma harzianum Trichoderma koningi Trichoderma viride	1x10 ⁸ esporas viables /g	Pulvo mejable (WP)	III Mediamante tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	NATURAL CONTROL S.A.	Vainilla (Vanilla planifolia)	Fusarium sp.	1 - 1.5 g/L	Bolus de flexión N°3 metalizadas con zipper de cierre Hermético y fleje abajo con capacidad de 100 y 500 g
54	811.032.634	NATURAL CONTROL S.A.	FITOTRIPE WP	4658	2419 (26/06/2009) 4602 (21/11/2011) 955 (11/02/2014) 799 (28/02/2014) 1022 (11/03/2014) 3052 (27/08/2015) 863 (24/11/2015) 14469 (27/10/2023)	Trichoderma harzianum Trichoderma koningi Trichoderma viride	1x10 ⁸ esporas viables /g	Pulvo mejable (WP)	III Mediamante tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	NATURAL CONTROL S.A.	Estragón (<i>Artemisia dracunculifera</i>)	Fusarium sp.	1 - 1.5 g/L	Bolus de flexión N°3 metalizadas con zipper de cierre Hermético y fleje abajo con capacidad de 100 y 500 g
54	811.032.634	NATURAL CONTROL S.A.	FITOTRIPE WP	4658	2419 (26/06/2009) 4602 (21/11/2011) 955 (11/02/2014) 799 (28/02/2014) 1022 (11/03/2014) 3052 (27/08/2015) 863 (24/11/2015) 14469 (27/10/2023)	Trichoderma harzianum Trichoderma koningi Trichoderma viride	1x10 ⁸ esporas viables /g	Pulvo mejable (WP)	III Mediamante tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	NATURAL CONTROL S.A.	Orégano (<i>Origanum vulgare</i>)	Fusarium sp.	1 - 1.5 g/L	Bolus de flexión N°3 metalizadas con zipper de cierre Hermético y fleje abajo con capacidad de 100 y 500 g
54	811.032.634	NATURAL CONTROL S.A.	FITOTRIPE WP	4658	2419 (26/06/2009) 4602 (21/11/2011) 955 (11/02/2014) 799 (28/02/2014) 1022 (11/03/2014) 3052 (27/08/2015) 863 (24/11/2015) 14469 (27/10/2023)	Trichoderma harzianum Trichoderma koningi Trichoderma viride	1x10 ⁸ esporas viables /g	Pulvo mejable (WP)	III Mediamante tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	NATURAL CONTROL S.A.	Paifloras	Fusarium sp.	600 g/ha	Bolus de flexión N°3 metalizadas con zipper de cierre Hermético y fleje abajo con capacidad de 100 y 500 g
54	811.032.634	NATURAL CONTROL S.A.	FITOTRIPE WP	4658	2419 (26/06/2009) 4602 (21/11/2011) 955 (11/02/2014) 799 (28/02/2014) 1022 (11/03/2014) 3052 (27/08/2015) 863 (24/11/2015) 14469 (27/10/2023)	Trichoderma harzianum Trichoderma koningi Trichoderma viride	1x10 ⁸ esporas viables /g	Pulvo mejable (WP)	III Mediamante tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	NATURAL CONTROL S.A.	Galapa (<i>Passiflora edulis</i>)	Fusarium sp.	0.5 - 1 g/L	Bolus de flexión N°3 metalizadas con zipper de cierre Hermético y fleje abajo con capacidad de 100 y 500 g
54	811.032.634	NATURAL CONTROL S.A.	FITOTRIPE WP	4658	2419 (26/06/2009) 4602 (21/11/2011) 955 (11/02/2014) 799 (28/02/2014) 1022 (11/03/2014) 3052 (27/08/2015) 863 (24/11/2015) 14469 (27/10/2023)	Trichoderma harzianum Trichoderma koningi Trichoderma viride	1x10 ⁸ esporas viables /g	Pulvo mejable (WP)	III Mediamante tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	NATURAL CONTROL S.A.	Tomate (<i>Lycopersicon esculentum</i>)	Fusarium sp.	2.5 g/L	Bolus de flexión N°3 metalizadas con zipper de cierre Hermético y fleje abajo con capacidad de 100 y 500 g

54	811.032.634	NATURAL CONTROL S.A.	FTOTRIPEN WP	4658	2419 (26/06/2009) 4602 (21/11/2011) 505 (11/02/2014) 709 (28/02/2014) 1022 (11/03/2014) 3052 (27/08/2015) 863 (24/11/2015) 14469 (27/10/2023)	Trichoderma harzianum Trichoderma ionigii Trichoderma viride	1x10 ⁶ esporas viables /g	Pulvo mejable (WP)	III Mediamenente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	NATURAL CONTROL S.A.	Tomate de árbol (<i>Cyphomandra betacea</i>)	Fusarium sp.	2,5 g/L	Bolsas de flexing N° 3 metalizadas con zipper de cierre Hermético y fleje abajo con capacidad de 100 y 500 g
54	811.032.634	NATURAL CONTROL S.A.	FTOTRIPEN WP	4658	2419 (26/06/2009) 4602 (21/11/2011) 505 (11/02/2014) 709 (28/02/2014) 1022 (11/03/2014) 3052 (27/08/2015) 863 (24/11/2015) 14469 (27/10/2023)	Trichoderma harzianum Trichoderma ionigii Trichoderma viride	1x10 ⁶ esporas viables /g	Pulvo mejable (WP)	III Mediamenente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	NATURAL CONTROL S.A.	Aji (<i>Capsicum frutescens</i>)	Fusarium sp.	2,5 g/L	Bolsas de flexing N° 3 metalizadas con zipper de cierre Hermético y fleje abajo con capacidad de 100 y 500 g
54	811.032.634	NATURAL CONTROL S.A.	FTOTRIPEN WP	4658	2419 (26/06/2009) 4602 (21/11/2011) 505 (11/02/2014) 709 (28/02/2014) 1022 (11/03/2014) 3052 (27/08/2015) 863 (24/11/2015) 14469 (27/10/2023)	Trichoderma harzianum Trichoderma ionigii Trichoderma viride	1x10 ⁶ esporas viables /g	Pulvo mejable (WP)	III Mediamenente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	NATURAL CONTROL S.A.	Lulo (<i>Solanum quibense</i>)	Fusarium sp.	2,5 g/L	Bolsas de flexing N° 3 metalizadas con zipper de cierre Hermético y fleje abajo con capacidad de 100 y 500 g
54	811.032.634	NATURAL CONTROL S.A.	FTOTRIPEN WP	4658	2419 (26/06/2009) 4602 (21/11/2011) 505 (11/02/2014) 709 (28/02/2014) 1022 (11/03/2014) 3052 (27/08/2015) 863 (24/11/2015) 14469 (27/10/2023)	Trichoderma harzianum Trichoderma ionigii Trichoderma viride	1x10 ⁶ esporas viables /g	Pulvo mejable (WP)	III Mediamenente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	NATURAL CONTROL S.A.	Uchuva (<i>Physalis peruviana</i>)	Fusarium sp.	2,5 g/L	Bolsas de flexing N° 3 metalizadas con zipper de cierre Hermético y fleje abajo con capacidad de 100 y 500 g
54	811.032.634	NATURAL CONTROL S.A.	FTOTRIPEN WP	4658	2419 (26/06/2009) 4602 (21/11/2011) 505 (11/02/2014) 709 (28/02/2014) 1022 (11/03/2014) 3052 (27/08/2015) 863 (24/11/2015) 14469 (27/10/2023)	Trichoderma harzianum Trichoderma ionigii Trichoderma viride	1x10 ⁶ esporas viables /g	Pulvo mejable (WP)	III Mediamenente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	NATURAL CONTROL S.A.	Pimentón (<i>Capsicum annuum</i>)	Fusarium sp.	2,5 g/L	Bolsas de flexing N° 3 metalizadas con zipper de cierre Hermético y fleje abajo con capacidad de 100 y 500 g
54	811.032.634	NATURAL CONTROL S.A.	FTOTRIPEN WP	4658	2419 (26/06/2009) 4602 (21/11/2011) 505 (11/02/2014) 709 (28/02/2014) 1022 (11/03/2014) 3052 (27/08/2015) 863 (24/11/2015) 14469 (27/10/2023)	Trichoderma harzianum Trichoderma ionigii Trichoderma viride	1x10 ⁶ esporas viables /g	Pulvo mejable (WP)	III Mediamenente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	NATURAL CONTROL S.A.	Berinjena (<i>Solanum melongena</i>)	Fusarium sp.	2,5 g/L	Bolsas de flexing N° 3 metalizadas con zipper de cierre Hermético y fleje abajo con capacidad de 100 y 500 g
54	811.032.634	NATURAL CONTROL S.A.	FTOTRIPEN WP	4658	2419 (26/06/2009) 4602 (21/11/2011) 505 (11/02/2014) 709 (28/02/2014) 1022 (11/03/2014) 3052 (27/08/2015) 863 (24/11/2015) 14469 (27/10/2023)	Trichoderma harzianum Trichoderma ionigii Trichoderma viride	1x10 ⁶ esporas viables /g	Pulvo mejable (WP)	III Mediamenente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	NATURAL CONTROL S.A.	Banano (<i>Musa sp.</i>)	Complejo de la pudrición de corona (Thielaviopsis paradoxa, Lasiodiplodia theobromae, Colletotrichum musae, Verticillium dactylophorum, Acremonium sp., Alternaria alternata, Cladosporium sp., Fusarium verticillioides, F. moniliforme var. subglutinans, F. oxysporum, F. proliferatum, F. roseum, Geotrichum sp., Gliocladium sp., Nigrospora sp., Penicillium spp., Botrytis cinerea y las bacterias Bacillus spp., Pseudomonas sp.)	1 g/L en mezcla con 1 mL/L de Bioridy SL	Bolsas de flexing N° 3 metalizadas con zipper de cierre Hermético y fleje abajo con capacidad de 100 y 500 g
55	900.837.563	BIOTECH ORIUS S.A.S.	BIORIGULAX WP	4677	2019 (02/03/2016) 35241 (30/10/2018) 14797 (18/10/2024)	Trichoderma harzianum	1x10 ⁶ esporas/g equivalente a 1x10 ⁶ UFC/g	Pulvo mejable (WP)	IV Ligamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOTECH ORIUS S.A.S.	Amor (<i>Oryza sativa</i>)	Añubio de la vaina (<i>Rhizoctonia sp.</i>)	300 g/ha	Botellas de polietileno opacas de alta densidad con tapa de seguridad de 60, 100, 150, 300, 500, 600 y 1000 g
55	900.837.563	BIOTECH ORIUS S.A.S.	BIORIGULAX WP	4677	2019 (02/03/2016) 35241 (30/10/2018) 14797 (18/10/2024)	Trichoderma harzianum	1x10 ⁶ esporas/g equivalente a 1x10 ⁶ UFC/g	Pulvo mejable (WP)	IV Ligamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOTECH ORIUS S.A.S.	Pumpín (<i>Dendranthema grandiflora</i>)	Moho blanco (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>)	10 - 20 g/cuina (0.5 Kg/ha)	Botellas de polietileno opacas de alta densidad con tapa de seguridad de 60, 100, 150, 300, 500, 600 y 1000 g
56	900.837.563	BIOTECH ORIUS S.A.S.	BIOFUNGO WP	4678	6098 (10/09/2008) 381 (06/02/2009) 2016 (02/03/2016) 35239 (30/10/2018) 74420 (28/08/2020) 5727 (18/02/2023)	Trichoderma harzianum	1x10 ⁶ esporas/g 20%	Pulvo mejable (WP)	IV Ligamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOTECH ORIUS S.A.S.	Amor (<i>Oryza sativa</i>)	Añubio de la vaina (<i>Rhizoctonia sp.</i>)	300 g/ha	Botellas de polietileno opacas de alta densidad con tapa de seguridad de 60, 100, 150, 300, 500, 600 y 1000 g
56	900.837.563	BIOTECH ORIUS S.A.S.	BIOFUNGO WP	4678	6098 (10/09/2008) 381 (06/02/2009) 2016 (02/03/2016) 35239 (30/10/2018) 74420 (28/08/2020) 5727 (18/02/2023)	Trichoderma harzianum	1x10 ⁶ esporas/g 20%	Pulvo mejable (WP)	IV Ligamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOTECH ORIUS S.A.S.	Ornamentales	Moho blanco (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>)	10 - 20 g/cuina de 30 cc (0.5 Kg/ha)	Botellas de polietileno opacas de alta densidad con tapa de seguridad de 60, 100, 150, 300, 500, 600 y 1000 g
56	900.837.563	BIOTECH ORIUS S.A.S.	BIOFUNGO WP	4678	6098 (10/09/2008) 381 (06/02/2009) 2016 (02/03/2016) 35239 (30/10/2018) 74420 (28/08/2020) 5727 (18/02/2023)	Trichoderma harzianum	1x10 ⁶ esporas/g 20%	Pulvo mejable (WP)	IV Ligamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOTECH ORIUS S.A.S.	Banano (<i>Musa sp.</i>)	Siganita negra (<i>Mycosphaerella fijiensis</i>)	300 g/ha	Botellas de polietileno opacas de alta densidad con tapa de seguridad de 60, 100, 150, 300, 500, 600 y 1000 g
57	900.837.563	BIOTECH ORIUS S.A.S.	FUNGO WP	4679	2018 (02/03/2016) 35241 (30/10/2018) 8084 (4/07/2023) 16714 (29/11/2023)	Beauveria bassiana Metarhizium anisopliae Paecilomyces lilacinus	1x10 ⁶ UFC/g 1x10 ⁶ UFC/g	Pulvo mejable (WP)	III Mediamenente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOTECH ORIUS S.A.S.	Puntos	Chinche de los puntos (<i>Colletia sp.</i>)	100 - 300 g/ha	Envases de polipropileno blanco de alta densidad con tapa de seguridad por 50g, 100g, 150g, 200g, 300g, 500g y 1kg
57	900.837.563	BIOTECH ORIUS S.A.S.	FUNGO WP	4679	2018 (02/03/2016) 35241 (30/10/2018) 8084 (4/07/2023) 16714 (29/11/2023)	Beauveria bassiana Metarhizium anisopliae Paecilomyces lilacinus	1x10 ⁶ UFC/g 1x10 ⁶ UFC/g	Pulvo mejable (WP)	III Mediamenente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOTECH ORIUS S.A.S.	Banano (<i>Musa AAA</i>)	Cochinilla harinosa (<i>Pseudococcus sp.</i>)	1 g/L	Envases de polipropileno blanco de alta densidad con tapa de seguridad por 50g, 100g, 150g, 200g, 300g, 500g y 1kg
57	900.837.563	BIOTECH ORIUS S.A.S.	FUNGO WP	4679	2018 (02/03/2016) 35241 (30/10/2018) 8084 (4/07/2023) 16714 (29/11/2023)	Beauveria bassiana Metarhizium anisopliae Paecilomyces lilacinus	1x10 ⁶ UFC/g 1x10 ⁶ UFC/g	Pulvo mejable (WP)	III Mediamenente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOTECH ORIUS S.A.S.	Banano (<i>Musa AAA</i>)	Cochinilla harinosa (<i>Dysmicoccus sp.</i>)	1 g/L	Envases de polipropileno blanco de alta densidad con tapa de seguridad por 50g, 100g, 150g, 200g, 300g, 500g y 1kg
58	900.837.563	BIOTECH ORIUS S.A.S.	EXPORAXXX WP	4680	2017 (28/03/2016) 8396 (08/07/2016) 35240 (30/10/2018) 15946 (18/02/2024) 19317 (09/12/2024)	Beauveria bassiana Metarhizium anisopliae Paecilomyces lilacinus	1x10 ⁶ UFC/g* 1x10 ⁶ UFC/g* 1x10 ⁶ UFC/g*	Pulvo mejable (WP)	III Mediamenente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOTECH ORIUS S.A.S.	Puntos	Chinche de los puntos (<i>Colletia colombiensis</i>)	0.1 - 0.3 Kg/ha	Envases de polipropileno blanco de alta densidad con tapa de seguridad por 50, 100, 200, 300 y 500 g y por 1kg
59	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	DIMARGON	4716	1752 (01/04/2013) 2180 (20/05/2013) 22861 (11/04/2018) 17929 (18/09/2022) 1752 (01/04/2013)	Azotobacter chroococcum	1X10 ⁶ UFC/mL	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Algodón (<i>Gossypium herbaceum</i>)	N.A	1 l./ha	Bolsas de compuesto de material coextruido de cinco capas de LDPE + LLDPE + Polipropileno y etiquetas celofánicas por 100, 200 y por 500 mL y por 1, 5 y 20 L
59	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	DIMARGON	4716	1752 (01/04/2013) 2180 (20/05/2013) 22861 (11/04/2018) 17929 (18/09/2022) 1752 (01/04/2013)	Azotobacter chroococcum	1X10 ⁶ UFC/mL	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Café (<i>Coffea arabica</i>)	N.A	5 - 10 mL/L	Bolsas de compuesto de material coextruido de cinco capas de LDPE + LLDPE + Polipropileno y etiquetas celofánicas por 100, 200 y por 500 mL y por 1, 5 y 20 L
59	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	DIMARGON	4716	1752 (01/04/2013) 2180 (20/05/2013) 22861 (11/04/2018) 17929 (18/09/2022) 1752 (01/04/2013)	Azotobacter chroococcum	1X10 ⁶ UFC/mL	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Soya (<i>Glycine max</i>)	N.A	500 mL/ha	Bolsas de compuesto de material coextruido de cinco capas de LDPE + LLDPE + Polipropileno y etiquetas celofánicas por 100, 200 y por 500 mL y por 1, 5 y 20 L
60	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	FOSFOHOL WP	4717	1574 (01/04/2013) 2176 (20/05/2013) 2070 (27/08/2014) 22781 (09/04/2018) 15247 (17/08/2022) 19863 (10/10/2022)	Penicillium janthinellum	1x10 ⁶ esporas/g	Pulvo mejable (WP)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Amor (<i>Oryza sativa</i>)	N.A	1 Kg/ha de semilla	Bolsa metalizada impresa con políester y aluminio, en el interior bolsa de polietileno de alta densidad en presentaciones de 200 y 500 g y por 1 y 20 Kg
61	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	DIMAZOS SC	4718	1574 (01/04/2013) 2176 (20/05/2013) 2070 (27/08/2014) 22781 (09/04/2018) 15247 (17/08/2022) 19863 (10/10/2022)	Aspergillum sp. Azotobacter chroococcum	1x10 ⁶ UFC/mL	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Amor (<i>Oryza sativa</i>)	N.A	500 mL/ha	Bolsas compuestas de material coextruido de cinco capas de LDPE + LLDPE + Polipropileno y etiquetas celofánicas por 100, 200 y 500 mL y de 1, 5 y 20 L
61	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	DIMAZOS SC	4718	1574 (01/04/2013) 2176 (20/05/2013) 2070 (27/08/2014) 22781 (09/04/2018) 15247 (17/08/2022) 19863 (10/10/2022)	Aspergillum sp. Azotobacter chroococcum	1x10 ⁶ UFC/mL	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Mair (<i>Zea mays</i>)	N.A	1 l./ha	Bolsas compuestas de material coextruido de cinco capas de LDPE + LLDPE + Polipropileno y etiquetas celofánicas por 100, 200 y 500 mL y de 1, 5 y 20 L

61	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	DMAZOS SC	4718	1574 (01/04/2013) 2176 (20/05/2013) 2670 (27/08/2014) 22781 (09/04/2018) 15247 (17/08/2022) 19863 (10/10/2022)	<i>Aspergillum</i> sp. <i>Asotobacter chroococcum</i>	1x10 ⁴ UFC/mL	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Caña de azúcar (<i>Saccharum officinarum</i>)	N.A	500 mL/ha	Bolus compuestas de material coextruido de cinco capas de LDPE + LLDPE + Polipropileno y resinas acrílicas en presentaciones de 100, 200 y 500 mL y de 1,5 y 20 L
61	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	DMAZOS SC	4718	1574 (01/04/2013) 2176 (20/05/2013) 2670 (27/08/2014) 22781 (09/04/2018) 15247 (17/08/2022) 19863 (10/10/2022)	<i>Aspergillum</i> sp. <i>Asotobacter chroococcum</i>	1x10 ⁴ UFC/mL	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Papa (<i>Cynodon plectostachium</i>)	N.A	1 L/ha	Bolus compuestas de material coextruido de cinco capas de LDPE + LLDPE + Polipropileno y resinas acrílicas en presentaciones de 100, 200 y 500 mL y de 1,5 y 20 L
62	900.077.866	CLABE REPRESENTACIONES COLOMBIANAS LTDA. "CLABEREPLTDA."	TERRAVITE-S21	4737	2163 (16/07/2014) 4754 (23/03/2022)	<i>Asotobacter vinelandii</i>	3x10 ⁹ UFC/mL	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	México	BODERPAC SA	Papa (<i>Solanum tuberosum</i>)	N.A	9 L/ha (mes)	Bidón o bolsa plástica por 1, 5, 10, 20, 200 y 1000 L.
62	900.077.866	CLABE REPRESENTACIONES COLOMBIANAS LTDA. "CLABEREPLTDA."	TERRAVITE-S21	4737	2163 (16/07/2014) 4754 (23/03/2022)	<i>Asotobacter vinelandii</i>	3x10 ⁹ UFC/mL	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	México	BODERPAC SA	Ornamentales	N.A	2.5 L/ha (mes)	Bidón o bolsa plástica por 1, 5, 10, 20, 200 y 1000 L.
62	900.077.866	CLABE REPRESENTACIONES COLOMBIANAS LTDA. "CLABEREPLTDA."	TERRAVITE-S21	4737	2163 (16/07/2014) 4754 (23/03/2022)	<i>Asotobacter vinelandii</i>	3x10 ⁹ UFC/mL	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	México	BODERPAC SA	Luchugo (<i>Lactuca sativa</i>)	N.A	6 L/ha (ciclo)	Bidón o bolsa plástica por 1, 5, 10, 20, 200 y 1000 L.
62	900.077.866	CLABE REPRESENTACIONES COLOMBIANAS LTDA. "CLABEREPLTDA."	TERRAVITE-S21	4737	2163 (16/07/2014) 4754 (23/03/2022)	<i>Asotobacter vinelandii</i>	3x10 ⁹ UFC/mL	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	México	BODERPAC SA	Frijol (<i>Phaseolus vulgaris</i>)	N.A	7 L/ha (ciclo)	Bidón o bolsa plástica por 1, 5, 10, 20, 200 y 1000 L.
62	900.077.866	CLABE REPRESENTACIONES COLOMBIANAS LTDA. "CLABEREPLTDA."	TERRAVITE-S21	4737	2163 (16/07/2014) 4754 (23/03/2022)	<i>Asotobacter vinelandii</i>	3x10 ⁹ UFC/mL	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	México	BODERPAC SA	Arveja (<i>Pisum sativum</i>)	N.A	6 L/ha (ciclo)	Bidón o bolsa plástica por 1, 5, 10, 20, 200 y 1000 L.
63	900.141.271	YASER S.A.S.	BACILLUS AGROGEN WP	4746	495 (17/02/2006) 2143 (25/06/2010) 2790 (23/08/2010) 2017 (30/04/2013) 4659 (02/05/2025)	<i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>karstii</i>	1.2x10 ¹⁰ UFC/g (6.4% p/p) que equivale a 32000 Uad internacionales de potencia/ing	Pulvo mojable (WP)	III Mediamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	China	NINGBO GENERIC CHEMICAL CO. LTDA	Maíz (<i>Zea mays</i>)	Cusano cogollero (<i>Spodoptera frugiperda</i>)	1000-1500 g/ha Para un umbral mínimo de 10 larvas por hoja, se toma la dosis de 1000 g/ha. si es mayor a 10 larvas por hoja se toma la dosis de 1500 g/ha.	Bolsa plástica con cobertura metalizada con capacidad de 500 gramos, 1, 5 y 10 kg
63	900.141.271	YASER S.A.S.	BACILLUS AGROGEN WP	4746	495 (17/02/2006) 2143 (25/06/2010) 2790 (23/08/2010) 2017 (30/04/2013) 4659 (02/05/2025)	<i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>karstii</i>	1.2x10 ¹⁰ UFC/g (6.4% p/p) que equivale a 32000 Uad internacionales de potencia/ing	Pulvo mojable (WP)	III Mediamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	China	NINGBO GENERIC CHEMICAL CO. LTDA	Tabaco (<i>Nicotiana tabacum</i>)	Cusano cogollero del maíz (<i>Heliothis tenebrionus</i>)	400-600 g/ha Para un umbral de mínimo 5 larvas por 100 plantas, se toma la dosis de 400 g/ha. si es mayor a 5 larvas, se toma la dosis de 600 g/ha.	Bolsa plástica con cobertura metalizada con capacidad de 500 gramos, 1, 5 y 10 kg
63	900.141.271	YASER S.A.S.	BACILLUS AGROGEN WP	4746	495 (17/02/2006) 2143 (25/06/2010) 2790 (23/08/2010) 2017 (30/04/2013) 4659 (02/05/2025)	<i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>karstii</i>	1.2x10 ¹⁰ UFC/g (6.4% p/p) que equivale a 32000 Uad internacionales de potencia/ing	Pulvo mojable (WP)	III Mediamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	China	NINGBO GENERIC CHEMICAL CO. LTDA	Tabaco (<i>Nicotiana tabacum</i>)	Cusano cachén del tabaco (<i>Manduca sexta</i>)	400-600 g/ha Para un umbral de mínimo 5 larvas por 100 plantas, se toma la dosis de 400 g/ha. si es mayor a 5 larvas, se toma la dosis de 600 g/ha.	Bolsa plástica con cobertura metalizada con capacidad de 500 gramos, 1, 5 y 10 kg
64	900.141.271	YASER S.A.S.	TRICHOGEN WP	4747	2142 (25/06/2010) 3381 (27/07/2013)	<i>Trichoderma ligurum</i>	1x10 ⁹ conidias viables/g	Pulvo mojable (WP)	IV Ligamiente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIO-CROP S.A.S.	Amaro (<i>Oryza sativa</i>)	Añubio de la vaina (<i>Rhizoctonia</i> sp)	1g/Kg tratamiento en semilla 1 - 2 g/L tratamiento al cultivo	Bolsa metálica y frasco plástico por 100, 200, 250, 500 g y por 1, 2, 4, 5, 10, 20 y 50 Kg
65	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	TRIFESOL WP	4748	2299 (18/08/2006) 10774 (25/08/2023)	<i>Trichoderma viride</i>	1x10 ⁹ Conidia/g	Pulvo mojable (WP)	IV Ligamiente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Amaro (<i>Oryza sativa</i>)	Añubio de la vaina (<i>Rhizoctonia</i> sp)	2-5 g/kg tratamiento en semilla 1 L/ha tratamiento a suelo	Bolsa hermética por 1 Kg
66	900.387.369	KOPPERT COLOMBIA S.A.S.	SPIDEX	4757	429 (5/02/2013) 2428 (28/05/2013) 109845 (26/10/2021)	<i>Phytococcus pernix</i>	2000 Individuos/botella 100 mL y de 75 mL. 10000 Individuos/botella 500 mL.	Sólido: acaro en botella	N.A	Biocontrolador	Macroorganismo	Países bajos	KOPPERT B.V	Rosa (Rosa sp.)	Análisis rojo (<i>Tetranychus urticae</i>)	20 botellas (100 m2/botella): curativa baja 40 botellas (50 m2/botella): curativa a la	Botellas en polietileno de alta densidad por 100 y 500 mL.
66	900.387.369	KOPPERT COLOMBIA S.A.S.	SPIDEX	4757	429 (5/02/2013) 2428 (28/05/2013) 109845 (26/10/2021)	<i>Phytococcus pernix</i>	2000 Individuos/botella 100 mL y de 75 mL. 10000 Individuos/botella 500 mL.	Sólido: acaro en botella	N.A	Biocontrolador	Macroorganismo	Colombia	SCIENTIA COLOMBIA S.A.S.	Rosa (Rosa sp.)	Análisis rojo (<i>Tetranychus urticae</i>)	20 botellas (100 m2/botella): curativa baja 40 botellas (50 m2/botella): curativa a la	Botellas en polietileno de alta densidad por 100 y 500 mL.
67	900.837.563	BIOTECH ORBUS S.A.S.	OROSUELO SC	4775	1060 (1/06/2004) 2236 (07/03/2016) 27589 (27/08/2018) 11102 (20/09/2024)	<i>Aspergillum brasiliense</i> <i>Asotobacter chroococcum</i> <i>Lactobacillus acidophilus</i> <i>Saccharomyces cerevisiae</i>	1x10 ¹⁰ UFC/mL 1x10 ¹⁰ UFC/mL 1x10 ¹⁰ UFC/mL 1x10 ¹⁰ UFC/mL	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIOTECH ORBUS S.A.S.	Amaro (<i>Oryza sativa</i>)	N.A	1 L/ha	Frascos de polietileno opacos, de alta densidad por 200, 250 y 500 cc y por 1 y 4 L.
68	800.174.292	ORBUS BIOTECH S.A.S.	DIGESTOR SC	4776	2144 (25/06/2010) 3190 (30/03/2016) 32899 (23/09/2018)	<i>Aspergillum brasiliense</i> <i>Asotobacter chroococcum</i> <i>Lactobacillus acidophilus</i> <i>Saccharomyces cerevisiae</i>	1x10 ¹⁰ UFC/mL 1x10 ¹⁰ UFC/mL 1x10 ¹⁰ UFC/mL 3x10 ¹⁰ UFC/mL	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	ORBUS BIOTECH S.A.S.	Amaro (<i>Oryza sativa</i>)	N.A	1 L/ha	Frascos de polietileno opacos, de alta densidad por 200, 250 y 500 cc y por 1 y 4 L.
69	900.837.563	BIOTECH ORBUS S.A.S.	BACTOSOL SC	4777	1059 (1/06/2004) 3191 (27/06/2018) 15947 (31/10/2024)	<i>Aspergillum brasiliense</i> <i>Asotobacter chroococcum</i> <i>Lactobacillus acidophilus</i> <i>Saccharomyces cerevisiae</i>	1x10 ¹⁰ UFC/mL 1x10 ¹⁰ UFC/mL 1x10 ¹⁰ UFC/mL 1x10 ¹⁰ UFC/mL	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIOTECH ORBUS S.A.S.	Amaro (<i>Oryza sativa</i>)	N.A	1 L/ha	Frascos de polietileno opacos, de alta densidad por 200, 250 y 500 cc y por 1 y 4 L.
70	900.045.254	INNOVAK COLOMBIA S.A.S.	ANTAGON WP	4778	2573 (11/06/2013) 12717 (18/10/2027) 79634 (16/09/2020) 28025 (5/12/2022)	<i>Trichoderma harzianum</i>	1x10 ⁹ conidia/g	Pulvo mojable (WP)	III Mediamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	INNOVAK COLOMBIA S.A.S.	Semilla de arroz (<i>Oryza sativa</i>)	Añubio de la vaina (<i>Rhizoctonia solani</i>)	1 g/Kg	Bolsa dorada tripack, sello hermético por 50, 80, 100, 250, 500 g y por 1 K.
70	900.045.254	INNOVAK COLOMBIA S.A.S.	ANTAGON WP	4778	2573 (11/06/2013) 12717 (18/10/2027) 79634 (16/09/2020) 28025 (5/12/2022)	<i>Trichoderma harzianum</i>	1x10 ⁹ conidia/g	Pulvo mojable (WP)	III Mediamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	INNOVAK COLOMBIA S.A.S.	Amaro (<i>Oryza sativa</i>)	Añubio de la vaina (<i>Rhizoctonia solani</i>)	250 g/ha	Bolsa dorada tripack, sello hermético por 50, 80, 100, 250, 500 g y por 1 K.
70	900.045.254	INNOVAK COLOMBIA S.A.S.	ANTAGON WP	4778	2573 (11/06/2013) 12717 (18/10/2027) 79634 (16/09/2020) 28025 (5/12/2022)	<i>Trichoderma harzianum</i>	1x10 ⁹ conidia/g	Pulvo mojable (WP)	III Mediamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	INNOVAK COLOMBIA S.A.S.	Frijol (<i>Phaseolus vulgaris</i>)	Moho blanco (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>)	250 g/ha	Bolsa dorada tripack, sello hermético por 50, 80, 100, 250, 500 g y por 1 K.
70	900.045.254	INNOVAK COLOMBIA S.A.S.	ANTAGON WP	4778	2573 (11/06/2013) 12717 (18/10/2027) 79634 (16/09/2020) 28025 (5/12/2022)	<i>Trichoderma harzianum</i>	1x10 ⁹ conidia/g	Pulvo mojable (WP)	III Mediamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	INNOVAK COLOMBIA S.A.S.	Clavel (<i>Dianthus caryophyllus</i>)	Marchitamiento vascular (<i>Fusarium oxysporum</i>)	1.25 g/L de agua (15 g/cama)	Bolsa dorada tripack, sello hermético por 50, 80, 100, 250, 500 g y por 1 K.
70	900.045.254	INNOVAK COLOMBIA S.A.S.	ANTAGON WP	4778	2573 (11/06/2013) 12717 (18/10/2027) 79634 (16/09/2020) 28025 (5/12/2022)	<i>Trichoderma harzianum</i>	1x10 ⁹ conidia/g	Pulvo mojable (WP)	III Mediamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	INNOVAK COLOMBIA S.A.S.	Clavel (<i>Dianthus caryophyllus</i>)	Marchitamiento vascular (<i>Fusarium roseum</i>)	1.25 g/L de agua (15 g/cama)	Bolsa dorada tripack, sello hermético por 50, 80, 100, 250, 500 g y por 1 K.
71	830.056.058	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. "LST S.A."	SUCCESSOR® SC	4783	3973 (08/05/2024)	<i>Paeclomyces famosissimus</i>	5x10 ⁹ conidia/L	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligamiente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. "LST S.A."	Cuscutoma (<i>Chytranthemum</i> sp.)	Tripa (<i>Frankliniella occidentalis</i>)	2 mL/L	Envase plástico (COEX) por 250 y 500 cc y por 1, 5 y 20 L.
71	830.056.058	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. "LST S.A."	SUCCESSOR® SC	4783	3973 (08/05/2024)	<i>Paeclomyces famosissimus</i>	5x10 ⁹ conidia/L	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligamiente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. "LST S.A."	Rosa (Rosa sp.)	Ácaro (<i>Tetranychus urticae</i>)	2 mL/L	Envase plástico (COEX) por 250 y 500 cc y por 1, 5 y 20 L.
71	830.056.058	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. "LST S.A."	SUCCESSOR® SC	4783	3973 (08/05/2024)	<i>Paeclomyces famosissimus</i>	5x10 ⁹ conidia/L	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligamiente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. "LST S.A."	Tonante (<i>Illypsoparmium esculentum</i>)	Ácido (<i>Myzus persicae</i>)	2 mL/L	Envase plástico (COEX) por 250 y 500 cc y por 1, 5 y 20 L.
71	830.056.058	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. "LST S.A."	SUCCESSOR® SC	4783	3973 (08/05/2024)	<i>Paeclomyces famosissimus</i>	5x10 ⁹ conidia/L	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligamiente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. "LST S.A."	Uchiva (<i>Physalis peruviana</i>)	Ácido (<i>Myzus persicae</i>)	2 mL/L	Envase plástico (COEX) por 250 y 500 cc y por 1, 5 y 20 L.
71	830.056.058	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. "LST S.A."	SUCCESSOR® SC	4783	3973 (08/05/2024)	<i>Paeclomyces famosissimus</i>	5x10 ⁹ conidia/L	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligamiente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. "LST S.A."	Lulo (<i>Solanum quibense</i>)	Ácido (<i>Myzus persicae</i>)	2 mL/L	Envase plástico (COEX) por 250 y 500 cc y por 1, 5 y 20 L.
71	830.056.058	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. "LST S.A."	SUCCESSOR® SC	4783	3973 (08/05/2024)	<i>Paeclomyces famosissimus</i>	5x10 ⁹ conidia/L	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligamiente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. "LST S.A."	Tonante de árbol (<i>Oryphomandra betacea</i>)	Ácido (<i>Myzus persicae</i>)	2 mL/L	Envase plástico (COEX) por 250 y 500 cc y por 1, 5 y 20 L.
71	830.056.058	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. "LST S.A."	SUCCESSOR® SC	4783	3973 (08/05/2024)	<i>Paeclomyces famosissimus</i>	5x10 ⁹ conidia/L	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligamiente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. "LST S.A."	Aji (<i>Capsicum annuum</i>)	Ácido (<i>Myzus persicae</i>)	2 mL/L	Envase plástico (COEX) por 250 y 500 cc y por 1, 5 y 20 L.

71	830.056.058	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. "LST S.A."	SUCCESSOR® SC	4783	3973 (08/05/2024)	Paeclomyces fuscicornis	5x10 ⁹ conidia/L	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligamento tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. -LST S.A.	Panentio (<i>Capiscum annuum</i>)	Ácido (<i>Myzus persicae</i>)	2 mL/L	Envase plastico (COEX) por 250 y 500 cc y por 1,5 y 20 L.
71	830.056.058	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. "LST S.A."	SUCCESSOR® SC	4783	3973 (08/05/2024)	Paeclomyces fuscicornis	5x10 ⁹ conidia/L	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligamento tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. -LST S.A.	Berconia (<i>Solanum melongena</i>)	Ácido (<i>Myzus persicae</i>)	2 mL/L	Envase plastico (COEX) por 250 y 500 cc y por 1,5 y 20 L.
71	830.056.058	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. "LST S.A."	SUCCESSOR® SC	4783	3973 (08/05/2024)	Paeclomyces fuscicornis	5x10 ⁹ conidia/L	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligamento tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. -LST S.A.	Aji dulce (<i>Capiscum annuum</i>)	Ácido (<i>Myzus persicae</i>)	2 mL/L	Envase plastico (COEX) por 250 y 500 cc y por 1,5 y 20 L.
71	830.056.058	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. "LST S.A."	SUCCESSOR® SC	4783	3973 (08/05/2024)	Paeclomyces fuscicornis	5x10 ⁹ conidia/L	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligamento tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. -LST S.A.	Limon tahiti (<i>Citrus x latifolia</i>)	Acaro blanco (<i>Phyllogasteronemus latus</i>)	2 mL/L	Envase plastico (COEX) por 250 y 500 cc y por 1,5 y 20 L.
71	830.056.058	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. "LST S.A."	SUCCESSOR® SC	4783	3973 (08/05/2024)	Paeclomyces fuscicornis	5x10 ⁹ conidia/L	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligamento tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. -LST S.A.	Limon tahiti (<i>Citrus x latifolia</i>)	Acaro del tondito (<i>Phylloproctus oleivora</i>)	2 mL/L	Envase plastico (COEX) por 250 y 500 cc y por 1,5 y 20 L.
72	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	L'ECOMIX	4893	1366 (01/07/2004) 44 (12/01/2006) 1504 (28/04/2010) 5878 (27/12/2012) 27 (11/01/2013) 2372 (05/08/2014) 3286 (17/09/2015) 1205 (09/02/2017) 30529 (22/08/2018) 5888 (05/05/2019) 77215 (07/10/2020) 14404 (26/10/2023)	Extracto de ajo Extracto de ajo	3.0% (10 g/L) 0.4% (40 g/L)	Emulsión aceite en agua (EW)	IV Ligamento tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLOA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Crisantemo (<i>Chrysanthemum</i> sp.)	Misador (<i>Liriomyza</i> sp.)	3 - 4 cc/L	Envases de Polietileno de alta densidad, blancos, sin grabados exteriores, tapa rosca de seguridad en polietileno de alta densidad y tapon en polietileno de baja densidad, por 250 mL, 1,4 y 20L.
72	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	L'ECOMIX	4893	1366 (01/07/2004) 44 (12/01/2006) 1504 (28/04/2010) 5878 (27/12/2012) 27 (11/01/2013) 2372 (05/08/2014) 3286 (17/09/2015) 1205 (09/02/2017) 30529 (22/08/2018) 5888 (05/05/2019) 77215 (07/10/2020) 14404 (26/10/2023)	Extracto de ajo Extracto de ajo	3.0% (10 g/L) 0.4% (40 g/L)	Emulsión aceite en agua (EW)	IV Ligamento tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLOA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Tonate (<i>Lycopersicon esculentum</i>)	Mosca blanca (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	2 - 3 cc/L (1.2 - 1.8 L/ha en 600 L/ha)	Envases de Polietileno de alta densidad, blancos, sin grabados exteriores, tapa rosca de seguridad en polietileno de alta densidad y tapon en polietileno de baja densidad, por 250 mL, 1,4 y 20L.
72	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	L'ECOMIX	4893	1366 (01/07/2004) 44 (12/01/2006) 1504 (28/04/2010) 5878 (27/12/2012) 27 (11/01/2013) 2372 (05/08/2014) 3286 (17/09/2015) 1205 (09/02/2017) 30529 (22/08/2018) 5888 (05/05/2019) 77215 (07/10/2020) 14404 (26/10/2023)	Extracto de ajo Extracto de ajo	3.0% (10 g/L) 0.4% (40 g/L)	Emulsión aceite en agua (EW)	IV Ligamento tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLOA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Aguacone (<i>Persea americana</i>)	Monatlon (<i>Monatlon vetezangel</i>)	2 - 3 cc/L (0.8 - 1.2 L/ha en 400L/ha)	Envases de Polietileno de alta densidad, blancos, sin grabados exteriores, tapa rosca de seguridad en polietileno de alta densidad y tapon en polietileno de baja densidad, por 250 mL, 1,4 y 20L.
72	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	L'ECOMIX	4893	1366 (01/07/2004) 44 (12/01/2006) 1504 (28/04/2010) 5878 (27/12/2012) 27 (11/01/2013) 2372 (05/08/2014) 3286 (17/09/2015) 1205 (09/02/2017) 30529 (22/08/2018) 5888 (05/05/2019) 77215 (07/10/2020) 14404 (26/10/2023)	Extracto de ajo Extracto de ajo	3.0% (10 g/L) 0.4% (40 g/L)	Emulsión aceite en agua (EW)	IV Ligamento tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLOA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Papa (<i>Solanum tuberosum</i>)	Mosca blanca (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	2 - 3 cc/L (0.4 - 10.6 L/ha en 200 L/ha)	Envases de Polietileno de alta densidad, blancos, sin grabados exteriores, tapa rosca de seguridad en polietileno de alta densidad y tapon en polietileno de baja densidad, por 250 mL, 1,4 y 20L.
73	811.032.634	NATURAL CONTROL S.A.	MICORRIZAGRO	4924	3645 (13/11/2014) 4628 (26/12/2014) 3836 (11/04/2016)	Micorrizas: Gigaspora sp., Glomus sp., Scutellospora sp., Acaulospora spp., Entrophospora spp.	230 esporos/g	Pulvo	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	NATURAL CONTROL S.A.	Pompón (<i>Dendranthema grandiflora</i>)	N.A	0,5 g/celda	Bolsa plastica de 1 K, saco laminado de polipropileno por 10 y 50 K.
73	811.032.634	NATURAL CONTROL S.A.	MICORRIZAGRO	4924	3645 (13/11/2014) 4628 (26/12/2014) 3836 (11/04/2016)	Micorrizas: Gigaspora sp., Glomus sp., Scutellospora sp., Acaulospora spp., Entrophospora spp.	230 esporos/g	Pulvo	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	NATURAL CONTROL S.A.	Banano (<i>Musa paradisiaca</i>)	N.A	0,5 g/bolsa	Bolsa plastica de 1 K, saco laminado de polipropileno por 10 y 50 K.
73	811.032.634	NATURAL CONTROL S.A.	MICORRIZAGRO	4924	3645 (13/11/2014) 4628 (26/12/2014) 3836 (11/04/2016)	Micorrizas: Gigaspora sp., Glomus sp., Scutellospora sp., Acaulospora spp., Entrophospora spp.	230 esporos/g	Pulvo	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	NATURAL CONTROL S.A.	Banano (<i>Musa paradisiaca</i>)	N.A	50 gr/tao	Bolsa plastica de 1 K, saco laminado de polipropileno por 10 y 50 K.
73	811.032.634	NATURAL CONTROL S.A.	MICORRIZAGRO	4924	3645 (13/11/2014) 4628 (26/12/2014) 3836 (11/04/2016)	Micorrizas: Gigaspora sp., Glomus sp., Scutellospora sp., Acaulospora spp., Entrophospora spp.	230 esporos/g	Pulvo	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	NATURAL CONTROL S.A.	Café (<i>Coffea arabica</i>)	N.A	2,5 g/bolsa	Bolsa plastica de 1 K, saco laminado de polipropileno por 10 y 50 K.
73	811.032.634	NATURAL CONTROL S.A.	MICORRIZAGRO	4924	3645 (13/11/2014) 4628 (26/12/2014) 3836 (11/04/2016)	Micorrizas: Gigaspora sp., Glomus sp., Scutellospora sp., Acaulospora spp., Entrophospora spp.	230 esporos/g	Pulvo	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	NATURAL CONTROL S.A.	Tonillo (<i>Thymus vulgaris</i>)	N.A	2,5 g/planta	Bolsa plastica de 1 K, saco laminado de polipropileno por 10 y 50 K.
73	811.032.634	NATURAL CONTROL S.A.	MICORRIZAGRO	4924	3645 (13/11/2014) 4628 (26/12/2014) 3836 (11/04/2016)	Micorrizas: Gigaspora sp., Glomus sp., Scutellospora sp., Acaulospora spp., Entrophospora spp.	230 esporos/g	Pulvo	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	NATURAL CONTROL S.A.	Aguacone (<i>Persea americana</i>)	N.A	10 g/planta	Bolsa plastica de 1 K, saco laminado de polipropileno por 10 y 50 K.
74	811.045.117	AGROBIOLOGICOS DEL AJO S.A.	ELMATAS	4926	45 (12/01/2006)	Extracto de ajo	31.7%	Concentrado emulsionable (EC)	IV Ligamento tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	N.A	N.A	Tonate de árbol (<i>Cyphomandra betacea</i>)	Mosca blanca (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	N.A	N.A
75	899.999.002	EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS "VECOL S.A."	TURIVEC®	4934	2197 (14/10/2004)	Bacillus thuringiensis var. kurstaki (Cepo CIB 172-0451)	13x10 ⁹ esporos viables/mL (20 g/L)	Concentrado emulsionable (EC)	IV Ligamento tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	N.A	N.A	Maíz (<i>Zea mays</i>)	Larvas de Lepidopteros	N.A	N.A
75	899.999.002	EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS "VECOL S.A."	TURIVEC®	4934	2197 (14/10/2004)	Bacillus thuringiensis var. kurstaki (Cepo CIB 172-0451)	13x10 ⁹ esporos viables/mL (20 g/L)	Concentrado emulsionable (EC)	IV Ligamento tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	N.A	N.A	Crucíferas	Larvas de L-lepidopteros	N.A	N.A
76	811.045.117	AGROBIOLOGICOS DEL AJO S.A.	FUNGINEITOR	4939	46 (12/01/2006)	Extracto de ajo Extracto de ajo	26.6% 4.7%	Concentrado emulsionable (EC)	IV Ligamento tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	N.A	N.A	Aster variedad Tata	Mosca blanca (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	2,5 cc/L de agua	Envase plastico por 1, 4, 20 y 50 L.
76	811.045.117	AGROBIOLOGICOS DEL AJO S.A.	FUNGINEITOR	4939	46 (12/01/2006)	Extracto de ajo Extracto de ajo	26.6% 4.7%	Concentrado emulsionable (EC)	IV Ligamento tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	N.A	N.A	Banano (<i>Musa paradisiaca</i>)	Monocotyla del banano (<i>Colaspis submetallica</i> Jacoby)	5 cc/L de agua	Envase plastico por 1, 4, 20 y 50 L.
77	830.099.998	BIOLOGICOS Y ECOLOGICOS DE COLOMBIA LTDA.	TRICHODERMUS	5315	3425 (26/11/2005)	Trichoderma harzianum	9x10 ⁹ conidia/g (50%)	Pulvo mejable (WP)	IV Ligamento tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	N.A	N.A	Amar (<i>Oryza sativa</i>)	Atubio de la vaina (<i>Rhizoctonia</i> sp)	N.A	N.A
78	830.056.058	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. "LST S.A."	AGROGUARD®	5346	3966 (23/12/2005) 17190 (04/12/2023)	Trichoderma harzianum (DSM 14944)	5x10 ⁹ esporos/g	Gránulos dispersables (WG)	III Mediamenento tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. -LST S.A.	Rosa (<i>Rosa</i> sp.)	<i>Botrytis cinerea</i>	0,5 g/L de agua	Bolsa por 50, 200 y 500 g por 1, 2 y 5 kg
79	6.455.307	ARTURO ORLANDO MORA JARAMILLO "BIOCONTROL"	TRICHOBOL WP	5397	547 (27/02/2006)	Trichoderma lignorum	1x10 ⁹ conidia/g	Pulvo mejable (WP)	III Mediamenento tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	N.A	N.A	Amar (<i>Oryza sativa</i>)	Atubio de la vaina (<i>Rhizoctonia</i> sp)	N.A	N.A
79	6.455.307	ARTURO ORLANDO MORA JARAMILLO "BIOCONTROL"	TRICHOBOL WP	5397	547 (27/02/2006)	Trichoderma lignorum	1x10 ⁹ conidia/g	Pulvo mejable (WP)	III Mediamenento tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOCONTROL	Rosa (<i>Rosa</i> sp.)	Moho gris (<i>Botrytis cinerea</i>)	50 g/m² cama	Tarro plastico por 200g por 1 y 2,5 Kg
80	800.028.667	FUNDACION DE ASESORIAS PARA EL SECTOR RURAL, CIUDAD DE DIOS - FUNDASES	EMANOUCULO MICROBIAL PARA COMPOSTAJE	5480	1798 (4/07/2006) 19654 (25/01/2018) 22953 (12/04/2018)	Lactobacillus casei Saccharomyces cerevisiae Rhodospseudomonas rubra	1x10 ⁹ UFC/mL 2x10 ⁹ UFC/mL 2.5x10 ⁹ UFC/mL	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	FUNDACION DE ASESORIAS PARA EL SECTOR RURAL, CIUDAD DE DIOS - FUNDASES	Compostaje	N.A	2 L/Tn al iniciar la aplicación 1 L/Tn durante el proceso	Envases plasticos por 100, 250 y 500 mL y por 1,5, 20, 30, 60, 100, 200 y 500 L.

81	800.194.600	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA "CORPOICA"	MONIBAC	5543	2102 (01/08/2006) 2282 (24/07/2014) 2859 (18/03/2016)	Azotobacter chroococcum	1x10 ¹⁰ UFC/g	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA – AGROSAVIA	Algodón (<i>Gossypium herbaceum</i>)	N.A	500 mL, aplicación en semilla	Frascos de polietileno opacos de alta densidad de 1, 4 y 20 L.
81	800.194.600	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA "CORPOICA"	MONIBAC	5543	2102 (01/08/2006) 2282 (24/07/2014) 2859 (18/03/2016)	Azotobacter chroococcum	1x10 ¹⁰ UFC/g	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA – AGROSAVIA	Gramíneas	N.A	1,5 L/ha	Frascos de polietileno opacos de alta densidad de 1, 4 y 20 L.
82	860.058.979	BAM S.A.S	XPLDIE SL	5551	2190 (30/08/2006) 631 (09/02/2010) 4596 (13/11/2012) 5922 (28/12/2012) 1750 (1/04/2013) 18922 (26/12/2023)	Extracto de ajo (Capacitina) Extracto de ajo (Disulfuro de alilo)	Capacitina 6% Disulfuro de alilo 4%	Concentrado soluble (SL)	IV Ligamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Estados Unidos	NUTECH AG.	Rosa (Rosa sp.)	Acaro (<i>Tetranychus urticae</i>)	4 cc/L (4,3 L/ha)	Frascos y garrafas de polietileno de alta densidad por 1, 10 y 20 L. y por 1 y 2,5 galones
83	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	CAPSIALIL®	5558	1503 (28/04/2009) 5877 (27/12/2012) 26 (11/01/2013) 2174 (20/05/2013) 758 (5/03/2014) 3491 (29/10/2014) 2291 (2/07/2015) 3284 (17/09/2015) 14277 (13/10/2016) 16858 (6/12/2017) 17711 (19/12/2017) 38516 (22/08/2018) 38352 (12/12/2018) 77216 (7/10/2020) 14682 (1/11/2023)	Extracto de ajo Extracto de ajo	54.2% (542 g/L) 43.4% (434 g/L)	Concentrado soluble (SL)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLOA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Cítricos (<i>Chrysanthemum</i> sp.)	Trips (<i>Frankliniella occidentalis</i>)	0,3 cc/L para niveles bajos de infestación. 0,5 cc/L para niveles medios. 0,7 cc/L para niveles altos.	Envases blancos de polietileno de alta densidad sin grabados exteriores tapa rosca de seguridad en polietileno de alta densidad y tapon en polietileno de baja densidad en presentaciones 11.4l 20l y por 250cc y 60ml tumbor cerrado de uso normal de 500 1000 y 2000 y tumbor abierto con capacidad de 500 1000 y 2000. contenedor ibc (hd-pe) moldeado por soplado marco de tubo de acero soldado galvanizado de dimensiones 120x100x116 cm pallet plástico peso 53.4 kg con capacidad de 1.000 litros
83	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	CAPSIALIL®	5558	1503 (28/04/2009) 5877 (27/12/2012) 26 (11/01/2013) 2174 (20/05/2013) 758 (5/03/2014) 3491 (29/10/2014) 2291 (2/07/2015) 3284 (17/09/2015) 14277 (13/10/2016) 16858 (6/12/2017) 17711 (19/12/2017) 38516 (22/08/2018) 38352 (12/12/2018) 77216 (7/10/2020) 14682 (1/11/2023)	Extracto de ajo Extracto de ajo	54.2% (542 g/L) 43.4% (434 g/L)	Concentrado soluble (SL)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLOA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Rosa (Rosa sp.)	Acaro (<i>Tetranychus urticae</i>)	0,3 cc/L a 0,5 cc/L para niveles de infestación bajos. 1 cc/L para niveles de infestación medios.	Envases blancos de polietileno de alta densidad sin grabados exteriores tapa rosca de seguridad en polietileno de alta densidad y tapon en polietileno de baja densidad en presentaciones 11.4l 20l y por 250cc y 60ml tumbor cerrado de uso normal de 500 1000 y 2000 y tumbor abierto con capacidad de 500 1000 y 2000. contenedor ibc (hd-pe) moldeado por soplado marco de tubo de acero soldado galvanizado de dimensiones 120x100x116 cm pallet plástico peso 53.4 kg con capacidad de 1.000 litros
83	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	CAPSIALIL®	5558	1503 (28/04/2009) 5877 (27/12/2012) 26 (11/01/2013) 2174 (20/05/2013) 758 (5/03/2014) 3491 (29/10/2014) 2291 (2/07/2015) 3284 (17/09/2015) 14277 (13/10/2016) 16858 (6/12/2017) 17711 (19/12/2017) 38516 (22/08/2018) 38352 (12/12/2018) 77216 (7/10/2020) 14682 (1/11/2023)	Extracto de ajo Extracto de ajo	54.2% (542 g/L) 43.4% (434 g/L)	Concentrado soluble (SL)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLOA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Café (<i>Coffea arabica</i>)	Broca del café (<i>Hypothenemus hampei</i>)	0,5 cc/L para niveles de infestación bajos. 1 cc/L para niveles de infestación medios y altos.	Envases blancos de polietileno de alta densidad sin grabados exteriores tapa rosca de seguridad en polietileno de alta densidad y tapon en polietileno de baja densidad en presentaciones 11.4l 20l y por 250cc y 60ml tumbor cerrado de uso normal de 500 1000 y 2000 y tumbor abierto con capacidad de 500 1000 y 2000. contenedor ibc (hd-pe) moldeado por soplado marco de tubo de acero soldado galvanizado de dimensiones 120x100x116 cm pallet plástico peso 53.4 kg con capacidad de 1.000 litros
83	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	CAPSIALIL®	5558	1503 (28/04/2009) 5877 (27/12/2012) 26 (11/01/2013) 2174 (20/05/2013) 758 (5/03/2014) 3491 (29/10/2014) 2291 (2/07/2015) 3284 (17/09/2015) 14277 (13/10/2016) 16858 (6/12/2017) 17711 (19/12/2017) 38516 (22/08/2018) 38352 (12/12/2018) 77216 (7/10/2020) 14682 (1/11/2023)	Extracto de ajo Extracto de ajo	54.2% (542 g/L) 43.4% (434 g/L)	Concentrado soluble (SL)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLOA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Café (<i>Coffea arabica</i>)	Acaro (<i>Oligonychus yothersi</i>)	0,3 a 1 cc/L (0,1 a 0,4 L/ha)	Envases blancos de polietileno de alta densidad sin grabados exteriores tapa rosca de seguridad en polietileno de alta densidad y tapon en polietileno de baja densidad en presentaciones 11.4l 20l y por 250cc y 60ml tumbor cerrado de uso normal de 500 1000 y 2000 y tumbor abierto con capacidad de 500 1000 y 2000. contenedor ibc (hd-pe) moldeado por soplado marco de tubo de acero soldado galvanizado de dimensiones 120x100x116 cm pallet plástico peso 53.4 kg con capacidad de 1.000 litros
83	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	CAPSIALIL®	5558	1503 (28/04/2009) 5877 (27/12/2012) 26 (11/01/2013) 2174 (20/05/2013) 758 (5/03/2014) 3491 (29/10/2014) 2291 (2/07/2015) 3284 (17/09/2015) 14277 (13/10/2016) 16858 (6/12/2017) 17711 (19/12/2017) 38516 (22/08/2018) 38352 (12/12/2018) 77216 (7/10/2020) 14682 (1/11/2023)	Extracto de ajo Extracto de ajo	54.2% (542 g/L) 43.4% (434 g/L)	Concentrado soluble (SL)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLOA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Paño (<i>Pennisetum claudetianum</i>)	Colletia (<i>Colletia scirpica</i>)	1 a 2 cc/L (0,2 a 0,4 L/ha. Vol. de aplicación en 200 L/ha de agua)	Envases blancos de polietileno de alta densidad sin grabados exteriores tapa rosca de seguridad en polietileno de alta densidad y tapon en polietileno de baja densidad en presentaciones 11.4l 20l y por 250cc y 60ml tumbor cerrado de uso normal de 500 1000 y 2000 y tumbor abierto con capacidad de 500 1000 y 2000. contenedor ibc (hd-pe) moldeado por soplado marco de tubo de acero soldado galvanizado de dimensiones 120x100x116 cm pallet plástico peso 53.4 kg con capacidad de 1.000 litros
83	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	CAPSIALIL®	5558	1503 (28/04/2009) 5877 (27/12/2012) 26 (11/01/2013) 2174 (20/05/2013) 758 (5/03/2014) 3491 (29/10/2014) 2291 (2/07/2015) 3284 (17/09/2015) 14277 (13/10/2016) 16858 (6/12/2017) 17711 (19/12/2017) 38516 (22/08/2018) 38352 (12/12/2018) 77216 (7/10/2020) 14682 (1/11/2023)	Extracto de ajo Extracto de ajo	54.2% (542 g/L) 43.4% (434 g/L)	Concentrado soluble (SL)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLOA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Aguares (<i>Persea americana</i>)	Trips (<i>Frankliniella</i> sp.)	1 a 2 cc/L Vol. De aplicación de 600 L/ha de agua.	Envases blancos de polietileno de alta densidad sin grabados exteriores tapa rosca de seguridad en polietileno de alta densidad y tapon en polietileno de baja densidad en presentaciones 11.4l 20l y por 250cc y 60ml tumbor cerrado de uso normal de 500 1000 y 2000 y tumbor abierto con capacidad de 500 1000 y 2000. contenedor ibc (hd-pe) moldeado por soplado marco de tubo de acero soldado galvanizado de dimensiones 120x100x116 cm pallet plástico peso 53.4 kg con capacidad de 1.000 litros
83	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	CAPSIALIL®	5558	1503 (28/04/2009) 5877 (27/12/2012) 26 (11/01/2013) 2174 (20/05/2013) 758 (5/03/2014) 3491 (29/10/2014) 2291 (2/07/2015) 3284 (17/09/2015) 14277 (13/10/2016) 16858 (6/12/2017) 17711 (19/12/2017) 38516 (22/08/2018) 38352 (12/12/2018) 77216 (7/10/2020) 14682 (1/11/2023)	Extracto de ajo Extracto de ajo	54.2% (542 g/L) 43.4% (434 g/L)	Concentrado soluble (SL)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLOA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Maíz (<i>Zea mays</i>)	Spodoptera (<i>Spodoptera frugiperda</i>)	1 a 2 cc/L (Vol. De aplicación en 200 L/ha de agua).	Envases blancos de polietileno de alta densidad sin grabados exteriores tapa rosca de seguridad en polietileno de alta densidad y tapon en polietileno de baja densidad en presentaciones 11.4l 20l y por 250cc y 60ml tumbor cerrado de uso normal de 500 1000 y 2000 y tumbor abierto con capacidad de 500 1000 y 2000. contenedor ibc (hd-pe) moldeado por soplado marco de tubo de acero soldado galvanizado de dimensiones 120x100x116 cm pallet plástico peso 53.4 kg con capacidad de 1.000 litros

83	'901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	CAPSIALIL®	5558	1363 (28/04/2019) 5877 (27/12/2012) 26 (11/01/2013) 2174 (20/05/2013) 758 (5/03/2014) 3491 (29/10/2014) 2291 (2/07/2015) 3284 (17/09/2015) 14277 (13/10/2016) 16858 (6/12/2017) 17711 (19/12/2017) 38516 (22/08/2018) 38352 (12/12/2018) 77216 (7/10/2020) 14682 (1/11/2023)	Extracto de ajo Extracto de ajo	54.2% (542 g/L) 43.4% (434 g/L)	Concentrado soluble (SL)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLORA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Tomatillo (<i>Lycopersicon esculentum</i>)	Gusano cogollero (<i>Tuta absoluta</i>)	1 a 2 cc/L. (0.2 a 0.4 L/ha Vol. De aplicación en 400 L/ha de agua).	Envases blancos de polietileno de alta densidad sin grabados exteriores tapa mosca de seguridad en polietileno de alta densidad y tapón en polietileno de baja densidad en presentaciones 11.4l 20l y por 250cc y 60ml tintero cerrado de asa normal de 500 1000 y 2000 y tintero abierto con capacidad de 500 1000 y 2000. contenedor ibs (hd-pe) moldeado por soplado muro de tubo de acero soldado galvanizado de dimensiones 120x100x116 cm paul plástico peso 53.4 kg con capacidad de 1.000 litros
83	'901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	CAPSIALIL®	5558	1363 (28/04/2019) 5877 (27/12/2012) 26 (11/01/2013) 2174 (20/05/2013) 758 (5/03/2014) 3491 (29/10/2014) 2291 (2/07/2015) 3284 (17/09/2015) 14277 (13/10/2016) 16858 (6/12/2017) 17711 (19/12/2017) 38516 (22/08/2018) 38352 (12/12/2018) 77216 (7/10/2020) 14682 (1/11/2023)	Extracto de ajo Extracto de ajo	54.2% (542 g/L) 43.4% (434 g/L)	Concentrado soluble (SL)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLORA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Amarí (<i>Oryza sativa</i>)	Spodoptera (<i>Spodoptera frugiperda</i>)	1 a 2 cc/L. (0.2 a 0.4 L/ha Vol. de aplicación en 200 L/ha de agua).	Envases blancos de polietileno de alta densidad sin grabados exteriores tapa mosca de seguridad en polietileno de alta densidad y tapón en polietileno de baja densidad en presentaciones 11.4l 20l y por 250cc y 60ml tintero cerrado de asa normal de 500 1000 y 2000 y tintero abierto con capacidad de 500 1000 y 2000. contenedor ibs (hd-pe) moldeado por soplado muro de tubo de acero soldado galvanizado de dimensiones 120x100x116 cm paul plástico peso 53.4 kg con capacidad de 1.000 litros
83	'901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	CAPSIALIL®	5558	1363 (28/04/2019) 5877 (27/12/2012) 26 (11/01/2013) 2174 (20/05/2013) 758 (5/03/2014) 3491 (29/10/2014) 2291 (2/07/2015) 3284 (17/09/2015) 14277 (13/10/2016) 16858 (6/12/2017) 17711 (19/12/2017) 38516 (22/08/2018) 38352 (12/12/2018) 77216 (7/10/2020) 14682 (1/11/2023)	Extracto de ajo Extracto de ajo	54.2% (542 g/L) 43.4% (434 g/L)	Concentrado soluble (SL)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLORA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Papa (<i>Solanum tuberosum</i>)	Polilla gusanchuca (<i>Tecia solanivora</i>)	0.5 a 1cc/L. a 1 cc/L. 0.3 a 0.6 L/ha (aplicación en drénch)	Envases blancos de polietileno de alta densidad sin grabados exteriores tapa mosca de seguridad en polietileno de alta densidad y tapón en polietileno de baja densidad en presentaciones 11.4l 20l y por 250cc y 60ml tintero cerrado de asa normal de 500 1000 y 2000 y tintero abierto con capacidad de 500 1000 y 2000. contenedor ibs (hd-pe) moldeado por soplado muro de tubo de acero soldado galvanizado de dimensiones 120x100x116 cm paul plástico peso 53.4 kg con capacidad de 1.000 litros
83	'901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	CAPSIALIL®	5558	1363 (28/04/2019) 5877 (27/12/2012) 26 (11/01/2013) 2174 (20/05/2013) 758 (5/03/2014) 3491 (29/10/2014) 2291 (2/07/2015) 3284 (17/09/2015) 14277 (13/10/2016) 16858 (6/12/2017) 17711 (19/12/2017) 38516 (22/08/2018) 38352 (12/12/2018) 77216 (7/10/2020) 14682 (1/11/2023)	Extracto de ajo Extracto de ajo	54.2% (542 g/L) 43.4% (434 g/L)	Concentrado soluble (SL)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLORA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Guajaba (<i>Passiflora edulis</i>)	Trips (<i>Frankliniella occidentalis</i>)	0.5 cc/L. a 1 cc/L. 200 a 400 cc/ha (en un Vol. De aplicación en 400 L/ha de agua)	Envases blancos de polietileno de alta densidad sin grabados exteriores tapa mosca de seguridad en polietileno de alta densidad y tapón en polietileno de baja densidad en presentaciones 11.4l 20l y por 250cc y 60ml tintero cerrado de asa normal de 500 1000 y 2000 y tintero abierto con capacidad de 500 1000 y 2000. contenedor ibs (hd-pe) moldeado por soplado muro de tubo de acero soldado galvanizado de dimensiones 120x100x116 cm paul plástico peso 53.4 kg con capacidad de 1.000 litros
84	800.194.600	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA "AGROSAVIA"	BACULOVIRUS CORPOICA	5614	2653 (03/10/2006) 569 (13/03/2007) 4921 (16/12/2011) 1693 (22/02/2019) 14467 (27/10/2023) 1691 (05/12/2024)	Virus de granulosis de <i>Baculovirus phthorinae</i>	0.05% (Equivalentes larvales 2100 g)	Pólvo seco (DP)	IV Ligemente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA – AGROSAVIA	Papa (<i>Solanum tuberosum</i>)	Polilla gusanchuca (<i>Tecia solanivora</i>)	2-5 g/Kg. de tubérculos de papa 2.5 Kg/Tn de papa	Bolsas Metalizadas PEF de 100g; 1, 2 y 5 Kg de contenido neto.
85	'900.045.254	INNOVAK COLOMBIA S.A.S.	MUSCARDIN WP	5673	3422 (4/12/2006) 1283 (16/02/2016) 12794 (19/10/2017) 79434 (16/09/2020) 25026 (5/12/2022)	<i>Beauveria bassiana</i>	1x10 ⁶ conidia/g	Pólvo mojado (WP)	IV Ligemente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	INNOVAK COLOMBIA S.A.S.	Café (<i>Coffea arabica</i>)	Broca del café (<i>Hypothenemus hampei</i>)	20 g/ha (se mezcla/ arbol)	Bolsas de polietileno de aluminio de calibre 140 g/m ² por 50,60,100,120,250,300,500 y 1000 g. con tapas de 50,100,250,300,500 y 1000 g. conesa plástica con bolsa interior de polietileno o polipropileno de 50,75,100,150,300 y 500 kg. de contenido.
86	'900.131.287	INSUMOS BIOLÓGICOS DE COLOMBIA S.A.S. - IBI-COL S.A.S.	NEEMAZAL 1.2 E.C.	5725	527 (8/03/2007) 4037 (6/12/2010) 5339 (10/12/2012) 430 (5/02/2013) 11403 (2016) 2624 (12/06/2018) 1552 (19/02/2019) 18017 (11/11/2019)	Extracto de Azadiractina A y B (Azadirachtin indica)	12 mL* 1.2%	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	India Estados Unidos	E.I.D PARRY INDIA LTDA. PARRY AMERICA.	Brocoli (<i>Brassica oleracea var. italica</i>)	Gusano trusador (<i>Spodoptera sp.</i>)	0.5 - 1.0 L/ha	Frascos y garrafas de polietileno de alta densidad, con foil y tapa mosca con anillo de seguridad en presentaciones de 30, 100, 250, y 500 ml, 1.5,20,100 y 200 l. de contenido neto.
86	'900.131.287	INSUMOS BIOLÓGICOS DE COLOMBIA S.A.S. - IBI-COL S.A.S.	NEEMAZAL 1.2 E.C.	5725	527 (8/03/2007) 4037 (6/12/2010) 5339 (10/12/2012) 430 (5/02/2013) 11403 (2016) 2624 (12/06/2018) 1552 (19/02/2019) 18017 (11/11/2019)	Extracto de Azadiractina A y B (Azadirachtin indica)	12 mL* 1.2%	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	India Estados Unidos	E.I.D PARRY INDIA LTDA. PARRY AMERICA.	Coliflor (<i>Brassica oleracea</i>)	Gusano trusador (<i>Spodoptera sp.</i>)	0.5 - 1.0 L/ha	Frascos y garrafas de polietileno de alta densidad, con foil y tapa mosca con anillo de seguridad en presentaciones de 30, 100, 250, y 500 ml, 1.5,20,100 y 200 l. de contenido neto.
86	'900.131.287	INSUMOS BIOLÓGICOS DE COLOMBIA S.A.S. - IBI-COL S.A.S.	NEEMAZAL 1.2 E.C.	5725	527 (8/03/2007) 4037 (6/12/2010) 5339 (10/12/2012) 430 (5/02/2013) 11403 (2016) 2624 (12/06/2018) 1552 (19/02/2019) 18017 (11/11/2019)	Extracto de Azadiractina A y B (Azadirachtin indica)	12 mL* 1.2%	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	India Estados Unidos	E.I.D PARRY INDIA LTDA. PARRY AMERICA.	Lechuga (<i>Lactuca sativa</i>)	Gusano gris (<i>Agrotis sp</i>)	0.35 L/ha	Frascos y garrafas de polietileno de alta densidad, con foil y tapa mosca con anillo de seguridad en presentaciones de 30, 100, 250, y 500 ml, 1.5,20,100 y 200 l. de contenido neto.
86	'900.131.287	INSUMOS BIOLÓGICOS DE COLOMBIA S.A.S. - IBI-COL S.A.S.	NEEMAZAL 1.2 E.C.	5725	527 (8/03/2007) 4037 (6/12/2010) 5339 (10/12/2012) 430 (5/02/2013) 11403 (2016) 2624 (12/06/2018) 1552 (19/02/2019) 18017 (11/11/2019)	Extracto de Azadiractina A y B (Azadirachtin indica)	12 mL* 1.2%	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	India Estados Unidos	E.I.D PARRY INDIA LTDA. PARRY AMERICA.	Espinaca (<i>Spinacia oleracea</i>)	Gusano gris (<i>Agrotis sp</i>)	0.35 L/ha	Frascos y garrafas de polietileno de alta densidad, con foil y tapa mosca con anillo de seguridad en presentaciones de 30, 100, 250, y 500 ml, 1.5,20,100 y 200 l. de contenido neto.

86	900.131.287	INSUMOS BIOLÓGICOS DE COLOMBIA S.A.S. - IBIICOL S.A.S.	NEEMAZAL 1.2 E.C	5725	527 (8/03/2007) 4037 (6/12/2010) 5339 (10/12/2012) 430 (5/02/2013) 2535 (14/03/2016) 2624 (12/06/2018) 1552 (19/02/2019) 18017 (11/11/2019)	Extracto de Azadiractina A y B (Azadirachtin indica)	12 ml/L* 1,2%	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	India Estados Unidos	E.I.D PARRY INDIA LTDA. PARRY AMERICA.	Alcachofa (<i>Cynara scolymus</i>)	Guano gris (<i>Agrotis</i> sp)	0,35 L/ha	Frascos y garrafa de polietileno de alta densidad, con foil y tapa rosca con anillo de seguridad en presentaciones de 30, 100, 250, y 500 ml; 1,5,20,100 y 200 L de contenido neto.
86	900.131.287	INSUMOS BIOLÓGICOS DE COLOMBIA S.A.S. - IBIICOL S.A.S.	NEEMAZAL 1.2 E.C	5725	527 (8/03/2007) 4037 (6/12/2010) 5339 (10/12/2012) 430 (5/02/2013) 2535 (14/03/2016) 2624 (12/06/2018) 1552 (19/02/2019) 18017 (11/11/2019)	Extracto de Azadiractina A y B (Azadirachtin indica)	12 ml/L* 1,2%	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	India Estados Unidos	E.I.D PARRY INDIA LTDA. PARRY AMERICA.	Espeprago (<i>Asparagus officinalis</i>)	Guano gris (<i>Agrotis</i> sp)	0,35 L/ha	Frascos y garrafa de polietileno de alta densidad, con foil y tapa rosca con anillo de seguridad en presentaciones de 30, 100, 250, y 500 ml; 1,5,20,100 y 200 L de contenido neto.
86	900.131.287	INSUMOS BIOLÓGICOS DE COLOMBIA S.A.S. - IBIICOL S.A.S.	NEEMAZAL 1.2 E.C	5725	527 (8/03/2007) 4037 (6/12/2010) 5339 (10/12/2012) 430 (5/02/2013) 2535 (14/03/2016) 2624 (12/06/2018) 1552 (19/02/2019) 18017 (11/11/2019)	Extracto de Azadiractina A y B (Azadirachtin indica)	12 ml/L* 1,2%	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	India Estados Unidos	E.I.D PARRY INDIA LTDA. PARRY AMERICA.	Clavel (<i>Dianthus caryophyllus</i>)	Ácaro rojo (<i>Tetranychus cinnabarinus</i>)	0,5 - 1,0 L/ha	Frascos y garrafa de polietileno de alta densidad, con foil y tapa rosca con anillo de seguridad en presentaciones de 30, 100, 250, y 500 ml; 1,5,20,100 y 200 L de contenido neto.
86	900.131.287	INSUMOS BIOLÓGICOS DE COLOMBIA S.A.S. - IBIICOL S.A.S.	NEEMAZAL 1.2 E.C	5725	527 (8/03/2007) 4037 (6/12/2010) 5339 (10/12/2012) 430 (5/02/2013) 2535 (14/03/2016) 2624 (12/06/2018) 1552 (19/02/2019) 18017 (11/11/2019)	Extracto de Azadiractina A y B (Azadirachtin indica)	12 ml/L* 1,2%	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	India Estados Unidos	E.I.D PARRY INDIA LTDA. PARRY AMERICA.	Rosa (Rosa sp.)	Ácaro himaculado (<i>Tetranychus urticae</i>)	0,5 - 1,0 L/ha	Frascos y garrafa de polietileno de alta densidad, con foil y tapa rosca con anillo de seguridad en presentaciones de 30, 100, 250, y 500 ml; 1,5,20,100 y 200 L de contenido neto.
86	900.131.287	INSUMOS BIOLÓGICOS DE COLOMBIA S.A.S. - IBIICOL S.A.S.	NEEMAZAL 1.2 E.C	5725	527 (8/03/2007) 4037 (6/12/2010) 5339 (10/12/2012) 430 (5/02/2013) 2535 (14/03/2016) 2624 (12/06/2018) 1552 (19/02/2019) 18017 (11/11/2019)	Extracto de Azadiractina A y B (Azadirachtin indica)	12 ml/L* 1,2%	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	India Estados Unidos	E.I.D PARRY INDIA LTDA. PARRY AMERICA.	Chirimoya (<i>Chrysanthemum</i> sp.)	Mácula (<i>Liriomyza huidobrensis</i>)	1,0 -2,0 L/ha	Frascos y garrafa de polietileno de alta densidad, con foil y tapa rosca con anillo de seguridad en presentaciones de 30, 100, 250, y 500 ml; 1,5,20,100 y 200 L de contenido neto.
86	900.131.287	INSUMOS BIOLÓGICOS DE COLOMBIA S.A.S. - IBIICOL S.A.S.	NEEMAZAL 1.2 E.C	5725	527 (8/03/2007) 4037 (6/12/2010) 5339 (10/12/2012) 430 (5/02/2013) 2535 (14/03/2016) 2624 (12/06/2018) 1552 (19/02/2019) 18017 (11/11/2019)	Extracto de Azadiractina A y B (Azadirachtin indica)	12 ml/L* 1,2%	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	India Estados Unidos	E.I.D PARRY INDIA LTDA. PARRY AMERICA.	Papa (<i>Solanum tuberosum</i>)	Mosca blanca (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	0,9 - 1,2 L/ha	Frascos y garrafa de polietileno de alta densidad, con foil y tapa rosca con anillo de seguridad en presentaciones de 30, 100, 250, y 500 ml; 1,5,20,100 y 200 L de contenido neto.
86	900.131.287	INSUMOS BIOLÓGICOS DE COLOMBIA S.A.S. - IBIICOL S.A.S.	NEEMAZAL 1.2 E.C	5725	527 (8/03/2007) 4037 (6/12/2010) 5339 (10/12/2012) 430 (5/02/2013) 2535 (14/03/2016) 2624 (12/06/2018) 1552 (19/02/2019) 18017 (11/11/2019)	Extracto de Azadiractina A y B (Azadirachtin indica)	12 ml/L* 1,2%	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	India Estados Unidos	E.I.D PARRY INDIA LTDA. PARRY AMERICA.	Tomate (<i>Solanum lycopersicum</i>)	Mosca blanca (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	0,6 L/ha	Frascos y garrafa de polietileno de alta densidad, con foil y tapa rosca con anillo de seguridad en presentaciones de 30, 100, 250, y 500 ml; 1,5,20,100 y 200 L de contenido neto.
86	900.131.287	INSUMOS BIOLÓGICOS DE COLOMBIA S.A.S. - IBIICOL S.A.S.	NEEMAZAL 1.2 E.C	5725	527 (8/03/2007) 4037 (6/12/2010) 5339 (10/12/2012) 430 (5/02/2013) 2535 (14/03/2016) 2624 (12/06/2018) 1552 (19/02/2019) 18017 (11/11/2019)	Extracto de Azadiractina A y B (Azadirachtin indica)	12 ml/L* 1,2%	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	India Estados Unidos	E.I.D PARRY INDIA LTDA. PARRY AMERICA.	Uchuva (<i>Physalis peruviana</i>)	Mosca blanca (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	0,6 L/ha	Frascos y garrafa de polietileno de alta densidad, con foil y tapa rosca con anillo de seguridad en presentaciones de 30, 100, 250, y 500 ml; 1,5,20,100 y 200 L de contenido neto.
86	900.131.287	INSUMOS BIOLÓGICOS DE COLOMBIA S.A.S. - IBIICOL S.A.S.	NEEMAZAL 1.2 E.C	5725	527 (8/03/2007) 4037 (6/12/2010) 5339 (10/12/2012) 430 (5/02/2013) 2535 (14/03/2016) 2624 (12/06/2018) 1552 (19/02/2019) 18017 (11/11/2019)	Extracto de Azadiractina A y B (Azadirachtin indica)	12 ml/L* 1,2%	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	India Estados Unidos	E.I.D PARRY INDIA LTDA. PARRY AMERICA.	Lulo (<i>Solanum quibosense</i>)	Mosca blanca (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	0,6 L/ha	Frascos y garrafa de polietileno de alta densidad, con foil y tapa rosca con anillo de seguridad en presentaciones de 30, 100, 250, y 500 ml; 1,5,20,100 y 200 L de contenido neto.
86	900.131.287	INSUMOS BIOLÓGICOS DE COLOMBIA S.A.S. - IBIICOL S.A.S.	NEEMAZAL 1.2 E.C	5725	527 (8/03/2007) 4037 (6/12/2010) 5339 (10/12/2012) 430 (5/02/2013) 2535 (14/03/2016) 2624 (12/06/2018) 1552 (19/02/2019) 18017 (11/11/2019)	Extracto de Azadiractina A y B (Azadirachtin indica)	12 ml/L* 1,2%	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	India Estados Unidos	E.I.D PARRY INDIA LTDA. PARRY AMERICA.	Tomate de árbol (<i>Solanum betaceum</i>)	Mosca blanca (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	0,6 L/ha	Frascos y garrafa de polietileno de alta densidad, con foil y tapa rosca con anillo de seguridad en presentaciones de 30, 100, 250, y 500 ml; 1,5,20,100 y 200 L de contenido neto.
86	900.131.287	INSUMOS BIOLÓGICOS DE COLOMBIA S.A.S. - IBIICOL S.A.S.	NEEMAZAL 1.2 E.C	5725	527 (8/03/2007) 4037 (6/12/2010) 5339 (10/12/2012) 430 (5/02/2013) 2535 (14/03/2016) 2624 (12/06/2018) 1552 (19/02/2019) 18017 (11/11/2019)	Extracto de Azadiractina A y B (Azadirachtin indica)	12 ml/L* 1,2%	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	India Estados Unidos	E.I.D PARRY INDIA LTDA. PARRY AMERICA.	Aji (<i>Capsicum annuum</i>)	Mosca blanca (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	0,6 L/ha	Frascos y garrafa de polietileno de alta densidad, con foil y tapa rosca con anillo de seguridad en presentaciones de 30, 100, 250, y 500 ml; 1,5,20,100 y 200 L de contenido neto.

86	900.131.287	INSUMOS BIOLÓGICOS DE COLOMBIA S.A.S. - IBI-COL S.A.S.	NEEMAZAL 1.2 E.C	5725	527 (8/03/2007) 4037 (6/12/2010) 5339 (10/12/2012) 430 (5/02/2013) 2535 (14/03/2016) 2624 (12/06/2018) 1532 (19/02/2019) 18017 (11/11/2019)	Extracto de Azadiractina A y B (Azadirachtin indica)	12 ml/L* 1,2%	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	India Estados Unidos	E.I.D PARRY INDIA LTDA. PARRY AMERICA.	Pimentón (<i>Capiscum annuum</i>)	Mosca blanca (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	0.6 L/ha	Frascos y garrafa de polietileno de alta densidad, con foil y tapa rosca con anillo de seguridad en presentaciones de 30, 100, 250, y 500 ml; 1,5,20,100 y 200 L de contenido neto.
86	900.131.287	INSUMOS BIOLÓGICOS DE COLOMBIA S.A.S. - IBI-COL S.A.S.	NEEMAZAL 1.2 E.C	5725	527 (8/03/2007) 4037 (6/12/2010) 5339 (10/12/2012) 430 (5/02/2013) 2535 (14/03/2016) 2624 (12/06/2018) 1532 (19/02/2019) 18017 (11/11/2019)	Extracto de Azadiractina A y B (Azadirachtin indica)	12 ml/L* 1,2%	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	India Estados Unidos	E.I.D PARRY INDIA LTDA. PARRY AMERICA.	Berenjena (<i>Solanum melongena</i>)	Mosca blanca (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	0.6 L/ha	Frascos y garrafa de polietileno de alta densidad, con foil y tapa rosca con anillo de seguridad en presentaciones de 30, 100, 250, y 500 ml; 1,5,20,100 y 200 L de contenido neto.
86	900.131.287	INSUMOS BIOLÓGICOS DE COLOMBIA S.A.S. - IBI-COL S.A.S.	NEEMAZAL 1.2 E.C	5725	527 (8/03/2007) 4037 (6/12/2010) 5339 (10/12/2012) 430 (5/02/2013) 2535 (14/03/2016) 2624 (12/06/2018) 1532 (19/02/2019) 18017 (11/11/2019)	Extracto de Azadiractina A y B (Azadirachtin indica)	12 ml/L* 1,2%	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	India Estados Unidos	E.I.D PARRY INDIA LTDA. PARRY AMERICA.	Aji dulce (<i>Capiscum chinense</i>)	Mosca blanca (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	0.6 L/ha	Frascos y garrafa de polietileno de alta densidad, con foil y tapa rosca con anillo de seguridad en presentaciones de 30, 100, 250, y 500 ml; 1,5,20,100 y 200 L de contenido neto.
86	900.131.287	INSUMOS BIOLÓGICOS DE COLOMBIA S.A.S. - IBI-COL S.A.S.	NEEMAZAL 1.2 E.C	5725	527 (8/03/2007) 4037 (6/12/2010) 5339 (10/12/2012) 430 (5/02/2013) 2535 (14/03/2016) 2624 (12/06/2018) 1532 (19/02/2019) 18017 (11/11/2019)	Extracto de Azadiractina A y B (Azadirachtin indica)	12 ml/L* 1,2%	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	India Estados Unidos	E.I.D PARRY INDIA LTDA. PARRY AMERICA.	Melón (<i>Cucumis melo</i>)	Mosca blanca (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	1 - 1.5 L/ha	Frascos y garrafa de polietileno de alta densidad, con foil y tapa rosca con anillo de seguridad en presentaciones de 30, 100, 250, y 500 ml; 1,5,20,100 y 200 L de contenido neto.
86	900.131.287	INSUMOS BIOLÓGICOS DE COLOMBIA S.A.S. - IBI-COL S.A.S.	NEEMAZAL 1.2 E.C	5725	527 (8/03/2007) 4037 (6/12/2010) 5339 (10/12/2012) 430 (5/02/2013) 2535 (14/03/2016) 2624 (12/06/2018) 1532 (19/02/2019) 18017 (11/11/2019)	Extracto de Azadiractina A y B (Azadirachtin indica)	12 ml/L* 1,2%	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	India Estados Unidos	E.I.D PARRY INDIA LTDA. PARRY AMERICA.	Ahuyama (<i>Cucurbita maxima</i>)	Mosca blanca (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	1 - 1.5 L/ha	Frascos y garrafa de polietileno de alta densidad, con foil y tapa rosca con anillo de seguridad en presentaciones de 30, 100, 250, y 500 ml; 1,5,20,100 y 200 L de contenido neto.
86	900.131.287	INSUMOS BIOLÓGICOS DE COLOMBIA S.A.S. - IBI-COL S.A.S.	NEEMAZAL 1.2 E.C	5725	527 (8/03/2007) 4037 (6/12/2010) 5339 (10/12/2012) 430 (5/02/2013) 2535 (14/03/2016) 2624 (12/06/2018) 1532 (19/02/2019) 18017 (11/11/2019)	Extracto de Azadiractina A y B (Azadirachtin indica)	12 ml/L* 1,2%	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	India Estados Unidos	E.I.D PARRY INDIA LTDA. PARRY AMERICA.	Peperino (<i>Cucumis sativus</i>)	Mosca blanca (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	1 - 1.5 L/ha	Frascos y garrafa de polietileno de alta densidad, con foil y tapa rosca con anillo de seguridad en presentaciones de 30, 100, 250, y 500 ml; 1,5,20,100 y 200 L de contenido neto.
86	900.131.287	INSUMOS BIOLÓGICOS DE COLOMBIA S.A.S. - IBI-COL S.A.S.	NEEMAZAL 1.2 E.C	5725	527 (8/03/2007) 4037 (6/12/2010) 5339 (10/12/2012) 430 (5/02/2013) 2535 (14/03/2016) 2624 (12/06/2018) 1532 (19/02/2019) 18017 (11/11/2019)	Extracto de Azadiractina A y B (Azadirachtin indica)	12 ml/L* 1,2%	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	India Estados Unidos	E.I.D PARRY INDIA LTDA. PARRY AMERICA.	Calabacín (<i>Cucurbita pepo</i>)	Mosca blanca (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	1 - 1.5 L/ha	Frascos y garrafa de polietileno de alta densidad, con foil y tapa rosca con anillo de seguridad en presentaciones de 30, 100, 250, y 500 ml; 1,5,20,100 y 200 L de contenido neto.
86	900.131.287	INSUMOS BIOLÓGICOS DE COLOMBIA S.A.S. - IBI-COL S.A.S.	NEEMAZAL 1.2 E.C	5725	527 (8/03/2007) 4037 (6/12/2010) 5339 (10/12/2012) 430 (5/02/2013) 2535 (14/03/2016) 2624 (12/06/2018) 1532 (19/02/2019) 18017 (11/11/2019)	Extracto de Azadiractina A y B (Azadirachtin indica)	12 ml/L* 1,2%	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	India Estados Unidos	E.I.D PARRY INDIA LTDA. PARRY AMERICA.	Sardía (<i>Citrus limatus</i>)	Mosca blanca (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	1 - 1.5 L/ha	Frascos y garrafa de polietileno de alta densidad, con foil y tapa rosca con anillo de seguridad en presentaciones de 30, 100, 250, y 500 ml; 1,5,20,100 y 200 L de contenido neto.
86	900.131.287	INSUMOS BIOLÓGICOS DE COLOMBIA S.A.S. - IBI-COL S.A.S.	NEEMAZAL 1.2 E.C	5725	527 (8/03/2007) 4037 (6/12/2010) 5339 (10/12/2012) 430 (5/02/2013) 2535 (14/03/2016) 2624 (12/06/2018) 1532 (19/02/2019) 18017 (11/11/2019)	Extracto de Azadiractina A y B (Azadirachtin indica)	12 ml/L* 1,2%	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	India Estados Unidos	E.I.D PARRY INDIA LTDA. PARRY AMERICA.	Café (<i>Coffea arabica</i>)	Broca del café (<i>Hypothenemus hampei</i>)	0.3 - 0.6 L/ha	Frascos y garrafa de polietileno de alta densidad, con foil y tapa rosca con anillo de seguridad en presentaciones de 30, 100, 250, y 500 ml; 1,5,20,100 y 200 L de contenido neto.
86	900.131.287	INSUMOS BIOLÓGICOS DE COLOMBIA S.A.S. - IBI-COL S.A.S.	NEEMAZAL 1.2 E.C	5725	527 (8/03/2007) 4037 (6/12/2010) 5339 (10/12/2012) 430 (5/02/2013) 2535 (14/03/2016) 2624 (12/06/2018) 1532 (19/02/2019) 18017 (11/11/2019)	Extracto de Azadiractina A y B (Azadirachtin indica)	12 ml/L* 1,2%	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	India Estados Unidos	E.I.D PARRY INDIA LTDA. PARRY AMERICA.	Pala (<i>Ananas comosus</i>)	Saifidos (<i>Scutigerella hernandesiella</i>)	1.0 - 2.0 L/ha	Frascos y garrafa de polietileno de alta densidad, con foil y tapa rosca con anillo de seguridad en presentaciones de 30, 100, 250, y 500 ml; 1,5,20,100 y 200 L de contenido neto.
86	900.131.287	INSUMOS BIOLÓGICOS DE COLOMBIA S.A.S. - IBI-COL S.A.S.	NEEMAZAL 1.2 E.C	5725	527 (8/03/2007) 4037 (6/12/2010) 5339 (10/12/2012) 430 (5/02/2013) 2535 (14/03/2016) 2624 (12/06/2018) 1532 (19/02/2019) 18017 (11/11/2019)	Extracto de Azadiractina A y B (Azadirachtin indica)	12 ml/L* 1,2%	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	India Estados Unidos	E.I.D PARRY INDIA LTDA. PARRY AMERICA.	Limon (<i>Citrus limon</i>)	Diaphorina (<i>Diaphorina citri</i>)	0.4 L/ha	Frascos y garrafa de polietileno de alta densidad, con foil y tapa rosca con anillo de seguridad en presentaciones de 30, 100, 250, y 500 ml; 1,5,20,100 y 200 L de contenido neto.

86	900.131.287	INSUMOS BIOLÓGICOS DE COLOMBIA S.A.S. - IBI-COL S.A.S.	NEEMAZAL 1.2 E.C	5725	527 (8/03/2007) 4037 (6/12/2010) 5339 (10/12/2012) 430 (5/02/2013) 2535 (14/03/2016) 2624 (12/06/2018) 1552 (19/02/2019) 18017 (11/11/2019)	Extracto de Azadiractina A y B (Azadirachta indica)	12 ml/L* 1,2%	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	India Estados Unidos	E.I.D PARRY INDIA LTDA. PARRY AMERICA.	Mandarina (Citrus reticulata)	Diaphorina (Diaphorina citri)	0.4 L/ha	Frascos y garrafa de polietileno de alta densidad, con foil y tapa mosca con anillo de seguridad en presentaciones de 30, 100, 250, y 500 ml; 1,5,20,100 y 200 l. de contenido neto.
86	900.131.287	INSUMOS BIOLÓGICOS DE COLOMBIA S.A.S. - IBI-COL S.A.S.	NEEMAZAL 1.2 E.C	5725	527 (8/03/2007) 4037 (6/12/2010) 5339 (10/12/2012) 430 (5/02/2013) 2535 (14/03/2016) 2624 (12/06/2018) 1552 (19/02/2019) 18017 (11/11/2019)	Extracto de Azadiractina A y B (Azadirachta indica)	12 ml/L* 1,2%	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	India Estados Unidos	E.I.D PARRY INDIA LTDA. PARRY AMERICA.	Naranja (Citrus sinensis)	Diaphorina (Diaphorina citri)	0.4 L/ha	Frascos y garrafa de polietileno de alta densidad, con foil y tapa mosca con anillo de seguridad en presentaciones de 30, 100, 250, y 500 ml; 1,5,20,100 y 200 l. de contenido neto.
86	900.131.287	INSUMOS BIOLÓGICOS DE COLOMBIA S.A.S. - IBI-COL S.A.S.	NEEMAZAL 1.2 E.C	5725	527 (8/03/2007) 4037 (6/12/2010) 5339 (10/12/2012) 430 (5/02/2013) 2535 (14/03/2016) 2624 (12/06/2018) 1552 (19/02/2019) 18017 (11/11/2019)	Extracto de Azadiractina A y B (Azadirachta indica)	12 ml/L* 1,2%	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	India Estados Unidos	E.I.D PARRY INDIA LTDA. PARRY AMERICA.	Lima (Citrus aurantifolia)	Diaphorina (Diaphorina citri)	0.4 L/ha	Frascos y garrafa de polietileno de alta densidad, con foil y tapa mosca con anillo de seguridad en presentaciones de 30, 100, 250, y 500 ml; 1,5,20,100 y 200 l. de contenido neto.
86	900.131.287	INSUMOS BIOLÓGICOS DE COLOMBIA S.A.S. - IBI-COL S.A.S.	NEEMAZAL 1.2 E.C	5725	527 (8/03/2007) 4037 (6/12/2010) 5339 (10/12/2012) 430 (5/02/2013) 2535 (14/03/2016) 2624 (12/06/2018) 1552 (19/02/2019) 18017 (11/11/2019)	Extracto de Azadiractina A y B (Azadirachta indica)	12 ml/L* 1,2%	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	India Estados Unidos	E.I.D PARRY INDIA LTDA. PARRY AMERICA.	Tangelo (Citrus × tangelo)	Diaphorina (Diaphorina citri)	0.4 L/ha	Frascos y garrafa de polietileno de alta densidad, con foil y tapa mosca con anillo de seguridad en presentaciones de 30, 100, 250, y 500 ml; 1,5,20,100 y 200 l. de contenido neto.
86	900.131.287	INSUMOS BIOLÓGICOS DE COLOMBIA S.A.S. - IBI-COL S.A.S.	NEEMAZAL 1.2 E.C	5725	527 (8/03/2007) 4037 (6/12/2010) 5339 (10/12/2012) 430 (5/02/2013) 2535 (14/03/2016) 2624 (12/06/2018) 1552 (19/02/2019) 18017 (11/11/2019)	Extracto de Azadiractina A y B (Azadirachta indica)	12 ml/L* 1,2%	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	India Estados Unidos	E.I.D PARRY INDIA LTDA. PARRY AMERICA.	Taranja (Citrus × paradisi)	Diaphorina (Diaphorina citri)	0.4 L/ha	Frascos y garrafa de polietileno de alta densidad, con foil y tapa mosca con anillo de seguridad en presentaciones de 30, 100, 250, y 500 ml; 1,5,20,100 y 200 l. de contenido neto.
86	900.131.287	INSUMOS BIOLÓGICOS DE COLOMBIA S.A.S. - IBI-COL S.A.S.	NEEMAZAL 1.2 E.C	5725	527 (8/03/2007) 4037 (6/12/2010) 5339 (10/12/2012) 430 (5/02/2013) 2535 (14/03/2016) 2624 (12/06/2018) 1552 (19/02/2019) 18017 (11/11/2019)	Extracto de Azadiractina A y B (Azadirachta indica)	12 ml/L* 1,2%	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	India Estados Unidos	E.I.D PARRY INDIA LTDA. PARRY AMERICA.	Fresa (Fragaria × ananassa)	Ácaro (<i>Tetranychus urticae</i>)	0.6 - 1.2 L/ha	Frascos y garrafa de polietileno de alta densidad, con foil y tapa mosca con anillo de seguridad en presentaciones de 30, 100, 250, y 500 ml; 1,5,20,100 y 200 l. de contenido neto.
86	900.131.287	INSUMOS BIOLÓGICOS DE COLOMBIA S.A.S. - IBI-COL S.A.S.	NEEMAZAL 1.2 E.C	5725	527 (8/03/2007) 4037 (6/12/2010) 5339 (10/12/2012) 430 (5/02/2013) 2535 (14/03/2016) 2624 (12/06/2018) 1552 (19/02/2019) 18017 (11/11/2019)	Extracto de Azadiractina A y B (Azadirachta indica)	12 ml/L* 1,2%	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	India Estados Unidos	E.I.D PARRY INDIA LTDA. PARRY AMERICA.	Azadirato (Vaccinium sp.)	Ácaro (<i>Tetranychus urticae</i>)	0.6 - 1.2 L/ha	Frascos y garrafa de polietileno de alta densidad, con foil y tapa mosca con anillo de seguridad en presentaciones de 30, 100, 250, y 500 ml; 1,5,20,100 y 200 l. de contenido neto.
86	900.131.287	INSUMOS BIOLÓGICOS DE COLOMBIA S.A.S. - IBI-COL S.A.S.	NEEMAZAL 1.2 E.C	5725	527 (8/03/2007) 4037 (6/12/2010) 5339 (10/12/2012) 430 (5/02/2013) 2535 (14/03/2016) 2624 (12/06/2018) 1552 (19/02/2019) 18017 (11/11/2019)	Extracto de Azadiractina A y B (Azadirachta indica)	12 ml/L* 1,2%	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	India Estados Unidos	E.I.D PARRY INDIA LTDA. PARRY AMERICA.	Mora (Rubus sp.)	Ácaro (<i>Tetranychus urticae</i>)	0.6 - 1.2 L/ha	Frascos y garrafa de polietileno de alta densidad, con foil y tapa mosca con anillo de seguridad en presentaciones de 30, 100, 250, y 500 ml; 1,5,20,100 y 200 l. de contenido neto.
86	900.131.287	INSUMOS BIOLÓGICOS DE COLOMBIA S.A.S. - IBI-COL S.A.S.	NEEMAZAL 1.2 E.C	5725	527 (8/03/2007) 4037 (6/12/2010) 5339 (10/12/2012) 430 (5/02/2013) 2535 (14/03/2016) 2624 (12/06/2018) 1552 (19/02/2019) 18017 (11/11/2019)	Extracto de Azadiractina A y B (Azadirachta indica)	12 ml/L* 1,2%	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	India Estados Unidos	E.I.D PARRY INDIA LTDA. PARRY AMERICA.	Uva (<i>Vitis vinifera</i>)	Ácaro (<i>Tetranychus urticae</i>)	0.6 - 1.2 L/ha	Frascos y garrafa de polietileno de alta densidad, con foil y tapa mosca con anillo de seguridad en presentaciones de 30, 100, 250, y 500 ml; 1,5,20,100 y 200 l. de contenido neto.
86	900.131.287	INSUMOS BIOLÓGICOS DE COLOMBIA S.A.S. - IBI-COL S.A.S.	NEEMAZAL 1.2 E.C	5725	527 (8/03/2007) 4037 (6/12/2010) 5339 (10/12/2012) 430 (5/02/2013) 2535 (14/03/2016) 2624 (12/06/2018) 1552 (19/02/2019) 18017 (11/11/2019)	Extracto de Azadiractina A y B (Azadirachta indica)	12 ml/L* 1,2%	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	India Estados Unidos	E.I.D PARRY INDIA LTDA. PARRY AMERICA.	Frambuesa (Rubus idaeus)	Ácaro (<i>Tetranychus urticae</i>)	0.6 - 1.2 L/ha	Frascos y garrafa de polietileno de alta densidad, con foil y tapa mosca con anillo de seguridad en presentaciones de 30, 100, 250, y 500 ml; 1,5,20,100 y 200 l. de contenido neto.
86	900.131.287	INSUMOS BIOLÓGICOS DE COLOMBIA S.A.S. - IBI-COL S.A.S.	NEEMAZAL 1.2 E.C	5725	527 (8/03/2007) 4037 (6/12/2010) 5339 (10/12/2012) 430 (5/02/2013) 2535 (14/03/2016) 2624 (12/06/2018) 1552 (19/02/2019) 18017 (11/11/2019)	Extracto de Azadiractina A y B (Azadirachta indica)	12 ml/L* 1,2%	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	India Estados Unidos	E.I.D PARRY INDIA LTDA. PARRY AMERICA.	Guilupa (<i>Passiflora edulis f. edulis</i>)	Trips (<i>Frankliniella occidentalis</i>)	0.4 - 0.8 L/ha	Frascos y garrafa de polietileno de alta densidad, con foil y tapa mosca con anillo de seguridad en presentaciones de 30, 100, 250, y 500 ml; 1,5,20,100 y 200 l. de contenido neto.

86	900.131.287	INSUMOS BIOLÓGICOS DE COLOMBIA S.A.S. - IBCOL S.A.S.	NEEMAZAL 1.2 E.C	5725	527 (8/03/2007) 4037 (6/12/2010) 5339 (10/12/2012) 430 (5/02/2013) 2535 (14/03/2016) 2624 (12/06/2018) 1552 (19/02/2019) 18017 (11/11/2019)	Extracto de Azadiractina A y B (Azadirachta indica)	12 mL* 1,2%	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianoamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	India Estados Unidos	E.L.D PARRY INDIA LTDA. PARRY AMERICA.	Granadilla (<i>Passiflora ligularis</i>)	Trips (<i>Frankliniella occidentalis</i>)	0.4 - 0.8 L/ha	Frascos y garrafa de polietileno de alta densidad, con foil y tapa mosca con anillo de seguridad en presentaciones de 30, 100, 250, y 500 ml, 1,5,20,100 y 200 L de contenido neto.
86	900.131.287	INSUMOS BIOLÓGICOS DE COLOMBIA S.A.S. - IBCOL S.A.S.	NEEMAZAL 1.2 E.C	5725	527 (8/03/2007) 4037 (6/12/2010) 5339 (10/12/2012) 430 (5/02/2013) 2535 (14/03/2016) 2624 (12/06/2018) 1552 (19/02/2019) 18017 (11/11/2019)	Extracto de Azadiractina A y B (Azadirachta indica)	12 mL* 1,2%	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianoamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	India Estados Unidos	E.L.D PARRY INDIA LTDA. PARRY AMERICA.	Curuba (<i>Passiflora tripartita</i>)	Trips (<i>Frankliniella occidentalis</i>)	0.4 - 0.8 L/ha	Frascos y garrafa de polietileno de alta densidad, con foil y tapa mosca con anillo de seguridad en presentaciones de 30, 100, 250, y 500 ml, 1,5,20,100 y 200 L de contenido neto.
86	900.131.287	INSUMOS BIOLÓGICOS DE COLOMBIA S.A.S. - IBCOL S.A.S.	NEEMAZAL 1.2 E.C	5725	527 (8/03/2007) 4037 (6/12/2010) 5339 (10/12/2012) 430 (5/02/2013) 2535 (14/03/2016) 2624 (12/06/2018) 1552 (19/02/2019) 18017 (11/11/2019)	Extracto de Azadiractina A y B (Azadirachta indica)	12 mL* 1,2%	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianoamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	India Estados Unidos	E.L.D PARRY INDIA LTDA. PARRY AMERICA.	Chilupa (<i>Passiflora malinensis</i>)	Trips (<i>Frankliniella occidentalis</i>)	0.4 - 0.8 L/ha	Frascos y garrafa de polietileno de alta densidad, con foil y tapa mosca con anillo de seguridad en presentaciones de 30, 100, 250, y 500 ml, 1,5,20,100 y 200 L de contenido neto.
86	900.131.287	INSUMOS BIOLÓGICOS DE COLOMBIA S.A.S. - IBCOL S.A.S.	NEEMAZAL 1.2 E.C	5725	527 (8/03/2007) 4037 (6/12/2010) 5339 (10/12/2012) 430 (5/02/2013) 2535 (14/03/2016) 2624 (12/06/2018) 1552 (19/02/2019) 18017 (11/11/2019)	Extracto de Azadiractina A y B (Azadirachta indica)	12 mL* 1,2%	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianoamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	India Estados Unidos	E.L.D PARRY INDIA LTDA. PARRY AMERICA.	Bolón (<i>Passiflora quadrangularis</i>)	Trips (<i>Frankliniella occidentalis</i>)	0.4 - 0.8 L/ha	Frascos y garrafa de polietileno de alta densidad, con foil y tapa mosca con anillo de seguridad en presentaciones de 30, 100, 250, y 500 ml, 1,5,20,100 y 200 L de contenido neto.
86	900.131.287	INSUMOS BIOLÓGICOS DE COLOMBIA S.A.S. - IBCOL S.A.S.	NEEMAZAL 1.2 E.C	5725	527 (8/03/2007) 4037 (6/12/2010) 5339 (10/12/2012) 430 (5/02/2013) 2535 (14/03/2016) 2624 (12/06/2018) 1552 (19/02/2019) 18017 (11/11/2019)	Extracto de Azadiractina A y B (Azadirachta indica)	12 mL* 1,2%	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianoamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	India Estados Unidos	E.L.D PARRY INDIA LTDA. PARRY AMERICA.	Aguacone (<i>Passiflora americana</i>)	Chinche del aguacone (<i>Moroneis notivaga</i>)	0.4 - 0.8 L/ha	Frascos y garrafa de polietileno de alta densidad, con foil y tapa mosca con anillo de seguridad en presentaciones de 30, 100, 250, y 500 ml, 1,5,20,100 y 200 L de contenido neto.
87	900.220.056	FERRIAGRO	FERRIOL SOYA	5725	527 (8/03/2007) 4037 (6/12/2010) 5339 (10/12/2012) 430 (5/02/2013) 2535 (14/03/2016) 2624 (12/06/2018) 1552 (19/02/2019) 18017 (11/11/2019)	<i>Rhizobium japonicum</i>	1x10 ¹¹ UFC/g	Sustrato sólido	N.A.	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	FERRIAGRO	Soya (<i>Glycine max</i>)	N.A.	N.A.	Bolsa de polipropileno de alta densidad por 500 gramos de contenido neto.
88	860.001.942	BAYER S.A.	RHAPSODY® 1.34 SC	5798	2652 (01/10/2007) 3582 (06/10/2015) 1504 (30/11/2015)	<i>Bacillus subtilis</i>	1x10 ¹⁰ UFC/g	Suspensión concentrada (SC)	II Alimente tónico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	México	BAYER DE MEXICO DE C.V.	Tomate (<i>Lycopersicon esculentum</i>)	Gota (<i>Phytophthora infestans</i>)	2.5 - 10 mL/L	Envases de polietileno de alta densidad (HDPE) por 250 ml, 500ml, 1, 2, 4, 5, 10, 20, 40, 50, 100 y 200 litros de contenido neto; canecas por 20, 40, 50, 100 y 200 litros de contenido neto.
88	860.001.942	BAYER S.A.	RHAPSODY® 1.34 SC	5798	2652 (01/10/2007) 3582 (06/10/2015) 1504 (30/11/2015)	<i>Bacillus subtilis</i>	1x10 ¹⁰ UFC/g	Suspensión concentrada (SC)	II Alimente tónico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	México	BAYER DE MEXICO DE C.V.	Rosa (<i>Rosa sp.</i>)	Mildio polvoroso (<i>Sphaerotheca pannosa</i>)	5 - 10 mL/L	Envases de polietileno de alta densidad (HDPE) por 250 ml, 500ml, 1, 2, 4, 5, 10, 20, 40, 50, 100 y 200 litros de contenido neto; canecas por 20, 40, 50, 100 y 200 litros de contenido neto.
89	900.837.563	BIOTEC ORUS S.A.S.	BACHTON SC	5859	27704 (3/07/2018) 18150 (13/12/2023)	<i>Aspergillus brasiliensis</i> <i>Azobacter chroococcum</i> <i>Lactobacillus acidophilus</i> <i>Saccharomyces cerevisiae</i>	1x10 ¹⁰ UFC/mL 1x10 ¹⁰ UFC/mL 1x10 ¹⁰ UFC/mL 1x10 ¹⁰ UFC/mL	Suspensión concentrada (SC)	N.A.	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIOTEC ORUS S.A.S.	Amaro (<i>Oryza sativa</i>)	N.A.	11/ha	Frascos de polietileno opaco de alta densidad de 200 cc, 250 cc, 500 cc, 1 L y 4 L de contenido neto.
89	900.837.563	BIOTEC ORUS S.A.S.	BACHTON SC	5859	27704 (3/07/2018) 18150 (13/12/2023)	<i>Aspergillus brasiliensis</i> <i>Azobacter chroococcum</i> <i>Lactobacillus acidophilus</i> <i>Saccharomyces cerevisiae</i>	1x10 ¹⁰ UFC/mL 1x10 ¹⁰ UFC/mL 1x10 ¹⁰ UFC/mL 1x10 ¹⁰ UFC/mL	Suspensión concentrada (SC)	N.A.	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIOTEC ORUS S.A.S.	Banano (<i>Musa AAA</i>)	N.A.	11/ha	Frascos de polietileno opaco de alta densidad de 200 cc, 250 cc, 500 cc, 1 L y 4 L de contenido neto.
89	900.837.563	BIOTEC ORUS S.A.S.	BACHTON SC	5859	27704 (3/07/2018) 18150 (13/12/2023)	<i>Aspergillus brasiliensis</i> <i>Azobacter chroococcum</i> <i>Lactobacillus acidophilus</i> <i>Saccharomyces cerevisiae</i>	1x10 ¹⁰ UFC/mL 1x10 ¹⁰ UFC/mL 1x10 ¹⁰ UFC/mL 1x10 ¹⁰ UFC/mL	Suspensión concentrada (SC)	N.A.	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIOTEC ORUS S.A.S.	Café (<i>Coffea arabica</i>)	N.A.	1.5 L/ha	Frascos de polietileno opaco de alta densidad de 200 cc, 250 cc, 500 cc, 1 L y 4 L de contenido neto.
89	900.837.563	BIOTEC ORUS S.A.S.	BACHTON SC	5859	27704 (3/07/2018) 18150 (13/12/2023)	<i>Aspergillus brasiliensis</i> <i>Azobacter chroococcum</i> <i>Lactobacillus acidophilus</i> <i>Saccharomyces cerevisiae</i>	1x10 ¹⁰ UFC/mL 1x10 ¹⁰ UFC/mL 1x10 ¹⁰ UFC/mL 1x10 ¹⁰ UFC/mL	Suspensión concentrada (SC)	N.A.	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIOTEC ORUS S.A.S.	Clavel (<i>Dianthus caryophyllus</i>)	N.A.	10 cc/cama de 30cm2	Frascos de polietileno opaco de alta densidad de 200 cc, 250 cc, 500 cc, 1 L y 4 L de contenido neto.
90	890.900.652	INVESA S.A.	BOVETROPICO WP	5860	1759 (5/07/2007) 4076 (13/12/2010) 19782 (26/01/2018) 35060 (27/10/2018) 20314 (12/12/2019) 94455 (30/03/2021) 104069 (25/08/2021) 7372 (04/05/2022) 19867 (16/12/2024)	<i>Beauveria bassiana</i>	1x10 ¹⁰ esporas/g 25%	Pólvo moible (WP)	IV Ligamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	INVESA S.A.	Algodón (<i>Gossypium sp.</i>)	Mosca blanca (<i>Brevicorya brassicae</i>)	400-500g/ha (Primera aplicación inundativa) 200-300g/ha (Aplicación rutinaria) Volumen 60-120 L/ha	Bolsas laminadas en polietileno, polietileno y aluminio, envase plástico en polietileno de alta densidad original y envase plástico en polipropileno con capacidad para 40 g, 100 g, 250 g, 500 g, 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg, 10 kg, 12 kg, 15 kg y 20 kg y 25 kg.
90	890.900.652	INVESA S.A.	BOVETROPICO WP	5860	1759 (5/07/2007) 4076 (13/12/2010) 19782 (26/01/2018) 35060 (27/10/2018) 20314 (12/12/2019) 94455 (30/03/2021) 104069 (25/08/2021) 7372 (04/05/2022) 19867 (16/12/2024)	<i>Beauveria bassiana</i>	1x10 ¹⁰ esporas/g 25%	Pólvo moible (WP)	IV Ligamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	INVESA S.A.	Naranja (<i>Citrus sinensis</i>)	Diaphorina (<i>Diaphorina citri</i>)	3,0-4,0 g/L, mínimo de 2-3 aplicaciones en un volumen aprox. de 600 L/ha	Bolsas laminadas en polietileno, polietileno y aluminio, envase plástico en polietileno de alta densidad original y envase plástico en polipropileno con capacidad para 40 g, 100 g, 250 g, 500 g, 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg, 10 kg, 12 kg, 15 kg y 20 kg y 25 kg.
90	890.900.652	INVESA S.A.	BOVETROPICO WP	5860	1759 (5/07/2007) 4076 (13/12/2010) 19782 (26/01/2018) 35060 (27/10/2018) 20314 (12/12/2019) 94455 (30/03/2021) 104069 (25/08/2021) 7372 (04/05/2022) 19867 (16/12/2024)	<i>Beauveria bassiana</i>	1x10 ¹⁰ esporas/g 25%	Pólvo moible (WP)	IV Ligamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	INVESA S.A.	Café (<i>Coffea arabica</i>)	Broca del café (<i>Hypothenemus hampei</i>)	3,0-4,0 g/L, volumen de 400 L/ha	Bolsas laminadas en polietileno, polietileno y aluminio, envase plástico en polietileno de alta densidad original y envase plástico en polipropileno con capacidad para 40 g, 100 g, 250 g, 500 g, 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg, 10 kg, 12 kg, 15 kg y 20 kg y 25 kg.
90	890.900.652	INVESA S.A.	BOVETROPICO WP	5860	1759 (5/07/2007) 4076 (13/12/2010) 19782 (26/01/2018) 35060 (27/10/2018) 20314 (12/12/2019) 94455 (30/03/2021) 104069 (25/08/2021) 7372 (04/05/2022) 19867 (16/12/2024)	<i>Beauveria bassiana</i>	1x10 ¹⁰ esporas/g 25%	Pólvo moible (WP)	IV Ligamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	INVESA S.A.	Aguacone (<i>Passiflora americana</i>)	Pasador del fruto (<i>Heliparus laur</i>)	500 g/ha Volumen mínimo de 400 L/ha. Continuar con aplicaciones rutinarias a la dosis de 300 g/ha	Bolsas laminadas en polietileno, polietileno y aluminio, envase plástico en polietileno de alta densidad original y envase plástico en polipropileno con capacidad para 40 g, 100 g, 250 g, 500 g, 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg, 10 kg, 12 kg, 15 kg y 20 kg y 25 kg.

90	890.900.652	INVESA S.A.	BOVETROPICO WP	5860	1759 (2/67/2007) 4076 (13/12/2010) 19782 (26/01/2018) 35060 (27/10/2018) 20314 (12/12/2019) 20314 (12/12/2019) 94455 (30/03/2021) 104069 (25/08/2021) 7172 (04/03/2022) 19867 (16/12/2024)	<i>Beauveria bassiana</i>	1x10 ⁶ esporas/g 25%	Pulvo mejable (WP)	IV Ligamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	INVESA S.A	Agriacot (<i>Persoa americana</i>)	Ácaro rojo (<i>Oligonychus yotheri</i>)	1.5 Kg/ha Volumen aproximado de 400-600 L/ha. aplicar el producto con condyante Potencol 3000 L/s en dosis de 1ml/L	Bolus inflamadas en polietileno, poliester y aluminio; envase plastico en polietileno de alta densidad original y envase plastico en polipropileno con capacidad para 40 g, 100 g, 250 g, 500 g, 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg, 10 kg, 12 kg, 15 kg y 20 kg y 25 kg.
90	890.900.652	INVESA S.A.	BOVETROPICO WP	5860	1759 (2/67/2007) 4076 (13/12/2010) 19782 (26/01/2018) 35060 (27/10/2018) 20314 (12/12/2019) 20314 (12/12/2019) 94455 (30/03/2021) 104069 (25/08/2021) 7172 (04/03/2022) 19867 (16/12/2024)	<i>Beauveria bassiana</i>	1x10 ⁶ esporas/g 25%	Pulvo mejable (WP)	IV Ligamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	INVESA S.A	Rosa (Rosa sp.)	Análisis rojo (<i>Tetranychus urticae</i>)	500 g/ha Continuar con aplicaciones refutinas a la dosis de 300 g/ha. el volumen de las suspensiones deben hacerse con 1.200 L/ha	Bolus inflamadas en polietileno, poliester y aluminio; envase plastico en polietileno de alta densidad original y envase plastico en polipropileno con capacidad para 40 g, 100 g, 250 g, 500 g, 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg, 10 kg, 12 kg, 15 kg y 20 kg y 25 kg.
91	900.133.746	LABORATORIO BIOLOGICO LA AVISPITA	TRICHOLLANOS WP	5870	1361 (16/05/2014)	<i>Trichoderma harzianum</i>	10x10 ⁶ conidia/g	Pulvo mejable (WP)	III Mediamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	LABORATORIO BIOLOGICO LA AVISPTA	Amor (<i>Oryza sativa</i>)	Añublo de la vaina (<i>Rhizoctonia solani</i>)	0.5 g/kg de semilla	Envases plasticos en presentaciones de 60,120, 300 y 600 gramos de contenido neto
91	900.133.746	LABORATORIO BIOLOGICO LA AVISPITA	TRICHOLLANOS WP	5870	1361 (16/05/2014)	<i>Trichoderma harzianum</i>	10X10 ⁶ conidia/g	Pulvo mejable (WP)	III Mediamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	LABORATORIO BIOLOGICO LA AVISPTA	Soya (Glycine max)	Añublo de la vaina (<i>Rhizoctonia solani</i>)	5 g/10 kg de semilla	Envases plasticos en presentaciones de 60,120, 300 y 600 gramos de contenido neto
92	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	TRIFESOL SC	5886	2362 (19/09/2007) 20717 (19/10/2022)	<i>Trichoderma viride</i>	1x10 ⁶ esporas/ml	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Amor (<i>Oryza sativa</i>)	Añublo de la vaina (<i>Rhizoctonia</i> sp)	5 ml/Ag para tratamiento de semilla. 1 L/ha para tratamiento al suelo, después de la siembra con humedad a capacidad de campo.	Envases plasticos en presentaciones de 1 L, 4 L y 20 L de contenido neto.
93	811.040.700	BIOTROPICAL S.A.	BIONEEM	5892	2398 (25/09/2007)	Extracto de Neem (<i>Anadiracta indica</i>)	Extracto de Neem (<i>Anadiracta indica</i>) 20%	Concentrado medicinal (EC)	IV Ligamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	N.A	N.A	Crisantemo (<i>Chrysanthemum</i> sp.)	Mirador (<i>Litomyia tripoli</i>)	N.A	N.A
94	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	ECOSWING	5950	2674 (8/10/2007) 1292 (24/03/2009) 9876 (27/12/2012) 25 (11/01/2013) 492 (10/02/2014) 2299 (02/07/2015) 2459 (21/07/2015) 3729 (20/10/2015) 11383 (19/09/2017) 16637 (04/12/2017) 27827 (06/07/2018) 38373 (12/12/2018) 77217 (07/10/2020) 92198 (04/03/2021) 126 (09/01/2024)	Extracto de limón no comestible (<i>Swinglea glutinosa</i>)	96.7% (967 g/L)	Concentrado soluble (SL)	IV Ligamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLOA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Rosa (Rosa sp.)	Mildio polvoroso (<i>Sphaerotheca pannosa</i>)	1 ml/L de agua para niveles de infección ligeros, 1.5 ml/L de agua para niveles de infección medios y a los.	Envases de polietileno de alta densidad, blanco sin grabados exteriores, tapa rosca de seguridad en polietileno de alta densidad y tapon en polietileno de baja densidad en presentaciones de frasco por 250 ml, 0.946 L, 1 L, 4 L, garrafín por 10 y 20 L y contenedor IBC (HD-PE) por 1000 litros.
94	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	ECOSWING	5950	2674 (8/10/2007) 1292 (24/03/2009) 9876 (27/12/2012) 25 (11/01/2013) 492 (10/02/2014) 2299 (02/07/2015) 2459 (21/07/2015) 3729 (20/10/2015) 11383 (19/09/2017) 16637 (04/12/2017) 27827 (06/07/2018) 38373 (12/12/2018) 77217 (07/10/2020) 92198 (04/03/2021) 126 (09/01/2024)	Extracto de limón no comestible (<i>Swinglea glutinosa</i>)	96.7% (967 g/L)	Concentrado soluble (SL)	IV Ligamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLOA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Ornamentales	Botrytis (<i>Botrytis cinerea</i>)	1.0 a 1.5 ml./L (0.4 a 0.6 L/ha en un volumen de aplicación de 400L/ha de agua)	Envases de polietileno de alta densidad, blanco sin grabados exteriores, tapa rosca de seguridad en polietileno de alta densidad y tapon en polietileno de baja densidad en presentaciones de frasco por 250 ml, 0.946 L, 1 L, 4 L, garrafín por 10 y 20 L y contenedor IBC (HD-PE) por 1000 litros.
94	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	ECOSWING	5950	2674 (8/10/2007) 1292 (24/03/2009) 9876 (27/12/2012) 25 (11/01/2013) 492 (10/02/2014) 2299 (02/07/2015) 2459 (21/07/2015) 3729 (20/10/2015) 11383 (19/09/2017) 16637 (04/12/2017) 27827 (06/07/2018) 38373 (12/12/2018) 77217 (07/10/2020) 92198 (04/03/2021) 126 (09/01/2024)	Extracto de limón no comestible (<i>Swinglea glutinosa</i>)	96.7% (967 g/L)	Concentrado soluble (SL)	IV Ligamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLOA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Arándano alto (<i>Vaccinium corymbosum</i>)	Botrytis (<i>Botrytis cinerea</i>)	1.0 a 1.5 ml./L (0.4 a 0.6 L/ha en un volumen de aplicación de 400L/ha de agua)	Envases de polietileno de alta densidad, blanco sin grabados exteriores, tapa rosca de seguridad en polietileno de alta densidad y tapon en polietileno de baja densidad en presentaciones de frasco por 250 ml, 0.946 L, 1 L, 4 L, garrafín por 10 y 20 L y contenedor IBC (HD-PE) por 1000 litros.
94	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	ECOSWING	5950	2674 (8/10/2007) 1292 (24/03/2009) 9876 (27/12/2012) 25 (11/01/2013) 492 (10/02/2014) 2299 (02/07/2015) 2459 (21/07/2015) 3729 (20/10/2015) 11383 (19/09/2017) 16637 (04/12/2017) 27827 (06/07/2018) 38373 (12/12/2018) 77217 (07/10/2020) 92198 (04/03/2021) 126 (09/01/2024)	Extracto de limón no comestible (<i>Swinglea glutinosa</i>)	96.7% (967 g/L)	Concentrado soluble (SL)	IV Ligamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLOA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Arándano ojo de conejo (<i>Vaccinium vitigatum</i>)	Botrytis (<i>Botrytis cinerea</i>)	1.0 a 1.5 ml./L (0.4 a 0.6 L/ha en un volumen de aplicación de 400L/ha de agua)	Envases de polietileno de alta densidad, blanco sin grabados exteriores, tapa rosca de seguridad en polietileno de alta densidad y tapon en polietileno de baja densidad en presentaciones de frasco por 250 ml, 0.946 L, 1 L, 4 L, garrafín por 10 y 20 L y contenedor IBC (HD-PE) por 1000 litros.
94	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	ECOSWING	5950	2674 (8/10/2007) 1292 (24/03/2009) 9876 (27/12/2012) 25 (11/01/2013) 492 (10/02/2014) 2299 (02/07/2015) 2459 (21/07/2015) 3729 (20/10/2015) 11383 (19/09/2017) 16637 (04/12/2017) 27827 (06/07/2018) 38373 (12/12/2018) 77217 (07/10/2020) 92198 (04/03/2021) 126 (09/01/2024)	Extracto de limón no comestible (<i>Swinglea glutinosa</i>)	96.7% (967 g/L)	Concentrado soluble (SL)	IV Ligamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLOA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Arándano cranberry (<i>Vaccinium macrocarpon</i>)	Botrytis (<i>Botrytis cinerea</i>)	1.0 a 1.5 ml./L (0.4 a 0.6 L/ha en un volumen de aplicación de 400L/ha de agua)	Envases de polietileno de alta densidad, blanco sin grabados exteriores, tapa rosca de seguridad en polietileno de alta densidad y tapon en polietileno de baja densidad en presentaciones de frasco por 250 ml, 0.946 L, 1 L, 4 L, garrafín por 10 y 20 L y contenedor IBC (HD-PE) por 1000 litros.
94	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	ECOSWING	5950	2674 (8/10/2007) 1292 (24/03/2009) 9876 (27/12/2012) 25 (11/01/2013) 492 (10/02/2014) 2299 (02/07/2015) 2459 (21/07/2015) 3729 (20/10/2015) 11383 (19/09/2017) 16637 (04/12/2017) 27827 (06/07/2018) 38373 (12/12/2018) 77217 (07/10/2020) 92198 (04/03/2021) 126 (09/01/2024)	Extracto de limón no comestible (<i>Swinglea glutinosa</i>)	96.7% (967 g/L)	Concentrado soluble (SL)	IV Ligamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLOA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Frambuesa (<i>Rubus idaeus</i>)	Botrytis (<i>Botrytis cinerea</i>)	1.0 a 1.5 ml./L (0.4 a 0.6 L/ha en un volumen de aplicación de 400L/ha de agua)	Envases de polietileno de alta densidad, blanco sin grabados exteriores, tapa rosca de seguridad en polietileno de alta densidad y tapon en polietileno de baja densidad en presentaciones de frasco por 250 ml, 0.946 L, 1 L, 4 L, garrafín por 10 y 20 L y contenedor IBC (HD-PE) por 1000 litros.

94	901.043.303	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	ECOSWING	5950	2674 (8/10/2007) 1292 (24/03/2009) 5876 (27/12/2012) 25 (11/01/2013) 492 (10/02/2014) 2299 (02/07/2015) 2459 (21/07/2015) 3729 (20/10/2015) 11383 (19/09/2017) 16637 (04/12/2017) 27827 (06/07/2018) 38373 (12/12/2018) 77217 (07/10/2020) 92198 (04/03/2021) 126 (09/01/2024)	Extracto de linaza no comestible (<i>Swinglea glutinosa</i>)	96.7% (967 g/L)	Concentrado soluble (SL)	IV Ligamiento tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLOA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Brevo (<i>Fipos carboxa</i>)	Botrytis (<i>Botrytis cinerea</i>)	1.0 a 1.5 mL/L (0.4 a 0.6 L/ha en un volumen de aplicación de 400L/ha de agua)	Envases de polietileno de alta densidad, blanco sin grabados exteriores, tapa rosca de seguridad en polietileno de lata densidad y tapon en polietileno de baja densidad en presentaciones de frasco por 250 ml, 0.946 L, 1 L, 4 L, guardó por 10 y 20 L y contenedor IBC (HD-PE) por 1000 litros.
94	901.043.303	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	ECOSWING	5950	2674 (8/10/2007) 1292 (24/03/2009) 5876 (27/12/2012) 25 (11/01/2013) 492 (10/02/2014) 2299 (02/07/2015) 2459 (21/07/2015) 3729 (20/10/2015) 11383 (19/09/2017) 16637 (04/12/2017) 27827 (06/07/2018) 38373 (12/12/2018) 77217 (07/10/2020) 92198 (04/03/2021) 126 (09/01/2024)	Extracto de linaza no comestible (<i>Swinglea glutinosa</i>)	96.7% (967 g/L)	Concentrado soluble (SL)	IV Ligamiento tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLOA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Fresa (Fingaris + ammassa)	Botrytis (<i>Botrytis cinerea</i>)	1.0 a 1.5 mL/L (0.4 a 0.6 L/ha en un volumen de aplicación de 400L/ha de agua)	Envases de polietileno de alta densidad, blanco sin grabados exteriores, tapa rosca de seguridad en polietileno de lata densidad y tapon en polietileno de baja densidad en presentaciones de frasco por 250 ml, 0.946 L, 1 L, 4 L, guardó por 10 y 20 L y contenedor IBC (HD-PE) por 1000 litros.
94	901.043.303	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	ECOSWING	5950	2674 (8/10/2007) 1292 (24/03/2009) 5876 (27/12/2012) 25 (11/01/2013) 492 (10/02/2014) 2299 (02/07/2015) 2459 (21/07/2015) 3729 (20/10/2015) 11383 (19/09/2017) 16637 (04/12/2017) 27827 (06/07/2018) 38373 (12/12/2018) 77217 (07/10/2020) 92198 (04/03/2021) 126 (09/01/2024)	Extracto de linaza no comestible (<i>Swinglea glutinosa</i>)	96.7% (967 g/L)	Concentrado soluble (SL)	IV Ligamiento tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLOA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Uva (Vitis vinifera)	Botrytis (<i>Botrytis cinerea</i>)	1.0 a 1.5 mL/L (0.4 a 0.6 L/ha en un volumen de aplicación de 400L/ha de agua)	Envases de polietileno de alta densidad, blanco sin grabados exteriores, tapa rosca de seguridad en polietileno de lata densidad y tapon en polietileno de baja densidad en presentaciones de frasco por 250 ml, 0.946 L, 1 L, 4 L, guardó por 10 y 20 L y contenedor IBC (HD-PE) por 1000 litros.
94	901.043.303	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	ECOSWING	5950	2674 (8/10/2007) 1292 (24/03/2009) 5876 (27/12/2012) 25 (11/01/2013) 492 (10/02/2014) 2299 (02/07/2015) 2459 (21/07/2015) 3729 (20/10/2015) 11383 (19/09/2017) 16637 (04/12/2017) 27827 (06/07/2018) 38373 (12/12/2018) 77217 (07/10/2020) 92198 (04/03/2021) 126 (09/01/2024)	Extracto de linaza no comestible (<i>Swinglea glutinosa</i>)	96.7% (967 g/L)	Concentrado soluble (SL)	IV Ligamiento tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLOA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Mora (Rubus sp.)	Botrytis (<i>Botrytis cinerea</i>)	1.0 a 1.5 mL/L (0.4 a 0.6 L/ha en un volumen de aplicación de 400L/ha de agua)	Envases de polietileno de alta densidad, blanco sin grabados exteriores, tapa rosca de seguridad en polietileno de lata densidad y tapon en polietileno de baja densidad en presentaciones de frasco por 250 ml, 0.946 L, 1 L, 4 L, guardó por 10 y 20 L y contenedor IBC (HD-PE) por 1000 litros.
94	901.043.303	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	ECOSWING	5950	2674 (8/10/2007) 1292 (24/03/2009) 5876 (27/12/2012) 25 (11/01/2013) 492 (10/02/2014) 2299 (02/07/2015) 2459 (21/07/2015) 3729 (20/10/2015) 11383 (19/09/2017) 16637 (04/12/2017) 27827 (06/07/2018) 38373 (12/12/2018) 77217 (07/10/2020) 92198 (04/03/2021) 126 (09/01/2024)	Extracto de linaza no comestible (<i>Swinglea glutinosa</i>)	96.7% (967 g/L)	Concentrado soluble (SL)	IV Ligamiento tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLOA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Amar (Oryza sativa)	Gaeumannomyces graminis	Aplicar de 300 a 500 mL/ha*	Envases de polietileno de alta densidad, blanco sin grabados exteriores, tapa rosca de seguridad en polietileno de lata densidad y tapon en polietileno de baja densidad en presentaciones de frasco por 250 ml, 0.946 L, 1 L, 4 L, guardó por 10 y 20 L y contenedor IBC (HD-PE) por 1000 litros.
94	901.043.303	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	ECOSWING	5950	2674 (8/10/2007) 1292 (24/03/2009) 5876 (27/12/2012) 25 (11/01/2013) 492 (10/02/2014) 2299 (02/07/2015) 2459 (21/07/2015) 3729 (20/10/2015) 11383 (19/09/2017) 16637 (04/12/2017) 27827 (06/07/2018) 38373 (12/12/2018) 77217 (07/10/2020) 92198 (04/03/2021) 126 (09/01/2024)	Extracto de linaza no comestible (<i>Swinglea glutinosa</i>)	96.7% (967 g/L)	Concentrado soluble (SL)	IV Ligamiento tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLOA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Amar (Oryza sativa)	Sarocladium oryzae	Aplicar de 300 a 500 mL/ha*	Envases de polietileno de alta densidad, blanco sin grabados exteriores, tapa rosca de seguridad en polietileno de lata densidad y tapon en polietileno de baja densidad en presentaciones de frasco por 250 ml, 0.946 L, 1 L, 4 L, guardó por 10 y 20 L y contenedor IBC (HD-PE) por 1000 litros.
94	901.043.303	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	ECOSWING	5950	2674 (8/10/2007) 1292 (24/03/2009) 5876 (27/12/2012) 25 (11/01/2013) 492 (10/02/2014) 2299 (02/07/2015) 2459 (21/07/2015) 3729 (20/10/2015) 11383 (19/09/2017) 16637 (04/12/2017) 27827 (06/07/2018) 38373 (12/12/2018) 77217 (07/10/2020) 92198 (04/03/2021) 126 (09/01/2024)	Extracto de linaza no comestible (<i>Swinglea glutinosa</i>)	96.7% (967 g/L)	Concentrado soluble (SL)	IV Ligamiento tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLOA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Amar (Oryza sativa)	Manchado del grano	Aplicar de 300 a 500 mL/ha*	Envases de polietileno de alta densidad, blanco sin grabados exteriores, tapa rosca de seguridad en polietileno de lata densidad y tapon en polietileno de baja densidad en presentaciones de frasco por 250 ml, 0.946 L, 1 L, 4 L, guardó por 10 y 20 L y contenedor IBC (HD-PE) por 1000 litros.
94	901.043.303	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	ECOSWING	5950	2674 (8/10/2007) 1292 (24/03/2009) 5876 (27/12/2012) 25 (11/01/2013) 492 (10/02/2014) 2299 (02/07/2015) 2459 (21/07/2015) 3729 (20/10/2015) 11383 (19/09/2017) 16637 (04/12/2017) 27827 (06/07/2018) 38373 (12/12/2018) 77217 (07/10/2020) 92198 (04/03/2021) 126 (09/01/2024)	Extracto de linaza no comestible (<i>Swinglea glutinosa</i>)	96.7% (967 g/L)	Concentrado soluble (SL)	IV Ligamiento tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLOA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Bulax (Passiflora quadrangularis)	Rota (Cladosporium sp.)	Aplicar de 1.0 a 1.5 mL/L (400 a 600 mL/ha en un volumen de aplicación de 400 L/ha de agua)	Envases de polietileno de alta densidad, blanco sin grabados exteriores, tapa rosca de seguridad en polietileno de lata densidad y tapon en polietileno de baja densidad en presentaciones de frasco por 250 ml, 0.946 L, 1 L, 4 L, guardó por 10 y 20 L y contenedor IBC (HD-PE) por 1000 litros.

94	901.043.303	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	ECOSWING	5950	2674 (8/10/2007) 1292 (24/03/2009) 5876 (27/12/2012) 25 (11/01/2013) 492 (10/02/2014) 2299 (02/07/2015) 2459 (21/07/2015) 3729 (20/10/2015) 11383 (19/09/2017) 16637 (04/12/2017) 27827 (06/07/2018) 38373 (12/12/2018) 77217 (07/10/2020) 92198 (04/03/2021) 126 (09/01/2024)	Extracto de linde no comestible (<i>Swinglea glutinosa</i>)	96.7% (967 g/L)	Concentrado soluble (SL)	IV Ligamiento tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLOA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Chilupa (<i>Passiflora maliformis</i>)	Ruta (<i>Cladostopium</i> sp.)	Aplicar de 1.0 a 1.5 mL/L (400 a 600 ml./ha en un volumen de aplicación de 400 L/ha de agua)	Envases de polietileno de alta densidad, blanco sin grabados exteriores, tapa rosca de seguridad en polietileno de alta densidad y tapon en polietileno de baja densidad en presentaciones de frasco por 250 ml, 0.946 L, 1 L, 4 L, garrafa por 10 y 20 L y contenedor IBC (HD-PE) por 1000 litros.
94	901.043.303	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	ECOSWING	5950	2674 (8/10/2007) 1292 (24/03/2009) 5876 (27/12/2012) 25 (11/01/2013) 492 (10/02/2014) 2299 (02/07/2015) 2459 (21/07/2015) 3729 (20/10/2015) 11383 (19/09/2017) 16637 (04/12/2017) 27827 (06/07/2018) 38373 (12/12/2018) 77217 (07/10/2020) 92198 (04/03/2021) 126 (09/01/2024)	Extracto de linde no comestible (<i>Swinglea glutinosa</i>)	96.7% (967 g/L)	Concentrado soluble (SL)	IV Ligamiento tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLOA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Gulupa (<i>Passiflora edulis</i> f. <i>edulis</i>)	Ruta (<i>Cladostopium</i> sp.)	Aplicar de 1.0 a 1.5 mL/L (400 a 600 ml./ha en un volumen de aplicación de 400 L/ha de agua)	Envases de polietileno de alta densidad, blanco sin grabados exteriores, tapa rosca de seguridad en polietileno de alta densidad y tapon en polietileno de baja densidad en presentaciones de frasco por 250 ml, 0.946 L, 1 L, 4 L, garrafa por 10 y 20 L y contenedor IBC (HD-PE) por 1000 litros.
94	901.043.303	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	ECOSWING	5950	2674 (8/10/2007) 1292 (24/03/2009) 5876 (27/12/2012) 25 (11/01/2013) 492 (10/02/2014) 2299 (02/07/2015) 2459 (21/07/2015) 3729 (20/10/2015) 11383 (19/09/2017) 16637 (04/12/2017) 27827 (06/07/2018) 38373 (12/12/2018) 77217 (07/10/2020) 92198 (04/03/2021) 126 (09/01/2024)	Extracto de linde no comestible (<i>Swinglea glutinosa</i>)	96.7% (967 g/L)	Concentrado soluble (SL)	IV Ligamiento tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLOA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Mancuya (<i>Passiflora edulis</i>)	Ruta (<i>Cladostopium</i> sp.)	Aplicar de 1.0 a 1.5 mL/L (400 a 600 ml./ha en un volumen de aplicación de 400 L/ha de agua)	Envases de polietileno de alta densidad, blanco sin grabados exteriores, tapa rosca de seguridad en polietileno de alta densidad y tapon en polietileno de baja densidad en presentaciones de frasco por 250 ml, 0.946 L, 1 L, 4 L, garrafa por 10 y 20 L y contenedor IBC (HD-PE) por 1000 litros.
94	901.043.303	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	ECOSWING	5950	2674 (8/10/2007) 1292 (24/03/2009) 5876 (27/12/2012) 25 (11/01/2013) 492 (10/02/2014) 2299 (02/07/2015) 2459 (21/07/2015) 3729 (20/10/2015) 11383 (19/09/2017) 16637 (04/12/2017) 27827 (06/07/2018) 38373 (12/12/2018) 77217 (07/10/2020) 92198 (04/03/2021) 126 (09/01/2024)	Extracto de linde no comestible (<i>Swinglea glutinosa</i>)	96.7% (967 g/L)	Concentrado soluble (SL)	IV Ligamiento tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLOA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Granadilla (<i>Passiflora ligularis</i>)	Ruta (<i>Cladostopium</i> sp.)	Aplicar de 1.0 a 1.5 mL/L (400 a 600 ml./ha en un volumen de aplicación de 400 L/ha de agua)	Envases de polietileno de alta densidad, blanco sin grabados exteriores, tapa rosca de seguridad en polietileno de alta densidad y tapon en polietileno de baja densidad en presentaciones de frasco por 250 ml, 0.946 L, 1 L, 4 L, garrafa por 10 y 20 L y contenedor IBC (HD-PE) por 1000 litros.
94	901.043.303	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	ECOSWING	5950	2674 (8/10/2007) 1292 (24/03/2009) 5876 (27/12/2012) 25 (11/01/2013) 492 (10/02/2014) 2299 (02/07/2015) 2459 (21/07/2015) 3729 (20/10/2015) 11383 (19/09/2017) 16637 (04/12/2017) 27827 (06/07/2018) 38373 (12/12/2018) 77217 (07/10/2020) 92198 (04/03/2021) 126 (09/01/2024)	Extracto de linde no comestible (<i>Swinglea glutinosa</i>)	96.7% (967 g/L)	Concentrado soluble (SL)	IV Ligamiento tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLOA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Curuba (<i>Passiflora incarnata</i>)	Ruta (<i>Cladostopium</i> sp.)	Aplicar de 1.0 a 1.5 mL/L (400 a 600 ml./ha en un volumen de aplicación de 400 L/ha de agua)	Envases de polietileno de alta densidad, blanco sin grabados exteriores, tapa rosca de seguridad en polietileno de alta densidad y tapon en polietileno de baja densidad en presentaciones de frasco por 250 ml, 0.946 L, 1 L, 4 L, garrafa por 10 y 20 L y contenedor IBC (HD-PE) por 1000 litros.
94	901.043.303	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	ECOSWING	5950	2674 (8/10/2007) 1292 (24/03/2009) 5876 (27/12/2012) 25 (11/01/2013) 492 (10/02/2014) 2299 (02/07/2015) 2459 (21/07/2015) 3729 (20/10/2015) 11383 (19/09/2017) 16637 (04/12/2017) 27827 (06/07/2018) 38373 (12/12/2018) 77217 (07/10/2020) 92198 (04/03/2021) 126 (09/01/2024)	Extracto de linde no comestible (<i>Swinglea glutinosa</i>)	96.7% (967 g/L)	Concentrado soluble (SL)	IV Ligamiento tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLOA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Aguaate (<i>Passera americana</i>)	Attraccosio (<i>Colletotrichum</i> sp.)	Hacer inmersión en posococha en solución de 1.5 a 2 mL/L. por 30 segundos	Envases de polietileno de alta densidad, blanco sin grabados exteriores, tapa rosca de seguridad en polietileno de alta densidad y tapon en polietileno de baja densidad en presentaciones de frasco por 250 ml, 0.946 L, 1 L, 4 L, garrafa por 10 y 20 L y contenedor IBC (HD-PE) por 1000 litros.
94	901.043.303	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	ECOSWING	5950	2674 (8/10/2007) 1292 (24/03/2009) 5876 (27/12/2012) 25 (11/01/2013) 492 (10/02/2014) 2299 (02/07/2015) 2459 (21/07/2015) 3729 (20/10/2015) 11383 (19/09/2017) 16637 (04/12/2017) 27827 (06/07/2018) 38373 (12/12/2018) 77217 (07/10/2020) 92198 (04/03/2021) 126 (09/01/2024)	Extracto de linde no comestible (<i>Swinglea glutinosa</i>)	96.7% (967 g/L)	Concentrado soluble (SL)	IV Ligamiento tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLOA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Mango (<i>Mangifera indica</i>)	Attraccosio (<i>Colletotrichum</i> sp.)	Hacer inmersión en posococha en solución de 1.5 a 2 mL/L. por 30 segundos	Envases de polietileno de alta densidad, blanco sin grabados exteriores, tapa rosca de seguridad en polietileno de alta densidad y tapon en polietileno de baja densidad en presentaciones de frasco por 250 ml, 0.946 L, 1 L, 4 L, garrafa por 10 y 20 L y contenedor IBC (HD-PE) por 1000 litros.
94	901.043.303	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	ECOSWING	5950	2674 (8/10/2007) 1292 (24/03/2009) 5876 (27/12/2012) 25 (11/01/2013) 492 (10/02/2014) 2299 (02/07/2015) 2459 (21/07/2015) 3729 (20/10/2015) 11383 (19/09/2017) 16637 (04/12/2017) 27827 (06/07/2018) 38373 (12/12/2018) 77217 (07/10/2020) 92198 (04/03/2021) 126 (09/01/2024)	Extracto de linde no comestible (<i>Swinglea glutinosa</i>)	96.7% (967 g/L)	Concentrado soluble (SL)	IV Ligamiento tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLOA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Durazno (<i>Prunus persica</i>)	Attraccosio (<i>Colletotrichum</i> sp.)	Hacer inmersión en posococha en solución de 1.5 a 2 mL/L. por 30 segundos	Envases de polietileno de alta densidad, blanco sin grabados exteriores, tapa rosca de seguridad en polietileno de alta densidad y tapon en polietileno de baja densidad en presentaciones de frasco por 250 ml, 0.946 L, 1 L, 4 L, garrafa por 10 y 20 L y contenedor IBC (HD-PE) por 1000 litros.

94	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	ECOSWING	5950	2674 (8/10/2007) 1292 (24/03/2009) 5876 (27/12/2012) 25 (11/01/2013) 492 (10/02/2014) 2299 (02/07/2015) 2459 (21/07/2015) 3729 (20/10/2015) 11383 (19/09/2017) 16637 (04/12/2017) 27827 (06/07/2018) 38373 (12/12/2018) 77217 (07/10/2020) 92198 (04/03/2021) 126 (09/01/2024)	Extracto de linde no comestible (<i>Swinglea glutinosa</i>)	96.7% (967 g/L)	Concentrado soluble (SL)	IV Ligamiento tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLOA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Zapote (<i>Prosopis sapota</i>)	Antirracosis (<i>Colletotrichum</i> sp.)	Hacer inmersión en poscosecha en solución de 1.5 a 2 mL/L por 30 segundos	Envases de polietileno de alta densidad, blancos sin grabados exteriores, tapa rosca de seguridad en polietileno de lata densidad y tapon en polietileno de baja densidad en presentaciones de frasco por 250 ml, 0.946 L, 1 L, 4 L, guardia por 10 y 20 L y contenedor IBC (HD-PE) por 1000 litros.
94	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	ECOSWING	5950	2674 (8/10/2007) 1292 (24/03/2009) 5876 (27/12/2012) 25 (11/01/2013) 492 (10/02/2014) 2299 (02/07/2015) 2459 (21/07/2015) 3729 (20/10/2015) 11383 (19/09/2017) 16637 (04/12/2017) 27827 (06/07/2018) 38373 (12/12/2018) 77217 (07/10/2020) 92198 (04/03/2021) 126 (09/01/2024)	Extracto de linde no comestible (<i>Swinglea glutinosa</i>)	96.7% (967 g/L)	Concentrado soluble (SL)	IV Ligamiento tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLOA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Banano (<i>Musa AAA</i>)	Sigatoka negra (<i>Mycopharella fijiensis</i>)	0.7-0.8 L/ha. Aplicar con síntomas iniciales o en condiciones propicias para el desarrollo del patógeno	Envases de polietileno de alta densidad, blancos sin grabados exteriores, tapa rosca de seguridad en polietileno de lata densidad y tapon en polietileno de baja densidad en presentaciones de frasco por 250 ml, 0.946 L, 1 L, 4 L, guardia por 10 y 20 L y contenedor IBC (HD-PE) por 1000 litros.
94	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	ECOSWING	5950	2674 (8/10/2007) 1292 (24/03/2009) 5876 (27/12/2012) 25 (11/01/2013) 492 (10/02/2014) 2299 (02/07/2015) 2459 (21/07/2015) 3729 (20/10/2015) 11383 (19/09/2017) 16637 (04/12/2017) 27827 (06/07/2018) 38373 (12/12/2018) 77217 (07/10/2020) 92198 (04/03/2021) 126 (09/01/2024)	Extracto de linde no comestible (<i>Swinglea glutinosa</i>)	96.7% (967 g/L)	Concentrado soluble (SL)	IV Ligamiento tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLOA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Cannab (<i>Cannabis sativa</i>)	Botrytis (<i>Botrytis cinerea</i>)	Aplicar 1.5 mL/L con un volumen de agua por hectárea entre 1000-2000 L, considerando una buena cobertura en flor y follaje.	Envases de polietileno de alta densidad, blancos sin grabados exteriores, tapa rosca de seguridad en polietileno de lata densidad y tapon en polietileno de baja densidad en presentaciones de frasco por 250 ml, 0.946 L, 1 L, 4 L, guardia por 10 y 20 L y contenedor IBC (HD-PE) por 1000 litros.
95	830.056.058	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. "LST S.A."	ECOTERRA WG	5952	2748 (12/10/2007) 9131 (27/05/2022)	<i>Acetobacter chroococcum</i> <i>Pseudomonas aureofaciens</i> <i>Bacillus subtilis</i> <i>Bacillus licheniformis</i> <i>Bacillus megaterium</i>	2x10 ¹⁰ UFC/g	Gránulos dispersables (WG)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. -LST S.A.	Tomate (<i>Lycopersicon esculentum</i>)	N.A	1g/L de agua	Bolsas de aluminio de 125, 200, 500 y 1000 gramos.
95	830.056.058	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. "LST S.A."	ECOTERRA WG	5952	2748 (12/10/2007) 9131 (27/05/2022)	<i>Acetobacter chroococcum</i> <i>Pseudomonas aureofaciens</i> <i>Bacillus subtilis</i> <i>Bacillus licheniformis</i> <i>Bacillus megaterium</i>	2x10 ¹⁰ UFC/g	Gránulos dispersables (WG)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. -LST S.A.	Uchuva (<i>Physalis peruviana</i>)	N.A	1g/L de agua	Bolsas de aluminio de 125, 200, 500 y 1000 gramos.
95	830.056.058	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. "LST S.A."	ECOTERRA WG	5952	2748 (12/10/2007) 9131 (27/05/2022)	<i>Acetobacter chroococcum</i> <i>Pseudomonas aureofaciens</i> <i>Bacillus subtilis</i> <i>Bacillus licheniformis</i> <i>Bacillus megaterium</i>	2x10 ¹⁰ UFC/g	Gránulos dispersables (WG)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. -LST S.A.	Lulo (<i>Solanum quitoense</i>)	N.A	1g/L de agua	Bolsas de aluminio de 125, 200, 500 y 1000 gramos.
95	830.056.058	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. "LST S.A."	ECOTERRA WG	5952	2748 (12/10/2007) 9131 (27/05/2022)	<i>Acetobacter chroococcum</i> <i>Pseudomonas aureofaciens</i> <i>Bacillus subtilis</i> <i>Bacillus licheniformis</i> <i>Bacillus megaterium</i>	2x10 ¹⁰ UFC/g	Gránulos dispersables (WG)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. -LST S.A.	Tomate de árbol (<i>Solanum betaceum</i>)	N.A	1g/L de agua	Bolsas de aluminio de 125, 200, 500 y 1000 gramos.
95	830.056.058	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. "LST S.A."	ECOTERRA WG	5952	2748 (12/10/2007) 9131 (27/05/2022)	<i>Acetobacter chroococcum</i> <i>Pseudomonas aureofaciens</i> <i>Bacillus subtilis</i> <i>Bacillus licheniformis</i> <i>Bacillus megaterium</i>	2x10 ¹⁰ UFC/g	Gránulos dispersables (WG)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. -LST S.A.	Aji (<i>Capiscum annuum</i>)	N.A	1g/L de agua	Bolsas de aluminio de 125, 200, 500 y 1000 gramos.
95	830.056.058	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. "LST S.A."	ECOTERRA WG	5952	2748 (12/10/2007) 9131 (27/05/2022)	<i>Acetobacter chroococcum</i> <i>Pseudomonas aureofaciens</i> <i>Bacillus subtilis</i> <i>Bacillus licheniformis</i> <i>Bacillus megaterium</i>	2x10 ¹⁰ UFC/g	Gránulos dispersables (WG)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. -LST S.A.	Pinacón (<i>Capiscum annuum</i>)	N.A	1g/L de agua	Bolsas de aluminio de 125, 200, 500 y 1000 gramos.
95	830.056.058	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. "LST S.A."	ECOTERRA WG	5952	2748 (12/10/2007) 9131 (27/05/2022)	<i>Acetobacter chroococcum</i> <i>Pseudomonas aureofaciens</i> <i>Bacillus subtilis</i> <i>Bacillus licheniformis</i> <i>Bacillus megaterium</i>	2x10 ¹⁰ UFC/g	Gránulos dispersables (WG)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. -LST S.A.	Berenjena (<i>Solanum melongena</i>)	N.A	1g/L de agua	Bolsas de aluminio de 125, 200, 500 y 1000 gramos.
95	830.056.058	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. "LST S.A."	ECOTERRA WG	5952	2748 (12/10/2007) 9131 (27/05/2022)	<i>Acetobacter chroococcum</i> <i>Pseudomonas aureofaciens</i> <i>Bacillus subtilis</i> <i>Bacillus licheniformis</i> <i>Bacillus megaterium</i>	2x10 ¹⁰ UFC/g	Gránulos dispersables (WG)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. -LST S.A.	Aji dulce (<i>Capiscum chinense</i>)	N.A	1g/L de agua	Bolsas de aluminio de 125, 200, 500 y 1000 gramos.
96	890.900.652	INVESA S.A.	TRICHOTROPICOR WP	5970	94187 (26/03/2021) 4075 (13/12/2019) 21520 (07/03/2018) 35059 (27/10/2018) 94187 (26/03/2021) 12742 (14/07/2022) 15950 (13/10/2024)	<i>Trichoderma harzianum</i> <i>Trichoderma konigii</i>	1x10 ⁸ esporas viables/g * 25%	Pulvo mojable (WP)	IV Ligamiento tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	INVESA S.A.	Amar (<i>Oryza sativa</i>)	Atubio tolar (<i>Rhizoctonia solani</i>)	1000 g/ha (primera aplicación: preventiva, 60 días después de la siembra) BP g/ha (aplicación rutinaria: 70 y 90 Volúmenes 60 a 120 L/ha)	Bolsas laminadas en polietileno, poliester y aluminio con capacidad para 40,100,200,250,500 gramos, 1.5,10,15,20,25 kg
96	890.900.652	INVESA S.A.	TRICHOTROPICOR WP	5970	94187 (26/03/2021) 4075 (13/12/2019) 21520 (07/03/2018) 35059 (27/10/2018) 94187 (26/03/2021) 12742 (14/07/2022) 15950 (13/10/2024)	<i>Trichoderma harzianum</i> <i>Trichoderma konigii</i>	1x10 ⁸ esporas viables/g * 25%	Pulvo mojable (WP)	IV Ligamiento tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	INVESA S.A.	Aguaate (<i>Persea americana</i>)	Podrición de la raíz (<i>Phytophthora cinnamomi</i>)	3.0 a 4.0 g/L, equivalentes a una dosis de 420 a 560 gramos/ha de producto formulado Volumen: 140 L/ha	Bolsas laminadas en polietileno, poliester y aluminio con capacidad para 40,100,200,250,500 gramos, 1.5,10,15,20,25 kg
96	890.900.652	INVESA S.A.	TRICHOTROPICOR WP	5970	94187 (26/03/2021) 4075 (13/12/2019) 21520 (07/03/2018) 35059 (27/10/2018) 94187 (26/03/2021) 12742 (14/07/2022) 15950 (13/10/2024)	<i>Trichoderma harzianum</i> <i>Trichoderma konigii</i>	1x10 ⁸ esporas viables/g * 25%	Pulvo mojable (WP)	IV Ligamiento tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	INVESA S.A.	Clavel (<i>Gaillardia caryophyllus</i>)	Podrición de la raíz (<i>Rhizoctonia solani</i>)	800 g/ha	Bolsas laminadas en polietileno, poliester y aluminio con capacidad para 40,100,200,250,500 gramos, 1.5,10,15,20,25 kg
97	860.001.942	BAYER S.A.	SERENADER 1.34 SC	5973	2794 (22/10/2007) 1213 (09/03/2011) 2976 (18/07/2011) 2507 (14/08/2014) 3581 (06/10/2015) 1484 (10/11/2015) 8827 (28/06/2019) 72123 (22/10/2020) 5316 (12/05/2023)	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> cepa Q7S 713	1x10 ⁸ UFC/g 1.34%	Suspensión concentrada (SC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	México	BAYER DE MÉXICO DE CV	Amar (<i>Oryza sativa</i>)	Atubio de la vaina (<i>Rhizoctonia solani</i>)	1.5 - 2 L/ha	Envase de polietileno de alta densidad HDPE con capacidad de 250 500 ml 1.2 a 5.0 10 20 40 50 100 200 L. coneca por 20 40 50 100 200 L
97	860.001.942	BAYER S.A.	SERENADER 1.34 SC	5973	2794 (22/10/2007) 1213 (09/03/2011) 2976 (18/07/2011) 2507 (14/08/2014) 3581 (06/10/2015) 1484 (10/11/2015) 8827 (28/06/2019) 72123 (22/10/2020) 5316 (12/05/2023)	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> cepa Q7S 714	1x10 ⁸ UFC/g 1.34%	Suspensión concentrada (SC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	México	BAYER DE MÉXICO DE CV	Amar (<i>Oryza sativa</i>)	Atubio bacterial de la espiga (<i>Burkholderia glumae</i>)	2 - 2.5 L/ha	Envase de polietileno de alta densidad HDPE con capacidad de 250 500 ml 1.2 a 5.0 10 20 40 50 100 200 L. coneca por 20 40 50 100 200 L

97	860.001.942	BAYER S.A.	SERENADE® 1.34 SC	5973	2794 (22/10/2007) 1213 (09/03/2011) 2976 (18/07/2011) 2507 (14/08/2014) 3581 (06/10/2015) 1484 (30/11/2015) 8827 (28/06/2019) 72123 (22/10/2020) 5116 (12/05/2023)	<i>Bacillus amyloliquefaciens cepa QTS 715</i>	1x10 ⁹ UFC/g 1,34%	Suspensión concentrada (SC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	México	BAYER DE MÉXICO DE C.V	Amar (<i>Oryza sativa</i>)	Mal de Pie (<i>Gaeumannomyces graminis</i>)	2 - 2.5 L/ha	Envase de polietileno de alta densidad HDPE con capacidad de 250 500 ml 1 2 4 5 10 20 40 50 100 200 L. concen por 20 40 50 100 200 L.
97	860.001.942	BAYER S.A.	SERENADE® 1.34 SC	5973	2794 (22/10/2007) 1213 (09/03/2011) 2976 (18/07/2011) 2507 (14/08/2014) 3581 (06/10/2015) 1484 (30/11/2015) 8827 (28/06/2019) 72123 (22/10/2020) 5116 (12/05/2023)	<i>Bacillus amyloliquefaciens cepa QTS 716</i>	1x10 ⁹ UFC/g 1,34%	Suspensión concentrada (SC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	México	BAYER DE MÉXICO DE C.V	Amar (<i>Oryza sativa</i>)	Escaldado de Paicula (<i>Sarocedum oryzae</i>)	2 - 2.5 L/ha	Envase de polietileno de alta densidad HDPE con capacidad de 250 500 ml 1 2 4 5 10 20 40 50 100 200 L. concen por 20 40 50 100 200 L.
97	860.001.942	BAYER S.A.	SERENADE® 1.34 SC	5973	2794 (22/10/2007) 1213 (09/03/2011) 2976 (18/07/2011) 2507 (14/08/2014) 3581 (06/10/2015) 1484 (30/11/2015) 8827 (28/06/2019) 72123 (22/10/2020) 5116 (12/05/2023)	<i>Bacillus amyloliquefaciens cepa QTS 717</i>	1x10 ⁹ UFC/g 1,34%	Suspensión concentrada (SC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	México	BAYER DE MÉXICO DE C.V	Banano (<i>Musa AAA</i>)	Sigatoka negra (<i>Mycophaeella fijiensis</i>)	1 L/ha	Envase de polietileno de alta densidad HDPE con capacidad de 250 500 ml 1 2 4 5 10 20 40 50 100 200 L. concen por 20 40 50 100 200 L.
97	860.001.942	BAYER S.A.	SERENADE® 1.34 SC	5973	2794 (22/10/2007) 1213 (09/03/2011) 2976 (18/07/2011) 2507 (14/08/2014) 3581 (06/10/2015) 1484 (30/11/2015) 8827 (28/06/2019) 72123 (22/10/2020) 5116 (12/05/2023)	<i>Bacillus amyloliquefaciens cepa QTS 717</i>	1x10 ⁹ UFC/g 1,34%	Suspensión concentrada (SC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	México	BAYER DE MÉXICO DE C.V	Plátano (<i>Musa AAB</i>)	Sigatoka negra (<i>Mycophaeella fijiensis</i>)	1 L/ha	Envase de polietileno de alta densidad HDPE con capacidad de 250 500 ml 1 2 4 5 10 20 40 50 100 200 L. concen por 20 40 50 100 200 L.
97	860.001.942	BAYER S.A.	SERENADE® 1.34 SC	5973	2794 (22/10/2007) 1213 (09/03/2011) 2976 (18/07/2011) 2507 (14/08/2014) 3581 (06/10/2015) 1484 (30/11/2015) 8827 (28/06/2019) 72123 (22/10/2020) 5116 (12/05/2023)	<i>Bacillus amyloliquefaciens cepa QTS 718</i>	1x10 ⁹ UFC/g 1,34%	Suspensión concentrada (SC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	México	BAYER DE MÉXICO DE C.V	Cebolla (<i>Allium cepa</i>)	Amanillera o Punto (<i>Alternaria porri</i>)	5 L/ha	Envase de polietileno de alta densidad HDPE con capacidad de 250 500 ml 1 2 4 5 10 20 40 50 100 200 L. concen por 20 40 50 100 200 L.
97	860.001.942	BAYER S.A.	SERENADE® 1.34 SC	5973	2794 (22/10/2007) 1213 (09/03/2011) 2976 (18/07/2011) 2507 (14/08/2014) 3581 (06/10/2015) 1484 (30/11/2015) 8827 (28/06/2019) 72123 (22/10/2020) 5116 (12/05/2023)	<i>Bacillus amyloliquefaciens cepa QTS 719</i>	1x10 ⁹ UFC/g 1,34%	Suspensión concentrada (SC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	México	BAYER DE MÉXICO DE C.V	Fresa (Fragaria = ananasa)	Moho gris (<i>Botrytis cinerea</i>)	3 L/ha	Envase de polietileno de alta densidad HDPE con capacidad de 250 500 ml 1 2 4 5 10 20 40 50 100 200 L. concen por 20 40 50 100 200 L.
97	860.001.942	BAYER S.A.	SERENADE® 1.34 SC	5973	2794 (22/10/2007) 1213 (09/03/2011) 2976 (18/07/2011) 2507 (14/08/2014) 3581 (06/10/2015) 1484 (30/11/2015) 8827 (28/06/2019) 72123 (22/10/2020) 5116 (12/05/2023)	<i>Bacillus amyloliquefaciens cepa QTS 720</i>	1x10 ⁹ UFC/g 1,34%	Suspensión concentrada (SC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	México	BAYER DE MÉXICO DE C.V	Papa (<i>Solanum tuberosum</i>)	<i>Rhizoctonia solani</i>	4 L/ha	Envase de polietileno de alta densidad HDPE con capacidad de 250 500 ml 1 2 4 5 10 20 40 50 100 200 L. concen por 20 40 50 100 200 L.
97	860.001.942	BAYER S.A.	SERENADE® 1.34 SC	5973	2794 (22/10/2007) 1213 (09/03/2011) 2976 (18/07/2011) 2507 (14/08/2014) 3581 (06/10/2015) 1484 (30/11/2015) 8827 (28/06/2019) 72123 (22/10/2020) 5116 (12/05/2023)	<i>Bacillus amyloliquefaciens cepa QTS 721</i>	1x10 ⁹ UFC/g 1,34%	Suspensión concentrada (SC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	México	BAYER DE MÉXICO DE C.V	Rosa (Rosa sp.)	Moho gris (<i>Botrytis cinerea</i>)	2 - 3 L/ha	Envase de polietileno de alta densidad HDPE con capacidad de 250 500 ml 1 2 4 5 10 20 40 50 100 200 L. concen por 20 40 50 100 200 L.
97	860.001.942	BAYER S.A.	SERENADE® 1.34 SC	5973	2794 (22/10/2007) 1213 (09/03/2011) 2976 (18/07/2011) 2507 (14/08/2014) 3581 (06/10/2015) 1484 (30/11/2015) 8827 (28/06/2019) 72123 (22/10/2020) 5116 (12/05/2023)	<i>Bacillus amyloliquefaciens cepa QTS 722</i>	1x10 ⁹ UFC/g 1,34%	Suspensión concentrada (SC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	México	BAYER DE MÉXICO DE C.V	Tomate (<i>Solanum lycopersicum</i>)	Damping off	1.5 L/ha	Envase de polietileno de alta densidad HDPE con capacidad de 250 500 ml 1 2 4 5 10 20 40 50 100 200 L. concen por 20 40 50 100 200 L.
97	860.001.942	BAYER S.A.	SERENADE® 1.34 SC	5973	2794 (22/10/2007) 1213 (09/03/2011) 2976 (18/07/2011) 2507 (14/08/2014) 3581 (06/10/2015) 1484 (30/11/2015) 8827 (28/06/2019) 72123 (22/10/2020) 5116 (12/05/2023)	<i>Bacillus amyloliquefaciens cepa QTS 723</i>	1x10 ⁹ UFC/g 1,34%	Suspensión concentrada (SC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	México	BAYER DE MÉXICO DE C.V	Tomate (<i>Solanum lycopersicum</i>)	Tizón Temprano (<i>Alternaria solani</i>)	2.5 - 3 L/ha	Envase de polietileno de alta densidad HDPE con capacidad de 250 500 ml 1 2 4 5 10 20 40 50 100 200 L. concen por 20 40 50 100 200 L.
97	860.001.942	BAYER S.A.	SERENADE® 1.34 SC	5973	2794 (22/10/2007) 1213 (09/03/2011) 2976 (18/07/2011) 2507 (14/08/2014) 3581 (06/10/2015) 1484 (30/11/2015) 8827 (28/06/2019) 72123 (22/10/2020) 5116 (12/05/2023)	<i>Bacillus amyloliquefaciens cepa QTS 724</i>	1x10 ⁹ UFC/g 1,34%	Suspensión concentrada (SC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	México	BAYER DE MÉXICO DE C.V	Mango (<i>Mangifera indica</i>)	Attracción (<i>Colletotrichum</i> sp.)	3 - 4 L/ha	Envase de polietileno de alta densidad HDPE con capacidad de 250 500 ml 1 2 4 5 10 20 40 50 100 200 L. concen por 20 40 50 100 200 L.
97	860.001.942	BAYER S.A.	SERENADE® 1.34 SC	5973	2794 (22/10/2007) 1213 (09/03/2011) 2976 (18/07/2011) 2507 (14/08/2014) 3581 (06/10/2015) 1484 (30/11/2015) 8827 (28/06/2019) 72123 (22/10/2020) 5116 (12/05/2023)	<i>Bacillus amyloliquefaciens cepa QTS 725</i>	1x10 ⁹ UFC/g 1,34%	Suspensión concentrada (SC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	México	BAYER DE MÉXICO DE C.V	Aguacone (<i>Persea americana</i>)	Attracción (<i>Colletotrichum</i> sp.)	3 - 4 L/ha	Envase de polietileno de alta densidad HDPE con capacidad de 250 500 ml 1 2 4 5 10 20 40 50 100 200 L. concen por 20 40 50 100 200 L.
98	830.056.058	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. "LST S.A."	FOLIGUARD SC	6014	3283 (28/11/2007) 3158 (22/04/2024)	<i>Trichoderma harzianum cepa DSM 14944</i>	5x10 ⁹ conidias viables/ml.	Suspensión concentrada (SC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. - LST S.A.	Rosa (Rosa sp.)	Moho gris (<i>Botrytis cinerea</i>)	0.5 - 1 mL/L de agua	Envase plastico en presentaciones de 100ml, 250ml y 500 ml, (1 y 2) 20 litros de contenido neto.
99	900.283.924	LABORATORIO PRODUCCION DE ENTOMOPATOGENOS BIOPROTECCION S.A.S.	MICOSIS WP	6051	3675 (20/12/2007) 18153 (13/12/2023)	<i>Bovveria bassiana cepa 001</i>	1x10 ⁹ esporang	Pólvo mojable (WP)	IV Ligramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	LABORATORIO PRODUCCION DE ENTOMOPATOGENO BIOPROTECCION S.A.S.	Café (<i>Coffea arabica</i>)	Broca del café (<i>Hypothenemus hampei</i>)	750 - 1000 g/ha	Bolsa de polietileno de alta densidad con protección de rayos uv y humedad con capacidad de 1 kilo, dentro de cada bolsa de 1 kilo se encuentran 5 bolsas individuales en paquetes de polietileno, pigmentación azul con capacidad de 200 gramos de contenido neto.
100	830.056.058	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. "LST S.A."	DEEPGREEN® SC	6057	626 (29/02/2008) 3972 (08/05/2024)	<i>Metarhizium anisopliae cepa DSM 15168</i>	1x10 ⁹ conidias viables/ml.	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. - LST S.A.	Rosa (Rosa sp.)	Chiza (<i>Ancognatha scarabaeoides</i>)	0.5 - 0.75 mL/ha2	Envase plastico por 250 ml, 1,4 y 20 litros de contenido neto
100	830.056.058	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. "LST S.A."	DEEPGREEN® SC	6057	626 (29/02/2008) 3972 (08/05/2024)	<i>Metarhizium anisopliae cepa DSM 15168</i>	1x10 ⁹ conidias viables/ml.	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. - LST S.A.	Fresa (Fragaria = ananasa)	Chiza (<i>Ancognatha scarabaeoides</i>)	0.5 - 0.75 mL/ha2	Envase plastico por 250 ml, 1,4 y 20 litros de contenido neto
100	830.056.058	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. "LST S.A."	DEEPGREEN® SC	6057	626 (29/02/2008) 3972 (08/05/2024)	<i>Metarhizium anisopliae cepa DSM 15168</i>	1x10 ⁹ conidias viables/ml.	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. - LST S.A.	Arañazo alto (<i>Vaccinium corymbosum</i>)	Chiza (<i>Ancognatha scarabaeoides</i>)	0.5 - 0.75 mL/ha2	Envase plastico por 250 ml, 1,4 y 20 litros de contenido neto

100	830.056.058	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. "LST S.A."	DEEPGREEN SC	6057	626 (29/02/2008) 3972 (08/05/2024)	<i>Metarhizium anisopliae</i> cepa DSM 15168	1x10 ⁶ conidias viables/mL	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligamiento tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. -LST S.A.	Ardiendo ojo de conejo (<i>Vaccinium ashii</i>)	China (<i>Ancozgrathia scarabaeoides</i>)	0.5 - 0.75 mL/m ²	Envase plástico por 250 mL, 1.4 y 20 litros de contenido neto
100	830.056.058	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. "LST S.A."	DEEPGREEN SC	6057	626 (29/02/2008) 3972 (08/05/2024)	<i>Metarhizium anisopliae</i> cepa DSM 15168	1x10 ⁶ conidias viables/mL	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligamiento tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. -LST S.A.	Ardiendo ashberry (<i>Vaccinium macrocarpon</i>)	China (<i>Ancozgrathia scarabaeoides</i>)	0.5 - 0.75 mL/m ²	Envase plástico por 250 mL, 1.4 y 20 litros de contenido neto
100	830.056.058	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. "LST S.A."	DEEPGREEN SC	6057	626 (29/02/2008) 3972 (08/05/2024)	<i>Metarhizium anisopliae</i> cepa DSM 15168	1x10 ⁶ conidias viables/mL	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligamiento tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. -LST S.A.	Frambuesa (<i>Rubus idaeus</i>)	China (<i>Ancozgrathia scarabaeoides</i>)	0.5 - 0.75 mL/m ²	Envase plástico por 250 mL, 1.4 y 20 litros de contenido neto
100	830.056.058	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. "LST S.A."	DEEPGREEN SC	6057	626 (29/02/2008) 3972 (08/05/2024)	<i>Metarhizium anisopliae</i> cepa DSM 15168	1x10 ⁶ conidias viables/mL	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligamiento tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. -LST S.A.	Mora (<i>Rubus</i> sp.)	China (<i>Ancozgrathia scarabaeoides</i>)	0.5 - 0.75 mL/m ²	Envase plástico por 250 mL, 1.4 y 20 litros de contenido neto
100	830.056.058	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. "LST S.A."	DEEPGREEN SC	6057	626 (29/02/2008) 3972 (08/05/2024)	<i>Metarhizium anisopliae</i> cepa DSM 15168	1x10 ⁶ conidias viables/mL	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligamiento tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. -LST S.A.	Brevo (<i>Ficus carica</i>)	China (<i>Ancozgrathia scarabaeoides</i>)	0.5 - 0.75 mL/m ²	Envase plástico por 250 mL, 1.4 y 20 litros de contenido neto
100	830.056.058	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. "LST S.A."	DEEPGREEN SC	6057	626 (29/02/2008) 3972 (08/05/2024)	<i>Metarhizium anisopliae</i> cepa DSM 15168	1x10 ⁶ conidias viables/mL	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligamiento tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. -LST S.A.	Uva (<i>Vitis vinifera</i>)	China (<i>Ancozgrathia scarabaeoides</i>)	0.5 - 0.75 mL/m ²	Envase plástico por 250 mL, 1.4 y 20 litros de contenido neto
101	800.194.600	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA "CORPOICA"	MYCOBIOL	6073	549 (29/02/2008)	Micorrizas de los géneros: <i>Glomus</i> spp <i>Entrophospora</i> spp <i>Acaulospora</i> spp <i>Scutellospora</i> spp	60-10 esporas/gramo	Pulvo	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA - CORPOICA	Plátano (<i>Musa AAB</i>)	N.A	N.A	N.A
101	800.194.600	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA "CORPOICA"	MYCOBIOL	6073	549 (29/02/2008)	Micorrizas de los géneros: <i>Glomus</i> spp <i>Entrophospora</i> spp <i>Acaulospora</i> spp <i>Scutellospora</i> spp	60-10 esporas/gramo	Pulvo	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA - CORPOICA	Yuca (<i>Manihot esculenta</i>)	N.A	N.A	N.A
101	800.194.600	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA "CORPOICA"	MYCOBIOL	6073	549 (29/02/2008)	Micorrizas de los géneros: <i>Glomus</i> spp <i>Entrophospora</i> spp <i>Acaulospora</i> spp <i>Scutellospora</i> spp	60-10 esporas/gramo	Pulvo	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA - CORPOICA	Lactuca (<i>Lactuca sativa</i>)	N.A	N.A	N.A
101	800.194.600	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA "CORPOICA"	MYCOBIOL	6073	549 (29/02/2008)	Micorrizas de los géneros: <i>Glomus</i> spp <i>Entrophospora</i> spp <i>Acaulospora</i> spp <i>Scutellospora</i> spp	60-10 esporas/gramo	Pulvo	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA - CORPOICA	Tomate (<i>Solanum lycopersicum</i>)	N.A	N.A	N.A
101	800.194.600	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA "CORPOICA"	MYCOBIOL	6073	549 (29/02/2008)	Micorrizas de los géneros: <i>Glomus</i> spp <i>Entrophospora</i> spp <i>Acaulospora</i> spp <i>Scutellospora</i> spp	60-10 esporas/gramo	Pulvo	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA - CORPOICA	Uchuva (<i>Physalis peruviana</i>)	N.A	N.A	N.A
102	900.099.172	SUPELANO PRADA & CIA SUPPLA	MICORRIZAS MYCORRIZ	6098	1362 (09/05/2008) 2402 (16/07/2008) 4071 (5/12/2008) 5172 (04/05/2023) 6274 (17/05/2024)	<i>Glomus</i> spp <i>Acaulospora</i> spp <i>Entrophospora</i> spp <i>Scutellospora</i> spp	35 - 40 esporas/g de suelo	Pulvo seco (DP)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	SUPELANO PRADA & CIA SUPPLA	Cacao (<i>Theobroma cacao</i>)	N.A	30 g/planta	Envases en polietileno con capacidad para 1, 5, 25 y 40 kilos de contenido neto.
102	900.099.172	SUPELANO PRADA & CIA SUPPLA	MICORRIZAS MYCORRIZ	6098	1362 (09/05/2008) 2402 (16/07/2008) 4071 (5/12/2008) 5172 (04/05/2023) 6274 (17/05/2024)	<i>Glomus</i> spp <i>Acaulospora</i> spp <i>Entrophospora</i> spp <i>Scutellospora</i> spp	35 - 40 esporas/g de suelo	Pulvo seco (DP)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	SUPELANO PRADA & CIA SUPPLA	Café (<i>Coffea arabica</i>)	N.A	30 g/planta	Envases en polietileno con capacidad para 1, 5, 25 y 40 kilos de contenido neto.
103	800.194.600	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA "CORPOICA"	RHIZOBIOL - FRIOL	6103	971 (04/04/2008)	<i>Rhizobium leguminosarum</i> bv. phaseoli	1x10 ⁴ UFC/g	Pulvo	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA - CORPOICA	Frijol (<i>Phaseolus vulgaris</i>)	N.A	N.A	N.A
104	890.900.652	INVEISA S.A.	TROPIMEZCLA® WP	6113	1808 (10/06/2008) 1587 (05/04/2011) 21521 (07/05/2018) 5076 (21/04/2019) 10318 (15/06/2022) 10148 (13/12/2023) 13648 (27/09/2024) 10621 (23/01/2025)	<i>Beauveria bassiana</i> <i>Metarhizium anisopliae</i> <i>Paeclomyces illinois</i> <i>Saccharomyces cerevisiae</i> <i>Trichoderma</i> spp**	1x10 ⁶ esporas viables/g 1x10 ⁶ esporas viables/g 1x10 ⁶ esporas viables/g 1x10 ⁶ esporas viables/g 1x10 ⁶ esporas viables/g 25%	Pulvo mojado (WP)	IV Ligamiento tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	INVEISA S.A	Cebolla de bulbo (<i>Allium cepa</i>)	Alternaria sp.	2.5 a 3 Kg/ha (Volumen de aplicación 150 a 200 L/ha)	Bolsas trillaminadas en polietileno, poliester y aluminio con capacidad para 40 100 20 250 500g, 1.5 10 15 20 25 kg
104	890.900.652	INVEISA S.A.	TROPIMEZCLA® WP	6113	1808 (10/06/2008) 1587 (05/04/2011) 21521 (07/05/2018) 5076 (21/04/2019) 10318 (15/06/2022) 10148 (13/12/2023) 13648 (27/09/2024) 10621 (23/01/2025)	<i>Beauveria bassiana</i> <i>Metarhizium anisopliae</i> <i>Paeclomyces illinois</i> <i>Saccharomyces cerevisiae</i> <i>Trichoderma</i> spp**	1x10 ⁶ esporas viables/g 1x10 ⁶ esporas viables/g 1x10 ⁶ esporas viables/g 1x10 ⁶ esporas viables/g 1x10 ⁶ esporas viables/g 25%	Pulvo mojado (WP)	IV Ligamiento tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	INVEISA S.A	Rosa (Rosa sp.)	Trips (<i>Frankliniella occidentalis</i>)	2.5 g/L (Volumen de aplicación 1000 L/ha)	Bolsas trillaminadas en polietileno, poliester y aluminio con capacidad para 40 100 20 250 500g, 1.5 10 15 20 25 kg
104	890.900.652	INVEISA S.A.	TROPIMEZCLA® WP	6113	1808 (10/06/2008) 1587 (05/04/2011) 21521 (07/05/2018) 5076 (21/04/2019) 10318 (15/06/2022) 10148 (13/12/2023) 13648 (27/09/2024) 10621 (23/01/2025)	<i>Beauveria bassiana</i> <i>Metarhizium anisopliae</i> <i>Paeclomyces illinois</i> <i>Saccharomyces cerevisiae</i> <i>Trichoderma</i> spp**	1x10 ⁶ esporas viables/g 1x10 ⁶ esporas viables/g 1x10 ⁶ esporas viables/g 1x10 ⁶ esporas viables/g 1x10 ⁶ esporas viables/g 25%	Pulvo mojado (WP)	IV Ligamiento tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	INVEISA S.A	Aguaate (<i>Persea americana</i>)	Polución de la mir (<i>Phythophthora cinnamomi</i>)	2.5 a 3.0 g/plantula (Vol. de aplicación de mezcla de 250 mL/plantula)	Bolsas trillaminadas en polietileno, poliester y aluminio con capacidad para 40 100 20 250 500g, 1.5 10 15 20 25 kg
104	890.900.652	INVEISA S.A.	TROPIMEZCLA® WP	6113	1808 (10/06/2008) 1587 (05/04/2011) 21521 (07/05/2018) 5076 (21/04/2019) 10318 (15/06/2022) 10148 (13/12/2023) 13648 (27/09/2024) 10621 (23/01/2025)	<i>Beauveria bassiana</i> <i>Metarhizium anisopliae</i> <i>Paeclomyces illinois</i> <i>Saccharomyces cerevisiae</i> <i>Trichoderma</i> spp**	1x10 ⁶ esporas viables/g 1x10 ⁶ esporas viables/g 1x10 ⁶ esporas viables/g 1x10 ⁶ esporas viables/g 1x10 ⁶ esporas viables/g 25%	Pulvo mojado (WP)	IV Ligamiento tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	INVEISA S.A	Banano (<i>Musa paradisiaca</i>)	Trips (<i>Frankliniella</i> sp.)	0.5 Kg/ha (Vol. De aplicación 200-400 L/ha)	Bolsas trillaminadas en polietileno, poliester y aluminio con capacidad para 40 100 20 250 500g, 1.5 10 15 20 25 kg
105	800.050.440	ABONOS SUPERIOR LTDA.	CAPSICIN PARAFINADO AGRISAN	6114	1546 (19/05/2008)	Extracto de ajo y extracto de ají	0.039 a 0.2 Capsicina	Concentrado soluble (SL)	IV Ligamiento tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ABONOS SUPERIOR LTDA.	Rosa (Rosa sp.)	Ácaro (<i>Tetranychus urticae</i>)	N.A	Garrafas plásticas en polipropileno de 1, 4 y 20 litros.
106	900.131.287	INSUMOS BIOLÓGICOS DE COLOMBIA S.A.S. - IBICOL S.A.S.	EMAGRO	6139	1249 (25/04/2008) 2181 (16/07/2008) 16708 (23/11/2016) 30980 (28/05/2018)	<i>Lactobacillus brevis</i> <i>Saccharomyces cerevisiae</i>	20x10 ⁶ UFC/mL 10x10 ⁶ UFC/mL	Concentrado soluble (SL)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Estados Unidos	SCD PROBIOTICS SCD LLC P.O	Compostaje	N.A	3L/ Ton de compostaje	Frascos plásticos por 250 y 500 ml y 1 lino. Garrafas plásticas por 2.5 y 20 l. Canevas plásticas por 65,130 y 215 l y mambak por 1065 L.
106	900.131.287	INSUMOS BIOLÓGICOS DE COLOMBIA S.A.S. - IBICOL S.A.S.	EMAGRO	6139	1249 (25/04/2008) 2181 (16/07/2008) 16708 (23/11/2016) 30980 (28/05/2018)	<i>Lactobacillus brevis</i> <i>Saccharomyces cerevisiae</i>	20x10 ⁶ UFC/mL 10x10 ⁶ UFC/mL	Concentrado soluble (SL)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Estados Unidos	SCD PROBIOTICS SCD LLC P.O	Inoculante biológico de suelos	N.A	30L/ha en presencias. 15 y 30 dd	Frascos plásticos por 250 y 500 ml y 1 lino. Garrafas plásticas por 2.5 y 20 l. Canevas plásticas por 65,130 y 215 l y mambak por 1065 lino.
107	900.131.287	INSUMOS BIOLÓGICOS DE COLOMBIA S.A.S. - IBICOL S.A.S.	PROBIO BALANCE +	6140	1361 (09/05/2008) 4029 (06/12/2010) 3288 (15/08/2011) 18078 (05/12/2016) 10882 (27/08/2018)	<i>Lactobacillus brevis</i> <i>Saccharomyces cerevisiae</i>	80x10 ⁶ UFC/mL 60x10 ⁶ UFC/mL	Concentrado soluble (SL)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Estados Unidos	SCD PROBIOTICS SCD LLC P.O	Compostaje	N.A	3L/ Ton de compostaje	Frascos plásticos por 250 y 500 ml y 1 lino. Garrafas plásticas por 2.5 y 20 l. Canevas plásticas por 65,130 y 215 l y mambak por 1065 L.
107	900.131.287	INSUMOS BIOLÓGICOS DE COLOMBIA S.A.S. - IBICOL S.A.S.	PROBIO BALANCE +	6140	1361 (09/05/2008) 4029 (06/12/2010) 3288 (15/08/2011) 18078 (05/12/2016) 10882 (27/08/2018)	<i>Lactobacillus brevis</i> <i>Saccharomyces cerevisiae</i>	80x10 ⁶ UFC/mL 60x10 ⁶ UFC/mL	Concentrado soluble (SL)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Estados Unidos	SCD PROBIOTICS SCD LLC P.O	Inoculante biológico de suelos	N.A	30L/ha cada 15 días	Frascos plásticos por 250 y 500 ml y 1 lino. Garrafas plásticas por 2.5 y 20 l. Canevas plásticas por 65,130 y 215 l y mambak por 1065 L.
108	815.064.620	BIO-CROP S.A.S	TROMBO WP	6186	2404 (16/07/2008) 17886 (25/11/2024)	<i>Trichoderma harzianum</i> <i>Saccharomyces cerevisiae</i>	2x10 ⁴ UFC viables/g* - 50%* 1x10 ⁴ UFC viables/g* - 30%*	Pulvo mojado (WP)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIO-CROP S.A.S.	Residuos orgánicos	N.A	100g/Ton de compostaje	Envases de polietileno de alta densidad con liner de aluminio sellado, tapa rosca, bolsa PET/foil de polietileno de baja densidad en presentaciones de: 100, 200, 500, 1.000 y 10.000 gramos de contenido neto ± 20%.
109	811.032.634	NATURAL CONTROL S.A.	BOTRYCID	6204	2753 (12/08/2008) 2417 (26/06/2009) 4237 (06/06/2011)	<i>Burkholderia cepacia</i>	1x10 ⁹ UFC/g	Concentrado soluble (SL)	III Medicamento tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	NATURAL CONTROL LTDA	Pompón (<i>Dendranthema grandiflora</i>)	Moho gris (<i>Botrytis cinerea</i>)	1 - 2 cc/L	Botella de polipropileno de alta densidad con capacidad de 1 lino.

110	815.004.620	BIO-CROP S.A.S.	PROTECTOR WP	6213	3714 (10/2008) 176 (23/01/2013) 2061 (06/05/2013) 79354 (18/11/2020) 5169 (08/05/2023) 6594 (08/06/2023)	<i>Trichoderma harzianum</i>	2x10 ⁸ conidia/g*	Pulvo mojable (WP)	IV Ligamiento tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIO-CROP S.A.S.	Clavel (<i>Dianthus caryophyllus</i>)	<i>Fusarium oxysporum</i>	0.6 g/m ²	Frascos de polietileno de alta densidad con folio de aluminio, tapa rosca y bodega metalizada con zipper en presentaciones de 20, 50, 100, 200 y 500 g.l kg y 10 kg de contenido neto.
110	815.004.620	BIO-CROP S.A.S.	PROTECTOR WP	6213	3714 (10/2008) 176 (23/01/2013) 2061 (06/05/2013) 79354 (18/11/2020) 5169 (08/05/2023) 6594 (08/06/2023)	<i>Trichoderma harzianum</i>	2x10 ⁸ conidia/g*	Pulvo mojable (WP)	IV Ligamiento tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIO-CROP S.A.S.	Tomate (<i>Solanum lycopersicum</i>)	<i>Fusarium oxysporum</i>	1 g/L de agua	Frascos de polietileno de alta densidad con folio de aluminio, tapa rosca y bodega metalizada con zipper en presentaciones de 20, 50, 100, 200 y 500 g.l kg y 10 kg de contenido neto.
110	815.004.620	BIO-CROP S.A.S.	PROTECTOR WP	6213	3714 (10/2008) 176 (23/01/2013) 2061 (06/05/2013) 79354 (18/11/2020) 5169 (08/05/2023) 6594 (08/06/2023)	<i>Trichoderma harzianum</i>	2x10 ⁸ conidia/g*	Pulvo mojable (WP)	IV Ligamiento tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIO-CROP S.A.S.	Uchuva (<i>Physalis peruviana</i>)	<i>Fusarium oxysporum</i>	1 g/L de agua	Frascos de polietileno de alta densidad con folio de aluminio, tapa rosca y bodega metalizada con zipper en presentaciones de 20, 50, 100, 200 y 500 g.l kg y 10 kg de contenido neto.
110	815.004.620	BIO-CROP S.A.S.	PROTECTOR WP	6213	3714 (10/2008) 176 (23/01/2013) 2061 (06/05/2013) 79354 (18/11/2020) 5169 (08/05/2023) 6594 (08/06/2023)	<i>Trichoderma harzianum</i>	2x10 ⁸ conidia/g*	Pulvo mojable (WP)	IV Ligamiento tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIO-CROP S.A.S.	Tomate de árbol (<i>Solanum betaceum</i>)	<i>Fusarium oxysporum</i>	1 g/L de agua	Frascos de polietileno de alta densidad con folio de aluminio, tapa rosca y bodega metalizada con zipper en presentaciones de 20, 50, 100, 200 y 500 g.l kg y 10 kg de contenido neto.
110	815.004.620	BIO-CROP S.A.S.	PROTECTOR WP	6213	3714 (10/2008) 176 (23/01/2013) 2061 (06/05/2013) 79354 (18/11/2020) 5169 (08/05/2023) 6594 (08/06/2023)	<i>Trichoderma harzianum</i>	2x10 ⁸ conidia/g*	Pulvo mojable (WP)	IV Ligamiento tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIO-CROP S.A.S.	Aji (<i>Capiscum annuum</i>)	<i>Fusarium oxysporum</i>	1 g/L de agua	Frascos de polietileno de alta densidad con folio de aluminio, tapa rosca y bodega metalizada con zipper en presentaciones de 20, 50, 100, 200 y 500 g.l kg y 10 kg de contenido neto.
110	815.004.620	BIO-CROP S.A.S.	PROTECTOR WP	6213	3714 (10/2008) 176 (23/01/2013) 2061 (06/05/2013) 79354 (18/11/2020) 5169 (08/05/2023) 6594 (08/06/2023)	<i>Trichoderma harzianum</i>	2x10 ⁸ conidia/g*	Pulvo mojable (WP)	IV Ligamiento tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIO-CROP S.A.S.	Pimentón (<i>Capiscum annuum</i>)	<i>Fusarium oxysporum</i>	1 g/L de agua	Frascos de polietileno de alta densidad con folio de aluminio, tapa rosca y bodega metalizada con zipper en presentaciones de 20, 50, 100, 200 y 500 g.l kg y 10 kg de contenido neto.
110	815.004.620	BIO-CROP S.A.S.	PROTECTOR WP	6213	3714 (10/2008) 176 (23/01/2013) 2061 (06/05/2013) 79354 (18/11/2020) 5169 (08/05/2023) 6594 (08/06/2023)	<i>Trichoderma harzianum</i>	2x10 ⁸ conidia/g*	Pulvo mojable (WP)	IV Ligamiento tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIO-CROP S.A.S.	Borinjeño (<i>Solanum melongena</i>)	<i>Fusarium oxysporum</i>	1 g/L de agua	Frascos de polietileno de alta densidad con folio de aluminio, tapa rosca y bodega metalizada con zipper en presentaciones de 20, 50, 100, 200 y 500 g.l kg y 10 kg de contenido neto.
110	815.004.620	BIO-CROP S.A.S.	PROTECTOR WP	6213	3714 (10/2008) 176 (23/01/2013) 2061 (06/05/2013) 79354 (18/11/2020) 5169 (08/05/2023) 6594 (08/06/2023)	<i>Trichoderma harzianum</i>	2x10 ⁸ conidia/g*	Pulvo mojable (WP)	IV Ligamiento tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIO-CROP S.A.S.	Romero (<i>Rosmarinus officinalis</i>)	<i>Fusarium oxysporum</i>	1 g/ m ²	Frascos de polietileno de alta densidad con folio de aluminio, tapa rosca y bodega metalizada con zipper en presentaciones de 20, 50, 100, 200 y 500 g.l kg y 10 kg de contenido neto.
110	815.004.620	BIO-CROP S.A.S.	PROTECTOR WP	6213	3714 (10/2008) 176 (23/01/2013) 2061 (06/05/2013) 79354 (18/11/2020) 5169 (08/05/2023) 6594 (08/06/2023)	<i>Trichoderma harzianum</i>	2x10 ⁸ conidia/g*	Pulvo mojable (WP)	IV Ligamiento tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIO-CROP S.A.S.	Tomillo (<i>Thymus vulgaris</i>)	<i>Fusarium oxysporum</i>	1 g/ m ²	Frascos de polietileno de alta densidad con folio de aluminio, tapa rosca y bodega metalizada con zipper en presentaciones de 20, 50, 100, 200 y 500 g.l kg y 10 kg de contenido neto.
110	815.004.620	BIO-CROP S.A.S.	PROTECTOR WP	6213	3714 (10/2008) 176 (23/01/2013) 2061 (06/05/2013) 79354 (18/11/2020) 5169 (08/05/2023) 6594 (08/06/2023)	<i>Trichoderma harzianum</i>	2x10 ⁸ conidia/g*	Pulvo mojable (WP)	IV Ligamiento tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIO-CROP S.A.S.	Orégano (<i>Origanum vulgare</i>)	<i>Fusarium oxysporum</i>	1 g/ m ²	Frascos de polietileno de alta densidad con folio de aluminio, tapa rosca y bodega metalizada con zipper en presentaciones de 20, 50, 100, 200 y 500 g.l kg y 10 kg de contenido neto.
110	815.004.620	BIO-CROP S.A.S.	PROTECTOR WP	6213	3714 (10/2008) 176 (23/01/2013) 2061 (06/05/2013) 79354 (18/11/2020) 5169 (08/05/2023) 6594 (08/06/2023)	<i>Trichoderma harzianum</i>	2x10 ⁸ conidia/g*	Pulvo mojable (WP)	IV Ligamiento tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIO-CROP S.A.S.	Vainilla (<i>Vanilla planifolia</i>)	<i>Fusarium oxysporum</i>	1 g/ m ²	Frascos de polietileno de alta densidad con folio de aluminio, tapa rosca y bodega metalizada con zipper en presentaciones de 20, 50, 100, 200 y 500 g.l kg y 10 kg de contenido neto.
110	815.004.620	BIO-CROP S.A.S.	PROTECTOR WP	6213	3714 (10/2008) 176 (23/01/2013) 2061 (06/05/2013) 79354 (18/11/2020) 5169 (08/05/2023) 6594 (08/06/2023)	<i>Trichoderma harzianum</i>	2x10 ⁸ conidia/g*	Pulvo mojable (WP)	IV Ligamiento tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIO-CROP S.A.S.	Estragón (<i>Artemisia dracunculoides</i>)	<i>Fusarium oxysporum</i>	1 g/ m ²	Frascos de polietileno de alta densidad con folio de aluminio, tapa rosca y bodega metalizada con zipper en presentaciones de 20, 50, 100, 200 y 500 g.l kg y 10 kg de contenido neto.
110	815.004.620	BIO-CROP S.A.S.	PROTECTOR WP	6213	3714 (10/2008) 176 (23/01/2013) 2061 (06/05/2013) 79354 (18/11/2020) 5169 (08/05/2023) 6594 (08/06/2023)	<i>Trichoderma harzianum</i>	2x10 ⁸ conidia/g*	Pulvo mojable (WP)	IV Ligamiento tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIO-CROP S.A.S.	Aguaicote (<i>Passera americana</i>)	<i>Phytophthora</i> sp.	250 g/ha	Frascos de polietileno de alta densidad con folio de aluminio, tapa rosca y bodega metalizada con zipper en presentaciones de 20, 50, 100, 200 y 500 g.l kg y 10 kg de contenido neto.
110	815.004.620	BIO-CROP S.A.S.	PROTECTOR WP	6213	3714 (10/2008) 176 (23/01/2013) 2061 (06/05/2013) 79354 (18/11/2020) 5169 (08/05/2023) 6594 (08/06/2023)	<i>Trichoderma harzianum</i>	2x10 ⁸ conidia/g*	Pulvo mojable (WP)	IV Ligamiento tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIO-CROP S.A.S.	Ardanito (<i>Vaccinium corymbosum</i>)	<i>Fusarium</i> sp.	1 - 2 g/L	Frascos de polietileno de alta densidad con folio de aluminio, tapa rosca y bodega metalizada con zipper en presentaciones de 20, 50, 100, 200 y 500 g.l kg y 10 kg de contenido neto.
111	890.900.652	INVEsa S.A.	PACILOTROPICO WP	6226	3836 (12/11/2008) 1588 (05/04/2011) 3448 (26/08/2011) 32175 (13/09/2018) 10319 (15/06/2022) 7031 (16/06/2023) 15545 (25/09/2024)	<i>Paecilomyces lilacinus</i>	3x10 ⁸ esporas viables/g 25%	Pulvo mojable (WP)	IV Ligamiento tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	INVEsa S.A.	Melón (<i>Cucumis melo</i>)	Mosca blanca (<i>Bemisia argentifolii</i>)	800 g/ha (Primera aplicación inundativa). 400 g/ha (Aplicación mantén).	Bolsas laminadas en polietileno, poliestere y aluminio con capacidad para 200g, 500g, 1, 10 y 25kg. Bolsa plana con película coextruida con barrera de humedad para la presentación de 25kg de contenido neto.
111	890.900.652	INVEsa S.A.	PACILOTROPICO WP	6226	3836 (12/11/2008) 1588 (05/04/2011) 3448 (26/08/2011) 32175 (13/09/2018) 10319 (15/06/2022) 7031 (16/06/2023) 15545 (25/09/2024)	<i>Paecilomyces lilacinus</i>	3x10 ⁸ esporas viables/g 25%	Pulvo mojable (WP)	IV Ligamiento tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	INVEsa S.A.	Palma de aceite (<i>Elaeis guineensis</i>)	Chinche de Encaje (<i>Leptopharsa gibbicularis</i>)	1.5 kg/ha	Bolsas laminadas en polietileno, poliestere y aluminio con capacidad para 200g, 500g, 1, 10 y 25kg. Bolsa plana con película coextruida con barrera de humedad para la presentación de 25kg de contenido neto.
111	890.900.652	INVEsa S.A.	PACILOTROPICO WP	6226	3836 (12/11/2008) 1588 (05/04/2011) 3448 (26/08/2011) 32175 (13/09/2018) 10319 (15/06/2022) 7031 (16/06/2023) 15545 (25/09/2024)	<i>Paecilomyces lilacinus</i>	3x10 ⁸ esporas viables/g 25%	Pulvo mojable (WP)	IV Ligamiento tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	INVEsa S.A.	Tomate (<i>Solanum lycopersicum</i>)	Nematodo del Nudo Radical (Meloidogyne sp.)	1.0 - 4.0 kg/ha*	Bolsas laminadas en polietileno, poliestere y aluminio con capacidad para 200g, 500g, 1, 10 y 25kg. Bolsa plana con película coextruida con barrera de humedad para la presentación de 25kg de contenido neto.
112	900.392.635	ALTEO S.A.S.	DIATOMECC	6237	3402 (01/10/2008) 0015 (05/01/2015) 1756 (25/05/2015) 20608 (17/02/2018) 100107 (06/07/2021) 18743 (19/12/2023)	Oxido de silicio (Tierra de diatomeas)	84.3%	Pulvo seco (DP)	IV Ligamiento tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Alemania	THE FOSSIL SHIELD COMPANY	Rosa (Rosa sp.)	Ácaro (<i>Tetranychus urticae</i>)	1.0 - 4.0 Kg/ha	Envase plastico de polietileno de alto peso molecular con capacidad para 1, 3, 10 y 15 kilos de contenido neto.
112	900.392.635	ALTEO S.A.S.	DIATOMECC	6237	3402 (01/10/2008) 0015 (05/01/2015) 1756 (25/05/2015) 20608 (17/02/2018) 100107 (06/07/2021) 18743 (19/12/2023)	Oxido de silicio (Tierra de diatomeas)	84.3%	Pulvo seco (DP)	IV Ligamiento tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Alemania	THE FOSSIL SHIELD COMPANY	Fresa (Fragaria × ananassa)	Ácaro (<i>Tetranychus urticae</i>)	1.0 - 1.5 Kg/ha	Envase plastico de polietileno de alto peso molecular con capacidad para 1, 3, 10 y 15 kilos de contenido neto.
112	900.392.635	ALTEO S.A.S.	DIATOMECC	6237	3402 (01/10/2008) 0015 (05/01/2015) 1756 (25/05/2015) 20608 (17/02/2018) 100107 (06/07/2021) 18743 (19/12/2023)	Oxido de silicio (Tierra de diatomeas)	84.3%	Pulvo seco (DP)	IV Ligamiento tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Alemania	THE FOSSIL SHIELD COMPANY	Ardanito (<i>Vaccinium</i> sp.)	Ácaro (<i>Tetranychus urticae</i>)	1.0 - 1.5 Kg/ha	Envase plastico de polietileno de alto peso molecular con capacidad para 1, 3, 10 y 15 kilos de contenido neto.
112	900.392.635	ALTEO S.A.S.	DIATOMECC	6237	3402 (01/10/2008) 0015 (05/01/2015) 1756 (25/05/2015) 20608 (17/02/2018) 100107 (06/07/2021) 18743 (19/12/2023)	Oxido de silicio (Tierra de diatomeas)	84.3%	Pulvo seco (DP)	IV Ligamiento tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Alemania	THE FOSSIL SHIELD COMPANY	Frambuesa (<i>Rubus idaeus</i>)	Ácaro (<i>Tetranychus urticae</i>)	1.0 - 1.5 Kg/ha	Envase plastico de polietileno de alto peso molecular con capacidad para 1, 3, 10 y 15 kilos de contenido neto.

112	900.392.635	ALTEO S.A.S.	DIATOMECC	6237	3402 (01/10/2008) 0015 (05/01/2015) 1756 (25/05/2015) 20698 (17/02/2018) 100107 (06/07/2021) 10743 (19/12/2023)	Oxido de silicio (Tierra de diatomeas)	84.3%	Pulvo seco (DP)	IV Ligamente toxico	Biocontrolador	Bioquimico	Alemania	THE FOSSIL SHIELD COMPANY	Uva (Vitis sp.)	Acario (<i>Tetranychus urticae</i>)	1.0 - 1.5 Kg/ha	Envase plastico de polietileno de alto peso molecular con capacidad para 1, 3, 10 y 15 kilos de contenido neto
112	900.392.635	ALTEO S.A.S.	DIATOMECC	6237	3402 (01/10/2008) 0015 (05/01/2015) 1756 (25/05/2015) 20698 (17/02/2018) 100107 (06/07/2021) 10743 (19/12/2023)	Oxido de silicio (Tierra de diatomeas)	84.3%	Pulvo seco (DP)	IV Ligamente toxico	Biocontrolador	Bioquimico	Alemania	THE FOSSIL SHIELD COMPANY	Mango (<i>Mangifera indica</i>)	Acario (<i>Oligonychus</i> sp.)	1.5 kg/ha	Envase plastico de polietileno de alto peso molecular con capacidad para 1, 3, 10 y 15 kilos de contenido neto
112	900.392.635	ALTEO S.A.S.	DIATOMECC	6237	3402 (01/10/2008) 0015 (05/01/2015) 1756 (25/05/2015) 20698 (17/02/2018) 100107 (06/07/2021) 10743 (19/12/2023)	Oxido de silicio (Tierra de diatomeas)	84.3%	Pulvo seco (DP)	IV Ligamente toxico	Biocontrolador	Bioquimico	Alemania	THE FOSSIL SHIELD COMPANY	Aguacone (<i>Persea americana</i>)	Acario (<i>Oligonychus</i> sp.)	1.5 kg/ha	Envase plastico de polietileno de alto peso molecular con capacidad para 1, 3, 10 y 15 kilos de contenido neto
113	815.004.620	BIO-CROP S.A.S.	NEMOCROP WP	6247	3401 (1/10/2008) 5767 (24/12/2012)	<i>Paeclomyces ilacinus</i>	2x10 ⁶ esporas viables/g	Pulvo mojado (WP)	III Mediamente toxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIO-CROP S.A.S.	Rosa (Rosa sp.)	Nemátodo (<i>Meloidogyne</i> sp.)	0.6g/L de agua	Frascos de polietileno de alta densidad con fol de aluminio, tapa rosca y bolsa metalizada con zipper con capacidad para 100,200,500,20y 50 gramos y 1,10 kg de contenido neto.
113	815.004.620	BIO-CROP S.A.S.	NEMOCROP WP	6247	3401 (1/10/2008) 5767 (24/12/2012)	<i>Paeclomyces ilacinus</i>	2x10 ⁶ esporas viables/g	Pulvo mojado (WP)	III Mediamente toxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIO-CROP S.A.S.	Tomate (<i>Solanum lycopersicum</i>)	Nemátodo (<i>Meloidogyne</i> sp.)	1g/L de agua	Frascos de polietileno de alta densidad con fol de aluminio, tapa rosca y bolsa metalizada con zipper con capacidad para 100,200,500,20y 50 gramos y 1,10 kg de contenido neto.
113	815.004.620	BIO-CROP S.A.S.	NEMOCROP WP	6247	3401 (1/10/2008) 5767 (24/12/2012)	<i>Paeclomyces ilacinus</i>	2x10 ⁶ esporas viables/g	Pulvo mojado (WP)	III Mediamente toxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIO-CROP S.A.S.	Uchuva (<i>Physalis peruviana</i>)	Nemátodo (<i>Meloidogyne</i> sp.)	1g/L de agua	Frascos de polietileno de alta densidad con fol de aluminio, tapa rosca y bolsa metalizada con zipper con capacidad para 100,200,500,20y 50 gramos y 1,10 kg de contenido neto.
113	815.004.620	BIO-CROP S.A.S.	NEMOCROP WP	6247	3401 (1/10/2008) 5767 (24/12/2012)	<i>Paeclomyces ilacinus</i>	2x10 ⁶ esporas viables/g	Pulvo mojado (WP)	III Mediamente toxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIO-CROP S.A.S.	Tomate de árbol (<i>Solanum betaceum</i>)	Nemátodo (<i>Meloidogyne</i> sp.)	1g/L de agua	Frascos de polietileno de alta densidad con fol de aluminio, tapa rosca y bolsa metalizada con zipper con capacidad para 100,200,500,20y 50 gramos y 1,10 kg de contenido neto.
113	815.004.620	BIO-CROP S.A.S.	NEMOCROP WP	6247	3401 (1/10/2008) 5767 (24/12/2012)	<i>Paeclomyces ilacinus</i>	2x10 ⁶ esporas viables/g	Pulvo mojado (WP)	III Mediamente toxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIO-CROP S.A.S.	Aji (<i>Capiscum betescum</i>)	Nemátodo (<i>Meloidogyne</i> sp.)	1g/L de agua	Frascos de polietileno de alta densidad con fol de aluminio, tapa rosca y bolsa metalizada con zipper con capacidad para 100,200,500,20y 50 gramos y 1,10 kg de contenido neto.
113	815.004.620	BIO-CROP S.A.S.	NEMOCROP WP	6247	3401 (1/10/2008) 5767 (24/12/2012)	<i>Paeclomyces ilacinus</i>	2x10 ⁶ esporas viables/g	Pulvo mojado (WP)	III Mediamente toxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIO-CROP S.A.S.	Pimentón (<i>Capiscum annuum</i>)	Nemátodo (<i>Meloidogyne</i> sp.)	1g/L de agua	Frascos de polietileno de alta densidad con fol de aluminio, tapa rosca y bolsa metalizada con zipper con capacidad para 100,200,500,20y 50 gramos y 1,10 kg de contenido neto.
113	815.004.620	BIO-CROP S.A.S.	NEMOCROP WP	6247	3401 (1/10/2008) 5767 (24/12/2012)	<i>Paeclomyces ilacinus</i>	2x10 ⁶ esporas viables/g	Pulvo mojado (WP)	III Mediamente toxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIO-CROP S.A.S.	Berinjena (<i>Solanum melongena</i>)	Nemátodo (<i>Meloidogyne</i> sp.)	1g/L de agua	Frascos de polietileno de alta densidad con fol de aluminio, tapa rosca y bolsa metalizada con zipper con capacidad para 100,200,500,20y 50 gramos y 1,10 kg de contenido neto.
114	811.032.634	NATURAL CONTROL S.A.	SAFELONYCES WP	6254	3934 (20/11/2008) 2418 (26/06/2009) 4603 (21/11/2011) 1559 (23/05/2014) 1699 (06/06/2014) 2660 (26/08/2014) 81019 (09/12/2020)	<i>Paeclomyces ilacinus</i>	1x10 ⁶ esporas viables/g	Pulvo mojado (WP)	IV Ligamente toxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	NATURAL CONTROL LTDA	Pompón (<i>Dendranthema grandiflora</i>)	Nemátodo (<i>Meloidogyne</i> sp.)	1 g/L de Agua	Bolsas de flexing n° 3 metalizadas con zipper de cierre hermético y fleje abajo con capacidad de 100 y 500g de contenido neto
114	811.032.634	NATURAL CONTROL S.A.	SAFELONYCES WP	6254	3934 (20/11/2008) 2418 (26/06/2009) 4603 (21/11/2011) 1559 (23/05/2014) 1699 (06/06/2014) 2660 (26/08/2014) 81019 (09/12/2020)	<i>Paeclomyces ilacinus</i>	1x10 ⁶ esporas viables/g	Pulvo mojado (WP)	IV Ligamente toxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	NATURAL CONTROL LTDA	Tomillo (<i>Thymus vulgaris</i>)	Nemátodo (<i>Meloidogyne</i> sp.)	2 g/L de agua ó 4.5 Kg/ha	Bolsas de flexing n° 3 metalizadas con zipper de cierre hermético y fleje abajo con capacidad de 100 y 500g de contenido neto
114	811.032.634	NATURAL CONTROL S.A.	SAFELONYCES WP	6254	3934 (20/11/2008) 2418 (26/06/2009) 4603 (21/11/2011) 1559 (23/05/2014) 1699 (06/06/2014) 2660 (26/08/2014) 81019 (09/12/2020)	<i>Paeclomyces ilacinus</i>	1x10 ⁶ esporas viables/g	Pulvo mojado (WP)	IV Ligamente toxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	NATURAL CONTROL LTDA	Estragón (<i>Artemisia dracunculus</i>)	Nemátodo (<i>Meloidogyne</i> sp.)	2 g/L de agua ó 4.5 Kg/ha	Bolsas de flexing n° 3 metalizadas con zipper de cierre hermético y fleje abajo con capacidad de 100 y 500g de contenido neto
114	811.032.634	NATURAL CONTROL S.A.	SAFELONYCES WP	6254	3934 (20/11/2008) 2418 (26/06/2009) 4603 (21/11/2011) 1559 (23/05/2014) 1699 (06/06/2014) 2660 (26/08/2014) 81019 (09/12/2020)	<i>Paeclomyces ilacinus</i>	1x10 ⁶ esporas viables/g	Pulvo mojado (WP)	IV Ligamente toxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	NATURAL CONTROL LTDA	Orégano (<i>Origanum vulgare</i>)	Nemátodo (<i>Meloidogyne</i> sp.)	2 g/L de agua ó 4.5 Kg/ha	Bolsas de flexing n° 3 metalizadas con zipper de cierre hermético y fleje abajo con capacidad de 100 y 500g de contenido neto
114	811.032.634	NATURAL CONTROL S.A.	SAFELONYCES WP	6254	3934 (20/11/2008) 2418 (26/06/2009) 4603 (21/11/2011) 1559 (23/05/2014) 1699 (06/06/2014) 2660 (26/08/2014) 81019 (09/12/2020)	<i>Paeclomyces ilacinus</i>	1x10 ⁶ esporas viables/g	Pulvo mojado (WP)	IV Ligamente toxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	NATURAL CONTROL LTDA	Tomate (<i>Solanum lycopersicum</i>)	Nemátodo (<i>Meloidogyne</i> sp.)	2 g/L de agua ó 4 Kg/ha	Bolsas de flexing n° 3 metalizadas con zipper de cierre hermético y fleje abajo con capacidad de 100 y 500g de contenido neto
114	811.032.634	NATURAL CONTROL S.A.	SAFELONYCES WP	6254	3934 (20/11/2008) 2418 (26/06/2009) 4603 (21/11/2011) 1559 (23/05/2014) 1699 (06/06/2014) 2660 (26/08/2014) 81019 (09/12/2020)	<i>Paeclomyces ilacinus</i>	1x10 ⁶ esporas viables/g	Pulvo mojado (WP)	IV Ligamente toxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	NATURAL CONTROL LTDA	Almácigos de Café	Nemátodo (<i>Meloidogyne</i> sp.)	1 - 1.5 g/L de agua	Bolsas de flexing n° 3 metalizadas con zipper de cierre hermético y fleje abajo con capacidad de 100 y 500g de contenido neto
114	811.032.634	NATURAL CONTROL S.A.	SAFELONYCES WP	6254	3934 (20/11/2008) 2418 (26/06/2009) 4603 (21/11/2011) 1559 (23/05/2014) 1699 (06/06/2014) 2660 (26/08/2014) 81019 (09/12/2020)	<i>Paeclomyces ilacinus</i>	1x10 ⁶ esporas viables/g	Pulvo mojado (WP)	IV Ligamente toxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	NATURAL CONTROL LTDA	Café (<i>Coffea arabica</i>)	Breca del café (<i>Hypothenemus hampei</i>)	2.5 g/L al día 120, 150 y 195 después del liberación, aplicación dirigida al área foliar y plantas.	Bolsas de flexing n° 3 metalizadas con zipper de cierre hermético y fleje abajo con capacidad de 100 y 500g de contenido neto
115	900.460.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX GOLD 23.8 EC	6296	3849 (13/11/2008) 1533 (21/05/2014) 774 (17/03/2015) 1424 (13/05/2013) 1504 (19/02/2016) 7256 (17/06/2016) 15580 (08/11/2016) 4690 (13/01/2017) 8380 (14/07/2017) 19639 (22/11/2017) 22081 (04/08/2019) 60218 (21/05/2020) 81221 (11/12/2020) 92214 (4/03/2021) 8794 (23/05/2022) 5174 (08/05/2023) 19472 (27/12/2023) 2976 (10/04/2024) 13078 (19/09/2024)	Extracto de arbol de si (<i>Melaleuca alternifolia</i>)	222.5g/L equivalente a 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Mediamente toxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Banano (<i>Musa AAA</i>)	Sigatoka negra (<i>Mycophaeella fijiensis</i>)	0.75 - 1.0 L/ha	Envases plasticos tipo PET de 100 250 cc l, 5, 10, 20, 60 y 200 ltrms, envases metalicos de 20, 60, 200 L.

115	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX GOLD 23.8 EC	6296	3849 (13/11/2008) 1533 (21/05/2014) 774 (17/03/2015) 1424 (13/05/2013) 1504 (19/02/2016) 7246 (17/06/2016) 15580 (08/11/2016) 699 (21/01/2017) 8380 (14/07/2017) 15639 (22/11/2017) 25081 (16/04/2018) 68218 (21/05/2020) 81221 (11/12/2020) 92214 (4/03/2021) 8794 (23/05/2022) 5174 (08/05/2023) 19472 (27/12/2023) 2976 (10/04/2024) 13078 (19/09/2024)	Extracto de arbol de si (<i>Metálica alternicola</i>)	222.5g/L, equivalente a 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Plúano (<i>Musa AAB</i>)	<i>Sigatoka negra</i> (<i>Mycosphaerella fijiensis</i>)	0.75 - 1.0 L/ha	Envases plasticos tipo PET de 100 250 cc l, 5, 10, 20, 60 y 200 ltrms, envases metalicos de 20, 60, 200 L.
115	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX GOLD 23.8 EC	6296	3849 (13/11/2008) 1533 (21/05/2014) 774 (17/03/2015) 1424 (13/05/2013) 1504 (19/02/2016) 7246 (17/06/2016) 15580 (08/11/2016) 699 (21/01/2017) 8380 (14/07/2017) 15639 (22/11/2017) 25081 (16/04/2018) 68218 (21/05/2020) 81221 (11/12/2020) 92214 (4/03/2021) 8794 (23/05/2022) 5174 (08/05/2023) 19472 (27/12/2023) 2976 (10/04/2024) 13078 (19/09/2024)	Extracto de arbol de si (<i>Metálica alternicola</i>)	222.5g/L, equivalente a 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Bauno (<i>Musa AAA</i>)	<i>Sigatoka negra</i> (<i>Mycosphaerella fijiensis</i>) En mezcla con Perogonimorf 850 g/L, Boscalid 500 g/L y Difenconazole 250 g/L.	0.3-0.4 L/ha	Envases plasticos tipo PET de 100 250 cc l, 5, 10, 20, 60 y 200 ltrms, envases metalicos de 20, 60, 200 L.
115	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX GOLD 23.8 EC	6296	3849 (13/11/2008) 1533 (21/05/2014) 774 (17/03/2015) 1424 (13/05/2013) 1504 (19/02/2016) 7246 (17/06/2016) 15580 (08/11/2016) 699 (21/01/2017) 8380 (14/07/2017) 15639 (22/11/2017) 25081 (16/04/2018) 68218 (21/05/2020) 81221 (11/12/2020) 92214 (4/03/2021) 8794 (23/05/2022) 5174 (08/05/2023) 19472 (27/12/2023) 2976 (10/04/2024) 13078 (19/09/2024)	Extracto de arbol de si (<i>Metálica alternicola</i>)	222.5g/L, equivalente a 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Plúano (<i>Musa AAB</i>)	<i>Sigatoka negra</i> (<i>Mycosphaerella fijiensis</i>) En mezcla con Perogonimorf 850 g/L, Boscalid 500 g/L y Difenconazole 250 g/L.	0.3-0.4 L/ha	Envases plasticos tipo PET de 100 250 cc l, 5, 10, 20, 60 y 200 ltrms, envases metalicos de 20, 60, 200 L.
115	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX GOLD 23.8 EC	6296	3849 (13/11/2008) 1533 (21/05/2014) 774 (17/03/2015) 1424 (13/05/2013) 1504 (19/02/2016) 7246 (17/06/2016) 15580 (08/11/2016) 699 (21/01/2017) 8380 (14/07/2017) 15639 (22/11/2017) 25081 (16/04/2018) 68218 (21/05/2020) 81221 (11/12/2020) 92214 (4/03/2021) 8794 (23/05/2022) 5174 (08/05/2023) 19472 (27/12/2023) 2976 (10/04/2024) 13078 (19/09/2024)	Extracto de arbol de si (<i>Metálica alternicola</i>)	222.5g/L, equivalente a 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Bauno (<i>Musa AAA</i>)	<i>Publición de corona</i> (<i>Colletotrichum musae</i> , <i>Theiavriopsis paradoxa</i> , <i>Lasiodiplodia theobromae</i> , <i>Fusarium semitectum</i> , <i>Fusarium moniliforme</i> , <i>Fusarium sporotrichoides</i> , <i>Fusarium oxysporum</i> y <i>Fusarium solani</i>)	4 mL/L	Envases plasticos tipo PET de 100 250 cc l, 5, 10, 20, 60 y 200 ltrms, envases metalicos de 20, 60, 200 L.
115	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX GOLD 23.8 EC	6296	3849 (13/11/2008) 1533 (21/05/2014) 774 (17/03/2015) 1424 (13/05/2013) 1504 (19/02/2016) 7246 (17/06/2016) 15580 (08/11/2016) 699 (21/01/2017) 8380 (14/07/2017) 15639 (22/11/2017) 25081 (16/04/2018) 68218 (21/05/2020) 81221 (11/12/2020) 92214 (4/03/2021) 8794 (23/05/2022) 5174 (08/05/2023) 19472 (27/12/2023) 2976 (10/04/2024) 13078 (19/09/2024)	Extracto de arbol de si (<i>Metálica alternicola</i>)	222.5g/L, equivalente a 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Plúano (<i>Musa AAB</i>)	<i>Publición de corona</i> (<i>Colletotrichum musae</i> , <i>Theiavriopsis paradoxa</i> , <i>Lasiodiplodia theobromae</i> , <i>Fusarium semitectum</i> , <i>Fusarium moniliforme</i> , <i>Fusarium sporotrichoides</i> , <i>Fusarium oxysporum</i> y <i>Fusarium solani</i>)	4 mL/L	Envases plasticos tipo PET de 100 250 cc l, 5, 10, 20, 60 y 200 ltrms, envases metalicos de 20, 60, 200 L.
115	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX GOLD 23.8 EC	6296	3849 (13/11/2008) 1533 (21/05/2014) 774 (17/03/2015) 1424 (13/05/2013) 1504 (19/02/2016) 7246 (17/06/2016) 15580 (08/11/2016) 699 (21/01/2017) 8380 (14/07/2017) 15639 (22/11/2017) 25081 (16/04/2018) 68218 (21/05/2020) 81221 (11/12/2020) 92214 (4/03/2021) 8794 (23/05/2022) 5174 (08/05/2023) 19472 (27/12/2023) 2976 (10/04/2024) 13078 (19/09/2024)	Extracto de arbol de si (<i>Metálica alternicola</i>)	222.5g/L, equivalente a 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Tonate (<i>Lycopersicon esculentum</i>)	Tuén temprano (<i>Alternaria solani</i>)	1.0 - 1.5 L/ha	Envases plasticos tipo PET de 100 250 cc l, 5, 10, 20, 60 y 200 ltrms, envases metalicos de 20, 60, 200 L.

115	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX GOLD 23.8 EC	6296	3849 (13/11/2008) 1533 (21/05/2014) 774 (17/03/2015) 1424 (13/05/2013) 1504 (19/02/2016) 7246 (17/06/2016) 15580 (08/11/2016) 609 (21/01/2017) 8380 (14/07/2017) 15639 (22/11/2017) 25081 (16/04/2018) 68218 (21/05/2020) 81221 (11/12/2020) 92214 (4/03/2021) 8794 (23/05/2022) 5174 (08/05/2023) 19472 (27/12/2023) 2976 (10/04/2024) 13078 (19/09/2024)	Extracto de arbol de si (<i>Metálica alternicola</i>)	222.5g/L, equivalente a 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Tomate (<i>Lycopersicon esculentum</i>)	Marchitamiento vascular (<i>Fusarium oxysporum</i>)	1.0 ÷ 1.25 L/ha	Envases plasticos tipo PET de 100 250 cc l, 5, 10, 20, 60 y 200 litros, envases metalicos de 20, 60, 200 L.
115	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX GOLD 23.8 EC	6296	3849 (13/11/2008) 1533 (21/05/2014) 774 (17/03/2015) 1424 (13/05/2013) 1504 (19/02/2016) 7246 (17/06/2016) 15580 (08/11/2016) 609 (21/01/2017) 8380 (14/07/2017) 15639 (22/11/2017) 25081 (16/04/2018) 68218 (21/05/2020) 81221 (11/12/2020) 92214 (4/03/2021) 8794 (23/05/2022) 5174 (08/05/2023) 19472 (27/12/2023) 2976 (10/04/2024) 13078 (19/09/2024)	Extracto de arbol de si (<i>Metálica alternicola</i>)	222.5g/L, equivalente a 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Uchuva (<i>Physalis peruviana</i>)	Tidn temprano (<i>Alternaria solani</i>)	1.0 ÷ 1.5 L/ha	Envases plasticos tipo PET de 100 250 cc l, 5, 10, 20, 60 y 200 litros, envases metalicos de 20, 60, 200 L.
115	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX GOLD 23.8 EC	6296	3849 (13/11/2008) 1533 (21/05/2014) 774 (17/03/2015) 1424 (13/05/2013) 1504 (19/02/2016) 7246 (17/06/2016) 15580 (08/11/2016) 609 (21/01/2017) 8380 (14/07/2017) 15639 (22/11/2017) 25081 (16/04/2018) 68218 (21/05/2020) 81221 (11/12/2020) 92214 (4/03/2021) 8794 (23/05/2022) 5174 (08/05/2023) 19472 (27/12/2023) 2976 (10/04/2024) 13078 (19/09/2024)	Extracto de arbol de si (<i>Metálica alternicola</i>)	222.5g/L, equivalente a 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Uchuva (<i>Physalis peruviana</i>)	Marchitamiento vascular (<i>Fusarium oxysporum</i>)	1.0 ÷ 1.25 L/ha	Envases plasticos tipo PET de 100 250 cc l, 5, 10, 20, 60 y 200 litros, envases metalicos de 20, 60, 200 L.
115	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX GOLD 23.8 EC	6296	3849 (13/11/2008) 1533 (21/05/2014) 774 (17/03/2015) 1424 (13/05/2013) 1504 (19/02/2016) 7246 (17/06/2016) 15580 (08/11/2016) 609 (21/01/2017) 8380 (14/07/2017) 15639 (22/11/2017) 25081 (16/04/2018) 68218 (21/05/2020) 81221 (11/12/2020) 92214 (4/03/2021) 8794 (23/05/2022) 5174 (08/05/2023) 19472 (27/12/2023) 2976 (10/04/2024) 13078 (19/09/2024)	Extracto de arbol de si (<i>Metálica alternicola</i>)	222.5g/L, equivalente a 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Lulo (<i>Solanum quiborseae</i>)	Tidn temprano (<i>Alternaria solani</i>)	1.0 ÷ 1.5 L/ha	Envases plasticos tipo PET de 100 250 cc l, 5, 10, 20, 60 y 200 litros, envases metalicos de 20, 60, 200 L.
115	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX GOLD 23.8 EC	6296	3849 (13/11/2008) 1533 (21/05/2014) 774 (17/03/2015) 1424 (13/05/2013) 1504 (19/02/2016) 7246 (17/06/2016) 15580 (08/11/2016) 609 (21/01/2017) 8380 (14/07/2017) 15639 (22/11/2017) 25081 (16/04/2018) 68218 (21/05/2020) 81221 (11/12/2020) 92214 (4/03/2021) 8794 (23/05/2022) 5174 (08/05/2023) 19472 (27/12/2023) 2976 (10/04/2024) 13078 (19/09/2024)	Extracto de arbol de si (<i>Metálica alternicola</i>)	222.5g/L, equivalente a 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Lulo (<i>Solanum quiborseae</i>)	Marchitamiento vascular (<i>Fusarium oxysporum</i>)	1.0 ÷ 1.25 L/ha	Envases plasticos tipo PET de 100 250 cc l, 5, 10, 20, 60 y 200 litros, envases metalicos de 20, 60, 200 L.
115	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX GOLD 23.8 EC	6296	3849 (13/11/2008) 1533 (21/05/2014) 774 (17/03/2015) 1424 (13/05/2013) 1504 (19/02/2016) 7246 (17/06/2016) 15580 (08/11/2016) 609 (21/01/2017) 8380 (14/07/2017) 15639 (22/11/2017) 25081 (16/04/2018) 68218 (21/05/2020) 81221 (11/12/2020) 92214 (4/03/2021) 8794 (23/05/2022) 5174 (08/05/2023) 19472 (27/12/2023) 2976 (10/04/2024) 13078 (19/09/2024)	Extracto de arbol de si (<i>Metálica alternicola</i>)	222.5g/L, equivalente a 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Tomate de arbol (<i>Cyphotandra betacea</i>)	Tidn temprano (<i>Alternaria solani</i>)	1.0 ÷ 1.5 L/ha	Envases plasticos tipo PET de 100 250 cc l, 5, 10, 20, 60 y 200 litros, envases metalicos de 20, 60, 200 L.

115	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX GOLD 23.8 EC	6296	3849 (13/11/2008) 1533 (21/05/2014) 774 (17/03/2015) 1424 (13/05/2013) 1504 (19/02/2016) 7246 (17/06/2016) 15580 (08/11/2016) 609 (21/01/2017) 8380 (14/07/2017) 15639 (22/11/2017) 25081 (16/04/2018) 68218 (21/05/2020) 81221 (11/12/2020) 92214 (4/03/2021) 8794 (23/05/2022) 5174 (08/05/2023) 19472 (27/12/2023) 2976 (10/04/2024) 13078 (19/09/2024)	Extracto de arbol de si (<i>Metálica alternicola</i>)	222.5g/L, equivalente a 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Tomate de árbol (<i>Cyphomandra betacea</i>)	Marchitamiento vascular (<i>Fusarium oxysporum</i>)	1.0 ÷ 1.25 L/ha	Envases plasticos tipo PET de 100 250 cc l, 5, 10, 20, 60 y 200 litros, envases metalicos de 20, 60, 200 L.
115	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX GOLD 23.8 EC	6296	3849 (13/11/2008) 1533 (21/05/2014) 774 (17/03/2015) 1424 (13/05/2013) 1504 (19/02/2016) 7246 (17/06/2016) 15580 (08/11/2016) 609 (21/01/2017) 8380 (14/07/2017) 15639 (22/11/2017) 25081 (16/04/2018) 68218 (21/05/2020) 81221 (11/12/2020) 92214 (4/03/2021) 8794 (23/05/2022) 5174 (08/05/2023) 19472 (27/12/2023) 2976 (10/04/2024) 13078 (19/09/2024)	Extracto de arbol de si (<i>Metálica alternicola</i>)	222.5g/L, equivalente a 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Aji (<i>Capsicum annuum</i>)	Tidn temprano (<i>Alternaria solani</i>)	1.0 ÷ 1.5 L/ha	Envases plasticos tipo PET de 100 250 cc l, 5, 10, 20, 60 y 200 litros, envases metalicos de 20, 60, 200 L.
115	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX GOLD 23.8 EC	6296	3849 (13/11/2008) 1533 (21/05/2014) 774 (17/03/2015) 1424 (13/05/2013) 1504 (19/02/2016) 7246 (17/06/2016) 15580 (08/11/2016) 609 (21/01/2017) 8380 (14/07/2017) 15639 (22/11/2017) 25081 (16/04/2018) 68218 (21/05/2020) 81221 (11/12/2020) 92214 (4/03/2021) 8794 (23/05/2022) 5174 (08/05/2023) 19472 (27/12/2023) 2976 (10/04/2024) 13078 (19/09/2024)	Extracto de arbol de si (<i>Metálica alternicola</i>)	222.5g/L, equivalente a 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Aji (<i>Capsicum annuum</i>)	Marchitamiento vascular (<i>Fusarium oxysporum</i>)	1.0 ÷ 1.25 L/ha	Envases plasticos tipo PET de 100 250 cc l, 5, 10, 20, 60 y 200 litros, envases metalicos de 20, 60, 200 L.
115	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX GOLD 23.8 EC	6296	3849 (13/11/2008) 1533 (21/05/2014) 774 (17/03/2015) 1424 (13/05/2013) 1504 (19/02/2016) 7246 (17/06/2016) 15580 (08/11/2016) 609 (21/01/2017) 8380 (14/07/2017) 15639 (22/11/2017) 25081 (16/04/2018) 68218 (21/05/2020) 81221 (11/12/2020) 92214 (4/03/2021) 8794 (23/05/2022) 5174 (08/05/2023) 19472 (27/12/2023) 2976 (10/04/2024) 13078 (19/09/2024)	Extracto de arbol de si (<i>Metálica alternicola</i>)	222.5g/L, equivalente a 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Pimentón (<i>Capsicum annuum</i>)	Tidn temprano (<i>Alternaria solani</i>)	1.0 ÷ 1.5 L/ha	Envases plasticos tipo PET de 100 250 cc l, 5, 10, 20, 60 y 200 litros, envases metalicos de 20, 60, 200 L.
115	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX GOLD 23.8 EC	6296	3849 (13/11/2008) 1533 (21/05/2014) 774 (17/03/2015) 1424 (13/05/2013) 1504 (19/02/2016) 7246 (17/06/2016) 15580 (08/11/2016) 609 (21/01/2017) 8380 (14/07/2017) 15639 (22/11/2017) 25081 (16/04/2018) 68218 (21/05/2020) 81221 (11/12/2020) 92214 (4/03/2021) 8794 (23/05/2022) 5174 (08/05/2023) 19472 (27/12/2023) 2976 (10/04/2024) 13078 (19/09/2024)	Extracto de arbol de si (<i>Metálica alternicola</i>)	222.5g/L, equivalente a 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Pimentón (<i>Capsicum annuum</i>)	Marchitamiento vascular (<i>Fusarium oxysporum</i>)	1.0 ÷ 1.25 L/ha	Envases plasticos tipo PET de 100 250 cc l, 5, 10, 20, 60 y 200 litros, envases metalicos de 20, 60, 200 L.
115	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX GOLD 23.8 EC	6296	3849 (13/11/2008) 1533 (21/05/2014) 774 (17/03/2015) 1424 (13/05/2013) 1504 (19/02/2016) 7246 (17/06/2016) 15580 (08/11/2016) 609 (21/01/2017) 8380 (14/07/2017) 15639 (22/11/2017) 25081 (16/04/2018) 68218 (21/05/2020) 81221 (11/12/2020) 92214 (4/03/2021) 8794 (23/05/2022) 5174 (08/05/2023) 19472 (27/12/2023) 2976 (10/04/2024) 13078 (19/09/2024)	Extracto de arbol de si (<i>Metálica alternicola</i>)	222.5g/L, equivalente a 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Aj dulce(Capsicum frutescens)	Tidn temprano (<i>Alternaria solani</i>)	1.0 ÷ 1.5 L/ha	Envases plasticos tipo PET de 100 250 cc l, 5, 10, 20, 60 y 200 litros, envases metalicos de 20, 60, 200 L.

115	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX GOLD 23.8 EC	6296	3849 (13/11/2008) 1533 (21/05/2014) 774 (17/03/2015) 1424 (13/05/2013) 1504 (19/02/2016) 7246 (17/06/2016) 15580 (08/11/2016) 609 (21/01/2017) 8380 (14/07/2017) 15639 (22/11/2017) 25081 (16/04/2018) 68218 (21/05/2020) 81221 (11/12/2020) 92214 (4/03/2021) 8794 (23/05/2022) 5174 (08/05/2023) 19472 (27/12/2023) 2976 (10/04/2024) 13078 (19/09/2024)	Extracto de arbol de si (<i>Metálica alternicola</i>)	222.5g/L, equivalente a 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Mediana de toxicidad	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Ajofaina (<i>Capricorn frutescens</i>)	Marchitamiento vascular (<i>Fusarium oxysporum</i>)	1.0 ÷ 1.25 L/ha	Envases plasticos tipo PET de 100 250 cc l, 5, 10, 20, 60 y 200 litros, envases metalicos de 20, 60, 200 L.
115	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX GOLD 23.8 EC	6296	3849 (13/11/2008) 1533 (21/05/2014) 774 (17/03/2015) 1424 (13/05/2013) 1504 (19/02/2016) 7246 (17/06/2016) 15580 (08/11/2016) 609 (21/01/2017) 8380 (14/07/2017) 15639 (22/11/2017) 25081 (16/04/2018) 68218 (21/05/2020) 81221 (11/12/2020) 92214 (4/03/2021) 8794 (23/05/2022) 5174 (08/05/2023) 19472 (27/12/2023) 2976 (10/04/2024) 13078 (19/09/2024)	Extracto de arbol de si (<i>Metálica alternicola</i>)	222.5g/L, equivalente a 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Mediana de toxicidad	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Bermejona (<i>Solanum melongena</i>)	Tidón temprano (<i>Alternaria solani</i>)	1.0 - 1.5 L/ha	Envases plasticos tipo PET de 100 250 cc l, 5, 10, 20, 60 y 200 litros, envases metalicos de 20, 60, 200 L.
115	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX GOLD 23.8 EC	6296	3849 (13/11/2008) 1533 (21/05/2014) 774 (17/03/2015) 1424 (13/05/2013) 1504 (19/02/2016) 7246 (17/06/2016) 15580 (08/11/2016) 609 (21/01/2017) 8380 (14/07/2017) 15639 (22/11/2017) 25081 (16/04/2018) 68218 (21/05/2020) 81221 (11/12/2020) 92214 (4/03/2021) 8794 (23/05/2022) 5174 (08/05/2023) 19472 (27/12/2023) 2976 (10/04/2024) 13078 (19/09/2024)	Extracto de arbol de si (<i>Metálica alternicola</i>)	222.5g/L, equivalente a 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Mediana de toxicidad	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Bermejona (<i>Solanum melongena</i>)	Marchitamiento vascular (<i>Fusarium oxysporum</i>)	1.0 ÷ 1.25 L/ha	Envases plasticos tipo PET de 100 250 cc l, 5, 10, 20, 60 y 200 litros, envases metalicos de 20, 60, 200 L.
115	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX GOLD 23.8 EC	6296	3849 (13/11/2008) 1533 (21/05/2014) 774 (17/03/2015) 1424 (13/05/2013) 1504 (19/02/2016) 7246 (17/06/2016) 15580 (08/11/2016) 609 (21/01/2017) 8380 (14/07/2017) 15639 (22/11/2017) 25081 (16/04/2018) 68218 (21/05/2020) 81221 (11/12/2020) 92214 (4/03/2021) 8794 (23/05/2022) 5174 (08/05/2023) 19472 (27/12/2023) 2976 (10/04/2024) 13078 (19/09/2024)	Extracto de arbol de si (<i>Metálica alternicola</i>)	222.5g/L, equivalente a 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Mediana de toxicidad	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Ornamentales (<i>Rosa</i> sp.)	Mildio polvoso (<i>Sphaerotheca pannosa</i>)	1.2 - 1.68 L/ha	Envases plasticos tipo PET de 100 250 cc l, 5, 10, 20, 60 y 200 litros, envases metalicos de 20, 60, 200 L.
115	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX GOLD 23.8 EC	6296	3849 (13/11/2008) 1533 (21/05/2014) 774 (17/03/2015) 1424 (13/05/2013) 1504 (19/02/2016) 7246 (17/06/2016) 15580 (08/11/2016) 609 (21/01/2017) 8380 (14/07/2017) 15639 (22/11/2017) 25081 (16/04/2018) 68218 (21/05/2020) 81221 (11/12/2020) 92214 (4/03/2021) 8794 (23/05/2022) 5174 (08/05/2023) 19472 (27/12/2023) 2976 (10/04/2024) 13078 (19/09/2024)	Extracto de arbol de si (<i>Metálica alternicola</i>)	222.5g/L, equivalente a 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Mediana de toxicidad	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Ornamentales (<i>Rosa</i> sp.)	Botrytis (<i>Botrytis cinerea</i>)	1.44 L/ha	Envases plasticos tipo PET de 100 250 cc l, 5, 10, 20, 60 y 200 litros, envases metalicos de 20, 60, 200 L.
115	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX GOLD 23.8 EC	6296	3849 (13/11/2008) 1533 (21/05/2014) 774 (17/03/2015) 1424 (13/05/2013) 1504 (19/02/2016) 7246 (17/06/2016) 15580 (08/11/2016) 609 (21/01/2017) 8380 (14/07/2017) 15639 (22/11/2017) 25081 (16/04/2018) 68218 (21/05/2020) 81221 (11/12/2020) 92214 (4/03/2021) 8794 (23/05/2022) 5174 (08/05/2023) 19472 (27/12/2023) 2976 (10/04/2024) 13078 (19/09/2024)	Extracto de arbol de si (<i>Metálica alternicola</i>)	222.5g/L, equivalente a 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Mediana de toxicidad	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Ornamentales (<i>Rosa</i> sp.)	Marchitamiento vascular (<i>Fusarium oxysporum</i>)	0.3 mL/m ² ÷ 1.3 L/ha	Envases plasticos tipo PET de 100 250 cc l, 5, 10, 20, 60 y 200 litros, envases metalicos de 20, 60, 200 L.

115	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX GOLD 23.8 EC	6296	3849 (13/11/2008) 1533 (21/05/2014) 774 (17/03/2015) 1424 (13/05/2013) 1504 (19/02/2016) 7246 (17/06/2016) 15580 (08/11/2016) 609 (21/01/2017) 8380 (14/07/2017) 15639 (22/11/2017) 25081 (16/04/2018) 68218 (21/05/2020) 81221 (11/12/2020) 92214 (4/03/2021) 8794 (23/05/2022) 5174 (08/05/2023) 19472 (27/12/2023) 2976 (10/04/2024) 13078 (19/09/2024)	Extracto de arbol de si (<i>Metálica alternicola</i>)	222.5g/L, equivalente a 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Mediana mente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Amor (<i>Oryza sativa</i>)	Complejo fungoso marchado del grano (<i>Pilearthogalum oryzae</i> , <i>Sarodadium oryzae</i> , <i>Alternaria</i> sp., <i>Cercospora oryzae</i>)	0.6 - 0.8 L/ha	Envases plasticos tipo PET de 100 250 cc l, 5, 10, 20, 60 y 200 litros, envases metalicos de 20, 60, 200 L.
115	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX GOLD 23.8 EC	6296	3849 (13/11/2008) 1533 (21/05/2014) 774 (17/03/2015) 1424 (13/05/2013) 1504 (19/02/2016) 7246 (17/06/2016) 15580 (08/11/2016) 609 (21/01/2017) 8380 (14/07/2017) 15639 (22/11/2017) 25081 (16/04/2018) 68218 (21/05/2020) 81221 (11/12/2020) 92214 (4/03/2021) 8794 (23/05/2022) 5174 (08/05/2023) 19472 (27/12/2023) 2976 (10/04/2024) 13078 (19/09/2024)	Extracto de arbol de si (<i>Metálica alternicola</i>)	222.5g/L, equivalente a 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Mediana mente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Amor (<i>Oryza sativa</i>)	Complejo atiblo de la vaina (<i>Rhizoctonia solani</i>)	N/A	Envases plasticos tipo PET de 100 250 cc l, 5, 10, 20, 60 y 200 litros, envases metalicos de 20, 60, 200 L.
115	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX GOLD 23.8 EC	6296	3849 (13/11/2008) 1533 (21/05/2014) 774 (17/03/2015) 1424 (13/05/2013) 1504 (19/02/2016) 7246 (17/06/2016) 15580 (08/11/2016) 609 (21/01/2017) 8380 (14/07/2017) 15639 (22/11/2017) 25081 (16/04/2018) 68218 (21/05/2020) 81221 (11/12/2020) 92214 (4/03/2021) 8794 (23/05/2022) 5174 (08/05/2023) 19472 (27/12/2023) 2976 (10/04/2024) 13078 (19/09/2024)	Extracto de arbol de si (<i>Metálica alternicola</i>)	222.5g/L, equivalente a 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Mediana mente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Amor (<i>Oryza sativa</i>)	Mancha naranja (<i>Gaeumannomyces graminis</i> var. <i>graminis</i>)	0.7 L/ha	Envases plasticos tipo PET de 100 250 cc l, 5, 10, 20, 60 y 200 litros, envases metalicos de 20, 60, 200 L.
115	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX GOLD 23.8 EC	6296	3849 (13/11/2008) 1533 (21/05/2014) 774 (17/03/2015) 1424 (13/05/2013) 1504 (19/02/2016) 7246 (17/06/2016) 15580 (08/11/2016) 609 (21/01/2017) 8380 (14/07/2017) 15639 (22/11/2017) 25081 (16/04/2018) 68218 (21/05/2020) 81221 (11/12/2020) 92214 (4/03/2021) 8794 (23/05/2022) 5174 (08/05/2023) 19472 (27/12/2023) 2976 (10/04/2024) 13078 (19/09/2024)	Extracto de arbol de si (<i>Metálica alternicola</i>)	222.5g/L, equivalente a 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Mediana mente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Amor (<i>Oryza sativa</i>)	Escaldado de la hoja (<i>Rhynchosporium oryzae</i>)	0.7 L/ha	Envases plasticos tipo PET de 100 250 cc l, 5, 10, 20, 60 y 200 litros, envases metalicos de 20, 60, 200 L.
115	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX GOLD 23.8 EC	6296	3849 (13/11/2008) 1533 (21/05/2014) 774 (17/03/2015) 1424 (13/05/2013) 1504 (19/02/2016) 7246 (17/06/2016) 15580 (08/11/2016) 609 (21/01/2017) 8380 (14/07/2017) 15639 (22/11/2017) 25081 (16/04/2018) 68218 (21/05/2020) 81221 (11/12/2020) 92214 (4/03/2021) 8794 (23/05/2022) 5174 (08/05/2023) 19472 (27/12/2023) 2976 (10/04/2024) 13078 (19/09/2024)	Extracto de arbol de si (<i>Metálica alternicola</i>)	222.5g/L, equivalente a 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Mediana mente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Cebolla cabezona (<i>Allium cepa</i>)	Podredumbre blanca (Complejo Atiblo De La Vaina)	1.5 - 2.5 L/ha	Envases plasticos tipo PET de 100 250 cc l, 5, 10, 20, 60 y 200 litros, envases metalicos de 20, 60, 200 L.
115	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX GOLD 23.8 EC	6296	3849 (13/11/2008) 1533 (21/05/2014) 774 (17/03/2015) 1424 (13/05/2013) 1504 (19/02/2016) 7246 (17/06/2016) 15580 (08/11/2016) 609 (21/01/2017) 8380 (14/07/2017) 15639 (22/11/2017) 25081 (16/04/2018) 68218 (21/05/2020) 81221 (11/12/2020) 92214 (4/03/2021) 8794 (23/05/2022) 5174 (08/05/2023) 19472 (27/12/2023) 2976 (10/04/2024) 13078 (19/09/2024)	Extracto de arbol de si (<i>Metálica alternicola</i>)	222.5g/L, equivalente a 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Mediana mente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Café (<i>Coffea arabica</i>)	Roya (<i>Hemileia vastatrix</i>)	0.8 - 1.0 L/ha	Envases plasticos tipo PET de 100 250 cc l, 5, 10, 20, 60 y 200 litros, envases metalicos de 20, 60, 200 L.

115	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX GOLD 23.8 EC	6296	3849 (13/11/2008) 1533 (21/05/2014) 774 (17/03/2015) 1424 (13/05/2013) 1504 (19/02/2016) 7246 (17/06/2016) 15580 (08/11/2016) 699 (21/01/2017) 8380 (14/07/2017) 15639 (22/11/2017) 25881 (16/04/2018) 68218 (21/05/2020) 81221 (11/12/2020) 92214 (4/03/2021) 8794 (23/05/2022) 9174 (08/05/2023) 19472 (27/12/2023) 2976 (10/04/2024) 13078 (19/09/2024)	Extracto de arbol de si (<i>Metásteuca alternifolia</i>)	222.5g/L, equivalente a 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianaamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Maiz (<i>Zea mays</i>)	Mancha de sulfato (<i>Phytlachora maydis</i> , <i>Monographella maydis</i>) <i>basovino</i>	0.6 - 0.8 L/ha	Envases plasticos tipo PET de 100 250 cc l, 5, 10, 20, 60 y 200 litros, envases metalicos de 20, 60, 200 L.
115	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX GOLD 23.8 EC	6296	3849 (13/11/2008) 1533 (21/05/2014) 774 (17/03/2015) 1424 (13/05/2013) 1504 (19/02/2016) 7246 (17/06/2016) 15580 (08/11/2016) 699 (21/01/2017) 8380 (14/07/2017) 15639 (22/11/2017) 25881 (16/04/2018) 68218 (21/05/2020) 81221 (11/12/2020) 92214 (4/03/2021) 8794 (23/05/2022) 9174 (08/05/2023) 19472 (27/12/2023) 2976 (10/04/2024) 13078 (19/09/2024)	Extracto de arbol de si (<i>Metásteuca alternifolia</i>)	222.5g/L, equivalente a 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianaamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Tabaco (<i>Nicotiana tabacum</i>)	Mancha foliar (<i>Cercospora nicotianae</i> , <i>Alternaria</i> sp.)	0.8 L/ha	Envases plasticos tipo PET de 100 250 cc l, 5, 10, 20, 60 y 200 litros, envases metalicos de 20, 60, 200 L.
115	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX GOLD 23.8 EC	6296	3849 (13/11/2008) 1533 (21/05/2014) 774 (17/03/2015) 1424 (13/05/2013) 1504 (19/02/2016) 7246 (17/06/2016) 15580 (08/11/2016) 699 (21/01/2017) 8380 (14/07/2017) 15639 (22/11/2017) 25881 (16/04/2018) 68218 (21/05/2020) 81221 (11/12/2020) 92214 (4/03/2021) 8794 (23/05/2022) 9174 (08/05/2023) 19472 (27/12/2023) 2976 (10/04/2024) 13078 (19/09/2024)	Extracto de arbol de si (<i>Metásteuca alternifolia</i>)	222.5g/L, equivalente a 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianaamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Gulupa (<i>Passiflora edulis</i>)	Roña (<i>Alternaria</i> sp, <i>Cladosporium</i> sp)	0.75 - 1.0 L/ha	Envases plasticos tipo PET de 100 250 cc l, 5, 10, 20, 60 y 200 litros, envases metalicos de 20, 60, 200 L.
115	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX GOLD 23.8 EC	6296	3849 (13/11/2008) 1533 (21/05/2014) 774 (17/03/2015) 1424 (13/05/2013) 1504 (19/02/2016) 7246 (17/06/2016) 15580 (08/11/2016) 699 (21/01/2017) 8380 (14/07/2017) 15639 (22/11/2017) 25881 (16/04/2018) 68218 (21/05/2020) 81221 (11/12/2020) 92214 (4/03/2021) 8794 (23/05/2022) 9174 (08/05/2023) 19472 (27/12/2023) 2976 (10/04/2024) 13078 (19/09/2024)	Extracto de arbol de si (<i>Metásteuca alternifolia</i>)	222.5g/L, equivalente a 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianaamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Maracuya (<i>Passiflora edulis</i>)	Roña (<i>Alternaria</i> sp, <i>Cladosporium</i> sp)	0.75 - 1.0 L/ha	Envases plasticos tipo PET de 100 250 cc l, 5, 10, 20, 60 y 200 litros, envases metalicos de 20, 60, 200 L.
115	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX GOLD 23.8 EC	6296	3849 (13/11/2008) 1533 (21/05/2014) 774 (17/03/2015) 1424 (13/05/2013) 1504 (19/02/2016) 7246 (17/06/2016) 15580 (08/11/2016) 699 (21/01/2017) 8380 (14/07/2017) 15639 (22/11/2017) 25881 (16/04/2018) 68218 (21/05/2020) 81221 (11/12/2020) 92214 (4/03/2021) 8794 (23/05/2022) 9174 (08/05/2023) 19472 (27/12/2023) 2976 (10/04/2024) 13078 (19/09/2024)	Extracto de arbol de si (<i>Metásteuca alternifolia</i>)	222.5g/L, equivalente a 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianaamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Granadilla (<i>Passiflora ligularis</i>)	Roña (<i>Alternaria</i> sp, <i>Cladosporium</i> sp)	0.75 - 1.0 L/ha	Envases plasticos tipo PET de 100 250 cc l, 5, 10, 20, 60 y 200 litros, envases metalicos de 20, 60, 200 L.
115	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX GOLD 23.8 EC	6296	3849 (13/11/2008) 1533 (21/05/2014) 774 (17/03/2015) 1424 (13/05/2013) 1504 (19/02/2016) 7246 (17/06/2016) 15580 (08/11/2016) 699 (21/01/2017) 8380 (14/07/2017) 15639 (22/11/2017) 25881 (16/04/2018) 68218 (21/05/2020) 81221 (11/12/2020) 92214 (4/03/2021) 8794 (23/05/2022) 9174 (08/05/2023) 19472 (27/12/2023) 2976 (10/04/2024) 13078 (19/09/2024)	Extracto de arbol de si (<i>Metásteuca alternifolia</i>)	222.5g/L, equivalente a 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianaamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Cuscuña (<i>Passiflora taminiana</i>)	Roña (<i>Alternaria</i> sp, <i>Cladosporium</i> sp)	0.75 - 1.0 L/ha	Envases plasticos tipo PET de 100 250 cc l, 5, 10, 20, 60 y 200 litros, envases metalicos de 20, 60, 200 L.

115	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX GOLD 23.8 EC	6296	3849 (13/11/2008) 1533 (21/05/2014) 774 (17/03/2015) 1424 (13/05/2013) 1504 (19/02/2016) 7246 (17/06/2016) 15580 (08/11/2016) 699 (21/01/2017) 8380 (14/07/2017) 15639 (22/11/2017) 25881 (16/04/2018) 68218 (21/05/2020) 81221 (11/12/2020) 92214 (4/03/2021) 8794 (23/05/2022) 5174 (08/05/2023) 19472 (27/12/2023) 2976 (10/04/2024) 13078 (19/09/2024)	Extracto de arbol de si (<i>Metálica alternicola</i>)	222.5g/L, equivalente a 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Mediana de toxicidad	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Pinahya (<i>Selenicereus urdatus</i>)	Podrición blanda (<i>Erwinia carotovora</i>) correcto <i>Pectobacterium carotovorum</i>	0.8 -1 L/ha	Envases plasticos tipo PET de 100 250 cc l, 5, 10, 20, 60 y 200 litros, envases metalicos de 20, 60, 200 L.
115	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX GOLD 23.8 EC	6296	3849 (13/11/2008) 1533 (21/05/2014) 774 (17/03/2015) 1424 (13/05/2013) 1504 (19/02/2016) 7246 (17/06/2016) 15580 (08/11/2016) 699 (21/01/2017) 8380 (14/07/2017) 15639 (22/11/2017) 25881 (16/04/2018) 68218 (21/05/2020) 81221 (11/12/2020) 92214 (4/03/2021) 8794 (23/05/2022) 5174 (08/05/2023) 19472 (27/12/2023) 2976 (10/04/2024) 13078 (19/09/2024)	Extracto de arbol de si (<i>Metálica alternicola</i>)	222.5g/L, equivalente a 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Mediana de toxicidad	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Pinahya (<i>Selenicereus urdatus</i>)	Podrición basal del fruto (<i>Fusarium oxysporum</i>)	0.8 -1 L/ha	Envases plasticos tipo PET de 100 250 cc l, 5, 10, 20, 60 y 200 litros, envases metalicos de 20, 60, 200 L.
115	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX GOLD 23.8 EC	6296	3849 (13/11/2008) 1533 (21/05/2014) 774 (17/03/2015) 1424 (13/05/2013) 1504 (19/02/2016) 7246 (17/06/2016) 15580 (08/11/2016) 699 (21/01/2017) 8380 (14/07/2017) 15639 (22/11/2017) 25881 (16/04/2018) 68218 (21/05/2020) 81221 (11/12/2020) 92214 (4/03/2021) 8794 (23/05/2022) 5174 (08/05/2023) 19472 (27/12/2023) 2976 (10/04/2024) 13078 (19/09/2024)	Extracto de arbol de si (<i>Metálica alternicola</i>)	222.5g/L, equivalente a 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Mediana de toxicidad	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Aguaate (<i>Persea americana</i>)	Anticarsos (<i>Colletotrichum gloeosporioides</i>)	1.0 -1.5 L/ha	Envases plasticos tipo PET de 100 250 cc l, 5, 10, 20, 60 y 200 litros, envases metalicos de 20, 60, 200 L.
115	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX GOLD 23.8 EC	6296	3849 (13/11/2008) 1533 (21/05/2014) 774 (17/03/2015) 1424 (13/05/2013) 1504 (19/02/2016) 7246 (17/06/2016) 15580 (08/11/2016) 699 (21/01/2017) 8380 (14/07/2017) 15639 (22/11/2017) 25881 (16/04/2018) 68218 (21/05/2020) 81221 (11/12/2020) 92214 (4/03/2021) 8794 (23/05/2022) 5174 (08/05/2023) 19472 (27/12/2023) 2976 (10/04/2024) 13078 (19/09/2024)	Extracto de arbol de si (<i>Metálica alternicola</i>)	222.5g/L, equivalente a 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Mediana de toxicidad	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Mango (<i>Mangifera indica</i>)	Anticarsos (<i>Colletotrichum gloeosporioides</i>)	1.0 -1.5 L/ha	Envases plasticos tipo PET de 100 250 cc l, 5, 10, 20, 60 y 200 litros, envases metalicos de 20, 60, 200 L.
115	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX GOLD 23.8 EC	6296	3849 (13/11/2008) 1533 (21/05/2014) 774 (17/03/2015) 1424 (13/05/2013) 1504 (19/02/2016) 7246 (17/06/2016) 15580 (08/11/2016) 699 (21/01/2017) 8380 (14/07/2017) 15639 (22/11/2017) 25881 (16/04/2018) 68218 (21/05/2020) 81221 (11/12/2020) 92214 (4/03/2021) 8794 (23/05/2022) 5174 (08/05/2023) 19472 (27/12/2023) 2976 (10/04/2024) 13078 (19/09/2024)	Extracto de arbol de si (<i>Metálica alternicola</i>)	222.5g/L, equivalente a 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Mediana de toxicidad	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Durazo (<i>Prunus persica</i>)	Anticarsos (<i>Colletotrichum gloeosporioides</i>)	1.0 -1.5 L/ha	Envases plasticos tipo PET de 100 250 cc l, 5, 10, 20, 60 y 200 litros, envases metalicos de 20, 60, 200 L.
115	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX GOLD 23.8 EC	6296	3849 (13/11/2008) 1533 (21/05/2014) 774 (17/03/2015) 1424 (13/05/2013) 1504 (19/02/2016) 7246 (17/06/2016) 15580 (08/11/2016) 699 (21/01/2017) 8380 (14/07/2017) 15639 (22/11/2017) 25881 (16/04/2018) 68218 (21/05/2020) 81221 (11/12/2020) 92214 (4/03/2021) 8794 (23/05/2022) 5174 (08/05/2023) 19472 (27/12/2023) 2976 (10/04/2024) 13078 (19/09/2024)	Extracto de arbol de si (<i>Metálica alternicola</i>)	222.5g/L, equivalente a 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Mediana de toxicidad	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Cinela (<i>Platanus domestica</i>)	Anticarsos (<i>Colletotrichum gloeosporioides</i>)	1.0 -1.5 L/ha	Envases plasticos tipo PET de 100 250 cc l, 5, 10, 20, 60 y 200 litros, envases metalicos de 20, 60, 200 L.

115	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX GOLD 23.8 EC	6296	3849 (13/11/2008) 1533 (21/05/2014) 774 (17/03/2015) 1424 (13/05/2013) 1504 (19/02/2016) 7246 (17/06/2016) 15580 (08/11/2016) 609 (21/01/2017) 8380 (14/07/2017) 15639 (22/11/2017) 25081 (16/04/2018) 68218 (21/05/2020) 81221 (11/12/2020) 92214 (4/03/2021) 8794 (23/05/2022) 5174 (08/05/2023) 19472 (27/12/2023) 2976 (10/04/2024) 13078 (19/09/2024)	Extracto de arbol de si (<i>Metaleuca alterrolalis</i>)	222.5g/L, equivalente a 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianaamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Zapote (<i>Peuteria sapota</i>)	Anticnosa (<i>Collatrichum gloeosporide s</i>)	1.0 -1.5 L.ha	Envases plasticos tipo PET de 100 250 cc l, 5, 10, 20, 60 y 200 litros, envases metalicos de 20, 60, 200 L.
115	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX GOLD 23.8 EC	6296	3849 (13/11/2008) 1533 (21/05/2014) 774 (17/03/2015) 1424 (13/05/2013) 1504 (19/02/2016) 7246 (17/06/2016) 15580 (08/11/2016) 609 (21/01/2017) 8380 (14/07/2017) 15639 (22/11/2017) 25081 (16/04/2018) 68218 (21/05/2020) 81221 (11/12/2020) 92214 (4/03/2021) 8794 (23/05/2022) 5174 (08/05/2023) 19472 (27/12/2023) 2976 (10/04/2024) 13078 (19/09/2024)	Extracto de arbol de si (<i>Metaleuca alterrolalis</i>)	222.5g/L, equivalente a 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianaamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Fresa (<i>Fragaria vesca</i>)	Podichumbre gris (<i>Botrytis cinerea</i>)	1.0 - 1.2 L.ha	Envases plasticos tipo PET de 100 250 cc l, 5, 10, 20, 60 y 200 litros, envases metalicos de 20, 60, 200 L.
115	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX GOLD 23.8 EC	6296	3849 (13/11/2008) 1533 (21/05/2014) 774 (17/03/2015) 1424 (13/05/2013) 1504 (19/02/2016) 7246 (17/06/2016) 15580 (08/11/2016) 609 (21/01/2017) 8380 (14/07/2017) 15639 (22/11/2017) 25081 (16/04/2018) 68218 (21/05/2020) 81221 (11/12/2020) 92214 (4/03/2021) 8794 (23/05/2022) 5174 (08/05/2023) 19472 (27/12/2023) 2976 (10/04/2024) 13078 (19/09/2024)	Extracto de arbol de si (<i>Metaleuca alterrolalis</i>)	222.5g/L, equivalente a 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianaamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Ariadano (<i>Vaccinium corymbosum</i>)	Podichumbre gris (<i>Botrytis cinerea</i>)	1.0 - 1.2 L.ha	Envases plasticos tipo PET de 100 250 cc l, 5, 10, 20, 60 y 200 litros, envases metalicos de 20, 60, 200 L.
115	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX GOLD 23.8 EC	6296	3849 (13/11/2008) 1533 (21/05/2014) 774 (17/03/2015) 1424 (13/05/2013) 1504 (19/02/2016) 7246 (17/06/2016) 15580 (08/11/2016) 609 (21/01/2017) 8380 (14/07/2017) 15639 (22/11/2017) 25081 (16/04/2018) 68218 (21/05/2020) 81221 (11/12/2020) 92214 (4/03/2021) 8794 (23/05/2022) 5174 (08/05/2023) 19472 (27/12/2023) 2976 (10/04/2024) 13078 (19/09/2024)	Extracto de arbol de si (<i>Metaleuca alterrolalis</i>)	222.5g/L, equivalente a 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianaamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Frambuesa (<i>Rubus idaeu</i>)	Podichumbre gris (<i>Botrytis cinerea</i>)	1.0 - 1.2 L.ha	Envases plasticos tipo PET de 100 250 cc l, 5, 10, 20, 60 y 200 litros, envases metalicos de 20, 60, 200 L.
115	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX GOLD 23.8 EC	6296	3849 (13/11/2008) 1533 (21/05/2014) 774 (17/03/2015) 1424 (13/05/2013) 1504 (19/02/2016) 7246 (17/06/2016) 15580 (08/11/2016) 609 (21/01/2017) 8380 (14/07/2017) 15639 (22/11/2017) 25081 (16/04/2018) 68218 (21/05/2020) 81221 (11/12/2020) 92214 (4/03/2021) 8794 (23/05/2022) 5174 (08/05/2023) 19472 (27/12/2023) 2976 (10/04/2024) 13078 (19/09/2024)	Extracto de arbol de si (<i>Metaleuca alterrolalis</i>)	222.5g/L, equivalente a 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianaamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Mora (<i>Rubus ulmifolius</i>)	Podichumbre gris (<i>Botrytis cinerea</i>)	1.0 - 1.2 L.ha	Envases plasticos tipo PET de 100 250 cc l, 5, 10, 20, 60 y 200 litros, envases metalicos de 20, 60, 200 L.
115	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX GOLD 23.8 EC	6296	3849 (13/11/2008) 1533 (21/05/2014) 774 (17/03/2015) 1424 (13/05/2013) 1504 (19/02/2016) 7246 (17/06/2016) 15580 (08/11/2016) 609 (21/01/2017) 8380 (14/07/2017) 15639 (22/11/2017) 25081 (16/04/2018) 68218 (21/05/2020) 81221 (11/12/2020) 92214 (4/03/2021) 8794 (23/05/2022) 5174 (08/05/2023) 19472 (27/12/2023) 2976 (10/04/2024) 13078 (19/09/2024)	Extracto de arbol de si (<i>Metaleuca alterrolalis</i>)	222.5g/L, equivalente a 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianaamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Brevo (<i>Ficus carica</i>)	Podichumbre gris (<i>Botrytis cinerea</i>)	1.0 - 1.2 L.ha	Envases plasticos tipo PET de 100 250 cc l, 5, 10, 20, 60 y 200 litros, envases metalicos de 20, 60, 200 L.

115	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX GOLD 23.8 EC	6296	3849 (13/11/2008) 1533 (21/05/2014) 774 (17/03/2015) 1424 (13/05/2013) 1504 (19/02/2016) 7246 (17/06/2016) 15580 (08/11/2016) 699 (21/01/2017) 8380 (14/07/2017) 15639 (22/11/2017) 25881 (16/04/2018) 68218 (21/05/2020) 81221 (11/12/2020) 92214 (4/03/2021) 8794 (23/05/2022) 5174 (08/05/2023) 19472 (27/12/2023) 2976 (10/04/2024) 13078 (19/09/2024)	Extracto de arbol de si (<i>Metálica alternicola</i>)	222.5g/L, equivalente a 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Mediana mente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Uva (<i>Vitis vinifera</i>)	Podicolumbe gris (<i>Botrytis cinerea</i>)	1.0 - 1.2 L/ha	Envases plasticos tipo PET de 100 250 cc l, 5, 10, 20, 60 y 200 litros, envases metalicos de 20, 60, 200 L.
115	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX GOLD 23.8 EC	6296	3849 (13/11/2008) 1533 (21/05/2014) 774 (17/03/2015) 1424 (13/05/2013) 1504 (19/02/2016) 7246 (17/06/2016) 15580 (08/11/2016) 699 (21/01/2017) 8380 (14/07/2017) 15639 (22/11/2017) 25881 (16/04/2018) 68218 (21/05/2020) 81221 (11/12/2020) 92214 (4/03/2021) 8794 (23/05/2022) 5174 (08/05/2023) 19472 (27/12/2023) 2976 (10/04/2024) 13078 (19/09/2024)	Extracto de arbol de si (<i>Metálica alternicola</i>)	222.5g/L, equivalente a 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Mediana mente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Palma de aceite (<i>Elaeis guineensis</i>)	Polición de cogollo- PC (2) (<i>Phytophthora palmivora</i>)	8 cc/Palma	Envases plasticos tipo PET de 100 250 cc l, 5, 10, 20, 60 y 200 litros, envases metalicos de 20, 60, 200 L.
115	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX GOLD 23.8 EC	6296	3849 (13/11/2008) 1533 (21/05/2014) 774 (17/03/2015) 1424 (13/05/2013) 1504 (19/02/2016) 7246 (17/06/2016) 15580 (08/11/2016) 699 (21/01/2017) 8380 (14/07/2017) 15639 (22/11/2017) 25881 (16/04/2018) 68218 (21/05/2020) 81221 (11/12/2020) 92214 (4/03/2021) 8794 (23/05/2022) 5174 (08/05/2023) 19472 (27/12/2023) 2976 (10/04/2024) 13078 (19/09/2024)	Extracto de arbol de si (<i>Metálica alternicola</i>)	222.5g/L, equivalente a 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Mediana mente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Papa (<i>Solanum tuberosum</i>)	Gota (<i>Phytophthora infestans</i>)	250-300 cc/ha	Envases plasticos tipo PET de 100 250 cc l, 5, 10, 20, 60 y 200 litros, envases metalicos de 20, 60, 200 L.
115	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX GOLD 23.8 EC	6296	3849 (13/11/2008) 1533 (21/05/2014) 774 (17/03/2015) 1424 (13/05/2013) 1504 (19/02/2016) 7246 (17/06/2016) 15580 (08/11/2016) 699 (21/01/2017) 8380 (14/07/2017) 15639 (22/11/2017) 25881 (16/04/2018) 68218 (21/05/2020) 81221 (11/12/2020) 92214 (4/03/2021) 8794 (23/05/2022) 5174 (08/05/2023) 19472 (27/12/2023) 2976 (10/04/2024) 13078 (19/09/2024)	Extracto de arbol de si (<i>Metálica alternicola</i>)	222.5g/L, equivalente a 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Mediana mente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Papa (<i>Solanum tuberosum</i>)	Costa negra (<i>Rhizoctonia solani</i>)	1.5 L/ha Dirigido a suelo y semilla	Envases plasticos tipo PET de 100 250 cc l, 5, 10, 20, 60 y 200 litros, envases metalicos de 20, 60, 200 L.
115	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX GOLD 23.8 EC	6296	3849 (13/11/2008) 1533 (21/05/2014) 774 (17/03/2015) 1424 (13/05/2013) 1504 (19/02/2016) 7246 (17/06/2016) 15580 (08/11/2016) 699 (21/01/2017) 8380 (14/07/2017) 15639 (22/11/2017) 25881 (16/04/2018) 68218 (21/05/2020) 81221 (11/12/2020) 92214 (4/03/2021) 8794 (23/05/2022) 5174 (08/05/2023) 19472 (27/12/2023) 2976 (10/04/2024) 13078 (19/09/2024)	Extracto de arbol de si (<i>Metálica alternicola</i>)	222.5g/L, equivalente a 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Mediana mente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Papa (<i>Solanum tuberosum</i>)	Rotia (<i>Spongopora subterranea</i>)	1.5 L/ha Dirigido a suelo y semilla	Envases plasticos tipo PET de 100 250 cc l, 5, 10, 20, 60 y 200 litros, envases metalicos de 20, 60, 200 L.
115	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX GOLD 23.8 EC	6296	3849 (13/11/2008) 1533 (21/05/2014) 774 (17/03/2015) 1424 (13/05/2013) 1504 (19/02/2016) 7246 (17/06/2016) 15580 (08/11/2016) 699 (21/01/2017) 8380 (14/07/2017) 15639 (22/11/2017) 25881 (16/04/2018) 68218 (21/05/2020) 81221 (11/12/2020) 92214 (4/03/2021) 8794 (23/05/2022) 5174 (08/05/2023) 19472 (27/12/2023) 2976 (10/04/2024) 13078 (19/09/2024)	Extracto de arbol de si (<i>Metálica alternicola</i>)	222.5g/L, equivalente a 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Mediana mente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Lima (<i>Citrus pardi</i>)	Atmucosis (<i>Colletotrichum</i> sp.)	1 L/ha	Envases plasticos tipo PET de 100 250 cc l, 5, 10, 20, 60 y 200 litros, envases metalicos de 20, 60, 200 L.

115	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX GOLD 23.8 EC	6296	3849 (13/11/2008) 1533 (21/05/2014) 774 (17/03/2015) 1424 (13/05/2013) 1584 (19/02/2016) 7246 (17/06/2016) 15580 (08/11/2016) 699 (21/01/2017) 8380 (14/07/2017) 15639 (22/11/2017) 25881 (16/04/2018) 68218 (21/05/2020) 61221 (11/12/2020) 92214 (4/03/2021) 8794 (23/05/2022) 5174 (08/05/2023) 19472 (27/12/2023) 2976 (10/04/2024) 13078 (19/09/2024)	Extracto de arbol de si (<i>Metáseuca alternifolia</i>)	222.5g/L, equivalente a 23.8% p/p S.A.S.	Concentrado emulsionable (EC)	III Mediamante tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Lima (<i>Citrus aurantifolia</i>)	Attractois (<i>Colletotrichum</i> sp.)	1 L/ha	Envases plasticos tipo PET de 100 250 cc l, 5, 10, 20, 60 y 200 litros, envases metalicos de 20, 60, 200 L.
115	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX GOLD 23.8 EC	6296	3849 (13/11/2008) 1533 (21/05/2014) 774 (17/03/2015) 1424 (13/05/2013) 1584 (19/02/2016) 7246 (17/06/2016) 15580 (08/11/2016) 699 (21/01/2017) 8380 (14/07/2017) 15639 (22/11/2017) 25881 (16/04/2018) 68218 (21/05/2020) 61221 (11/12/2020) 92214 (4/03/2021) 8794 (23/05/2022) 5174 (08/05/2023) 19472 (27/12/2023) 2976 (10/04/2024) 13078 (19/09/2024)	Extracto de arbol de si (<i>Metáseuca alternifolia</i>)	222.5g/L, equivalente a 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Mediamante tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Mandarina (<i>Citrus reticulata</i>)	Attractois (<i>Colletotrichum</i> sp.)	1 L/ha	Envases plasticos tipo PET de 100 250 cc l, 5, 10, 20, 60 y 200 litros, envases metalicos de 20, 60, 200 L.
115	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX GOLD 23.8 EC	6296	3849 (13/11/2008) 1533 (21/05/2014) 774 (17/03/2015) 1424 (13/05/2013) 1584 (19/02/2016) 7246 (17/06/2016) 15580 (08/11/2016) 699 (21/01/2017) 8380 (14/07/2017) 15639 (22/11/2017) 25881 (16/04/2018) 68218 (21/05/2020) 61221 (11/12/2020) 92214 (4/03/2021) 8794 (23/05/2022) 5174 (08/05/2023) 19472 (27/12/2023) 2976 (10/04/2024) 13078 (19/09/2024)	Extracto de arbol de si (<i>Metáseuca alternifolia</i>)	222.5g/L, equivalente a 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Mediamante tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Naranja (<i>Citrus sinensis</i>)	Attractois (<i>Colletotrichum</i> sp.)	1 L/ha	Envases plasticos tipo PET de 100 250 cc l, 5, 10, 20, 60 y 200 litros, envases metalicos de 20, 60, 200 L.
115	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX GOLD 23.8 EC	6296	3849 (13/11/2008) 1533 (21/05/2014) 774 (17/03/2015) 1424 (13/05/2013) 1584 (19/02/2016) 7246 (17/06/2016) 15580 (08/11/2016) 699 (21/01/2017) 8380 (14/07/2017) 15639 (22/11/2017) 25881 (16/04/2018) 68218 (21/05/2020) 61221 (11/12/2020) 92214 (4/03/2021) 8794 (23/05/2022) 5174 (08/05/2023) 19472 (27/12/2023) 2976 (10/04/2024) 13078 (19/09/2024)	Extracto de arbol de si (<i>Metáseuca alternifolia</i>)	222.5g/L, equivalente a 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Mediamante tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Tangelo (<i>Citrus reticulata</i> o <i>Citrus paradisi</i>)	Attractois (<i>Colletotrichum</i> sp.)	1 L/ha	Envases plasticos tipo PET de 100 250 cc l, 5, 10, 20, 60 y 200 litros, envases metalicos de 20, 60, 200 L.
115	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX GOLD 23.8 EC	6296	3849 (13/11/2008) 1533 (21/05/2014) 774 (17/03/2015) 1424 (13/05/2013) 1584 (19/02/2016) 7246 (17/06/2016) 15580 (08/11/2016) 699 (21/01/2017) 8380 (14/07/2017) 15639 (22/11/2017) 25881 (16/04/2018) 68218 (21/05/2020) 61221 (11/12/2020) 92214 (4/03/2021) 8794 (23/05/2022) 5174 (08/05/2023) 19472 (27/12/2023) 2976 (10/04/2024) 13078 (19/09/2024)	Extracto de arbol de si (<i>Metáseuca alternifolia</i>)	222.5g/L, equivalente a 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Mediamante tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Tanajo (<i>Citrus paradisi</i>)	Attractois (<i>Colletotrichum</i> sp.)	1 L/ha	Envases plasticos tipo PET de 100 250 cc l, 5, 10, 20, 60 y 200 litros, envases metalicos de 20, 60, 200 L.
115	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX GOLD 23.8 EC	6296	3849 (13/11/2008) 1533 (21/05/2014) 774 (17/03/2015) 1424 (13/05/2013) 1584 (19/02/2016) 7246 (17/06/2016) 15580 (08/11/2016) 699 (21/01/2017) 8380 (14/07/2017) 15639 (22/11/2017) 25881 (16/04/2018) 68218 (21/05/2020) 61221 (11/12/2020) 92214 (4/03/2021) 8794 (23/05/2022) 5174 (08/05/2023) 19472 (27/12/2023) 2976 (10/04/2024) 13078 (19/09/2024)	Extracto de arbol de si (<i>Metáseuca alternifolia</i>)	222.5g/L, equivalente a 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Mediamante tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Tanajo (<i>Citrus paradisi</i>)	Attractois (<i>Colletotrichum</i> sp.)	1 L/ha	Envases plasticos tipo PET de 100 250 cc l, 5, 10, 20, 60 y 200 litros, envases metalicos de 20, 60, 200 L.
116	811.040.700	BIOTROPICAL S.A.	BIODERMA	6301	4095 (10/12/2008)	<i>Trichoderma harzianum</i>	1x10 ⁶ conidios/g	Pulvo mejable (WP)	IV Ligamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOTROPICAL S.A.	Pumpón (<i>Dendranthema grandiflora</i>)	Publición del tallo (<i>Rhizoctonia</i> sp)	0.1 gramos de 36m2 en SL de agua	Bolsa metilizada con sello zipper con capacidad de 50, 100, 200 y 500 gramos de contenido seco.
117	830.056.058	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. "LST S.A."	NEMATAC SC	6373	489 (19/02/2009) 1955 (04/03/2024)	<i>Paeclomyces illacinus</i> (Ccpa DSM 15169)	1x10 ⁶ conidios viables/ml. 4%	Suspension concentrada (SC)	III Mediamante tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. LST S.A.	Rosa (Rosa sp.)	Nemátodo (<i>Meloidogyne</i> sp.)	0.25 - 0.75 ml./m2	Envase plastico con tapa rosca en presentacion de 250 ml., 1 L, 4 y 20 L de contenido seco.
117	830.056.058	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. "LST S.A."	NEMATAC SC	6373	489 (19/02/2009) 1955 (04/03/2024)	<i>Paeclomyces illacinus</i> (Ccpa DSM 15169)	1x10 ⁶ conidios viables/ml. 4%	Suspension concentrada (SC)	III Mediamante tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. LST S.A.	Citronero (<i>Chrysanthemum</i> sp.)	Nemátodo (<i>Meloidogyne</i> sp.)	0.25 - 0.75 ml./m2	Envase plastico con tapa rosca en presentacion de 250 ml., 1 L, 4 y 20 L de contenido seco.
118	890.704.021	ORGANIZACION PAONALES S.A.S.	FITOBAC SP	6379	495 (25/02/2009) 4638 (06/12/2019) 11736 (02/09/2024)	<i>Trichoderma harzianum</i>	1x10 ⁶ conidios/g *	Pulvo soluble (SP)	IV Ligamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	ORGANIZACION PAONALES S.A.S.	Amaro (<i>Oryza sativa</i>)	Añubio de la vaina (<i>Rhizoctonia</i> sp)	1 g/kg para tratamiento de semilla (Chlorin en 15ml. de agua)	Envase plastico con tapa rosca sellado hermético con capacidad para 300 g de contenido seco.
119	860.001.942	BAYER S.A.	SONATA ® 1.38 SC	6385	1289 (24/03/2009) 3098 (25/07/2011) 4128 (28/10/2011) 4491 (08/11/2012) 5768 (24/12/2012) 3752 (27/08/2013) 2470 (12/08/2014) 1937 (12/06/2015) 664 (26/01/2023)	<i>Bacillus pumilus</i> Rau QTS 2008	1x10 ⁶ UFC/ml. 1.38%	Suspension concentrada (SC)	III Mediamante tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	México	BAYER DE MÉXICO DE C.V.	Tonati (<i>Solanum lycopersicum</i>)	Gota (<i>Phytophthora infestans</i>)	5.0 cc/L	Envases de polietileno de alta densidad (HDPE) por: 0.250, 0.500, 1, 5, 10, 20, 100 y 200 litros. Envases de polietileno de alta densidad (HDPE) por: 1, 2.5, 3, 5, 10 y 30 galones.
119	860.001.942	BAYER S.A.	SONATA ® 1.38 SC	6385	1289 (24/03/2009) 3098 (25/07/2011) 4128 (28/10/2011) 4491 (08/11/2012) 5768 (24/12/2012) 3752 (27/08/2013) 2470 (12/08/2014) 1937 (12/06/2015) 664 (26/01/2023)	<i>Bacillus pumilus</i> Rau QTS 2008	1x10 ⁶ UFC/ml. 1.38%	Suspension concentrada (SC)	III Mediamante tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	México	BAYER DE MÉXICO DE C.V.	Rosa (Rosa sp.)	Mildio polvoso (<i>Sphaerotheca pannosa</i>)	7.5 cc/L	Envases de polietileno de alta densidad (HDPE) por: 0.250, 0.500, 1, 5, 10, 20, 100 y 200 litros. Envases de polietileno de alta densidad (HDPE) por: 1, 2.5, 3, 5, 10 y 30 galones.

119	860.001.942	BAYER S.A.	SONATA ® 1.38 SC	6385	1289 (24/03/2009) 3098 (22/07/2011) 4128 (26/10/2011) 4491 (08/11/2012) 5768 (24/12/2012) 3752 (27/08/2013) 2470 (12/08/2014) 1937 (12/06/2015) 604 (26/01/2023)	<i>Bacillus pumilus</i> Rau QTS 2808	1x10 ⁹ UFC/mL 1.38%	Suspensión concentrada (SC)	III Mediamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	México	BAYER DE MÉXICO DE C.V	Banano (<i>Musa AAA</i>)	<i>Sigatoka negra</i> (<i>Mycophylocara fijiensis</i>)	1.0 L/ha	Envases de polietileno de alta densidad (HPDE) por: 0.250, 0.500, 1, 5, 10, 20, 100 y 200 litros. Envases de polietileno de alta densidad (HPDE) por 1, 2.5, 3, 5, 10 y 30 galones.
119	860.001.942	BAYER S.A.	SONATA ® 1.38 SC	6385	1289 (24/03/2009) 3098 (22/07/2011) 4128 (26/10/2011) 4491 (08/11/2012) 5768 (24/12/2012) 3752 (27/08/2013) 2470 (12/08/2014) 1937 (12/06/2015) 604 (26/01/2023)	<i>Bacillus pumilus</i> Rau QTS 2808	1x10 ⁹ UFC/mL 1.38%	Suspensión concentrada (SC)	III Mediamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	México	BAYER DE MÉXICO DE C.V	Tabaco (<i>Nicotiana glauca</i>)	<i>Alternaria</i> spp.)	1.2 L / 200 L	Envases de polietileno de alta densidad (HPDE) por: 0.250, 0.500, 1, 5, 10, 20, 100 y 200 litros. Envases de polietileno de alta densidad (HPDE) por 1, 2.5, 3, 5, 10 y 30 galones.
119	860.001.942	BAYER S.A.	SONATA ® 1.38 SC	6385	1289 (24/03/2009) 3098 (22/07/2011) 4128 (26/10/2011) 4491 (08/11/2012) 5768 (24/12/2012) 3752 (27/08/2013) 2470 (12/08/2014) 1937 (12/06/2015) 604 (26/01/2023)	<i>Bacillus pumilus</i> Rau QTS 2808	1x10 ⁹ UFC/mL 1.38%	Suspensión concentrada (SC)	III Mediamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	México	BAYER DE MÉXICO DE C.V	Amarillo (<i>Oryza sativa</i>)	<i>Pratylenchus</i> (<i>Pratylenchus oryzae</i>)	1.0 L/ha	Envases de polietileno de alta densidad (HPDE) por: 0.250, 0.500, 1, 5, 10, 20, 100 y 200 litros. Envases de polietileno de alta densidad (HPDE) por 1, 2.5, 3, 5, 10 y 30 galones.
120	800.028.687	FUNDACION DE ASESORIAS PARA EL SECTOR RURAL, CIUDAD DE DIOS - FUNDASES	EM-I INOCULO CONCENTRADO PARA ACTIVACIÓN	6387	1590 (24/04/2009)	<i>Lactobacillus casei</i> <i>Saccharomyces cerevisiae</i> <i>Rhodospseudomonas palustris</i>	1x10 ⁹ UFC/mL 2x10 ⁹ UFC/mL 2.5x10 ⁹ UFC/mL	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	FUNDACION DE ASESORIAS PARA EL SECTOR RURAL, CIUDAD DE DIOS - FUNDASES	Compostaje	N.A	N.A	Empaque de polietileno de alta densidad por 12,30,30 y 220 litros de contenido neto.
121	900.322.399	SOLUCIONES BIOTECNOLOGICAS Y AGROAMBIENTALES S.A.S. "SOBOTECH S.A.S."	ABONAMOS MICORRIZAS	6405	1616 (28/04/2009) 2556 (14/03/2016) 10408 (23/08/2016) 9060 (22/07/2024)	Entrophospora sp. Glomus sp. Scutellospora sp.	50 esporas/g de suelo seco	Pulvo seco (DP)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	SOLUCIONES BIOTECNOLOGICAS Y AGROAMBIENTALES S.A.S. "SOBOTECH S.A.S."	Lactuca (<i>Lactuca sativa</i>)	N.A	5 x 10 g/planta	Bolsa exterior de polipropileno y bolsa de liner en presentaciones de 50, 40, 10, 2.2, 1 kg y 0.6 g de contenido neto.
121	900.322.399	SOLUCIONES BIOTECNOLOGICAS Y AGROAMBIENTALES S.A.S. "SOBOTECH S.A.S."	ABONAMOS MICORRIZAS	6405	1616 (28/04/2009) 2556 (14/03/2016) 10408 (23/08/2016) 9060 (22/07/2024)	Entrophospora sp. Glomus sp. Scutellospora sp.	50 esporas/g de suelo seco	Pulvo seco (DP)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	SOLUCIONES BIOTECNOLOGICAS Y AGROAMBIENTALES S.A.S. "SOBOTECH S.A.S."	Leguminosa Frijol lima (<i>Phaseolus lunatus</i>)	N.A	5 x 10 g/planta	Bolsa exterior de polipropileno y bolsa de liner en presentaciones de 50, 40, 10, 2.2, 1 kg y 0.6 g de contenido neto.
122	891.301.963	PRODUCTOS BIOLÓGICOS PERKINS LTDA.	MYCOFERT	6455	2109 (05/06/2019) 10254 (20/07/2019)	Glomus spp. Trichothecium spp.	5 esporas/g de suelo seco	Sustrato sólido	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	PERKINS LTDA.	Hortalizas	N.A	200-300kg/ha	Envases de polietileno con capacidad para 15, 25 y 40 kilos de contenido neto.
123	800.028.687	FUNDACION DE ASESORIAS PARA EL SECTOR RURAL, CIUDAD DE DIOS - FUNDASES	POSFORIZ	6519	10319 (24/08/2017)	<i>Pseudomonas fluorescens</i>	1x10 ⁸ UFC/mL	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	FUNDACION DE ASESORIAS PARA EL SECTOR RURAL, CIUDAD DE DIOS - FUNDASES	Remolacha (<i>Beta vulgaris</i>)	N.A	N.A	Envases plásticos de 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1 L, 5 L, 20 L, 30 L, 40 L, 100 L, 200 L y 500 L.
124	800.028.687	FUNDACION DE ASESORIAS PARA EL SECTOR RURAL, CIUDAD DE DIOS - FUNDASES	AZOBAC	6520	4090 (27/10/2009) 2407 (14/07/2015)	<i>Azotobacter chroococcum</i>	1x10 ⁸ UFC/mL	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	FUNDACION DE ASESORIAS PARA EL SECTOR RURAL, CIUDAD DE DIOS - FUNDASES	N.A	N.A	N.A	Envases plásticos de 100, 250, 500, 1,5, 20,30,60,100,200 y 500 L de contenido neto.
125	891.001.313	FUNDACION SAN ISIDRO	BIOMONTE	6541	5128 (18/12/2009)	Glomus sp.	30 esporas/g de suelo seco	Pulvo seco (DP)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
126	860.056.150	BASF QUIMICA COLOMBIANA S.A.	QL AGRIO 35 SL	6558	4040 (23/10/2009) 1676 (04/04/2013) 2228 (30/06/2015) 4432 (25/04/2016) 10276 (20/07/2019) 61928 (12/02/2020) 1244 (13/02/2023)	Extracto de Quillay Sapónes + SNS (sólidos no saponinos como polifenoles, sales y azúcares)	350 g/L *	Concentrado soluble (SL)	III Mediamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Chile	NATURAL RESPONSE SA - BASF	Mandarina (<i>Citrus reticulata</i>)	Ácaro blanco (<i>Polypogonatus nemus latus</i>)	1.5 L/ha	Envases de plástico de 1, 5 y 20 L.
126	860.056.150	BASF QUIMICA COLOMBIANA S.A.	QL AGRIO 35 SL	6558	4040 (23/10/2009) 1676 (04/04/2013) 2228 (30/06/2015) 4432 (25/04/2016) 10276 (20/07/2019) 61928 (12/02/2020) 1244 (13/02/2023)	Extracto de Quillay Sapónes + SNS (sólidos no saponinos como polifenoles, sales y azúcares)	350 g/L *	Concentrado soluble (SL)	III Mediamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Chile	NATURAL RESPONSE SA - BASF	Naranja (<i>Citrus sinensis</i>)	Ácaro blanco (<i>Polypogonatus nemus latus</i>)	1.5 L/ha	Envases de plástico de 1, 5 y 20 L.
126	860.056.150	BASF QUIMICA COLOMBIANA S.A.	QL AGRIO 35 SL	6558	4040 (23/10/2009) 1676 (04/04/2013) 2228 (30/06/2015) 4432 (25/04/2016) 10276 (20/07/2019) 61928 (12/02/2020) 1244 (13/02/2023)	Extracto de Quillay Sapónes + SNS (sólidos no saponinos como polifenoles, sales y azúcares)	350 g/L *	Concentrado soluble (SL)	III Mediamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Chile	NATURAL RESPONSE SA - BASF	Tanaja (<i>Citrus × paradisi</i>)	Ácaro blanco (<i>Polypogonatus nemus latus</i>)	1.5 L/ha	Envases de plástico de 1, 5 y 20 L.
126	860.056.150	BASF QUIMICA COLOMBIANA S.A.	QL AGRIO 35 SL	6558	4040 (23/10/2009) 1676 (04/04/2013) 2228 (30/06/2015) 4432 (25/04/2016) 10276 (20/07/2019) 61928 (12/02/2020) 1244 (13/02/2023)	Extracto de Quillay Sapónes + SNS (sólidos no saponinos como polifenoles, sales y azúcares)	350 g/L *	Concentrado soluble (SL)	III Mediamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Chile	NATURAL RESPONSE SA - BASF	Lima (<i>Citrus aurantifolia</i>)	Ácaro blanco (<i>Polypogonatus nemus latus</i>)	1.5 L/ha	Envases de plástico de 1, 5 y 20 L.
126	860.056.150	BASF QUIMICA COLOMBIANA S.A.	QL AGRIO 35 SL	6558	4040 (23/10/2009) 1676 (04/04/2013) 2228 (30/06/2015) 4432 (25/04/2016) 10276 (20/07/2019) 61928 (12/02/2020) 1244 (13/02/2023)	Extracto de Quillay Sapónes + SNS (sólidos no saponinos como polifenoles, sales y azúcares)	350 g/L *	Concentrado soluble (SL)	III Mediamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Chile	NATURAL RESPONSE SA - BASF	Tungelo (<i>Citrus × tangelo</i>)	Ácaro blanco (<i>Polypogonatus nemus latus</i>)	1.5 L/ha	Envases de plástico de 1, 5 y 20 L.
126	860.056.150	BASF QUIMICA COLOMBIANA S.A.	QL AGRIO 35 SL	6558	4040 (23/10/2009) 1676 (04/04/2013) 2228 (30/06/2015) 4432 (25/04/2016) 10276 (20/07/2019) 61928 (12/02/2020) 1244 (13/02/2023)	Extracto de Quillay Sapónes + SNS (sólidos no saponinos como polifenoles, sales y azúcares)	350 g/L *	Concentrado soluble (SL)	III Mediamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Chile	NATURAL RESPONSE SA - BASF	Limon (<i>Citrus limon</i>)	Ácaro blanco (<i>Polypogonatus nemus latus</i>)	1.5 L/ha	Envases de plástico de 1, 5 y 20 L.
126	860.056.150	BASF QUIMICA COLOMBIANA S.A.	QL AGRIO 35 SL	6558	4040 (23/10/2009) 1676 (04/04/2013) 2228 (30/06/2015) 4432 (25/04/2016) 10276 (20/07/2019) 61928 (12/02/2020) 1244 (13/02/2023)	Extracto de Quillay Sapónes + SNS (sólidos no saponinos como polifenoles, sales y azúcares)	350 g/L *	Concentrado soluble (SL)	III Mediamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Chile	NATURAL RESPONSE SA - BASF	Papaya (<i>Carica papaya</i>)	Análisis roja (<i>Tetranychus urticae</i>)	1.5 L/ha	Envases de plástico de 1, 5 y 20 L.
126	860.056.150	BASF QUIMICA COLOMBIANA S.A.	QL AGRIO 35 SL	6558	4040 (23/10/2009) 1676 (04/04/2013) 2228 (30/06/2015) 4432 (25/04/2016) 10276 (20/07/2019) 61928 (12/02/2020) 1244 (13/02/2023)	Extracto de Quillay Sapónes + SNS (sólidos no saponinos como polifenoles, sales y azúcares)	350 g/L *	Concentrado soluble (SL)	III Mediamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Chile	NATURAL RESPONSE SA - BASF	Chirimoya (<i>Annona cherimola</i>)	Análisis roja (<i>Tetranychus urticae</i>)	1.5 L/ha	Envases de plástico de 1, 5 y 20 L.
126	860.056.150	BASF QUIMICA COLOMBIANA S.A.	QL AGRIO 35 SL	6558	4040 (23/10/2009) 1676 (04/04/2013) 2228 (30/06/2015) 4432 (25/04/2016) 10276 (20/07/2019) 61928 (12/02/2020) 1244 (13/02/2023)	Extracto de Quillay Sapónes + SNS (sólidos no saponinos como polifenoles, sales y azúcares)	350 g/L *	Concentrado soluble (SL)	III Mediamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Chile	NATURAL RESPONSE SA - BASF	Guadalupe (<i>Annona muricata</i>)	Análisis roja (<i>Tetranychus urticae</i>)	1.5 L/ha	Envases de plástico de 1, 5 y 20 L.
126	860.056.150	BASF QUIMICA COLOMBIANA S.A.	QL AGRIO 35 SL	6558	4040 (23/10/2009) 1676 (04/04/2013) 2228 (30/06/2015) 4432 (25/04/2016) 10276 (20/07/2019) 61928 (12/02/2020) 1244 (13/02/2023)	Extracto de Quillay Sapónes + SNS (sólidos no saponinos como polifenoles, sales y azúcares)	350 g/L *	Concentrado soluble (SL)	III Mediamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Chile	NATURAL RESPONSE SA - BASF	Anís (<i>Annona squamosa</i>)	Análisis roja (<i>Tetranychus urticae</i>)	1.5 L/ha	Envases de plástico de 1, 5 y 20 L.

126	860.056.150	BASF QUIMICA COLOMBIANA S.A.	QL AGR10 35 SL	6558	4040 (23/10/2009) 1676 (04/04/2013) 2228 (30/06/2015) 4432 (25/04/2016) 10276 (20/07/2019) 61928 (13/02/2020) 1244 (13/02/2023)	Extracto de Quilley Sapónes + SNS (sólidos no saponios como polifenoles, sales y anicáres)	350 g/L *	Concentrado soluble (SL)	III Mediamanente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Chile	NATURAL RESPONSE SA. BASF CHILE S.A	Fresa (Fragaria × ananassa)	Análisis roja (Tetranychus urticae)	1.2 L/ha	Envases de plástico de 1, 5 y 20 L
126	860.056.150	BASF QUIMICA COLOMBIANA S.A.	QL AGR10 35 SL	6558	4040 (23/10/2009) 1676 (04/04/2013) 2228 (30/06/2015) 4432 (25/04/2016) 10276 (20/07/2019) 61928 (13/02/2020) 1244 (13/02/2023)	Extracto de Quilley Sapónes + SNS (sólidos no saponios como polifenoles, sales y anicáres)	350 g/L *	Concentrado soluble (SL)	III Mediamanente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Chile	NATURAL RESPONSE SA. BASF CHILE S.A	Arañando alto (Vaccinium corymbosum)	Análisis roja (Tetranychus urticae)	1.2 L/ha	Envases de plástico de 1, 5 y 20 L
126	860.056.150	BASF QUIMICA COLOMBIANA S.A.	QL AGR10 35 SL	6558	4040 (23/10/2009) 1676 (04/04/2013) 2228 (30/06/2015) 4432 (25/04/2016) 10276 (20/07/2019) 61928 (13/02/2020) 1244 (13/02/2023)	Extracto de Quilley Sapónes + SNS (sólidos no saponios como polifenoles, sales y anicáres)	350 g/L *	Concentrado soluble (SL)	III Mediamanente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Chile	NATURAL RESPONSE SA. BASF CHILE S.A	Arañando ojo de congo (Vaccinium vitigatum)	Análisis roja (Tetranychus urticae)	1.2 L/ha	Envases de plástico de 1, 5 y 20 L
126	860.056.150	BASF QUIMICA COLOMBIANA S.A.	QL AGR10 35 SL	6558	4040 (23/10/2009) 1676 (04/04/2013) 2228 (30/06/2015) 4432 (25/04/2016) 10276 (20/07/2019) 61928 (13/02/2020) 1244 (13/02/2023)	Extracto de Quilley Sapónes + SNS (sólidos no saponios como polifenoles, sales y anicáres)	350 g/L *	Concentrado soluble (SL)	III Mediamanente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Chile	NATURAL RESPONSE SA. BASF CHILE S.A	Arañando cranberry (Vaccinium macrocarpum)	Análisis roja (Tetranychus urticae)	1.2 L/ha	Envases de plástico de 1, 5 y 20 L
126	860.056.150	BASF QUIMICA COLOMBIANA S.A.	QL AGR10 35 SL	6558	4040 (23/10/2009) 1676 (04/04/2013) 2228 (30/06/2015) 4432 (25/04/2016) 10276 (20/07/2019) 61928 (13/02/2020) 1244 (13/02/2023)	Extracto de Quilley Sapónes + SNS (sólidos no saponios como polifenoles, sales y anicáres)	350 g/L *	Concentrado soluble (SL)	III Mediamanente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Chile	NATURAL RESPONSE SA. BASF CHILE S.A	Frambuesa (Rubus idaeus)	Análisis roja (Tetranychus urticae)	1.2 L/ha	Envases de plástico de 1, 5 y 20 L
126	860.056.150	BASF QUIMICA COLOMBIANA S.A.	QL AGR10 35 SL	6558	4040 (23/10/2009) 1676 (04/04/2013) 2228 (30/06/2015) 4432 (25/04/2016) 10276 (20/07/2019) 61928 (13/02/2020) 1244 (13/02/2023)	Extracto de Quilley Sapónes + SNS (sólidos no saponios como polifenoles, sales y anicáres)	350 g/L *	Concentrado soluble (SL)	III Mediamanente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Chile	NATURAL RESPONSE SA. BASF CHILE S.A	Mora (Rubus sp.)	Análisis roja (Tetranychus urticae)	1.2 L/ha	Envases de plástico de 1, 5 y 20 L
126	860.056.150	BASF QUIMICA COLOMBIANA S.A.	QL AGR10 35 SL	6558	4040 (23/10/2009) 1676 (04/04/2013) 2228 (30/06/2015) 4432 (25/04/2016) 10276 (20/07/2019) 61928 (13/02/2020) 1244 (13/02/2023)	Extracto de Quilley Sapónes + SNS (sólidos no saponios como polifenoles, sales y anicáres)	350 g/L *	Concentrado soluble (SL)	III Mediamanente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Chile	NATURAL RESPONSE SA. BASF CHILE S.A	Brevo (Ficus carica)	Análisis roja (Tetranychus urticae)	1.2 L/ha	Envases de plástico de 1, 5 y 20 L
126	860.056.150	BASF QUIMICA COLOMBIANA S.A.	QL AGR10 35 SL	6558	4040 (23/10/2009) 1676 (04/04/2013) 2228 (30/06/2015) 4432 (25/04/2016) 10276 (20/07/2019) 61928 (13/02/2020) 1244 (13/02/2023)	Extracto de Quilley Sapónes + SNS (sólidos no saponios como polifenoles, sales y anicáres)	350 g/L *	Concentrado soluble (SL)	III Mediamanente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Chile	NATURAL RESPONSE SA. BASF CHILE S.A	Uva (Vitis vinifera)	Análisis roja (Tetranychus urticae)	1.2 L/ha	Envases de plástico de 1, 5 y 20 L
126	860.056.150	BASF QUIMICA COLOMBIANA S.A.	QL AGR10 35 SL	6558	4040 (23/10/2009) 1676 (04/04/2013) 2228 (30/06/2015) 4432 (25/04/2016) 10276 (20/07/2019) 61928 (13/02/2020) 1244 (13/02/2023)	Extracto de Quilley Sapónes + SNS (sólidos no saponios como polifenoles, sales y anicáres)	350 g/L *	Concentrado soluble (SL)	III Mediamanente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Chile	NATURAL RESPONSE SA. BASF CHILE S.A	Ornamentales (Rosa sp.)	Análisis roja (Tetranychus urticae)	1.5 cc/L	Envases de plástico de 1, 5 y 20 L
126	860.056.150	BASF QUIMICA COLOMBIANA S.A.	QL AGR10 35 SL	6558	4040 (23/10/2009) 1676 (04/04/2013) 2228 (30/06/2015) 4432 (25/04/2016) 10276 (20/07/2019) 61928 (13/02/2020) 1244 (13/02/2023)	Extracto de Quilley Sapónes + SNS (sólidos no saponios como polifenoles, sales y anicáres)	350 g/L *	Concentrado soluble (SL)	III Mediamanente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Chile	NATURAL RESPONSE SA. BASF CHILE S.A	Ornamentales (Rosa sp.)	Nematodo de las Raíces (Meloidogyne sp.)	8-10 L/ha	Envases de plástico de 1, 5 y 20 L
126	860.056.150	BASF QUIMICA COLOMBIANA S.A.	QL AGR10 35 SL	6558	4040 (23/10/2009) 1676 (04/04/2013) 2228 (30/06/2015) 4432 (25/04/2016) 10276 (20/07/2019) 61928 (13/02/2020) 1244 (13/02/2023)	Extracto de Quilley Sapónes + SNS (sólidos no saponios como polifenoles, sales y anicáres)	350 g/L *	Concentrado soluble (SL)	III Mediamanente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Chile	NATURAL RESPONSE SA. BASF CHILE S.A	Mango (Mangifera indica)	Ácaro rojo (Oligonychus yotheresi)	1.5 L/ha	Envases de plástico de 1, 5 y 20 L

126	860.056.150	BASF QUÍMICA COLOMBIANA S.A.	QL AGR10 35 SL	6558	4040 (23/10/2009) 1676 (04/04/2013) 2228 (30/06/2015) 4432 (25/04/2016) 10276 (20/07/2019) 61928 (12/02/2020) 1244 (13/02/2023)	Extracto de Quillay Sapóninas + SNS (sólidos no saponinas como polifenoles, sales y antiecaros)	350 g/L *	Concentrado soluble (SL)	III Mediamante tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Chile	NATURAL RESPONSE SA, CHILE S.A	Aj(Capsicum sp.)	Nematodo de las Raíces (<i>Meloidogyne</i> sp.)	7.5 - 10 L/ha	Envases de plastico de 1, 5 y 20 L.
126	860.056.150	BASF QUÍMICA COLOMBIANA S.A.	QL AGR10 35 SL	6558	4040 (23/10/2009) 1676 (04/04/2013) 2228 (30/06/2015) 4432 (25/04/2016) 10276 (20/07/2019) 61928 (12/02/2020) 1244 (13/02/2023)	Extracto de Quillay Sapóninas + SNS (sólidos no saponinas como polifenoles, sales y antiecaros)	350 g/L *	Concentrado soluble (SL)	III Mediamante tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Chile	NATURAL RESPONSE SA, CHILE S.A	Pimentón (<i>Capsicum annuum</i>)	Nematodo de las Raíces (<i>Meloidogyne</i> sp.)	7.5 - 10 L/ha	Envases de plastico de 1, 5 y 20 L.
126	860.056.150	BASF QUÍMICA COLOMBIANA S.A.	QL AGR10 35 SL	6558	4040 (23/10/2009) 1676 (04/04/2013) 2228 (30/06/2015) 4432 (25/04/2016) 10276 (20/07/2019) 61928 (12/02/2020) 1244 (13/02/2023)	Extracto de Quillay Sapóninas + SNS (sólidos no saponinas como polifenoles, sales y antiecaros)	350 g/L *	Concentrado soluble (SL)	III Mediamante tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Chile	NATURAL RESPONSE SA, CHILE S.A	Berinjena (<i>Solanum melongena</i>)	Nematodo de las Raíces (<i>Meloidogyne</i> sp.)	7.5 - 10 L/ha	Envases de plastico de 1, 5 y 20 L.
126	860.056.150	BASF QUÍMICA COLOMBIANA S.A.	QL AGR10 35 SL	6558	4040 (23/10/2009) 1676 (04/04/2013) 2228 (30/06/2015) 4432 (25/04/2016) 10276 (20/07/2019) 61928 (12/02/2020) 1244 (13/02/2023)	Extracto de Quillay Sapóninas + SNS (sólidos no saponinas como polifenoles, sales y antiecaros)	350 g/L *	Concentrado soluble (SL)	III Mediamante tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Chile	NATURAL RESPONSE SA, CHILE S.A	Muraveya (<i>Passiflora edulis</i>)	Anafita roja (<i>Tetranychus urticae</i>)	1.5 L/ha	Envases de plastico de 1, 5 y 20 L.
126	860.056.150	BASF QUÍMICA COLOMBIANA S.A.	QL AGR10 35 SL	6558	4040 (23/10/2009) 1676 (04/04/2013) 2228 (30/06/2015) 4432 (25/04/2016) 10276 (20/07/2019) 61928 (12/02/2020) 1244 (13/02/2023)	Extracto de Quillay Sapóninas + SNS (sólidos no saponinas como polifenoles, sales y antiecaros)	350 g/L *	Concentrado soluble (SL)	III Mediamante tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Chile	NATURAL RESPONSE SA, CHILE S.A	Galapa (<i>Passiflora edulis</i>)	Anafita roja (<i>Tetranychus urticae</i>)	1.5 L/ha	Envases de plastico de 1, 5 y 20 L.
126	860.056.150	BASF QUÍMICA COLOMBIANA S.A.	QL AGR10 35 SL	6558	4040 (23/10/2009) 1676 (04/04/2013) 2228 (30/06/2015) 4432 (25/04/2016) 10276 (20/07/2019) 61928 (12/02/2020) 1244 (13/02/2023)	Extracto de Quillay Sapóninas + SNS (sólidos no saponinas como polifenoles, sales y antiecaros)	350 g/L *	Concentrado soluble (SL)	III Mediamante tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Chile	NATURAL RESPONSE SA, CHILE S.A	Granadilla (<i>Passiflora ligularis</i>)	Anafita roja (<i>Tetranychus urticae</i>)	1.5 L/ha	Envases de plastico de 1, 5 y 20 L.
126	860.056.150	BASF QUÍMICA COLOMBIANA S.A.	QL AGR10 35 SL	6558	4040 (23/10/2009) 1676 (04/04/2013) 2228 (30/06/2015) 4432 (25/04/2016) 10276 (20/07/2019) 61928 (12/02/2020) 1244 (13/02/2023)	Extracto de Quillay Sapóninas + SNS (sólidos no saponinas como polifenoles, sales y antiecaros)	350 g/L *	Concentrado soluble (SL)	III Mediamante tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Chile	NATURAL RESPONSE SA, CHILE S.A	Baca (<i>Passiflora quadrangularis</i>)	Anafita roja (<i>Tetranychus urticae</i>)	1.5 L/ha	Envases de plastico de 1, 5 y 20 L.
126	860.056.150	BASF QUÍMICA COLOMBIANA S.A.	QL AGR10 35 SL	6558	4040 (23/10/2009) 1676 (04/04/2013) 2228 (30/06/2015) 4432 (25/04/2016) 10276 (20/07/2019) 61928 (12/02/2020) 1244 (13/02/2023)	Extracto de Quillay Sapóninas + SNS (sólidos no saponinas como polifenoles, sales y antiecaros)	350 g/L *	Concentrado soluble (SL)	III Mediamante tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Chile	NATURAL RESPONSE SA, CHILE S.A	Chilupa (<i>Passiflora mollissima</i>)	Anafita roja (<i>Tetranychus urticae</i>)	1.5 L/ha	Envases de plastico de 1, 5 y 20 L.
126	860.056.150	BASF QUÍMICA COLOMBIANA S.A.	QL AGR10 35 SL	6558	4040 (23/10/2009) 1676 (04/04/2013) 2228 (30/06/2015) 4432 (25/04/2016) 10276 (20/07/2019) 61928 (12/02/2020) 1244 (13/02/2023)	Extracto de Quillay Sapóninas + SNS (sólidos no saponinas como polifenoles, sales y antiecaros)	350 g/L *	Concentrado soluble (SL)	III Mediamante tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Chile	NATURAL RESPONSE SA, CHILE S.A	Curuba (<i>Passiflora tripartita</i>)	Anafita roja (<i>Tetranychus urticae</i>)	1.5 L/ha	Envases de plastico de 1, 5 y 20 L.
127	800.194.600	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA "CORPOICA"	RHIZOBIOL ARVEJA	6570	4248 (11/11/2009)	<i>Rhizobium leguminosarum</i>	1x10 ⁸ UFC/g	Pólvo seco (DP)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	CORPOICA	Arveja (<i>Pisum sativum</i>)	N.A	500g/ha	N.A
128	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	POSOBIOL SC	6776	1959 (09/06/2010) 1657 (04/04/2013) 2177 (20/05/2013) 17930 (19/09/2022)	<i>Penicillium janthinellum</i>	1x10 ⁸ esporas/mL	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Amar (<i>Oryza sativa</i>)	N.A	1L/ha	Envases PEAD HY4012 (80g-4045) con tapa y tapón de polietileno y etiqueta serigrafada en presentaciones de 200 mL, 500 mL, 1 L y 20 L de contenido neto.
129	860.353.831	INDUSTRIA PRODUCTORA DE ARROZ INPROARROZ S.A.	TRICHODERM WP	6777	1957 (09/07/2010)	<i>Trichoderma atroviride</i>	1x10 ⁸ esporas/g	Pólvo mojado (WP)	III Mediamante tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	N.A	N.A	Amar (<i>Oryza sativa</i>)	Hongos fitopatógenos	N.A	N.A
130	900.045.254	INNOVAK COLOMBIA S.A.S	NEMAROOT	6818	2347 (02/08/2010) 1027 (24/02/2011) 15228 (11/10/2016) 9086 (16/07/2019) 62511 (24/02/2020) 11369 (09/10/2023)	<i>Paeclomyces filacinus</i>	1x10 ⁸ esporas/g	Pólvo mojado (WP)	IV Ligamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	INNOVAK COLOMBIA S.A.S.	Tonnet (<i>Solanum lycopersicum</i>)	Nematodo (<i>Meloidogyne</i> sp.)	1 Kg/ha	Bolsas laminadas de 250g, 500g y 1, 5, 10 y 20 kilos.
130	900.045.254	INNOVAK COLOMBIA S.A.S	NEMAROOT	6818	2347 (02/08/2010) 1027 (24/02/2011) 15228 (11/10/2016) 9086 (16/07/2019) 62511 (24/02/2020) 11369 (09/10/2023)	<i>Paeclomyces filacinus</i>	1x10 ⁸ esporas/g	Pólvo mojado (WP)	IV Ligamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	INNOVAK COLOMBIA S.A.S.	Ornamentales (<i>Rosa</i> sp.)	Nematodo (<i>Meloidogyne</i> sp.)	3 Kg/ha	Bolsas laminadas de 250g, 500g y 1, 5, 10 y 20 kilos.
131	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S	SINBIABOSAS® ECOFLORA	6857	3250 (15/10/2010) 5875 (27/12/2012) 356 (08/01/2013) 2117 (07/07/2015) 4520 (18/02/2015) 2852 (18/02/2016) 77113 (06/10/2020) 14877 (03/11/2023)	Alcaloides extraídos de plantas de la familia <i>Rubiaceae</i>	33%	Pólvo seco (DP)	III Mediamante tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLOERA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Altocornera (<i>Althoeornera</i> sp.)	Babosas (<i>Deroceras</i> sp.)	10 g/m ² en el suelo para bajos niveles de infestación, 20 g/m ² en el suelo para al.os niveles de infestación.	Bolsas metalizadas en tamaños de 100 g, 800 g, 1 kg, 4kg y 20 kg
131	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S	SINBIABOSAS® ECOFLORA	6857	3250 (15/10/2010) 5875 (27/12/2012) 356 (08/01/2013) 2117 (07/07/2015) 4520 (18/02/2015) 2852 (18/02/2016) 77113 (06/10/2020) 14877 (03/11/2023)	Alcaloides extraídos de plantas de la familia <i>Rubiaceae</i>	33%	Pólvo seco (DP)	III Mediamante tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLOERA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Altocornera (<i>Althoeornera</i> sp.)	Babosas (<i>Milax</i> sp.)	10 g/m ² en el suelo para bajos niveles de infestación, 20 g/m ² en el suelo para al.os niveles de infestación.	Bolsas metalizadas en tamaños de 100 g, 800 g, 1 kg, 4kg y 20 kg
131	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S	SINBIABOSAS® ECOFLORA	6857	3250 (15/10/2010) 5875 (27/12/2012) 356 (08/01/2013) 2117 (07/07/2015) 4520 (18/02/2015) 2852 (18/02/2016) 77113 (06/10/2020) 14877 (03/11/2023)	Alcaloides extraídos de plantas de la familia <i>Rubiaceae</i>	33%	Pólvo seco (DP)	III Mediamante tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLOERA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Altocornera (<i>Althoeornera</i> sp.)	Babosas (<i>Limax</i> sp.)	10 g/m ² en el suelo para bajos niveles de infestación, 20 g/m ² en el suelo para al.os niveles de infestación.	Bolsas metalizadas en tamaños de 100 g, 800 g, 1 kg, 4kg y 20 kg
132	900.322.399	SOLUCIONES BIOTECNOLÓGICAS Y AGROAMBIENTALES S.A.S. "SOBOTECH S.A.S."	NITRAFOS MICORIZADO 15%	6912	4024 (06/12/2010) 10469 (23/08/2016) 9018 (22/07/2024)	Microizas de los generos: <i>Glomerus</i> spp <i>Acaulopora</i> spp	Esporas viables por gramo: 20*	Sustrato sólido	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	SOLUCIONES BIOTECNOLÓGICAS Y AGROAMBIENTALES S.A.S. SOBOTECH S.A.S.	Lachuga variedad Batavia (<i>Lactuca sativa</i>)	N.A	20% (en semillero), 100-150 g/planta (al momento de la siembra).	Bolsa exterior de polipropileno y bolsa de liner en presentaciones de 10, 20, 40 y 50 kilogramos de contenido neto. Bolsa plástica de cultivos tres impresos en presentaciones de 1k y 5 kilogramos de contenido neto.
132	900.322.399	SOLUCIONES BIOTECNOLÓGICAS Y AGROAMBIENTALES S.A.S. "SOBOTECH S.A.S."	NITRAFOS MICORIZADO 15%	6912	4024 (06/12/2010) 10469 (23/08/2016) 9018 (22/07/2024)	Microizas de los generos: <i>Glomerus</i> spp <i>Acaulopora</i> spp	Esporas viables por gramo: 20*	Sustrato sólido	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	SOLUCIONES BIOTECNOLÓGICAS Y AGROAMBIENTALES S.A.S. SOBOTECH S.A.S.	Pimentón (<i>Capsicum annuum</i>)	N.A	20% (en semillero), 100-150 g/planta (al momento de la siembra).	Bolsa exterior de polipropileno y bolsa de liner en presentaciones de 10, 20, 40 y 50 kilogramos de contenido neto. Bolsa plástica de cultivos tres impresos en presentaciones de 1k y 5 kilogramos de contenido neto.
133	900.342.832	MITSUBI & CO. (COLOMBIA) LTDA.	PROPHYTEX EC	6925	4006 (03/12/2010) 1029 (24/02/2011) 3287 (16/08/2011) 4544 (16/11/2011) 1852 (19/04/2013) 5917 (11/04/2022) 1744 (03/03/2023) 1033 (10/02/2025)	<i>Bacillus subtilis</i>	1x10 ⁸ UFC/mL	Concentrado emulsionable (EC)	III Mediamante tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	CERTIS USA L.L.C.	Banano (<i>Musa paradisiaca</i>)	Sigatoka negra (<i>Mycophaearella fijiensis</i>)	0.6 L/ha	Bolsa por: 50, 100, 250, 300, 500 y 750 mL; 1, 2, 4, 5, 10, 12, 15, 20, 25, 50, 100 y 200 L de contenido neto.

133	900.342.832	MITSEI & CO. (COLOMBIA) LTDA.	PROPHYTEX EC	6925	4006 (03/12/2010) 1029 (24/02/2011) 3287 (16/08/2011) 4344 (16/11/2011) 1852 (19/04/2013) 5917 (11/04/2022) 1744 (01/03/2023) 1833 (10/02/2025)	<i>Bacillus subtilis</i>	1x10 ⁹ UFC/mL	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	CERTIS USA L.L.C	Plumero (<i>Musa paradisiaca</i>)	Sigatoka negra (<i>Mycophaeella fijiensis</i>)	0.6 L/ha	Bolsa por: 50, 100, 250, 300, 500 y 750 mL; 1, 2, 4, 5, 10, 12, 15, 20, 25, 50, 100 y 200 L de contenido neto.
133	900.342.832	MITSEI & CO. (COLOMBIA) LTDA.	PROPHYTEX EC	6925	4006 (03/12/2010) 1029 (24/02/2011) 3287 (16/08/2011) 4344 (16/11/2011) 1852 (19/04/2013) 5917 (11/04/2022) 1744 (01/03/2023) 1833 (10/02/2025)	<i>Bacillus subtilis</i>	1x10 ⁹ UFC/mL	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	CERTIS USA L.L.C	Café (<i>Coffea arabica</i>)	Roña (<i>Hemileia vastatrix</i>)	1.0 L/ha	Bolsa por: 50, 100, 250, 300, 500 y 750 mL; 1, 2, 4, 5, 10, 12, 15, 20, 25, 50, 100 y 200 L de contenido neto.
133	900.342.832	MITSEI & CO. (COLOMBIA) LTDA.	PROPHYTEX EC	6925	4006 (03/12/2010) 1029 (24/02/2011) 3287 (16/08/2011) 4344 (16/11/2011) 1852 (19/04/2013) 5917 (11/04/2022) 1744 (01/03/2023) 1833 (10/02/2025)	<i>Bacillus subtilis</i>	1x10 ⁹ UFC/mL	Concentrado emulsionable (EC)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	CERTIS USA L.L.C	Amor (<i>Oryza sativa</i>)	Ahúfo de la vaina (<i>Rhizoctonia solani</i>)	1.0 L/ha	Bolsa por: 50, 100, 250, 300, 500 y 750 mL; 1, 2, 4, 5, 10, 12, 15, 20, 25, 50, 100 y 200 L de contenido neto.
134	811.032.634	NATURAL CONTROL S.A.	VERCANI WP	6950	4095 (14/12/2010) 2865 (5/07/2011) 4604 (21/11/2011) 4372 (24/10/2013) 3333 (24/09/2015) 2902 (05/12/2022) 2114 (27/12/2024)	<i>Lecanicillium lecanii</i>	1x10 ⁹ esporas viables/g	Pulvo mojable (WP)	IV Ligamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	NATURAL CONTROL S.A.	Tomate (<i>Lycopersicon esculentum</i>)	Mosca blanca (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	0.5 - 1 Kg/ha	Bolsa de flexipon no. 3 metalizadas con zipper de cierre hermético y fleje abajo con capacidad de 100 y 500 g de contenido neto a 2°C.
134	811.032.634	NATURAL CONTROL S.A.	VERCANI WP	6950	4095 (14/12/2010) 2865 (5/07/2011) 4604 (21/11/2011) 4372 (24/10/2013) 3333 (24/09/2015) 2902 (05/12/2022) 2114 (27/12/2024)	<i>Lecanicillium lecanii</i>	1x10 ⁹ esporas viables/g	Pulvo mojable (WP)	IV Ligamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	NATURAL CONTROL S.A.	Tomate de árbol (<i>Solanum betaceum</i>)	Mosca blanca (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	0.5 - 1 Kg/ha	Bolsa de flexipon no. 3 metalizadas con zipper de cierre hermético y fleje abajo con capacidad de 100 y 500 g de contenido neto a 2°C.
134	811.032.634	NATURAL CONTROL S.A.	VERCANI WP	6950	4095 (14/12/2010) 2865 (5/07/2011) 4604 (21/11/2011) 4372 (24/10/2013) 3333 (24/09/2015) 2902 (05/12/2022) 2114 (27/12/2024)	<i>Lecanicillium lecanii</i>	1x10 ⁹ esporas viables/g	Pulvo mojable (WP)	IV Ligamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	NATURAL CONTROL S.A.	Lulo (<i>Solanum quitoense</i>)	Mosca blanca (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	0.5 - 1 Kg/ha	Bolsa de flexipon no. 3 metalizadas con zipper de cierre hermético y fleje abajo con capacidad de 100 y 500 g de contenido neto a 2°C.
134	811.032.634	NATURAL CONTROL S.A.	VERCANI WP	6950	4095 (14/12/2010) 2865 (5/07/2011) 4604 (21/11/2011) 4372 (24/10/2013) 3333 (24/09/2015) 2902 (05/12/2022) 2114 (27/12/2024)	<i>Lecanicillium lecanii</i>	1x10 ⁹ esporas viables/g	Pulvo mojable (WP)	IV Ligamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	NATURAL CONTROL S.A.	Ají (<i>Capiscum annuum</i>)	Mosca blanca (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	0.5 - 1 Kg/ha	Bolsa de flexipon no. 3 metalizadas con zipper de cierre hermético y fleje abajo con capacidad de 100 y 500 g de contenido neto a 2°C.
134	811.032.634	NATURAL CONTROL S.A.	VERCANI WP	6950	4095 (14/12/2010) 2865 (5/07/2011) 4604 (21/11/2011) 4372 (24/10/2013) 3333 (24/09/2015) 2902 (05/12/2022) 2114 (27/12/2024)	<i>Lecanicillium lecanii</i>	1x10 ⁹ esporas viables/g	Pulvo mojable (WP)	IV Ligamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	NATURAL CONTROL S.A.	Uchiva (<i>Physalis peruviana</i>)	Mosca blanca (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	0.5 - 1 Kg/ha	Bolsa de flexipon no. 3 metalizadas con zipper de cierre hermético y fleje abajo con capacidad de 100 y 500 g de contenido neto a 2°C.
134	811.032.634	NATURAL CONTROL S.A.	VERCANI WP	6950	4095 (14/12/2010) 2865 (5/07/2011) 4604 (21/11/2011) 4372 (24/10/2013) 3333 (24/09/2015) 2902 (05/12/2022) 2114 (27/12/2024)	<i>Lecanicillium lecanii</i>	1x10 ⁹ esporas viables/g	Pulvo mojable (WP)	IV Ligamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	NATURAL CONTROL S.A.	Pimentón (<i>Capiscum annuum</i>)	Mosca blanca (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	0.5 - 1 Kg/ha	Bolsa de flexipon no. 3 metalizadas con zipper de cierre hermético y fleje abajo con capacidad de 100 y 500 g de contenido neto a 2°C.
134	811.032.634	NATURAL CONTROL S.A.	VERCANI WP	6950	4095 (14/12/2010) 2865 (5/07/2011) 4604 (21/11/2011) 4372 (24/10/2013) 3333 (24/09/2015) 2902 (05/12/2022) 2114 (27/12/2024)	<i>Lecanicillium lecanii</i>	1x10 ⁹ esporas viables/g	Pulvo mojable (WP)	IV Ligamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	NATURAL CONTROL S.A.	Ornamentales (<i>Rosa</i> sp.)	Mosca blanca (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	1.5 g/L	Bolsa de flexipon no. 3 metalizadas con zipper de cierre hermético y fleje abajo con capacidad de 100 y 500 g de contenido neto a 2°C.
134	811.032.634	NATURAL CONTROL S.A.	VERCANI WP	6950	4095 (14/12/2010) 2865 (5/07/2011) 4604 (21/11/2011) 4372 (24/10/2013) 3333 (24/09/2015) 2902 (05/12/2022) 2114 (27/12/2024)	<i>Lecanicillium lecanii</i>	1x10 ⁹ esporas viables/g	Pulvo mojable (WP)	IV Ligamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	NATURAL CONTROL S.A.	Yuca (<i>Manihot esculenta</i>)	Mosca blanca (<i>Aleurotrachelus socialis</i>)	1 - 2 g/L	Bolsa de flexipon no. 3 metalizadas con zipper de cierre hermético y fleje abajo con capacidad de 100 y 500 g de contenido neto a 2°C.
134	811.032.634	NATURAL CONTROL S.A.	VERCANI WP	6950	4095 (14/12/2010) 2865 (5/07/2011) 4604 (21/11/2011) 4372 (24/10/2013) 3333 (24/09/2015) 2902 (05/12/2022) 2114 (27/12/2024)	<i>Lecanicillium lecanii</i>	1x10 ⁹ esporas viables/g	Pulvo mojable (WP)	IV Ligamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	NATURAL CONTROL S.A.	Menta (<i>Mentha piperita</i>)	Mosca blanca (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	1 - 1.5 g/L	Bolsa de flexipon no. 3 metalizadas con zipper de cierre hermético y fleje abajo con capacidad de 100 y 500 g de contenido neto a 2°C.
134	811.032.634	NATURAL CONTROL S.A.	VERCANI WP	6950	4095 (14/12/2010) 2865 (5/07/2011) 4604 (21/11/2011) 4372 (24/10/2013) 3333 (24/09/2015) 2902 (05/12/2022) 2114 (27/12/2024)	<i>Lecanicillium lecanii</i>	1x10 ⁹ esporas viables/g	Pulvo mojable (WP)	IV Ligamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	NATURAL CONTROL S.A.	Agavecote (<i>Persea americana</i>)	Mosca blanca (<i>Paraleyrodus</i> sp.)	1 - 1.5 g/L	Bolsa de flexipon no. 3 metalizadas con zipper de cierre hermético y fleje abajo con capacidad de 100 y 500 g de contenido neto a 2°C.
134	811.032.634	NATURAL CONTROL S.A.	VERCANI WP	6950	4095 (14/12/2010) 2865 (5/07/2011) 4604 (21/11/2011) 4372 (24/10/2013) 3333 (24/09/2015) 2902 (05/12/2022) 2114 (27/12/2024)	<i>Lecanicillium lecanii</i>	1x10 ⁹ esporas viables/g	Pulvo mojable (WP)	IV Ligamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	NATURAL CONTROL S.A.	Limon tolú (<i>Citrus x latifolia</i>)	Diaphorina (<i>Diaphorina citri</i>)	2.5 g/L	Bolsa de flexipon no. 3 metalizadas con zipper de cierre hermético y fleje abajo con capacidad de 100 y 500 g de contenido neto a 2°C.
135	900.638.691	SANITEX S.A.S.	TRICHOEUS WP	7055	1432 (23/03/2013) 1578 (01/04/2013) 3745 (20/10/2015)	<i>Trichoderma harzianum</i>	2x10 ⁹ conidia/g germinación de esporas: > 90%	Pulvo mojable (WP)	IV Ligamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	SANITEX S.A.S.	Clavel (<i>Chamomilla caryophylla</i>)	Hongo fitopatógeno del suelo (<i>Rhizoctonia solani</i>)	20g/cama	Bolsas plásticas metalizadas con capacidad de 100, 250, 500g y 1, 5 y 10 kilos de contenido neto.
135	900.638.691	SANITEX S.A.S.	TRICHOEUS WP	7055	1432 (23/03/2013) 1578 (01/04/2013) 3745 (20/10/2015)	<i>Trichoderma harzianum</i>	2x10 ⁹ conidia/g germinación de esporas: > 90%	Pulvo mojable (WP)	IV Ligamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	SANITEX S.A.S.	Clavel (<i>Chamomilla caryophylla</i>)	Hongo fitopatógeno del suelo (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>)	20g/cama	Bolsas plásticas metalizadas con capacidad de 100, 250, 500g y 1, 5 y 10 kilos de contenido neto.
135	900.638.691	SANITEX S.A.S.	TRICHOEUS WP	7055	1432 (23/03/2013) 1578 (01/04/2013) 3745 (20/10/2015)	<i>Trichoderma harzianum</i>	2x10 ⁹ conidia/g germinación de esporas: > 90%	Pulvo mojable (WP)	IV Ligamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	SANITEX S.A.S.	Clavel (<i>Chamomilla caryophylla</i>)	Hongo fitopatógeno del suelo (<i>Fusarium</i> spp.)	20g/cama	Bolsas plásticas metalizadas con capacidad de 100, 250, 500g y 1, 5 y 10 kilos de contenido neto.
136	900.638.691	SANITEX S.A.S.	REBROG WP	7056	1430 (22/03/2013) 1580 (01/04/2013) 3751 (20/10/2015) 3870 (28/03/2023)	<i>Beauveria brongniartii</i>	2x10 ⁹ conidia/g germinación de esporas: ≥ 90%	Pulvo mojable (WP)	IV Ligamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	SANITEX S.A.S.	Palma de aceite (<i>Elaeis guineensis</i>)	Larvas (<i>Leontotoma elegans</i>)	350 g/ha	Bolsas plásticas metalizadas con capacidad de 100, 250, 500g y 1, 5, 10 kilos de contenido neto.
137	900.638.691	SANITEX S.A.S.	BIASHOL WP	7071	1586 (05/04/2011) 1581 (01/04/2013) 1750 (20/10/2015) 8080 (28/03/2023)	<i>Beauveria bassiana</i>	2x10 ⁹ conidia/g	Pulvo mojable (WP)	IV Ligamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	SANITEX S.A.S.	Palma de aceite (<i>Elaeis guineensis</i>)	<i>Brassola asphorae</i>	350 g/ha	Bolsas plásticas metalizadas con capacidad de 100, 250, 500g y 1, 5, 10 kilos de contenido neto.
138	900.638.691	SANITEX S.A.S.	METABOL WP	7073	1585 (05/04/2011) 1579 (01/04/2013) 3745 (20/10/2015) 7024 (12/12/2023)	<i>Metarhizium anisopliae</i>	2x10 ⁹ conidia/g	Pulvo mojable (WP)	IV Ligamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	SANITEX S.A.S.	Palma de aceite (<i>Elaeis guineensis</i>)	<i>Protodelus</i> sp.	350 g/ha	Bolsas plásticas metalizadas con capacidad de 100, 250, 500g y 1, 5, 10 kilos de contenido neto.
139	830.998.111	BIOCULTIVOS S.A.	TRIFESOL 1000 WP	7146	2925 (12/07/2011) 3315 (10/08/2011) 24488 (24/11/2022)	<i>Trichoderma viride</i>	1x10 ⁹ conidia/g	Pulvo mojable (WP)	IV Ligamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Amor (<i>Oryza sativa</i>)	<i>Rhizoctonia solani</i>	0.5 g/Kg de semilla a tratar. 500 g/ha hasta 25 días después de la emergencia.	Bolsas impresas metalizadas con polietileno y aluminio con bolsas internas de polietileno de alta densidad con capacidad para 200 y 500g; 1 y 20 L de contenido neto.
139	830.998.111	BIOCULTIVOS S.A.	TRIFESOL 1000 WP	7146	2925 (12/07/2011) 3315 (10/08/2011) 24488 (24/11/2022)	<i>Trichoderma viride</i>	1x10 ⁹ conidia/g	Pulvo mojable (WP)	IV Ligamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Amor (<i>Oryza sativa</i>)	<i>Helminthosporium oryzae</i>	0.5 g/Kg de semilla a tratar. 500 g/ha hasta 25 días después de la emergencia.	Bolsas impresas metalizadas con polietileno y aluminio con bolsas internas de polietileno de alta densidad con capacidad para 200 y 500g; 1 y 20 L de contenido neto.

139	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	TRIFESOL 1000 WP	7146	2825 (12/07/2011) 3315 (10/08/2011) 24468 (24/11/2022)	<i>Trichoderma viride</i>	1x10 ⁶ conidia/g	Pulvo mojeable (WP)	IV Ligamento tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Amor (<i>Oryza sativa</i>)	<i>Sarocladium oryzae</i>	0.5 g/Kg de semilla a tratar. 500 g/ha hasta 25 días después de la emergencia.	Bolus impresas metalizadas con polietileno y aluminio con bolus internas de polietileno de alta densidad con capacidad para 200 y 500g; 1, 1, 20 L de contenido neto.
139	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	TRIFESOL 1000 WP	7146	2825 (12/07/2011) 3315 (10/08/2011) 24468 (24/11/2022)	<i>Trichoderma viride</i>	1x10 ⁶ conidia/g	Pulvo mojeable (WP)	IV Ligamento tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Amor (<i>Oryza sativa</i>)	<i>Gaeumannomyces graminis</i>	0.5 g/Kg de semilla a tratar. 500 g/ha hasta 25 días después de la emergencia.	Bolus impresas metalizadas con polietileno y aluminio con bolus internas de polietileno de alta densidad con capacidad para 200 y 500g; 1, 1, 20 L de contenido neto.
139	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	TRIFESOL 1000 WP	7146	2825 (12/07/2011) 3315 (10/08/2011) 24468 (24/11/2022)	<i>Trichoderma viride</i>	1x10 ⁶ conidia/g	Pulvo mojeable (WP)	IV Ligamento tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Café (<i>Coffea arabica</i>)	<i>Rhizoctonia solani</i>	5-10 g/L de agua	Bolus impresas metalizadas con polietileno y aluminio con bolus internas de polietileno de alta densidad con capacidad para 200 y 500g; 1, 1, 20 L de contenido neto.
140	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	TRIFESOL 1000 SC	7147	2845 (14/07/2011) 23663 (24/04/2018) 17931 (19/09/2022)	<i>Trichoderma viride</i>	1x10 ⁶ conidia/mL	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligamento tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Amor (<i>Oryza sativa</i>)	<i>Rhizoctonia solani</i>	0.5 cc/Kg de semilla a tratar. 500 cc/ha hasta 25 días después de la emergencia.	Bolus LITE compuestas de material cosechado de siete capas de LDPE + ILDPE + polipropileno y etiqueta serigrafada, envases compuestos de pead hyal012 (HPB -0345) con tapas y tapones de polietileno y etiqueta serigrafada, adhesiva o termomecable, envase de vidrio ámbar con etiqueta adhesiva y tapas de rosca blanca o tapones de silicona con aguja y aluminio. presentaciones de 50ml, 100 ml, 200 ml, 500 ml, 1, 1, 5 l y 20 l de contenido neto.
140	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	TRIFESOL 1000 SC	7147	2845 (14/07/2011) 23663 (24/04/2018) 17931 (19/09/2022)	<i>Trichoderma viride</i>	1x10 ⁶ conidia/mL	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligamento tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Amor (<i>Oryza sativa</i>)	<i>Helminthosporium oryzae</i>	0.5 cc/Kg de semilla a tratar. 500 cc/ha hasta 25 días después de la emergencia.	Bolus LITE compuestas de material cosechado de siete capas de LDPE + ILDPE + polipropileno y etiqueta serigrafada, envases compuestos de pead hyal012 (HPB -0345) con tapas y tapones de polietileno y etiqueta serigrafada, adhesiva o termomecable, envase de vidrio ámbar con etiqueta adhesiva y tapas de rosca blanca o tapones de silicona con aguja y aluminio. presentaciones de 50ml, 100 ml, 200 ml, 500 ml, 1, 1, 5 l y 20 l de contenido neto.
140	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	TRIFESOL 1000 SC	7147	2845 (14/07/2011) 23663 (24/04/2018) 17931 (19/09/2022)	<i>Trichoderma viride</i>	1x10 ⁶ conidia/mL	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligamento tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Amor (<i>Oryza sativa</i>)	<i>Sarocladium oryzae</i>	0.5 cc/Kg de semilla a tratar. 500 cc/ha hasta 25 días después de la emergencia.	Bolus LITE compuestas de material cosechado de siete capas de LDPE + ILDPE + polipropileno y etiqueta serigrafada, envases compuestos de pead hyal012 (HPB -0345) con tapas y tapones de polietileno y etiqueta serigrafada, adhesiva o termomecable, envase de vidrio ámbar con etiqueta adhesiva y tapas de rosca blanca o tapones de silicona con aguja y aluminio. presentaciones de 50ml, 100 ml, 200 ml, 500 ml, 1, 1, 5 l y 20 l de contenido neto.
140	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	TRIFESOL 1000 SC	7147	2845 (14/07/2011) 23663 (24/04/2018) 17931 (19/09/2022)	<i>Trichoderma viride</i>	1x10 ⁶ conidia/mL	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligamento tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Amor (<i>Oryza sativa</i>)	<i>Gaeumannomyces graminis</i>	0.5 cc/Kg de semilla a tratar. 500 cc/ha hasta 25 días después de la emergencia.	Bolus LITE compuestas de material cosechado de siete capas de LDPE + ILDPE + polipropileno y etiqueta serigrafada, envases compuestos de pead hyal012 (HPB -0345) con tapas y tapones de polietileno y etiqueta serigrafada, adhesiva o termomecable, envase de vidrio ámbar con etiqueta adhesiva y tapas de rosca blanca o tapones de silicona con aguja y aluminio. presentaciones de 50ml, 100 ml, 200 ml, 500 ml, 1, 1, 5 l y 20 l de contenido neto.
141	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	FOSFOBIOL 1000 WP	7148	3157 (01/08/2011) 3449 (26/08/2011) 1656 (04/04/2013) 2178 (20/05/2013) 24469 (24/11/2022)	<i>Penicillium janthinellum</i>	1x10 ⁴ esporas/g	Pulvo mojeable (WP)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Maíz (<i>Zea mays</i>)	N.A	500g/ha	Bolus impresas metalizadas con polietileno y aluminio en su interior de polietileno de alta densidad con capacidad para 200 500g, 1 kg de contenido neto.
141	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	FOSFOBIOL 1000 WP	7148	3157 (01/08/2011) 3449 (26/08/2011) 1656 (04/04/2013) 2178 (20/05/2013) 24469 (24/11/2022)	<i>Penicillium janthinellum</i>	1x10 ⁴ esporas/g	Pulvo mojeable (WP)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Soya (<i>Glycine max</i>)	N.A	500g/ha	Bolus impresas metalizadas con polietileno y aluminio en su interior de polietileno de alta densidad con capacidad para 200 500g, 1 kg de contenido neto.
141	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	FOSFOBIOL 1000 WP	7148	3157 (01/08/2011) 3449 (26/08/2011) 1656 (04/04/2013) 2178 (20/05/2013) 24469 (24/11/2022)	<i>Penicillium janthinellum</i>	1x10 ⁴ esporas/g	Pulvo mojeable (WP)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Algodón (<i>Gossypium herbaceum</i>)	N.A	500g/ha	Bolus impresas metalizadas con polietileno y aluminio en su interior de polietileno de alta densidad con capacidad para 200 500g, 1 kg de contenido neto.
141	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	FOSFOBIOL 1000 WP	7148	3157 (01/08/2011) 3449 (26/08/2011) 1656 (04/04/2013) 2178 (20/05/2013) 24469 (24/11/2022)	<i>Penicillium janthinellum</i>	1x10 ⁴ esporas/g	Pulvo mojeable (WP)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Pasturas (<i>Cynodon plectostachium</i>)	N.A	500g/ha	Bolus impresas metalizadas con polietileno y aluminio en su interior de polietileno de alta densidad con capacidad para 200 500g, 1 kg de contenido neto.
141	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	FOSFOBIOL 1000 WP	7148	3157 (01/08/2011) 3449 (26/08/2011) 1656 (04/04/2013) 2178 (20/05/2013) 24469 (24/11/2022)	<i>Penicillium janthinellum</i>	1x10 ⁴ esporas/g	Pulvo mojeable (WP)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Amor (<i>Oryza sativa</i>)	N.A	500g/ha	Bolus impresas metalizadas con polietileno y aluminio en su interior de polietileno de alta densidad con capacidad para 200 500g, 1 kg de contenido neto.
141	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	FOSFOBIOL 1000 WP	7148	3157 (01/08/2011) 3449 (26/08/2011) 1656 (04/04/2013) 2178 (20/05/2013) 24469 (24/11/2022)	<i>Penicillium janthinellum</i>	1x10 ⁴ esporas/g	Pulvo mojeable (WP)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Café (<i>Coffea arabica</i>)	N.A	500g/ha	Bolus impresas metalizadas con polietileno y aluminio en su interior de polietileno de alta densidad con capacidad para 200 500g, 1 kg de contenido neto.
142	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	FOSFOBIOL 1000 SC	7149	2926 (12/07/2011) 3156 (01/08/2011) 1658 (04/04/2013) 2179 (20/05/2013) 2366 (24/04/2018) 17932 (19/09/2022)	<i>Penicillium janthinellum</i>	1x10 ⁴ esporas/mL	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Maíz (<i>Zea mays</i>)	N.A	500mL/ha	Bolus compuestas de material cosechado de cinco capas de LDPE + ILDPE + polipropileno y etiqueta serigrafada, envases compuestos de PEAD HYA012 (hpb -0345) con tapas y tapones de polietileno y etiqueta serigrafada, adhesiva o termomecable, envase de vidrio ámbar con etiqueta adhesiva y tapas de rosca blanca o tapones de silicona con aguja y aluminio. presentaciones de 50ml, 100 ml, 200 ml, 500 ml, 1, 1, 5 l y 20 l de contenido neto.
142	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	FOSFOBIOL 1000 SC	7149	2926 (12/07/2011) 3156 (01/08/2011) 1658 (04/04/2013) 2179 (20/05/2013) 2366 (24/04/2018) 17932 (19/09/2022)	<i>Penicillium janthinellum</i>	1x10 ⁴ esporas/mL	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Soya (<i>Glycine max</i>)	N.A	500mL/ha	Bolus compuestas de material cosechado de cinco capas de LDPE + ILDPE + polipropileno y etiqueta serigrafada, envases compuestos de PEAD HYA012 (hpb -0345) con tapas y tapones de polietileno y etiqueta serigrafada, adhesiva o termomecable, envase de vidrio ámbar con etiqueta adhesiva y tapas de rosca blanca o tapones de silicona con aguja y aluminio. presentaciones de 50ml, 100 ml, 200 ml, 500 ml, 1, 1, 5 l y 20 l de contenido neto.
142	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	FOSFOBIOL 1000 SC	7149	2926 (12/07/2011) 3156 (01/08/2011) 1658 (04/04/2013) 2179 (20/05/2013) 2366 (24/04/2018) 17932 (19/09/2022)	<i>Penicillium janthinellum</i>	1x10 ⁴ esporas/mL	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Algodón (<i>Gossypium herbaceum</i>)	N.A	500mL/ha	Bolus compuestas de material cosechado de cinco capas de LDPE + ILDPE + polipropileno y etiqueta serigrafada, envases compuestos de PEAD HYA012 (hpb -0345) con tapas y tapones de polietileno y etiqueta serigrafada, adhesiva o termomecable, envase de vidrio ámbar con etiqueta adhesiva y tapas de rosca blanca o tapones de silicona con aguja y aluminio. presentaciones de 50ml, 100 ml, 200 ml, 500 ml, 1, 1, 5 l y 20 l de contenido neto.
142	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	FOSFOBIOL 1000 SC	7149	2926 (12/07/2011) 3156 (01/08/2011) 1658 (04/04/2013) 2179 (20/05/2013) 2366 (24/04/2018) 17932 (19/09/2022)	<i>Penicillium janthinellum</i>	1x10 ⁴ esporas/mL	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Pasturas (<i>Cynodon plectostachium</i>)	N.A	500mL/ha	Bolus compuestas de material cosechado de cinco capas de LDPE + ILDPE + polipropileno y etiqueta serigrafada, envases compuestos de PEAD HYA012 (hpb -0345) con tapas y tapones de polietileno y etiqueta serigrafada, adhesiva o termomecable, envase de vidrio ámbar con etiqueta adhesiva y tapas de rosca blanca o tapones de silicona con aguja y aluminio. presentaciones de 50ml, 100 ml, 200 ml, 500 ml, 1, 1, 5 l y 20 l de contenido neto.

142	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	FOFIOBIOL 1000 SC	7149	2926 (12/07/2011) 3156 (01/08/2011) 1658 (04/04/2013) 2179 (20/05/2013) 2366 (24/04/2018) 17932 (19/09/2022)	<i>Penicillium janthinellum</i>	1x10 ⁸ esporas/mL		Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Amar (<i>Oryza sativa</i>)	N.A	500mL/ha	Bolus compuestas de material construido de cinco capas de LDEPE + LDEPE polipropileno y etiqueta serigrafada, envases compuestos de PEAD HYA012 (hpb -0345) con tapas y tapas de polietileno y etiqueta serigrafada, adhesivo o termomecánico, envases de vidrio ámbar con etiqueta adhesiva y tipo de resaca blanca o tapas de silicón con aguja y aluminio. presentaciones de 50mL, 100 mL, 200 mL, 500 mL, 1 L, 5 L y 20 L de contenido neto
142	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	FOFIOBIOL 1000 SC	7149	2926 (12/07/2011) 3156 (01/08/2011) 1658 (04/04/2013) 2179 (20/05/2013) 2366 (24/04/2018) 17932 (19/09/2022)	<i>Penicillium janthinellum</i>	1x10 ⁸ esporas/mL		Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Caña de azúcar (<i>Saccharum officinarum</i>)	N.A	1 L/ha	Bolus compuestas de material construido de cinco capas de LDEPE + LDEPE polipropileno y etiqueta serigrafada, envases compuestos de PEAD HYA012 (hpb -0345) con tapas y tapas de polietileno y etiqueta serigrafada, adhesivo o termomecánico, envases de vidrio ámbar con etiqueta adhesiva y tipo de resaca blanca o tapas de silicón con aguja y aluminio. presentaciones de 50mL, 100 mL, 200 mL, 500 mL, 1 L, 5 L y 20 L de contenido neto
143	900.361.411	DISTRIBUIDORA DE BIOTECNICOS DE COLOMBIA LTDA. "BIOTECOL LTDA."	BIAGRO 10	7330	4303 (10/11/2011)	<i>Bradyrhizobium japonicum</i>	2x10 ⁸ UFC/g		Pulvo	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Argentina	BIAGRO S.A.	Soya (<i>Glycine max</i>)	N.A	400g/ 500kg de semilla	Pura 400 g de contenido neto
144	900.314.512	ADN ADELANTE S.A.S.	ADNMITE 1	7335	4305 (10/11/2011) 5383 (27/12/2011) 1820 (17/06/2014) 413 (12/02/2015) 3309 (21/09/2015) 1907 (02/12/2015) 27928 (06/07/2018)	Alcoholes vegetales (nutrina) extractos de plantas de la familia de las Fabaceas (<i>Goebelia</i> sp. y <i>Keyserlingia</i> sp.)	0.6 g ± 0.2 g/L		Concentrado soluble (SL)	III Mediamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	China	BEIJING KINGBO BIOTECH CO. LTD BEIJING MULTIRASS FORMULATION CO. LTD	Rosa (Rosa sp.)	Acáreo bimaculado (<i>Tetranychus urticae</i>)	500mL/ha	Fresco, garrafa, tambor en polipropileno por 20,100,250,500,1000 mL, 5 y 20 litros de contenido neto.
144	900.314.512	ADN ADELANTE S.A.S.	ADNMITE 1	7335	4305 (10/11/2011) 5383 (27/12/2011) 1820 (17/06/2014) 413 (12/02/2015) 3309 (21/09/2015) 1907 (02/12/2015) 27928 (06/07/2018)	Alcoholes vegetales (nutrina) extractos de plantas de la familia de las Fabaceas (<i>Goebelia</i> sp. y <i>Keyserlingia</i> sp.)	0.6 g ± 0.2 g/L		Concentrado soluble (SL)	III Mediamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	China	BEIJING KINGBO BIOTECH CO. LTD BEIJING MULTIRASS FORMULATION CO. LTD	Citranito (<i>Chrysanthemum x morifolium</i>)	Acáreo bimaculado (<i>Tetranychus urticae</i>)	N.A	Fresco, garrafa, tambor en polipropileno por 20,100,250,500,1000 mL, 5 y 20 litros de contenido neto.
144	900.314.512	ADN ADELANTE S.A.S.	ADNMITE 1	7335	4305 (10/11/2011) 5383 (27/12/2011) 1820 (17/06/2014) 413 (12/02/2015) 3309 (21/09/2015) 1907 (02/12/2015) 27928 (06/07/2018)	Alcoholes vegetales (nutrina) extractos de plantas de la familia de las Fabaceas (<i>Goebelia</i> sp. y <i>Keyserlingia</i> sp.)	0.6 g ± 0.2 g/L		Concentrado soluble (SL)	III Mediamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	China	BEIJING KINGBO BIOTECH CO. LTD BEIJING MULTIRASS FORMULATION CO. LTD	Clavel (<i>Eranthis caryophyllus</i>)	Acáreo Rojo (<i>Tetranychus cinnabarinus</i>)	N.A	Fresco, garrafa, tambor en polipropileno por 20,100,250,500,1000 mL, 5 y 20 litros de contenido neto.
144	900.314.512	ADN ADELANTE S.A.S.	ADNMITE 1	7335	4305 (10/11/2011) 5383 (27/12/2011) 1820 (17/06/2014) 413 (12/02/2015) 3309 (21/09/2015) 1907 (02/12/2015) 27928 (06/07/2018)	Alcoholes vegetales (nutrina) extractos de plantas de la familia de las Fabaceas (<i>Goebelia</i> sp. y <i>Keyserlingia</i> sp.)	0.6 g ± 0.2 g/L		Concentrado soluble (SL)	III Mediamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	China	BEIJING KINGBO BIOTECH CO. LTD BEIJING MULTIRASS FORMULATION CO. LTD	Pere (<i>Paspalum + annuus</i>)	Acáreo (<i>Phytomenus pallidus</i>)	Acáreo en estado inmaduro	Fresco, garrafa, tambor en polipropileno por 20,100,250,500,1000 mL, 5 y 20 litros de contenido neto.
144	900.314.512	ADN ADELANTE S.A.S.	ADNMITE 1	7335	4305 (10/11/2011) 5383 (27/12/2011) 1820 (17/06/2014) 413 (12/02/2015) 3309 (21/09/2015) 1907 (02/12/2015) 27928 (06/07/2018)	Alcoholes vegetales (nutrina) extractos de plantas de la familia de las Fabaceas (<i>Goebelia</i> sp. y <i>Keyserlingia</i> sp.)	0.6 g ± 0.2 g/L		Concentrado soluble (SL)	III Mediamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	China	BEIJING KINGBO BIOTECH CO. LTD BEIJING MULTIRASS FORMULATION CO. LTD	Limon (<i>Citrus aurantifolia</i>)	Acáreo (<i>Phytocoptus oleivora</i>)	Acáreo en estado adol.	Fresco, garrafa, tambor en polipropileno por 20,100,250,500,1000 mL, 5 y 20 litros de contenido neto.
144	900.314.512	ADN ADELANTE S.A.S.	ADNMITE 1	7335	4305 (10/11/2011) 5383 (27/12/2011) 1820 (17/06/2014) 413 (12/02/2015) 3309 (21/09/2015) 1907 (02/12/2015) 27928 (06/07/2018)	Alcoholes vegetales (nutrina) extractos de plantas de la familia de las Fabaceas (<i>Goebelia</i> sp. y <i>Keyserlingia</i> sp.)	0.6 g ± 0.2 g/L		Concentrado soluble (SL)	III Mediamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	China	BEIJING KINGBO BIOTECH CO. LTD BEIJING MULTIRASS FORMULATION CO. LTD	Amar (<i>Oryza sativa</i>)	Acáreo de la vaina (<i>Stenotetranychus spiniki</i>)	N.A	Fresco, garrafa, tambor en polipropileno por 20,100,250,500,1000 mL, 5 y 20 litros de contenido neto.
144	900.314.512	ADN ADELANTE S.A.S.	ADNMITE 1	7335	4305 (10/11/2011) 5383 (27/12/2011) 1820 (17/06/2014) 413 (12/02/2015) 3309 (21/09/2015) 1907 (02/12/2015) 27928 (06/07/2018)	Alcoholes vegetales (nutrina) extractos de plantas de la familia de las Fabaceas (<i>Goebelia</i> sp. y <i>Keyserlingia</i> sp.)	0.6 g ± 0.2 g/L		Concentrado soluble (SL)	III Mediamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	China	BEIJING KINGBO BIOTECH CO. LTD BEIJING MULTIRASS FORMULATION CO. LTD	Aguaate (<i>Persea americana</i>)	Acáreo rojo (<i>Oligonychus yotheri</i>)	N.A	Fresco, garrafa, tambor en polipropileno por 20,100,250,500,1000 mL, 5 y 20 litros de contenido neto.
145	890.900.652	INVEA S.A.	METATROPICO WP	7362	4606 (21/11/2011) 32554 (20/09/2018) 9384 (01/06/2022) 18142 (13/12/2023) 15346 (25/09/2024) 624 (23/01/2025)	<i>Metarhizium anisopliae</i>	1x10 ⁸ esporas viables/g 25%		Pulvo mojable (WP)	IV Ligamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	INVEA S.A.	Algodón (<i>Gossypium</i> sp.)	<i>Aphis gossypii</i>	300g/ha (Primera aplicación inundativa) 400g/ha (Aplicación mantena) Volumen:20 g/L ha de agua	Bolus trilingües en polietileno, polietileno y aluminio por 40, 100,200, 250 y 500 g, 1, 5, 10, 15, 20 y 25 kg de contenido neto
145	890.900.652	INVEA S.A.	METATROPICO WP	7362	4606 (21/11/2011) 32554 (20/09/2018) 9384 (01/06/2022) 18142 (13/12/2023) 15346 (25/09/2024) 624 (23/01/2025)	<i>Metarhizium anisopliae</i>	1x10 ⁸ esporas viables/g 25%		Pulvo mojable (WP)	IV Ligamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	INVEA S.A.	Aguaate (<i>Persea americana</i>)	Cucarones, Marcellos, Chizas (<i>Phyllogaga</i> sp.)	4.0-5.0 g/L, utilizando un volumen de agua de 100 L/ha, equivalente a 400-500 g/ha de producto comercial.	Bolus trilingües en polietileno, polietileno y aluminio por 40, 100,200, 250 y 500 g, 1, 5, 10, 15, 20 y 25 kg de contenido neto
145	890.900.652	INVEA S.A.	METATROPICO WP	7362	4606 (21/11/2011) 32554 (20/09/2018) 9384 (01/06/2022) 18142 (13/12/2023) 15346 (25/09/2024) 624 (23/01/2025)	<i>Metarhizium anisopliae</i>	1x10 ⁸ esporas viables/g 25%		Pulvo mojable (WP)	IV Ligamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	INVEA S.A.	Naranja (<i>Citrus sinensis</i>)	Pecado (<i>Compsope</i> sp.)	2.0 Kg/ha utilizado un volumen de mezcla de 600 L/ha	Bolus trilingües en polietileno, polietileno y aluminio por 40, 100,200, 250 y 500 g, 1, 5, 10, 15, 20 y 25 kg de contenido neto
145	890.900.652	INVEA S.A.	METATROPICO WP	7362	4606 (21/11/2011) 32554 (20/09/2018) 9384 (01/06/2022) 18142 (13/12/2023) 15346 (25/09/2024) 624 (23/01/2025)	<i>Metarhizium anisopliae</i>	1x10 ⁸ esporas viables/g 25%		Pulvo mojable (WP)	IV Ligamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	INVEA S.A.	Manacoya (<i>Passiflora edulis</i>)	Monca del ovario (<i>Dasiplex inedulis</i>)	2.0-2.5 g/planta	Bolus trilingües en polietileno, polietileno y aluminio por 40, 100,200, 250 y 500 g, 1, 5, 10, 15, 20 y 25 kg de contenido neto
146	805.027.468	AGROBIOLOGICOS DE COLOMBIA S.A.	DUTKI	7381	4778 (01/12/2011) 2313 (28/07/2014) 23320(07/2015) 2457 (21/07/2015) 77911 (23/10/2020) 16716 (29/11/2023)	<i>Paenibacillus popilliae</i>	1x10 ⁸ UFC/g		Pulvo mojable (WP)	III Mediamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	AGROBIOLOGICOS DE COLOMBIA S.A.	Rosa (Rosa sp.)	Chiza (<i>Chrysipalus</i> sp.)	3g/L	Bolus metalizadas con capacidad para 0.5, 1, 2.5 y 10 kg de contenido neto.
146	805.027.468	AGROBIOLOGICOS DE COLOMBIA S.A.	DUTKI	7381	4778 (01/12/2011) 2313 (28/07/2014) 23320(07/2015) 2457 (21/07/2015) 77911 (23/10/2020) 16716 (29/11/2023)	<i>Paenibacillus popilliae</i>	1x10 ⁸ UFC/g		Pulvo mojable (WP)	III Mediamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	AGROBIOLOGICOS DE COLOMBIA S.A.	Paiso estrella	Chiza (<i>Phyllogaga</i> sp.)	3g/L	Bolus metalizadas con capacidad para 0.5, 1, 2.5 y 10 kg de contenido neto.
147	811.022.634	NATURAL CONTROL S.A.	BASSAR WP	7383	4778 (01/12/2011) 2313 (28/07/2014) 23320(07/2015) 2457 (21/07/2015) 77911 (23/10/2020) 16716 (29/11/2023)	<i>Beauveria bassiana</i> <i>Bacillus thuringiensis</i> var: <i>kurstaki</i>	1x10 ⁸ esporas viables/g 1x10 ⁸ UFC/g		Pulvo mojable (WP)	III Mediamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	NATURAL CONTROL S.A.	Ornamentales Pompón (<i>Dendratherma grandiflora</i>)	Lepidoptera (<i>Copitarsa</i> sp.)	2g/L de agua	Bolus de flexip No. 3 metalizadas con zipper de cierre hermético y fuelle abajo con capacidad de 100 y 500g de contenido neto.
147	811.022.634	NATURAL CONTROL S.A.	BASSAR WP	7383	4778 (01/12/2011) 2313 (28/07/2014) 23320(07/2015) 2457 (21/07/2015) 77911 (23/10/2020) 16716 (29/11/2023)	<i>Beauveria bassiana</i> <i>Bacillus thuringiensis</i> var: <i>kurstaki</i>	1x10 ⁸ esporas viables/g 1x10 ⁸ UFC/g		Pulvo mojable (WP)	III Mediamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	NATURAL CONTROL S.A.	Mexa (<i>Mentha piperita</i>)	Trips (<i>Thrips</i> sp.)	1 - 1.5 g/L de agua	Bolus de flexip No. 3 metalizadas con zipper de cierre hermético y fuelle abajo con capacidad de 100 y 500g de contenido neto.
147	811.022.634	NATURAL CONTROL S.A.	BASSAR WP	7383	4778 (01/12/2011) 2313 (28/07/2014) 23320(07/2015) 2457 (21/07/2015) 77911 (23/10/2020) 16716 (29/11/2023)	<i>Beauveria bassiana</i> <i>Bacillus thuringiensis</i> var: <i>kurstaki</i>	1x10 ⁸ esporas viables/g 1x10 ⁸ UFC/g		Pulvo mojable (WP)	III Mediamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	NATURAL CONTROL S.A.	Aguaate (<i>Persea americana</i>)	Trips (<i>Thrips</i> sp.)	1 - 1.5 g/L de agua	Bolus de flexip No. 3 metalizadas con zipper de cierre hermético y fuelle abajo con capacidad de 100 y 500g de contenido neto.
147	811.022.634	NATURAL CONTROL S.A.	BASSAR WP	7383	4778 (01/12/2011) 2313 (28/07/2014) 23320(07/2015) 2457 (21/07/2015) 77911 (23/10/2020) 16716 (29/11/2023)	<i>Beauveria bassiana</i> <i>Bacillus thuringiensis</i> var: <i>kurstaki</i>	1x10 ⁸ esporas viables/g 1x10 ⁸ UFC/g		Pulvo mojable (WP)	III Mediamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	NATURAL CONTROL S.A.	Mango (<i>Mangifera indica</i>)	Trips (<i>Thrips</i> sp.)	1 - 1.5 g/L de agua	Bolus de flexip No. 3 metalizadas con zipper de cierre hermético y fuelle abajo con capacidad de 100 y 500g de contenido neto.
147	811.022.634	NATURAL CONTROL S.A.	BASSAR WP	7383	4778 (01/12/2011) 2313 (28/07/2014) 23320(07/2015) 2457 (21/07/2015) 77911 (23/10/2020) 16716 (29/11/2023)	<i>Beauveria bassiana</i> <i>Bacillus thuringiensis</i> var: <i>kurstaki</i>	1x10 ⁸ esporas viables/g 1x10 ⁸ UFC/g		Pulvo mojable (WP)	III Mediamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	NATURAL CONTROL S.A.	Café (<i>Coffea arabica</i>)	Broca del café (<i>Hypothenemus hampei</i>)	2.5 g/L de agua	Bolus de flexip No. 3 metalizadas con zipper de cierre hermético y fuelle abajo con capacidad de 100 y 500g de contenido neto.

147	811.022.634	NATURAL CONTROL S.A.	BASSAR WP	7383	4778 (9/12/2011) 2313 (23/07/2014) 2332(07/07/2015) 2457 (21/07/2015) 77911 (23/10/2020) 16716 (29/11/2023)	<i>Beauveria bassiana</i> <i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>kurstaki</i>	1x10 ⁹ esporas viables/g 1x10 ⁹ UFC/g	Pulvo mejable (WP)	III Mediamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	NATURAL CONTROL S.A.	Banano (<i>Musa paradisíaca</i>)	<i>Colaspis submetallica</i>	1,5 g/L en conjunto con 1,5 g/L de ANISAGRO	Bolsas de flexip No. 3 metalizadas con zipper de cierre hermético y fuelle abigo con capacidad de 100 y 500g de contenido neto.
147	811.022.634	NATURAL CONTROL S.A.	BASSAR WP	7383	4778 (9/12/2011) 2313 (23/07/2014) 2332(07/07/2015) 2457 (21/07/2015) 77911 (23/10/2020) 16716 (29/11/2023)	<i>Beauveria bassiana</i> <i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>kurstaki</i>	1x10 ⁹ esporas viables/g 1x10 ⁹ UFC/g	Pulvo mejable (WP)	III Mediamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	NATURAL CONTROL S.A.	Plátano (<i>Musa paradisíaca</i>)	<i>Colaspis submetallica</i>	3 g/L en conjunto con 3 g/L de ANISAGRO	Bolsas de flexip No. 3 metalizadas con zipper de cierre hermético y fuelle abigo con capacidad de 100 y 500g de contenido neto.
148	7.061.602	EDGAR YAMIL ACOSTA LÓPEZ PROPIETARIO DE AGRONOSUMOS BIOLÓGICOS	AGROINT-T	7384	4779 (9/12/2011) 5782 (17/06/2024)	<i>Trichoderma harzianum</i>	1x10 ¹¹ UFC/g 1.4%	Pulvo mejable (WP)	III Mediamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	AGRONOSUMOS BIOLÓGICOS E.L.	Amaro (<i>Oryza sativa</i>)	<i>Rhizoctonia solani</i>	1000g/Ton de semillas antes de la siembra. Aplicar 400 g/L del producto en aspersión al folio 15 días después de la siembra.	Bolsas metalizadas laminadas de alta sellabilidad y resistencia, calibre 4 con capacidad para 400 y 1000g de contenido neto.
149	900.380.845	AGRO ADVANCE TECHNOLOGY S.A.S.	PHOEBUS FLO	7397	4022 (6/10/2011)	<i>Ascopryllum brasiliense</i> <i>Pseudomonas fluorescens</i>	16x10 ⁹ UFC/ml. de <i>Ascopryllum brasiliense</i> 18x10 ⁹ UFC/ml. de <i>Pseudomonas fluorescens</i>	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	N.A	N.A	Cilantro (<i>Coriandrum sativum</i>)	N.A	N.A	N.A
150	860.353.831	INDUSTRIA PRODUCTORA DE ARROZ INPROARROZ S.A.	BEAUVERIANPRO WP	7552	1710 (08/06/2012) 807 (15/02/2013) 1695 (06/06/2014)	<i>Beauveria bassiana</i>	2x10 ⁹ esporas viables/g germinación de esporas viables ≥80% a las 24 horas	Pulvo mejable (WP)	III Mediamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	INPROARROZ S.A	Amaro (<i>Oryza sativa</i>)	Larvas de <i>Spodoptera frugiperda</i>	100 g/L	Bolsa laminada de polietileno + polietileno metalizado + policloruro de buta densidad controlada blanco (PEBD), zipper, válvula desgasificadora y mueras, en presentaciones de 50g, 100g, 250g, 300g, 500g, 1kg y 50kg, 1.7kg de contenido neto.
151	860.353.831	INDUSTRIA PRODUCTORA DE ARROZ INPROARROZ S.A.	INPROMETARHIZI UM WP	7553	1799 (08/06/2012) 808 (15/02/2013) 1694 (06/06/2014)	<i>Metarhizium anisopliae</i>	1x10 ¹⁰ esporas viables/g Germinación de esporas viables ≥55% a las 24 horas	Pulvo mejable (WP)	III Mediamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	INPROARROZ S.A	Amaro (<i>Oryza sativa</i>)	Cucaracha (<i>Euthecus bicidentata</i>)	150g/L	Bolsa laminada de polietileno + polietileno metalizado + policloruro de buta densidad controlada blanco (PEBD), zipper, válvula desgasificadora y mueras, en presentaciones de 50g, 100g, 250g, 300g, 500g, 1kg, 2kg, 5kg y 50kg de contenido neto.
152	830.618.818	PLANTADOR COLOMBIA LTDA.	BITOXIBACILIN WP	7562	1295 (16/05/2012)	<i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>thuringiensis</i>	99.8x10 ⁹ UFC/g = 90.0 g/Kg	Pulvo mejable (WP)	III Mediamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	N.A	N.A	Maíz (<i>Zea mays</i>)	<i>Gnawo confusus</i> (<i>Spodoptera frugiperda</i>)	N.A	N.A
153	815.004.620	BIO-CROP S.A.S.	ACAREX SC	7563	2108 (13/07/2012) 77907 (23/10/2020) 8652 (21/07/2023) 4781 (17/06/2024)	<i>Paeclomyces fumosoroseus</i> cepa BP2	5x10 ⁹ UFC viables/cc	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIO-CROP S.A.S.	Amaro (<i>Oryza sativa</i>)	Acárido (<i>Stenotarsonemus spinis</i>)	2cc/L	Envases de polietileno de alta densidad sellados con liner de aluminio con tapa rosca, en presentaciones de 200 cc., 500 cc., 1L., 4L. y 20 litros de contenido neto.
153	815.004.620	BIO-CROP S.A.S.	ACAREX SC	7563	2108 (13/07/2012) 77907 (23/10/2020) 8652 (21/07/2023) 4781 (17/06/2024)	<i>Paeclomyces fumosoroseus</i> cepa BP2	5x10 ⁹ UFC viables/cc	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIO-CROP S.A.S.	Rosa (Rosa sp.)	Ácaro (<i>Tetranychus urticae</i>)	2cc/L	Envases de polietileno de alta densidad sellados con liner de aluminio con tapa rosca, en presentaciones de 200 cc., 500 cc., 1L., 4L. y 20 litros de contenido neto.
153	815.004.620	BIO-CROP S.A.S.	ACAREX SC	7563	2108 (13/07/2012) 77907 (23/10/2020) 8652 (21/07/2023) 4781 (17/06/2024)	<i>Paeclomyces fumosoroseus</i> cepa BP2	5x10 ⁹ UFC viables/cc	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIO-CROP S.A.S.	Menta (<i>Mentha</i> sp.)	Ácaro (<i>Tetranychus urticae</i>)	2cc/L	Envases de polietileno de alta densidad sellados con liner de aluminio con tapa rosca, en presentaciones de 200 cc., 500 cc., 1L., 4L. y 20 litros de contenido neto.
153	815.004.620	BIO-CROP S.A.S.	ACAREX SC	7563	2108 (13/07/2012) 77907 (23/10/2020) 8652 (21/07/2023) 4781 (17/06/2024)	<i>Paeclomyces fumosoroseus</i> cepa BP2	5x10 ⁹ UFC viables/cc	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIO-CROP S.A.S.	Agave (<i>Persea americana</i>)	Ácaro (<i>Oligonychus yethesi</i>)	2cc/L	Envases de polietileno de alta densidad sellados con liner de aluminio con tapa rosca, en presentaciones de 200 cc., 500 cc., 1L., 4L. y 20 litros de contenido neto.
153	815.004.620	BIO-CROP S.A.S.	ACAREX SC	7563	2108 (13/07/2012) 77907 (23/10/2020) 8652 (21/07/2023) 4781 (17/06/2024)	<i>Paeclomyces fumosoroseus</i> cepa BP2	5x10 ⁹ UFC viables/cc	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIO-CROP S.A.S.	Cannabino (<i>Cannabis sativa</i>)	Ácaro (<i>Tetranychus urticae</i>)	2cc/L	Envases de polietileno de alta densidad sellados con liner de aluminio con tapa rosca, en presentaciones de 200 cc., 500 cc., 1L., 4L. y 20 litros de contenido neto.
153	815.004.620	BIO-CROP S.A.S.	ACAREX SC	7563	2108 (13/07/2012) 77907 (23/10/2020) 8652 (21/07/2023) 4781 (17/06/2024)	<i>Paeclomyces fumosoroseus</i> cepa BP2	5x10 ⁹ UFC viables/cc	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIO-CROP S.A.S.	Arándano (<i>Vaccinium</i> sp.)	Ácaro (<i>Tetranychus urticae</i>)	2cc/L	Envases de polietileno de alta densidad sellados con liner de aluminio con tapa rosca, en presentaciones de 200 cc., 500 cc., 1L., 4L. y 20 litros de contenido neto.
154	900.283.924	LABORATORIO PRODUCCION DE ENTOMOPATOGENOS BIOPROTECCION S.A.S.	TRIBIOL WG	7614	1826 (25/06/2012) 10152 (13/12/2023)	<i>Trichoderma harzianum</i>	5x10 ⁹ esporas/g	Gránulos dispersables (WG)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOPROTECCION S.A.S.	Tomate (<i>Lycopersicon esculentum</i>)	Damping off (<i>Rhizoctonia solani</i>)	2kg/L	Bolsa de polietileno de alta resistencia con recubrimiento de nylon y barrera para luz y humedad en presentaciones de 50, 500 y 100 gramos de contenido neto.
155	900.446.978	MYCROS INTERNACIONAL S.A.S.	CADETE SC MYCROS	7667	2595 (15/08/2012) 21796 (31/10/2022)	<i>Beauveria bassiana</i> Cepa BB005	5x10 ⁹ conidias viables/ml.	Suspensión concentrada (SC)	III Mediamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	MYCROS INTERNACIONAL SAS	Albahaca (<i>Ocimum basilicum</i>)	Mosca blanca (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	1.5 -2.0 mL	Envases blancos en PEAD (polietileno de alta densidad) con tapa de seguridad y liner con foil de aluminio con sello hermético de inducción en presentaciones de 30 60 100 120 150 200 240 250 300 500 mililitros y 1 4 10 20 25 50 100 y 200 litros de contenido neto.
155	900.446.978	MYCROS INTERNACIONAL S.A.S.	CADETE SC MYCROS	7667	2595 (15/08/2012) 21796 (31/10/2022)	<i>Beauveria bassiana</i> Cepa BB005	5x10 ⁹ conidias viables/ml.	Suspensión concentrada (SC)	III Mediamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	MYCROS INTERNACIONAL SAS	Cebolla (<i>Allium schochtopium</i>)	Trips (<i>Thrips tabaci</i>)	1.5 -2.0 mL	Envases blancos en PEAD (polietileno de alta densidad) con tapa de seguridad y liner con foil de aluminio con sello hermético de inducción en presentaciones de 30 60 100 120 150 200 240 250 300 500 mililitros y 1 4 10 20 25 50 100 y 200 litros de contenido neto.
155	900.446.978	MYCROS INTERNACIONAL S.A.S.	CADETE SC MYCROS	7667	2595 (15/08/2012) 21796 (31/10/2022)	<i>Beauveria bassiana</i> Cepa BB005	5x10 ⁹ conidias viables/ml.	Suspensión concentrada (SC)	III Mediamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	MYCROS INTERNACIONAL SAS	Galapa (<i>Phaseolus edulis</i>)	Trips (<i>Frankliniella occidentalis</i>)	1 -1.2 L/L	Envases blancos en PEAD (polietileno de alta densidad) con tapa de seguridad y liner con foil de aluminio con sello hermético de inducción en presentaciones de 30 60 100 120 150 200 240 250 300 500 mililitros y 1 4 10 20 25 50 100 y 200 litros de contenido neto.
155	900.446.978	MYCROS INTERNACIONAL S.A.S.	CADETE SC MYCROS	7667	2595 (15/08/2012) 21796 (31/10/2022)	<i>Beauveria bassiana</i> Cepa BB005	5x10 ⁹ conidias viables/ml.	Suspensión concentrada (SC)	III Mediamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	MYCROS INTERNACIONAL SAS	Preña (<i>Fragaria vesca</i>)	Trips (<i>Frankliniella occidentalis</i>)	1 -1.2 L/L	Envases blancos en PEAD (polietileno de alta densidad) con tapa de seguridad y liner con foil de aluminio con sello hermético de inducción en presentaciones de 30 60 100 120 150 200 240 250 300 500 mililitros y 1 4 10 20 25 50 100 y 200 litros de contenido neto.
155	900.446.978	MYCROS INTERNACIONAL S.A.S.	CADETE SC MYCROS	7667	2595 (15/08/2012) 21796 (31/10/2022)	<i>Beauveria bassiana</i> Cepa BB005	5x10 ⁹ conidias viables/ml.	Suspensión concentrada (SC)	III Mediamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	MYCROS INTERNACIONAL SAS	Clavel (<i>Dianthus caryophyllus</i>)	Trips (<i>Frankliniella occidentalis</i>)	1.5 - 2.0mL/L	Envases blancos en PEAD (polietileno de alta densidad) con tapa de seguridad y liner con foil de aluminio con sello hermético de inducción en presentaciones de 30 60 100 120 150 200 240 250 300 500 mililitros y 1 4 10 20 25 50 100 y 200 litros de contenido neto.
156	900.446.978	MYCROS INTERNACIONAL S.A.S.	SPORADA SC MYCROS	7668	2598 (15/08/2012) 21797 (31/10/2022)	<i>Paeclomyces fumosoroseus</i> Cepa BPF 002	5x10 ⁹ conidias viables/ml.	Suspensión concentrada (SC)	III Mediamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	MYCROS INTERNACIONAL SAS	Estragón (<i>Artemisia dracunculifolia</i>)	Ácaro, Araña roja (<i>Tetranychus urticae</i>)	1.5 - 2.0mL/L	Envases blancos en PEAD (polietileno de alta densidad) con tapa de seguridad y liner con foil de aluminio con sello hermético de inducción en presentaciones de 30 60 100 120 150 200 240 250 300 500 mililitros y 1 4 10 20 25 50 100 y 200 litros de contenido neto.
156	900.446.978	MYCROS INTERNACIONAL S.A.S.	SPORADA SC MYCROS	7668	2598 (15/08/2012) 21797 (31/10/2022)	<i>Paeclomyces fumosoroseus</i> Cepa BPF 002	5x10 ⁹ conidias viables/ml.	Suspensión concentrada (SC)	III Mediamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	MYCROS INTERNACIONAL SAS	Preña (<i>Fragaria vesca</i>)	Ácaro, Araña roja (<i>Tetranychus urticae</i>)	1 -1.2 L/L	Envases blancos en PEAD (polietileno de alta densidad) con tapa de seguridad y liner con foil de aluminio con sello hermético de inducción en presentaciones de 30 60 100 120 150 200 240 250 300 500 mililitros y 1 4 10 20 25 50 100 y 200 litros de contenido neto.
156	900.446.978	MYCROS INTERNACIONAL S.A.S.	SPORADA SC MYCROS	7668	2598 (15/08/2012) 21797 (31/10/2022)	<i>Paeclomyces fumosoroseus</i> Cepa BPF 002	5x10 ⁹ conidias viables/ml.	Suspensión concentrada (SC)	III Mediamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	MYCROS INTERNACIONAL SAS	Rosa (Rosa sp.)	Ácaro, Araña roja (<i>Tetranychus urticae</i>)	1.5 - 2.0mL/L	Envases blancos en PEAD (polietileno de alta densidad) con tapa de seguridad y liner con foil de aluminio con sello hermético de inducción en presentaciones de 30 60 100 120 150 200 240 250 300 500 mililitros y 1 4 10 20 25 50 100 y 200 litros de contenido neto.
156	900.446.978	MYCROS INTERNACIONAL S.A.S.	SPORADA SC MYCROS	7668	2598 (15/08/2012) 21797 (31/10/2022)	<i>Paeclomyces fumosoroseus</i> Cepa BPF 002	5x10 ⁹ conidias viables/ml.	Suspensión concentrada (SC)	III Mediamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	MYCROS INTERNACIONAL SAS	Clavel (<i>Dianthus caryophyllus</i>)	Ácaro (<i>Tetranychus cimabarinus</i>)	1.5 - 2.0mL/L	Envases blancos en PEAD (polietileno de alta densidad) con tapa de seguridad y liner con foil de aluminio con sello hermético de inducción en presentaciones de 30 60 100 120 150 200 240 250 300 500 mililitros y 1 4 10 20 25 50 100 y 200 litros de contenido neto.
156	900.446.978	MYCROS INTERNACIONAL S.A.S.	SPORADA SC MYCROS	7668	2598 (15/08/2012) 21797 (31/10/2022)	<i>Paeclomyces fumosoroseus</i> Cepa BPF 002	5x10 ⁹ conidias viables/ml.	Suspensión concentrada (SC)	III Mediamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	MYCROS INTERNACIONAL SAS	Amaro (<i>Oryza sativa</i>)	Ácaro (<i>Stenotarsonemus spinis</i>)	0.4 - 0.5 L/L	Envases blancos en PEAD (polietileno de alta densidad) con tapa de seguridad y liner con foil de aluminio con sello hermético de inducción en presentaciones de 30 60 100 120 150 200 240 250 300 500 mililitros y 1 4 10 20 25 50 100 y 200 litros de contenido neto.

157	900.446.978	MYCROS INTERNACIONAL S.A.S.	BLINDER SC MYCROS	7669	2597 (15/08/2012) 17923 (12/12/2023)	<i>Trichoderma harzianum</i> Cepa BTH003	5x10 ⁹ conidias viables/mL	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	MYCROS INTERNATIONAL SAS	Preza (Fragaria vesca)	<i>Biotrytis-Moho gris (Biotrytis cinerea)</i>	0.5 - 1.0 cc/L	Envases blancos en PEAD (polietileno de alta densidad) con tapa de seguridad y liner con foil de aluminio con sello hermético de inducción en presentaciones de 30, 60, 100, 120, 150, 200, 240, 250, 300, 500 mililitros y 1, 4, 10, 20, 25, 50, 100 y 200 litros de contenido neto
157	900.446.978	MYCROS INTERNACIONAL S.A.S.	BLINDER SC MYCROS	7669	2597 (15/08/2012) 17923 (12/12/2023)	<i>Trichoderma harzianum</i> Cepa BTH003	5x10 ⁹ conidias viables/mL	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	MYCROS INTERNATIONAL SAS	Ornamentales (Rosa sp.)	<i>Biotrytis-Moho gris (Biotrytis cinerea)</i>	0.5 - 1.0 cc/L	Envases blancos en PEAD (polietileno de alta densidad) con tapa de seguridad y liner con foil de aluminio con sello hermético de inducción en presentaciones de 30, 60, 100, 120, 150, 200, 240, 250, 300, 500 mililitros y 1, 4, 10, 20, 25, 50, 100 y 200 litros de contenido neto
157	900.446.978	MYCROS INTERNACIONAL S.A.S.	BLINDER SC MYCROS	7669	2597 (15/08/2012) 17923 (12/12/2023)	<i>Trichoderma harzianum</i> Cepa BTH003	5x10 ⁹ conidias viables/mL	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	MYCROS INTERNATIONAL SAS	Tanillo (Thymus vulgaris)	<i>Biotrytis (Biotrytis cinerea)</i>	0.5 - 1.0 cc/L	Envases blancos en PEAD (polietileno de alta densidad) con tapa de seguridad y liner con foil de aluminio con sello hermético de inducción en presentaciones de 30, 60, 100, 120, 150, 200, 240, 250, 300, 500 mililitros y 1, 4, 10, 20, 25, 50, 100 y 200 litros de contenido neto
157	900.446.978	MYCROS INTERNACIONAL S.A.S.	BLINDER SC MYCROS	7669	2597 (15/08/2012) 17923 (12/12/2023)	<i>Trichoderma harzianum</i> Cepa BTH003	5x10 ⁹ conidias viables/mL	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	MYCROS INTERNATIONAL SAS	Amor (Oryza sativa)	<i>Rhizoctonia (Rhizoctonia solani)</i>	0.25 - 0.5 cc/L	Envases blancos en PEAD (polietileno de alta densidad) con tapa de seguridad y liner con foil de aluminio con sello hermético de inducción en presentaciones de 30, 60, 100, 120, 150, 200, 240, 250, 300, 500 mililitros y 1, 4, 10, 20, 25, 50, 100 y 200 litros de contenido neto
158	900.446.978	MYCROS INTERNACIONAL S.A.S.	HUESPED SC MYCROS	7670	2596 (15/08/2012) 17922 (12/12/2023)	<i>Paeclomyces blattinus</i> Cepa BPL001	1x10 ⁹ esporas viables/mL	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	MYCROS INTERNATIONAL SAS	Estragón (Artemisia dracunculifera)	Nemátodo (<i>Meloidogyne</i> sp.)	1.2 -1.8 L/ha	Envases blancos en PEAD (polietileno de alta densidad) con tapa de seguridad y liner con foil de aluminio con sello hermético de inducción en presentaciones de 30, 60, 100, 120, 150, 200, 240, 250, 300, 500 mililitros y 1, 4, 10, 20, 25, 50, 100 y 200 litros de contenido neto
158	900.446.978	MYCROS INTERNACIONAL S.A.S.	HUESPED SC MYCROS	7670	2596 (15/08/2012) 17922 (12/12/2023)	<i>Paeclomyces blattinus</i> Cepa BPL001	1x10 ⁹ esporas viables/mL	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	MYCROS INTERNATIONAL SAS	Lactuca (Lactuca sativa)	Nemátodo (<i>Meloidogyne</i> sp.)	0.5 -1.0 L/ha	Envases blancos en PEAD (polietileno de alta densidad) con tapa de seguridad y liner con foil de aluminio con sello hermético de inducción en presentaciones de 30, 60, 100, 120, 150, 200, 240, 250, 300, 500 mililitros y 1, 4, 10, 20, 25, 50, 100 y 200 litros de contenido neto
158	900.446.978	MYCROS INTERNACIONAL S.A.S.	HUESPED SC MYCROS	7670	2596 (15/08/2012) 17922 (12/12/2023)	<i>Paeclomyces blattinus</i> Cepa BPL001	1x10 ⁹ esporas viables/mL	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	MYCROS INTERNATIONAL SAS	Ornamentales (Rosa sp.)	Nemátodo (<i>Meloidogyne</i> sp.)	1.2 -1.8 L/ha	Envases blancos en PEAD (polietileno de alta densidad) con tapa de seguridad y liner con foil de aluminio con sello hermético de inducción en presentaciones de 30, 60, 100, 120, 150, 200, 240, 250, 300, 500 mililitros y 1, 4, 10, 20, 25, 50, 100 y 200 litros de contenido neto
158	900.446.978	MYCROS INTERNACIONAL S.A.S.	HUESPED SC MYCROS	7670	2596 (15/08/2012) 17922 (12/12/2023)	<i>Paeclomyces blattinus</i> Cepa BPL001	1x10 ⁹ esporas viables/mL	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	MYCROS INTERNATIONAL SAS	Banano (Musa sp.)	Nemátodos (<i>Radophotus similis</i>)	1.0 -1.5 L/ha	Envases blancos en PEAD (polietileno de alta densidad) con tapa de seguridad y liner con foil de aluminio con sello hermético de inducción en presentaciones de 30, 60, 100, 120, 150, 200, 240, 250, 300, 500 mililitros y 1, 4, 10, 20, 25, 50, 100 y 200 litros de contenido neto
159	900.446.978	MYCROS INTERNACIONAL S.A.S.	KONIDA SC MYCROS	7684	3256 (21/07/2012) 17920 (12/12/2023)	<i>Bleuveria bassiana</i> Cepa BBH004	5x10 ⁹ conidias viables/mL	Suspensión concentrada (SC)	III Mediamante tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	MYCROS INTERNATIONAL SAS	Café (Coffea arabica)	Broca del café (<i>Hypothenemus hampei</i>)	200 - 300 cc/ha	Envases blancos en PEAD (polietileno de alta densidad) con tapa de seguridad y liner con foil de aluminio con sello hermético de inducción en presentaciones de 30, 60, 100, 120, 150, 200, 240, 250, 300, 500 mililitros y 1, 4, 10, 20, 25, 50, 100 y 200 litros de contenido neto
160	900.446.978	MYCROS INTERNACIONAL S.A.S.	INTRO SL MYCROS	7685	3257 (21/07/2012) 22208 (03/11/2022)	Azotobacter chroococcum Pseudomonas fluorescens Bacillus licheniformis Bacillus subtilis Bacillus megaterium	4x10 ⁹ UFC/mL 3x10 ⁹ UFC/mL 5x10 ⁹ UFC/mL 3x10 ⁹ UFC/mL 5x10 ⁹ UFC/mL Total de consorcio 2x10 ⁹ UFC/mL*	Concentrado soluble (SL)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	MYCROS INTERNATIONAL SAS	Preza (Fragaria vesca)	N.A	0.5 - 1.0E/ha	Envases blancos en PEAD (polietileno de alta densidad) con tapa de seguridad y liner con foil de aluminio con sello hermético de inducción en presentaciones de 30, 60, 100, 120, 150, 200, 240, 250, 300, 500 mililitros y 1, 4, 10, 20, 25, 50, 100 y 200 litros de contenido neto
160	900.446.978	MYCROS INTERNACIONAL S.A.S.	INTRO SL MYCROS	7685	3257 (21/07/2012) 22208 (03/11/2022)	Azotobacter chroococcum Pseudomonas fluorescens Bacillus licheniformis Bacillus subtilis Bacillus megaterium	4x10 ⁹ UFC/mL 3x10 ⁹ UFC/mL 5x10 ⁹ UFC/mL 3x10 ⁹ UFC/mL 5x10 ⁹ UFC/mL Total de consorcio 2x10 ⁹ UFC/mL*	Concentrado soluble (SL)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	MYCROS INTERNATIONAL SAS	Rosa (Rosa sp.)	N.A	0.5 - 1.0E/ha	Envases blancos en PEAD (polietileno de alta densidad) con tapa de seguridad y liner con foil de aluminio con sello hermético de inducción en presentaciones de 30, 60, 100, 120, 150, 200, 240, 250, 300, 500 mililitros y 1, 4, 10, 20, 25, 50, 100 y 200 litros de contenido neto
160	900.446.978	MYCROS INTERNACIONAL S.A.S.	INTRO SL MYCROS	7685	3257 (21/07/2012) 22208 (03/11/2022)	Azotobacter chroococcum Pseudomonas fluorescens Bacillus licheniformis Bacillus subtilis Bacillus megaterium	4x10 ⁹ UFC/mL 3x10 ⁹ UFC/mL 5x10 ⁹ UFC/mL 3x10 ⁹ UFC/mL 5x10 ⁹ UFC/mL Total de consorcio 2x10 ⁹ UFC/mL*	Concentrado soluble (SL)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	MYCROS INTERNATIONAL SAS	Tomate (Lycopersicon esculentum)	N.A	0.5 - 1.0E/ha	Envases blancos en PEAD (polietileno de alta densidad) con tapa de seguridad y liner con foil de aluminio con sello hermético de inducción en presentaciones de 30, 60, 100, 120, 150, 200, 240, 250, 300, 500 mililitros y 1, 4, 10, 20, 25, 50, 100 y 200 litros de contenido neto
160	900.446.978	MYCROS INTERNACIONAL S.A.S.	INTRO SL MYCROS	7685	3257 (21/07/2012) 22208 (03/11/2022)	Azotobacter chroococcum Pseudomonas fluorescens Bacillus licheniformis Bacillus subtilis Bacillus megaterium	4x10 ⁹ UFC/mL 3x10 ⁹ UFC/mL 5x10 ⁹ UFC/mL 3x10 ⁹ UFC/mL 5x10 ⁹ UFC/mL Total de consorcio 2x10 ⁹ UFC/mL*	Concentrado soluble (SL)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	MYCROS INTERNATIONAL SAS	Amor (Oryza sativa)	N.A	300-400 cc/Ton de semilla	Envases blancos en PEAD (polietileno de alta densidad) con tapa de seguridad y liner con foil de aluminio con sello hermético de inducción en presentaciones de 30, 60, 100, 120, 150, 200, 240, 250, 300, 500 mililitros y 1, 4, 10, 20, 25, 50, 100 y 200 litros de contenido neto
161	900.722.280	AGRO VALLEY S.A.S.	ACTIVOS SL MYCROS	7686	3255 (21/09/2012) 19912 (10/12/2019)	Pseudomonas fluorescens Bacillus licheniformis Bacillus subtilis	7x10 ⁹ UFC/mL 7x10 ⁹ UFC/mL 6x10 ⁹ UFC/mL Total del consorcio: 2x10 ⁹ UFC/mL	Concentrado soluble (SL)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	MYCROS INTERNATIONAL SAS	Papa (Solanum tuberosum)	N.A	N.A	Envases blancos en PEAD con tapa de seguridad y liner con foil de aluminio con sello hermético de inducción en presentaciones de 30, 60, 100, 120, 150, 200, 240, 250, 300, 500 ml y 1, 4, 10, 20, 25, 50, 100 y 200 l de contenido neto
161	900.722.280	AGRO VALLEY S.A.S.	ACTIVOS SL MYCROS	7686	3255 (21/09/2012) 19912 (10/12/2019)	Pseudomonas fluorescens Bacillus licheniformis Bacillus subtilis	7x10 ⁹ UFC/mL 7x10 ⁹ UFC/mL 6x10 ⁹ UFC/mL Total del consorcio: 2x10 ⁹ UFC/mL	Concentrado soluble (SL)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	MYCROS INTERNATIONAL SAS	Tomate (Solanum lycopersicum)	N.A	N.A	Envases blancos en PEAD con tapa de seguridad y liner con foil de aluminio con sello hermético de inducción en presentaciones de 30, 60, 100, 120, 150, 200, 240, 250, 300, 500 ml y 1, 4, 10, 20, 25, 50, 100 y 200 l de contenido neto
161	900.722.280	AGRO VALLEY S.A.S.	ACTIVOS SL MYCROS	7686	3255 (21/09/2012) 19912 (10/12/2019)	Pseudomonas fluorescens Bacillus licheniformis Bacillus subtilis	7x10 ⁹ UFC/mL 7x10 ⁹ UFC/mL 6x10 ⁹ UFC/mL Total del consorcio: 2x10 ⁹ UFC/mL	Concentrado soluble (SL)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	MYCROS INTERNATIONAL SAS	Amor (Oryza sativa)	N.A	N.A	Envases blancos en PEAD con tapa de seguridad y liner con foil de aluminio con sello hermético de inducción en presentaciones de 30, 60, 100, 120, 150, 200, 240, 250, 300, 500 ml y 1, 4, 10, 20, 25, 50, 100 y 200 l de contenido neto
162	890.704.021	ORGANIZACION PAFONALES S.A.S.	NITROBAC	7806	177 (23/01/2013) 22565 (08/11/2022)	Azotobacter chroococcum	1x10 ⁴ UFC/mL	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	ORGANIZACION PAFONALES S.A.S.	Amor (Oryza sativa)	N.A	1L/ha hasta 25 días después de la germinación	Envases blancos cilíndricos en polietileno de alta densidad con tapa de seguridad en presentaciones de 1 y 20 litros de contenido neto
162	890.704.021	ORGANIZACION PAFONALES S.A.S.	NITROBAC	7806	177 (23/01/2013) 22565 (08/11/2022)	Azotobacter chroococcum	1x10 ⁴ UFC/mL	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	ORGANIZACION PAFONALES S.A.S.	Amor (Oryza sativa)	N.A	1 mL/Ag para tratamiento de semilla	Envases blancos cilíndricos en polietileno de alta densidad con tapa de seguridad en presentaciones de 1 y 20 litros de contenido neto

163	890.704.021	ORGANIZACION PAJONALES S.A.S.	FOSFORACTER	7807	5795 (24/12/2012) 23285 (11/11/2022)	<i>Pseudomonas fluorescens</i>	1x10 ⁸ UFC/mL	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	ORGANIZACION PAJONALES S.A.S.	Amor (<i>Oryza sativa</i>)	N.A	1L/ha al suelo	Envases blancos de polietileno de alta densidad en presentaciones de 1 y 20 litros
163	890.704.021	ORGANIZACION PAJONALES S.A.S.	FOSFORACTER	7807	5795 (24/12/2012) 23285 (11/11/2022)	<i>Pseudomonas fluorescens</i>	1x10 ⁸ UFC/mL	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	ORGANIZACION PAJONALES S.A.S.	Amor (<i>Oryza sativa</i>)	N.A	1 mL/kg para tratamiento de semilla	Envases blancos de polietileno de alta densidad en presentaciones de 1 y 20 litros
164	800.029.206	INBECOL PUENTE Y OSPINA S.A.S.	TRICHOGRAMMA EXIGUUM INBECOL	7864	5795 (24/12/2012) 3935 (13/07/2013)	Huevos de <i>Sitotroga cerealella</i> parasitados por <i>Trichogramma exiguum</i> Adultos de <i>Trichogramma exiguum</i>	>2400 individuos emergidos/ tarjeta ≥ 90%	Sólido en papel: Huevos de <i>Sitotroga cerealella</i> parasitados por <i>Trichogramma exiguum</i>	N.A	Biocontrolador	Macroorganismo	Colombia	INBECOL PUENTE Y OSPINA S.A.S.	Caña de azúcar (<i>Saccharum officinarum</i>)	Lepidopteros plaga	50 pulgadas/2ha. 100-200 pulgadas/2ha en cultivos bajo invernadero.	Tarjetas de cartulina negra con huevos de <i>Sitotroga cerealella</i> parasitados por <i>Trichogramma exiguum</i> en presentaciones de 2400 huevos parasitados /pulgada2.
164	800.029.206	INBECOL PUENTE Y OSPINA S.A.S.	TRICHOGRAMMA EXIGUUM INBECOL	7864	5795 (24/12/2012) 3935 (13/07/2013)	Huevos de <i>Sitotroga cerealella</i> parasitados por <i>Trichogramma exiguum</i> Adultos de <i>Trichogramma exiguum</i>	>2400 individuos emergidos/ tarjeta ≥ 90%	Sólido en papel: Huevos de <i>Sitotroga cerealella</i> parasitados por <i>Trichogramma exiguum</i>	N.A	Biocontrolador	Macroorganismo	Colombia	INBECOL PUENTE Y OSPINA S.A.S.	Maíz (<i>Zea mays</i>)	Lepidopteros plaga	50 pulgadas/2ha. 100-200 pulgadas/2ha en cultivos bajo invernadero.	Tarjetas de cartulina negra con huevos de <i>Sitotroga cerealella</i> parasitados por <i>Trichogramma exiguum</i> en presentaciones de 2400 huevos parasitados /pulgada2.
164	800.029.206	INBECOL PUENTE Y OSPINA S.A.S.	TRICHOGRAMMA EXIGUUM INBECOL	7864	5795 (24/12/2012) 3935 (13/07/2013)	Huevos de <i>Sitotroga cerealella</i> parasitados por <i>Trichogramma exiguum</i> Adultos de <i>Trichogramma exiguum</i>	>2400 individuos emergidos/ tarjeta ≥ 90%	Sólido en papel: Huevos de <i>Sitotroga cerealella</i> parasitados por <i>Trichogramma exiguum</i>	N.A	Biocontrolador	Macroorganismo	Colombia	INBECOL PUENTE Y OSPINA S.A.S.	Sorgo (<i>Sorghum bicolor</i>)	Lepidopteros plaga	50 pulgadas/2ha. 100-200 pulgadas/2ha en cultivos bajo invernadero.	Tarjetas de cartulina negra con huevos de <i>Sitotroga cerealella</i> parasitados por <i>Trichogramma exiguum</i> en presentaciones de 2400 huevos parasitados /pulgada2.
165	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	ECO A.Z.	7879	8024 (11/01/2013) 1050 (02/04/2014) 4343 (17/12/2014) 2292 (02/07/2015) 3285 (17/07/2015) 16629 (04/12/2017) 77909 (23/10/2020)	Extracto de ajo	98% (980 g/L)	Concentrado soluble (SL)	IV Ligamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLOA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Rosa (Rosa sp.)	Ácaros, Ántraxa roja (<i>Tetranychus urticae</i>)	1-10 ácaros por folio. aplicar 0.5 cc/L (1 L/ha en un volumen de aplicación de 2000 L/ha) +10 ácaros por folio. aplicar loc/L (2 L/ha en un volumen de aplicación de 2000 L/ha)	Envases de polietileno de alta densidad, blancos, sin grabados exteriores, tapón y tapa rosca de seguridad en presentaciones de frasco por 250cc, (1, 4l y 20 litros de contenido neto).
165	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	ECO A.Z.	7879	8024 (11/01/2013) 1050 (02/04/2014) 4343 (17/12/2014) 2292 (02/07/2015) 3285 (17/07/2015) 16629 (04/12/2017) 77909 (23/10/2020)	Extracto de ajo	98% (980 g/L)	Concentrado soluble (SL)	IV Ligamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLOA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Aguacone (<i>Persea americana</i>)	Ácaros (<i>Oligonychus perseae</i>)	Aplicar de 1.5 a 2 cc/L (0.9 a 1.2 L/ha en un volumen de aplicación de 600 L/ha de agua).	Envases de polietileno de alta densidad, blancos, sin grabados exteriores, tapón y tapa rosca de seguridad en presentaciones de frasco por 250cc, (1, 4l y 20 litros de contenido neto).
165	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	ECO A.Z.	7879	8024 (11/01/2013) 1050 (02/04/2014) 4343 (17/12/2014) 2292 (02/07/2015) 3285 (17/07/2015) 16629 (04/12/2017) 77909 (23/10/2020)	Extracto de ajo	98% (980 g/L)	Concentrado soluble (SL)	IV Ligamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLOA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Citrinemo (<i>Chrysanthemum</i> sp.)	Nemátodo (<i>Meloidogyne</i> sp.)	1 a 1.5 cc/L en drench	Envases de polietileno de alta densidad, blancos, sin grabados exteriores, tapón y tapa rosca de seguridad en presentaciones de frasco por 250cc, (1, 4l y 20 litros de contenido neto).
165	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	ECO A.Z.	7879	8024 (11/01/2013) 1050 (02/04/2014) 4343 (17/12/2014) 2292 (02/07/2015) 3285 (17/07/2015) 16629 (04/12/2017) 77909 (23/10/2020)	Extracto de ajo	98% (980 g/L)	Concentrado soluble (SL)	IV Ligamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLOA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Plátano (<i>Musa AAB</i>)	Nemátodo (<i>Radopholus</i> sp.)	1 a 1.5 cc/L en drench	Envases de polietileno de alta densidad, blancos, sin grabados exteriores, tapón y tapa rosca de seguridad en presentaciones de frasco por 250cc, (1, 4l y 20 litros de contenido neto).
166	860.058.979	BAM S.A.S.	PARE ROYALE	7880	338 (30/01/2013) 9021 (28/05/2024)	Extracto de (<i>Thymus vulgaris</i>) Extracto de (<i>Gaoltheria procumbens</i>) Ácido Ascórbico	56% 23% 23%	Concentrado soluble (SL)	IV Ligamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Estados Unidos	NUTECH AG.	Rosa (Rosa sp.)	Mildio polvoso (<i>Sphaerotheca pannosa</i>)	0.5 cc/L 0.54 L/ha	Frascos y galones de polietileno de alta densidad con tapa de seguridad en presentaciones de 1, 10 y 20 l y galones 1 y 2.5 l de contenido neto
167	900.365.006	BICHOPOLIS S.A.S.	ACARIRAPTOR	7894	256 (25/01/2013) 2402 (17/02/2022) 12256 (07/07/2022)	<i>Phytoseiulus persimilis</i>	1000, 2000 y 4000 adultos/frasco	Sólido: ácaro en botella	N.A	Biocontrolador	Macroorganismo	Colombia	BICHOPOLIS S.A.S.	Ornamentales	Ántraxa roja (<i>Tetranychus urticae</i>)	10 a 50 individuos/m2	Botella plástica 60 ml / 1000-2000-4000-500 ml / 10000 cajas de 10 onzas / 1000000
168	900.361.411	DISTRIBUIDORA DE BIOLÓGICOS DE COLOMBIA LTDA. "DIBECOL LTDA."	BIAGRO LIQUIDO	7899	210 (25/01/2013) 29126 (30/07/2018)	<i>Bradyrhizobium japonicum</i>	1x10 ⁸ UFC/mL*	Suspensión líquida (L)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Argentina	BAYER S.A	Soya (<i>Glycine max</i>)	N.A		Aplicar como mínimo 150 ml. de inoculante BIAGRO LIQUIDO para 50 kg de semilla de soja. Lotes sin bacteria soja previa. Utilizar doble dosis: 300 ml. para 50 Kg de semilla.
169	815.004.620	BIO-CROP S.A.S.	ADRAL® SC	7906	77908 (30/01/2013) 1844 (23/10/2020) 10766 (25/08/2023) 4752 (17/05/2024)	<i>Beauveria bassiana</i>	2x10 ⁸ conidias viables/cc	Suspensión concentrada (SC)	III Mediamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIO-CROP S.A.S.	Café (<i>Coffea arabica</i>)	Broca del café (<i>Hypothenemus hampei</i>)	200 cm3/200 L	Envases de polietileno de alta densidad sellados con liner de aluminio con tapa rosca. en presentaciones de 200 cc, 500 cc, 1L, 4L y 20 L de contenido neto.
169	815.004.620	BIO-CROP S.A.S.	ADRAL® SC	7906	77908 (30/01/2013) 1844 (23/10/2020) 10766 (25/08/2023) 4752 (17/05/2024)	<i>Beauveria bassiana</i>	2x10 ⁸ conidias viables/cc	Suspensión concentrada (SC)	III Mediamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIO-CROP S.A.S.	Rosa (Rosa sp.)	Áfidos (<i>Macrosiphum</i> sp.)	1.5 cm3/L	Envases de polietileno de alta densidad sellados con liner de aluminio con tapa rosca. en presentaciones de 200 cc, 500 cc, 1L, 4L y 20 L de contenido neto.
169	815.004.620	BIO-CROP S.A.S.	ADRAL® SC	7906	77908 (30/01/2013) 1844 (23/10/2020) 10766 (25/08/2023) 4752 (17/05/2024)	<i>Beauveria bassiana</i>	2x10 ⁸ conidias viables/cc	Suspensión concentrada (SC)	III Mediamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIO-CROP S.A.S.	Aguacone (<i>Persea americana</i>)	<i>Helipius lauri</i>	700 cm3/3ha	Envases de polietileno de alta densidad sellados con liner de aluminio con tapa rosca. en presentaciones de 200 cc, 500 cc, 1L, 4L y 20 L de contenido neto.
169	815.004.620	BIO-CROP S.A.S.	ADRAL® SC	7906	77908 (30/01/2013) 1844 (23/10/2020) 10766 (25/08/2023) 4752 (17/05/2024)	<i>Beauveria bassiana</i>	2x10 ⁸ conidias viables/cc	Suspensión concentrada (SC)	III Mediamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIO-CROP S.A.S.	Canabio (<i>Cannabis sativa</i>)	<i>Frankliniella occidentalis</i>	2 cm ³ /L	Envases de polietileno de alta densidad sellados con liner de aluminio con tapa rosca. en presentaciones de 200 cc, 500 cc, 1L, 4L y 20 L de contenido neto.
169	815.004.620	BIO-CROP S.A.S.	ADRAL® SC	7906	77908 (30/01/2013) 1844 (23/10/2020) 10766 (25/08/2023) 4752 (17/05/2024)	<i>Beauveria bassiana</i>	2x10 ⁸ conidias viables/cc	Suspensión concentrada (SC)	III Mediamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIO-CROP S.A.S.	Azidano (<i>Vaccinium corymbosum</i>)	<i>Trips tabaci</i>	1.5 L/ha	Envases de polietileno de alta densidad sellados con liner de aluminio con tapa rosca. en presentaciones de 200 cc, 500 cc, 1L, 4L y 20 L de contenido neto.
170	900.314.512	ADN ADELANTE S.A.S.	ADN MILBE	7908	178 (23/01/2013) 3444 (24/09/2015) 1980 (02/12/2015) 10833 (26/08/2016) 22810 (10/04/2018) 21847 (10/09/2018) 20786 (20/10/2022)	Alcoholes Vegetales (matrinas) Extractos de plantas de la familia Fabaceae, de los géneros: <i>Amorhamnus</i> sp. y <i>Cardus</i> sp.	2x10 ⁸ conidias viables/cc	Concentrado soluble (SL)	III Mediamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	China	BEIJING MULTIGRASS FORMULATION CO., LTD. ADN ADELANTE S.A.S	Rosa (Rosa sp.)	Ácaro himenóclado (<i>Tetranychus urticae</i>)	1.4 mL/L	Frasco, garrafa, tambor polipropileno en 20, 80, 100, 120, 150, 200, 250, 280, 300, 500, 1.000 mililitros y 4.5, 10,15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 150 y 200 litros de contenido neto.
170	900.314.512	ADN ADELANTE S.A.S.	ADN MILBE	7908	178 (23/01/2013) 3444 (24/09/2015) 1980 (02/12/2015) 10833 (26/08/2016) 22810 (10/04/2018) 21847 (10/09/2018) 20786 (20/10/2022)	Alcoholes Vegetales (matrinas) Extractos de plantas de la familia Fabaceae, de los géneros: <i>Amorhamnus</i> sp. y <i>Cardus</i> sp.	2x10 ⁸ conidias viables/cc	Concentrado soluble (SL)	III Mediamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	BEIJING MULTIGRASS FORMULATION CO., LTD. ADN ADELANTE S.A.S	Rosa (Rosa sp.)	Ácaro himenóclado (<i>Tetranychus urticae</i>)	1.4 mL/L	Frasco, garrafa, tambor polipropileno en 20, 80, 100, 120, 150, 200, 250, 280, 300, 500, 1.000 mililitros y 4.5, 10,15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 150 y 200 litros de contenido neto.
170	900.314.512	ADN ADELANTE S.A.S.	ADN MILBE	7908	178 (23/01/2013) 3444 (24/09/2015) 1980 (02/12/2015) 10833 (26/08/2016) 22810 (10/04/2018) 21847 (10/09/2018) 20786 (20/10/2022)	Alcoholes Vegetales (matrinas) Extractos de plantas de la familia Fabaceae, de los géneros: <i>Amorhamnus</i> sp. y <i>Cardus</i> sp.	2x10 ⁸ conidias viables/cc	Concentrado soluble (SL)	III Mediamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	China	BEIJING MULTIGRASS FORMULATION CO., LTD. ADN ADELANTE S.A.S	Amor (<i>Oryza sativa</i>)	Ácaro de la vaina (<i>Stenotetranychus spinki</i>)	1.5 L/ha	Frasco, garrafa, tambor polipropileno en 20, 80, 100, 120, 150, 200, 250, 280, 300, 500, 1.000 mililitros y 4.5, 10,15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 150 y 200 litros de contenido neto.

170	900.314.512	ADN ADELANTE S.A.S.	ADN MILBE	7908	178 (23/01/2013) 3444 (24/09/2015) 1908 (02/12/2015) 10833 (26/08/2016) 22510 (10/04/2018) 31847 (10/09/2018) 20786 (20/10/2022)	Alcaloides Vegetales (matrinas) Extractos de plantas de la familia Fabaceae de los géneros: Annemohamus sp. y Cardia sp.	2x10 ⁹ conidias viables/cc	Concentrado soluble (SL)	III Mediamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	BEIJING MULTIGRASS FORMULATION CO., LTD. ADN ADELANTE S.A.S	Amoré (<i>Oryza sativa</i>)	Acáreo de la vaina (<i>Stenotetranychus spiniki</i>)	1.5 L/ha	Frasco, garrafa, tambor polipropileno en 20, 60, 100, 120, 150, 200, 250, 300, 500, 1.000 mililitros y 4, 5, 10,15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 150 y 200 litros de contenido neto.
170	900.314.512	ADN ADELANTE S.A.S.	ADN MILBE	7908	178 (23/01/2013) 3444 (24/09/2015) 1908 (02/12/2015) 10833 (26/08/2016) 22510 (10/04/2018) 31847 (10/09/2018) 20786 (20/10/2022)	Alcaloides Vegetales (matrinas) Extractos de plantas de la familia Fabaceae de los géneros: Annemohamus sp. y Cardia sp.	2x10 ⁹ conidias viables/cc	Concentrado soluble (SL)	III Mediamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	China	BEIJING MULTIGRASS FORMULATION CO., LTD. ADN ADELANTE S.A.S	Aguacone (<i>Persea americana</i>)	Ácaro rojo (<i>Oligonychus yotheri</i>)	1.0 mL	Frasco, garrafa, tambor polipropileno en 20, 60, 100, 120, 150, 200, 250, 300, 500, 1.000 mililitros y 4, 5, 10,15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 150 y 200 litros de contenido neto.
170	900.314.512	ADN ADELANTE S.A.S.	ADN MILBE	7908	178 (23/01/2013) 3444 (24/09/2015) 1908 (02/12/2015) 10833 (26/08/2016) 22510 (10/04/2018) 31847 (10/09/2018) 20786 (20/10/2022)	Alcaloides Vegetales (matrinas) Extractos de plantas de la familia Fabaceae de los géneros: Annemohamus sp. y Cardia sp.	2x10 ⁹ conidias viables/cc	Concentrado soluble (SL)	III Mediamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	BEIJING MULTIGRASS FORMULATION CO., LTD. ADN ADELANTE S.A.S	Aguacone (<i>Persea americana</i>)	Ácaro rojo (<i>Oligonychus yotheri</i>)	1.0 mL	Frasco, garrafa, tambor polipropileno en 20, 60, 100, 120, 150, 200, 250, 300, 500, 1.000 mililitros y 4, 5, 10,15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 150 y 200 litros de contenido neto.
171	900.314.512	ADN ADELANTE S.A.S.	ADN GREEN	7909	329 (30/01/2013) 2994 (21/08/2015) 1905 (02/12/2015) 22440 (2/04/2018) 19471 (27/12/2023)	Alcaloides vegetales (matrinas) extractos de plantas de la familia de las Fabáceas. (S. Japonica y Tea sp.)	0.3 g/L + 0.2 g/L	Concentrado soluble (SL)	III Mediamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	China	BEIJING MULTIGRASS FORMULATION CO LTDIA NAMIRO CO.LTD ADN ADELANTE S.A.S	Onnaméntales (Rosa sp.)	Trips (<i>Frankliniella</i> sp.)	1.0 mL/L	Frasco, garrafa, y tambor en polipropileno de 2, 5, 10, 15, 20, 100, 250, 500, 1.000 ml y 5, 25 y 200 L de contenido neto.
171	900.314.512	ADN ADELANTE S.A.S.	ADN GREEN	7909	329 (30/01/2013) 2994 (21/08/2015) 1905 (02/12/2015) 22440 (2/04/2018) 19471 (27/12/2023)	Alcaloides vegetales (matrinas) extractos de plantas de la familia de las Fabáceas. (S. Japonica y Tea sp.)	0.3 g/L + 0.2 g/L	Concentrado soluble (SL)	III Mediamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Korea	BEIJING MULTIGRASS FORMULATION CO LTDIA NAMIRO CO.LTD ADN ADELANTE S.A.S	Onnaméntales (Rosa sp.)	Trips (<i>Frankliniella</i> sp.)	1.0 mL	Frasco, garrafa, y tambor en polipropileno de 2, 5, 10, 15, 20, 100, 250, 500, 1.000 ml y 5, 25 y 200 L de contenido neto.
171	900.314.512	ADN ADELANTE S.A.S.	ADN GREEN	7909	329 (30/01/2013) 2994 (21/08/2015) 1905 (02/12/2015) 22440 (2/04/2018) 19471 (27/12/2023)	Alcaloides vegetales (matrinas) extractos de plantas de la familia de las Fabáceas. (S. Japonica y Tea sp.)	0.3 g/L + 0.2 g/L	Concentrado soluble (SL)	III Mediamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	BEIJING MULTIGRASS FORMULATION CO LTDIA NAMIRO CO.LTD ADN ADELANTE S.A.S	Onnaméntales (Rosa sp.)	Trips (<i>Frankliniella</i> sp.)	1.0 mL	Frasco, garrafa, y tambor en polipropileno de 2, 5, 10, 15, 20, 100, 250, 500, 1.000 ml y 5, 25 y 200 L de contenido neto.
171	900.314.512	ADN ADELANTE S.A.S.	ADN GREEN	7909	329 (30/01/2013) 2994 (21/08/2015) 1905 (02/12/2015) 22440 (2/04/2018) 19471 (27/12/2023)	Alcaloides vegetales (matrinas) extractos de plantas de la familia de las Fabáceas. (S. Japonica y Tea sp.)	0.3 g/L + 0.2 g/L	Concentrado soluble (SL)	III Mediamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	China	BEIJING MULTIGRASS FORMULATION CO LTDIA	Onnaméntales (Rosa sp.)	Áfidos (<i>Macrosiphum rosae</i>)	1.0 mL/L	Frasco, garrafa, y tambor en polipropileno de 2, 5, 10, 15, 20, 100, 250, 500, 1.000 ml y 5, 25 y 200 L de contenido neto.
171	900.314.512	ADN ADELANTE S.A.S.	ADN GREEN	7909	329 (30/01/2013) 2994 (21/08/2015) 1905 (02/12/2015) 22440 (2/04/2018) 19471 (27/12/2023)	Alcaloides vegetales (matrinas) extractos de plantas de la familia de las Fabáceas. (S. Japonica y Tea sp.)	0.3 g/L + 0.2 g/L	Concentrado soluble (SL)	III Mediamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Korea	BEIJING MULTIGRASS FORMULATION CO LTDIA	Onnaméntales (Rosa sp.)	Áfidos (<i>Macrosiphum rosae</i>)	1.0 mL	Frasco, garrafa, y tambor en polipropileno de 2, 5, 10, 15, 20, 100, 250, 500, 1.000 ml y 5, 25 y 200 L de contenido neto.
171	900.314.512	ADN ADELANTE S.A.S.	ADN GREEN	7909	329 (30/01/2013) 2994 (21/08/2015) 1905 (02/12/2015) 22440 (2/04/2018) 19471 (27/12/2023)	Alcaloides vegetales (matrinas) extractos de plantas de la familia de las Fabáceas. (S. Japonica y Tea sp.)	0.3 g/L + 0.2 g/L	Concentrado soluble (SL)	III Mediamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	BEIJING MULTIGRASS FORMULATION CO LTDIA	Onnaméntales (Rosa sp.)	Áfidos (<i>Macrosiphum rosae</i>)	1.0 mL	Frasco, garrafa, y tambor en polipropileno de 2, 5, 10, 15, 20, 100, 250, 500, 1.000 ml y 5, 25 y 200 L de contenido neto.
171	900.314.512	ADN ADELANTE S.A.S.	ADN GREEN	7909	329 (30/01/2013) 2994 (21/08/2015) 1905 (02/12/2015) 22440 (2/04/2018) 19471 (27/12/2023)	Alcaloides vegetales (matrinas) extractos de plantas de la familia de las Fabáceas. (S. Japonica y Tea sp.)	0.3 g/L + 0.2 g/L	Concentrado soluble (SL)	III Mediamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	China	BEIJING MULTIGRASS FORMULATION CO LTDIA	Onnaméntales (Rosa sp.)	Mosca blanca (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	1.0 mL	Frasco, garrafa, y tambor en polipropileno de 2, 5, 10, 15, 20, 100, 250, 500, 1.000 ml y 5, 25 y 200 L de contenido neto.
171	900.314.512	ADN ADELANTE S.A.S.	ADN GREEN	7909	329 (30/01/2013) 2994 (21/08/2015) 1905 (02/12/2015) 22440 (2/04/2018) 19471 (27/12/2023)	Alcaloides vegetales (matrinas) extractos de plantas de la familia de las Fabáceas. (S. Japonica y Tea sp.)	0.3 g/L + 0.2 g/L	Concentrado soluble (SL)	III Mediamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Korea	BEIJING MULTIGRASS FORMULATION CO LTDIA	Onnaméntales (Rosa sp.)	Mosca Blanca (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	1.0 mL	Frasco, garrafa, y tambor en polipropileno de 2, 5, 10, 15, 20, 100, 250, 500, 1.000 ml y 5, 25 y 200 L de contenido neto.
171	900.314.512	ADN ADELANTE S.A.S.	ADN GREEN	7909	329 (30/01/2013) 2994 (21/08/2015) 1905 (02/12/2015) 22440 (2/04/2018) 19471 (27/12/2023)	Alcaloides vegetales (matrinas) extractos de plantas de la familia de las Fabáceas. (S. Japonica y Tea sp.)	0.3 g/L + 0.2 g/L	Concentrado soluble (SL)	III Mediamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	BEIJING MULTIGRASS FORMULATION CO LTDIA	Onnaméntales (Rosa sp.)	Mosca blanca (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	1.0 mL	Frasco, garrafa, y tambor en polipropileno de 2, 5, 10, 15, 20, 100, 250, 500, 1.000 ml y 5, 25 y 200 L de contenido neto.
172	815.004.620	BIO-CROP S.A.S.	SUBTICROP SL®	7920	551 (11/02/2013) 881218 (11/12/2020) 454 (25/01/2023) 5170 (08/03/2023) 6592 (08/07/2023)	<i>Bacillus Subtilis</i>	1x10 ¹⁰ UFC/cc	Concentrado soluble (SL)	III Mediamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIO-CROP S.A.S.	Banano (<i>Musa</i> sp.)	Siganita negra (<i>Mycosphaerella fijiensis</i>)	750 cc/ha	Envases de polietileno de alta densidad sellados con liner de aluminio con tapa rosca en presentaciones de 200 cc, 500 cc, 1L, 4L y 20 L de contenido neto.
172	815.004.620	BIO-CROP S.A.S.	SUBTICROP SL®	7920	551 (11/02/2013) 881218 (11/12/2020) 454 (25/01/2023) 5170 (08/03/2023) 6592 (08/07/2023)	<i>Bacillus Subtilis</i>	1x10 ¹⁰ UFC/cc	Concentrado soluble (SL)	III Mediamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIO-CROP S.A.S.	Rosa (Rosa sp.)	Mildoo polvoroso (<i>Sphaerotheca pannosa</i>)	4 cc/ha (tres aplicaciones, cada 7 días)	Envases de polietileno de alta densidad sellados con liner de aluminio con tapa rosca en presentaciones de 200 cc, 500 cc, 1L, 4L y 20 L de contenido neto.
172	815.004.620	BIO-CROP S.A.S.	SUBTICROP SL®	7920	551 (11/02/2013) 881218 (11/12/2020) 454 (25/01/2023) 5170 (08/03/2023) 6592 (08/07/2023)	<i>Bacillus Subtilis</i>	1x10 ¹⁰ UFC/cc	Concentrado soluble (SL)	III Mediamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIO-CROP S.A.S.	Aguacone (<i>Persea americana</i>)	<i>Pseudocercospora purpurea</i>	1000 cc/ha (dos aplicaciones)	Envases de polietileno de alta densidad sellados con liner de aluminio con tapa rosca en presentaciones de 200 cc, 500 cc, 1L, 4L y 20 L de contenido neto.
172	815.004.620	BIO-CROP S.A.S.	SUBTICROP SL®	7920	551 (11/02/2013) 881218 (11/12/2020) 454 (25/01/2023) 5170 (08/03/2023) 6592 (08/07/2023)	<i>Bacillus Subtilis</i>	1x10 ¹⁰ UFC/cc	Concentrado soluble (SL)	III Mediamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIO-CROP S.A.S.	Canabio (<i>Cannabis sativa</i>)	<i>Botrytis cinerea</i>	9 cc/L (3 aplicaciones, cada 7 días)	Envases de polietileno de alta densidad sellados con liner de aluminio con tapa rosca en presentaciones de 200 cc, 500 cc, 1L, 4L y 20 L de contenido neto.
172	815.004.620	BIO-CROP S.A.S.	SUBTICROP SL®	7920	551 (11/02/2013) 881218 (11/12/2020) 454 (25/01/2023) 5170 (08/03/2023) 6592 (08/07/2023)	<i>Bacillus Subtilis</i>	1x10 ¹⁰ UFC/cc	Concentrado soluble (SL)	III Mediamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIO-CROP S.A.S.	Atándano (<i>Vaccinium corymbosum</i>)	<i>Odium</i> sp.	5 cc/L (Aplicación semanal)	Envases de polietileno de alta densidad sellados con liner de aluminio con tapa rosca en presentaciones de 200 cc, 500 cc, 1L, 4L y 20 L de contenido neto.
173	900.663.573	BIOMERK S.A.S.	BIOMERK®	7927	2671 (27/08/2014)	<i>Acropitulum brasiliense</i> <i>Saccharomyces cerevisiae</i> <i>Pseudomonas fluorescens</i> <i>Bacillus subtilis</i>	1x10 ¹⁰ UFC/mL	Concentrado soluble (SL)	N.A.	Biofertilizante	Inoculante Biológico	N.A.	SAFER	Brocoli (<i>Brassica oleracea</i> var. <i>italica</i>) En etapa de plantación	N.A	N.A	N.A
174	811.011.456	SÁFER AGROBIOLOGICOS S.A.S - BIC	SAFER MICORRIZAS M.A.	7969	1365 (22/02/2013) 2371 (1/08/2014) 1633 (22/02/2016) 4236 (20/04/2016) 14341 (1/08/2022)	<i>Scutellospora</i> sp <i>Glomus</i> sp <i>Acaulospora</i> sp <i>Entrophospora</i> sp	Mínimo 300 esporas viables por gramo de suelo	Pelvo	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S.	Café (<i>Coffea arabica</i>)	N.A	10g/planta	Bolsa laminada de biohumus/flexible con zipper en presentaciones de 1 kg y costal de polietileno en presentación de 40 kg de contenido neto.
174	811.011.456	SÁFER AGROBIOLOGICOS S.A.S - BIC	SAFER MICORRIZAS M.A.	7969	1365 (22/02/2013) 2371 (1/08/2014) 1633 (22/02/2016) 4236 (20/04/2016) 14341 (1/08/2022)	<i>Scutellospora</i> sp <i>Glomus</i> sp <i>Acaulospora</i> sp <i>Entrophospora</i> sp	Mínimo 300 esporas viables por gramo de suelo	Pelvo	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	N.A	Banano (<i>Musa AAA</i>)	N.A	10g/planta	Bolsa laminada de biohumus/flexible con zipper en presentaciones de 1 kg y costal de polietileno en presentación de 40 kg de contenido neto.
174	811.011.456	SÁFER AGROBIOLOGICOS S.A.S - BIC	SAFER MICORRIZAS M.A.	7969	1365 (22/02/2013) 2371 (1/08/2014) 1633 (22/02/2016) 4236 (20/04/2016) 14341 (1/08/2022)	<i>Scutellospora</i> sp <i>Glomus</i> sp <i>Acaulospora</i> sp <i>Entrophospora</i> sp	Mínimo 300 esporas viables por gramo de suelo	Pelvo	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	N.A	<i>Chiantemo</i> (<i>Chrysanthemum x morifolium</i>)	N.A	0.5 g/planta	Bolsa laminada de biohumus/flexible con zipper en presentaciones de 1 kg y costal de polietileno en presentación de 40 kg de contenido neto.
175	900.420.158	CORE BIOTECHNOLOGY S.A.S.	FUNGGRASP WP	8069	8521 (19/07/2013) 3178 (26/07/2013) 1936 (12/06/2015) 2818 (11/08/2015) 2775 (30/05/2019) 8521 (24/06/2019) 13948 (13/10/2024)	<i>Trichoderma harzianum</i>	2x10 ¹⁰ UFC viables/g	Pelvo mojado (WP)	IV Ligamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIO-CROP S.A.S.	Tonante (<i>Lytopersicum esculentum</i>)	Fusarium sp.	1.5 g/L	Solbe laminado flexible en presentaciones 200 y 500 gramos y de 1, 5, 10, 20 y 50 kilogramos de contenido neto.
175	900.420.158	CORE BIOTECHNOLOGY S.A.S.	FUNGGRASP WP	8069	8521 (19/07/2013) 3178 (26/07/2013) 1936 (12/06/2015) 2818 (11/08/2015) 2775 (30/05/2019) 8521 (24/06/2019) 13948 (13/10/2024)	<i>Trichoderma harzianum</i>	2x10 ¹⁰ UFC viables/g	Pelvo mojado (WP)	IV Ligamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIO-CROP S.A.S.	Onnaméntales	Fusarium sp.	1 g/L	Solbe laminado flexible en presentaciones 200 y 500 gramos y de 1, 5, 10, 20 y 50 kilogramos de contenido neto.

176	815.004.620	BIO-CROP S.A.S.	BAK.TUR® WP	9013	3561 (12/08/2013) 25023 (5/12/2022) 10775 (15/08/2024)	<i>Bacillus thuringiensis var. kurstaki</i>	2,2x10 ⁹ UFC/g		Pulvo mojable (WP)	III Mediamante tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIO-CROP S.A.S.	Tabaco (<i>Nicotiana tabacum</i>)	<i>Gusano cogollero (Heliothis virescens)</i>	2 g/L	Envases de polietileno de alta densidad sellados con foil de aluminio y bolsa metalizada zipper en presentaciones de 20g, 50g, 100g, 200g, 500g, 1kg y 10kg de contenido neto.
176	815.004.620	BIO-CROP S.A.S.	BAK.TUR® WP	9013	3561 (12/08/2013) 25023 (5/12/2022) 10775 (15/08/2024)	<i>Bacillus thuringiensis var. kurstaki</i>	2,2x10 ⁹ UFC/g		Pulvo mojable (WP)	III Mediamante tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIO-CROP S.A.S.	Cannabio (<i>Cannabis sativa</i>)	<i>Gusano cogollero (Spodoptera sp.)</i>	1000 g/ha	Envases de polietileno de alta densidad sellados con foil de aluminio y bolsa metalizada zipper en presentaciones de 20g, 50g, 100g, 200g, 500g, 1kg y 10kg de contenido neto.
177	900.322.399	SOLUCIONES BIOTECNOLOGICAS Y AGROAMBIENTALES S.A.S. "SOBOBIOTECH S.A.S."	SOBO-TMO	9020	9072 (0-12/2013) 10470 (23/08/2016) 3329 (16/08/2021) 10240 (16/08/2022)	<i>Lactobacillus casei</i> <i>Saccharomyces cerevisiae</i>	1x10 ¹⁰ UFC/mL 1x10 ¹⁰ UFC/mL		Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	SOLUCIONES BIOTECNOLOGICAS Y AGROAMBIENTALES S.A.S. SOBOBIOTECH S.A.S.	Compostaje de materia orgánica tipo gallinaza	N.A	3L/Ten o 3L/mL	Frascos de polietileno de alta densidad en presentaciones de 1, 4 y 20 litros de contenido neto.
178	890.306.231	SEMILLAS VALLE S.A.	BACTOX WP	9079	4096 (30/09/2013) 256 (14/02/2014) 1636 (29/05/2014) 1967 (20/06/2014) 8515 (11/07/2016)	<i>Bacillus subtilis</i>	2x10 ⁹ esporas/g	10%	Pulvo mojable (WP)	III Mediamante tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	SEMILLAS VALLE S.A.	Rosa (Rosa sp.)	Moho gris (<i>Botrytis cinerea</i>)	2,5 g - 3 g/L	Bolsa laminada tipo pet con foil de aluminio con capacidad máxima de 5000 y 1000 gramos de contenido neto.
178	890.306.231	SEMILLAS VALLE S.A.	BACTOX WP	9079	4096 (30/09/2013) 256 (14/02/2014) 1636 (29/05/2014) 1967 (20/06/2014) 8515 (11/07/2016)	<i>Bacillus subtilis</i>	2x10 ⁹ esporas/g	10%	Pulvo mojable (WP)	III Mediamante tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	SEMILLAS VALLE S.A.	Arroz (<i>Oryza sativa</i>)	Ahúlo de la vaina (<i>Rhizoctonia solani</i>)	500 g/ha	Bolsa laminada tipo pet con foil de aluminio con capacidad máxima de 5000 y 1000 gramos de contenido neto.
178	890.306.231	SEMILLAS VALLE S.A.	BACTOX WP	9079	4096 (30/09/2013) 256 (14/02/2014) 1636 (29/05/2014) 1967 (20/06/2014) 8515 (11/07/2016)	<i>Bacillus subtilis</i>	2x10 ⁹ esporas/g	10%	Pulvo mojable (WP)	III Mediamante tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	SEMILLAS VALLE S.A.	Tomate (<i>Solanum lycopersicum</i>)	Peca Bacteriana (<i>Pseudomonas syringae</i>)	2,5 g - 5 g/L	Bolsa laminada tipo pet con foil de aluminio con capacidad máxima de 5000 y 1000 gramos de contenido neto.
178	890.306.231	SEMILLAS VALLE S.A.	BACTOX WP	9079	4096 (30/09/2013) 256 (14/02/2014) 1636 (29/05/2014) 1967 (20/06/2014) 8515 (11/07/2016)	<i>Bacillus subtilis</i>	2x10 ⁹ esporas/g	10%	Pulvo mojable (WP)	III Mediamante tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	SEMILLAS VALLE S.A.	Tomate (<i>Solanum lycopersicum</i>)	<i>Alternaria solani</i>	2,5 g - 5 g/L	Bolsa laminada tipo pet con foil de aluminio con capacidad máxima de 5000 y 1000 gramos de contenido neto.
178	890.306.231	SEMILLAS VALLE S.A.	BACTOX WP	9079	4096 (30/09/2013) 256 (14/02/2014) 1636 (29/05/2014) 1967 (20/06/2014) 8515 (11/07/2016)	<i>Bacillus subtilis</i>	2x10 ⁹ esporas/g	10%	Pulvo mojable (WP)	III Mediamante tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	SEMILLAS VALLE S.A.	Algodón (<i>Gossypium sp.)</i>	<i>Ramularia (Ramularia areola)</i>	500 g/ha	Bolsa laminada tipo pet con foil de aluminio con capacidad máxima de 5000 y 1000 gramos de contenido neto.
179	900.420.158	CORE BIOTECHNOLOGY S.A.S.	BASSICORE SC	9120	4347 (22/10/2013) 2007 (04/03/2019) 7289 (30/05/2019) 95095 (19/04/2021) 5780 (1)	<i>Beauveria bassiana</i>	2x10 ⁸ conidias viables/cc		Suspensión concentrada (SC)	III Mediamante tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIO-CROP S.A.S.	Tomate (<i>Solanum lycopersicum</i>)	Mosca blanca (<i>Bemisia tabaci</i>)	1 cc/L	Frasco de polietileno de alta densidad en presentaciones de 500cc, 1L, 4L, 20L y 50L de contenido neto.
179	900.420.158	CORE BIOTECHNOLOGY S.A.S.	BASSICORE SC	9120	4347 (22/10/2013) 2007 (04/03/2019) 7289 (30/05/2019) 95095 (19/04/2021) 5780 (1)	<i>Beauveria bassiana</i>	2x10 ⁸ conidias viables/cc		Suspensión concentrada (SC)	III Mediamante tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIO-CROP S.A.S.	Ornamentales	Mosca blanca (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	1 cc/L	Frasco de polietileno de alta densidad en presentaciones de 500cc, 1L, 4L, 20L y 50L de contenido neto.
179	900.420.158	CORE BIOTECHNOLOGY S.A.S.	BASSICORE SC	9120	4347 (22/10/2013) 2007 (04/03/2019) 7289 (30/05/2019) 95095 (19/04/2021) 5780 (1)	<i>Beauveria bassiana</i>	2x10 ⁸ conidias viables/cc		Suspensión concentrada (SC)	III Mediamante tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIO-CROP S.A.S.	Rosa (Rosa sp.)	Ácaro rojo (<i>Tetranychus urticae</i>)	3 cc/L	Frasco de polietileno de alta densidad en presentaciones de 500cc, 1L, 4L, 20L y 50L de contenido neto.
180	890.306.231	SEMILLAS VALLE S.A.	TRICHOX WP	9121	4346 (22/10/2013) 1750 (13/06/2014) 16629 (15/10/2024)	<i>Trichoderma harzianum</i>	1x10 ⁸ esporas/g		Pulvo mojable (WP)	III Mediamante tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	SEMILLAS VALLE S.A.	Clavel (<i>Dianthus caryophyllus</i>)	<i>Fusarium oxysporum</i>	0,5 - 0,9 g/m2	Bolsa dry pack trilaminada con foil de aluminio y fuelle en presentaciones de: 200g y 1000g, envase petal (polietileno de alta densidad) en presentaciones de 200 y 1000 g de contenido neto.
180	890.306.231	SEMILLAS VALLE S.A.	TRICHOX WP	9121	4346 (22/10/2013) 1750 (13/06/2014) 16629 (15/10/2024)	<i>Trichoderma harzianum</i>	1x10 ⁸ esporas/g		Pulvo mojable (WP)	III Mediamante tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	SEMILLAS VALLE S.A.	Arroz (<i>Oryza sativa</i>)	Ahúlo de la vaina (<i>Rhizoctonia sp</i>)	200-400 g/ha	Bolsa dry pack trilaminada con foil de aluminio y fuelle en presentaciones de: 200g y 1000g, envase petal (polietileno de alta densidad) en presentaciones de 200 y 1000 g de contenido neto.
181	811.031.456	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S.	SAFERSOIL WP	9134	4474 (30/10/2013) 17697 (19/12/2017) 3589 (28/03/2019) 072719 (05/08/2020) 100236 (8/07/2021) 109841 (26/10/2021) 19003 (28/09/2022) 25024 (05/12/2022)	<i>Trichoderma asperillum</i> <i>Trichoderma atroviride</i> <i>Trichoderma harzianum</i> <i>Paeclomyces ilacinus</i>	5x10 ⁸ conidias/g		Pulvo mojable (WP)	III Mediamante tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S - BIC	<i>Ovisantemo (Dendranthema grandiflora)</i>	<i>Rhizoctonia solani</i>	1 g/L	Bolsa laminada de biohumo flexible con zipper de 140 micras de calibre con capacidad máxima de 100, 200, 500 gramos, 1K, 5K y 10 Kilogramos de contenido neto a 20 grados centrifugados.
181	811.031.456	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S.	SAFERSOIL WP	9134	4474 (30/10/2013) 17697 (19/12/2017) 3589 (28/03/2019) 072719 (05/08/2020) 100236 (8/07/2021) 109841 (26/10/2021) 19003 (28/09/2022) 25024 (05/12/2022)	<i>Trichoderma asperillum</i> <i>Trichoderma atroviride</i> <i>Trichoderma harzianum</i> <i>Paeclomyces ilacinus</i>	5x10 ⁸ conidias/g		Pulvo mojable (WP)	III Mediamante tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S - BIC	Tomate (<i>Solanum lycopersicum</i>)	Nemátodo (<i>Meloidogyne sp.</i>)	2 g/L	Bolsa laminada de biohumo flexible con zipper de 140 micras de calibre con capacidad máxima de 100, 200, 500 gramos, 1K, 5K y 10 Kilogramos de contenido neto a 20 grados centrifugados.
181	811.031.456	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S.	SAFERSOIL WP	9134	4474 (30/10/2013) 17697 (19/12/2017) 3589 (28/03/2019) 072719 (05/08/2020) 100236 (8/07/2021) 109841 (26/10/2021) 19003 (28/09/2022) 25024 (05/12/2022)	<i>Trichoderma asperillum</i> <i>Trichoderma atroviride</i> <i>Trichoderma harzianum</i> <i>Paeclomyces ilacinus</i>	5x10 ⁸ conidias/g		Pulvo mojable (WP)	III Mediamante tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S - BIC	Lulo (<i>Solanum quitoense</i>)	Nemátodo (<i>Meloidogyne sp.</i>)	2 g/L	Bolsa laminada de biohumo flexible con zipper de 140 micras de calibre con capacidad máxima de 100, 200, 500 gramos, 1K, 5K y 10 Kilogramos de contenido neto a 20 grados centrifugados.

181	811.031.456	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S.	SAFERSOIL WP	9134	4474 (30/10/2013) 11997 (19/12/2017) 3589 (23/03/2019) 072719 (05/08/2020) 100256 (08/07/2021) 109841 (26/10/2021) 19003 (28/09/2022) 29024 (05/12/2022)	<i>Trichoderma asperillum</i> <i>Trichoderma atroviride</i> <i>Trichoderma harzianum</i> <i>Paeclomyces lilacinus</i>	5x10 ⁶ conidia/g	Pulvo mojable (WP)	III Mediamiento tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S - BIC	Ariadeno (<i>Vaccinium corymbosum</i>)	<i>Meloidogyne</i> sp.	1 g/L	Bolsa laminada de bióxido flexible con zipper de 140 micras de calibre con capacidad máxima de 100, 200, 500 gramos, 1K, 5K y 10 Kilogramos de contenido neto a 20 grados celsius.
182	800.145.882	CORPORACION CENTRO DE INVESTIGACION EN PALMA DE ACEITE "CENPALMA"	FEROMONA RHYCHOPHOROL C	9210	258 (22/01/2014) 97143 (12/05/2021) 3312 (30/03/2023) 3359 (22/04/2024)	2-METIL-6 (E) -HEPTEN-4 OL	0.5 mL	Emisor de vapores (VP)	N.A	Biocontrolador	Bioquímico	Colombia	CORPORACIÓN CENTRO DE INVESTIGACION EN PALMA DE ACEITE CENPALMA	Palma de aceite (<i>Elaeis guineensis</i>)	<i>Picudo negro (Rhyncophorus palmarum)</i>	1 emisor de vapor trampa galonera 1 trampa ha (la incidencia de <i>P. palmarum</i> es de 0.5 ml de contenido neto.	Difusor de 6 cm x 3.5 cm, material de empaque es plástico de alta densidad, puro calibre en presentación de 0.5 ml de contenido neto.
182	800.145.882	CORPORACION CENTRO DE INVESTIGACION EN PALMA DE ACEITE "CENPALMA"	FEROMONA RHYCHOPHOROL C	9210	258 (22/01/2014) 97143 (12/05/2021) 3312 (30/03/2023) 3359 (22/04/2024)	2-METIL-6 (E) -HEPTEN-4 OL	0.5 mL	Emisor de vapores (VP)	N.A	Biocontrolador	Bioquímico	Colombia	CORPORACIÓN CENTRO DE INVESTIGACION EN PALMA DE ACEITE CENPALMA	Coco (<i>Cocos nucifera</i>)	<i>Picudo de la palma (Rhyncophorus palmarum)</i>	1 emisor de vapor trampa galonera 1 trampa ha (la incidencia de <i>P. palmarum</i> es de 0.5 ml de contenido neto.	Difusor de 6 cm x 3.5 cm, material de empaque es plástico de alta densidad, puro calibre en presentación de 0.5 ml de contenido neto.
182	800.145.882	CORPORACION CENTRO DE INVESTIGACION EN PALMA DE ACEITE "CENPALMA"	FEROMONA RHYCHOPHOROL C	9210	258 (22/01/2014) 97143 (12/05/2021) 3312 (30/03/2023) 3359 (22/04/2024)	2-METIL-6 (E) -HEPTEN-4 OL	0.5 mL	Emisor de vapores (VP)	N.A	Biocontrolador	Bioquímico	Colombia	CORPORACIÓN CENTRO DE INVESTIGACION EN PALMA DE ACEITE CENPALMA	Chontaduro (<i>Bactris gasipaes</i>)	<i>Picudo de la palma (Rhyncophorus palmarum)</i>	1 emisor de vapor trampa galonera 1 trampa ha (la incidencia de <i>P. palmarum</i> es de 0.5 ml de contenido neto.	Difusor de 6 cm x 3.5 cm, material de empaque es plástico de alta densidad, puro calibre en presentación de 0.5 ml de contenido neto.
182	800.145.882	CORPORACION CENTRO DE INVESTIGACION EN PALMA DE ACEITE "CENPALMA"	FEROMONA RHYCHOPHOROL C	9210	258 (22/01/2014) 97143 (12/05/2021) 3312 (30/03/2023) 3359 (22/04/2024)	2-METIL-6 (E) -HEPTEN-4 OL	0.5 mL	Emisor de vapores (VP)	N.A	Biocontrolador	Bioquímico	Colombia	CORPORACIÓN CENTRO DE INVESTIGACION EN PALMA DE ACEITE CENPALMA	Caba de anacar (<i>Sicoumar officinarum</i>)	<i>Picudo de la palma (Rhyncophorus palmarum)</i>	1 emisor de vapor trampa galonera 1 trampa con phyllophorol C 1 trampa + Karatena (cebo vegetal) Difusor con 0.5 mL de contenido neto.	Difusor de 6 cm x 3.5 cm, material de empaque es plástico de alta densidad, puro calibre en presentación de 0.5 ml de contenido neto.
183	900.267.057	AGROMORPHO LTDA.	BIT-NOVA WP	9222	408 (29/01/2014) 2318 (7/07/2015)	<i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>kurstaki</i>	32000 UFC/ing	Pulvo mojable (WP)	IV Ligamiento tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	China	SHANDONG LUKANG BIOLOGICAL PRODUCTS, LTDA.	<i>Banano (Musa acuminata AAA)</i>	<i>Gusano peludo defoliador (Ceratitis viridis)</i>	1 - 15 Kg/ha	Bolsa hermética y cilindra de carton de 50, 100, 500g y 1 y 25 Kg. de contenido neto.
184	900.420.158	CORE BIOTECHNOLOGY S.A.S.	SUBTRIND IC	9309	1637 (29/05/2014) 1898 (11/06/2011) 2484 (11/03/2019) 7291 (10/05/2019)	<i>Bacillus subtilis</i> cepa B-01	1x10 ⁹ UFC/mL	Concentrado amoniacal (EC)	III Mediamiento tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIO-CROP S.A.S.	<i>Banano (Musa AAA)</i>	<i>Sigatoka negra (Pseudocercospora fijiensis)</i>	0.5 L/ha	Ersave de polipropileno en presentaciones de 1, 4, 20, 50 y 200 litros de contenido neto.
184	900.420.158	CORE BIOTECHNOLOGY S.A.S.	SUBTRIND IC	9309	1637 (29/05/2014) 1898 (11/06/2011) 2484 (11/03/2019) 7291 (10/05/2019)	<i>Bacillus subtilis</i> cepa B-01	1x10 ⁹ UFC/mL	Concentrado amoniacal (EC)	III Mediamiento tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIO-CROP S.A.S.	Ornamentales	<i>Botrytis</i> sp.	1 cc/L	Ersave de polipropileno en presentaciones de 1, 4, 20, 50 y 200 litros de contenido neto.
185	800.194.600	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA "AGROSAVIA"	RHZOBOL LIQUIDO	9354	1314 (13/05/2014) 1878 (11/02/2022)	<i>Bradyrhizobium japonicum</i>	1x10 ⁹ UFC/mL	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA - AGROSAVIA	Soya (<i>Glycine max</i>)	N.A	1L PARA 80-100 K DE SEMILLA 1L/ha	Frasco de polietileno con tapa rosca cerrada herméticamente de 1L, 20L, 40L de contenido neto.
186	900.442.992	MEZFER ANDINA S.A.S.	BAKTILLIS MEZFER	9360	1124 (14/05/2014) 2576 (13/06/2015) 12902 (23/09/2016) 36370 (12/12/2018) 73033 (11/06/2020) 17221 (15/11/2024)	<i>Bacillus subtilis</i>	1x10 ¹¹ UFC/mL	Concentrado soluble (SL)	III Mediamiento tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	México	BIOKRONE S.A. DE C.V	<i>Banano (Musa sp.)</i>	<i>Sigatoka negra (Pseudocercospora fijiensis)</i>	2.0 L/ha	Tarros plásticos en presentaciones de 1L, 10L, 20L, 200L de contenido neto.
186	900.442.992	MEZFER ANDINA S.A.S.	BAKTILLIS MEZFER	9360	1124 (14/05/2014) 2576 (13/06/2015) 12902 (23/09/2016) 36370 (12/12/2018) 73033 (11/06/2020) 17221 (15/11/2024)	<i>Bacillus subtilis</i>	1x10 ¹¹ UFC/mL	Concentrado soluble (SL)	III Mediamiento tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	México	BIOKRONE S.A. DE C.V	Uva (<i>Vitis vinifera</i>)	<i>Oídio (Uncinula necator)</i>	1.4 L/ha	Tarros plásticos en presentaciones de 1L, 10L, 20L, 200L de contenido neto.
187	900.442.992	MEZFER ANDINA S.A.S.	GLUMIX	9385	1635 (29/05/2014) 2483 (14/07/2015) 12901 (23/09/2016) 36974 (28/08/2018) 18799 (11/06/2022)	<i>Glomus calce</i> <i>Glomus ambis</i> <i>Acaulopora negra</i> <i>Acaulopora calce</i> <i>Stigopora sporeocarpus</i>	0.05% (2000 Esporas viables/Kg)	Gránulos dispersables (WG)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	México	BIOKRONE S.A. DE C.V	<i>Pasto (Pennisetum clandestinum)</i>	N.A	2-3 Kg/ha	Bolsas en presentaciones de 1 y 20 kg de contenido neto.
188	5.813.258	P.L.A. BIOLOGICOS	BIO-T	9413	1946 (19/06/2014)	<i>Trichoderma harzianum</i> (LCB-T1801)	3x10 ⁹ UFC/mL	Concentrado soluble (SL)	N.A	Biocontrolador	N.A	Colombia	P.L.A. BIOLOGICOS	Amoré (<i>Oryza sativa</i>)	<i>Ahuido de la vaina (Rhizoctonia sp)</i>	300 mL/ha	Envase plastico PEAD 1Litro de contenido neto.
189	900.350.770	CS AGRIBUSINESS S.A.S.	REGALIA®	9432	2050 (4/07/2014) 2467 (12/08/2014) 7447 (20/06/2017) 19427 (22/07/2018) 20309 (12/12/2019) 2325 (18/03/2024)	Extracto de <i>Reynoutria sachalinensis</i>	224 g/L	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligamiento tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Estados Unidos	MARRONE BIO INNOVATIONS INC	Rosa (Rosa sp.)	<i>Mildoo polvoso (Sphaerotheca pannosa)</i>	2.0 L/ha	Envases plasticos tipo pet (polietileno tereftalato) en presentaciones de 200, 250, 500, 750 cc y 1.5, 10, 20, 60 y 200 L. Envase pallet con 507 piezas, cada pallet contiene un total de 3 charolas de envases. cada charola contiene 169 piezas.
189	900.350.770	CS AGRIBUSINESS S.A.S.	REGALIA®	9432	2050 (4/07/2014) 2467 (12/08/2014) 7447 (20/06/2017) 19427 (22/07/2018) 20309 (12/12/2019) 2325 (18/03/2024)	Extracto de <i>Reynoutria sachalinensis</i>	224 g/L	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligamiento tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Estados Unidos	MARRONE BIO INNOVATIONS INC	Ornamentales	<i>Botrytis (Botrytis cinerea)</i>	1.5 cc equivalente a 1.5 L/ha	Envases plasticos tipo pet (polietileno tereftalato) en presentaciones de 200, 250, 500, 750 cc y 1.5, 10, 20, 60 y 200 L. Envase pallet con 507 piezas, cada pallet contiene un total de 3 charolas de envases. cada charola contiene 169 piezas.
189	900.350.770	CS AGRIBUSINESS S.A.S.	REGALIA®	9432	2050 (4/07/2014) 2467 (12/08/2014) 7447 (20/06/2017) 19427 (22/07/2018) 20309 (12/12/2019) 2325 (18/03/2024)	Extracto de <i>Reynoutria sachalinensis</i>	224 g/L	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligamiento tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Estados Unidos	MARRONE BIO INNOVATIONS INC	<i>Banano (Musa acuminata Colla AAA)</i>	<i>Sigatoka negra (Mycosphaella fijiensis var difformis Morelet)</i>	1.5 L/ha	Envases plasticos tipo pet (polietileno tereftalato) en presentaciones de 200, 250, 500, 750 cc y 1.5, 10, 20, 60 y 200 L. Envase pallet con 507 piezas, cada pallet contiene un total de 3 charolas de envases. cada charola contiene 169 piezas.
189	900.350.770	CS AGRIBUSINESS S.A.S.	REGALIA®	9432	2050 (4/07/2014) 2467 (12/08/2014) 7447 (20/06/2017) 19427 (22/07/2018) 20309 (12/12/2019) 2325 (18/03/2024)	Extracto de <i>Reynoutria sachalinensis</i>	224 g/L	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligamiento tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Estados Unidos	MARRONE BIO INNOVATIONS INC	Aguacate (<i>Persea americana</i>)	<i>Antracnosis (Colletotrichum gloeosporioides)</i>	2.0 L/ha	Envases plasticos tipo pet (polietileno tereftalato) en presentaciones de 200, 250, 500, 750 cc y 1.5, 10, 20, 60 y 200 L. Envase pallet con 507 piezas, cada pallet contiene un total de 3 charolas de envases. cada charola contiene 169 piezas.
189	900.350.770	CS AGRIBUSINESS S.A.S.	REGALIA®	9432	2050 (4/07/2014) 2467 (12/08/2014) 7447 (20/06/2017) 19427 (22/07/2018) 20309 (12/12/2019) 2325 (18/03/2024)	Extracto de <i>Reynoutria sachalinensis</i>	224 g/L	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligamiento tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Estados Unidos	MARRONE BIO INNOVATIONS INC	Pastos	<i>Helminthosporiosis (Helminthosporium sp.)</i>	1.2-1.5 L/ha	Envases plasticos tipo pet (polietileno tereftalato) en presentaciones de 200, 250, 500, 750 cc y 1.5, 10, 20, 60 y 200 L. Envase pallet con 507 piezas, cada pallet contiene un total de 3 charolas de envases. cada charola contiene 169 piezas.
189	900.350.770	CS AGRIBUSINESS S.A.S.	REGALIA®	9432	2050 (4/07/2014) 2467 (12/08/2014) 7447 (20/06/2017) 19427 (22/07/2018) 20309 (12/12/2019) 2325 (18/03/2024)	Extracto de <i>Reynoutria sachalinensis</i>	224 g/L	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligamiento tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Estados Unidos	MARRONE BIO INNOVATIONS INC	Amoré (<i>Oryza sativa</i>)	<i>Marcha Naranja (Guematomyces graminis)</i>	0.9-1.0 L/ha	Envases plasticos tipo pet (polietileno tereftalato) en presentaciones de 200, 250, 500, 750 cc y 1.5, 10, 20, 60 y 200 L. Envase pallet con 507 piezas, cada pallet contiene un total de 3 charolas de envases. cada charola contiene 169 piezas.
189	900.350.770	CS AGRIBUSINESS S.A.S.	REGALIA®	9432	2050 (4/07/2014) 2467 (12/08/2014) 7447 (20/06/2017) 19427 (22/07/2018) 20309 (12/12/2019) 2325 (18/03/2024)	Extracto de <i>Reynoutria sachalinensis</i>	224 g/L	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligamiento tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Estados Unidos	MARRONE BIO INNOVATIONS INC	<i>Fresa (Fragaria sp.)</i>	<i>Moho gris (Botrytis cinerea)</i>	1.4 -1.6 L/ha	Envases plasticos tipo pet (polietileno tereftalato) en presentaciones de 200, 250, 500, 750 cc y 1.5, 10, 20, 60 y 200 L. Envase pallet con 507 piezas, cada pallet contiene un total de 3 charolas de envases. cada charola contiene 169 piezas.
189	900.350.770	CS AGRIBUSINESS S.A.S.	REGALIA®	9432	2050 (4/07/2014) 2467 (12/08/2014) 7447 (20/06/2017) 19427 (22/07/2018) 20309 (12/12/2019) 2325 (18/03/2024)	Extracto de <i>Reynoutria sachalinensis</i>	224 g/L	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligamiento tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Estados Unidos	MARRONE BIO INNOVATIONS INC	Ariadeno (<i>Vaccinium corymbosum</i>)	<i>Moho gris (Botrytis cinerea)</i>	1.4 -1.6 L/ha	Envases plasticos tipo pet (polietileno tereftalato) en presentaciones de 200, 250, 500, 750 cc y 1.5, 10, 20, 60 y 200 L. Envase pallet con 507 piezas, cada pallet contiene un total de 3 charolas de envases. cada charola contiene 169 piezas.
189	900.350.770	CS AGRIBUSINESS S.A.S.	REGALIA®	9432	2050 (4/07/2014) 2467 (12/08/2014) 7447 (20/06/2017) 19427 (22/07/2018) 20309 (12/12/2019) 2325 (18/03/2024)	Extracto de <i>Reynoutria sachalinensis</i>	224 g/L	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligamiento tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Estados Unidos	MARRONE BIO INNOVATIONS INC	Frambuesa (<i>Rubus idaeus</i>)	<i>Moho gris (Botrytis cinerea)</i>	1.4 -1.6 L/ha	Envases plasticos tipo pet (polietileno tereftalato) en presentaciones de 200, 250, 500, 750 cc y 1.5, 10, 20, 60 y 200 L. Envase pallet con 507 piezas, cada pallet contiene un total de 3 charolas de envases. cada charola contiene 169 piezas.
189	900.350.770	CS AGRIBUSINESS S.A.S.	REGALIA®	9432	2050 (4/07/2014) 2467 (12/08/2014) 7447 (20/06/2017) 19427 (22/07/2018) 20309 (12/12/2019) 2325 (18/03/2024)	Extracto de <i>Reynoutria sachalinensis</i>	224 g/L	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligamiento tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Estados Unidos	MARRONE BIO INNOVATIONS INC	Mora (<i>Rubus simluficus</i>)	<i>Moho gris (Botrytis cinerea)</i>	1.4 -1.6 L/ha	Envases plasticos tipo pet (polietileno tereftalato) en presentaciones de 200, 250, 500, 750 cc y 1.5, 10, 20, 60 y 200 L. Envase pallet con 507 piezas, cada pallet contiene un total de 3 charolas de envases. cada charola contiene 169 piezas.

189	900.350.770	CS AGRIBUSINESS S.A.S.	REGALIA®	9432	2050 (4/07/2014) 2487 (12/08/2014) 7447 (20/06/2017) 19427 (22/07/2018) 20309 (12/12/2019) 20325 (18/03/2024)	Extracto de <i>Reynoutria sachalinensis</i>	224 g/L	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligamiento tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Estados Unidos	MARRONE BIO INNOVATIONS INC	Bere (<i>Ficus carica</i>)	Moho gris (<i>Botrytis cinerea</i>)	1.4 -1.6 L/ha	Envases plásticos tipo pet (polietileno extrudido) en presentaciones de: 200, 250, 500, 750 cc y 1.5, 10, 20, 60 y 200 L. Empaque pallet con 507 piezas, cada pallet contiene un total de 3 charolas de envases, cada charola contiene 169 piezas.
189	900.350.770	CS AGRIBUSINESS S.A.S.	REGALIA®	9432	2050 (4/07/2014) 2487 (12/08/2014) 7447 (20/06/2017) 19427 (22/07/2018) 20309 (12/12/2019) 20325 (18/03/2024)	Extracto de <i>Reynoutria sachalinensis</i>	224 g/L	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligamiento tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Estados Unidos	MARRONE BIO INNOVATIONS INC	Uva (<i>Vitis vinifera</i>)	Moho gris (<i>Botrytis cinerea</i>)	1.4 -1.6 L/ha	Envases plásticos tipo pet (polietileno extrudido) en presentaciones de: 200, 250, 500, 750 cc y 1.5, 10, 20, 60 y 200 L. Empaque pallet con 507 piezas, cada pallet contiene un total de 3 charolas de envases, cada charola contiene 169 piezas.
190	800.194.600	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA "AGROSAVIA"	MONIBAC LIQUIDO	9437	2282 (24/07/2014) 1879 (11/02/2022)	<i>Azotobacter chroococcum</i>	1x10 ⁹ UFC/mL	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA - AGROSAVIA	Algodón (<i>Gossypium herbaceum</i>)	N/A	500 mL de semilla necesaria para una hectárea.	Frascos de polietileno opaco de alta densidad de 1, 4 y 20L.
190	800.194.600	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA "AGROSAVIA"	MONIBAC LIQUIDO	9437	2282 (24/07/2014) 1879 (11/02/2022)	<i>Azotobacter chroococcum</i>	1x10 ⁹ UFC/mL	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA - AGROSAVIA	Gramíneas	N/A	1.5 L/ha posterior a la uniformización de la pradera. Las riegocondiciones serán después de cada corte utilizando 1.5 L/ha.	Frascos de polietileno opaco de alta densidad de 1, 4 y 20L.
191	900.430.170	WORLD ORGANIC S.A.S.	MICORRIZAS WORLD ORGANIC	9529	3109 (28/09/2014)	<i>Acutolopora sp</i> <i>Entrophospora sp</i> <i>Gigaspora sp</i> <i>Glomus sp</i>	Concentración mayor a 40 esporas/g de sustento	Pólvo de aplicación directa (AP)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	WORLD ORGANIC SAS	Pompón (<i>Dendranthema grandiflora</i>)	N/A	2.0 K/Cana (320 K/ha) mediante aplicación al suelo (zona radicular) al momento de la siembra	Saco de polipropileno de 1, 5, 10, 25 y 50 K de contenido neto.
192	830.127.647	PMC COLOMBIA S.A.S.	ALICERCE®	9534	3294 (16/10/2014) 1899 (11/06/2015) 62462 (21/02/2020) 104067 (25/08/2021) 1553 (24/02/2023)	<i>Bacillus subtilis</i> <i>Bacillus licheniformis</i>	1x10 ¹⁰ UFC/g 1x10 ¹⁰ UFC/g	Pólvo mojeable (WP)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Brasil	CHR. HANSEN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Papa (<i>Solanum tuberosum</i>)	N/A	1.5 K/ha	Frasco de polietileno de alta densidad y bolsa de polietileno con capa metalizada de 1 kg de contenido neto.
192	830.127.647	PMC COLOMBIA S.A.S.	ALICERCE®	9534	3294 (16/10/2014) 1899 (11/06/2015) 62462 (21/02/2020) 104067 (25/08/2021) 1553 (24/02/2023)	<i>Bacillus subtilis</i> <i>Bacillus licheniformis</i>	1x10 ¹⁰ UFC/g 1x10 ¹⁰ UFC/g	Pólvo mojeable (WP)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Brasil	CHR. HANSEN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Tomate (<i>Solanum lycopersicum</i>)	N/A	1.5-2.0 K/ha	Frasco de polietileno de alta densidad y bolsa de polietileno con capa metalizada de 1 kg de contenido neto.
192	830.127.647	PMC COLOMBIA S.A.S.	ALICERCE®	9534	3294 (16/10/2014) 1899 (11/06/2015) 62462 (21/02/2020) 104067 (25/08/2021) 1553 (24/02/2023)	<i>Bacillus subtilis</i> <i>Bacillus licheniformis</i>	1x10 ¹⁰ UFC/g 1x10 ¹⁰ UFC/g	Pólvo mojeable (WP)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Brasil	CHR. HANSEN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Clavel (<i>Dianthus caryophyllus</i>)	N/A	4 K/ha	Frasco de polietileno de alta densidad y bolsa de polietileno con capa metalizada de 1 kg de contenido neto.
193	811.01.456	SÁFER AGROBIOLÓGICOS S.A.S - BIC	SAFERMIX WP	9560	3473 (29/10/2014) 488 (19/10/2014) 2795 (11/08/2015) 15206 (13/10/2016) 15631 (22/11/2017) 28801 (26/07/2018) 5893 (05/05/2019) 15209 (26/09/2019) 109842 (26/10/2021) 234 (13/01/2022) 17128 (06/09/2022) 3027 (27/03/2023) 7032 (27/07/2023)	<i>Beauveria bassiana</i> <i>Metarhizium anisopliae</i> <i>Lecanicillium lecanii</i> <i>Bacillus thuringiensis var kurstaki</i>	4x10 ⁹ esporas/g 4x10 ⁹ esporas/g 1x10 ⁹ esporas/g 1x10 ⁹ esporas/g	Pólvo mojeable (WP)	IV Ligamiento tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	SAFER AGROBIOLÓGICOS S.A.S.	Tomate (<i>Lycopersicon esculentum</i>)	Mosca blanca (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	1 g/L	Bolsas de biohumo flexible 100g, 200g, 500g, 1kg, 5kg o 10 kg
193	811.01.456	SÁFER AGROBIOLÓGICOS S.A.S - BIC	SAFERMIX WP	9560	3473 (29/10/2014) 488 (19/10/2014) 2795 (11/08/2015) 15206 (13/10/2016) 15631 (22/11/2017) 28801 (26/07/2018) 5893 (05/05/2019) 15209 (26/09/2019) 109842 (26/10/2021) 234 (13/01/2022) 17128 (06/09/2022) 3027 (27/03/2023) 7032 (27/07/2023)	<i>Beauveria bassiana</i> <i>Metarhizium anisopliae</i> <i>Lecanicillium lecanii</i> <i>Bacillus thuringiensis var kurstaki</i>	4x10 ⁹ esporas/g 4x10 ⁹ esporas/g 1x10 ⁹ esporas/g 1x10 ⁹ esporas/g	Pólvo mojeable (WP)	IV Ligamiento tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	SAFER AGROBIOLÓGICOS S.A.S.	Lulo (<i>Solanum quibense</i>)	Mosca blanca (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	1 g/L	Bolsas de biohumo flexible 100g, 200g, 500g, 1kg, 5kg o 10 kg
193	811.01.456	SÁFER AGROBIOLÓGICOS S.A.S - BIC	SAFERMIX WP	9560	3473 (29/10/2014) 488 (19/10/2014) 2795 (11/08/2015) 15206 (13/10/2016) 15631 (22/11/2017) 28801 (26/07/2018) 5893 (05/05/2019) 15209 (26/09/2019) 109842 (26/10/2021) 234 (13/01/2022) 17128 (06/09/2022) 3027 (27/03/2023) 7032 (27/07/2023)	<i>Beauveria bassiana</i> <i>Metarhizium anisopliae</i> <i>Lecanicillium lecanii</i> <i>Bacillus thuringiensis var kurstaki</i>	4x10 ⁹ esporas/g 4x10 ⁹ esporas/g 1x10 ⁹ esporas/g 1x10 ⁹ esporas/g	Pólvo mojeable (WP)	IV Ligamiento tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	SAFER AGROBIOLÓGICOS S.A.S.	Uchuva (<i>Physalis peruviana</i>)	Mosca blanca (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	1 g/L	Bolsas de biohumo flexible 100g, 200g, 500g, 1kg, 5kg o 10 kg
193	811.01.456	SÁFER AGROBIOLÓGICOS S.A.S - BIC	SAFERMIX WP	9560	3473 (29/10/2014) 488 (19/10/2014) 2795 (11/08/2015) 15206 (13/10/2016) 15631 (22/11/2017) 28801 (26/07/2018) 5893 (05/05/2019) 15209 (26/09/2019) 109842 (26/10/2021) 234 (13/01/2022) 17128 (06/09/2022) 3027 (27/03/2023) 7032 (27/07/2023)	<i>Beauveria bassiana</i> <i>Metarhizium anisopliae</i> <i>Lecanicillium lecanii</i> <i>Bacillus thuringiensis var kurstaki</i>	4x10 ⁹ esporas/g 4x10 ⁹ esporas/g 1x10 ⁹ esporas/g 1x10 ⁹ esporas/g	Pólvo mojeable (WP)	IV Ligamiento tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	SAFER AGROBIOLÓGICOS S.A.S.	Tomate de árbol (<i>Solanum betaceum</i>)	Mosca blanca (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	1 g/L	Bolsas de biohumo flexible 100g, 200g, 500g, 1kg, 5kg o 10 kg
193	811.01.456	SÁFER AGROBIOLÓGICOS S.A.S - BIC	SAFERMIX WP	9560	3473 (29/10/2014) 488 (19/10/2014) 2795 (11/08/2015) 15206 (13/10/2016) 15631 (22/11/2017) 28801 (26/07/2018) 5893 (05/05/2019) 15209 (26/09/2019) 109842 (26/10/2021) 234 (13/01/2022) 17128 (06/09/2022) 3027 (27/03/2023) 7032 (27/07/2023)	<i>Beauveria bassiana</i> <i>Metarhizium anisopliae</i> <i>Lecanicillium lecanii</i> <i>Bacillus thuringiensis var kurstaki</i>	4x10 ⁹ esporas/g 4x10 ⁹ esporas/g 1x10 ⁹ esporas/g 1x10 ⁹ esporas/g	Pólvo mojeable (WP)	IV Ligamiento tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	SAFER AGROBIOLÓGICOS S.A.S.	Ají (<i>Capiscum annuum</i>)	Mosca blanca (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	1 g/L	Bolsas de biohumo flexible 100g, 200g, 500g, 1kg, 5kg o 10 kg
193	811.01.456	SÁFER AGROBIOLÓGICOS S.A.S - BIC	SAFERMIX WP	9560	3473 (29/10/2014) 488 (19/10/2014) 2795 (11/08/2015) 15206 (13/10/2016) 15631 (22/11/2017) 28801 (26/07/2018) 5893 (05/05/2019) 15209 (26/09/2019) 109842 (26/10/2021) 234 (13/01/2022) 17128 (06/09/2022) 3027 (27/03/2023) 7032 (27/07/2023)	<i>Beauveria bassiana</i> <i>Metarhizium anisopliae</i> <i>Lecanicillium lecanii</i> <i>Bacillus thuringiensis var kurstaki</i>	4x10 ⁹ esporas/g 4x10 ⁹ esporas/g 1x10 ⁹ esporas/g 1x10 ⁹ esporas/g	Pólvo mojeable (WP)	IV Ligamiento tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	SAFER AGROBIOLÓGICOS S.A.S.	Pimentón (<i>Capiscum annuum</i>)	Mosca blanca (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	1 g/L	Bolsas de biohumo flexible 100g, 200g, 500g, 1kg, 5kg o 10 kg

193	811.01.456	SÁFER AGROBIOLOGICOS S.A.S -BIC	SAFERMIX WP	9560	3473 (29/10/2014) 488 (19/10/2014) 2795 (11/08/2015) 15206 (31/10/2016) 15631 (22/11/2017) 28801 (26/07/2018) 5893 (05/05/2019) 15209 (26/09/2019) 109842 (26/10/2021) 234 (13/01/2022) 17128 (06/09/2022) 3027 (27/03/2023) 7922 (27/07/2023)	<i>Beauveria bassiana</i> <i>Metarhizium anisopliae</i> <i>Lecanicillium lecanii</i> <i>Bacillus thuringiensis var kurstaki</i>	4x10 ⁹ esporas/g 4x10 ⁹ esporas/g 1x10 ⁹ esporas/g 1x10 ⁹ esporas/g	Pulvo mojable (WP)	IV Ligamento tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S.	Berinjena (<i>Solanum melongena</i>)	Mosca blanca (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	1 g/L	Bolsas de biohumus flexible 100g, 200g, 500g, 1kg, 5kg o 10 kg
193	811.01.456	SÁFER AGROBIOLOGICOS S.A.S -BIC	SAFERMIX WP	9560	3473 (29/10/2014) 488 (19/10/2014) 2795 (11/08/2015) 15206 (31/10/2016) 15631 (22/11/2017) 28801 (26/07/2018) 5893 (05/05/2019) 15209 (26/09/2019) 109842 (26/10/2021) 234 (13/01/2022) 17128 (06/09/2022) 3027 (27/03/2023) 7922 (27/07/2023)	<i>Beauveria bassiana</i> <i>Metarhizium anisopliae</i> <i>Lecanicillium lecanii</i> <i>Bacillus thuringiensis var kurstaki</i>	4x10 ⁹ esporas/g 4x10 ⁹ esporas/g 1x10 ⁹ esporas/g 1x10 ⁹ esporas/g	Pulvo mojable (WP)	IV Ligamento tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S.	Café (<i>Coffea arabica</i>)	Broca del café (<i>Hypothenemus hampei</i>)	1 g/L	Bolsas de biohumus flexible 100g, 200g, 500g, 1kg, 5kg o 10 kg
193	811.01.456	SÁFER AGROBIOLOGICOS S.A.S -BIC	SAFERMIX WP	9560	3473 (29/10/2014) 488 (19/10/2014) 2795 (11/08/2015) 15206 (31/10/2016) 15631 (22/11/2017) 28801 (26/07/2018) 5893 (05/05/2019) 15209 (26/09/2019) 109842 (26/10/2021) 234 (13/01/2022) 17128 (06/09/2022) 3027 (27/03/2023) 7922 (27/07/2023)	<i>Beauveria bassiana</i> <i>Metarhizium anisopliae</i> <i>Lecanicillium lecanii</i> <i>Bacillus thuringiensis var kurstaki</i>	4x10 ⁹ esporas/g 4x10 ⁹ esporas/g 1x10 ⁹ esporas/g 1x10 ⁹ esporas/g	Pulvo mojable (WP)	IV Ligamento tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S.	Rosa (Rosa sp.)	Trips (<i>Frankliniella occidentalis</i>)	1.5 g/L	Bolsas de biohumus flexible 100g, 200g, 500g, 1kg, 5kg o 10 kg
193	811.01.456	SÁFER AGROBIOLOGICOS S.A.S -BIC	SAFERMIX WP	9560	3473 (29/10/2014) 488 (19/10/2014) 2795 (11/08/2015) 15206 (31/10/2016) 15631 (22/11/2017) 28801 (26/07/2018) 5893 (05/05/2019) 15209 (26/09/2019) 109842 (26/10/2021) 234 (13/01/2022) 17128 (06/09/2022) 3027 (27/03/2023) 7922 (27/07/2023)	<i>Beauveria bassiana</i> <i>Metarhizium anisopliae</i> <i>Lecanicillium lecanii</i> <i>Bacillus thuringiensis var kurstaki</i>	4x10 ⁹ esporas/g 4x10 ⁹ esporas/g 1x10 ⁹ esporas/g 1x10 ⁹ esporas/g	Pulvo mojable (WP)	IV Ligamento tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S.	Limon (Citrus limon)	Diaphorina (Diaphorina citri)	1 g/L	Bolsas de biohumus flexible 100g, 200g, 500g, 1kg, 5kg o 10 kg
193	811.01.456	SÁFER AGROBIOLOGICOS S.A.S -BIC	SAFERMIX WP	9560	3473 (29/10/2014) 488 (19/10/2014) 2795 (11/08/2015) 15206 (31/10/2016) 15631 (22/11/2017) 28801 (26/07/2018) 5893 (05/05/2019) 15209 (26/09/2019) 109842 (26/10/2021) 234 (13/01/2022) 17128 (06/09/2022) 3027 (27/03/2023) 7922 (27/07/2023)	<i>Beauveria bassiana</i> <i>Metarhizium anisopliae</i> <i>Lecanicillium lecanii</i> <i>Bacillus thuringiensis var kurstaki</i>	4x10 ⁹ esporas/g 4x10 ⁹ esporas/g 1x10 ⁹ esporas/g 1x10 ⁹ esporas/g	Pulvo mojable (WP)	IV Ligamento tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S.	Mandarina (Citrus reticulata)	Diaphorina (Diaphorina citri)	1 g/L	Bolsas de biohumus flexible 100g, 200g, 500g, 1kg, 5kg o 10 kg
193	811.01.456	SÁFER AGROBIOLOGICOS S.A.S -BIC	SAFERMIX WP	9560	3473 (29/10/2014) 488 (19/10/2014) 2795 (11/08/2015) 15206 (31/10/2016) 15631 (22/11/2017) 28801 (26/07/2018) 5893 (05/05/2019) 15209 (26/09/2019) 109842 (26/10/2021) 234 (13/01/2022) 17128 (06/09/2022) 3027 (27/03/2023) 7922 (27/07/2023)	<i>Beauveria bassiana</i> <i>Metarhizium anisopliae</i> <i>Lecanicillium lecanii</i> <i>Bacillus thuringiensis var kurstaki</i>	4x10 ⁹ esporas/g 4x10 ⁹ esporas/g 1x10 ⁹ esporas/g 1x10 ⁹ esporas/g	Pulvo mojable (WP)	IV Ligamento tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S.	Naranja (Citrus sinensis)	Diaphorina (Diaphorina citri)	1 g/L	Bolsas de biohumus flexible 100g, 200g, 500g, 1kg, 5kg o 10 kg
193	811.01.456	SÁFER AGROBIOLOGICOS S.A.S -BIC	SAFERMIX WP	9560	3473 (29/10/2014) 488 (19/10/2014) 2795 (11/08/2015) 15206 (31/10/2016) 15631 (22/11/2017) 28801 (26/07/2018) 5893 (05/05/2019) 15209 (26/09/2019) 109842 (26/10/2021) 234 (13/01/2022) 17128 (06/09/2022) 3027 (27/03/2023) 7922 (27/07/2023)	<i>Beauveria bassiana</i> <i>Metarhizium anisopliae</i> <i>Lecanicillium lecanii</i> <i>Bacillus thuringiensis var kurstaki</i>	4x10 ⁹ esporas/g 4x10 ⁹ esporas/g 1x10 ⁹ esporas/g 1x10 ⁹ esporas/g	Pulvo mojable (WP)	IV Ligamento tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S.	Lima (Citrus limetta)	Diaphorina (Diaphorina citri)	1 g/L	Bolsas de biohumus flexible 100g, 200g, 500g, 1kg, 5kg o 10 kg
193	811.01.456	SÁFER AGROBIOLOGICOS S.A.S -BIC	SAFERMIX WP	9560	3473 (29/10/2014) 488 (19/10/2014) 2795 (11/08/2015) 15206 (31/10/2016) 15631 (22/11/2017) 28801 (26/07/2018) 5893 (05/05/2019) 15209 (26/09/2019) 109842 (26/10/2021) 234 (13/01/2022) 17128 (06/09/2022) 3027 (27/03/2023) 7922 (27/07/2023)	<i>Beauveria bassiana</i> <i>Metarhizium anisopliae</i> <i>Lecanicillium lecanii</i> <i>Bacillus thuringiensis var kurstaki</i>	4x10 ⁹ esporas/g 4x10 ⁹ esporas/g 1x10 ⁹ esporas/g 1x10 ⁹ esporas/g	Pulvo mojable (WP)	IV Ligamento tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S.	Tangelo (Citrus × tangelo)	Diaphorina (Diaphorina citri)	1 g/L	Bolsas de biohumus flexible 100g, 200g, 500g, 1kg, 5kg o 10 kg
193	811.01.456	SÁFER AGROBIOLOGICOS S.A.S -BIC	SAFERMIX WP	9560	3473 (29/10/2014) 488 (19/10/2014) 2795 (11/08/2015) 15206 (31/10/2016) 15631 (22/11/2017) 28801 (26/07/2018) 5893 (05/05/2019) 15209 (26/09/2019) 109842 (26/10/2021) 234 (13/01/2022) 17128 (06/09/2022) 3027 (27/03/2023) 7922 (27/07/2023)	<i>Beauveria bassiana</i> <i>Metarhizium anisopliae</i> <i>Lecanicillium lecanii</i> <i>Bacillus thuringiensis var kurstaki</i>	4x10 ⁹ esporas/g 4x10 ⁹ esporas/g 1x10 ⁹ esporas/g 1x10 ⁹ esporas/g	Pulvo mojable (WP)	IV Ligamento tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S.	Toronja (Citrus × paradisi)	Diaphorina (Diaphorina citri)	1 g/L	Bolsas de biohumus flexible 100g, 200g, 500g, 1kg, 5kg o 10 kg
193	811.01.456	SÁFER AGROBIOLOGICOS S.A.S -BIC	SAFERMIX WP	9560	3473 (29/10/2014) 488 (19/10/2014) 2795 (11/08/2015) 15206 (31/10/2016) 15631 (22/11/2017) 28801 (26/07/2018) 5893 (05/05/2019) 15209 (26/09/2019) 109842 (26/10/2021) 234 (13/01/2022) 17128 (06/09/2022) 3027 (27/03/2023) 7922 (27/07/2023)	<i>Beauveria bassiana</i> <i>Metarhizium anisopliae</i> <i>Lecanicillium lecanii</i> <i>Bacillus thuringiensis var kurstaki</i>	4x10 ⁹ esporas/g 4x10 ⁹ esporas/g 1x10 ⁹ esporas/g 1x10 ⁹ esporas/g	Pulvo mojable (WP)	IV Ligamento tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S.	Mango (<i>Mangifera indica</i>)	Trips (<i>Heliothrips haemorrhoidalis</i>)	1 g/L	Bolsas de biohumus flexible 100g, 200g, 500g, 1kg, 5kg o 10 kg

193	811.01.456	SÁFER AGROBIOLOGICOS S.A.S - BIC	SAFERMIX WP	9560	3473 (29/10/2014) 488 (19/10/2014) 2795 (11/08/2015) 15206 (31/10/2016) 15631 (22/11/2017) 28801 (26/07/2018) 5893 (05/05/2019) 15209 (26/09/2019) 109842 (26/10/2021) 234 (13/01/2022) 17128 (06/09/2022) 3027 (27/03/2023) 7922 (27/07/2023)	<i>Beauveria bassiana</i> <i>Metarhizium anisopliae</i> <i>Lecanicillium lecanii</i> <i>Bacillus thuringiensis var kurstaki</i>	4x10 ⁹ esporas/g 4x10 ⁹ esporas/g 1x10 ⁹ esporas/g 1x10 ⁹ esporas/g	Pulvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S.	Aguaate (<i>Persea americana</i>)	Tipo (<i>Heliothrips haemorrhoidalis</i>)	1 g/L	Bolsas de biohumo flexible 100g, 200g, 500g, 1kg, 5kg o 10 kg
193	811.01.456	SÁFER AGROBIOLOGICOS S.A.S - BIC	SAFERMIX WP	9560	3473 (29/10/2014) 488 (19/10/2014) 2795 (11/08/2015) 15206 (31/10/2016) 15631 (22/11/2017) 28801 (26/07/2018) 5893 (05/05/2019) 15209 (26/09/2019) 109842 (26/10/2021) 234 (13/01/2022) 17128 (06/09/2022) 3027 (27/03/2023) 7922 (27/07/2023)	<i>Beauveria bassiana</i> <i>Metarhizium anisopliae</i> <i>Lecanicillium lecanii</i> <i>Bacillus thuringiensis var kurstaki</i>	4x10 ⁹ esporas/g 4x10 ⁹ esporas/g 1x10 ⁹ esporas/g 1x10 ⁹ esporas/g	Pulvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S.	<i>Pila (Ananas sp.)</i>	<i>Dymecoccus brevipes</i>	1 g/L	Bolsas de biohumo flexible 100g, 200g, 500g, 1kg, 5kg o 10 kg
193	811.01.456	SÁFER AGROBIOLOGICOS S.A.S - BIC	SAFERMIX WP	9560	3473 (29/10/2014) 488 (19/10/2014) 2795 (11/08/2015) 15206 (31/10/2016) 15631 (22/11/2017) 28801 (26/07/2018) 5893 (05/05/2019) 15209 (26/09/2019) 109842 (26/10/2021) 234 (13/01/2022) 17128 (06/09/2022) 3027 (27/03/2023) 7922 (27/07/2023)	<i>Beauveria bassiana</i> <i>Metarhizium anisopliae</i> <i>Lecanicillium lecanii</i> <i>Bacillus thuringiensis var kurstaki</i>	4x10 ⁹ esporas/g 4x10 ⁹ esporas/g 1x10 ⁹ esporas/g 1x10 ⁹ esporas/g	Pulvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S.	Banano (<i>Musa paradisiaca</i>)	<i>Frankliniella parvula</i>	2 g/L	Bolsas de biohumo flexible 100g, 200g, 500g, 1kg, 5kg o 10 kg
193	811.01.456	SÁFER AGROBIOLOGICOS S.A.S - BIC	SAFERMIX WP	9560	3473 (29/10/2014) 488 (19/10/2014) 2795 (11/08/2015) 15206 (31/10/2016) 15631 (22/11/2017) 28801 (26/07/2018) 5893 (05/05/2019) 15209 (26/09/2019) 109842 (26/10/2021) 234 (13/01/2022) 17128 (06/09/2022) 3027 (27/03/2023) 7922 (27/07/2023)	<i>Beauveria bassiana</i> <i>Metarhizium anisopliae</i> <i>Lecanicillium lecanii</i> <i>Bacillus thuringiensis var kurstaki</i>	4x10 ⁹ esporas/g 4x10 ⁹ esporas/g 1x10 ⁹ esporas/g 1x10 ⁹ esporas/g	Pulvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S.	Banano (<i>Musa paradisiaca</i>)	<i>Colaspis submetallica</i>	2 g/L	Bolsas de biohumo flexible 100g, 200g, 500g, 1kg, 5kg o 10 kg
193	811.01.456	SÁFER AGROBIOLOGICOS S.A.S - BIC	SAFERMIX WP	9560	3473 (29/10/2014) 488 (19/10/2014) 2795 (11/08/2015) 15206 (31/10/2016) 15631 (22/11/2017) 28801 (26/07/2018) 5893 (05/05/2019) 15209 (26/09/2019) 109842 (26/10/2021) 234 (13/01/2022) 17128 (06/09/2022) 3027 (27/03/2023) 7922 (27/07/2023)	<i>Beauveria bassiana</i> <i>Metarhizium anisopliae</i> <i>Lecanicillium lecanii</i> <i>Bacillus thuringiensis var kurstaki</i>	4x10 ⁹ esporas/g 4x10 ⁹ esporas/g 1x10 ⁹ esporas/g 1x10 ⁹ esporas/g	Pulvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S.	Amar (<i>Oryza sativa</i>)	<i>Spodoptera exigens</i>	1 g/L	Bolsas de biohumo flexible 100g, 200g, 500g, 1kg, 5kg o 10 kg
193	811.01.456	SÁFER AGROBIOLOGICOS S.A.S - BIC	SAFERMIX WP	9560	3473 (29/10/2014) 488 (19/10/2014) 2795 (11/08/2015) 15206 (31/10/2016) 15631 (22/11/2017) 28801 (26/07/2018) 5893 (05/05/2019) 15209 (26/09/2019) 109842 (26/10/2021) 234 (13/01/2022) 17128 (06/09/2022) 3027 (27/03/2023) 7922 (27/07/2023)	<i>Beauveria bassiana</i> <i>Metarhizium anisopliae</i> <i>Lecanicillium lecanii</i> <i>Bacillus thuringiensis var kurstaki</i>	4x10 ⁹ esporas/g 4x10 ⁹ esporas/g 1x10 ⁹ esporas/g 1x10 ⁹ esporas/g	Pulvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S.	<i>Maruca (Passiflora edulis)</i>	<i>Escamas blancas (Ceroptastes cinnipediiformis)</i>	2 g/L (Vol. De agua 600L.)	Bolsas de biohumo flexible 100g, 200g, 500g, 1kg, 5kg o 10 kg
193	811.01.456	SÁFER AGROBIOLOGICOS S.A.S - BIC	SAFERMIX WP	9560	3473 (29/10/2014) 488 (19/10/2014) 2795 (11/08/2015) 15206 (31/10/2016) 15631 (22/11/2017) 28801 (26/07/2018) 5893 (05/05/2019) 15209 (26/09/2019) 109842 (26/10/2021) 234 (13/01/2022) 17128 (06/09/2022) 3027 (27/03/2023) 7922 (27/07/2023)	<i>Beauveria bassiana</i> <i>Metarhizium anisopliae</i> <i>Lecanicillium lecanii</i> <i>Bacillus thuringiensis var kurstaki</i>	4x10 ⁹ esporas/g 4x10 ⁹ esporas/g 1x10 ⁹ esporas/g 1x10 ⁹ esporas/g	Pulvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S.	<i>Guilupa (Passiflora edulis)</i>	<i>Escamas blancas (Ceroptastes cinnipediiformis)</i>	2 g/L (Vol. De agua 600L.)	Bolsas de biohumo flexible 100g, 200g, 500g, 1kg, 5kg o 10 kg
193	811.01.456	SÁFER AGROBIOLOGICOS S.A.S - BIC	SAFERMIX WP	9560	3473 (29/10/2014) 488 (19/10/2014) 2795 (11/08/2015) 15206 (31/10/2016) 15631 (22/11/2017) 28801 (26/07/2018) 5893 (05/05/2019) 15209 (26/09/2019) 109842 (26/10/2021) 234 (13/01/2022) 17128 (06/09/2022) 3027 (27/03/2023) 7922 (27/07/2023)	<i>Beauveria bassiana</i> <i>Metarhizium anisopliae</i> <i>Lecanicillium lecanii</i> <i>Bacillus thuringiensis var kurstaki</i>	4x10 ⁹ esporas/g 4x10 ⁹ esporas/g 1x10 ⁹ esporas/g 1x10 ⁹ esporas/g	Pulvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S.	<i>Granadilla (Passiflora ligularis)</i>	<i>Escamas blancas (Ceroptastes cinnipediiformis)</i>	2 g/L (Vol. De agua 600L.)	Bolsas de biohumo flexible 100g, 200g, 500g, 1kg, 5kg o 10 kg
193	811.01.456	SÁFER AGROBIOLOGICOS S.A.S - BIC	SAFERMIX WP	9560	3473 (29/10/2014) 488 (19/10/2014) 2795 (11/08/2015) 15206 (31/10/2016) 15631 (22/11/2017) 28801 (26/07/2018) 5893 (05/05/2019) 15209 (26/09/2019) 109842 (26/10/2021) 234 (13/01/2022) 17128 (06/09/2022) 3027 (27/03/2023) 7922 (27/07/2023)	<i>Beauveria bassiana</i> <i>Metarhizium anisopliae</i> <i>Lecanicillium lecanii</i> <i>Bacillus thuringiensis var kurstaki</i>	4x10 ⁹ esporas/g 4x10 ⁹ esporas/g 1x10 ⁹ esporas/g 1x10 ⁹ esporas/g	Pulvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S.	<i>Balsa (Passiflora quadrangularis)</i>	<i>Escamas blancas (Ceroptastes cinnipediiformis)</i>	2 g/L (Vol. De agua 600L.)	Bolsas de biohumo flexible 100g, 200g, 500g, 1kg, 5kg o 10 kg
193	811.01.456	SÁFER AGROBIOLOGICOS S.A.S - BIC	SAFERMIX WP	9560	3473 (29/10/2014) 488 (19/10/2014) 2795 (11/08/2015) 15206 (31/10/2016) 15631 (22/11/2017) 28801 (26/07/2018) 5893 (05/05/2019) 15209 (26/09/2019) 109842 (26/10/2021) 234 (13/01/2022) 17128 (06/09/2022) 3027 (27/03/2023) 7922 (27/07/2023)	<i>Beauveria bassiana</i> <i>Metarhizium anisopliae</i> <i>Lecanicillium lecanii</i> <i>Bacillus thuringiensis var kurstaki</i>	4x10 ⁹ esporas/g 4x10 ⁹ esporas/g 1x10 ⁹ esporas/g 1x10 ⁹ esporas/g	Pulvo mojable (WP)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S.	<i>Chilupa (Passiflora maliformis)</i>	<i>Escamas blancas (Ceroptastes cinnipediiformis)</i>	2 g/L (Vol. De agua 600L.)	Bolsas de biohumo flexible 100g, 200g, 500g, 1kg, 5kg o 10 kg

193	811.01.456	SÁFER AGROBIOLOGICOS S.A.S -BIC	SAFERMIX WP	9560	3473 (29/10/2014) 488 (19/10/2014) 2795 (11/08/2015) 15206 (31/10/2016) 15631 (22/11/2017) 28881 (26/07/2018) 5953 (05/05/2019) 15209 (26/09/2019) 109842 (26/10/2021) 214 (11/01/2022) 17128 (06/09/2022) 3027 (27/03/2023) 7522 (27/07/2023)	<i>Beauveria bassiana</i> <i>Metarhizium anisopliae</i> <i>Lecanicillium lecanii</i> <i>Bacillus thuringiensis var kurstaki</i>	4x10 ⁹ esporas/g 4x10 ⁹ esporas/g 1x10 ⁹ esporas/g 1x10 ⁹ esporas/g	Pulvo mojable (WP)	IV Ligamento tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S.	Cunha (<i>Passiflora terminiana</i>)	Escamas blancas (<i>Ceroplastes cirripediformis</i>)	2 g/L (Vol. De agua 600L)	Bolsas de biohumus/flexible 100g, 200g, 500g, 1kg, 5kg o 10 kg
193	811.01.456	SÁFER AGROBIOLOGICOS S.A.S -BIC	SAFERMIX WP	9560	3473 (29/10/2014) 488 (19/10/2014) 2795 (11/08/2015) 15206 (31/10/2016) 15631 (22/11/2017) 28881 (26/07/2018) 5953 (05/05/2019) 15209 (26/09/2019) 109842 (26/10/2021) 214 (11/01/2022) 17128 (06/09/2022) 3027 (27/03/2023) 7522 (27/07/2023)	<i>Beauveria bassiana</i> <i>Metarhizium anisopliae</i> <i>Lecanicillium lecanii</i> <i>Bacillus thuringiensis var kurstaki</i>	4x10 ⁹ esporas/g 4x10 ⁹ esporas/g 1x10 ⁹ esporas/g 1x10 ⁹ esporas/g	Pulvo mojable (WP)	IV Ligamento tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S.	Ariadano (<i>Vaccinium corymbosum</i>)	Mosca blanca (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	1 g/L	Bolsas de biohumus/flexible 100g, 200g, 500g, 1kg, 5kg o 10 kg
193	811.01.456	SÁFER AGROBIOLOGICOS S.A.S -BIC	SAFERMIX WP	9560	3473 (29/10/2014) 488 (19/10/2014) 2795 (11/08/2015) 15206 (31/10/2016) 15631 (22/11/2017) 28881 (26/07/2018) 5953 (05/05/2019) 15209 (26/09/2019) 109842 (26/10/2021) 214 (11/01/2022) 17128 (06/09/2022) 3027 (27/03/2023) 7522 (27/07/2023)	<i>Beauveria bassiana</i> <i>Metarhizium anisopliae</i> <i>Lecanicillium lecanii</i> <i>Bacillus thuringiensis var kurstaki</i>	4x10 ⁹ esporas/g 4x10 ⁹ esporas/g 1x10 ⁹ esporas/g 1x10 ⁹ esporas/g	Pulvo mojable (WP)	IV Ligamento tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S.	Ariadano (<i>Vaccinium corymbosum</i>)	<i>Thrips palmi</i>	1.5 g/L	Bolsas de biohumus/flexible 100g, 200g, 500g, 1kg, 5kg o 10 kg
194	900.387.369	KOPPERT COLOMBIA S.A.S.	SPICAL	9571	3490 (29/10/2014) 489 (19/02/2015) 6053 (04/05/2019)	<i>Neoseiulus (amblyseius) californicus</i> <i>Neoseiulus (amblyseius) californicus</i> <i>Neoseiulus (amblyseius) californicus</i>	25000 Individuos/Frasco 250 ml 5000 Individuos/Frasco 250 ml 100 Individuos/Frasco sobre	Sólido: acaro en botella	N.A.	Biocontrolador	Macroorganismo	Palcos bajos	BERKELENDIEN	Rosa (<i>Rosa sp.</i>)	Anñita roja (<i>Tetranychus urticae</i>)	25, 50, 100 y 5 cajas/ha	Frascos plásticos de polietileno de color blanco de alta densidad en presentaciones de 100, 250 y 500ml expandidos en cajas de cartón y sobres de papel contenidos en cajas de cartón.
195	80.050.440	ABONOS SUPERIOR S.A.S.	BIOTRIMIL AGRISAN	9578	3554 (4/11/2014)	Extracto de berrizo limo (J. Maiti 2-1-Maiti Etl) Fenol	6.022 g/L	Concentrado soluble (SL)	III Medicamento-tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ABONOS SUPERIOR SAS	Tonate (<i>Elysiopercium esculentum</i>)	Moho gris (<i>Botrytis cinerea</i>)	8 cc/L de agua	Envases plásticos pequeños de 100, 200 y 500 cc y 1, 5, 20, 50, 100 y 200 L de contenido neto.
196	811.01.456	SÁFER AGROBIOLOGICOS S.A.S -BIC	SAFER TRICALURE	9582	3595 (10/11/2014) 17129 (06/09/2022)	Acetato De E-3 Docosento	6.001 g/unidad de sacheto	Emissor de vapores (VP)	N.A.	Biocontrolador	Bioquímico	Costa Rica	CHEMTECA INTERNACIONAL S.A.	Papa (<i>Solanum tuberosum</i>)	Pollita de la papa (<i>Tecia solariivora</i>)	1 Emisor de vapor/trampa Jackson 1 Trampa/ha	Bolsas de biohumus/flexible
197	811.01.456	SÁFER AGROBIOLOGICOS S.A.S -BIC	SAFER METHYL EUGENOL	9583	3609 (11/11/2014) 16187 (25/08/2022)	4-Allyl-12- Dimetoxibenceno	2 g/unidad de sacheto	Emissor de vapores (VP)	N.A.	Biocontrolador	Bioquímico	Costa Rica	CHEMTECA INTERNACIONAL S.A.	Melón (<i>Cucumis melo</i>)	Mosca de la fruta (<i>Bactrocera dorsalis</i>)	1 Emisor de vapor/trampa Jackson 1 Trampa/ha	Bolsas de biohumus/flexible
197	811.01.456	SÁFER AGROBIOLOGICOS S.A.S -BIC	SAFER METHYL EUGENOL	9583	3609 (11/11/2014) 16187 (25/08/2022)	4-Allyl-12- Dimetoxibenceno	2 g/unidad de sacheto	Emissor de vapores (VP)	N.A.	Biocontrolador	Bioquímico	Costa Rica	CHEMTECA INTERNACIONAL S.A.	Cítricos (<i>Citrus sp.</i>)	Mosca de la fruta (<i>Bactrocera dorsalis</i>)	1 Emisor de vapor/trampa Jackson 1 Trampa/ha	Bolsas de biohumus/flexible
197	811.01.456	SÁFER AGROBIOLOGICOS S.A.S -BIC	SAFER METHYL EUGENOL	9583	3609 (11/11/2014) 16187 (25/08/2022)	4-Allyl-12- Dimetoxibenceno	2 g/unidad de sacheto	Emissor de vapores (VP)	N.A.	Biocontrolador	Bioquímico	Costa Rica	CHEMTECA INTERNACIONAL S.A.	Café (<i>Coffea arabica</i>)	Mosca de la fruta (<i>Bactrocera dorsalis</i>)	1 Emisor de vapor/trampa Jackson 1 Trampa/ha	Bolsas de biohumus/flexible
197	811.01.456	SÁFER AGROBIOLOGICOS S.A.S -BIC	SAFER METHYL EUGENOL	9583	3609 (11/11/2014) 16187 (25/08/2022)	4-Allyl-12- Dimetoxibenceno	2 g/unidad de sacheto	Emissor de vapores (VP)	N.A.	Biocontrolador	Bioquímico	Costa Rica	CHEMTECA INTERNACIONAL S.A.	Mora (<i>Rubus simibolus</i>)	Mosca de la fruta (<i>Bactrocera dorsalis</i>)	1 Emisor de vapor/trampa Jackson 1 Trampa/ha	Bolsas de biohumus/flexible
197	811.01.456	SÁFER AGROBIOLOGICOS S.A.S -BIC	SAFER METHYL EUGENOL	9583	3609 (11/11/2014) 16187 (25/08/2022)	4-Allyl-12- Dimetoxibenceno	2 g/unidad de sacheto	Emissor de vapores (VP)	N.A.	Biocontrolador	Bioquímico	Costa Rica	CHEMTECA INTERNACIONAL S.A.	Mango (<i>Mangifera indica</i>)	Mosca de la fruta (<i>Bactrocera dorsalis</i>)	1 Emisor de vapor/trampa Jackson 1 Trampa/ha	Bolsas de biohumus/flexible
197	811.01.456	SÁFER AGROBIOLOGICOS S.A.S -BIC	SAFER METHYL EUGENOL	9583	3609 (11/11/2014) 16187 (25/08/2022)	4-Allyl-12- Dimetoxibenceno	2 g/unidad de sacheto	Emissor de vapores (VP)	N.A.	Biocontrolador	Bioquímico	Costa Rica	CHEMTECA INTERNACIONAL S.A.	Mango (<i>Mangifera indica</i>)	Mosca de la fruta (<i>Bactrocera dorsalis</i>)	1 Emisor de vapor/trampa Jackson 1 Trampa/ha	Bolsas de biohumus/flexible
197	811.01.456	SÁFER AGROBIOLOGICOS S.A.S -BIC	SAFER METHYL EUGENOL	9583	3609 (11/11/2014) 16187 (25/08/2022)	4-Allyl-12- Dimetoxibenceno	2 g/unidad de sacheto	Emissor de vapores (VP)	N.A.	Biocontrolador	Bioquímico	Costa Rica	CHEMTECA INTERNACIONAL S.A.	Guanduba (<i>Annona muricata</i>)	Mosca de la fruta (<i>Bactrocera dorsalis</i>)	1 Emisor de vapor/trampa Jackson 1 Trampa/ha	Bolsas de biohumus/flexible
198	811.01.456	SÁFER AGROBIOLOGICOS S.A.S -BIC	SAFER TRIMEDURE	9584	3612 (11/11/2014) 963 (25/03/2015) 3753 (25/10/2015)	Trimedure mezcla de isómeros de Terf-Butyl-4-Cloro-2-Metilciclohexano-1-Carboxilato y Terf-Butyl-5-Cloro-2-Metilciclohexano-1-Carboxilato	2 g/unidad de sacheto	Emissor de vapores (VP)	N.A.	Biocontrolador	Bioquímico	Costa Rica Estados Unidos Holanda	FARMA TECH INTERNATIONAL CORPORATION PHEROBANK SCENTRY BIOLOGICALS INC.	Cítricos (<i>Citrus sp.</i>)	Mosca del mediterráneo (<i>Ceratitis capitata</i>)	1 Emisor de vapor/trampa Jackson 1 Trampa/ha	Bolsas de biohumus/flexible
198	811.01.456	SÁFER AGROBIOLOGICOS S.A.S -BIC	SAFER TRIMEDURE	9584	3612 (11/11/2014) 963 (25/03/2015) 3753 (25/10/2015)	Trimedure mezcla de isómeros de Terf-Butyl-4-Cloro-2-Metilciclohexano-1-Carboxilato y Terf-Butyl-5-Cloro-2-Metilciclohexano-1-Carboxilato	2 g/unidad de sacheto	Emissor de vapores (VP)	N.A.	Biocontrolador	Bioquímico	Costa Rica Estados Unidos Holanda	FARMA TECH INTERNATIONAL CORPORATION PHEROBANK SCENTRY BIOLOGICALS INC.	Café (<i>Coffea arabica</i>)	Mosca del mediterráneo (<i>Ceratitis capitata</i>)	1 Emisor de vapor/trampa Jackson 1 Trampa/ha	Bolsas de biohumus/flexible
198	811.01.456	SÁFER AGROBIOLOGICOS S.A.S -BIC	SAFER TRIMEDURE	9584	3612 (11/11/2014) 963 (25/03/2015) 3753 (25/10/2015)	Trimedure mezcla de isómeros de Terf-Butyl-4-Cloro-2-Metilciclohexano-1-Carboxilato y Terf-Butyl-5-Cloro-2-Metilciclohexano-1-Carboxilato	2 g/unidad de sacheto	Emissor de vapores (VP)	N.A.	Biocontrolador	Bioquímico	Costa Rica Estados Unidos Holanda	FARMA TECH INTERNATIONAL CORPORATION PHEROBANK SCENTRY BIOLOGICALS INC.	Mora (<i>Rubus simibolus</i>)	Mosca del mediterráneo (<i>Ceratitis capitata</i>)	1 Emisor de vapor/trampa Jackson 1 Trampa/ha	Bolsas de biohumus/flexible
198	811.01.456	SÁFER AGROBIOLOGICOS S.A.S -BIC	SAFER TRIMEDURE	9584	3612 (11/11/2014) 963 (25/03/2015) 3753 (25/10/2015)	Trimedure mezcla de isómeros de Terf-Butyl-4-Cloro-2-Metilciclohexano-1-Carboxilato y Terf-Butyl-5-Cloro-2-Metilciclohexano-1-Carboxilato	2 g/unidad de sacheto	Emissor de vapores (VP)	N.A.	Biocontrolador	Bioquímico	Costa Rica Estados Unidos Holanda	FARMA TECH INTERNATIONAL CORPORATION PHEROBANK SCENTRY BIOLOGICALS INC.	Guayaba (<i>Psidium guajava</i>)	Mosca del mediterráneo (<i>Ceratitis capitata</i>)	1 Emisor de vapor/trampa Jackson 1 Trampa/ha	Bolsas de biohumus/flexible
198	811.01.456	SÁFER AGROBIOLOGICOS S.A.S -BIC	SAFER TRIMEDURE	9584	3612 (11/11/2014) 963 (25/03/2015) 3753 (25/10/2015)	Trimedure mezcla de isómeros de Terf-Butyl-4-Cloro-2-Metilciclohexano-1-Carboxilato y Terf-Butyl-5-Cloro-2-Metilciclohexano-1-Carboxilato	2 g/unidad de sacheto	Emissor de vapores (VP)	N.A.	Biocontrolador	Bioquímico	Costa Rica Estados Unidos Holanda	FARMA TECH INTERNATIONAL CORPORATION PHEROBANK SCENTRY BIOLOGICALS INC.	Mango (<i>Mangifera indica</i>)	Mosca del mediterráneo (<i>Ceratitis capitata</i>)	1 Emisor de vapor/trampa Jackson 1 Trampa/ha	Bolsas de biohumus/flexible
198	811.01.456	SÁFER AGROBIOLOGICOS S.A.S -BIC	SAFER TRIMEDURE	9584	3612 (11/11/2014) 963 (25/03/2015) 3753 (25/10/2015)	Trimedure mezcla de isómeros de Terf-Butyl-4-Cloro-2-Metilciclohexano-1-Carboxilato y Terf-Butyl-5-Cloro-2-Metilciclohexano-1-Carboxilato	2 g/unidad de sacheto	Emissor de vapores (VP)	N.A.	Biocontrolador	Bioquímico	Costa Rica Estados Unidos Holanda	FARMA TECH INTERNATIONAL CORPORATION PHEROBANK SCENTRY BIOLOGICALS INC.	Guanduba (<i>Annona muricata</i>)	Mosca del mediterráneo (<i>Ceratitis capitata</i>)	1 Emisor de vapor/trampa Jackson 1 Trampa/ha	Bolsas de biohumus/flexible
199	811.01.456	SÁFER AGROBIOLOGICOS S.A.S -BIC	SAFER ANTHOLURE	9585	3610 (11/11/2014) 3687 (21/12/2015) 18998 (28/09/2022)	Grandure I Grandure II Grandure III Y Grandure IV (Aldehído)	0.055 gramo/unidad de sacheto	Emissor de vapores (VP)	N.A.	Biocontrolador	Bioquímico	Costa Rica Estados Unidos	CHEMTECA INTERNACIONAL S.A PLATO INDUSTRIES LTDA	Algodón (<i>Gossypium hirsutum</i>)	Picudo algodonero (<i>Anthonomus grandis</i>)	1 Emisor de vapor/trampa scout 1 Trampa/ha	Bolsas de biohumus/flexible

200	811.031.456	SÁFER AGROBIOLOGICOS S.A.S -BIC	SAFER CUELURE	9586	3611 (11/11/2014) 15674 (19/08/2022)	Cuelure 4-P (Acetoxifenil)-2-Butanona Acetato	2 g/unidad de sacheto	Emissor de vapores (VP)	N.A	Biocontrolador	Bioquímico	Costa Rica	CHEMICA INTERNACIONAL S.A.	Melón (<i>Cucumis melo</i>)	Mosca de la fruta (<i>Bactrocera cucurbitae</i>)	1 Emisor de vapor/trampa Jackson 1 Trampa/ha	Bolsas de biohumo/flexible
200	811.031.456	SÁFER AGROBIOLOGICOS S.A.S -BIC	SAFER CUELURE	9586	3611 (11/11/2014) 15674 (19/08/2022)	Cuelure 4-P (Acetoxifenil)-2-Butanona Acetato	2 g/unidad de sacheto	Emissor de vapores (VP)	N.A	Biocontrolador	Bioquímico	Costa Rica	CHEMICA INTERNACIONAL S.A.	Cilicosis (<i>Cilipus sp.</i>)	Mosca de la fruta (<i>Bactrocera cucurbitae</i>)	1 Emisor de vapor/trampa Jackson 1 Trampa/ha	Bolsas de biohumo/flexible
200	811.031.456	SÁFER AGROBIOLOGICOS S.A.S -BIC	SAFER CUELURE	9586	3611 (11/11/2014) 15674 (19/08/2022)	Cuelure 4-P (Acetoxifenil)-2-Butanona Acetato	2 g/unidad de sacheto	Emissor de vapores (VP)	N.A	Biocontrolador	Bioquímico	Costa Rica	CHEMICA INTERNACIONAL S.A.	Mora (<i>Rubus glaucus</i>)	Mosca de la fruta (<i>Bactrocera cucurbitae</i>)	1 Emisor de vapor/trampa Jackson 1 Trampa/ha	Bolsas de biohumo/flexible
200	811.031.456	SÁFER AGROBIOLOGICOS S.A.S -BIC	SAFER CUELURE	9586	3611 (11/11/2014) 15674 (19/08/2022)	Cuelure 4-P (Acetoxifenil)-2-Butanona Acetato	2 g/unidad de sacheto	Emissor de vapores (VP)	N.A	Biocontrolador	Bioquímico	Costa Rica	CHEMICA INTERNACIONAL S.A.	Guayaba (<i>Psidium guajava</i>)	Mosca de la fruta (<i>Bactrocera cucurbitae</i>)	1 Emisor de vapor/trampa Jackson 1 Trampa/ha	Bolsas de biohumo/flexible
200	811.031.456	SÁFER AGROBIOLOGICOS S.A.S -BIC	SAFER CUELURE	9586	3611 (11/11/2014) 15674 (19/08/2022)	Cuelure 4-P (Acetoxifenil)-2-Butanona Acetato	2 g/unidad de sacheto	Emissor de vapores (VP)	N.A	Biocontrolador	Bioquímico	Costa Rica	CHEMICA INTERNACIONAL S.A.	Mango (<i>Mangifera indica</i>)	Mosca de la fruta (<i>Bactrocera cucurbitae</i>)	1 Emisor de vapor/trampa Jackson 1 Trampa/ha	Bolsas de biohumo/flexible
200	811.031.456	SÁFER AGROBIOLOGICOS S.A.S -BIC	SAFER CUELURE	9586	3611 (11/11/2014) 15674 (19/08/2022)	Cuelure 4-P (Acetoxifenil)-2-Butanona Acetato	2 g/unidad de sacheto	Emissor de vapores (VP)	N.A	Biocontrolador	Bioquímico	Costa Rica	CHEMICA INTERNACIONAL S.A.	Guanduba (<i>Annona muricata</i>)	Mosca de la fruta (<i>Bactrocera cucurbitae</i>)	1 Emisor de vapor/trampa Jackson 1 Trampa/ha	Bolsas de biohumo/flexible
201	811.031.456	SÁFER AGROBIOLOGICOS S.A.S -BIC	NEMAGRIP WP	9602	490 (19/02/2015) 22617 (05/04/2018) 7722 (11/06/2019) 3593 (26/04/2024)	<i>Paeclomyces Litacinus</i>	2x10 UFC/mL	Emissor de vapores (VP)	III Mediamante tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIO-CROP S.A.S.	Tomate (<i>Lycopersicon esculentum</i>)	Nemátodo (<i>Meloidogyne sp.</i>)	1 g/L de agua	Soltes laminados en presentaciones de 250 500 g y 1 K. de contenido neto.
202	800.045.357	MINERALES EXCLUSIVOS S.A.S	BIOFERTMEX GRANULADO	9603	N.A	<i>Micelio externo de musa Glomus sp</i>	5 mg/g	Granulado de aplicación directa (GR)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	MINERALES EXCLUSIVOS S.A.	Amar (<i>Oryza sativa</i>)	N.A	50Kg/ha	Bolsa de 1, 10, 20 y 50 Kg (Bolsas de polipropileno)
203	800.045.357	MINERALES EXCLUSIVOS S.A.S	BIOFERTMEX SUSPENSION	9604	6052 (19/11/2014) 8001 (4/07/2023)	<i>Micelio externo de musa Glomus sp</i>	3.300 mL	Concentrado dispersible (DC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	MINERALES EXCLUSIVOS S.A.	Amar (<i>Oryza sativa</i>)	N.A	3 - 4 L/ha	Envase polietileno, caneca de 1, 4, 10, 20 y 50 litros de contenido neto.
204	800.079.832	PTIOGRANOS COMERCIALIZADORA AGROINDUSTRIAL LTDA.	PALMALURE FG (DISPERSADOR)	9610	3680 (18/11/2014) 13103 (20/03/2019) 20091 (12/10/2022)	<i>Rhinophapher (2-Metil-4-Hidroxí-5-Hexanol)</i>	0.750 g/unidad de sacheto	Emissor de vapores (VP)	N.A	Biocontrolador	Bioquímico	Costa Rica	CHEMICA INTERNACIONAL S.A.	Palma de aceite (<i>Elaeis guineensis</i>)	Picudo de la palma (<i>Rhynchophorus palmarum</i>)	1 Emisor de vapor/trampa galonera 1 Trampa cada 100 m.	Enpaques de aluminio herméticamente sellado
204	800.079.832	PTIOGRANOS COMERCIALIZADORA AGROINDUSTRIAL LTDA.	PALMALURE FG (DISPERSADOR)	9610	3680 (18/11/2014) 13103 (20/03/2019) 20091 (12/10/2022)	<i>Rhinophapher (2-Metil-4-Hidroxí-5-Hexanol)</i>	0.750 g/unidad de sacheto	Emissor de vapores (VP)	N.A	Biocontrolador	Bioquímico	Costa Rica	CHEMICA INTERNACIONAL S.A.	Coco (<i>Cocos nucifera</i>)	Picudo de la palma (<i>Rhynchophorus palmarum</i>)	1 Emisor de vapor/trampa galonera 1 Trampa cada 100 m.	Enpaques de aluminio herméticamente sellado
204	800.079.832	PTIOGRANOS COMERCIALIZADORA AGROINDUSTRIAL LTDA.	PALMALURE FG (DISPERSADOR)	9610	3680 (18/11/2014) 13103 (20/03/2019) 20091 (12/10/2022)	<i>Rhinophapher (2-Metil-4-Hidroxí-5-Hexanol)</i>	0.750 g/unidad de sacheto	Emissor de vapores (VP)	N.A	Biocontrolador	Bioquímico	Costa Rica	CHEMICA INTERNACIONAL S.A.	Chontaluro (<i>Bacris gasipaes</i>)	Picudo de la palma (<i>Rhynchophorus palmarum</i>)	1 Emisor de vapor/trampa galonera 1 Trampa cada 100 m.	Enpaques de aluminio herméticamente sellado
205	811.032.634	NATURAL CONTROL S.A.	ANISAGROB WP	9667	4626 (26/12/2014) 77910 (23/10/2020) 14606 (03/10/2024) 18731 (03/12/2024)	<i>Metarhizium Anticipiae Bacillus Popilliae</i>	1x10 ⁶ esporas/g 1x10 ⁶ esporas/g	Pulvo mojable (WP)	III Mediamante tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	NATURAL CONTROL S.A.	Tanillo (<i>Thymus vulgaris</i>)	Chizas (<i>Anagathia spp.</i>)	50 gramos de 36 mL	Bolsas de aluminio por 500 y 5000 g de contenido neto.
205	811.032.634	NATURAL CONTROL S.A.	ANISAGROB WP	9667	4626 (26/12/2014) 77910 (23/10/2020) 14606 (03/10/2024) 18731 (03/12/2024)	<i>Metarhizium Anticipiae Bacillus Popilliae</i>	1x10 ⁶ esporas/g 1x10 ⁶ esporas/g	Pulvo mojable (WP)	III Mediamante tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	NATURAL CONTROL S.A.	Café (<i>Coffea arabica</i>)	Broca del café (<i>Hypothenemus hampei</i>)	2.5 g/L de agua	Bolsas de aluminio por 500 y 5000 g de contenido neto.
205	811.032.634	NATURAL CONTROL S.A.	ANISAGROB WP	9667	4626 (26/12/2014) 77910 (23/10/2020) 14606 (03/10/2024) 18731 (03/12/2024)	<i>Metarhizium Anticipiae Bacillus Popilliae</i>	1x10 ⁶ esporas/g 1x10 ⁶ esporas/g	Pulvo mojable (WP)	III Mediamante tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	NATURAL CONTROL S.A.	Banano (<i>Musa acuminata</i>)	Morrocuyita del fruto (<i>Colaspis submetalica</i>)	1.5 g/L en conjunto con 1.5 g/L de Basur WP	Bolsas de aluminio por 500 y 5000 g de contenido neto.
205	811.032.634	NATURAL CONTROL S.A.	ANISAGROB WP	9667	4626 (26/12/2014) 77910 (23/10/2020) 14606 (03/10/2024) 18731 (03/12/2024)	<i>Metarhizium Anticipiae Bacillus Popilliae</i>	1x10 ⁶ esporas/g 1x10 ⁶ esporas/g	Pulvo mojable (WP)	III Mediamante tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	NATURAL CONTROL S.A.	Platano (<i>Musa x paradisiaca</i>)	Morrocuyita del fruto (<i>Colaspis submetalica</i>)	3 g/L en conjunto con 3 g/L de Basur WP	Bolsas de aluminio por 500 y 5000 g de contenido neto.
206	900.392.635	ALTEO S.A.S.	TALEO	9697	414 (12/02/15) 6699 (8/06/16) 19424 (22/01/18) 28448 (23/07/18) 4689 (11/04/19) 82392 (29/12/20) 13301 (10/11/23)	Extracto de Sophora flavescens (Marine)	15 g/L	Suspensión concentrada (SC)	III Mediamante tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ALTEO S.A.S.	Ornamentales (<i>Rosa</i> sp.)	Trips (<i>Frankliniella occidentalis</i>)	1.5 cc/L	Frascos de polietileno de alta densidad (PEAD) en presentaciones de 500 cc, 1 L y 4L de contenido neto.
206	900.392.635	ALTEO S.A.S.	TALEO	9697	414 (12/02/15) 6699 (8/06/16) 19424 (22/01/18) 28448 (23/07/18) 4689 (11/04/19) 82392 (29/12/20) 13301 (10/11/23)	Extracto de Sophora flavescens (Marine)	15 g/L	Suspensión concentrada (SC)	III Mediamante tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ALTEO S.A.S.	Rosa (<i>Rosa</i> sp.)	Ácaro (<i>Tetranychus urticae</i>)	1.0 cc/L	Frascos de polietileno de alta densidad (PEAD) en presentaciones de 500 cc, 1 L y 4L de contenido neto.
206	900.392.635	ALTEO S.A.S.	TALEO	9697	414 (12/02/15) 6699 (8/06/16) 19424 (22/01/18) 28448 (23/07/18) 4689 (11/04/19) 82392 (29/12/20) 13301 (10/11/23)	Extracto de Sophora flavescens (Marine)	15 g/L	Suspensión concentrada (SC)	III Mediamante tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ALTEO S.A.S.	Trips (<i>Phaseolus vulgaris</i>)	Trips (<i>Trips palm</i>)	1.5 cc/L	Frascos de polietileno de alta densidad (PEAD) en presentaciones de 500 cc, 1 L y 4L de contenido neto.
206	900.392.635	ALTEO S.A.S.	TALEO	9697	414 (12/02/15) 6699 (8/06/16) 19424 (22/01/18) 28448 (23/07/18) 4689 (11/04/19) 82392 (29/12/20) 13301 (10/11/23)	Extracto de Sophora flavescens (Marine)	15 g/L	Suspensión concentrada (SC)	III Mediamante tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ALTEO S.A.S.	Mango (<i>Mangifera indica</i>)	Trips (<i>Frankliniella occidentalis</i>)	1.0 cc/L	Frascos de polietileno de alta densidad (PEAD) en presentaciones de 500 cc, 1 L y 4L de contenido neto.
206	900.392.635	ALTEO S.A.S.	TALEO	9697	414 (12/02/15) 6699 (8/06/16) 19424 (22/01/18) 28448 (23/07/18) 4689 (11/04/19) 82392 (29/12/20) 13301 (10/11/23)	Extracto de Sophora flavescens (Marine)	15 g/L	Suspensión concentrada (SC)	III Mediamante tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ALTEO S.A.S.	Aguaate (<i>Persea americana</i>)	Trips (<i>Frankliniella occidentalis</i>)	1.0 cc/L	Frascos de polietileno de alta densidad (PEAD) en presentaciones de 500 cc, 1 L y 4L de contenido neto.
206	900.392.635	ALTEO S.A.S.	TALEO	9697	414 (12/02/15) 6699 (8/06/16) 19424 (22/01/18) 28448 (23/07/18) 4689 (11/04/19) 82392 (29/12/20) 13301 (10/11/23)	Extracto de Sophora flavescens (Marine)	15 g/L	Suspensión concentrada (SC)	III Mediamante tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ALTEO S.A.S.	Cinela (<i>Platanus domestica</i>)	Trips (<i>Frankliniella occidentalis</i>)	1.0 cc/L	Frascos de polietileno de alta densidad (PEAD) en presentaciones de 500 cc, 1 L y 4L de contenido neto.
206	900.392.635	ALTEO S.A.S.	TALEO	9697	414 (12/02/15) 6699 (8/06/16) 19424 (22/01/18) 28448 (23/07/18) 4689 (11/04/19) 82392 (29/12/20) 13301 (10/11/23)	Extracto de Sophora flavescens (Marine)	15 g/L	Suspensión concentrada (SC)	III Mediamante tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ALTEO S.A.S.	Duramo (<i>Platanus peruvica</i>)	Trips (<i>Frankliniella occidentalis</i>)	1.0 cc/L	Frascos de polietileno de alta densidad (PEAD) en presentaciones de 500 cc, 1 L y 4L de contenido neto.
206	900.392.635	ALTEO S.A.S.	TALEO	9697	414 (12/02/15) 6699 (8/06/16) 19424 (22/01/18) 28448 (23/07/18) 4689 (11/04/19) 82392 (29/12/20) 13301 (10/11/23)	Extracto de Sophora flavescens (Marine)	15 g/L	Suspensión concentrada (SC)	III Mediamante tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ALTEO S.A.S.	Pitro (Fajata vesca)	Ácaro (<i>Tetranychus urticae</i>)	1.0 cc/L	Frascos de polietileno de alta densidad (PEAD) en presentaciones de 500 cc, 1 L y 4L de contenido neto.
206	900.392.635	ALTEO S.A.S.	TALEO	9697	414 (12/02/15) 6699 (8/06/16) 19424 (22/01/18) 28448 (23/07/18) 4689 (11/04/19) 82392 (29/12/20) 13301 (10/11/23)	Extracto de Sophora flavescens (Marine)	15 g/L	Suspensión concentrada (SC)	III Mediamante tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ALTEO S.A.S.	Atalando (<i>Vaccinium</i> sp.)	Ácaro (<i>Tetranychus urticae</i>)	1.0 cc/L	Frascos de polietileno de alta densidad (PEAD) en presentaciones de 500 cc, 1 L y 4L de contenido neto.
206	900.392.635	ALTEO S.A.S.	TALEO	9697	414 (12/02/15) 6699 (8/06/16) 19424 (22/01/18) 28448 (23/07/18) 4689 (11/04/19) 82392 (29/12/20) 13301 (10/11/23)	Extracto de Sophora flavescens (Marine)	15 g/L	Suspensión concentrada (SC)	III Mediamante tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ALTEO S.A.S.	Frambuesa (<i>Rubus</i> sp.)	Ácaro (<i>Tetranychus urticae</i>)	1.0 cc/L	Frascos de polietileno de alta densidad (PEAD) en presentaciones de 500 cc, 1 L y 4L de contenido neto.
206	900.392.635	ALTEO S.A.S.	TALEO	9697	414 (12/02/15) 6699 (8/06/16) 19424 (22/01/18) 28448 (23/07/18) 4689 (11/04/19) 82392 (29/12/20) 13301 (10/11/23)	Extracto de Sophora flavescens (Marine)	15 g/L	Suspensión concentrada (SC)	III Mediamante tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ALTEO S.A.S.	Uva (<i>Vitis</i> sp.)	Ácaro (<i>Tetranychus urticae</i>)	1.0 cc/L	Frascos de polietileno de alta densidad (PEAD) en presentaciones de 500 cc, 1 L y 4L de contenido neto.

207	810.005.653	TECNOLOGIAS ECOLOGICAS S.A.S. "TECNECO"	ORGATEC	9718	498 (19/02/2015)	Romero (<i>Rosmarinus officinalis</i>): Acido rosmarinico Hierbabuena (<i>Mentha sativa</i>): Pimero Tomillo (<i>Thymus vulgaris</i>): Timol	1,2% 1,4% 0,8%	Concentrado emulsionable (EC)	IV Ligamente toxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	TECNOLOGIAS ECOLOGICAS S.A.S. "TECNECO"	Banano (<i>Musa acuminata</i> AAA)	Putridi3n de la corona (complejo de hongos)	0-46 cc/L	Tarros plasticos de 0.5L, 1L y 20L de contenido neto.	
207	810.005.653	TECNOLOGIAS ECOLOGICAS S.A.S. "TECNECO"	ORGATEC	9718	498 (19/02/2015)	Romero (<i>Rosmarinus officinalis</i>): Acido rosmarinico Hierbabuena (<i>Mentha sativa</i>): Pimero Tomillo (<i>Thymus vulgaris</i>): Timol	1,2% 1,4% 0,8%	Concentrado emulsionable (EC)	IV Ligamente toxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	TECNOLOGIAS ECOLOGICAS S.A.S. "TECNECO"	Banano Bocadillo (<i>Musa acuminata</i> AA)	Putridi3n de la corona (complejo de hongos)	0-7 cc/L	Tarros plasticos de 0.5L, 1L y 20L de contenido neto.	
208	900.472.766	AGRO DISCAR S.A.S.	MICORIZAS CAMPO VERDE	9754	989 (27/03/2015) 2227 (10/06/2015)	<i>Acaulopora</i> sp <i>Entrophospora</i> sp <i>Gigaspora</i> sp <i>Glomus</i> sp <i>Scutellospora</i> sp.	Concentraci3n mayor a 27.100 esporas viables/Kg	Pulvo mojable (WP)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biol3gico	Colombia	AGRO DISCAR SAS	Pasto Kikuyo (<i>Pennisetum clandestinum</i>)	N.A	50-150 g/m2	Bolsa exterior de polipropileno y bolsa de flor de 1, 5, 10 y 40 K de contenido neto.	
209	860.000.006	TEAM FOODS S.A.	ECO 100	9760	988 (27/03/2015) 19041 (26/11/2019)	Mezclas de sales potasicas de acidos grasos de origen vegetal		30%	Concentrado soluble (SL)	III Mediana mente toxico	Biocontrolador	Bioquímico	Colombia	TEAM FOODS COLOMBIA SA	Rosa (Rosa sp.)	Médo polvoso (<i>Podosphaera pannosa</i>)	15-18 mL/L	Envase plasticos de polietileno de alta densidad en presentaciones de 1L, 5L, 10L y 20 L de contenido neto.
209	860.000.006	TEAM FOODS S.A.	ECO 100	9760	988 (27/03/2015) 19041 (26/11/2019)	Mezclas de sales potasicas de acidos grasos de origen vegetal		30%	Concentrado soluble (SL)	III Mediana mente toxico	Biocontrolador	Bioquímico	Colombia	TEAM FOODS COLOMBIA SA	Rosa (Rosa sp.)	Mancha blanca (<i>Triaenodes vaporariorum</i>)	18 mL/L	Envase plasticos de polietileno de alta densidad en presentaciones de 1L, 5L, 10L y 20 L de contenido neto.
209	860.000.006	TEAM FOODS S.A.	ECO 100	9760	988 (27/03/2015) 19041 (26/11/2019)	Mezclas de sales potasicas de acidos grasos de origen vegetal		30%	Concentrado soluble (SL)	III Mediana mente toxico	Biocontrolador	Bioquímico	Colombia	TEAM FOODS COLOMBIA SA	Rosa (Rosa sp.)	Ácaro rojo (<i>Tetranychus urticae</i>)	18 mL/L	Envase plasticos de polietileno de alta densidad en presentaciones de 1L, 5L, 10L y 20 L de contenido neto.
210	830.056.658	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. "LST S.A."	ECOTERRA SC	9761	987 (27/03/2015) 5779 (17/06/2024)	<i>Bacillus subtilis</i> Dam 18595 <i>Bacillus megaterium</i> Dam18591 <i>Bacillus licheniformis</i> Dam 18592 <i>Pseudomonas aureofaciens</i> Dam 18592 <i>Azotobacter chroococcum</i> Dam 18594	2x10 ¹⁰ UFC /mL*	Suspensi3n concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biol3gico	Colombia	LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A. "LST S.A."	Tomate (<i>Solanum lycopersicum</i>)	N.A	1-1.5 cc/L de agua	Franco de polietileno opaco de alta densidad de 1L, 4L y 20 Litros de contenido neto.	
211	890.306.231	SEMILLAS VALLE S.A.	BACTOX SL	9824	1757 (25/05/2015) 7976 (29/06/2016) 13889 (10/10/2016) 20194 (05/02/2018) 20513 (11/06/2018) 30522 (22/08/2018) 5879 (02/05/2019) 100106 (05/07/2021)	<i>Bacillus subtilis</i>	5x10 ⁹ esporas viables/mL 17.5% p/p	Concentrado soluble (SL)	IV Ligamente toxico	Biocontrolador	Agente Microbial/ Promotor Crecimiento Vegetal	Colombia	SEMILLAS VALLE S.A	Banano (<i>Musa acuminata</i>)	<i>Sigatoka negra</i> (<i>Pseudocercospora fijiensis</i>)	100-200 mL/ha	Envase de propileno con tapa por 200 mL, 1L, 4L, 20L, 60L y 200L de contenido neto.	
211	890.306.231	SEMILLAS VALLE S.A.	BACTOX SL	9824	1757 (25/05/2015) 7976 (29/06/2016) 13889 (10/10/2016) 20194 (05/02/2018) 20513 (11/06/2018) 30522 (22/08/2018) 5879 (02/05/2019) 100106 (05/07/2021)	<i>Bacillus subtilis</i>	5x10 ⁹ esporas viables/mL 17.5% p/p	Concentrado soluble (SL)	IV Ligamente toxico	Biocontrolador	Agente Microbial/ Promotor Crecimiento Vegetal	Colombia	SEMILLAS VALLE S.A	Banano (<i>Musa acuminata</i>)	<i>Sigatoka negra</i> (<i>Pseudocercospora fijiensis</i>)	200-400 mL/ha	Envase de propileno con tapa por 200 mL, 1L, 4L, 20L, 60L y 200L de contenido neto.	
211	890.306.231	SEMILLAS VALLE S.A.	BACTOX SL	9824	1757 (25/05/2015) 7976 (29/06/2016) 13889 (10/10/2016) 20194 (05/02/2018) 20513 (11/06/2018) 30522 (22/08/2018) 5879 (02/05/2019) 100106 (05/07/2021)	<i>Bacillus subtilis</i>	5x10 ⁹ esporas viables/mL 17.5% p/p	Concentrado soluble (SL)	IV Ligamente toxico	Biocontrolador	Agente Microbial/ Promotor Crecimiento Vegetal	Colombia	SEMILLAS VALLE S.A	Algod3n (<i>Gossypium</i> sp.)	<i>Ramularia</i> (<i>Ramularia areola</i>)	200-400 mL/ha	Envase de propileno con tapa por 200 mL, 1L, 4L, 20L, 60L y 200L de contenido neto.	
211	890.306.231	SEMILLAS VALLE S.A.	BACTOX SL	9824	1757 (25/05/2015) 7976 (29/06/2016) 13889 (10/10/2016) 20194 (05/02/2018) 20513 (11/06/2018) 30522 (22/08/2018) 5879 (02/05/2019) 100106 (05/07/2021)	<i>Bacillus subtilis</i>	5x10 ⁹ esporas viables/mL 17.5% p/p	Concentrado soluble (SL)	IV Ligamente toxico	Biocontrolador	Agente Microbial/ Promotor Crecimiento Vegetal	Colombia	SEMILLAS VALLE S.A	Tomate (<i>Solanum lycopersicum</i>)	<i>Ta3n Temprano</i> (<i>Phytophthora infestans</i>)	1-2 mL/L	Envase de propileno con tapa por 200 mL, 1L, 4L, 20L, 60L y 200L de contenido neto.	
211	890.306.231	SEMILLAS VALLE S.A.	BACTOX SL	9824	1757 (25/05/2015) 7976 (29/06/2016) 13889 (10/10/2016) 20194 (05/02/2018) 20513 (11/06/2018) 30522 (22/08/2018) 5879 (02/05/2019) 100106 (05/07/2021)	<i>Bacillus subtilis</i>	5x10 ⁹ esporas viables/mL 17.5% p/p	Concentrado soluble (SL)	IV Ligamente toxico	Biocontrolador	Agente Microbial/ Promotor Crecimiento Vegetal	Colombia	SEMILLAS VALLE S.A	P3lva (<i>Ananas comosus</i>)	<i>Fusarium oxysporum</i>	200-400 mL/ha	Envase de propileno con tapa por 200 mL, 1L, 4L, 20L, 60L y 200L de contenido neto.	
211	890.306.231	SEMILLAS VALLE S.A.	BACTOX SL	9824	1757 (25/05/2015) 7976 (29/06/2016) 13889 (10/10/2016) 20194 (05/02/2018) 20513 (11/06/2018) 30522 (22/08/2018) 5879 (02/05/2019) 100106 (05/07/2021)	<i>Bacillus subtilis</i>	5x10 ⁹ esporas viables/mL 17.5% p/p	Concentrado soluble (SL)	IV Ligamente toxico	Biocontrolador	Agente Microbial/ Promotor Crecimiento Vegetal	Colombia	SEMILLAS VALLE S.A	P3lva (<i>Ananas comosus</i>)	<i>Phytophthora cinnamomi</i>	200-400 mL/ha	Envase de propileno con tapa por 200 mL, 1L, 4L, 20L, 60L y 200L de contenido neto.	
211	890.306.231	SEMILLAS VALLE S.A.	BACTOX SL	9824	1757 (25/05/2015) 7976 (29/06/2016) 13889 (10/10/2016) 20194 (05/02/2018) 20513 (11/06/2018) 30522 (22/08/2018) 5879 (02/05/2019) 100106 (05/07/2021)	<i>Bacillus subtilis</i>	5x10 ⁹ esporas viables/mL 17.5% p/p	Concentrado soluble (SL)	IV Ligamente toxico	Biocontrolador	Agente Microbial/ Promotor Crecimiento Vegetal	Colombia	SEMILLAS VALLE S.A	P3lva (<i>Ananas comosus</i>)	<i>Phytophthora parasitica</i>	200-400 mL/ha	Envase de propileno con tapa por 200 mL, 1L, 4L, 20L, 60L y 200L de contenido neto.	
211	890.306.231	SEMILLAS VALLE S.A.	BACTOX SL	9824	1757 (25/05/2015) 7976 (29/06/2016) 13889 (10/10/2016) 20194 (05/02/2018) 20513 (11/06/2018) 30522 (22/08/2018) 5879 (02/05/2019) 100106 (05/07/2021)	<i>Bacillus subtilis</i>	5x10 ⁹ esporas viables/mL 17.5% p/p	Concentrado soluble (SL)	IV Ligamente toxico	Biocontrolador	Agente Microbial/ Promotor Crecimiento Vegetal	Colombia	SEMILLAS VALLE S.A	Aguaate (<i>Persea americana</i>)	Antracnosis (<i>Colletotrichum gloeosporioides</i>)	100-200 mL/ha	Envase de propileno con tapa por 200 mL, 1L, 4L, 20L, 60L y 200L de contenido neto.	
211	890.306.231	SEMILLAS VALLE S.A.	BACTOX SL	9824	1757 (25/05/2015) 7976 (29/06/2016) 13889 (10/10/2016) 20194 (05/02/2018) 20513 (11/06/2018) 30522 (22/08/2018) 5879 (02/05/2019) 100106 (05/07/2021)	<i>Bacillus subtilis</i>	5x10 ⁹ esporas viables/mL 17.5% p/p	Concentrado soluble (SL)	IV Ligamente toxico	Biocontrolador	Agente Microbial/ Promotor Crecimiento Vegetal	Colombia	SEMILLAS VALLE S.A	Aguaate (<i>Persea americana</i>)	Antracnosis (<i>Colletotrichum acutatum</i>)	100-200 mL/ha	Envase de propileno con tapa por 200 mL, 1L, 4L, 20L, 60L y 200L de contenido neto.	
211	890.306.231	SEMILLAS VALLE S.A.	BACTOX SL	9824	1757 (25/05/2015) 7976 (29/06/2016) 13889 (10/10/2016) 20194 (05/02/2018) 20513 (11/06/2018) 30522 (22/08/2018) 5879 (02/05/2019) 100106 (05/07/2021)	<i>Bacillus subtilis</i>	5x10 ⁹ esporas viables/mL 17.5% p/p	Concentrado soluble (SL)	IV Ligamente toxico	Biocontrolador	Agente Microbial/ Promotor Crecimiento Vegetal	Colombia	SEMILLAS VALLE S.A	Rosa (Rosa sp.)	<i>Botrytis cinerea</i>	1-2 mL/L	Envase de propileno con tapa por 200 mL, 1L, 4L, 20L, 60L y 200L de contenido neto.	

211	890.306.231	SEMILLAS VALLE S.A.	BACTOX SL	9824	1757 (25/05/2015) 7976 (25/06/2016) 13889 (10/10/2016) 20194 (05/02/2018) 24513 (11/06/2018) 30522 (22/08/2018) 5879 (02/05/2019) 100106 (05/07/2021)	<i>Bacillus subtilis</i>	5x10 ⁹ esporas/viales/ml. 17.5% pp	Concentrado soluble (SL)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial/ Promotor Crecimiento Vegetal	Colombia	SEMILLAS VALLE S.A	Maiz (<i>Zea mays</i>)	N.A	1-2 L/1000 K de semilla	Envase de propileno con tapa por 200 mL, 1L, 4L, 20L, 60L y 200L de contenido neto.
212	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	ACTYBAC SC	9853	1894 (25/06/2015) 24429 (04/01/2018) 27435 (26/06/2018) 15249 (17/08/2022)	<i>Streptomyces racemochromogenes</i>	1x10 ⁹ UFC/ml	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Azúcar (<i>Oryza sativa</i>)	Ahúño bacterial (<i>Burkholderia glumae</i> , <i>Pseudomonas fusovaginae</i>)	1 L/ha de agua	Bolsas compuestas de material construido de cinco capas de LDPE + LLDPE + polipropileno. bolsa UHT de material construido de siete capas lpe + lalpe + polipropileno y etiqueta antigrasilla. envases compuestos de pedal 1kg/12 (dph. 4345) con tapa y tapón de polietileno y etiqueta antigrasilla, adhesiva o termosensitiva, envases de vidrio ámbar con etiqueta adhesiva y tapa de resaca blanca o tapón de silicona con apilado y aluminio. presentaciones de 50ml, 100 ml, 200 ml, 500 ml, 1L, 5L y 20 L de contenido neto.
213	901.018.499	RIZOBIACTER DE COLOMBIA S.A.S.	RIZOFOS® LS	9937	2819 (11/08/2015) 24674 (13/06/2018)	<i>Pseudomonas fluorescens</i>	1x10 ⁹ UFC/mL	Solución para tratar semillas (LS)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Argentina	RIZOBIACTER ARGENTINA S.A	Maiz (<i>Zea mays</i>)	N.A	RIZOFOS LS: 5 mL/K de semilla - COBERTOR®: 2.0 mL/K de semilla	Rizobio® SL en sachet bilaminado de polietileno y polipropileno 50 ml; 100 ml; 160 ml y 500 ml. veiga en polietileno ad con presentaciones de 500 ml; 1L; 4L; 6L; 7.5L y 8L. cohercer en sachet bilaminado de polietileno y polipropileno con presentaciones de 20 ml; 40 ml; 50 ml; 100 ml; 200 ml y 250 ml. veiga en polietileno ad con presentaciones de 1L; 5L; 2.5L y 4L.
214	811.031.456	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S - BIC	CEOFRUT	9989	3065 (01/09/2015) 18997 (28/09/2022)	<i>Nitrogeno organico</i> Bico total Carbono organico oxidable total	24.7 g/L 11 g/L 33 g/L	Concentrado soluble (SL)	N.A	Biocontrolador	Bioquímico	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S.	Mango (<i>Mangifera indica</i>)	Mosca de la fruta (<i>Anastrepha</i> sp.)	Por tampa McPhail diluir 30cc de CEOFRUT en 220cc de agua. Rachear las trampas con una frecuencia semanal	Farros, galones y cenceras plásticas con capacidad de 250cc, 1L, 20L, 50L, 60L, 200L de contenido neto.
215	900.642.840	FUNGIFERT BIOTECHNOLOGY S.A.S.	FUNGIFERT®	10085	3096 (1/09/2015)	<i>Glomus</i> sp <i>Acaulospora</i> sp	Mayor a 75 esporas viables/g de suelo	Pulvo mejable (WP)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Estados Unidos	MICORRIZAL APPLICATIONS INC.	Leucaedena (<i>Leucaena leucocephala</i>)	N.A	50 g/bolsa de 20L.	Bolsa aluminizada con cierre zipper de 250g, 500g, 1L, 5L, 10L, 25L y 100L de contenido neto.
215	900.642.840	FUNGIFERT BIOTECHNOLOGY S.A.S.	FUNGIFERT®	10085	3096 (1/09/2015)	<i>Glomus</i> sp <i>Acaulospora</i> sp	Mayor a 75 esporas viables/g de suelo	Pulvo mejable (WP)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Estados Unidos	MICORRIZAL APPLICATIONS INC.	Café (<i>Coffea arabica</i>)	N.A	115 g/bolsa de 20L.	Bolsa aluminizada con cierre zipper de 250g, 500g, 1L, 5L, 10L, 25L y 100L de contenido neto.
216	890.306.231	SEMILLAS VALLE S.A.	BT-BIOX	10055	3456 (25/09/2015) 3752 (20/10/2015) 1149 (25/11/2015) 24673 (13/06/2018)	<i>Bacillus thuringiensis var kurstaki</i>	32000 IU/mg 2x10 ⁹ UFC/g *	Pulvo mejable (WP)	III Mediamamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	SEMILLAS VALLE S.A.S. - SHANGAI E-TONG CHEMICAL CO., LTD.	Maiz (<i>Zea mays</i>)	Spodoptera (<i>Spodoptera frugiperda</i>)	500 g/ha	Bolsa metalizada flexible con fuelle en presentaciones de 500g, 1 kg, 5 kg, 10 kg y 20 kg de contenido neto.
217	901.018.499	RIZOBIACTER DE COLOMBIA S.A.S.	RIZOLIQ TOP® LS	10122	479 (17/11/2015) 22632 (06/04/2018) 26712 (13/06/2018)	<i>Bradyrhizobium japonicum</i>	1x10 ⁹ UFC/mL	Solución para tratar semillas (LS)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Argentina	RIZOBIACTER ARGENTINA S.A	Soya (<i>Glycine max</i>)	N.A	RIZOLIQ TOP LS: 3 mL/K de semilla - COBERTOR®: 1.0 mL/K de semilla	Rizoliq top® SL en sachet bilaminado en polietileno ad y polipropileno en presentaciones de 50 ml; 75 ml; 100 ml; 150 ml y 500 ml. en veiga en polietileno ad en presentaciones de 200 ml; 1 L; 1.2 L; 2 L; 3 L; 5 L; 7.5 L y 8 L. cohercer en sachet bilaminado en polietileno y polipropileno en presentaciones de 20 ml; 40 ml; 50 ml; 100 ml; 200 ml y 250 ml. en veiga en polietileno ad en presentaciones de 1L; 1.5L; 2.5L; 4L; 6L y 8L de contenido neto.
218	6.244.800	BARCO PARRA LUIS EVELIO "BIOAGRO"	TRICHOGRAMMA BIOAGRO	10135	SIN RES (17/11/2015)	Huevos de <i>Sitotroga cornutella</i> parasitador por <i>Trichogramma evanescens</i> . Área (cm "3 por tarjeta de T. exiguum. Porcentaje de emergencia de adultos de <i>Trichogramma evanescens</i> tarjeta	2400 huevos parasitados/jardale 2 645cm" Mayor al 80%	Sólido en papel	N.A	Biocontrolador	Macroorganismo	Colombia	BARCO PARRA LUIS EVELIO "BIOAGRO"	Caña de azúcar (<i>Saccharum officinarum</i>)	Barridos de caña (<i>Diatraea</i> sp.)	75 pulg/2ha	Tarjetas de cartulina negra con huevos de <i>sitotroga cornutella</i> parasitados por <i>trichogramma evanescens</i> por presentaciones de 2400 huevos parasitados/pulgad2
219	800.194.000	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA "AGROSAVIA"	TRICOTEC® WP	10150	2787 (16/12/2015) 11589 (28/09/2017) 1698 (22/02/2019)	<i>Trichoderma koningii</i> spais	1x10 ⁹ UFC/g viables 3.3%	Pulvo mejable (WP)	III Mediamamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia China	AGROSAVIA LABORATORIO DE BIOCONTROLE FARROUPILHA SA	Tomate (<i>Solanum lycopersicum</i>)	Marchitamiento vascular (<i>Fusarium oxysporum</i>)	1 g/L	Bolsas metalizadas pep de 500 g y 1kg
219	800.194.000	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA "AGROSAVIA"	TRICOTEC® WP	10150	2787 (16/12/2015) 11589 (28/09/2017) 1698 (22/02/2019)	<i>Trichoderma koningii</i> spais	1x10 ⁹ UFC/g viables 3.3%	Pulvo mejable (WP)	III Mediamamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia Brasil	AGROSAVIA LABORATORIO DE BIOCONTROLE FARROUPILHA SA	Tomate (<i>Solanum lycopersicum</i>)	Damping off (<i>Rhizoctonia solani</i>)	1 g/L	Bolsas metalizadas pep de 500 g y 1kg
219	800.194.000	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA "AGROSAVIA"	TRICOTEC® WP	10150	2787 (16/12/2015) 11589 (28/09/2017) 1698 (22/02/2019)	<i>Trichoderma koningii</i> spais	1x10 ⁹ UFC/g viables 3.3%	Pulvo mejable (WP)	III Mediamamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia Brasil	AGROSAVIA LABORATORIO DE BIOCONTROLE FARROUPILHA SA	Lachuga (<i>Lactuca sativa</i>)	Moho Blanco (<i>Botrytis cinerea</i>)	1 g/L	Bolsas metalizadas pep de 500 g y 1kg
219	800.194.000	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA "AGROSAVIA"	TRICOTEC® WP	10150	2787 (16/12/2015) 11589 (28/09/2017) 1698 (22/02/2019)	<i>Trichoderma koningii</i> spais	1x10 ⁹ UFC/g viables 3.3%	Pulvo mejable (WP)	III Mediamamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia Brasil	AGROSAVIA LABORATORIO DE BIOCONTROLE FARROUPILHA SA	Azúcar (<i>Oryza sativa</i>)	Ahúño de la vaina (<i>Rhizoctonia solani</i>)	1 g/L	Bolsas metalizadas pep de 500 g y 1kg
220	900.283.924	LABORATORIO PRODUCCION DE ENTOMOPATOGENOS S BIOPROTECCION S.A.S.	BIO-MA WG	10286	3776 (11/04/2016) 18151 (13/12/2023)	<i>Metarhizium anisopliae</i>	1X10 ⁸ esporas viables/g	Gránulos dispersables (WG)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	LABORATORIO PRODUCCION DE ENTOMOPATOGENO S BIOPROTECCION S.A.S.	Limón (<i>Citrus</i> sp.)	Chiriche de los cítricos (<i>Diaphorina citri</i>)	1500 g/ha	Bolsa metalizada de alta densidad, con barrera de luz y recubrimiento de nylon, en presentaciones de 200g, 500g y 1000g de contenido neto.
220	900.283.924	LABORATORIO PRODUCCION DE ENTOMOPATOGENOS S BIOPROTECCION S.A.S.	BIO-MA WG	10286	3776 (11/04/2016) 18151 (13/12/2023)	<i>Metarhizium anisopliae</i>	1X10 ⁸ esporas viables/g	Gránulos dispersables (WG)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	LABORATORIO PRODUCCION DE ENTOMOPATOGENO S BIOPROTECCION S.A.S.	Mandarina (<i>Citrus reticulata</i>)	Chiriche de los cítricos (<i>Diaphorina citri</i>)	1500 g/ha	Bolsa metalizada de alta densidad, con barrera de luz y recubrimiento de nylon, en presentaciones de 200g, 500g y 1000g de contenido neto.
220	900.283.924	LABORATORIO PRODUCCION DE ENTOMOPATOGENOS S BIOPROTECCION S.A.S.	BIO-MA WG	10286	3776 (11/04/2016) 18151 (13/12/2023)	<i>Metarhizium anisopliae</i>	1X10 ⁸ esporas viables/g	Gránulos dispersables (WG)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	LABORATORIO PRODUCCION DE ENTOMOPATOGENO S BIOPROTECCION S.A.S.	Naranja (<i>Citrus sinensis</i>)	Chiriche de los cítricos (<i>Diaphorina citri</i>)	1500 g/ha	Bolsa metalizada de alta densidad, con barrera de luz y recubrimiento de nylon, en presentaciones de 200g, 500g y 1000g de contenido neto.
220	900.283.924	LABORATORIO PRODUCCION DE ENTOMOPATOGENOS S BIOPROTECCION S.A.S.	BIO-MA WG	10286	3776 (11/04/2016) 18151 (13/12/2023)	<i>Metarhizium anisopliae</i>	1X10 ⁸ esporas viables/g	Gránulos dispersables (WG)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	LABORATORIO PRODUCCION DE ENTOMOPATOGENO S BIOPROTECCION S.A.S.	Lima (<i>Citrus aurantifolia</i>)	Chiriche de los cítricos (<i>Diaphorina citri</i>)	1500 g/ha	Bolsa metalizada de alta densidad, con barrera de luz y recubrimiento de nylon, en presentaciones de 200g, 500g y 1000g de contenido neto.
220	900.283.924	LABORATORIO PRODUCCION DE ENTOMOPATOGENOS S BIOPROTECCION S.A.S.	BIO-MA WG	10286	3776 (11/04/2016) 18151 (13/12/2023)	<i>Metarhizium anisopliae</i>	1X10 ⁸ esporas viables/g	Gránulos dispersables (WG)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	LABORATORIO PRODUCCION DE ENTOMOPATOGENO S BIOPROTECCION S.A.S.	Tangerina (<i>Citrus paradisi</i> x <i>Citrus reticulata</i>)	Chiriche de los cítricos (<i>Diaphorina citri</i>)	1500 g/ha	Bolsa metalizada de alta densidad, con barrera de luz y recubrimiento de nylon, en presentaciones de 200g, 500g y 1000g de contenido neto.
220	900.283.924	LABORATORIO PRODUCCION DE ENTOMOPATOGENOS S BIOPROTECCION S.A.S.	BIO-MA WG	10286	3776 (11/04/2016) 18151 (13/12/2023)	<i>Metarhizium anisopliae</i>	1X10 ⁸ esporas viables/g	Gránulos dispersables (WG)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	LABORATORIO PRODUCCION DE ENTOMOPATOGENO S BIOPROTECCION S.A.S.	Tangerina (<i>Citrus</i> x <i>paradisi</i>)	Chiriche de los cítricos (<i>Diaphorina citri</i>)	1500 g/ha	Bolsa metalizada de alta densidad, con barrera de luz y recubrimiento de nylon, en presentaciones de 200g, 500g y 1000g de contenido neto.
221	900.392.635	ALTEO S.A.S.	CITRUX 15%	10298	3556 (04/04/2016) 19670 (26/01/2018) 31547 (4/09/2018) 3101 (28/03/2019) 82391 (29/12/2020) 102825 (22/12/2023)	Complejo de extractos de cítricos / Ácido cítrico	150 g/L	Suspensión concentrada (SC)	III Mediamamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ALTEO S.A.S.	Rosa (<i>Rosa</i> sp.)	Mildoo polvoso (<i>Sphaerotheca pannosa</i>)	0.15-0.30 cc/L	Fracos de polietileno de alta densidad (psd) en presentaciones de 250 y 500 cc, de 1L, 4L, 20L, 20L y 1000L de contenido neto.
221	900.392.635	ALTEO S.A.S.	CITRUX 15%	10298	3556 (04/04/2016) 19670 (26/01/2018) 31547 (4/09/2018) 3101 (28/03/2019) 82391 (29/12/2020) 102825 (22/12/2023)	Complejo de extractos de cítricos / Ácido cítrico	150 g/L	Suspensión concentrada (SC)	III Mediamamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ALTEO S.A.S.	Banano (<i>Musa paradisíaca</i>)	Sigatoka negra (<i>Mycophthoraella fijiensis</i>)	0.50 L/ha	Fracos de polietileno de alta densidad (psd) en presentaciones de 250 y 500 cc, de 1L, 4L, 20L y 1000L de contenido neto.
221	900.392.635	ALTEO S.A.S.	CITRUX 15%	10298	3556 (04/04/2016) 19670 (26/01/2018) 31547 (4/09/2018) 3101 (28/03/2019) 82391 (29/12/2020) 102825 (22/12/2023)	Complejo de extractos de cítricos / Ácido cítrico	150 g/L	Suspensión concentrada (SC)	III Mediamamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ALTEO S.A.S.	Banano (<i>Musa paradisíaca</i>)	Pudricion de corona en postcosecha	1.0 cc/L	Fracos de polietileno de alta densidad (psd) en presentaciones de 250 y 500 cc, de 1L, 4L, 20L y 1000L de contenido neto.

221	900.392.635	ALTEO S.A.S.	CITRUX 15%	10298	3556 (4/04/2016) 19670 (24/01/2018) 31547 (4/09/2018) 3101 (20/03/2019) 82391 (29/12/2020) 10285 (22/12/2023)	Complejo de extractos de cítricos / Ácido cítrico	150 g/L	Suspensión concentrada (SC)	III Mediamanente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ALTEO S.A.S.	Mango (<i>Mangifera indica</i>)	Anticarsos (<i>Colletotrichum gloeosporioides</i>)	900 cc/ha	Frascos de polietileno de alta densidad (psad) en presentaciones de 250 y 500 cc, de 1L, 4L, 20L y 1000L de contenido neto.	
221	900.392.635	ALTEO S.A.S.	CITRUX 15%	10298	3556 (4/04/2016) 19670 (24/01/2018) 31547 (4/09/2018) 3101 (20/03/2019) 82391 (29/12/2020) 10285 (22/12/2023)	Complejo de extractos de cítricos / Ácido cítrico	150 g/L	Suspensión concentrada (SC)	III Mediamanente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ALTEO S.A.S.	Aguacone (<i>Persea americana</i>)	Anticarsos (<i>Colletotrichum gloeosporioides</i>)	900 cc/ha	Frascos de polietileno de alta densidad (psad) en presentaciones de 250 y 500 cc, de 1L, 4L, 20L y 1000L de contenido neto.	
221	900.392.635	ALTEO S.A.S.	CITRUX 15%	10298	3556 (4/04/2016) 19670 (24/01/2018) 31547 (4/09/2018) 3101 (20/03/2019) 82391 (29/12/2020) 10285 (22/12/2023)	Complejo de extractos de cítricos / Ácido cítrico	150 g/L	Suspensión concentrada (SC)	III Mediamanente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ALTEO S.A.S.	Durazno (<i>Prunus persica</i>)	Anticarsos (<i>Colletotrichum gloeosporioides</i>)	900 cc/ha	Frascos de polietileno de alta densidad (psad) en presentaciones de 250 y 500 cc, de 1L, 4L, 20L y 1000L de contenido neto.	
222	800.182.432	POINT DE COLOMBIA S.A.S.	FUNDAMENTAL 5	10304	4415 (22/04/2016) 9239 (01/08/2017) 93852 (26/03/2021)	Extracto de: <i>Sophora flavescens</i> (Marine)	5 g/L	Concentrado soluble (SL)	IV Ligamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	China	NANTONG SHENYU GREEN MEDICINE CO. LTD	Rosa (Rosa sp.)	Ácaro (<i>Tetranychus urticae</i>)	1.4-1.6 cc/L	Frascos de polietileno de alta densidad (psad) en presentaciones de 250 ml, 500 ml, 1L, 5L, 10L, 20L y 200L de contenido neto.	
222	800.182.432	POINT DE COLOMBIA S.A.S.	FUNDAMENTAL 5	10304	4415 (22/04/2016) 9239 (01/08/2017) 93852 (26/03/2021)	Extracto de: <i>Sophora flavescens</i> (Marine)	5 g/L	Concentrado soluble (SL)	IV Ligamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	China	NANTONG SHENYU GREEN MEDICINE CO. LTD	Pompón (<i>Chrysanthemum sp.</i>)	Ácaro (<i>Tetranychus urticae</i>)	1.4-1.6 cc/L	Frascos de polietileno de alta densidad (psad) en presentaciones de 250 ml, 500 ml, 1L, 5L, 10L, 20L y 200L de contenido neto.	
222	800.182.432	POINT DE COLOMBIA S.A.S.	FUNDAMENTAL 5	10304	4415 (22/04/2016) 9239 (01/08/2017) 93852 (26/03/2021)	Extracto de: <i>Sophora flavescens</i> (Marine)	5 g/L	Concentrado soluble (SL)	IV Ligamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	China	NANTONG SHENYU GREEN MEDICINE CO. LTD	Aguacone (<i>Persea americana</i>)	Araña roja (<i>Oligonychus yothera</i>)	2cc/L	Frascos de polietileno de alta densidad (psad) en presentaciones de 250 ml, 500 ml, 1L, 5L, 10L, 20L y 200L de contenido neto.	
223	800.194.600	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA "AGROSAVIA"	LECABIOI WG	10312	4665 (26/04/2016) 3622 (28/03/2019) 1332 (7/02/2021) 23932 (21/11/2022)	Lecanicillium lecanii Cepa V1026	5x10 ⁹ Conidio/g	36%	Gránulos dispersables (WG)	III Ligamente Peligoso	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia Brasil	AGROSAVIA LABORATORIO DE BIOCONTROLE FARROUPILHA SA	Algodón (<i>Gossypium herbaceum</i>)	Mosca blanca (<i>Bemisia tabaci</i>)	500g/ha	Bolus metalizadas pep de 250g y 500g de contenido neto.
223	800.194.600	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA "AGROSAVIA"	LECABIOI WG	10312	4665 (26/04/2016) 3622 (28/03/2019) 1332 (7/02/2021) 23932 (21/11/2022)	Lecanicillium lecanii Cepa V1026	5x10 ⁹ Conidio/g	36%	Gránulos dispersables (WG)	III Ligamente Peligoso	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia Brasil	AGROSAVIA LABORATORIO DE BIOCONTROLE FARROUPILHA SA	Algodón (<i>Gossypium herbaceum</i>)	Mosca blanca (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	500g/ha	Bolus metalizadas pep de 250g y 500g de contenido neto.
223	800.194.600	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA "AGROSAVIA"	LECABIOI WG	10312	4665 (26/04/2016) 3622 (28/03/2019) 1332 (7/02/2021) 23932 (21/11/2022)	Lecanicillium lecanii Cepa V1027	5x10 ⁹ Conidio/g	36%	Gránulos dispersables (WG)	III Ligamente Peligoso	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia Brasil	AGROSAVIA LABORATORIO DE BIOCONTROLE FARROUPILHA SA	Soya (Glycine max)	Mosca blanca (<i>Bemisia tabaci</i>)	500g/ha	Bolus metalizadas pep de 250g y 500g de contenido neto.
223	800.194.600	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA "AGROSAVIA"	LECABIOI WG	10312	4665 (26/04/2016) 3622 (28/03/2019) 1332 (7/02/2021) 23932 (21/11/2022)	Lecanicillium lecanii Cepa V1027	5x10 ⁹ Conidio/g	36%	Gránulos dispersables (WG)	III Ligamente Peligoso	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia Brasil	AGROSAVIA LABORATORIO DE BIOCONTROLE FARROUPILHA SA	Soya (Glycine max)	Mosca blanca (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	500g/ha	Bolus metalizadas pep de 250g y 500g de contenido neto.
223	800.194.600	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA "AGROSAVIA"	LECABIOI WG	10312	4665 (26/04/2016) 3622 (28/03/2019) 1332 (7/02/2021) 23932 (21/11/2022)	Lecanicillium lecanii Cepa V1028	5x10 ⁹ Conidio/g	36%	Gránulos dispersables (WG)	III Ligamente Peligoso	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia Brasil	AGROSAVIA LABORATORIO DE BIOCONTROLE FARROUPILHA SA	Tonati (<i>Solanum lycopersicum</i>)	Mosca blanca (<i>Bemisia tabaci</i>)	500g/ha	Bolus metalizadas pep de 250g y 500g de contenido neto.
223	800.194.600	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA "AGROSAVIA"	LECABIOI WG	10312	4665 (26/04/2016) 3622 (28/03/2019) 1332 (7/02/2021) 23932 (21/11/2022)	Lecanicillium lecanii Cepa V1028	5x10 ⁹ Conidio/g	36%	Gránulos dispersables (WG)	III Ligamente Peligoso	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia Brasil	AGROSAVIA LABORATORIO DE BIOCONTROLE FARROUPILHA SA	Tonati (<i>Solanum lycopersicum</i>)	Mosca blanca (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	500g/ha	Bolus metalizadas pep de 250g y 500g de contenido neto.
223	800.194.600	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA "AGROSAVIA"	LECABIOI WG	10312	4665 (26/04/2016) 3622 (28/03/2019) 1332 (7/02/2021) 23932 (21/11/2022)	Lecanicillium lecanii Cepa V1029	5x10 ⁹ Conidio/g	36%	Gránulos dispersables (WG)	III Ligamente Peligoso	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia Brasil	AGROSAVIA LABORATORIO DE BIOCONTROLE FARROUPILHA SA	Uchuva (<i>Physalis peruviana</i>)	Mosca blanca (<i>Bemisia tabaci</i>)	500g/ha	Bolus metalizadas pep de 250g y 500g de contenido neto.
223	800.194.600	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA "AGROSAVIA"	LECABIOI WG	10312	4665 (26/04/2016) 3622 (28/03/2019) 1332 (7/02/2021) 23932 (21/11/2022)	Lecanicillium lecanii Cepa V1029	5x10 ⁹ Conidio/g	36%	Gránulos dispersables (WG)	III Ligamente Peligoso	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia Brasil	AGROSAVIA LABORATORIO DE BIOCONTROLE FARROUPILHA SA	Uchuva (<i>Physalis peruviana</i>)	Mosca blanca (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	500g/ha	Bolus metalizadas pep de 250g y 500g de contenido neto.
223	800.194.600	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA "AGROSAVIA"	LECABIOI WG	10312	4665 (26/04/2016) 3622 (28/03/2019) 1332 (7/02/2021) 23932 (21/11/2022)	Lecanicillium lecanii Cepa V1030	5x10 ⁹ Conidio/g	36%	Gránulos dispersables (WG)	III Ligamente Peligoso	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia Brasil	AGROSAVIA LABORATORIO DE BIOCONTROLE FARROUPILHA SA	Tomate de árbol (<i>Solanum betaceum</i>)	Mosca blanca (<i>Bemisia tabaci</i>)	500g/ha	Bolus metalizadas pep de 250g y 500g de contenido neto.
223	800.194.600	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA "AGROSAVIA"	LECABIOI WG	10312	4665 (26/04/2016) 3622 (28/03/2019) 1332 (7/02/2021) 23932 (21/11/2022)	Lecanicillium lecanii Cepa V1030	5x10 ⁹ Conidio/g	36%	Gránulos dispersables (WG)	III Ligamente Peligoso	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia Brasil	AGROSAVIA LABORATORIO DE BIOCONTROLE FARROUPILHA SA	Tomate de árbol (<i>Solanum betaceum</i>)	Mosca blanca (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	500g/ha	Bolus metalizadas pep de 250g y 500g de contenido neto.
223	800.194.600	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA "AGROSAVIA"	LECABIOI WG	10312	4665 (26/04/2016) 3622 (28/03/2019) 1332 (7/02/2021) 23932 (21/11/2022)	Lecanicillium lecanii Cepa V1031	5x10 ⁹ Conidio/g	36%	Gránulos dispersables (WG)	III Ligamente Peligoso	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia Brasil	AGROSAVIA LABORATORIO DE BIOCONTROLE FARROUPILHA SA	Aji (<i>Capsicum annuum</i>)	Mosca blanca (<i>Bemisia tabaci</i>)	500g/ha	Bolus metalizadas pep de 250g y 500g de contenido neto.
223	800.194.600	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA "AGROSAVIA"	LECABIOI WG	10312	4665 (26/04/2016) 3622 (28/03/2019) 1332 (7/02/2021) 23932 (21/11/2022)	Lecanicillium lecanii Cepa V1031	5x10 ⁹ Conidio/g	36%	Gránulos dispersables (WG)	III Ligamente Peligoso	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia Brasil	AGROSAVIA LABORATORIO DE BIOCONTROLE FARROUPILHA SA	Aji (<i>Capsicum annuum</i>)	Mosca blanca (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	500g/ha	Bolus metalizadas pep de 250g y 500g de contenido neto.
223	800.194.600	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA "AGROSAVIA"	LECABIOI WG	10312	4665 (26/04/2016) 3622 (28/03/2019) 1332 (7/02/2021) 23932 (21/11/2022)	Lecanicillium lecanii Cepa V1032	5x10 ⁹ Conidio/g	36%	Gránulos dispersables (WG)	III Ligamente Peligoso	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia Brasil	AGROSAVIA LABORATORIO DE BIOCONTROLE FARROUPILHA SA	Pimentón (<i>Capsicum annuum</i>)	Mosca blanca (<i>Bemisia tabaci</i>)	500g/ha	Bolus metalizadas pep de 250g y 500g de contenido neto.
223	800.194.600	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA "AGROSAVIA"	LECABIOI WG	10312	4665 (26/04/2016) 3622 (28/03/2019) 1332 (7/02/2021) 23932 (21/11/2022)	Lecanicillium lecanii Cepa V1032	5x10 ⁹ Conidio/g	36%	Gránulos dispersables (WG)	III Ligamente Peligoso	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia Brasil	AGROSAVIA LABORATORIO DE BIOCONTROLE FARROUPILHA SA	Pimentón (<i>Capsicum annuum</i>)	Mosca blanca (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	500g/ha	Bolus metalizadas pep de 250g y 500g de contenido neto.
223	800.194.600	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA "AGROSAVIA"	LECABIOI WG	10312	4665 (26/04/2016) 3622 (28/03/2019) 1332 (7/02/2021) 23932 (21/11/2022)	Lecanicillium lecanii Cepa V1033	5x10 ⁹ Conidio/g	36%	Gránulos dispersables (WG)	III Ligamente Peligoso	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia Brasil	AGROSAVIA LABORATORIO DE BIOCONTROLE FARROUPILHA SA	Berenjena (<i>Solanum melongena</i>)	Mosca blanca (<i>Bemisia tabaci</i>)	500g/ha	Bolus metalizadas pep de 250g y 500g de contenido neto.
223	800.194.600	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA "AGROSAVIA"	LECABIOI WG	10312	4665 (26/04/2016) 3622 (28/03/2019) 1332 (7/02/2021) 23932 (21/11/2022)	Lecanicillium lecanii Cepa V1033	5x10 ⁹ Conidio/g	36%	Gránulos dispersables (WG)	III Ligamente Peligoso	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia Brasil	AGROSAVIA LABORATORIO DE BIOCONTROLE FARROUPILHA SA	Berenjena (<i>Solanum melongena</i>)	Mosca blanca (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	500g/ha	Bolus metalizadas pep de 250g y 500g de contenido neto.
223	800.194.600	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA "AGROSAVIA"	LECABIOI WG	10312	4665 (26/04/2016) 3622 (28/03/2019) 1332 (7/02/2021) 23932 (21/11/2022)	Lecanicillium lecanii Cepa V1034	5x10 ⁹ Conidio/g	36%	Gránulos dispersables (WG)	III Ligamente Peligoso	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia Brasil	AGROSAVIA LABORATORIO DE BIOCONTROLE FARROUPILHA SA	Frijol (<i>Phaseolus vulgaris</i>)	Mosca blanca (<i>Bemisia tabaci</i>)	500g/ha	Bolus metalizadas pep de 250g y 500g de contenido neto.
223	800.194.600	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA "AGROSAVIA"	LECABIOI WG	10312	4665 (26/04/2016) 3622 (28/03/2019) 1332 (7/02/2021) 23932 (21/11/2022)	Lecanicillium lecanii Cepa V1034	5x10 ⁹ Conidio/g	36%	Gránulos dispersables (WG)	III Ligamente Peligoso	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia Brasil	AGROSAVIA LABORATORIO DE BIOCONTROLE FARROUPILHA SA	Frijol (<i>Phaseolus vulgaris</i>)	Mosca blanca (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	500g/ha	Bolus metalizadas pep de 250g y 500g de contenido neto.
224	900.442.592	MEZFER ANDINA S.A.S.	NATUCONTROL MEZFER	10490	11310 (2/09/2016) 26367 (21/12/2019)	<i>Trichoderma harzianum</i>	1x10 ⁹ UFC* 11.5 g/Kg		Pulvo mojado (WP)	IV Ligamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	México	BIOKRON S.A. DE C.V.	Amaro (<i>Oryza sativa</i>)	Atubido de la vaina (<i>Rhizoctonia</i> sp)	600 g/ha	Bolus ahumizadas en presentaciones de 300g 400g 500g 600g 700g 800g 900g 1000g 1100g 1200g 1300g 1400g 1500g 1600g 1700g 1800g 1900g 2000g 2100g 2200g 2300g 2400g 2500g 2600g 2700g 2800g 2900g 3000g 3100g 3200g 3300g 3400g 3500g 3600g 3700g 3800g 3900g 4000g 4100g 4200g 4300g 4400g 4500g 4600g 4700g 4800g 4900g 5000g 5100g 5200g 5300g 5400g 5500g 5600g 5700g 5800g 5900g 6000g 6100g 6200g 6300g 6400g 6500g 6600g 6700g 6800g 6900g 7000g 7100g 7200g 7300g 7400g 7500g 7600g 7700g 7800g 7900g 8000g 8100g 8200g 8300g 8400g 8500g 8600g 8700g 8800g 8900g 9000g 9100g 9200g 9300g 9400g 9500g 9600g 9700g 9800g 9900g 10000g 10100g 10200g 10300g 10400g 10500g 10600g 10700g 10800g 10900g 11000g 11100g 11200g 11300g 11400g 11500g 11600g 11700g 11800g 11900g 12000g 12100g 12200g 12300g 12400g 12500g 12600g 12700g 12800g 12900g 13000g 13100g 13200g 13300g 13400g 13500g 13600g 13700g 13800g 13900g 14000g 14100g 14200g 14300g 14400g 14500g 14600g 14700g 14800g 14900g 15000g 15100g 15200g 15300g 15400g 15500g 15600g 15700g 15800g 15900g 16000g 16100g 16200g 16300g 16400g 16500g 16600g 16700g 16800g 16900g 17000g 17100g 17200g 17300g 17400g 17500g 17600g 17700g 17800g 17900g 18000g 18100g 18200g 18300g 18400g 18500g 18600g 18700g 18800g 18900g 19000g 19100g 19200g 19300g 19400g 19500g 19600g 19700g 19800g 19900g 20000g 20100g 20200g 20300g 20400g 20500g 20600g 20700g 20800g 20900g 21000g 21100g 21200g 21300g 21400g 21500g 21600g 21700g 21800g 21900g 22000g 22100g 22200g 22300g 22400g 22500g 22600g 22700g 22800g 22900g 23000g 23100g 23200g 23300g 23400g 23500g 23600g 23700g 23800g 23900g 24000g 24100g 24200g 24300g 24400g 24500g 24600g 24700g 24800g 24900g 25000g 25100g 25200g 25300g 25400g 25500g 25600g 25700g 25800g 25900g 26000g 26100g 26200g 26300g 26400g 26500g 26600g 26700g 26800g 26900g 27000g 27100g 27200g 27300g 27400g 27500g 27600g 27700g 27800g 27900g 28000g 28100g 28200g 28300g 28400g 28500g 28600g 28700g 28800g 28900g 29000g 29100g 29200g 29300g 29400g 29500g 29600g 29700g 29800g 29900g 30000g 30100g 30200g 30300g 30400g 30500g 30600g 30700g 30800g 30900g 31000g 31100g 31200g 31300g 31400g 31500g 31600g 31700g 31800g 31900g 32000g 32100g 32200g 32300g 32400g 32500g 32600g 32700g 32800g 32900g 33000g 33100g 33200g 33300g 33400g 33500g 33600g 33700g 33800g 33900g 34000g 34100g 34200g 34300g 34400g 34500g 34600g 34700g 34800g 34900g 35000g 35100g 35200g 35300g 35400g 35500g 35600g 35700g 35800g 35900g 36000g 36100g 36200g 36300g 36400g 36500g 36600g 36700g 36800g 36900g 37000g 37100g 37200g 37300g 37400g 37500g 37600g 37700g 37800g 37900g 38000g 38100g 38200g 38300g 38400g 38500g 38600g 38700g 38800g 38900g 39000g 39100g 39200g 39300g 39400g 39500g 39600g 39700g 39800g 39900g 40000g 40100g 40200g 40300g 40400g 40500g 40600g 40700g 40800g 40900g 41000g 41100g 41200g 41300g 41400g 41500g 41600g 41700g 41800g 41900g 42000g 42100g 42200g 42300g 42400g 42500g 42600g 42700g 42800g 42900g 43000g 43100g 43200g 43300g 43400g 43500g 43600g 43700g 43800g 43900g 44000g 44100g 44200g 44300g 44400g 44500g 44600g 44700g 44800g 44900g 45000g 45100g 45200g 45300g 45400g 45500g 45600g 45700g 45800g 45900g 46000g 46100g 46200g 46300g 46400g 46500g 46600g 46700g 46800g 46900g 47000g 47100g 47200g 47300g 47400g 47500g 47600g 47700g 47800g 47900g 48000g 48100g 48200g 48300g 48400g 48500g 48600g 48700g 48800g 48900g 49000g 49100g 49200g 49300g 49400g 49500g 49600g 49700g 49800g 49900g 50000g 50100g 50200g 50300g 50400g 50500g 50600g 50700g 50800g 50900g 51000g 51100g 51200g 51300g 51400g 51500g 51600g 51700g 51800g 51900g 52000g 52100g 52200g 52300g 52400g 52500g 52600g 52700g 52800g 52900g 53000g 53100g 53200g 53300g 53400g 53500g 53600g 53700g 53800g 53900g 54000g 54100g 54200g 54300g 54400g 54500g 54600g 54700g 54800g 54

225	900.707.248	FUTURECO BIOSCIENCE S.A.S.	RUTASTAR	10494	6051 (8/05/2019) 6018 (26/1/2020) 2086 (23/03/2023) 10302 (17/08/2023) 5588 (15/05/2025)	Extracto botánico de cítricos	430 g/L		Concentrado soluble (SL)	IV Ligamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	España	FUTURECO BIOSCIENCE S.A.	Ornamentales	Podredumbre gris (<i>Botrytis cinerea</i>)	0,25 cc/L	Envases plásticos de 100, 250 y 500 ml., 1 y 5 L., bidones plásticos de 20 L., canecas plásticas de 200 L. e insumos plásticos por 1000 L. de contenido neto
225	900.707.248	FUTURECO BIOSCIENCE S.A.S.	RUTASTAR	10494	6051 (8/05/2019) 6018 (26/1/2020) 2086 (23/03/2023) 10302 (17/08/2023) 5588 (15/05/2025)	Extracto botánico de cítricos	430 g/L		Concentrado soluble (SL)	IV Ligamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	España	FUTURECO BIOSCIENCE S.A.	Agucate (<i>Persea americana</i>)	Antracnosis (<i>Clomerella circulata</i>)	1,0 L/ha	Envases plásticos de 100, 250 y 500 ml., 1 y 5 L., bidones plásticos de 20 L., canecas plásticas de 200 L. e insumos plásticos por 1000 L. de contenido neto
226	811.031.456	SÁFER AGROBIOLÓGICOS S.A.S - BIC	SAFER TRIMEDURE LIQUIDO	10593	15873 (10/11/2016) 17131 (6/09/2022)	Cyclohexanecarboxylic acid, 4 (or 5)- chloro-2-methyl, tert-butyl ester	≥ 95%		Emisor de vapores (VP)	N.A	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	FARMA TECH INTERNATIONAL CORPORATION	Cítricos (<i>Citrus sp.</i>)	Mosca del Mediterráneo (<i>Ceratitis capitata</i>)	Imprimir un alfiler en la trampa Jackson con 1-2 cc del producto y recubrir la trampa cada 5 días.	Envases pet transparente en presentaciones de 50, 100 y 200 cc; envases ped blanco en presentaciones 1 y 4 litros de contenido neto.
226	811.031.456	SÁFER AGROBIOLÓGICOS S.A.S - BIC	SAFER TRIMEDURE LIQUIDO	10593	15873 (10/11/2016) 17131 (6/09/2022)	Cyclohexanecarboxylic acid, 4 (or 5)- chloro-2-methyl, tert-butyl ester	≥ 95%		Emisor de vapores (VP)	N.A	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	FARMA TECH INTERNATIONAL CORPORATION	Café (<i>Coffea arabica</i>)	Mosca del Mediterráneo (<i>Ceratitis capitata</i>)	Imprimir un alfiler en la trampa Jackson con 1-2 cc del producto y recubrir la trampa cada 5 días.	Envases pet transparente en presentaciones de 50, 100 y 200 cc; envases ped blanco en presentaciones 1 y 4 litros de contenido neto.
226	811.031.456	SÁFER AGROBIOLÓGICOS S.A.S - BIC	SAFER TRIMEDURE LIQUIDO	10593	15873 (10/11/2016) 17131 (6/09/2022)	Cyclohexanecarboxylic acid, 4 (or 5)- chloro-2-methyl, tert-butyl ester	≥ 95%		Emisor de vapores (VP)	N.A	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	FARMA TECH INTERNATIONAL CORPORATION	Mora (<i>Rubus sp.</i>)	Mosca del Mediterráneo (<i>Ceratitis capitata</i>)	Imprimir un alfiler en la trampa Jackson con 1-2 cc del producto y recubrir la trampa cada 5 días.	Envases pet transparente en presentaciones de 50, 100 y 200 cc; envases ped blanco en presentaciones 1 y 4 litros de contenido neto.
226	811.031.456	SÁFER AGROBIOLÓGICOS S.A.S - BIC	SAFER TRIMEDURE LIQUIDO	10593	15873 (10/11/2016) 17131 (6/09/2022)	Cyclohexanecarboxylic acid, 4 (or 5)- chloro-2-methyl, tert-butyl ester	≥ 95%		Emisor de vapores (VP)	N.A	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	FARMA TECH INTERNATIONAL CORPORATION	Guyaba (<i>Psidium guajava</i>)	Mosca del Mediterráneo (<i>Ceratitis capitata</i>)	Imprimir un alfiler en la trampa Jackson con 1-2 cc del producto y recubrir la trampa cada 5 días.	Envases pet transparente en presentaciones de 50, 100 y 200 cc; envases ped blanco en presentaciones 1 y 4 litros de contenido neto.
226	811.031.456	SÁFER AGROBIOLÓGICOS S.A.S - BIC	SAFER TRIMEDURE LIQUIDO	10593	15873 (10/11/2016) 17131 (6/09/2022)	Cyclohexanecarboxylic acid, 4 (or 5)- chloro-2-methyl, tert-butyl ester	≥ 95%		Emisor de vapores (VP)	N.A	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	FARMA TECH INTERNATIONAL CORPORATION	Mango (<i>Mangifera indica</i>)	Mosca del Mediterráneo (<i>Ceratitis capitata</i>)	Imprimir un alfiler en la trampa Jackson con 1-2 cc del producto y recubrir la trampa cada 5 días.	Envases pet transparente en presentaciones de 50, 100 y 200 cc; envases ped blanco en presentaciones 1 y 4 litros de contenido neto.
226	811.031.456	SÁFER AGROBIOLÓGICOS S.A.S - BIC	SAFER TRIMEDURE LIQUIDO	10593	15873 (10/11/2016) 17131 (6/09/2022)	Cyclohexanecarboxylic acid, 4 (or 5)- chloro-2-methyl, tert-butyl ester	≥ 95%		Emisor de vapores (VP)	N.A	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	FARMA TECH INTERNATIONAL CORPORATION	Guanábana (<i>Annona muricata</i>)	Mosca del Mediterráneo (<i>Ceratitis capitata</i>)	Imprimir un alfiler en la trampa Jackson con 1-2 cc del producto y recubrir la trampa cada 5 días.	Envases pet transparente en presentaciones de 50, 100 y 200 cc; envases ped blanco en presentaciones 1 y 4 litros de contenido neto.
226	811.031.456	SÁFER AGROBIOLÓGICOS S.A.S - BIC	SAFER TRIMEDURE LIQUIDO	10593	15873 (10/11/2016) 17131 (6/09/2022)	Cyclohexanecarboxylic acid, 4 (or 5)- chloro-2-methyl, tert-butyl ester	≥ 95%		Emisor de vapores (VP)	N.A	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	FARMA TECH INTERNATIONAL CORPORATION	Agucate (<i>Persea americana</i>)	Mosca del Mediterráneo (<i>Ceratitis capitata</i>)	Imprimir un alfiler en la trampa Jackson con 1-2 cc del producto y recubrir la trampa cada 5 días.	Envases pet transparente en presentaciones de 50, 100 y 200 cc; envases ped blanco en presentaciones 1 y 4 litros de contenido neto.
226	811.031.456	SÁFER AGROBIOLÓGICOS S.A.S - BIC	SAFER TRIMEDURE LIQUIDO	10593	15873 (10/11/2016) 17131 (6/09/2022)	Cyclohexanecarboxylic acid, 4 (or 5)- chloro-2-methyl, tert-butyl ester	≥ 95%		Emisor de vapores (VP)	N.A	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	FARMA TECH INTERNATIONAL CORPORATION	Durazno (<i>Prunus persica</i>)	Mosca del Mediterráneo (<i>Ceratitis capitata</i>)	Imprimir un alfiler en la trampa Jackson con 1-2 cc del producto y recubrir la trampa cada 5 días.	Envases pet transparente en presentaciones de 50, 100 y 200 cc; envases ped blanco en presentaciones 1 y 4 litros de contenido neto.
226	811.031.456	SÁFER AGROBIOLÓGICOS S.A.S - BIC	SAFER TRIMEDURE LIQUIDO	10593	15873 (10/11/2016) 17131 (6/09/2022)	Cyclohexanecarboxylic acid, 4 (or 5)- chloro-2-methyl, tert-butyl ester	≥ 95%		Emisor de vapores (VP)	N.A	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	FARMA TECH INTERNATIONAL CORPORATION	Papaya (<i>Carica papaya</i>)	Mosca del Mediterráneo (<i>Ceratitis capitata</i>)	Imprimir un alfiler en la trampa Jackson con 1-2 cc del producto y recubrir la trampa cada 5 días.	Envases pet transparente en presentaciones de 50, 100 y 200 cc; envases ped blanco en presentaciones 1 y 4 litros de contenido neto.
227	890.306.221	SEMILLAS VALLE S.A.	ECOBIOX SL	10696	3289 (23/03/2017) 8788 (28/06/2019) 15949 (31/10/2024)	<i>Bacillus megaterium</i>	1x10 ⁹ esporas/ml. 20%		Concentrado soluble (SL)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	SEMILLAS VALLE S.A.S.	Tomaté (<i>Solanum lycopersicum</i>)	N.A	2,5 ml./L	Envase de polipropileno con tapa en presentación de 1, 4, 20, 60 y 200 litros de contenido neto.
227	890.306.221	SEMILLAS VALLE S.A.	ECOBIOX SL	10696	3289 (23/03/2017) 8788 (28/06/2019) 15949 (31/10/2024)	<i>Bacillus megaterium</i>	1x10 ⁹ esporas/ml. 20%		Concentrado soluble (SL)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	SEMILLAS VALLE S.A.S.	Caña de azúcar (<i>Saccharum officinarum</i>)	N.A	1 - 2 L/ha	Envase de polipropileno con tapa en presentación de 1, 4, 20, 60 y 200 litros de contenido neto.
228	900.084.658	COMPANIA INTERNACIONAL DE SEMILLAS TROPICALES LTDA.- TROPICAL CIS LTDA.	TROPIC RHIZOFL SL	10741	3769 (4/04/2017) 11688 (28/09/2017)	<i>Pseudomonas fluorescens Azospirillum brasilense</i>	1x10 ⁹ UFC/ml. 1x10 ¹⁰ UFC/ml.		Suspension líquida (SL)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Argentina	LABORATORIOS CKC ARGENTINA S.A.	Maíz (<i>Zea mays</i>)	N.A	500 cc para 100 Kg de semilla	Bolsa plástica de polipropileno y cristal impreso en presentaciones de 50ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1 L, 1.2 L, 2 L y galón por 4 litros.
228	900.084.658	COMPANIA INTERNACIONAL DE SEMILLAS TROPICALES LTDA.- TROPICAL CIS LTDA.	TROPIC RHIZOFL SL	10741	3769 (4/04/2017) 11688 (28/09/2017)	<i>Pseudomonas fluorescens Azospirillum brasilense</i>	1x10 ⁹ UFC/ml. 1x10 ¹⁰ UFC/ml.		Suspension líquida (SL)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Argentina	LABORATORIOS CKC ARGENTINA S.A.	Sorgo (<i>Sorghum sp.</i>)	N.A	100 cc para 100 Kg de semilla	Bolsa plástica de polipropileno y cristal impreso en presentaciones de 50ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1 L, 1.2 L, 2 L y galón por 4 litros.
229	830.137.887	Q-BIOL CALIDAD BIOLÓGICA S.A.S.	PRO-ROOT	10782	5573 (17/05/2017)	<i>Trichoderma viride</i>	1x10 ⁹ conidias viables/g		Pólv. mojable (WP)	IV Ligamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	Q-BIOL CALIDAD BIOLÓGICA SAS	Lechuga (<i>Lactuca sativa</i>)	Damping off (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>)	2 g/L	Bolsas folde aluminio de 250 500 1.000 5.000 gramos.
229	830.137.887	Q-BIOL CALIDAD BIOLÓGICA S.A.S.	PRO-ROOT	10782	5573 (17/05/2017)	<i>Trichoderma viride</i>	1x10 ⁹ conidias viables/g		Pólv. mojable (WP)	IV Ligamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	Q-BIOL CALIDAD BIOLÓGICA SAS	Lechuga (<i>Lactuca sativa</i>)	<i>Botrytis cinerea</i>	2 g/L	Bolsas folde aluminio de 250 500 1.000 5.000 gramos.
230	830.137.887	Q-BIOL CALIDAD BIOLÓGICA S.A.S.	BIO 10	10941	9733 (11/08/2017)	<i>Bacillus subtilis Azospirillum brasilense Acetobacter chroococcum Pseudomonas fluorescens</i>	1x10 ⁹ UFC/ml. 1x10 ¹⁰ UFC/ml. 1x10 ¹⁰ UFC/ml.		Suspension concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	Q-BIOL CALIDAD BIOLÓGICA SAS	Lechuga (<i>Lactuca sativa</i>)	N.A	6 L/ha	Envases plásticos por 1 litro, 4 litros y 20 litros.
231	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	FINITEX™	10943	10331 (24/08/2017) 77905 (23/10/2020)	Extracto de Palo Santo Extracto de Lupulo	380 g/L 70 g/L		Concentrado emulsionable (EC)	III Medioambiente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLOA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Rosa (<i>Rosa sp.</i>)	Acaro (<i>Tetranychus urticae</i>)	Aplicar 2 a 2,5 cc/L (en un volumen de aplicación de 8 a 10 litros de agua por cama de 32 m2)	Frasco de polietileno de alta densidad por 60 ml, 100 ml, 250 ml, 1 l y 4 l y garrafa por 20 l (tambor cerrado polietileno alta densidad con capacidades de 50, 100 y 200 litros tambor abierto de polietileno alta densidad con capacidades de 50, 100 y 200 litros)
231	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	FINITEX™	10943	10331 (24/08/2017) 77905 (23/10/2020)	Extracto de Palo Santo Extracto de Lupulo	380 g/L 70 g/L		Concentrado emulsionable (EC)	III Medioambiente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLOA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Agucate (<i>Persea americana</i>)	Ácaros (<i>Oligonychus punicea</i>)	Aplicar de 1,5 a 2,5 cc/L (1 a 1,5 L/ha en un volumen de aplicación de 600 L/ha de agua)	Frasco de polietileno de alta densidad por 60 ml, 100 ml, 250 ml, 1 l y 4 l y garrafa por 20 l (tambor cerrado polietileno alta densidad con capacidades de 50, 100 y 200 litros tambor abierto de polietileno alta densidad con capacidades de 50, 100 y 200 litros)
231	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	FINITEX™	10943	10331 (24/08/2017) 77905 (23/10/2020)	Extracto de Palo Santo Extracto de Lupulo	380 g/L 70 g/L		Concentrado emulsionable (EC)	III Medioambiente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLOA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Limon (<i>Citrus limon</i>)	Ácaros (<i>Phyllocoptruta oleivora</i>)	Aplicar de 2,0 a 2,5 cc/L (1 a 2 L/ha en un volumen de aplicación de 1000/500 L/ha de agua)	Frasco de polietileno de alta densidad por 60 ml, 100 ml, 250 ml, 1 l y 4 l y garrafa por 20 l (tambor cerrado polietileno alta densidad con capacidades de 50, 100 y 200 litros tambor abierto de polietileno alta densidad con capacidades de 50, 100 y 200 litros)
232	900.786.638	PIEROMA S.A.S.	FEROMONA TRIMEDURE PIEROMA	10946	9730 (11/08/2017)	Trimedure mezcla de isómeros de Tert-Butil-4-Cloro-2 Metilciclohexano-1-Carboxilato y Tert-Butil-5-Cloro-2-Metilciclohexano-1-Carboxilato	2 g/unidad de sachet		Emisor de vapores (VP)	N.A	Biocontrolador	Bioquímico	Colombia	PIEROMA S.A.S.	Mosca del mediterráneo (<i>Ceratitis capitata</i>)	Tephritidae	1 emisor de vapor/trampa jackson	Bolsas de Biohuma/Flacil®
233	811.031.456	SÁFER AGROBIOLÓGICOS S.A.S - BIC	FEROMONA SAFERFEROMA	10969	76779 (28/09/2020) 15675 (19/08/2020) 19010 (28/09/2022)	(RZ)-9, 13-Tetradecadien-11-Ynal	0,001g		Emisor de vapores (VP)	N.A	Biocontrolador	Bioquímico	Costa Rica Panamá Bajío	CHEMTICA INTERNACIONAL S.A PHEROBANK B.V	Agucate (<i>Persea americana</i>)	<i>Stenomus catenifer</i>	Colocar una (1) feromona por trampa del a. La feromona tiene una duración en campo de 4 semanas. Para monitoreo se recomienda establecer 4 trampas/ha.	Envases de aluminio herméticamente sellados, en paquetes de 1-10 unidades
234	900.207.843	BIOQUIRAMA S.A.S.	NEMABAC	10975	11847 (28/09/2017)	<i>Bacillus subtilis Bacillus thuringiensis var kurstaki Bacillus pumilus Bacillus amyloliquefaciens</i>	1x10 ⁹ UFC/ml. 1x10 ¹⁰ UFC/ml. 1x10 ¹⁰ UFC/ml.		Suspension concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIOQUIRAMA S.A.S.	Tonillo (<i>Thymus vulgaris</i>)	N.A	2,5 cc/L	Envases plásticos de 250 mililitros; 1, 4 y 20 litros de contenido neto.
234	900.207.843	BIOQUIRAMA S.A.S.	NEMABAC	10975	11847 (28/09/2017)	<i>Bacillus subtilis Bacillus thuringiensis var kurstaki Bacillus pumilus Bacillus amyloliquefaciens</i>	1x10 ⁹ UFC/ml. 1x10 ¹⁰ UFC/ml. 1x10 ¹⁰ UFC/ml.		Suspension concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIOQUIRAMA S.A.S.	Romero (<i>Rosmarinus officinalis</i>)	N.A	2,5 cc/L	Envases plásticos de 250 mililitros; 1, 4 y 20 litros de contenido neto.
234	900.207.843	BIOQUIRAMA S.A.S.	NEMABAC	10975	11847 (28/09/2017)	<i>Bacillus subtilis Bacillus thuringiensis var kurstaki Bacillus pumilus Bacillus amyloliquefaciens</i>	1x10 ⁹ UFC/ml. 1x10 ¹⁰ UFC/ml. 1x10 ¹⁰ UFC/ml.		Suspension concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIOQUIRAMA S.A.S.	Vainilla (<i>Vanilla planifolia</i>)	N.A	2,5 cc/L	Envases plásticos de 250 mililitros; 1, 4 y 20 litros de contenido neto.

234	900.207.843	BIOQUIRAMA S.A.S.	NEMABAC	10975	11847 (28/09/2017)	<i>Bacillus subtilis</i> <i>Bacillus thuringiensis var kurstaki</i> <i>Bacillus pumilus</i> <i>Bacillus amyloliquefaciens</i>	1x10 ⁹ UFC/mL 1x10 ⁹ UFC/mL 1x10 ⁹ UFC/mL 1x10 ⁹ UFC/mL	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIOQUIRAMA S.A.S.	Estragón (<i>Artemisia dracunculus</i>)	N.A	2.5 cc/L	Envases plásticos de 250 mililitros; 1, 4 y 20 litros de contenido neto.
234	900.207.843	BIOQUIRAMA S.A.S.	NEMABAC	10975	11847 (28/09/2017)	<i>Bacillus subtilis</i> <i>Bacillus thuringiensis var kurstaki</i> <i>Bacillus pumilus</i> <i>Bacillus amyloliquefaciens</i>	1x10 ⁹ UFC/mL 1x10 ⁹ UFC/mL 1x10 ⁹ UFC/mL 1x10 ⁹ UFC/mL	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIOQUIRAMA S.A.S.	Orégano (<i>Origanum vulgare</i>)	N.A	2.5 cc/L	Envases plásticos de 250 mililitros; 1, 4 y 20 litros de contenido neto.
235	900.207.843	BIOQUIRAMA S.A.S.	PROMOBAC	10976	11069 (12/09/2017)	<i>Bacillus subtilis</i> <i>Bacillus pumilus</i> <i>Bacillus thuringiensis var kurstaki</i> <i>Bacillus amyloliquefaciens</i>	1x10 ⁹ UFC/mL 1x10 ⁹ UFC/mL 1x10 ⁹ UFC/mL 1x10 ⁹ UFC/mL	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIOQUIRAMA S.A.S.	Tomate (<i>Solanum lycopersicum</i>)	N.A	2.5 cc/L	Envases plásticos de 250 mililitros; 1, 4 y 20 litros
235	900.207.843	BIOQUIRAMA S.A.S.	PROMOBAC	10976	11069 (12/09/2017)	<i>Bacillus subtilis</i> <i>Bacillus pumilus</i> <i>Bacillus thuringiensis var kurstaki</i> <i>Bacillus amyloliquefaciens</i>	1x10 ⁹ UFC/mL 1x10 ⁹ UFC/mL 1x10 ⁹ UFC/mL 1x10 ⁹ UFC/mL	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIOQUIRAMA S.A.S.	Uchuva (<i>Physalis peruviana</i>)	N.A	2.5 cc/L	Envases plásticos de 250 mililitros; 1, 4 y 20 litros
235	900.207.843	BIOQUIRAMA S.A.S.	PROMOBAC	10976	11069 (12/09/2017)	<i>Bacillus subtilis</i> <i>Bacillus pumilus</i> <i>Bacillus thuringiensis var kurstaki</i> <i>Bacillus amyloliquefaciens</i>	1x10 ⁹ UFC/mL 1x10 ⁹ UFC/mL 1x10 ⁹ UFC/mL 1x10 ⁹ UFC/mL	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIOQUIRAMA S.A.S.	Lulo (<i>Solanum quibosense</i>)	N.A	2.5 cc/L	Envases plásticos de 250 mililitros; 1, 4 y 20 litros
235	900.207.843	BIOQUIRAMA S.A.S.	PROMOBAC	10976	11069 (12/09/2017)	<i>Bacillus subtilis</i> <i>Bacillus pumilus</i> <i>Bacillus thuringiensis var kurstaki</i> <i>Bacillus amyloliquefaciens</i>	1x10 ⁹ UFC/mL 1x10 ⁹ UFC/mL 1x10 ⁹ UFC/mL 1x10 ⁹ UFC/mL	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIOQUIRAMA S.A.S.	Tomate de árbol (<i>Solanum betanense</i>)	N.A	2.5 cc/L	Envases plásticos de 250 mililitros; 1, 4 y 20 litros
235	900.207.843	BIOQUIRAMA S.A.S.	PROMOBAC	10976	11069 (12/09/2017)	<i>Bacillus subtilis</i> <i>Bacillus pumilus</i> <i>Bacillus thuringiensis var kurstaki</i> <i>Bacillus amyloliquefaciens</i>	1x10 ⁹ UFC/mL 1x10 ⁹ UFC/mL 1x10 ⁹ UFC/mL 1x10 ⁹ UFC/mL	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIOQUIRAMA S.A.S.	Aji (<i>Capsicum annuum</i>)	N.A	2.5 cc/L	Envases plásticos de 250 mililitros; 1, 4 y 20 litros
235	900.207.843	BIOQUIRAMA S.A.S.	PROMOBAC	10976	11069 (12/09/2017)	<i>Bacillus subtilis</i> <i>Bacillus pumilus</i> <i>Bacillus thuringiensis var kurstaki</i> <i>Bacillus amyloliquefaciens</i>	1x10 ⁹ UFC/mL 1x10 ⁹ UFC/mL 1x10 ⁹ UFC/mL 1x10 ⁹ UFC/mL	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIOQUIRAMA S.A.S.	Pimentón (<i>Capsicum annuum</i>)	N.A	2.5 cc/L	Envases plásticos de 250 mililitros; 1, 4 y 20 litros
235	900.207.843	BIOQUIRAMA S.A.S.	PROMOBAC	10976	11069 (12/09/2017)	<i>Bacillus subtilis</i> <i>Bacillus pumilus</i> <i>Bacillus thuringiensis var kurstaki</i> <i>Bacillus amyloliquefaciens</i>	1x10 ⁹ UFC/mL 1x10 ⁹ UFC/mL 1x10 ⁹ UFC/mL 1x10 ⁹ UFC/mL	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIOQUIRAMA S.A.S.	Beterraja (<i>Solanum melongena</i>)	N.A	2.5 cc/L	Envases plásticos de 250 mililitros; 1, 4 y 20 litros
236	900.207.843	BIOQUIRAMA S.A.S.	POKONIA	10977	11853 (28/09/2017)	<i>Pochonia chlamydospora</i>	1x10 ⁹ conidios viables/mL	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIOQUIRAMA S.A.S.	Chenopoio (<i>Chrysanthemum</i> sp.)	N.A	0.5 a 2.5 cc/L	Envases plásticos de 250 mililitros; 1, 4 y 20 litros
237	900.125.288	AGRIANDES DAYMSA S.A.	BANACORE	10984	11382 (19/09/2017) 7836 (27/05/2019) 19853 (10/10/2022)	Extracto de canela (<i>Cinnamomum verum</i>)	30%	Concentrado emulsionable (EC)	IV Ligamento tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	España	DESARROLLO AGRÍCOLA Y MINERO S.A. DAYMSA	Banano (<i>Musa paradisiaca</i>)	Sigatoka negra (<i>Mycophthora fijiensis</i>)	1.0 -1.5 L/ha	Bolsas de 100, 250 y 500 cc, 1L, 4L y 5L, garrafas de 20L y 60L, en cajas de cartón, sacos de 200 y 225L y tanques de 1000L de contenido neto.
238	900.392.635	ALTEO S.A.S.	PROGREEN SL	11028	13398 (25/10/2017) 14442 (17/09/2019) 9477 (10/08/2023)	<i>Bacillus licheniformis</i> <i>Bacillus megaterium</i> <i>Bacillus subtilis</i> <i>Azotobacter chroococcum</i> <i>Pseudomonas fluorescens</i>	1x10 ⁹ UFC/mL 1x10 ⁹ UFC/mL 1x10 ⁹ UFC/mL 1x10 ⁹ UFC/mL 1x10 ⁹ UFC/mL	Concentrado soluble (SL)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	ALTEO S.A.S.	Rosa (Rosa sp.)	N.A	1-1.5 L/ha	Frascos de polietileno de alta densidad (pead) en presentaciones de 1L, 4L, 5L, 10L, 20L y 200L.
238	900.392.635	ALTEO S.A.S.	PROGREEN SL	11028	13398 (25/10/2017) 14442 (17/09/2019) 9477 (10/08/2023)	<i>Bacillus licheniformis</i> <i>Bacillus megaterium</i> <i>Bacillus subtilis</i> <i>Azotobacter chroococcum</i> <i>Pseudomonas fluorescens</i>	1x10 ⁹ UFC/mL 1x10 ⁹ UFC/mL 1x10 ⁹ UFC/mL 1x10 ⁹ UFC/mL 1x10 ⁹ UFC/mL	Concentrado soluble (SL)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	ALTEO S.A.S.	Banano (<i>Musa</i> sp.)	N.A	1-1.5 L/ha	Frascos de polietileno de alta densidad (pead) en presentaciones de 1L, 4L, 5L, 10L, 20L y 200L.
238	900.392.635	ALTEO S.A.S.	PROGREEN SL	11028	13398 (25/10/2017) 14442 (17/09/2019) 9477 (10/08/2023)	<i>Bacillus licheniformis</i> <i>Bacillus megaterium</i> <i>Bacillus subtilis</i> <i>Azotobacter chroococcum</i> <i>Pseudomonas fluorescens</i>	1x10 ⁹ UFC/mL 1x10 ⁹ UFC/mL 1x10 ⁹ UFC/mL 1x10 ⁹ UFC/mL 1x10 ⁹ UFC/mL	Concentrado soluble (SL)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	ALTEO S.A.S.	Papa (<i>Solanum tuberosum</i>)	N.A	1-1.5 L/ha	Frascos de polietileno de alta densidad (pead) en presentaciones de 1L, 4L, 5L, 10L, 20L y 200L.
239	900.207.843	BIOQUIRAMA S.A.S.	MIXOMITE	11039	12707 (18/10/2017)	<i>Bacillus thuringiensis var kurstaki</i> <i>Hirsutiella thompsonii</i> <i>Acanthomyces johnsonii</i>	1x10 ⁹ UFC/mL 1x10 ⁹ UFC/mL 1x10 ⁹ UFC/mL	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIOQUIRAMA S.A.S.	Hortensia (<i>Hydrangea macrophylla</i>)	N.A	1 a 3 cc/L	Envases plásticos de 250 mililitros; 1, 4 y 20 litros
240	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	ABSENT	11104	16627 (4/12/2017)	Extracto de <i>Artemisia absinthium</i>	700 g/L (70%)	Concentrado soluble (SL)	IV Ligamento tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLORA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Arroz (<i>Oryza sativa</i>)	<i>Gaeumannomyces graminis</i>	300 cc/ha (1.5 cc/L)	Envases blancos de polietileno de alta densidad, sin graduados exteriores, tapón y tapa rosca de seguridad en presentaciones de 60 mL, 250 mL, 1L, 4 y 9 galones por 200 de contenido neto a 20°C, tambor cerrado de una normal de 50, 100 y 200 litros; y tambor abierto con capacidad de 50, 100 y 200 litros de contenido neto a 20°C.
240	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	ABSENT	11104	16627 (4/12/2017)	Extracto de <i>Artemisia absinthium</i>	700 g/L (70%)	Concentrado soluble (SL)	IV Ligamento tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLORA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Arroz (<i>Oryza sativa</i>)	<i>Rhizoctonia solani</i>	300 cc/ha (1.5 cc/L)	Envases blancos de polietileno de alta densidad, sin graduados exteriores, tapón y tapa rosca de seguridad en presentaciones de 60 mL, 250 mL, 1L, 4 y 9 galones por 200 de contenido neto a 20°C, tambor cerrado de una normal de 50, 100 y 200 litros; y tambor abierto con capacidad de 50, 100 y 200 litros de contenido neto a 20°C.
240	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	ABSENT	11104	16627 (4/12/2017)	Extracto de <i>Artemisia absinthium</i>	700 g/L (70%)	Concentrado soluble (SL)	IV Ligamento tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLORA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Arroz (<i>Oryza sativa</i>)	<i>Pyricularia oryzae</i>	300 cc/ha (1.5 cc/L)	Envases blancos de polietileno de alta densidad, sin graduados exteriores, tapón y tapa rosca de seguridad en presentaciones de 60 mL, 250 mL, 1L, 4 y 9 galones por 200 de contenido neto a 20°C, tambor cerrado de una normal de 50, 100 y 200 litros; y tambor abierto con capacidad de 50, 100 y 200 litros de contenido neto a 20°C.
241	900.663.573	BIOMERK S.A.S.	BIOMERK® AG-SP	11135	17718 (19/12/2017) 22386 (11/04/2018)	<i>Azospirillum brasilense</i> , <i>Bacillus subtilis</i> <i>Pseudomonas fluorescens</i> , <i>Saccharomyces cerevisiae</i>	1.3X10 ⁹ UFC/g, 1.3X10 ⁹ UFC/g, 1.3X10 ⁹ UFC/g, 1.0X10 ⁹ UFC/g	Pólvo soluble (SP)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIOMERK S.A.S.	Fresa (<i>Fragaria</i> sp.)	N.A	16 g/ha	Caja por 5 capsulas de 0.8 gramos de producto cada una, peso neto 4 gramos Caja por 8 capsulas de 1.0 gramos de producto cada una, peso neto 8 gramos Caja por 10 capsulas de 0.8 gramos de producto cada una, peso neto 8 gramos Caja por 16 capsulas de 0.5 gramos de producto cada una, peso neto 8 gramos Caja por 40 capsulas de 0.2 gramos de producto cada una, peso neto 8 gramos Caja por 80 capsulas de 0.1 gramos de producto cada una, peso neto 8 gramos
242	900.392.635	ALTEO S.A.S.	MYCOFOL SL	11156	19402 (22/01/2018) 10877 (29/08/2023)	<i>Bacillus subtilis</i>	2x10 ⁹ UFC/mL	Suspensión líquida (SL)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	ALTEO S.A.S.	Mazor (<i>Zea mays</i>)	N.A	1.5 L/ha	Frascos de polietileno de alta densidad (pead) en presentaciones de 500 cc, 1L, 4L, 5L, 10L, 20L y 200L, de contenido neto.
242	900.392.635	ALTEO S.A.S.	MYCOFOL SL	11156	19402 (22/01/2018) 10877 (29/08/2023)	<i>Bacillus subtilis</i>	2x10 ⁹ UFC/mL	Suspensión líquida (SL)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	ALTEO S.A.S.	Rosa (Rosa sp.)	N.A	1.0 cc/L	Frascos de polietileno de alta densidad (pead) en presentaciones de 500 cc, 1L, 4L, 5L, 10L, 20L y 200L, de contenido neto.
243	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	ACTYBAC WP	11160	19294 (19/01/2018) 15250 (17/08/2022) 19580 (5/10/2023)	<i>Streptomyces raemondii</i>	1x10 ⁹ UFC/mL	Pólvo mojable (WP)	IV Ligamento tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Arroz (<i>Oryza sativa</i>)	<i>Atletia baculifera</i> (<i>Burkholderia glumae</i> , <i>Pseudomonas fusovaginae</i>)	1 Kg/ha	Bolsas metalizadas pep de 100g, 200g, 500g, 1 kg y 20 kg
244	810.044.082	SOLUCIONES MICROBIANAS DEL TROPICO S.A.S.	TRICHOGL® GL	11161	19426 (22/01/2018)	<i>Trichoderma harzianum</i> <i>Trichoderma koningii</i>	1x10 ⁹ esporas viables/g 20%	Gel emulsionable (GL)	III Mediamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	SOLUCIONES MICROBIANAS DEL TROPICO S.A.S.	Café (<i>Coffea arabica</i>)	Damping off (<i>Rhizoctonia solani</i>)	10 mL/m2 de producto mezclado, 8 días antes y 30 días después de la siembra de las semillas en germinador.	
245	830.114.976	GRUPO BIOSERVIAM S.A.S.	SOIL ACTIVATOR	11168	19274 (18/01/2018) 28103 (13/07/2018) 97142 (12/05/2021) 104070 (25/08/2021) 113318 (25/11/2021) 13623 (27/07/2022) 11975 (5/09/2024)	<i>Bacillus subtilis</i> <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> <i>Pseudomonas montielii</i>	2x10 ⁹ UFC/g 5x10 ⁹ UFC/g 2x10 ⁹ UFC/g	Pólvo soluble (SP)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Canadá	EARTH ALIVE CLEAN TECHNOLOGIES INC	Banano (<i>Musa AAA</i>)	N.A	35-30 K/ha	Bolsas de polietileno de 50, 100, 200, 425, 450, 500, 800 y 900 gramos y de 1 y 2 L, baldes de plástico de 4, 5, 10, 20, 25 y 50 L, Sacos industriales de polipropileno de 100, 500, 750 y 1000 kilogramos, y cajas de cartón corrugado 4, 5, 10, 20, 25 y 50L de contenido neto.
245	830.114.976	GRUPO BIOSERVIAM S.A.S.	SOIL ACTIVATOR	11168	19274 (18/01/2018) 28103 (13/07/2018) 97142 (12/05/2021) 104070 (25/08/2021) 113318 (25/11/2021) 13623 (27/07/2022) 11975 (5/09/2024)	<i>Bacillus subtilis</i> <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> <i>Pseudomonas montielii</i>	2x10 ⁹ UFC/g 5x10 ⁹ UFC/g 2x10 ⁹ UFC/g	Pólvo soluble (SP)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Canadá	EARTH ALIVE CLEAN TECHNOLOGIES INC	Plátano (<i>Musa AAB</i>)	N.A	35-30 K/ha	Bolsas de polietileno de 50, 100, 200, 425, 450, 500, 800 y 900 gramos y de 1 y 2 L, baldes de plástico de 4, 5, 10, 20, 25 y 50 L, Sacos industriales de polipropileno de 100, 500, 750 y 1000 kilogramos, y cajas de cartón corrugado 4, 5, 10, 20, 25 y 50L de contenido neto.

245	830.114.976	GRUPO BIOSERVIAM S.A.S.	SOIL ACTIVATOR	11168	19274 (18/01/2018) 28103 (13/07/2018) 97142 (12/05/2021) 104070 (25/08/2021) 113318 (25/11/2021) 13623 (27/07/2022) 11975 (5/09/2024)	<i>Bacillus subtilis</i> <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> <i>Pseudomonas montenii</i>	2x10 ⁹ UFC/g 5x10 ⁹ UFC/g 2x10 ⁹ UFC/g	Pulvo soluble (SP)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Canada	EARTH ALIVE CLEAN TECHNOLOGIES INC	Rosa (Rosa sp.)	N.A	1,5 g/m lineal	Bolsa de polietileno de 50, 100, 200, 425, 450, 500, 800 y 900 gramos y de 1 y 2 k, bultos de plástico de 4, 5, 10, 20, 25 y 50 k, bolsas industriales de polipropileno de 100, 500, 750 y 1000 kilogramos, y cajas de cartón corrugado 4, 5, 10, 20, 25 y 50k de contenido neto.	
245	830.114.976	GRUPO BIOSERVIAM S.A.S.	SOIL ACTIVATOR	11168	19274 (18/01/2018) 28103 (13/07/2018) 97142 (12/05/2021) 104070 (25/08/2021) 113318 (25/11/2021) 13623 (27/07/2022) 11975 (5/09/2024)	<i>Bacillus subtilis</i> <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> <i>Pseudomonas montenii</i>	2x10 ⁹ UFC/g 5x10 ⁹ UFC/g 2x10 ⁹ UFC/g	Pulvo soluble (SP)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Canada	EARTH ALIVE CLEAN TECHNOLOGIES INC	Aguacone (<i>Phasea americana</i>)	N.A	10 K/ha	Bolsa de polietileno de 50, 100, 200, 425, 450, 500, 800 y 900 gramos y de 1 y 2 k, bultos de plástico de 4, 5, 10, 20, 25 y 50 k, bolsas industriales de polipropileno de 100, 500, 750 y 1000 kilogramos, y cajas de cartón corrugado 4, 5, 10, 20, 25 y 50k de contenido neto.	
245	830.114.976	GRUPO BIOSERVIAM S.A.S.	SOIL ACTIVATOR	11168	19274 (18/01/2018) 28103 (13/07/2018) 97142 (12/05/2021) 104070 (25/08/2021) 113318 (25/11/2021) 13623 (27/07/2022) 11975 (5/09/2024)	<i>Bacillus subtilis</i> <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> <i>Pseudomonas montenii</i>	2x10 ⁹ UFC/g 5x10 ⁹ UFC/g 2x10 ⁹ UFC/g	Pulvo soluble (SP)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Canada	EARTH ALIVE CLEAN TECHNOLOGIES INC	Tonut e (<i>Solanum lycopersicum</i>)	N.A	0,3-0,4 g/planta	Bolsa de polietileno de 50, 100, 200, 425, 450, 500, 800 y 900 gramos y de 1 y 2 k, bultos de plástico de 4, 5, 10, 20, 25 y 50 k, bolsas industriales de polipropileno de 100, 500, 750 y 1000 kilogramos, y cajas de cartón corrugado 4, 5, 10, 20, 25 y 50k de contenido neto.	
246	800.079.832	FTOGRANOS COMERCIALIZADORA AGROINDUSTRIAL LTDA.	FEROMONA TRIP- LURE FG	11180	19801 (29/01/2018) 20090 (12/10/2022)	<i>P-Anisaldehído</i>	1.035 mg/unidad de señuelo (sachet) 730 mg/unidad de señuelo (sachet)	Emissor de vapores (VP)	N.A	Biocontrolador	Bioquímico	Costa Rica	CHEMTECA INTERNACIONAL S.A.	Ornamentales		Trips (<i>Frankliniella occidentalis</i>)	1 sachet/trampa 90 a 100 seccioncha	Enpaques de aluminio herméticamente sellados, en paquetes de 1-10 unidades.
247	800.028.687	FUNDACION DE ASESORIAS PARA EL SECTOR RURAL, CIUDAD DE DIOS - FUNDASES	AGROGREEN SC	11201	22893 (11/04/2018)	<i>Lactobacillus casei</i> <i>Saccharomyces cerevisiae</i>	10x10 ⁹ UFC/mL 10x10 ⁹ UFC/mL	Suspension concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	FUNDACION DE ASESORIAS PARA EL SECTOR RURAL, CIUDAD DE DIOS -- FUNDASES	Ornamentales	N.A	4 cc/L de agua	Envases plasticos de 100 mL, 250 mL, 500 mL, 1L, 5L, 20L, 30L, 60L, 100L, 200L y 500L.	
248	901.202.520	CORPORACIÓN AGROPECUARIA EN ARMONIA CON EL MEDIO AMBIENTE - CORPORACION AMA S.A.S.	TRICHO-AMA	11234	22145 (22/03/2018) 62107 (13/02/2020) 19119 (09/12/2024)	Huevos de <i>Sitotroga cerealella</i> parasitados por <i>Trichogramma evanescens</i>	2.400 huevos parasitados/pulgada	Sólido en papel: Huevos de <i>Sitotroga cerealella</i> parasitados por <i>Trichogramma evanescens</i>	N.A	Biocontrolador	Macroorganismo	Colombia	CORPORACION AMA S.A.S	Café de arceuth (<i>Succisum officinarum</i>)		Barridos de café (<i>Diatraea</i> sp.)	50 pulg/2ha	Tarjetas de cartulina negra con huevos de sitotroga cerealella parasitados por <i>Trichogramma evanescens</i> por presentaciones de 2.400 huevos parasitados/pulgada/2
249	900.707.248	FUTURICO BIOSCIENCE S.A.S.	NOFLY WP	11235	27584 (27/06/2018) 8379 (28/11/2023) 11835 (03/09/2024) 21115 (27/12/2024)	<i>Pseoclitomyces fumoscoraneus FE 9001</i>	2x10 ⁹ UFC/g 18% p/p	Pulvo mojeable (WP)	III Mediatamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	España	FUTURICO BIOSCIENCE S.A.	Ornamentales (<i>Rosa</i> sp.)	Mosca blanca (<i>Bemisia tabaci</i>)	1 Kg /ha	Envasc de polietileno de alta densidad con capacidad de 500 g de contenido neto.	
250	800.194.600	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA "AGROSAVIA"	SPOBIOL	11245	22625 (6/04/2018) 2401 (17/02/2022)	<i>Nucleopolydnavirus de Spodoptera frugiperda NpV003</i>	3.4% 1x10 ⁹ cuerpos de inclusion (ci/g)	Pulvo mojeable (WP)	IV Ligemente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA - AGROSAVIA	Maíz (<i>Zea mays</i>)	<i>Gusano cogollero (Spodoptera frugiperda)</i>	800 g/ha	Bolsas metalizadas de 400g 800g y 4kg	
251	800.194.600	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA "AGROSAVIA"	ERYTEC	11246	22623 (6/04/2018) 0015 (01/01/2019) 96415 (30/04/2021)	<i>Granulovirus de Eirinyis ello EeGV</i>	34% 1x10 ⁹ cuerpos de inclusion/gramo (ci/g)	Pulvo mojeable (WP)	IV Ligemente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA - AGROSAVIA	<i>Caucho (Hevea brasiliensis)</i>	<i>Gusano Cachón (Eirinyis ello)</i>	100 g/ha	Bolsas metalizadas de 100g 500g 1kg y 5 kg	
251	800.194.600	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA "AGROSAVIA"	ERYTEC	11246	22623 (6/04/2018) 0015 (01/01/2019) 96415 (30/04/2021)	<i>Granulovirus de Eirinyis ello eogr</i>	34% 1x10 ⁹ cuerpos de inclusion/gramo (ci/g)	Pulvo mojeable (WP)	IV Ligemente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA - AGROSAVIA	Yuca (<i>Manihot esculenta</i>)	<i>Gusano Cachón (Eirinyis ello)</i>	100 g/ha	Bolsas metalizadas de 100g 500g 1kg y 5 kg	
252	830.018.818	PLANTADOR COLOMBIA S.A.S.	RACTOPT WP	11293	25137 (18/05/18) 104068 (25/08/21) 14980 (11/08/22) 22209 (3/11/22)	<i>Bacillus subtilis</i>	2x10 ⁹ UFC/g 3.5%	Pulvo mojeable (WP)	IV Ligemente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Brasil	SRL PO "SIBBOFARM"	Rosa (Rosa sp.)	Moho gris (<i>Botrytis cinerea</i>)	1.5 - 2.0 g/L	Doble bolsa de polietileno en presentaciones de 1, 5, 10, 15 y 20 kg de contenido neto	
252	830.018.818	PLANTADOR COLOMBIA S.A.S.	RACTOPT WP	11293	25137 (18/05/18) 104068 (25/08/21) 14980 (11/08/22) 22209 (3/11/22)	<i>Bacillus subtilis</i>	2x10 ⁹ UFC/g 3.5%	Pulvo mojeable (WP)	IV Ligemente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Brasil	SRL PO "SIBBOFARM"	Banano (<i>Musa AAA</i>)	Sigatoka negra (<i>Pseudocercospora fijiensis</i>)	0,5 kg/ha	Doble bolsa de polietileno en presentaciones de 1, 5, 10, 15 y 20 kg de contenido neto	
252	830.018.818	PLANTADOR COLOMBIA S.A.S.	RACTOPT WP	11293	25137 (18/05/18) 104068 (25/08/21) 14980 (11/08/22) 22209 (3/11/22)	<i>Bacillus subtilis</i>	2x10 ⁹ UFC/g 3.5%	Pulvo mojeable (WP)	IV Ligemente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Brasil	SRL PO "SIBBOFARM"	Plátano (<i>Musa AAB</i>)	Sigatoka negra (<i>Mycophaeella fijiensis</i>)	0,5 kg/ha	Doble bolsa de polietileno en presentaciones de 1, 5, 10, 15 y 20 kg de contenido neto	
253	800.079.832	FTOGRANOS COMERCIALIZADORA AGROINDUSTRIAL LTDA.	RHYZOLURE FG	11345	27705 (13/07/2018) 20089 (12/10/2022)	<i>2-Metilburi (E) -2 Methyl-2 Pentenoato</i>	0.0035 g/unidad de señuelo (septa) 0.003 g/unidad de señuelo (septa)	Emissor de vapores (VP)	N.A	Biocontrolador	Bioquímico	Costa Rica	CHEMTECA INTERNACIONAL S.A.	Amor (<i>Oryza Sativa</i>) Grano almacenado	Capuchino de los granos (<i>Rhizopertha dominica</i>)	1 septa/trampa. Una septa cada 50 metros. La fenomeno debe ubicarse dentro del alcance de deposito. del grano de amor (almacenado)*	Enpaques de aluminio herméticamente sellados, en paquetes de 1-10 unidades.	
254	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	ACTYBAC 100 SC	11347	28151 (31/07/2018) 1534 (19/02/2019) 76900 (30/09/2020) 8380 (12/07/2023) 10940 (30/08/2023) 127 (09/01/2024) 736 (26/01/2024) 10086 (08/08/2024) 11257 (26/08/2024)	<i>Streptomyces ramoschromogenes</i>	1x10 ⁹ UFC/L	Suspension concentrada (SC)	IV Ligemente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Amor (<i>Oryza sativa</i>)	Añaho bacterial (<i>Burkholderia glumae</i> , <i>Pseudomonas fuscovaginae</i>)	1L/ha Inicio de primavera floral e inicio de floracion.	Bolsa aséptica metalizada boquilla 32mm y tapa con lace interno y sello de aluminio polietileno de baja densidad + PET metalizado y capa serigrafiada, envases compuestos de PEAD HVA012 (HPO -G343) con tapa y liner de silicona y etiqueta serigrafiada, adhesiva o termomontable, envase de vidrio amber con etiqueta adhesiva y tapa de rosca blanca o tapon de silicona con agromontaje y aluminio. 50mL, 100mL, 200mL, 500 mL, 1 L, 5 L y 20 L.	
254	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	ACTYBAC 100 SC	11347	28151 (31/07/2018) 1534 (19/02/2019) 76900 (30/09/2020) 8380 (12/07/2023) 10940 (30/08/2023) 127 (09/01/2024) 736 (26/01/2024) 10086 (08/08/2024) 11257 (26/08/2024)	<i>Streptomyces ramoschromogenes</i>	1x10 ⁹ UFC/L	Suspension concentrada (SC)	IV Ligemente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Tonut e (<i>Solanum lycopersicum</i>)	<i>Fusarium oxysporum</i>	1 - 5 mL. Desde la siembra cada 8 días hasta los 45 días después de trasplante.	Bolsa aséptica metalizada boquilla 32mm y tapa con lace interno y sello de aluminio polietileno de baja densidad + PET metalizado y capa serigrafiada, envases compuestos de PEAD HVA012 (HPO -G343) con tapa y liner de silicona y etiqueta serigrafiada, adhesiva o termomontable, envase de vidrio amber con etiqueta adhesiva y tapa de rosca blanca o tapon de silicona con agromontaje y aluminio. 50mL, 100mL, 200mL, 500 mL, 1 L, 5 L y 20 L.	

254	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	ACTYBAC 100 SC	11347	20151 (31/07/2018) 1534 (19/02/2019) 76900 (30/09/2020) 8380 (12/07/2023) 10940 (30/09/2023) 127 (9/01/2024) 736 (25/01/2024) 10086 (8/08/2024) 11257 (26/08/2024)	Streptomyces racemoschromogenes	1x10 ⁸ UFC/L	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligamento tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Lulo (<i>Solanum quibense</i>)	<i>Fusarium oxysporum</i>	1 - 5 mL/L Desde la siembra cada 8 días hasta los 45 días después de trasplante.	Bolsa aséptica metalizada boquilla 32mm y tapa con lace interno y sello de aluminio polietileno de baja densidad + PET metalizado y caja serigrafada, envases compuestos de PEAD HVA012 (HPD -0345) con tapa y liner de silicona y etiqueta serigrafada, adhesiva o termomicroglite, envase de vidrio amber con etiqueta adhesiva y tapa de rosca blanca o tapon de silicona con agromonafy y aluminio. 50mL, 100mL, 200mL, 500 mL, 1 L, 5 L y 20 L.
254	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	ACTYBAC 100 SC	11347	20151 (31/07/2018) 1534 (19/02/2019) 76900 (30/09/2020) 8380 (12/07/2023) 10940 (30/09/2023) 127 (9/01/2024) 736 (25/01/2024) 10086 (8/08/2024) 11257 (26/08/2024)	Streptomyces racemoschromogenes	1x10 ⁸ UFC/L	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligamento tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Lulo (<i>Solanum quibense</i>)	<i>Fusarium oxysporum</i>	1 - 5 mL/L Desde la siembra cada 8 días hasta los 45 días después de trasplante.	Bolsa aséptica metalizada boquilla 32mm y tapa con lace interno y sello de aluminio polietileno de baja densidad + PET metalizado y caja serigrafada, envases compuestos de PEAD HVA012 (HPD -0345) con tapa y liner de silicona y etiqueta serigrafada, adhesiva o termomicroglite, envase de vidrio amber con etiqueta adhesiva y tapa de rosca blanca o tapon de silicona con agromonafy y aluminio. 50mL, 100mL, 200mL, 500 mL, 1 L, 5 L y 20 L.
254	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	ACTYBAC 100 SC	11347	20151 (31/07/2018) 1534 (19/02/2019) 76900 (30/09/2020) 8380 (12/07/2023) 10940 (30/09/2023) 127 (9/01/2024) 736 (25/01/2024) 10086 (8/08/2024) 11257 (26/08/2024)	Streptomyces racemoschromogenes	1x10 ⁸ UFC/L	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligamento tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Tomate de árbel (<i>Solanum betescum</i>)	<i>Fusarium oxysporum</i>	1 - 5 mL/L Desde la siembra cada 8 días hasta los 45 días después de trasplante.	Bolsa aséptica metalizada boquilla 32mm y tapa con lace interno y sello de aluminio polietileno de baja densidad + PET metalizado y caja serigrafada, envases compuestos de PEAD HVA012 (HPD -0345) con tapa y liner de silicona y etiqueta serigrafada, adhesiva o termomicroglite, envase de vidrio amber con etiqueta adhesiva y tapa de rosca blanca o tapon de silicona con agromonafy y aluminio. 50mL, 100mL, 200mL, 500 mL, 1 L, 5 L y 20 L.
254	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	ACTYBAC 100 SC	11347	20151 (31/07/2018) 1534 (19/02/2019) 76900 (30/09/2020) 8380 (12/07/2023) 10940 (30/09/2023) 127 (9/01/2024) 736 (25/01/2024) 10086 (8/08/2024) 11257 (26/08/2024)	Streptomyces racemoschromogenes	1x10 ⁸ UFC/L	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligamento tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Aji (<i>Capiscum annuum</i>)	<i>Fusarium oxysporum</i>	1 - 5 mL/L Desde la siembra cada 8 días hasta los 45 días después de trasplante.	Bolsa aséptica metalizada boquilla 32mm y tapa con lace interno y sello de aluminio polietileno de baja densidad + PET metalizado y caja serigrafada, envases compuestos de PEAD HVA012 (HPD -0345) con tapa y liner de silicona y etiqueta serigrafada, adhesiva o termomicroglite, envase de vidrio amber con etiqueta adhesiva y tapa de rosca blanca o tapon de silicona con agromonafy y aluminio. 50mL, 100mL, 200mL, 500 mL, 1 L, 5 L y 20 L.
254	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	ACTYBAC 100 SC	11347	20151 (31/07/2018) 1534 (19/02/2019) 76900 (30/09/2020) 8380 (12/07/2023) 10940 (30/09/2023) 127 (9/01/2024) 736 (25/01/2024) 10086 (8/08/2024) 11257 (26/08/2024)	Streptomyces racemoschromogenes	1x10 ⁸ UFC/L	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligamento tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Pinacón (<i>Capiscum annuum</i>)	<i>Fusarium oxysporum</i>	1 - 5 mL/L Desde la siembra cada 8 días hasta los 45 días después de trasplante.	Bolsa aséptica metalizada boquilla 32mm y tapa con lace interno y sello de aluminio polietileno de baja densidad + PET metalizado y caja serigrafada, envases compuestos de PEAD HVA012 (HPD -0345) con tapa y liner de silicona y etiqueta serigrafada, adhesiva o termomicroglite, envase de vidrio amber con etiqueta adhesiva y tapa de rosca blanca o tapon de silicona con agromonafy y aluminio. 50mL, 100mL, 200mL, 500 mL, 1 L, 5 L y 20 L.
254	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	ACTYBAC 100 SC	11347	20151 (31/07/2018) 1534 (19/02/2019) 76900 (30/09/2020) 8380 (12/07/2023) 10940 (30/09/2023) 127 (9/01/2024) 736 (25/01/2024) 10086 (8/08/2024) 11257 (26/08/2024)	Streptomyces racemoschromogenes	1x10 ⁸ UFC/L	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligamento tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Berinjona (<i>Solanum melongena</i>)	<i>Fusarium oxysporum</i>	1 - 5 mL/L Desde la siembra cada 8 días hasta los 45 días después de trasplante.	Bolsa aséptica metalizada boquilla 32mm y tapa con lace interno y sello de aluminio polietileno de baja densidad + PET metalizado y caja serigrafada, envases compuestos de PEAD HVA012 (HPD -0345) con tapa y liner de silicona y etiqueta serigrafada, adhesiva o termomicroglite, envase de vidrio amber con etiqueta adhesiva y tapa de rosca blanca o tapon de silicona con agromonafy y aluminio. 50mL, 100mL, 200mL, 500 mL, 1 L, 5 L y 20 L.
254	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	ACTYBAC 100 SC	11347	20151 (31/07/2018) 1534 (19/02/2019) 76900 (30/09/2020) 8380 (12/07/2023) 10940 (30/09/2023) 127 (9/01/2024) 736 (25/01/2024) 10086 (8/08/2024) 11257 (26/08/2024)	Streptomyces racemoschromogenes	1x10 ⁸ UFC/L	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligamento tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Aji dulce (<i>Capiscum annuum</i>)	<i>Fusarium oxysporum</i>	1 - 5 mL/L Desde la siembra cada 8 días hasta los 45 días después de trasplante.	Bolsa aséptica metalizada boquilla 32mm y tapa con lace interno y sello de aluminio polietileno de baja densidad + PET metalizado y caja serigrafada, envases compuestos de PEAD HVA012 (HPD -0345) con tapa y liner de silicona y etiqueta serigrafada, adhesiva o termomicroglite, envase de vidrio amber con etiqueta adhesiva y tapa de rosca blanca o tapon de silicona con agromonafy y aluminio. 50mL, 100mL, 200mL, 500 mL, 1 L, 5 L y 20 L.
254	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	ACTYBAC 100 SC	11347	20151 (31/07/2018) 1534 (19/02/2019) 76900 (30/09/2020) 8380 (12/07/2023) 10940 (30/09/2023) 127 (9/01/2024) 736 (25/01/2024) 10086 (8/08/2024) 11257 (26/08/2024)	Streptomyces racemoschromogenes	1x10 ⁸ UFC/L	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligamento tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Papa negra (<i>Plectobacterium atropiscum</i>)	<i>Fusarium oxysporum</i>	1.5 - 3 L/ha En la preparación del suelo. La regada (siembra) y en aplicaciones preventivas dirigidas a la base del tallo y las raíces hasta que se aplique el herbicida. Aplicar la dosis máxima para presiones medias y altas.	Bolsa aséptica metalizada boquilla 32mm y tapa con lace interno y sello de aluminio polietileno de baja densidad + PET metalizado y caja serigrafada, envases compuestos de PEAD HVA012 (HPD -0345) con tapa y liner de silicona y etiqueta serigrafada, adhesiva o termomicroglite, envase de vidrio amber con etiqueta adhesiva y tapa de rosca blanca o tapon de silicona con agromonafy y aluminio. 50mL, 100mL, 200mL, 500 mL, 1 L, 5 L y 20 L.
254	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	ACTYBAC 100 SC	11347	20151 (31/07/2018) 1534 (19/02/2019) 76900 (30/09/2020) 8380 (12/07/2023) 10940 (30/09/2023) 127 (9/01/2024) 736 (25/01/2024) 10086 (8/08/2024) 11257 (26/08/2024)	Streptomyces racemoschromogenes	1x10 ⁸ UFC/L	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligamento tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Aguacone (<i>Persea americana</i>)	<i>Marchitez radicular (Fusarium sp., Cylinrocarpon sp., Cylinrocladum sp., Rosellinia sp., Rhizoctonia sp., Phyth. sp., Verticillium sp., Phytophthora sp.)</i>	3 - 5 mL/L Aplicar en drench radicular sobre todo el plato del árbol (zona de gajo). Aplicar con frecuencia de 30 días entre cada aplicación. Se recomienda el uso en mercha en taque con TRIFESOL 100 SC	Bolsa aséptica metalizada boquilla 32mm y tapa con lace interno y sello de aluminio polietileno de baja densidad + PET metalizado y caja serigrafada, envases compuestos de PEAD HVA012 (HPD -0345) con tapa y liner de silicona y etiqueta serigrafada, adhesiva o termomicroglite, envase de vidrio amber con etiqueta adhesiva y tapa de rosca blanca o tapon de silicona con agromonafy y aluminio. 50mL, 100mL, 200mL, 500 mL, 1 L, 5 L y 20 L.
254	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	ACTYBAC 100 SC	11347	20151 (31/07/2018) 1534 (19/02/2019) 76900 (30/09/2020) 8380 (12/07/2023) 10940 (30/09/2023) 127 (9/01/2024) 736 (25/01/2024) 10086 (8/08/2024) 11257 (26/08/2024)	Streptomyces racemoschromogenes	1x10 ⁸ UFC/L	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligamento tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Durazno (<i>Prunus persica</i>)	<i>Marchitez radicular (Fusarium sp., Cylinrocarpon sp., Cylinrocladum sp., Rosellinia sp., Rhizoctonia sp., Phyth. sp., Verticillium sp., Phytophthora sp.)</i>	3 - 5 mL/L Aplicar en drench radicular sobre todo el plato del árbol (zona de gajo). Aplicar con frecuencia de 30 días entre cada aplicación. Se recomienda el uso en mercha en taque con TRIFESOL 100 SC	Bolsa aséptica metalizada boquilla 32mm y tapa con lace interno y sello de aluminio polietileno de baja densidad + PET metalizado y caja serigrafada, envases compuestos de PEAD HVA012 (HPD -0345) con tapa y liner de silicona y etiqueta serigrafada, adhesiva o termomicroglite, envase de vidrio amber con etiqueta adhesiva y tapa de rosca blanca o tapon de silicona con agromonafy y aluminio. 50mL, 100mL, 200mL, 500 mL, 1 L, 5 L y 20 L.
254	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	ACTYBAC 100 SC	11347	20151 (31/07/2018) 1534 (19/02/2019) 76900 (30/09/2020) 8380 (12/07/2023) 10940 (30/09/2023) 127 (9/01/2024) 736 (25/01/2024) 10086 (8/08/2024) 11257 (26/08/2024)	Streptomyces racemoschromogenes	1x10 ⁸ UFC/L	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligamento tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Cinco (<i>Prunus domestica</i>)	<i>Marchitez radicular (Fusarium sp., Cylinrocarpon sp., Cylinrocladum sp., Rosellinia sp., Rhizoctonia sp., Phyth. sp., Verticillium sp., Phytophthora sp.)</i>	3 - 5 mL/L Aplicar en drench radicular sobre todo el plato del árbol (zona de gajo). Aplicar con frecuencia de 30 días entre cada aplicación. Se recomienda el uso en mercha en taque con TRIFESOL 100 SC	Bolsa aséptica metalizada boquilla 32mm y tapa con lace interno y sello de aluminio polietileno de baja densidad + PET metalizado y caja serigrafada, envases compuestos de PEAD HVA012 (HPD -0345) con tapa y liner de silicona y etiqueta serigrafada, adhesiva o termomicroglite, envase de vidrio amber con etiqueta adhesiva y tapa de rosca blanca o tapon de silicona con agromonafy y aluminio. 50mL, 100mL, 200mL, 500 mL, 1 L, 5 L y 20 L.

254	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	ACTYBAC 100 SC	11347	28151 (31/07/2018) 1534 (18/02/2018) 76900 (30/09/2020) 8380 (12/07/2023) 10940 (30/09/2023) 127 (8/01/2024) 726 (25/01/2024) 10086 (8/08/2024) 11257 (26/08/2024)	Streptomyces ramoschromogenes	1x10 ⁸ UFC/L	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligamento tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Curuba (<i>Pasiflora tominiana</i>)	Marchitamiento vascular (<i>Fusarium oxysporum</i>)	3 - 5 mL/ Aplicar con una frecuencia de 30 días, con aplicaciones dirigidas al suelo en drench radicular. Se recomienda el uso en merceda en tanque con TRIFESOL 100 SC.	Bolsa aséptica metalizada boquilla 32mm y tapa con lace interno y sello de aluminio polietileno de baja densidad + PET metalizado y caja sergamosafada, envases compuestos de PEAD HVA012 (HFD -0345) con tapa y línea de silicona y etiqueta sergamosafada, adhesiva o termomicrogile, envase de vidrio amber con etiqueta adhesiva y tapa de rosca blanca o tapón de silicona con agromosaf y aluminio. presentaciones de 50, 100, 200, 500 mL, 1 L, 5 L y 20 L.
255	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	TRIFESOL 100 SC	11352	029700 (8/08/2018) 026089 (14/12/2022) 027420 (27/12/2022) 068381 (12/07/2023) 1568 (20/02/2024) 10085 (08/08/2024)	Trichoderma virens	1x10 ⁸ esporas/L	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligamento tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Amor (<i>Oryza sativa</i>)	<i>Rhizoctonia solani</i>	100-1000 mL / kg de semilla Tratamiento a semilla.	Bolsa aséptica metalizada boquilla 32mm y tapa con lace interno y sello de aluminio polietileno de baja densidad + PET metalizado y caja sergamosafada, envases compuestos de PEAD HVA012 (HFD -0345) con tapa y línea de silicona y etiqueta sergamosafada, adhesiva o termomicrogile, envase de vidrio amber con etiqueta adhesiva y tapa de rosca blanca o tapón de silicona con agromosaf y aluminio. presentaciones de 50, 100, 200, 500 mL, 1, 5 y 20 L de contenido neto.
255	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	TRIFESOL 100 SC	11352	029700 (8/08/2018) 026089 (14/12/2022) 027420 (27/12/2022) 068381 (12/07/2023) 1568 (20/02/2024) 10085 (08/08/2024)	Trichoderma virens	1x10 ⁸ esporas/L	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligamento tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Amor (<i>Oryza sativa</i>)	<i>Sarocladium oryzae</i>	100-1000 mL / ha Aplicación al suelo 15 días después de emergencia.	Bolsa aséptica metalizada boquilla 32mm y tapa con lace interno y sello de aluminio polietileno de baja densidad + PET metalizado y caja sergamosafada, envases compuestos de PEAD HVA012 (HFD -0345) con tapa y línea de silicona y etiqueta sergamosafada, adhesiva o termomicrogile, envase de vidrio amber con etiqueta adhesiva y tapa de rosca blanca o tapón de silicona con agromosaf y aluminio. presentaciones de 50, 100, 200, 500 mL, 1, 5 y 20 L de contenido neto.
255	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	TRIFESOL 100 SC	11352	029700 (8/08/2018) 026089 (14/12/2022) 027420 (27/12/2022) 068381 (12/07/2023) 1568 (20/02/2024) 10085 (08/08/2024)	Trichoderma virens	1x10 ⁸ esporas/L	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligamento tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Amor (<i>Oryza sativa</i>)	<i>Helmintosporium oryzae</i>	100-1000 mL / kg de semilla Tratamiento a semilla.	Bolsa aséptica metalizada boquilla 32mm y tapa con lace interno y sello de aluminio polietileno de baja densidad + PET metalizado y caja sergamosafada, envases compuestos de PEAD HVA012 (HFD -0345) con tapa y línea de silicona y etiqueta sergamosafada, adhesiva o termomicrogile, envase de vidrio amber con etiqueta adhesiva y tapa de rosca blanca o tapón de silicona con agromosaf y aluminio. presentaciones de 50, 100, 200, 500 mL, 1, 5 y 20 L de contenido neto.
255	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	TRIFESOL 100 SC	11352	029700 (8/08/2018) 026089 (14/12/2022) 027420 (27/12/2022) 068381 (12/07/2023) 1568 (20/02/2024) 10085 (08/08/2024)	Trichoderma virens	1x10 ⁸ esporas/L	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligamento tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Amor (<i>Oryza sativa</i>)	<i>Gaeumannomyces graminis</i>	100-1000 mL / ha Aplicación al suelo 15 días después de emergencia.	Bolsa aséptica metalizada boquilla 32mm y tapa con lace interno y sello de aluminio polietileno de baja densidad + PET metalizado y caja sergamosafada, envases compuestos de PEAD HVA012 (HFD -0345) con tapa y línea de silicona y etiqueta sergamosafada, adhesiva o termomicrogile, envase de vidrio amber con etiqueta adhesiva y tapa de rosca blanca o tapón de silicona con agromosaf y aluminio. presentaciones de 50, 100, 200, 500 mL, 1, 5 y 20 L de contenido neto.
255	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	TRIFESOL 100 SC	11352	029700 (8/08/2018) 026089 (14/12/2022) 027420 (27/12/2022) 068381 (12/07/2023) 1568 (20/02/2024) 10085 (08/08/2024)	Trichoderma virens	1x10 ⁸ esporas/L	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligamento tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Papa (<i>Solanum tuberosum</i>)	<i>Rhizoctonia solani</i>	5.5 - 1 L / ha Forma de aplicación: Aplicar en la mada (siembra) y en aplicaciones preventivas dirigidas a la base del tallo y raíces. Aplicar la dosis máxima para precepciones medias y altas.	Bolsa aséptica metalizada boquilla 32mm y tapa con lace interno y sello de aluminio polietileno de baja densidad + PET metalizado y caja sergamosafada, envases compuestos de PEAD HVA012 (HFD -0345) con tapa y línea de silicona y etiqueta sergamosafada, adhesiva o termomicrogile, envase de vidrio amber con etiqueta adhesiva y tapa de rosca blanca o tapón de silicona con agromosaf y aluminio. presentaciones de 50, 100, 200, 500 mL, 1, 5 y 20 L de contenido neto.
255	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	TRIFESOL 100 SC	11352	029700 (8/08/2018) 026089 (14/12/2022) 027420 (27/12/2022) 068381 (12/07/2023) 1568 (20/02/2024) 10085 (08/08/2024)	Trichoderma virens	1x10 ⁸ esporas/L	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligamento tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Aguaicito (<i>Persea americana</i>)	<i>Marchitez radicular (Fusarium sp., Cylindrocarpum sp., Rhizoctonia sp., Phytophthora sp., Verticillium sp., Phytophthora sp.)</i>	3 a 5 cc/L de agua Aplicar en drench radicular sobre todo el plato del árbol (zona de goma). Aplicar con frecuencia de 30 días entre cada aplicación. Se recomienda el uso en merceda en tanque con ACTYBAC 100 SC.	Bolsa aséptica metalizada boquilla 32mm y tapa con lace interno y sello de aluminio polietileno de baja densidad + PET metalizado y caja sergamosafada, envases compuestos de PEAD HVA012 (HFD -0345) con tapa y línea de silicona y etiqueta sergamosafada, adhesiva o termomicrogile, envase de vidrio amber con etiqueta adhesiva y tapa de rosca blanca o tapón de silicona con agromosaf y aluminio. presentaciones de 50, 100, 200, 500 mL, 1, 5 y 20 L de contenido neto.
255	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	TRIFESOL 100 SC	11352	029700 (8/08/2018) 026089 (14/12/2022) 027420 (27/12/2022) 068381 (12/07/2023) 1568 (20/02/2024) 10085 (08/08/2024)	Trichoderma virens	1x10 ⁸ esporas/L	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligamento tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Durazno (<i>Prunus persica</i>)	<i>Marchitez radicular (Fusarium sp., Cylindrocarpum sp., Rhizoctonia sp., Phytophthora sp., Verticillium sp., Phytophthora sp.)</i>	3 a 5 cc/L de agua Aplicar en drench radicular sobre todo el plato del árbol (zona de goma). Aplicar con frecuencia de 30 días entre cada aplicación. Se recomienda el uso en merceda en tanque con ACTYBAC 100 SC.	Bolsa aséptica metalizada boquilla 32mm y tapa con lace interno y sello de aluminio polietileno de baja densidad + PET metalizado y caja sergamosafada, envases compuestos de PEAD HVA012 (HFD -0345) con tapa y línea de silicona y etiqueta sergamosafada, adhesiva o termomicrogile, envase de vidrio amber con etiqueta adhesiva y tapa de rosca blanca o tapón de silicona con agromosaf y aluminio. presentaciones de 50, 100, 200, 500 mL, 1, 5 y 20 L de contenido neto.
255	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	TRIFESOL 100 SC	11352	029700 (8/08/2018) 026089 (14/12/2022) 027420 (27/12/2022) 068381 (12/07/2023) 1568 (20/02/2024) 10085 (08/08/2024)	Trichoderma virens	1x10 ⁸ esporas/L	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligamento tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Círcula (<i>Prunus domestica</i>)	<i>Marchitez radicular (Fusarium sp., Cylindrocarpum sp., Rhizoctonia sp., Phytophthora sp., Verticillium sp., Phytophthora sp.)</i>	3 a 5 cc/L de agua Aplicar en drench radicular sobre todo el plato del árbol (zona de goma). Aplicar con frecuencia de 30 días entre cada aplicación. Se recomienda el uso en merceda en tanque con ACTYBAC 100 SC.	Bolsa aséptica metalizada boquilla 32mm y tapa con lace interno y sello de aluminio polietileno de baja densidad + PET metalizado y caja sergamosafada, envases compuestos de PEAD HVA012 (HFD -0345) con tapa y línea de silicona y etiqueta sergamosafada, adhesiva o termomicrogile, envase de vidrio amber con etiqueta adhesiva y tapa de rosca blanca o tapón de silicona con agromosaf y aluminio. presentaciones de 50, 100, 200, 500 mL, 1, 5 y 20 L de contenido neto.
255	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	TRIFESOL 100 SC	11352	029700 (8/08/2018) 026089 (14/12/2022) 027420 (27/12/2022) 068381 (12/07/2023) 1568 (20/02/2024) 10085 (08/08/2024)	Trichoderma virens	1x10 ⁸ esporas/L	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligamento tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Zapote (<i>Prosopis zapotera</i>)	<i>Marchitez radicular (Fusarium sp., Cylindrocarpum sp., Rhizoctonia sp., Phytophthora sp., Verticillium sp., Phytophthora sp.)</i>	3 a 5 cc/L de agua Aplicar en drench radicular sobre todo el plato del árbol (zona de goma). Aplicar con frecuencia de 30 días entre cada aplicación. Se recomienda el uso en merceda en tanque con ACTYBAC 100 SC.	Bolsa aséptica metalizada boquilla 32mm y tapa con lace interno y sello de aluminio polietileno de baja densidad + PET metalizado y caja sergamosafada, envases compuestos de PEAD HVA012 (HFD -0345) con tapa y línea de silicona y etiqueta sergamosafada, adhesiva o termomicrogile, envase de vidrio amber con etiqueta adhesiva y tapa de rosca blanca o tapón de silicona con agromosaf y aluminio. presentaciones de 50, 100, 200, 500 mL, 1, 5 y 20 L de contenido neto.
255	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	TRIFESOL 100 SC	11352	029700 (8/08/2018) 026089 (14/12/2022) 027420 (27/12/2022) 068381 (12/07/2023) 1568 (20/02/2024) 10085 (08/08/2024)	Trichoderma virens	1x10 ⁸ esporas/L	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligamento tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Mango (<i>Mangifera indica</i>)	<i>Marchitez radicular (Fusarium sp., Cylindrocarpum sp., Rhizoctonia sp., Phytophthora sp., Verticillium sp., Phytophthora sp.)</i>	3 a 5 cc/L de agua Aplicar en drench radicular sobre todo el plato del árbol (zona de goma). Aplicar con frecuencia de 30 días entre cada aplicación. Se recomienda el uso en merceda en tanque con ACTYBAC 100 SC.	Bolsa aséptica metalizada boquilla 32mm y tapa con lace interno y sello de aluminio polietileno de baja densidad + PET metalizado y caja sergamosafada, envases compuestos de PEAD HVA012 (HFD -0345) con tapa y línea de silicona y etiqueta sergamosafada, adhesiva o termomicrogile, envase de vidrio amber con etiqueta adhesiva y tapa de rosca blanca o tapón de silicona con agromosaf y aluminio. presentaciones de 50, 100, 200, 500 mL, 1, 5 y 20 L de contenido neto.

256	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	TRIFESOL 100 WP	11363	029704 (8/08/2018) 023934 (21/11/2022) 00128 (8/01/2024)	Tichodema viñete	1x10 ⁶ UFC/Kg	Pulvo mojeable (WP)	IV Ligamente toxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Amor (Oryza sativa)	Mancha Naranja (Gaeumannomyces graminis)	500 g /Ton de semilla tratamiento a semilla.	Bolsas compuestas de material construido de cinco capas de LDPE + LDPE + polipropileno y etiquete otilgramofada, en presentaciones de 200g, 500g, 1Kg, 5Kg y 20Kg
256	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	TRIFESOL 100 WP	11363	029704 (8/08/2018) 023934 (21/11/2022) 00128 (8/01/2024)	Tichodema viñete	1x10 ⁶ UFC/Kg	Pulvo mojeable (WP)	IV Ligamente toxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Amor (Oryza sativa)	Añublo de la vaina (Rhizoctonia solani)	500 - 1000 g/ha Aplicación al suelo 15 días después de emergencia	Bolsas compuestas de material construido de cinco capas de LDPE + LDPE + polipropileno y etiquete otilgramofada, en presentaciones de 200g, 500g, 1Kg, 5Kg y 20Kg
256	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	TRIFESOL 100 WP	11363	029704 (8/08/2018) 023934 (21/11/2022) 00128 (8/01/2024)	Tichodema viñete	1x10 ⁶ UFC/Kg	Pulvo mojeable (WP)	IV Ligamente toxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Amor (Oryza sativa)	Mancha Paria o Helminthosporium (Helminthosporium oryzae)	500 - 1000 g/ha Aplicación al suelo 15 días después de emergencia	Bolsas compuestas de material construido de cinco capas de LDPE + LDPE + polipropileno y etiquete otilgramofada, en presentaciones de 200g, 500g, 1Kg, 5Kg y 20Kg
256	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	TRIFESOL 100 WP	11363	029704 (8/08/2018) 023934 (21/11/2022) 00128 (8/01/2024)	Tichodema viñete	1x10 ⁶ UFC/Kg	Pulvo mojeable (WP)	IV Ligamente toxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Amor (Oryza sativa)	Putridión de la vaina (Sarocladium oryzae)	500 - 1000 g/ha Aplicación al suelo 15 días después de emergencia	Bolsas compuestas de material construido de cinco capas de LDPE + LDPE + polipropileno y etiquete otilgramofada, en presentaciones de 200g, 500g, 1Kg, 5Kg y 20Kg
256	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	TRIFESOL 100 WP	11363	029704 (8/08/2018) 023934 (21/11/2022) 00128 (8/01/2024)	Tichodema viñete	1x10 ⁶ UFC/Kg	Pulvo mojeable (WP)	IV Ligamente toxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Amor (Oryza sativa)	Mancha Naranja (Gaeumannomyces graminis)	500 - 1000 g/ha Aplicación al suelo 15 días después de emergencia	Bolsas compuestas de material construido de cinco capas de LDPE + LDPE + polipropileno y etiquete otilgramofada, en presentaciones de 200g, 500g, 1Kg, 5Kg y 20Kg
256	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	TRIFESOL 100 WP	11363	029704 (8/08/2018) 023934 (21/11/2022) 00128 (8/01/2024)	Tichodema viñete	1x10 ⁶ UFC/Kg	Pulvo mojeable (WP)	IV Ligamente toxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Lechuga (Lactuca sativa)	Damping off (Fusarium oxysporum, Fusarium solani, Rhizoctonia solani, Pythium sp.)	1 a 7 g/L de agua Aplicación con una frecuencia de 7 días, iniciando desde la siembra, hasta la cosecha. Dirigida a la raíz.	Bolsas compuestas de material construido de cinco capas de LDPE + LDPE + polipropileno y etiquete otilgramofada, en presentaciones de 200g, 500g, 1Kg, 5Kg y 20Kg
256	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	TRIFESOL 100 WP	11363	029704 (8/08/2018) 023934 (21/11/2022) 00128 (8/01/2024)	Tichodema viñete	1x10 ⁶ UFC/Kg	Pulvo mojeable (WP)	IV Ligamente toxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Espinaca (Spinacia oleracea)	Damping off (Fusarium oxysporum, Fusarium solani, Rhizoctonia solani, Pythium sp.)	1 a 7 g/L de agua Aplicación con una frecuencia de 7 días, iniciando desde la siembra, hasta la cosecha. Dirigida a la raíz.	Bolsas compuestas de material construido de cinco capas de LDPE + LDPE + polipropileno y etiquete otilgramofada, en presentaciones de 200g, 500g, 1Kg, 5Kg y 20Kg
256	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	TRIFESOL 100 WP	11363	029704 (8/08/2018) 023934 (21/11/2022) 00128 (8/01/2024)	Tichodema viñete	1x10 ⁶ UFC/Kg	Pulvo mojeable (WP)	IV Ligamente toxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Apio (Apium graveolens)	Damping off (Fusarium oxysporum, Fusarium solani, Rhizoctonia solani, Pythium sp.)	1 a 7 g/L de agua Aplicación con una frecuencia de 7 días, iniciando desde la siembra, hasta la cosecha. Dirigida a la raíz.	Bolsas compuestas de material construido de cinco capas de LDPE + LDPE + polipropileno y etiquete otilgramofada, en presentaciones de 200g, 500g, 1Kg, 5Kg y 20Kg
256	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	TRIFESOL 100 WP	11363	029704 (8/08/2018) 023934 (21/11/2022) 00128 (8/01/2024)	Tichodema viñete	1x10 ⁶ UFC/Kg	Pulvo mojeable (WP)	IV Ligamente toxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Peñol (Pithecellobium pitagium)	Damping off (Fusarium oxysporum, Fusarium solani, Rhizoctonia solani, Pythium sp.)	1 a 7 g/L de agua Aplicación con una frecuencia de 7 días, iniciando desde la siembra, hasta la cosecha. Dirigida a la raíz.	Bolsas compuestas de material construido de cinco capas de LDPE + LDPE + polipropileno y etiquete otilgramofada, en presentaciones de 200g, 500g, 1Kg, 5Kg y 20Kg
256	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	TRIFESOL 100 WP	11363	029704 (8/08/2018) 023934 (21/11/2022) 00128 (8/01/2024)	Tichodema viñete	1x10 ⁶ UFC/Kg	Pulvo mojeable (WP)	IV Ligamente toxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Alcachofa (Cynara scolymus)	Damping off (Fusarium oxysporum, Fusarium solani, Rhizoctonia solani, Pythium sp.)	1 a 7 g/L de agua Aplicación con una frecuencia de 7 días, iniciando desde la siembra, hasta la cosecha. Dirigida a la raíz.	Bolsas compuestas de material construido de cinco capas de LDPE + LDPE + polipropileno y etiquete otilgramofada, en presentaciones de 200g, 500g, 1Kg, 5Kg y 20Kg
256	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	TRIFESOL 100 WP	11363	029704 (8/08/2018) 023934 (21/11/2022) 00128 (8/01/2024)	Tichodema viñete	1x10 ⁶ UFC/Kg	Pulvo mojeable (WP)	IV Ligamente toxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Acedera (Rumex acetosa)	Damping off (Fusarium oxysporum, Fusarium solani, Rhizoctonia solani, Pythium sp.)	1 a 7 g/L de agua Aplicación con una frecuencia de 7 días, iniciando desde la siembra, hasta la cosecha. Dirigida a la raíz.	Bolsas compuestas de material construido de cinco capas de LDPE + LDPE + polipropileno y etiquete otilgramofada, en presentaciones de 200g, 500g, 1Kg, 5Kg y 20Kg
256	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	TRIFESOL 100 WP	11363	029704 (8/08/2018) 023934 (21/11/2022) 00128 (8/01/2024)	Tichodema viñete	1x10 ⁶ UFC/Kg	Pulvo mojeable (WP)	IV Ligamente toxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Espárrago (Asparagus officinalis)	Damping off (Fusarium oxysporum, Fusarium solani, Rhizoctonia solani, Pythium sp.)	1 a 7 g/L de agua Aplicación con una frecuencia de 7 días, iniciando desde la siembra, hasta la cosecha. Dirigida a la raíz.	Bolsas compuestas de material construido de cinco capas de LDPE + LDPE + polipropileno y etiquete otilgramofada, en presentaciones de 200g, 500g, 1Kg, 5Kg y 20Kg
257	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	FOSFOBIOL 100 WP	11364	27699 (03/07/2018) 0024228 (22/11/2022) 20807 (16/12/2023)	Penicillium janthinellum	1x10 ⁶ UFC/Kg	Pulvo mojeable (WP)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Amor (Oryza sativa)	N.A	N.A	Bolsas compuestas de material construido de cinco capas de LDPE + LDPE + polipropileno y etiquete otilgramofada en presentaciones de 200g, 500g, 1L, 5 L y 20L de contenido neto.
258	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	FOSFOBIOL 100 SC	11365	0030039 (14/08/2018) 020313 (12/12/2019) 0017098 (19/09/2022) 0010771 (25/08/2023) 16177 (29/11/2023) 0001084 (08/08/2024) 011246 (26/08/2024)	Penicillium janthinellum	1x10 ⁶ esporas/L	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Amor (Oryza sativa)	N.A	N.A	Bolsa aséptica metalizada boquilla 32 mm y tapa con lace interno y sellado de aluminio polietileno de baja densidad + PET metalizado y caja serigrafada. envases compuestos de PEAD HVA012 (HPO -0345) con tapa y línea de silicona y etiqueta serigrafada, adhesiva o termomontable. envases de vidrio embor con etiqueta adhesiva y tapa de resaca blanca o tapon de silicona con agromonofe y aluminio. presentaciones de 50 mL, 100 mL, 200 mL, 500 mL, 1 L, 5 L y 20 L
258	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	FOSFOBIOL 100 SC	11365	0030039 (14/08/2018) 020313 (12/12/2019) 0017098 (19/09/2022) 0010771 (25/08/2023) 16177 (29/11/2023) 0001084 (08/08/2024) 011246 (26/08/2024)	Penicillium janthinellum	1x10 ⁶ esporas/L	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Papa (Solanum tuberosum)	N.A	N.A	Bolsa aséptica metalizada boquilla 32 mm y tapa con lace interno y sellado de aluminio polietileno de baja densidad + PET metalizado y caja serigrafada. envases compuestos de PEAD HVA012 (HPO -0345) con tapa y línea de silicona y etiqueta serigrafada, adhesiva o termomontable. envases de vidrio embor con etiqueta adhesiva y tapa de resaca blanca o tapon de silicona con agromonofe y aluminio. presentaciones de 50 mL, 100 mL, 200 mL, 500 mL, 1 L, 5 L y 20 L
258	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	FOSFOBIOL 100 SC	11365	0030039 (14/08/2018) 020313 (12/12/2019) 0017098 (19/09/2022) 0010771 (25/08/2023) 16177 (29/11/2023) 0001084 (08/08/2024) 011246 (26/08/2024)	Penicillium janthinellum	1x10 ⁶ esporas/L	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Tomate (Solanum lycopersicum)	N.A	N.A	Bolsa aséptica metalizada boquilla 32 mm y tapa con lace interno y sellado de aluminio polietileno de baja densidad + PET metalizado y caja serigrafada. envases compuestos de PEAD HVA012 (HPO -0345) con tapa y línea de silicona y etiqueta serigrafada, adhesiva o termomontable. envases de vidrio embor con etiqueta adhesiva y tapa de resaca blanca o tapon de silicona con agromonofe y aluminio. presentaciones de 50 mL, 100 mL, 200 mL, 500 mL, 1 L, 5 L y 20 L
258	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	FOSFOBIOL 100 SC	11365	0030039 (14/08/2018) 020313 (12/12/2019) 0017098 (19/09/2022) 0010771 (25/08/2023) 16177 (29/11/2023) 0001084 (08/08/2024) 011246 (26/08/2024)	Penicillium janthinellum	1x10 ⁶ esporas/L	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Lulo (Solanum quibsamense)	N.A	N.A	Bolsa aséptica metalizada boquilla 32 mm y tapa con lace interno y sellado de aluminio polietileno de baja densidad + PET metalizado y caja serigrafada. envases compuestos de PEAD HVA012 (HPO -0345) con tapa y línea de silicona y etiqueta serigrafada, adhesiva o termomontable. envases de vidrio embor con etiqueta adhesiva y tapa de resaca blanca o tapon de silicona con agromonofe y aluminio. presentaciones de 50 mL, 100 mL, 200 mL, 500 mL, 1 L, 5 L y 20 L
258	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	FOSFOBIOL 100 SC	11365	0030039 (14/08/2018) 020313 (12/12/2019) 0017098 (19/09/2022) 0010771 (25/08/2023) 16177 (29/11/2023) 0001084 (08/08/2024) 011246 (26/08/2024)	Penicillium janthinellum	1x10 ⁶ esporas/L	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Lichuza (Physalis peruviana)	N.A	N.A	Bolsa aséptica metalizada boquilla 32 mm y tapa con lace interno y sellado de aluminio polietileno de baja densidad + PET metalizado y caja serigrafada. envases compuestos de PEAD HVA012 (HPO -0345) con tapa y línea de silicona y etiqueta serigrafada, adhesiva o termomontable. envases de vidrio embor con etiqueta adhesiva y tapa de resaca blanca o tapon de silicona con agromonofe y aluminio. presentaciones de 50 mL, 100 mL, 200 mL, 500 mL, 1 L, 5 L y 20 L
258	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	FOSFOBIOL 100 SC	11365	0030039 (14/08/2018) 020313 (12/12/2019) 0017098 (19/09/2022) 0010771 (25/08/2023) 16177 (29/11/2023) 0001084 (08/08/2024) 011246 (26/08/2024)	Penicillium janthinellum	1x10 ⁶ esporas/L	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Tomate de árbol (Solanum tomentosum)	N.A	N.A	Bolsa aséptica metalizada boquilla 32 mm y tapa con lace interno y sellado de aluminio polietileno de baja densidad + PET metalizado y caja serigrafada. envases compuestos de PEAD HVA012 (HPO -0345) con tapa y línea de silicona y etiqueta serigrafada, adhesiva o termomontable. envases de vidrio embor con etiqueta adhesiva y tapa de resaca blanca o tapon de silicona con agromonofe y aluminio. presentaciones de 50 mL, 100 mL, 200 mL, 500 mL, 1 L, 5 L y 20 L

259	900.045.254	INNOVAK COLOMBIA S.A.S.	BIOPFT RUT	11382	28794 (26/07/2018) 15500 (02/10/2019) 17133 (06/09/2022) 0919581 (05/10/2022) 2504 (17/03/2023) 03621 (04/04/2023)	Bacillus subtilis Penicillium biliae Trichoderma harzianum	1x10 ⁶ UFC/g 1x10 ⁶ UFC/g 1x10 ⁶ UFC/g	Pulvo mojable (WP)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	INNOVAK COLOMBIA S.A.S.	Tomate	N.A	2 Kg/ha transplante. 8 Y 15 DDT.	AI	Bois metalizada de polipropileno en presentación de 1 Kg.	
259	900.045.254	INNOVAK COLOMBIA S.A.S.	BIOPFT RUT	11382	28794 (26/07/2018) 15500 (02/10/2019) 17133 (06/09/2022) 0919581 (05/10/2022) 2504 (17/03/2023) 03621 (04/04/2023)	Bacillus subtilis Penicillium biliae Trichoderma harzianum	1x10 ⁶ UFC/g 1x10 ⁶ UFC/g 1x10 ⁶ UFC/g	Pulvo mojable (WP)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	INNOVAK COLOMBIA S.A.S.	Rosa (Rosa sp.)	N.A	3-4 Kg/ha transplante o corte. 3 aplicaciones cada 8 días por ciclo	AI	Bois metalizada de polipropileno en presentación de 1 Kg.	
259	900.045.254	INNOVAK COLOMBIA S.A.S.	BIOPFT RUT	11382	28794 (26/07/2018) 15500 (02/10/2019) 17133 (06/09/2022) 0919581 (05/10/2022) 2504 (17/03/2023) 03621 (04/04/2023)	Bacillus subtilis Penicillium biliae Trichoderma harzianum	1x10 ⁶ UFC/g 1x10 ⁶ UFC/g 1x10 ⁶ UFC/g	Pulvo mojable (WP)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	INNOVAK COLOMBIA S.A.S.	Aguaicito (Persea americana)	N.A	3 Kg/ha Aplicación al transplante o poda.	1	Bois metalizada de polipropileno en presentación de 1 Kg.	
260	900.614.148	AGRO RESEARCH INTERNATIONAL S.A.S.	THYME GUARD	11406	30975 (28/08/2018) 8695 (16/07/2019) 074421 (28/08/2020) 10937 (30/08/2023)	Extracto de aceite esencial de tomillo	225 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Estados Unidos	AGRO RESEARCH INTERNATIONAL INC.	Rosa (Rosa sp.)	N.A	Botrytis cinerea	1.5 oz/L	Botellas plásticas por 100mL, 200mL, 250mL y 1000mL; gampa plástica por 4L, 10L y 20L; tanque / bidón por 1040L, litros.	
260	900.614.148	AGRO RESEARCH INTERNATIONAL S.A.S.	THYME GUARD	11406	30975 (28/08/2018) 8695 (16/07/2019) 074421 (28/08/2020) 10937 (30/08/2023)	Extracto de aceite esencial de tomillo	225 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Estados Unidos	AGRO RESEARCH INTERNATIONAL INC.	Banano (Musa AAA)	N.A	Sigatoka negra (Mycophaeora fijiensis)	4 oz/L	Botellas plásticas por 100mL, 200mL, 250mL y 1000mL; gampa plástica por 4L, 10L y 20L; tanque / bidón por 1040L, litros.	
260	900.614.148	AGRO RESEARCH INTERNATIONAL S.A.S.	THYME GUARD	11406	30975 (28/08/2018) 8695 (16/07/2019) 074421 (28/08/2020) 10937 (30/08/2023)	Extracto de aceite esencial de tomillo	225 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Estados Unidos	AGRO RESEARCH INTERNATIONAL INC.	Arándano (Vaccinium sp.)	N.A	Botrytis cinerea	4 oz/L	Botellas plásticas por 100mL, 200mL, 250mL y 1000mL; gampa plástica por 4L, 10L y 20L; tanque / bidón por 1040L, litros.	
260	900.614.148	AGRO RESEARCH INTERNATIONAL S.A.S.	THYME GUARD	11406	30975 (28/08/2018) 8695 (16/07/2019) 074421 (28/08/2020) 10937 (30/08/2023)	Extracto de aceite esencial de tomillo	225 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Estados Unidos	AGRO RESEARCH INTERNATIONAL INC.	Aguaicito (Persea americana)	N.A	Anthracosis (Colletotrichum sp.)	4 oz/L	Botellas plásticas por 100mL, 200mL, 250mL y 1000mL; gampa plástica por 4L, 10L y 20L; tanque / bidón por 1040L, litros.	
261	900.322.399	SOLUCIONES BIOTECNOLÓGICAS Y AGROAMBIENTALES S.A.S. "SOBIOTECH S.A.S."	ABONAMOS MICORRIZAS 300	11407	00030511 (22/08/2018) 093853 (26/03/2021) 10241 (16/08/2023) 003595 (26/04/2024)	Micorizas de los generos: Acaulapora spp Scutelliospora spp Glomus spp Entrophospora spp.	300 esporas viables/g	Pulvo seco (DP)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	SOLUCIONES BIOTECNOLÓGICAS Y AGROAMBIENTALES S.A.S. SOBIOTECH S.A.S.	Lachuga (Lactuca sativa)	N.A	15g /planta aplicación desde dirigidos al sistema de raíces de la planta.	La	Saco laminado de polipropileno: presentaciones de 10, 40, y 50 Kg botas plásticas de baja densidad: 1 Kg	
261	900.322.399	SOLUCIONES BIOTECNOLÓGICAS Y AGROAMBIENTALES S.A.S. "SOBIOTECH S.A.S."	ABONAMOS MICORRIZAS 300	11407	00030511 (22/08/2018) 093853 (26/03/2021) 10241 (16/08/2023) 003595 (26/04/2024)	Micorizas de los generos: Acaulapora spp Scutelliospora spp Glomus spp Entrophospora spp.	300 esporas viables/g	Pulvo seco (DP)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	SOLUCIONES BIOTECNOLÓGICAS Y AGROAMBIENTALES S.A.S. SOBIOTECH S.A.S.	Jardinería	N.A	1 - 5 g/planta Bandejas de germinación		Saco laminado de polipropileno: presentaciones de 10, 40, y 50 Kg botas plásticas de baja densidad: 1 Kg	
261	900.322.399	SOLUCIONES BIOTECNOLÓGICAS Y AGROAMBIENTALES S.A.S. "SOBIOTECH S.A.S."	ABONAMOS MICORRIZAS 300	11407	00030511 (22/08/2018) 093853 (26/03/2021) 10241 (16/08/2023) 003595 (26/04/2024)	Micorizas de los generos: Acaulapora spp Scutelliospora spp Glomus spp Entrophospora spp.	300 esporas viables/g	Pulvo seco (DP)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	SOLUCIONES BIOTECNOLÓGICAS Y AGROAMBIENTALES S.A.S. SOBIOTECH S.A.S.	Jardinería	N.A	2 - 5 g /planta Pase de adaptación		Saco laminado de polipropileno: presentaciones de 10, 40, y 50 Kg botas plásticas de baja densidad: 1 Kg	
261	900.322.399	SOLUCIONES BIOTECNOLÓGICAS Y AGROAMBIENTALES S.A.S. "SOBIOTECH S.A.S."	ABONAMOS MICORRIZAS 300	11407	00030511 (22/08/2018) 093853 (26/03/2021) 10241 (16/08/2023) 003595 (26/04/2024)	Micorizas de los generos: Acaulapora spp Scutelliospora spp Glomus spp Entrophospora spp.	300 esporas viables/g	Pulvo seco (DP)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	SOLUCIONES BIOTECNOLÓGICAS Y AGROAMBIENTALES S.A.S. SOBIOTECH S.A.S.	Jardinería	N.A	200 -250 g/metro lineal Carnas y semilleros		Saco laminado de polipropileno: presentaciones de 10, 40, y 50 Kg botas plásticas de baja densidad: 1 Kg	
261	900.322.399	SOLUCIONES BIOTECNOLÓGICAS Y AGROAMBIENTALES S.A.S. "SOBIOTECH S.A.S."	ABONAMOS MICORRIZAS 300	11407	00030511 (22/08/2018) 093853 (26/03/2021) 10241 (16/08/2023) 003595 (26/04/2024)	Micorizas de los generos: Acaulapora spp Scutelliospora spp Glomus spp Entrophospora spp.	300 esporas viables/g	Pulvo seco (DP)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	SOLUCIONES BIOTECNOLÓGICAS Y AGROAMBIENTALES S.A.S. SOBIOTECH S.A.S.	Jardinería	N.A	30 -50 g/l botas Bolsas en vivo		Saco laminado de polipropileno: presentaciones de 10, 40, y 50 Kg botas plásticas de baja densidad: 1 Kg	
261	900.322.399	SOLUCIONES BIOTECNOLÓGICAS Y AGROAMBIENTALES S.A.S. "SOBIOTECH S.A.S."	ABONAMOS MICORRIZAS 300	11407	00030511 (22/08/2018) 093853 (26/03/2021) 10241 (16/08/2023) 003595 (26/04/2024)	Micorizas de los generos: Acaulapora spp Scutelliospora spp Glomus spp Entrophospora spp.	300 esporas viables/g	Pulvo seco (DP)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	SOLUCIONES BIOTECNOLÓGICAS Y AGROAMBIENTALES S.A.S. SOBIOTECH S.A.S.	Jardinería	N.A	50 -150 g/ alto Transplante a solo definitivo (depende del aspecto vegetal)		Saco laminado de polipropileno: presentaciones de 10, 40, y 50 Kg botas plásticas de baja densidad: 1 Kg	
261	900.322.399	SOLUCIONES BIOTECNOLÓGICAS Y AGROAMBIENTALES S.A.S. "SOBIOTECH S.A.S."	ABONAMOS MICORRIZAS 300	11407	00030511 (22/08/2018) 093853 (26/03/2021) 10241 (16/08/2023) 003595 (26/04/2024)	Micorizas de los generos: Acaulapora spp Scutelliospora spp Glomus spp Entrophospora spp.	300 esporas viables/g	Pulvo seco (DP)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	SOLUCIONES BIOTECNOLÓGICAS Y AGROAMBIENTALES S.A.S. SOBIOTECH S.A.S.	Jardinería	N.A	50 -150 g/planta Plantas establecidas (depende del tamaño y la densidad de siembra)		Saco laminado de polipropileno: presentaciones de 10, 40, y 50 Kg botas plásticas de baja densidad: 1 Kg	
262	6.455.307	ARTURO ORLANDO MORA JARAMILLO "BIOCONTROL"	NUTRIBOL SL	11415	30531 (22/08/2018) 04511 (21/04/2023)	Azotobacter chroococcum Azospirillum brasilense	1x10 ⁶ UFC/mL 7x10 ⁶ UFC/mL	Concentrado soluble (SL)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	ARTURO ORLANDO MORA JARAMILLO "BIOCONTROL"	Clavel (Dianthus caryophyllus)	N.A	Clavel	Aplicar al suelo. Realizar 3 aplicaciones con intervalo de 10 días entre una y otra.	Fascos plásticos por 1 litro y gampa plástica por 4 litros	
263	900.361.411	DISTRIBUIDORA DE BIOTECNOLÓGICOS DE COLOMBIA LTDA. "DIBCOOL LTDA."	ENE-2	11463	00032418 (01/10/2018) 010579 (23/08/2023)	Bradyrhizobium japonicum	1x10 ⁶ UFC/mL	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Argentina	LABORATORIOS ARBO S.R.L	Soja (Glycine max)	N.A	4.5 L/750 K de semillas Inoculación de las semillas inmediatamente antes de la siembra (100 mL/50 K de semillas)		Envases de polietileno de baja densidad en presentaciones de 300mL y 4.5 L de contenido neto.	
263	900.361.411	DISTRIBUIDORA DE BIOTECNOLÓGICOS DE COLOMBIA LTDA. "DIBCOOL LTDA."	ENE-2	11463	00032418 (01/10/2018) 010579 (23/08/2023)	Bradyrhizobium japonicum	1x10 ⁶ UFC/mL	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Argentina	LABORATORIOS ARBO S.R.L	Soja (Glycine max)	N.A	0.3 - 0.6 L/ha Inoculación directa en el surco durante la siembra (6 minutos tiempo que la semilla consume de solución de trabajo: 45 - 55 L/ha)		Envases de polietileno de baja densidad en presentaciones de 300mL y 4.5 L de contenido neto.	
264	900.235.219	GREEN SEAL COMPANY LTDA.	GREEN STAR GOLD SC	11465	33146 (27/09/2018) 82393 (29/12/2020)	Extracto de ajo (Allium sativum) Extracto de caña de azúcar (Saccharum officinarum)	10% 15%	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligerosamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	GREEN SEAL COMPANY LTDA	Amor (Oryza sativa)	N.A	Afluido bacteriano del amor (Burkholderia glumae)	1.5 L/ha	2 % Emergencia de partícula	
265	900.235.219	GREEN SEAL COMPANY LTDA.	FUNIBOL GOLD SC	11466	35914 (11/11/2018) 62155 (17/02/2020) 06734 (25/01/2024)	Extracto de eucalipto (Eucalyptus globulus) Extracto de caña de azúcar (Saccharum officinarum)	20% 25%	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligerosamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	GREEN SEAL COMPANY LTDA	Amor (Oryza sativa)	N.A	Afluido del amor (Pityrialea oryzae)	1.5 L/ha	40 DDS	
265	900.235.219	GREEN SEAL COMPANY LTDA.	FUNIBOL GOLD SC	11466	35914 (11/11/2018) 62155 (17/02/2020) 06734 (25/01/2024)	Extracto de eucalipto (Eucalyptus globulus) Extracto de caña de azúcar (Saccharum officinarum)	20% 25%	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligerosamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	GREEN SEAL COMPANY LTDA	Banano (Musa AAA)	N.A	Sigatoka negra (Mycophaeora fijiensis)	0.75 - 1.5 L/ha La dosis baja se recomienda en épocas secas con baja presión de la enfermedad. La dosis alta se usa a la aparición de los primeros síntomas de la enfermedad.		Envases plásticos de polipropileno en presentación de 1 L, bidón de polipropileno de 4 L y caneca de polipropileno de 20 L
265	900.235.219	GREEN SEAL COMPANY LTDA.	FUNIBOL GOLD SC	11466	35914 (11/11/2018) 62155 (17/02/2020) 06734 (25/01/2024)	Extracto de eucalipto (Eucalyptus globulus) Extracto de caña de azúcar (Saccharum officinarum)	20% 25%	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligerosamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	GREEN SEAL COMPANY LTDA	Plátano (Musa AAB)	N.A	Sigatoka negra (Mycophaeora fijiensis)	0.75 - 1.5 L/ha La dosis baja se recomienda en épocas secas con baja presión de la enfermedad. La dosis alta se usa a la aparición de los primeros síntomas de la enfermedad.		Envases plásticos de polipropileno en presentación de 1 L, bidón de polipropileno de 4 L y caneca de polipropileno de 20 L
266	900.235.219	GREEN SEAL COMPANY LTDA.	R-INSECT SC	11467	33501 (2/10/2018)	Extracto de ají (Capsicum annuum) Extracto de caña de azúcar (Saccharum officinarum)	6.0% 15.0%	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligerosamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	GREEN SEAL COMPANY LTDA	Amor (Oryza sativa)	N.A	Mosca minadora (Hydrellia sp.)	1.5 L/ha 1000	5 y 20	
267	6.455.307	ARTURO ORLANDO MORA JARAMILLO "BIOCONTROL"	SURTUNSL	11468	03147 (27/09/2018) 04513 (21/04/2023)	Bacillus subtilis	6x10 ⁶ UFC/mL	Concentrado soluble (SL)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	ARTURO ORLANDO MORA JARAMILLO "BIOCONTROL"	Caña de azúcar (Saccharum officinarum)	N.A		Realizar 3 aplicaciones con intervalo de 15 días entre una y otra, iniciando al armar las plás.	Fascos plásticos por 1 litro y gampa plástica por 4 litros de contenido neto	
268	8.284.867	MADRIGAL CARDENO ALEJANDRO BIOMA	BIOMEL	11480	30526 (22/08/2018) 35412 (01/10/2018)	Extracto de Tithonia diversifolia	3.3%	Concentrado emulsionable (EC)	IV Ligerosamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	MADRIGAL CARDENO ALEJANDRO BIOMA	Patata	N.A	Cortaria sp.	2.0 L/ha (SCoL)	Fascos de polietileno de alta densidad (PEAD) en presentaciones de 1000L, 1.1 y 4 L.	
268	8.284.867	MADRIGAL CARDENO ALEJANDRO BIOMA	BIOMEL	11480	30526 (22/08/2018) 35412 (01/10/2018)	Extracto de Tithonia diversifolia	3.3%	Concentrado emulsionable (EC)	IV Ligerosamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	MADRIGAL CARDENO ALEJANDRO BIOMA	Tomate	N.A	Mosca blanca (Trialeurodes vaporariorum)	2.0 L/ha (SCoL)	Fascos de polietileno de alta densidad (PEAD) en presentaciones de 1000L, 1.1 y 4 L.	
268	8.284.867	MADRIGAL CARDENO ALEJANDRO BIOMA	BIOMEL	11480	30526 (22/08/2018) 35412 (01/10/2018)	Extracto de Tithonia diversifolia	3.3%	Concentrado emulsionable (EC)	IV Ligerosamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	MADRIGAL CARDENO ALEJANDRO BIOMA	Uchuva (Physalis peruviana)	N.A	Mosca blanca (Trialeurodes vaporariorum)	2.0 L/ha (SCoL)	Fascos de polietileno de alta densidad (PEAD) en presentaciones de 1000L, 1.1 y 4 L.	
268	8.284.867	MADRIGAL CARDENO ALEJANDRO BIOMA	BIOMEL	11480	30526 (22/08/2018) 35412 (01/10/2018)	Extracto de Tithonia diversifolia	3.3%	Concentrado emulsionable (EC)	IV Ligerosamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	MADRIGAL CARDENO ALEJANDRO BIOMA	Lulo (Solanum quitoense)	N.A	Mosca blanca (Trialeurodes vaporariorum)	2.0 L/ha (SCoL)	Fascos de polietileno de alta densidad (PEAD) en presentaciones de 1000L, 1.1 y 4 L.	
268	8.284.867	MADRIGAL CARDENO ALEJANDRO BIOMA	BIOMEL	11480	30526 (22/08/2018) 35412 (01/10/2018)	Extracto de Tithonia diversifolia	3.3%	Concentrado emulsionable (EC)	IV Ligerosamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	MADRIGAL CARDENO ALEJANDRO BIOMA	Tomate de árbol	N.A	Mosca blanca (Trialeurodes vaporariorum)	2.0 L/ha (SCoL)	Fascos de polietileno de alta densidad (PEAD) en presentaciones de 1000L, 1.1 y 4 L.	

268	8.284.867	MADRIGAL CARDENO ALEJANDRO BIOMA	BIOMEL	11480	30526 (22/08/2018) 33412 (01/10/2018)	Extracto de <i>Thionia diversifolia</i>	3.3%	Concentrado emulsionable (EC)	IV Ligeramento tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	MADRIGAL CARDENO ALEJANDRO, BIOMA	<i>Piscotia</i> (<i> Capsicum annuum</i>)	<i>Masca blanca</i> (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	2.0 L/ha (5cc/L)	Fascos de polietileno de alta densidad (PEAD) en presentaciones de 100cc, 1 L y 4 L.
268	8.284.867	MADRIGAL CARDENO ALEJANDRO BIOMA	BIOMEL	11480	30526 (22/08/2018) 33412 (01/10/2018)	Extracto de <i>Thionia diversifolia</i>	3.3%	Concentrado emulsionable (EC)	IV Ligeramento tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	MADRIGAL CARDENO ALEJANDRO, BIOMA	Tomate	<i>Protoplasma longifolia</i>	2.0 L/ha (5cc/L)	Fascos de polietileno de alta densidad (PEAD) en presentaciones de 100cc, 1 L y 4 L.
268	8.284.867	MADRIGAL CARDENO ALEJANDRO BIOMA	BIOMEL	11480	30526 (22/08/2018) 33412 (01/10/2018)	Extracto de <i>Thionia diversifolia</i>	3.3%	Concentrado emulsionable (EC)	IV Ligeramento tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	MADRIGAL CARDENO ALEJANDRO, BIOMA	<i>Pepero</i> (<i>Cucumis sativus</i>)	<i>Trips palmi</i>	2.0 L/ha (5cc/L)	Fascos de polietileno de alta densidad (PEAD) en presentaciones de 100cc, 1 L y 4 L.
268	8.284.867	MADRIGAL CARDENO ALEJANDRO BIOMA	BIOMEL	11480	30526 (22/08/2018) 33412 (01/10/2018)	Extracto de <i>Thionia diversifolia</i>	3.3%	Concentrado emulsionable (EC)	IV Ligeramento tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	MADRIGAL CARDENO ALEJANDRO, BIOMA	<i>Halimolula</i> (<i>Phaseolus vulgaris</i>)	<i>Trips palmi</i>	2.0 L/ha (5cc/L)	Fascos de polietileno de alta densidad (PEAD) en presentaciones de 100cc, 1 L y 4 L.
268	8.284.867	MADRIGAL CARDENO ALEJANDRO BIOMA	BIOMEL	11480	30526 (22/08/2018) 33412 (01/10/2018)	Extracto de <i>Thionia diversifolia</i>	3.3%	Concentrado emulsionable (EC)	IV Ligeramento tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	MADRIGAL CARDENO ALEJANDRO, BIOMA	<i>Frijol</i> (<i>Phaseolus vulgaris</i>)	<i>Trips palmi</i>	2.0 L/ha (5cc/L)	Fascos de polietileno de alta densidad (PEAD) en presentaciones de 100cc, 1 L y 4 L.
268	8.284.867	MADRIGAL CARDENO ALEJANDRO BIOMA	BIOMEL	11480	30526 (22/08/2018) 33412 (01/10/2018)	Extracto de <i>Thionia diversifolia</i>	3.3%	Concentrado emulsionable (EC)	IV Ligeramento tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	MADRIGAL CARDENO ALEJANDRO, BIOMA	<i>Cebolla de rama</i> (<i>Allium fistulosum</i>)	<i>Pulgón</i> (<i>Brevicoryne brassicae</i>)	2.0 L/ha (5cc/L)	Fascos de polietileno de alta densidad (PEAD) en presentaciones de 100cc, 1 L y 4 L.
268	8.284.867	MADRIGAL CARDENO ALEJANDRO BIOMA	BIOMEL	11480	30526 (22/08/2018) 33412 (01/10/2018)	Extracto de <i>Thionia diversifolia</i>	3.3%	Concentrado emulsionable (EC)	IV Ligeramento tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	MADRIGAL CARDENO ALEJANDRO, BIOMA	<i>Cebolla de rama</i> (<i>Allium fistulosum</i>)	<i>Pulgón</i> (<i>Myzus persicae</i>)	2.0 L/ha (5cc/L)	Fascos de polietileno de alta densidad (PEAD) en presentaciones de 100cc, 1 L y 4 L.
268	8.284.867	MADRIGAL CARDENO ALEJANDRO BIOMA	BIOMEL	11480	30526 (22/08/2018) 33412 (01/10/2018)	Extracto de <i>Thionia diversifolia</i>	3.3%	Concentrado emulsionable (EC)	IV Ligeramento tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	MADRIGAL CARDENO ALEJANDRO, BIOMA	<i>Repollo</i> (<i>Brassica oleracea</i>)	<i>Puntelia xylostella</i>	2.0 L/ha (5cc/L)	Fascos de polietileno de alta densidad (PEAD) en presentaciones de 100cc, 1 L y 4 L.
268	8.284.867	MADRIGAL CARDENO ALEJANDRO BIOMA	BIOMEL	11480	30526 (22/08/2018) 33412 (01/10/2018)	Extracto de <i>Thionia diversifolia</i>	3.3%	Concentrado emulsionable (EC)	IV Ligeramento tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	MADRIGAL CARDENO ALEJANDRO, BIOMA	<i>Coliflor</i> (<i>Brassica oleracea</i>)	<i>Puntelia xylostella</i>	2.0 L/ha (5cc/L)	Fascos de polietileno de alta densidad (PEAD) en presentaciones de 100cc, 1 L y 4 L.
268	8.284.867	MADRIGAL CARDENO ALEJANDRO BIOMA	BIOMEL	11480	30526 (22/08/2018) 33412 (01/10/2018)	Extracto de <i>Thionia diversifolia</i>	3.3%	Concentrado emulsionable (EC)	IV Ligeramento tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	MADRIGAL CARDENO ALEJANDRO, BIOMA	<i>Brusillo</i> (<i>Brassica oleracea</i> var. <i>italica</i>)	<i>Puntelia xylostella</i>	2.0 L/ha (5cc/L)	Fascos de polietileno de alta densidad (PEAD) en presentaciones de 100cc, 1 L y 4 L.
268	8.284.867	MADRIGAL CARDENO ALEJANDRO BIOMA	BIOMEL	11480	30526 (22/08/2018) 33412 (01/10/2018)	Extracto de <i>Thionia diversifolia</i>	3.3%	Concentrado emulsionable (EC)	IV Ligeramento tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	MADRIGAL CARDENO ALEJANDRO, BIOMA	<i>Piscotia</i> (<i> Capsicum annuum</i>)	<i>Polyphagotarsonemus latus</i>	2.0 L/ha (5cc/L)	Fascos de polietileno de alta densidad (PEAD) en presentaciones de 100cc, 1 L y 4 L.
268	8.284.867	MADRIGAL CARDENO ALEJANDRO BIOMA	BIOMEL	11480	30526 (22/08/2018) 33412 (01/10/2018)	Extracto de <i>Thionia diversifolia</i>	3.3%	Concentrado emulsionable (EC)	IV Ligeramento tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	MADRIGAL CARDENO ALEJANDRO, BIOMA	<i>Uchiva</i> (<i>Physalis peruviana</i>)	<i>Polyphagotarsonemus latus</i>	2.0 L/ha (5cc/L)	Fascos de polietileno de alta densidad (PEAD) en presentaciones de 100cc, 1 L y 4 L.
268	8.284.867	MADRIGAL CARDENO ALEJANDRO BIOMA	BIOMEL	11480	30526 (22/08/2018) 33412 (01/10/2018)	Extracto de <i>Thionia diversifolia</i>	3.3%	Concentrado emulsionable (EC)	IV Ligeramento tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	MADRIGAL CARDENO ALEJANDRO, BIOMA	<i>Lulo</i> (<i>Solanum quibense</i>)	<i>Polyphagotarsonemus latus</i>	2.0 L/ha (5cc/L)	Fascos de polietileno de alta densidad (PEAD) en presentaciones de 100cc, 1 L y 4 L.
268	8.284.867	MADRIGAL CARDENO ALEJANDRO BIOMA	BIOMEL	11480	30526 (22/08/2018) 33412 (01/10/2018)	Extracto de <i>Thionia diversifolia</i>	3.3%	Concentrado emulsionable (EC)	IV Ligeramento tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	MADRIGAL CARDENO ALEJANDRO, BIOMA	Tomate de árbol	<i>Polyphagotarsonemus latus</i>	2.0 L/ha (5cc/L)	Fascos de polietileno de alta densidad (PEAD) en presentaciones de 100cc, 1 L y 4 L.
268	8.284.867	MADRIGAL CARDENO ALEJANDRO BIOMA	BIOMEL	11480	30526 (22/08/2018) 33412 (01/10/2018)	Extracto de <i>Thionia diversifolia</i>	3.3%	Concentrado emulsionable (EC)	IV Ligeramento tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	MADRIGAL CARDENO ALEJANDRO, BIOMA	<i>Aji</i> (<i>Capsicum annuum</i>)	<i>Polyphagotarsonemus latus</i>	2.0 L/ha (5cc/L)	Fascos de polietileno de alta densidad (PEAD) en presentaciones de 100cc, 1 L y 4 L.
268	8.284.867	MADRIGAL CARDENO ALEJANDRO BIOMA	BIOMEL	11480	30526 (22/08/2018) 33412 (01/10/2018)	Extracto de <i>Thionia diversifolia</i>	3.3%	Concentrado emulsionable (EC)	IV Ligeramento tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	MADRIGAL CARDENO ALEJANDRO, BIOMA	<i>Bercoja</i> (<i>Solanum melongena</i>)	<i>Polyphagotarsonemus latus</i>	2.0 L/ha (5cc/L)	Fascos de polietileno de alta densidad (PEAD) en presentaciones de 100cc, 1 L y 4 L.
268	8.284.867	MADRIGAL CARDENO ALEJANDRO BIOMA	BIOMEL	11480	30526 (22/08/2018) 33412 (01/10/2018)	Extracto de <i>Thionia diversifolia</i>	3.3%	Concentrado emulsionable (EC)	IV Ligeramento tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	MADRIGAL CARDENO ALEJANDRO, BIOMA	<i>Naranja</i> (<i>Citrus sinensis</i>)	<i>Phyllosticta citrella</i>	2.0 L/ha (5cc/L)	Fascos de polietileno de alta densidad (PEAD) en presentaciones de 100cc, 1 L y 4 L.
268	8.284.867	MADRIGAL CARDENO ALEJANDRO BIOMA	BIOMEL	11480	30526 (22/08/2018) 33412 (01/10/2018)	Extracto de <i>Thionia diversifolia</i>	3.3%	Concentrado emulsionable (EC)	IV Ligeramento tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	MADRIGAL CARDENO ALEJANDRO, BIOMA	<i>Limon</i> (<i>Citrus limon</i>)	<i>Phyllosticta citrella</i>	2.0 L/ha (5cc/L)	Fascos de polietileno de alta densidad (PEAD) en presentaciones de 100cc, 1 L y 4 L.
268	8.284.867	MADRIGAL CARDENO ALEJANDRO BIOMA	BIOMEL	11480	30526 (22/08/2018) 33412 (01/10/2018)	Extracto de <i>Thionia diversifolia</i>	3.3%	Concentrado emulsionable (EC)	IV Ligeramento tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	MADRIGAL CARDENO ALEJANDRO, BIOMA	<i>Mandarina</i> (<i>Citrus reticulata</i>)	<i>Phyllosticta citrella</i>	2.0 L/ha (5cc/L)	Fascos de polietileno de alta densidad (PEAD) en presentaciones de 100cc, 1 L y 4 L.
268	8.284.867	MADRIGAL CARDENO ALEJANDRO BIOMA	BIOMEL	11480	30526 (22/08/2018) 33412 (01/10/2018)	Extracto de <i>Thionia diversifolia</i>	3.3%	Concentrado emulsionable (EC)	IV Ligeramento tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	MADRIGAL CARDENO ALEJANDRO, BIOMA	Tango	<i>Phyllosticta citrella</i>	2.0 L/ha (5cc/L)	Fascos de polietileno de alta densidad (PEAD) en presentaciones de 100cc, 1 L y 4 L.
268	8.284.867	MADRIGAL CARDENO ALEJANDRO BIOMA	BIOMEL	11480	30526 (22/08/2018) 33412 (01/10/2018)	Extracto de <i>Thionia diversifolia</i>	3.3%	Concentrado emulsionable (EC)	IV Ligeramento tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	MADRIGAL CARDENO ALEJANDRO, BIOMA	<i>Aguacone</i> (<i>Persea americana</i>)	<i>Oligonychus punicea</i>	2.0 L/ha (5cc/L)	Fascos de polietileno de alta densidad (PEAD) en presentaciones de 100cc, 1 L y 4 L.
268	8.284.867	MADRIGAL CARDENO ALEJANDRO BIOMA	BIOMEL	11480	30526 (22/08/2018) 33412 (01/10/2018)	Extracto de <i>Thionia diversifolia</i>	3.3%	Concentrado emulsionable (EC)	IV Ligeramento tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	MADRIGAL CARDENO ALEJANDRO, BIOMA	<i>Aguacone</i> (<i>Persea americana</i>)	<i>Tetranychus urticae</i>	2.0 L/ha (5cc/L)	Fascos de polietileno de alta densidad (PEAD) en presentaciones de 100cc, 1 L y 4 L.
269	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	DIMAZOS 100 SC		35256 (30/10/2018) 4755 (23/03/2022) 16767 (25/08/2023) 2630 (26/03/2024) 010083/08/08/2024)	<i>Azotobacter chroococcum</i> <i>Acasoptillum</i> sp	1x10 ⁹ UFC/L 1x10 ⁹ UFC/L	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	<i>Amor</i> (<i>Oryza sativa</i>)	N.A	1 L/ha Aplicación al suelo 15 días después de la emergencia.	Bolsas compuestas de material construido de cinco capas de LDPE+LLDPE+polipropileno y etiqueta oligomercada envases compuestos de PEAD HYA012 (HPO-0345) con tapa, liner de silicona y etiqueta sangronoculada, adhesiva o termomergible, envase de vidrio ámbar con etiqueta adhesiva y tapa de resaca blanca o tapón de silicona con agromerose y aluminio. Presentaciones de 50mL, 100mL, 200mL, 500mL, 1 L, 5 L, 20 L, de contenido neto
269	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	DIMAZOS 100 SC		35256 (30/10/2018) 4755 (23/03/2022) 16767 (25/08/2023) 2630 (26/03/2024) 010083/08/08/2024)	<i>Azotobacter chroococcum</i> <i>Acasoptillum</i> sp	1x10 ⁹ UFC/L 1x10 ⁹ UFC/L	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	<i>Tonari</i> (<i>Solanum lycopersicum</i>)	N.A	1 - 5 cc/L Aplicación desde la siembra, hasta los 75 días después de la siembra, con una frecuencia de 15 días entre cada aplicación dirigida a la raíz, en mezcla en tanque con cantidades iguales de FOSFOBOL 100 SC.	Bolsas compuestas de material construido de cinco capas de LDPE+LLDPE+polipropileno y etiqueta oligomercada envases compuestos de PEAD HYA012 (HPO-0345) con tapa, liner de silicona y etiqueta sangronoculada, adhesiva o termomergible, envase de vidrio ámbar con etiqueta adhesiva y tapa de resaca blanca o tapón de silicona con agromerose y aluminio. Presentaciones de 50mL, 100mL, 200mL, 500mL, 1 L, 5 L, 20 L, de contenido neto
269	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	DIMAZOS 100 SC		35256 (30/10/2018) 4755 (23/03/2022) 16767 (25/08/2023) 2630 (26/03/2024) 010083/08/08/2024)	<i>Azotobacter chroococcum</i> <i>Acasoptillum</i> sp	1x10 ⁹ UFC/L 1x10 ⁹ UFC/L	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	<i>Lulo</i> (<i>Solanum quibense</i>)	N.A	1 - 5 cc/L Aplicación desde la siembra, hasta los 75 días después de la siembra, con una frecuencia de 15 días entre cada aplicación dirigida a la raíz, en mezcla en tanque con cantidades iguales de FOSFOBOL 100 SC.	Bolsas compuestas de material construido de cinco capas de LDPE+LLDPE+polipropileno y etiqueta oligomercada envases compuestos de PEAD HYA012 (HPO-0345) con tapa, liner de silicona y etiqueta sangronoculada, adhesiva o termomergible, envase de vidrio ámbar con etiqueta adhesiva y tapa de resaca blanca o tapón de silicona con agromerose y aluminio. Presentaciones de 50mL, 100mL, 200mL, 500mL, 1 L, 5 L, 20 L, de contenido neto
269	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	DIMAZOS 100 SC		35256 (30/10/2018) 4755 (23/03/2022) 16767 (25/08/2023) 2630 (26/03/2024) 010083/08/08/2024)	<i>Azotobacter chroococcum</i> <i>Acasoptillum</i> sp	1x10 ⁹ UFC/L 1x10 ⁹ UFC/L	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	<i>Uchiva</i> (<i>Physalis peruviana</i>)	N.A	1 - 5 cc/L Aplicación desde la siembra, hasta los 75 días después de la siembra, con una frecuencia de 15 días entre cada aplicación dirigida a la raíz, en mezcla en tanque con cantidades iguales de FOSFOBOL 100 SC.	Bolsas compuestas de material construido de cinco capas de LDPE+LLDPE+polipropileno y etiqueta oligomercada envases compuestos de PEAD HYA012 (HPO-0345) con tapa, liner de silicona y etiqueta sangronoculada, adhesiva o termomergible, envase de vidrio ámbar con etiqueta adhesiva y tapa de resaca blanca o tapón de silicona con agromerose y aluminio. Presentaciones de 50mL, 100mL, 200mL, 500mL, 1 L, 5 L, 20 L, de contenido neto
269	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	DIMAZOS 100 SC		35256 (30/10/2018) 4755 (23/03/2022) 16767 (25/08/2023) 2630 (26/03/2024) 010083/08/08/2024)	<i>Azotobacter chroococcum</i> <i>Acasoptillum</i> sp	1x10 ⁹ UFC/L 1x10 ⁹ UFC/L	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	<i>Tomate de árbol</i> (<i>Solanum tomentosum</i>)	N.A	1 - 5 cc/L Aplicación desde la siembra, hasta los 75 días después de la siembra, con una frecuencia de 15 días entre cada aplicación dirigida a la raíz, en mezcla en tanque con cantidades iguales de FOSFOBOL 100 SC.	Bolsas compuestas de material construido de cinco capas de LDPE+LLDPE+polipropileno y etiqueta oligomercada envases compuestos de PEAD HYA012 (HPO-0345) con tapa, liner de silicona y etiqueta sangronoculada, adhesiva o termomergible, envase de vidrio ámbar con etiqueta adhesiva y tapa de resaca blanca o tapón de silicona con agromerose y aluminio. Presentaciones de 50mL, 100mL, 200mL, 500mL, 1 L, 5 L, 20 L, de contenido neto

269	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	DIMAZOS 100 SC	11510	35250 (30/10/2018) 4755 (23/03/2022) 16767 (25/08/2023) 2630 (26/03/2024) 010083/08/08/2024)	Azotobacter chroococcum Azospirillum sp	1x10 ⁸ UFC/L 1x10 ⁸ UFC/L	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Aji (Capsicum annuum)	N.A	1 - 5 cc/L. Aplicación desde la siembra, hasta los 75 días después de la siembra, con una frecuencia de 15 días entre cada aplicación dirigida a la raíz, en mezcla en tarque con cantidades iguales de FOSFOBOL 100 SC.	Bolsas compuestas de material construido de cinco capas de LDPE+LLDPE+polipropileno y etiqueta oligogramada envases compuestos de PEAD HVA012 (HPO -0345) con tapa, liner de silicona y etiqueta serigrafada, adhesiva o termomicroglis, envase de vidrio amber con etiqueta adhesiva y tapa de rosca blanca o tapon de silicona con agromosaf y aluminio. Presentaciones de 50mL, 100mL, 200mL, 500mL, 1 L, 5 L, 20 L, de contenido neto
269	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	DIMAZOS 100 SC	11510	35250 (30/10/2018) 4755 (23/03/2022) 16767 (25/08/2023) 2630 (26/03/2024) 010083/08/08/2024)	Azotobacter chroococcum Azospirillum sp	1x10 ⁸ UFC/L 1x10 ⁸ UFC/L	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Pinonero (Capsicum annuum)	N.A	1 - 5 cc/L. Aplicación desde la siembra, hasta los 75 días después de la siembra, con una frecuencia de 15 días entre cada aplicación dirigida a la raíz, en mezcla en tarque con cantidades iguales de FOSFOBOL 100 SC.	Bolsas compuestas de material construido de cinco capas de LDPE+LLDPE+polipropileno y etiqueta oligogramada envases compuestos de PEAD HVA012 (HPO -0345) con tapa, liner de silicona y etiqueta serigrafada, adhesiva o termomicroglis, envase de vidrio amber con etiqueta adhesiva y tapa de rosca blanca o tapon de silicona con agromosaf y aluminio. Presentaciones de 50mL, 100mL, 200mL, 500mL, 1 L, 5 L, 20 L, de contenido neto
269	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	DIMAZOS 100 SC	11510	35250 (30/10/2018) 4755 (23/03/2022) 16767 (25/08/2023) 2630 (26/03/2024) 010083/08/08/2024)	Azotobacter chroococcum Azospirillum sp	1x10 ⁸ UFC/L 1x10 ⁸ UFC/L	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Berenjena (Solanum melongena)	N.A	1 - 5 cc/L. Aplicación desde la siembra, hasta los 75 días después de la siembra, con una frecuencia de 15 días entre cada aplicación dirigida a la raíz, en mezcla en tarque con cantidades iguales de FOSFOBOL 100 SC.	Bolsas compuestas de material construido de cinco capas de LDPE+LLDPE+polipropileno y etiqueta oligogramada envases compuestos de PEAD HVA012 (HPO -0345) con tapa, liner de silicona y etiqueta serigrafada, adhesiva o termomicroglis, envase de vidrio amber con etiqueta adhesiva y tapa de rosca blanca o tapon de silicona con agromosaf y aluminio. Presentaciones de 50mL, 100mL, 200mL, 500mL, 1 L, 5 L, 20 L, de contenido neto
269	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	DIMAZOS 100 SC	11510	35250 (30/10/2018) 4755 (23/03/2022) 16767 (25/08/2023) 2630 (26/03/2024) 010083/08/08/2024)	Azotobacter chroococcum Azospirillum sp	1x10 ⁸ UFC/L 1x10 ⁸ UFC/L	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Ajoforin (Capsicum sp.)	N.A	1 - 5 cc/L. Aplicación desde la siembra, hasta los 75 días después de la siembra, con una frecuencia de 15 días entre cada aplicación dirigida a la raíz, en mezcla en tarque con cantidades iguales de FOSFOBOL 100 SC.	Bolsas compuestas de material construido de cinco capas de LDPE+LLDPE+polipropileno y etiqueta oligogramada envases compuestos de PEAD HVA012 (HPO -0345) con tapa, liner de silicona y etiqueta serigrafada, adhesiva o termomicroglis, envase de vidrio amber con etiqueta adhesiva y tapa de rosca blanca o tapon de silicona con agromosaf y aluminio. Presentaciones de 50mL, 100mL, 200mL, 500mL, 1 L, 5 L, 20 L, de contenido neto
269	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	DIMAZOS 100 SC	11510	35250 (30/10/2018) 4755 (23/03/2022) 16767 (25/08/2023) 2630 (26/03/2024) 010083/08/08/2024)	Azotobacter chroococcum Azospirillum sp	1x10 ⁸ UFC/L 1x10 ⁸ UFC/L	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Lecunga (Lactuca sativa)	N.A	1 - 5 cc/L. Aplicación con una frecuencia de 10 días, iniciando desde la siembra hasta la cosecha dirigida a raíz, en mezcla en tarque con cantidades iguales de FOSFOBOL 100 SC.	Bolsas compuestas de material construido de cinco capas de LDPE+LLDPE+polipropileno y etiqueta oligogramada envases compuestos de PEAD HVA012 (HPO -0345) con tapa, liner de silicona y etiqueta serigrafada, adhesiva o termomicroglis, envase de vidrio amber con etiqueta adhesiva y tapa de rosca blanca o tapon de silicona con agromosaf y aluminio. Presentaciones de 50mL, 100mL, 200mL, 500mL, 1 L, 5 L, 20 L, de contenido neto
269	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	DIMAZOS 100 SC	11510	35250 (30/10/2018) 4755 (23/03/2022) 16767 (25/08/2023) 2630 (26/03/2024) 010083/08/08/2024)	Azotobacter chroococcum Azospirillum sp	1x10 ⁸ UFC/L 1x10 ⁸ UFC/L	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Espinaca (Spinacia oleracea)	N.A	1 - 5 cc/L. Aplicación con una frecuencia de 10 días, iniciando desde la siembra hasta la cosecha dirigida a raíz, en mezcla en tarque con cantidades iguales de FOSFOBOL 100 SC.	Bolsas compuestas de material construido de cinco capas de LDPE+LLDPE+polipropileno y etiqueta oligogramada envases compuestos de PEAD HVA012 (HPO -0345) con tapa, liner de silicona y etiqueta serigrafada, adhesiva o termomicroglis, envase de vidrio amber con etiqueta adhesiva y tapa de rosca blanca o tapon de silicona con agromosaf y aluminio. Presentaciones de 50mL, 100mL, 200mL, 500mL, 1 L, 5 L, 20 L, de contenido neto
269	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	DIMAZOS 100 SC	11510	35250 (30/10/2018) 4755 (23/03/2022) 16767 (25/08/2023) 2630 (26/03/2024) 010083/08/08/2024)	Azotobacter chroococcum Azospirillum sp	1x10 ⁸ UFC/L 1x10 ⁸ UFC/L	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Ajo (Allium graveolens)	N.A	1 - 5 cc/L. Aplicación con una frecuencia de 10 días, iniciando desde la siembra hasta la cosecha dirigida a raíz, en mezcla en tarque con cantidades iguales de FOSFOBOL 100 SC.	Bolsas compuestas de material construido de cinco capas de LDPE+LLDPE+polipropileno y etiqueta oligogramada envases compuestos de PEAD HVA012 (HPO -0345) con tapa, liner de silicona y etiqueta serigrafada, adhesiva o termomicroglis, envase de vidrio amber con etiqueta adhesiva y tapa de rosca blanca o tapon de silicona con agromosaf y aluminio. Presentaciones de 50mL, 100mL, 200mL, 500mL, 1 L, 5 L, 20 L, de contenido neto
269	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	DIMAZOS 100 SC	11510	35250 (30/10/2018) 4755 (23/03/2022) 16767 (25/08/2023) 2630 (26/03/2024) 010083/08/08/2024)	Azotobacter chroococcum Azospirillum sp	1x10 ⁸ UFC/L 1x10 ⁸ UFC/L	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Perce (Petroselinum crispum)	N.A	1 - 5 cc/L. Aplicación con una frecuencia de 10 días, iniciando desde la siembra hasta la cosecha dirigida a raíz, en mezcla en tarque con cantidades iguales de FOSFOBOL 100 SC.	Bolsas compuestas de material construido de cinco capas de LDPE+LLDPE+polipropileno y etiqueta oligogramada envases compuestos de PEAD HVA012 (HPO -0345) con tapa, liner de silicona y etiqueta serigrafada, adhesiva o termomicroglis, envase de vidrio amber con etiqueta adhesiva y tapa de rosca blanca o tapon de silicona con agromosaf y aluminio. Presentaciones de 50mL, 100mL, 200mL, 500mL, 1 L, 5 L, 20 L, de contenido neto
269	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	DIMAZOS 100 SC	11510	35250 (30/10/2018) 4755 (23/03/2022) 16767 (25/08/2023) 2630 (26/03/2024) 010083/08/08/2024)	Azotobacter chroococcum Azospirillum sp	1x10 ⁸ UFC/L 1x10 ⁸ UFC/L	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Alcachofa (Cynara scolymus)	N.A	1 - 5 cc/L. Aplicación con una frecuencia de 10 días, iniciando desde la siembra hasta la cosecha dirigida a raíz, en mezcla en tarque con cantidades iguales de FOSFOBOL 100 SC.	Bolsas compuestas de material construido de cinco capas de LDPE+LLDPE+polipropileno y etiqueta oligogramada envases compuestos de PEAD HVA012 (HPO -0345) con tapa, liner de silicona y etiqueta serigrafada, adhesiva o termomicroglis, envase de vidrio amber con etiqueta adhesiva y tapa de rosca blanca o tapon de silicona con agromosaf y aluminio. Presentaciones de 50mL, 100mL, 200mL, 500mL, 1 L, 5 L, 20 L, de contenido neto
269	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	DIMAZOS 100 SC	11510	35250 (30/10/2018) 4755 (23/03/2022) 16767 (25/08/2023) 2630 (26/03/2024) 010083/08/08/2024)	Azotobacter chroococcum Azospirillum sp	1x10 ⁸ UFC/L 1x10 ⁸ UFC/L	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Acorda (Rumex acetosa)	N.A	1 - 5 cc/L. Aplicación con una frecuencia de 10 días, iniciando desde la siembra hasta la cosecha dirigida a raíz, en mezcla en tarque con cantidades iguales de FOSFOBOL 100 SC.	Bolsas compuestas de material construido de cinco capas de LDPE+LLDPE+polipropileno y etiqueta oligogramada envases compuestos de PEAD HVA012 (HPO -0345) con tapa, liner de silicona y etiqueta serigrafada, adhesiva o termomicroglis, envase de vidrio amber con etiqueta adhesiva y tapa de rosca blanca o tapon de silicona con agromosaf y aluminio. Presentaciones de 50mL, 100mL, 200mL, 500mL, 1 L, 5 L, 20 L, de contenido neto
269	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	DIMAZOS 100 SC	11510	35250 (30/10/2018) 4755 (23/03/2022) 16767 (25/08/2023) 2630 (26/03/2024) 010083/08/08/2024)	Azotobacter chroococcum Azospirillum sp	1x10 ⁸ UFC/L 1x10 ⁸ UFC/L	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Espinargo (Paspalum officinalis)	N.A	1 - 5 cc/L. Aplicación con una frecuencia de 10 días, iniciando desde la siembra hasta la cosecha dirigida a raíz, en mezcla en tarque con cantidades iguales de FOSFOBOL 100 SC.	Bolsas compuestas de material construido de cinco capas de LDPE+LLDPE+polipropileno y etiqueta oligogramada envases compuestos de PEAD HVA012 (HPO -0345) con tapa, liner de silicona y etiqueta serigrafada, adhesiva o termomicroglis, envase de vidrio amber con etiqueta adhesiva y tapa de rosca blanca o tapon de silicona con agromosaf y aluminio. Presentaciones de 50mL, 100mL, 200mL, 500mL, 1 L, 5 L, 20 L, de contenido neto
270	830.018.818	PLANTADOR COLOMBIA S.A.S.	LEPIDOCIDE-P	11523	35644 (27/10/2019) 19956 (10/12/2019) 22210 (3/11/2022)	Bacillus thuringiensis var kumtuki	3.5% 1x10 ⁸ UFC/g	Pólvo mojable (WP)	IV Ligamento tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Rusia	SIBBOPHARM LTD.	Repollo (Brassica oleracea)	N.A	0.75 - 1.0 Kg/ha	Bolsas de polipropileno en presentaciones de Kg, 10 Kg, 15kg, 20 Kg.

270	830.018.818	PLANTADOR COLOMBIA S.A.S.	LIPIDOCIDE-P	11523	36044 (27/10/2018) 19595 (10/12/2019) 22210 (31/1/2022)	Basillus thuringiensis var kurstaki	3.5% 1x10 ⁹ UFC/g	Pulvo mojable (WP)	IV Ligamento tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Perú	SIBBOFARM LTDA	Calífor (Brassica oleracea)	Palomilla del dano de diamante (<i>Plutella xylostella</i>)	0.75 - 1.0 kg/ha	Boisas de polipropileno en presentaciones de 1kg, 10 Kg, 15kg, 20 Kg.
270	830.018.818	PLANTADOR COLOMBIA S.A.S.	LIPIDOCIDE-P	11523	36044 (27/10/2018) 19595 (10/12/2019) 22210 (31/1/2022)	Basillus thuringiensis var kurstaki	3.5% 1x10 ⁹ UFC/g	Pulvo mojable (WP)	IV Ligamento tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Perú	SIBBOFARM LTDA	Brocoli (Brassica oleracea var. italica)	Palomilla del dano de diamante (<i>Plutella xylostella</i>)	0.75 - 1.0 kg/ha	Boisas de polipropileno en presentaciones de 1kg, 10 Kg, 15kg, 20 Kg.
270	830.018.818	PLANTADOR COLOMBIA S.A.S.	LIPIDOCIDE-P	11523	36044 (27/10/2018) 19595 (10/12/2019) 22210 (31/1/2022)	Basillus thuringiensis var kurstaki	3.5% 1x10 ⁹ UFC/g	Pulvo mojable (WP)	IV Ligamento tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Perú	SIBBOFARM LTDA	Repollo de bruxelas	Palomilla del dano de diamante (<i>Plutella xylostella</i>)	0.75 - 1.0 kg/ha	Boisas de polipropileno en presentaciones de 1kg, 10 Kg, 15kg, 20 Kg.
270	830.018.818	PLANTADOR COLOMBIA S.A.S.	LIPIDOCIDE-P	11523	36044 (27/10/2018) 19595 (10/12/2019) 22210 (31/1/2022)	Basillus thuringiensis var kurstaki	3.5% 1x10 ⁹ UFC/g	Pulvo mojable (WP)	IV Ligamento tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Perú	SIBBOFARM LTDA	Ornamentales (Platycodon patenghi)	Cagallero (Coptotera decolora)	1 g/L	Boisas de polipropileno en presentaciones de 1kg, 10 Kg, 15kg, 20 Kg.
271	906.733.022	AGROBIOLOGICOS PLANTA S.A.S.	TRICHOPANTA	11524	35251 (30/10/2018) 3691 (05/04/2023)	Trichoderma harzianum	1x10 ⁹ UFC/mL 96.63% V/V	Concentrado soluble (SL)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	AGROBIOLOGICOS PLANTAS S.A.S	Clavel (Dianthus caryophyllus)	N.A	3 cc/L. Dos aplicaciones, la primera 8 días después del trasplante y la segunda 8 días después.	Envases de polietileno de alta densidad con 1, 4 y 20 L de contenido neto
272	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	SINBAROSAS WP ECOFLORA	11525	035913 (11/11/2018) 8709 (27/07/2019) 77114 (06/10/2020)	Extracto de Coffea arabica Extracto de Sapiindus saponaria	33% 0.9%	Pulvo mojable (WP)	IV Ligamento tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	Lechuga (Lactuca sativa)	Babusas (Dercocerat sp.)	Aplicar de 1.5 g/L a 5 g/L (0.3 a 1 kg/ha)	Boisas metalizadas en tamaños de 100g, 800g, 1kg, 4kg, 20kg, 25kg.
272	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	SINBAROSAS WP ECOFLORA	11525	035913 (11/11/2018) 8709 (27/07/2019) 77114 (06/10/2020)	Extracto de Coffea arabica Extracto de Sapiindus saponaria	33% 0.9%	Pulvo mojable (WP)	IV Ligamento tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	Espinaca (Spinacia oleracea)	Babusas (Dercocerat sp.)	Aplicar de 1.5 g/L a 5 g/L (0.3 a 1 kg/ha)	Boisas metalizadas en tamaños de 100g, 800g, 1kg, 4kg, 20kg, 25kg.
272	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	SINBAROSAS WP ECOFLORA	11525	035913 (11/11/2018) 8709 (27/07/2019) 77114 (06/10/2020)	Extracto de Coffea arabica Extracto de Sapiindus saponaria	33% 0.9%	Pulvo mojable (WP)	IV Ligamento tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	Apio (Apium graveolens)	Babusas (Dercocerat sp.)	Aplicar de 1.5 g/L a 5 g/L (0.3 a 1 kg/ha)	Boisas metalizadas en tamaños de 100g, 800g, 1kg, 4kg, 20kg, 25kg.
272	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	SINBAROSAS WP ECOFLORA	11525	035913 (11/11/2018) 8709 (27/07/2019) 77114 (06/10/2020)	Extracto de Coffea arabica Extracto de Sapiindus saponaria	33% 0.9%	Pulvo mojable (WP)	IV Ligamento tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	Peruqui (Petroselinum crispum)	Babusas (Dercocerat sp.)	Aplicar de 1.5 g/L a 5 g/L (0.3 a 1 kg/ha)	Boisas metalizadas en tamaños de 100g, 800g, 1kg, 4kg, 20kg, 25kg.
272	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	SINBAROSAS WP ECOFLORA	11525	035913 (11/11/2018) 8709 (27/07/2019) 77114 (06/10/2020)	Extracto de Coffea arabica Extracto de Sapiindus saponaria	33% 0.9%	Pulvo mojable (WP)	IV Ligamento tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	Alcachofa (Cynara scolymus)	Babusas (Dercocerat sp.)	Aplicar de 1.5 g/L a 5 g/L (0.3 a 1 kg/ha)	Boisas metalizadas en tamaños de 100g, 800g, 1kg, 4kg, 20kg, 25kg.
272	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	SINBAROSAS WP ECOFLORA	11525	035913 (11/11/2018) 8709 (27/07/2019) 77114 (06/10/2020)	Extracto de Coffea arabica Extracto de Sapiindus saponaria	33% 0.9%	Pulvo mojable (WP)	IV Ligamento tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	Acadero (Rumex acetosa)	Babusas (Dercocerat sp.)	Aplicar de 1.5 g/L a 5 g/L (0.3 a 1 kg/ha)	Boisas metalizadas en tamaños de 100g, 800g, 1kg, 4kg, 20kg, 25kg.
272	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	SINBAROSAS WP ECOFLORA	11525	035913 (11/11/2018) 8709 (27/07/2019) 77114 (06/10/2020)	Extracto de Coffea arabica Extracto de Sapiindus saponaria	33% 0.9%	Pulvo mojable (WP)	IV Ligamento tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	Esparago (Asparagus officinalis)	Babusas (Dercocerat sp.)	Aplicar de 1.5 g/L a 5 g/L (0.3 a 1 kg/ha)	Boisas metalizadas en tamaños de 100g, 800g, 1kg, 4kg, 20kg, 25kg.
272	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	SINBAROSAS WP ECOFLORA	11525	035913 (11/11/2018) 8709 (27/07/2019) 77114 (06/10/2020)	Extracto de Coffea arabica Extracto de Sapiindus saponaria	33% 0.9%	Pulvo mojable (WP)	IV Ligamento tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	Ononacitas	Babusas (Dercocerat sp.)	Aplicar de 2.5 g/L a 5 g/L	Boisas metalizadas en tamaños de 100g, 800g, 1kg, 4kg, 20kg, 25kg.
274	890.306.231	SEMILLAS VALLE S.A.	BT BOX SL	11543	38162 (11/11/2018) 61728 (11/02/2020)	Basillus thuringiensis Var. Kurstaki	1x10 ⁹ esporas viables/mL 20%	Concentrado soluble (SL)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	SEMILLAS VALLE S.A.	Tomate	N.A	5 mL. Aplicar en drench cada 14 días.	Envase de polipropileno con tapa por 1000 cc
274	890.306.231	SEMILLAS VALLE S.A.	TENERBONX SL	11553	38366 (12/12/2018)	Basillus thuringiensis Var. Tenebrionis	1x10 ⁹ esporas viables/mL 20%	Concentrado soluble (SL)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	SEMILLAS VALLE S.A.	Tomate	N.A	5 mL. Aplicar en drench cada 14 días.	Envase de polipropileno con tapa por 1.4 L 20 L 200L
275	900.726.995	BIOCULTIVARES S.A.S.	BIOTRICO WP	11668	02023 (04/03/2019)	Trichoderma harzianum	1x10 ⁹ UFC/g 30%	Pulvo mojable (WP)	IV Ligamento tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOCULTIVARES S.A.S	Ajoze (Oryza sativa)	Alfalfa foliar (Phacelia tolosa)	250 g/Ton de semilla	Tarro blanco con tapa con capacidad para 800 g de contenido neto
275	900.726.995	BIOCULTIVARES S.A.S.	BIOTRICO WP	11668	02023 (04/03/2019)	Trichoderma harzianum	1x10 ⁹ UFC/g 30%	Pulvo mojable (WP)	IV Ligamento tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOCULTIVARES S.A.S	Ajoze (Oryza sativa)	Alfalfa foliar (Phacelia tolosa)	90 g/ha a los 25 -30 días después de germinación	Tarro blanco con tapa con capacidad para 800 g de contenido neto
276	811.031.456	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S.	FEROMONA SAFAER SPOCOTERA	11680	3102 (20/03/2019) 17132 (06/09/2022)	Mezcla de acetato de cis-7 -dodecenilo acetato de cis-11 -undecanilo acetato de cis-9 -undecanilo	1.3 g/unidad de señuelo (burbuja) 0.433% p/p	Emisor de vapores (VP)	N.A	Biocontrolador	Bioquímico	Costa Rica	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S - BC	Ajoze (Oryza sativa)	Spodoptera frugiperda	Boisas de bicolor flexible herméticamente sellado que contiene una burbuja de membrana polimérica que contiene líquido azul	
277	900.392.635	ALTEO S.A.S.	FIXORN	11686	6160 (05/05/2019) 8935 (27/07/2023)	Bradiobrobium japonicum	5X10 ⁹ UFC/mL	Concentrado soluble (SL)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	ALTEO S.A.S.	Arveja (Pisum sativum)	N.A	1 L/ha. Aplicar la dosis recomendada en la mitad total del agua a utilizar, agitar bien y completar el volumen restante con agua.	Frascos de polietileno de alta densidad (PEAD) en presentaciones de 500 cc, 1 L, 4 L, 5 L, 10 L, 20 L y 200L de contenido neto
278	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	RESIDUOL SC (DUO PACK LIGNIBIOL SC + CELUBIOL SC)	11701	3624 (28/03/2019) 22743 (01/11/2022) 16776 (15/08/2024)	Lignibiol sc (Pleurotus ostreatus) Celubiol sc (Penicillium pinophilum)	1x10 ⁹ UFC/L 1x10 ⁹ UFC/L	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Campo (aplicación a suelo)	N.A	1 L/ha de LIGNIBIOL SC y 1 L/ha de CELUBIOL SC Ponga en el tanque la mitad del agua. Agregue el producto LIGNIBIOL SC con agitación constante, luego adicione 10 L de agua, posteriormente adicione de CELUBIOL SC y finalmente adicione el agua restante. Es necesario la humedad en el suelo. Desde 50 ha a 100% (seguridad de campo) por tal motivo se recomienda realizar la aplicación luego de llovoreos, lluvias o riego. Se puede usar con cualquier equipo de aplicación con dirección a los residuos a degradar. En épocas de poca humedad realizar una labor de corte del material con tijeras de corte.	ResiduoL sc, caja que contiene los productos Lignibiol SC y Celubiol SC (Bolsa independiente) bolsa aséptica metalizada boquilla 32 mm y tapa con lazo interno y sello de aluminio polietileno de baja densidad + PET metalizado y caja sangrometralada, envases compuestos de PEAD/HVAD12 (HVD -0345) con tapa y tapón de polietileno, en presentaciones de 50 mL, 100mL, 200mL, 600mL, 1 L, 5 L y 20 L.
278	830.098.111	BIOCULTIVOS S.A.	RESIDUOL SC (DUO PACK LIGNIBIOL SC + CELUBIOL SC)	11701	3624 (28/03/2019) 22743 (01/11/2022) 16776 (15/08/2024)	Lignibiol sc (Pleurotus ostreatus) Celubiol sc (Penicillium pinophilum)	1x10 ⁹ UFC/L 1x10 ⁹ UFC/L	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIOCULTIVOS S.A.	Almacenamiento (aplicación a residuos)	N.A	1 mL por 1 L de agua de LIGNIBIOL SC y 1 mL por 1 L de agua de CELUBIOL SC. Para la mezcla adicionar la mitad del agua en el tanque. Agregue el producto LIGNIBIOL SC con agitación constante, posteriormente adicione CELUBIOL SC y finalmente adicione el agua restante. Se puede aplicar con bomba de nebulización, manguera de riego o bomba atomizada. Hacer capas del residuo de máximo 20 cm de altura en su lugar de almacenamiento y esperar sobre toda la superficie homogéneamente, y repetir estos pasos hasta cubrir todo el material a descomponer. Se debe revisar diariamente la temperatura del residuo para verificar que no superen los 40°C. De superar esta temperatura, realizar voladura para anular el compuesto y disminuir la temperatura.	ResiduoL sc, caja que contiene los productos Lignibiol SC y Celubiol SC (Bolsa independiente) bolsa aséptica metalizada boquilla 32 mm y tapa con lazo interno y sello de aluminio polietileno de baja densidad + PET metalizado y caja sangrometralada, envases compuestos de PEAD/HVAD12 (HVD -0345) con tapa y tapón de polietileno, en presentaciones de 50 mL, 100mL, 200mL, 600mL, 1 L, 5 L y 20 L.
279	906.436.308	CHÉME COLOMBIANA LTDA.	BC-1000 LIQUIDO	11726	5074 (21/04/2019) 61927 (12/02/2020) 98440 (03/06/2021) 108646 (26/10/2021) 3002 (11/04/2024) 12291 (11/09/2024)	Extracto de pulpa y semillas de cítrico	57.5 % g/L (P/V)	Concentrado soluble (SL)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Perú	CHÉME AGROVETERINARIA S.A.C	Buena (Musa paradisíaca)	Sigatoka negra (Mycophaelella fijiensis)	2.5 L/ha de agua. Realizar 3 aplicaciones foliares a toda la planta, desde la hoja 1 hasta la hoja 14, en los estados 1 y 2 de la enfermedad, con intervalo entre 5-7 días, en edad entre 3 - 4 meses de desarrollo.	Frascos PEAD de 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 200, 250, 400 y 500 mililitros, y de 1, 4, 5, 10, 20, 22, 100, 200, 1000 y 1200 Litros de contenido neto.
279	906.436.308	CHÉME COLOMBIANA LTDA.	BC-1000 LIQUIDO	11726	5074 (21/04/2019) 61927 (12/02/2020) 98440 (03/06/2021) 108646 (26/10/2021) 3002 (11/04/2024) 12291 (11/09/2024)	Extracto de pulpa y semillas de cítrico	57.5 % g/L (P/V)	Concentrado soluble (SL)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Perú	CHÉME AGROVETERINARIA S.A.C	Buena (Musa paradisíaca)	Podredumbre de corona (Penicillium spp., Fusarium spp., Verticillium spp., Colletotrichum spp., Aspergillus niger)	9 cc/L. Realizar 1 aplicación sobre el cuerpo y corona de la fruta en forma de separación	Frascos PEAD de 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 200, 250, 400 y 500 mililitros, y de 1, 4, 5, 10, 20, 22, 100, 200, 1000 y 1200 Litros de contenido neto.
279	906.436.308	CHÉME COLOMBIANA LTDA.	BC-1000 LIQUIDO	11726	5074 (21/04/2019) 61927 (12/02/2020) 98440 (03/06/2021) 108646 (26/10/2021) 3002 (11/04/2024) 12291 (11/09/2024)	Extracto de pulpa y semillas de cítrico	57.5 % g/L (P/V)	Concentrado soluble (SL)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Perú	CHÉME AGROVETERINARIA S.A.C	Agua dulce (Persea americana) poscosecha	Anticarsos (Colletotrichum gloeosporioides)	2 cc/L. Realizar 2 aplicaciones, la primera 7 días antes de la cosecha y la segunda el momento de la recolección del fruto.	Frascos PEAD de 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 200, 250, 400 y 500 mililitros, y de 1, 4, 5, 10, 20, 22, 100, 200, 1000 y 1200 Litros de contenido neto.

280	900.902.030	FIRST DE COLOMBIA S.A.S.	NEEMFIRST	11764	7269 (30/05/2019) 92666 (16/03/2021) 1034 (10/02/2025)	Extracto de Neem (Azadirachta indica) equivalente a 40g/L de Azadirachtin A Extracto de Kanjani (Pongamia pinnata) Aceite de Canela (Cinnamomum verum)	350 g/L 400 g/L 200 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	India	M&M INDUSTRIES	Tonnet e (Solanum lycopersicum)	Mosca blanca (Trialeurodes vaporariorum)	1.5 mL/L (Némesis) En mezcla con 0.1 mL/L de Velion 8083, para control de ninfas y adultos. Realizar la aplicación al inicio de la presencia de la plaga y repetir cada 7 días de ser necesario. Volumen de agua a emplear 600 L/ha	Borlitas y garafas plásticas o metálicas por 1, 2, 3, 4, 5, 10 y 20 litros. Garafas o canecas metálicas o plásticas por 1, 2, 3, 5, 10 y 20 galones. Garafas, canecas plásticas y bidones de 20, 50, 60, 100, 200 y 205 litros, bidones peñol por 1000 Litros de contenido neto.
280	900.902.030	FIRST DE COLOMBIA S.A.S.	NEEMFIRST	11764	7269 (30/05/2019) 92666 (16/03/2021) 1034 (10/02/2025)	Extracto de Neem (Azadirachta indica) equivalente a 40g/L de Azadirachtin A Extracto de Kanjani (Pongamia pinnata) Aceite de Canela (Cinnamomum verum)	350 g/L 400 g/L 200 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	India	M&M INDUSTRIES	Tonnet e (Solanum lycopersicum)	Mosca blanca (Trialeurodes vaporariorum)	2.0 mL/L (Huevos) En mezcla con 0.1 mL/L de Velion 8083, para control de Huevos. Realizar la aplicación al inicio de la presencia de la plaga y repetir cada 5 días. Volumen de agua a emplear 600 L/ha	Borlitas y garafas plásticas o metálicas por 1, 2, 3, 4, 5, 10 y 20 litros. Garafas o canecas metálicas o plásticas por 1, 2, 3, 5, 10 y 20 galones. Garafas, canecas plásticas y bidones de 20, 50, 60, 100, 200 y 205 litros, bidones peñol por 1000 Litros de contenido neto.
280	900.902.030	FIRST DE COLOMBIA S.A.S.	NEEMFIRST	11764	7269 (30/05/2019) 92666 (16/03/2021) 1034 (10/02/2025)	Extracto de Neem (Azadirachta indica) equivalente a 40g/L de Azadirachtin A Extracto de Kanjani (Pongamia pinnata) Aceite de Canela (Cinnamomum verum)	350 g/L 400 g/L 200 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	India	M&M INDUSTRIES	Onamentals (Rosa sp.)	Ácaros (Tetranychus sp)	2.0 mL/L En mezcla con 0.25 mL/L de Velion 8083, para control de Huevos, ninfas y adultos. Realizar con síntomas de daño de la plaga y repetir cada 5 días. Volumen de agua a emplear 1000 L/ha	Borlitas y garafas plásticas o metálicas por 1, 2, 3, 4, 5, 10 y 20 litros. Garafas o canecas metálicas o plásticas por 1, 2, 3, 5, 10 y 20 galones. Garafas, canecas plásticas y bidones de 20, 50, 60, 100, 200 y 205 litros, bidones peñol por 1000 Litros de contenido neto.
280	900.902.030	FIRST DE COLOMBIA S.A.S.	NEEMFIRST	11764	7269 (30/05/2019) 92666 (16/03/2021) 1034 (10/02/2025)	Extracto de Neem (Azadirachta indica) equivalente a 40g/L de Azadirachtin A Extracto de Kanjani (Pongamia pinnata) Aceite de Canela (Cinnamomum verum)	350 g/L 400 g/L 200 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	India	M&M INDUSTRIES	Palma de aceite (Elaeis guineensis)	CHINCHE DE ENCAJE (Leptothrips globocornis)	2.0 mL/L En mezcla con Velion 8083, 0.1 mL/L cuando se encuentren 5 adultos por planta. Volumen de agua 400 mL/ha	Borlitas y garafas plásticas o metálicas por 1, 2, 3, 4, 5, 10 y 20 litros. Garafas o canecas metálicas o plásticas por 1, 2, 3, 5, 10 y 20 galones. Garafas, canecas plásticas y bidones de 20, 50, 60, 100, 200 y 205 litros, bidones peñol por 1000 Litros de contenido neto.
280	900.902.030	FIRST DE COLOMBIA S.A.S.	NEEMFIRST	11764	7269 (30/05/2019) 92666 (16/03/2021) 1034 (10/02/2025)	Extracto de Neem (Azadirachta indica) equivalente a 40g/L de Azadirachtin A Extracto de Kanjani (Pongamia pinnata) Aceite de Canela (Cinnamomum verum)	350 g/L 400 g/L 200 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	India	M&M INDUSTRIES	Aguaicote (Persea americana)	Ácaros (Oligonychus yeshui)	1.5 mL/L En mezcla con Velion 8083, 0.1 mL/L para el control de huevos, ninfas y adultos de ácaros, aplicar con la aparición de las primeras poblaciones o cuando estén presentes en el 40% de hojas muestreadas en aguacate.	Borlitas y garafas plásticas o metálicas por 1, 2, 3, 4, 5, 10 y 20 litros. Garafas o canecas metálicas o plásticas por 1, 2, 3, 5, 10 y 20 galones. Garafas, canecas plásticas y bidones de 20, 50, 60, 100, 200 y 205 litros, bidones peñol por 1000 Litros de contenido neto.
280	900.902.030	FIRST DE COLOMBIA S.A.S.	NEEMFIRST	11764	7269 (30/05/2019) 92666 (16/03/2021) 1034 (10/02/2025)	Extracto de Neem (Azadirachta indica) equivalente a 40g/L de Azadirachtin A Extracto de Kanjani (Pongamia pinnata) Aceite de Canela (Cinnamomum verum)	350 g/L 400 g/L 200 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	India	M&M INDUSTRIES	Aguaicote (Persea americana)	Chinche del aguacate (Monalonis velozangeli)	2.0 mL/L En mezcla con Velion 8083, 0.1 mL/L. Aplicar con la aparición de los primeros daños. Volumen de agua 800 a 1000 L/ha	Borlitas y garafas plásticas o metálicas por 1, 2, 3, 4, 5, 10 y 20 litros. Garafas o canecas metálicas o plásticas por 1, 2, 3, 5, 10 y 20 galones. Garafas, canecas plásticas y bidones de 20, 50, 60, 100, 200 y 205 litros, bidones peñol por 1000 Litros de contenido neto.
280	900.902.030	FIRST DE COLOMBIA S.A.S.	NEEMFIRST	11764	7269 (30/05/2019) 92666 (16/03/2021) 1034 (10/02/2025)	Extracto de Neem (Azadirachta indica) equivalente a 40g/L de Azadirachtin A Extracto de Kanjani (Pongamia pinnata) Aceite de Canela (Cinnamomum verum)	350 g/L 400 g/L 200 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	India	M&M INDUSTRIES	Café (Coffea arabica)	Broca del café (Hypothenemus hampei)	2.0 mL/L En mezcla con Velion 8083, 0.1 mL/L cuando se encuentren frutos de 90 a 120 días de madurez. Volumen de agua de 400 a 600 L/ha	Borlitas y garafas plásticas o metálicas por 1, 2, 3, 4, 5, 10 y 20 litros. Garafas o canecas metálicas o plásticas por 1, 2, 3, 5, 10 y 20 galones. Garafas, canecas plásticas y bidones de 20, 50, 60, 100, 200 y 205 litros, bidones peñol por 1000 Litros de contenido neto.
281	890.705.079	MAVORISTAS AGRICOLAS S.A.	TANGO WP	11772	8516 (24/06/2019)	Bacillus subtilis Bacillus megaterium Bacillus licheniformis Acrobacter sp. Pseudomonas fluorescens	5x10 ⁸ UFC/g 5.4 p/p 5x10 ⁸ UFC/g 5.4 p/p 5x10 ⁸ UFC/g 5.4 p/p 5x10 ⁸ UFC/g 5.4 p/p 5x10 ⁸ UFC/g 5.4 p/p	Pulvo mojable (WP)	N.A.	Biofertilizante	Inoculante Biológico	México	QUIMICA AGROQUIMICA DE MEXICO (QAM) S. DE RL DE CV.	Rosa (Rosa sp.)	N.A.	0.2-0.4 g/L agua 1-2 kg/ha Realizar tres aplicaciones por hectárea cada 21 días por ciclo de producción.	Botas de 100, 250 y 500 gramos 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 25, 50 y 100 kg
281	890.705.079	MAVORISTAS AGRICOLAS S.A.	TANGO WP	11772	8516 (24/06/2019)	Bacillus subtilis Bacillus megaterium Bacillus licheniformis Acrobacter sp. Pseudomonas fluorescens	5x10 ⁸ UFC/g 5.4 p/p 5x10 ⁸ UFC/g 5.4 p/p 5x10 ⁸ UFC/g 5.4 p/p 5x10 ⁸ UFC/g 5.4 p/p 5x10 ⁸ UFC/g 5.4 p/p	Pulvo mojable (WP)	N.A.	Biofertilizante	Inoculante Biológico	México	QUIMICA AGROQUIMICA DE MEXICO (QAM) S. DE RL DE CV.	Tonnet e (Solanum lycopersicum)	N.A.	1-2 kg/ha Realizar tres aplicaciones a partir de los 10 días de trasplante en dencho o en nago por hectárea cada 15 días.	Botas de 100, 250 y 500 gramos 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 25, 50 y 100 kg
282	900.301.781	ATLANTICA AGRICOLA COLOMBIA S.A.S.	NEMAGOLD SL	11866	13904 (07/09/2019) 8408 (18/05/2022) 17844 (11/12/2023)	Extracto de Tagetes erecta	80% PV	Concentrado soluble (SL)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	España Honduras	ATLANTICA AGRICOLA COLOMBIA S.A BIO ATLANTICAS DE RL	Guayaba (Psidium guajava)	Nemado (Meloidogyne sp.)	8.5 mL/L 1.7 Litros/caña 200 L 5.2 L/ha Realizar 2 aplicaciones sobre plantas con más de 1 año establecidas en el terreno, con un intervalo de 2 meses entre una y otra.	Fascos de polietileno de alta densidad (PEAD) en presentaciones de 1 L, 5 L, 20 L, 200 y 1000 L.
282	900.301.781	ATLANTICA AGRICOLA COLOMBIA S.A.S.	NEMAGOLD SL	11866	13904 (07/09/2019) 8408 (18/05/2022) 17844 (11/12/2023)	Extracto de Tagetes erecta	80% PV	Concentrado soluble (SL)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	España Honduras	ATLANTICA AGRICOLA COLOMBIA S.A BIO ATLANTICAS DE RL	Rosa (Rosa sp.)	Nemado (Meloidogyne sp.)	5.0 mL/L 6.0 L/ha Realizar 3 aplicaciones, la primera con síntomas de la presencia de la plaga. La segunda 14 días después y la tercera 21 días después de la primera aplicación.	Fascos de polietileno de alta densidad (PEAD) en presentaciones de 1 L, 5 L, 20 L, 200 y 1000 L.
282	900.301.781	ATLANTICA AGRICOLA COLOMBIA S.A.S.	NEMAGOLD SL	11866	13904 (07/09/2019) 8408 (18/05/2022) 17844 (11/12/2023)	Extracto de Tagetes erecta	80% PV	Concentrado soluble (SL)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	España Honduras	ATLANTICA AGRICOLA COLOMBIA S.A BIO ATLANTICAS DE RL	Tonnet e (Lycopersicon esculentum)	Nemado (Meloidogyne sp.)	15 mL/L Realizar 3 aplicaciones, con un intervalo entre aplicaciones de 15 días.	Fascos de polietileno de alta densidad (PEAD) en presentaciones de 1 L, 5 L, 20 L, 200 y 1000 L.
283	901.013.097	GREEN BIOTECH COLOMBIA S.A.S.	AZOYOBARVAR-1	11880	15550 (01/10/2019)	Acrobacter vitislandi	1x10 ⁹ UFC/g	Pulvo mojable (WP)	N.A.	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Irán	GREEN BIOTECH/IRAN	Tonnet e (Solanum lycopersicum)	N.A.	2 g/L Realizar dos (2) aplicaciones. La primera en estado de plántula y la segunda, 15 días después del trasplante.	Botas de polipropileno de 100, 500 y 1000 gramos.
284	901.013.097	GREEN BIOTECH COLOMBIA S.A.S.	POTBARVAR-1	11881	15543 (1/10/2019)	Pseudomonas korarkei Strain 514-9 Pseudomonas vancouverensis Strain 519-1	1x10 ⁹ UFC/g 1x10 ⁹ UFC/g	Pulvo mojable (WP)	N.A.	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Irán	GREEN BIOTECH/IRAN	Tonnet e (Solanum lycopersicum)	N.A.	2 g/L Realizar dos (2) aplicaciones. La primera en estado de plántula y la segunda, 15 días después del trasplante.	Botas de polipropileno de 100, 500, 1,000 gramos
285	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	ECOA-Z EW	11887	16948 (23/10/2019) 05778 (17/06/2024)	Aceite de ajo	36% 360 g/L	Emulsión aceite en agua (EW)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLOA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Rosa (Rosa sp.)	Ácaros (Tetranychus urticae)	2.0 - 2.5 cc/L Aplicación semanal (1 día libre). Volumen de aplicación de 8L/caña de 32m2	Envases de polietileno de alta densidad, blanco sin gamasabados exteriores y tapa plana de polietileno de alta densidad con banda de seguridad ensamblada con liner para sellado por inducción en presentaciones de frasco por 250 mL, 1, 4, 20, 100 y 200 Litros de contenido neto a 20°C.
285	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	ECOA-Z EW	11887	16948 (23/10/2019) 05778 (17/06/2024)	Aceite de ajo	36% 360 g/L	Emulsión aceite en agua (EW)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLOA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Tonnet e (Lycopersicon esculentum)	Nemado (Meloidogyne sp.)	1.0 a 1.5 L/ha	Envases de polietileno de alta densidad, blanco sin gamasabados exteriores y tapa plana de polietileno de alta densidad con banda de seguridad ensamblada con liner para sellado por inducción en presentaciones de frasco por 250 mL, 1, 4, 20, 100 y 200 Litros de contenido neto a 20°C.
285	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	ECOA-Z EW	11887	16948 (23/10/2019) 05778 (17/06/2024)	Aceite de ajo	36% 360 g/L	Emulsión aceite en agua (EW)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLOA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Lulo (Solanum quitoense)	Nemado (Meloidogyne sp.)	1.0 a 1.5 L/ha	Envases de polietileno de alta densidad, blanco sin gamasabados exteriores y tapa plana de polietileno de alta densidad con banda de seguridad ensamblada con liner para sellado por inducción en presentaciones de frasco por 250 mL, 1, 4, 20, 100 y 200 Litros de contenido neto a 20°C.
285	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	ECOA-Z EW	11887	16948 (23/10/2019) 05778 (17/06/2024)	Aceite de ajo	36% 360 g/L	Emulsión aceite en agua (EW)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLOA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Uchuva (Physalis peruviana)	Nemado (Meloidogyne sp.)	1.0 a 1.5 L/ha	Envases de polietileno de alta densidad, blanco sin gamasabados exteriores y tapa plana de polietileno de alta densidad con banda de seguridad ensamblada con liner para sellado por inducción en presentaciones de frasco por 250 mL, 1, 4, 20, 100 y 200 Litros de contenido neto a 20°C.
285	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	ECOA-Z EW	11887	16948 (23/10/2019) 05778 (17/06/2024)	Aceite de ajo	36% 360 g/L	Emulsión aceite en agua (EW)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLOA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Tonnet e de árbol (Cythopandra betacea)	Nemado (Meloidogyne sp.)	1.0 a 1.5 L/ha	Envases de polietileno de alta densidad, blanco sin gamasabados exteriores y tapa plana de polietileno de alta densidad con banda de seguridad ensamblada con liner para sellado por inducción en presentaciones de frasco por 250 mL, 1, 4, 20, 100 y 200 Litros de contenido neto a 20°C.

285	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	ECOA-Z EW	11887	16948 (23/10/2019) 05778 (17/06/2024)	Acote de ajo	36% 360 g/L	Emulsión aceite en agua (EW)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLOA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Aji (Capsicum frutescens)	Nemátodo (<i>Meloidogyne</i> sp.)	1.0 a 1.5 L/ha	Envases de polietileno de alta densidad, blanco sin gamnocabos externos y tapa plana de polietileno de alta densidad con banda de seguridad ensamblada con liner para sellado por inducción en presentaciones de frasco por 250 ml, 1, 4, 20, 100 y 200 Litros de contenido neto a 20°C.
285	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	ECOA-Z EW	11887	16948 (23/10/2019) 05778 (17/06/2024)	Acote de ajo	36% 360 g/L	Emulsión aceite en agua (EW)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLOA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Passiflora (Capsicum annuum)	Nemátodo (<i>Meloidogyne</i> sp.)	1.0 a 1.5 L/ha	Envases de polietileno de alta densidad, blanco sin gamnocabos externos y tapa plana de polietileno de alta densidad con banda de seguridad ensamblada con liner para sellado por inducción en presentaciones de frasco por 250 ml, 1, 4, 20, 100 y 200 Litros de contenido neto a 20°C.
285	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	ECOA-Z EW	11887	16948 (23/10/2019) 05778 (17/06/2024)	Acote de ajo	36% 360 g/L	Emulsión aceite en agua (EW)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLOA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Berinjona (Solanum melongena)	Nemátodo (<i>Meloidogyne</i> sp.)	1.0 a 1.5 L/ha	Envases de polietileno de alta densidad, blanco sin gamnocabos externos y tapa plana de polietileno de alta densidad con banda de seguridad ensamblada con liner para sellado por inducción en presentaciones de frasco por 250 ml, 1, 4, 20, 100 y 200 Litros de contenido neto a 20°C.
285	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	ECOA-Z EW	11887	16948 (23/10/2019) 05778 (17/06/2024)	Acote de ajo	36% 360 g/L	Emulsión aceite en agua (EW)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLOA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Aj dulce (Capsicum sp.)	Nemátodo (<i>Meloidogyne</i> sp.)	1.0 a 1.5 L/ha	Envases de polietileno de alta densidad, blanco sin gamnocabos externos y tapa plana de polietileno de alta densidad con banda de seguridad ensamblada con liner para sellado por inducción en presentaciones de frasco por 250 ml, 1, 4, 20, 100 y 200 Litros de contenido neto a 20°C.
285	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	ECOA-Z EW	11887	16948 (23/10/2019) 05778 (17/06/2024)	Acote de ajo	36% 360 g/L	Emulsión aceite en agua (EW)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLOA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Zanahora (Daucus carota)	Nemátodo (<i>Meloidogyne</i> sp.)	1.0 a 2.0 L/ha	Envases de polietileno de alta densidad, blanco sin gamnocabos externos y tapa plana de polietileno de alta densidad con banda de seguridad ensamblada con liner para sellado por inducción en presentaciones de frasco por 250 ml, 1, 4, 20, 100 y 200 Litros de contenido neto a 20°C.
285	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	ECOA-Z EW	11887	16948 (23/10/2019) 05778 (17/06/2024)	Acote de ajo	36% 360 g/L	Emulsión aceite en agua (EW)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLOA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Nabano (Raphanus sativus)	Nemátodo (<i>Meloidogyne</i> sp.)	1.0 a 2.0 L/ha	Envases de polietileno de alta densidad, blanco sin gamnocabos externos y tapa plana de polietileno de alta densidad con banda de seguridad ensamblada con liner para sellado por inducción en presentaciones de frasco por 250 ml, 1, 4, 20, 100 y 200 Litros de contenido neto a 20°C.
285	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	ECOA-Z EW	11887	16948 (23/10/2019) 05778 (17/06/2024)	Acote de ajo	36% 360 g/L	Emulsión aceite en agua (EW)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLOA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Atracaya (Atracaya sarotherica)	Nemátodo (<i>Meloidogyne</i> sp.)	1.0 a 2.0 L/ha	Envases de polietileno de alta densidad, blanco sin gamnocabos externos y tapa plana de polietileno de alta densidad con banda de seguridad ensamblada con liner para sellado por inducción en presentaciones de frasco por 250 ml, 1, 4, 20, 100 y 200 Litros de contenido neto a 20°C.
285	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	ECOA-Z EW	11887	16948 (23/10/2019) 05778 (17/06/2024)	Acote de ajo	36% 360 g/L	Emulsión aceite en agua (EW)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLOA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Remolacha (Beta vulgaris)	Nemátodo (<i>Meloidogyne</i> sp.)	1.0 a 2.0 L/ha	Envases de polietileno de alta densidad, blanco sin gamnocabos externos y tapa plana de polietileno de alta densidad con banda de seguridad ensamblada con liner para sellado por inducción en presentaciones de frasco por 250 ml, 1, 4, 20, 100 y 200 Litros de contenido neto a 20°C.
285	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	ECOA-Z EW	11887	16948 (23/10/2019) 05778 (17/06/2024)	Acote de ajo	36% 360 g/L	Emulsión aceite en agua (EW)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLOA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Name (Dioscorea alata)	Nemátodo (<i>Meloidogyne</i> sp.)	1.0 a 2.0 L/ha	Envases de polietileno de alta densidad, blanco sin gamnocabos externos y tapa plana de polietileno de alta densidad con banda de seguridad ensamblada con liner para sellado por inducción en presentaciones de frasco por 250 ml, 1, 4, 20, 100 y 200 Litros de contenido neto a 20°C.
285	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	ECOA-Z EW	11887	16948 (23/10/2019) 05778 (17/06/2024)	Acote de ajo	36% 360 g/L	Emulsión aceite en agua (EW)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLOA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Agave (Persea americana)	Ácaros (<i>Oligonychus</i> sp.)	1.5–2cc/L o 0.9–1.2 L/ha Emplicando un volumen de 600 L/ha. Garantizar buena cobertura en el follaje.	Envases de polietileno de alta densidad, blanco sin gamnocabos externos y tapa plana de polietileno de alta densidad con banda de seguridad ensamblada con liner para sellado por inducción en presentaciones de frasco por 250 ml, 1, 4, 20, 100 y 200 Litros de contenido neto a 20°C.
285	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	ECOA-Z EW	11887	16948 (23/10/2019) 05778 (17/06/2024)	Acote de ajo	36% 360 g/L	Emulsión aceite en agua (EW)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLOA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Papa (Solanum tuberosum)	Nemátodos (Sclerotinia sp.)	1–1.5 L/ha Aplicar a la siembra, al aporque y 7-8 semanas después de la siembra	Envases de polietileno de alta densidad, blanco sin gamnocabos externos y tapa plana de polietileno de alta densidad con banda de seguridad ensamblada con liner para sellado por inducción en presentaciones de frasco por 250 ml, 1, 4, 20, 100 y 200 Litros de contenido neto a 20°C.
285	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	ECOA-Z EW	11887	16948 (23/10/2019) 05778 (17/06/2024)	Acote de ajo	36% 360 g/L	Emulsión aceite en agua (EW)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLOA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Cannabis (Cannabis sativa)	Ácaro (<i>Tetranychus urticae</i>)	1.5 a 2 cc/L. En volumen de agua por hectárea entre 1000–2000 L. Garantizar una buena cobertura en la planta.	Envases de polietileno de alta densidad, blanco sin gamnocabos externos y tapa plana de polietileno de alta densidad con banda de seguridad ensamblada con liner para sellado por inducción en presentaciones de frasco por 250 ml, 1,

285	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	ECOA-Z EW	11887	16948 (23/10/2019) 05778 (17/06/2024)	Aceto de ajo	36% 360 g/L	Emulsion aceite en agua (EW)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLOA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Mora (Rubus sp.)	Acaro (<i>Tetranychus urticae</i>)	1.5 a 2 cct/L. En volumen de agua por hectárea de 200 L. Cuantificado una buena cobertura en la planta.	Envases de polietileno de alta densidad, blanco sin granos adosados externos y tapa plana de polietileno de alta densidad con banda de seguridad ensamblada con liner para sellado por inducción en presentaciones de frasco por 250 mL, 1, 4, 20, 100 y 200 Litros de contenido neto a 20°C.
286	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	ECOA-Z EW	11887	16948 (23/10/2019) 05778 (17/06/2024)	Aceto de ajo	36% 360 g/L	Emulsion aceite en agua (EW)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLOA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Brevo (<i>Ficus carica</i>)	Acaro (<i>Tetranychus urticae</i>)	1.5 a 2 cct/L. En volumen de agua por hectárea de 200 L. Cuantificado una buena cobertura en la planta.	Envases de polietileno de alta densidad, blanco sin granos adosados externos y tapa plana de polietileno de alta densidad con banda de seguridad ensamblada con liner para sellado por inducción en presentaciones de frasco por 250 mL, 1, 4, 20, 100 y 200 Litros de contenido neto a 20°C.
288	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	ECOA-Z EW	11887	16948 (23/10/2019) 05778 (17/06/2024)	Aceto de ajo	36% 360 g/L	Emulsion aceite en agua (EW)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLOA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Una (<i>Vitis</i> sp)	Acaro (<i>Tetranychus urticae</i>)	1.5 a 2 cct/L. En volumen de agua por hectárea de 200 L. Cuantificado una buena cobertura en la planta.	Envases de polietileno de alta densidad, blanco sin granos adosados externos y tapa plana de polietileno de alta densidad con banda de seguridad ensamblada con liner para sellado por inducción en presentaciones de frasco por 250 mL, 1, 4, 20, 100 y 200 Litros de contenido neto a 20°C.
286	890.704.021	ORGANIZACION PAIONALES S.A.S.	ANSILUM	11914	17151 (26/10/2019) 24763 (29/11/2022)	Leucanidium lecanii	1x10 ⁶ UFC/mL	Emulsion aceite en agua (EW)	N.A.	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	ORGANIZACION PAIONALES S.A.S.	Tonnet (<i>Solanum lycopersicum</i>)	N.A	En bandejas germinadoras al momento de la siembra, seguido de una segunda aplicación 10 días después de la siembra y una última aplicación cuando se realice el trasplante a sitio definitivo.	Envase cilíndrico y caneca en polipropileno de alta densidad en presentaciones de 1 L y 20 L.
287	890.704.021	ORGANIZACION PAIONALES S.A.S.	BACILBACTER	11915	17149 (26/10/2019) 20787 (20/10/2022)	Bacillus subtilis	1x10 ⁶ UFC/mL	Suspensión concentrada (SC)	N.A.	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	ORGANIZACION PAIONALES S.A.S.	Tonnet (<i>Solanum lycopersicum</i>)	N.A	En bandejas germinadoras al momento de la siembra, seguido de una segunda aplicación 10 días después de la siembra y una última aplicación cuando se realice el trasplante a sitio definitivo.	Envase cilíndrico y caneca en polipropileno de alta densidad en presentaciones de 1 L y 20 L.
288	890.704.021	ORGANIZACION PAIONALES S.A.S.	BIOHETAR	11916	17148 (26/10/2019) 20788 (20/10/2022)	Metarhizium anisopliae	1x10 ⁶ UFC/mL	Emulsion aceite en agua (EW)	N.A.	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	ORGANIZACION PAIONALES S.A.S.	Tonnet (<i>Solanum lycopersicum</i>)	N.A	En bandejas germinadoras al momento de la siembra, seguido de una segunda aplicación 10 días después de la siembra y una última aplicación cuando se realice el trasplante a sitio definitivo.	Envase cilíndrico y caneca en polipropileno de alta densidad en presentaciones de 1 L y 20 L.
289	890.704.021	ORGANIZACION PAIONALES S.A.S.	FITOBAC	11917	17147 (26/10/2019) 22555 (31/11/2022)	Trichoderma harzianum	1x10 ⁶ UFC/mL	Emulsion aceite en agua (EW)	N.A.	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	ORGANIZACION PAIONALES S.A.S.	Tonnet (<i>Solanum lycopersicum</i>)	N.A	En bandejas germinadoras al momento de la siembra, seguido de una segunda aplicación 10 días después de la siembra y una última aplicación cuando se realice el trasplante a sitio definitivo.	Envase cilíndrico y caneca en polipropileno de alta densidad en presentaciones de 1 litro y 20 litros
290	805.021.735	POLYMERS S.A.	NEMAGAN	11918	17150 (26/10/2019)	Pachomomyces lilacinus	1x10 ⁶ UFC/g	Pólvo soluble (SP)	IV Ligamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	MORA JARAMILLO ARTURO ORLANDO - BIOCONTROL	Rosa (Rosa sp.)	Nemátodo (<i>Metelodygneye sp.</i>)	12 g/Casco 2.4 kg/ha 2 aplicaciones en drench con un intervalo entre aplicaciones de 8 días	Bolsa PET en presentaciones de 500gr, 1 y 5 Kg
291	900.207.843	BIOQUIRAMA S.A.S.	BIOHARFORTE	11930	018034 (11/11/2019)	Trichoderma spp (T. harzianum, T. longirigi, T. asperillum, T. viridae) Bacillus polymyxa	2x10 ⁶ UFC/mL 1x10 ⁶ UFC/mL	Suspensión concentrada (SC)	N.A.	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIOQUIRAMA S.A.S.	Aguacone (<i>Persea americana</i>)	N.A	1 a 2 cct/L. Después de preparadas y desinfectadas las semillas de aguacate sumergidas durante 24 horas en la solución de Biohar Forte. Al momento del trasplante a bolsa aplicar en drench 100 mL de la solución en la dosis indicada y repetir la aplicación a los 30 y 60 días.	Envases plasticos de 250 mililitros, 1, 4 y 20 litros
292	890.704.021	ORGANIZACION PAIONALES S.A.S.	MULTIBACTER	11940	20315 (12/12/2019) 20788 (20/10/2022)	Bacillus subtilis Lactobacillus acidophilus Saccharomyces cerevisiae	1x10 ⁶ UFC/mL 1x10 ⁶ UFC/mL 1x10 ⁶ UFC/mL	Suspensión concentrada (SC)	N.A.	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	ORGANIZACION PAIONALES S.A.S.	Tonnet (<i>Solanum lycopersicum</i>)	N.A	En bandejas germinadoras al momento de la siembra, seguido de una segunda aplicación 10 días después de la siembra y una última aplicación cuando se realice el trasplante a sitio definitivo.	Envase cilíndrico y caneca en polipropileno de alta densidad en presentaciones de 1 L y 20 L.
293	900.902.030	FIRST DE COLOMBIA S.A.S.	NEEMKAC	12002	61445 (05/02/2020) 019486 (27/12/2023)	Extracto de Neem (Azadirachta indica) Extracto de Kanaji (Pongamia pinnata) Aceto de Canela (Cinnamomum verum)	350 g/L, equivalente a 40g/L de Azadirachtin A 400 g/L 200 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	India	M&M INDUSTRIES	Tonnet (<i>Solanum lycopersicum</i>)	Mosca blanca (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	1 a 2 cct/L. Neemkac en mezcla con 0.1 mL/Vialon 8083, para control de ninfas y adultos. Realizar la aplicación al inicio de la presencia de la plaga y repetir cada 7 días de ser necesario. Volúmenes de agua a emplear 600 L/ha	Frascos, botellas, garrafas, bidones o canecas de polietileno de alta densidad, hped o PET con capacidad de 10, 20, 30, 50, 60, 100, 200, 250, 500,cm3 y con capacidad de 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 25, 50, 60, 100, 200, 1000 Litros
293	900.902.030	FIRST DE COLOMBIA S.A.S.	NEEMKAC	12002	61445 (05/02/2020) 019486 (27/12/2023)	Extracto de Neem (Azadirachta indica) Extracto de Kanaji (Pongamia pinnata) Aceto de Canela (Cinnamomum verum)	351 g/L, equivalente a 40g/L de Azadirachtin A 400 g/L 200 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	India	M&M INDUSTRIES	Tonnet (<i>Solanum lycopersicum</i>)	Mosca blanca (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	2.0 mL/L (Huevos)	Frascos, botellas, garrafas, bidones o canecas de polietileno de alta densidad, hped o PET con capacidad de 10, 20, 30, 50, 60, 100, 200, 250, 500,cm3 y con capacidad de 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 25, 50, 60, 100, 200, 1000 Litros
293	900.902.030	FIRST DE COLOMBIA S.A.S.	NEEMKAC	12002	61445 (05/02/2020) 019486 (27/12/2023)	Extracto de Neem (Azadirachta indica) Extracto de Kanaji (Pongamia pinnata) Aceto de Canela (Cinnamomum verum)	352 g/L, equivalente a 40g/L de Azadirachtin A 400 g/L 200 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	India	M&M INDUSTRIES	Omamentales (<i>Rosa</i> sp.)	Acaro (<i>Tetranychus urticae</i>)	2.0 mL/L. Neemkac en mezcla con Vialon 8083 0.25 mL/L, para control de Huevos ninfas y adultos. Realizar la aplicación con síntomas de daño de la plaga. Volúmenes de agua a emplear 1.000 L/ha	Frascos, botellas, garrafas, bidones o canecas de polietileno de alta densidad, hped o PET con capacidad de 10, 20, 30, 50, 60, 100, 200, 250, 500,centímetro-cúbico y con capacidad de 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 25, 50, 60, 100, 200, 1000 Litros
294	900.432.484	NOVIAG SAS	EMERION® 700	12033	62901 (3/03/2020) 079601 (30/09/2020) 99421 (23/06/2021) 3028 (27/03/2023) 015084 (24/08/2023)	Acido petagónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Potamo	Dormidera (Ménosa pudica)	65 – 80 °C/L de agua. Agregar Lure de presentación, control selectivo de las malezas en aplicación postemergente en forma dirigida. Utilizar un volumen de agua de 200 L/ha.	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800 mL, 1L, galón COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4.5 L, bidón metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metálica, COEX, HDPE 200L, contenedores a granel con intermediarios (IBC) polietileno de alta densidad (HDPE), aljofares dentro de jaula tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotankers polietileno de alta densidad (HDPE), aljofares dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable, acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TH
294	900.432.484	NOVIAG SAS	EMERION® 700	12033	62901 (3/03/2020) 079601 (30/09/2020) 99421 (23/06/2021) 3028 (27/03/2023) 015084 (24/08/2023)	Acido petagónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Potamo	Mosquero (Cntron leptostachys)	65 – 80 °C/L de agua. Agregar Lure de presentación, control selectivo de las malezas en aplicación postemergente en forma dirigida. Utilizar un volumen de agua de 200 L/ha.	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800 mL, 1L, galón COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4.5 L, bidón metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metálica, COEX, HDPE 200L, contenedores a granel con intermediarios (IBC) polietileno de alta densidad (HDPE), aljofares dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotankers IBC (Intermediates Bulk Container) plasticos de polietileno o polipropileno, aljofar con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotankers polietileno de alta densidad (HDPE), aljofares dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable, acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TH

294	900.432.484	NOVAG SAS	EMERION® 700	12033	62901 (3/03/2020) 076901 (30/09/2020) 99421 (23/06/2021) 99421 (23/06/2021) 3028 (27/03/2023) 010584 (24/08/2023)	Acido petagónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Potero	Esipno (Carduus acanthoides)	65 - 80° co/L de agua AgriculLura de precisión, control selectivo de las malezas en aplicación postemergente en forma dirigida. Utilizar un volumen de agua de 200 L/ha.	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800 mL 1L, galón COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidón metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metálica, COEX, HDPE 200L, contenedores a gomasoanil intermedios (IBC) polietileno de alta densidad (HDPE), alajados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotankques IBC (Intermediate Bulk Container) plásticos de polipropileno o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotankque polietileno de alta densidad (HDPE), alajados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable, acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TH
294	900.432.484	NOVAG SAS	EMERION® 700	12033	62901 (3/03/2020) 076901 (30/09/2020) 99421 (23/06/2021) 99421 (23/06/2021) 3028 (27/03/2023) 010584 (24/08/2023)	Acido petagónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Potero	Escoba dura (Eleusine indica)	65 - 80° co/L de agua AgriculLura de precisión, control selectivo de las malezas en aplicación postemergente en forma dirigida. Utilizar un volumen de agua de 200 L/ha.	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800 mL 1L, galón COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidón metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metálica, COEX, HDPE 200L, contenedores a gomasoanil intermedios (IBC) polietileno de alta densidad (HDPE), alajados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotankques IBC (Intermediate Bulk Container) plásticos de polipropileno o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotankque polietileno de alta densidad (HDPE), alajados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable, acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TH
294	900.432.484	NOVAG SAS	EMERION® 700	12033	62901 (3/03/2020) 076901 (30/09/2020) 99421 (23/06/2021) 99421 (23/06/2021) 3028 (27/03/2023) 010584 (24/08/2023)	Acido petagónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Potero	Guayaba (Pidium sp.)	65 - 80° co/L de agua AgriculLura de precisión, control selectivo de las malezas en aplicación postemergente en forma dirigida. Utilizar un volumen de agua de 200 L/ha.	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800 mL 1L, galón COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidón metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metálica, COEX, HDPE 200L, contenedores a gomasoanil intermedios (IBC) polietileno de alta densidad (HDPE), alajados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotankques IBC (Intermediate Bulk Container) plásticos de polipropileno o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotankque polietileno de alta densidad (HDPE), alajados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable, acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TH
294	900.432.484	NOVAG SAS	EMERION® 700	12033	62901 (3/03/2020) 076901 (30/09/2020) 99421 (23/06/2021) 99421 (23/06/2021) 3028 (27/03/2023) 010584 (24/08/2023)	Acido petagónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Potero	Hierbabuena (Menta sp.)	65 - 80° co/L de agua AgriculLura de precisión, control selectivo de las malezas en aplicación postemergente en forma dirigida. Utilizar un volumen de agua de 200 L/ha.	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800 mL 1L, galón COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidón metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metálica, COEX, HDPE 200L, contenedores a gomasoanil intermedios (IBC) polietileno de alta densidad (HDPE), alajados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotankques IBC (Intermediate Bulk Container) plásticos de polipropileno o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotankque polietileno de alta densidad (HDPE), alajados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable, acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TH
294	900.432.484	NOVAG SAS	EMERION® 700	12033	62901 (3/03/2020) 076901 (30/09/2020) 99421 (23/06/2021) 99421 (23/06/2021) 3028 (27/03/2023) 010584 (24/08/2023)	Acido petagónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Potero	Palo de agua (Lathyrus octovalvis)	65 - 80° co/L de agua AgriculLura de precisión, control selectivo de las malezas en aplicación postemergente en forma dirigida. Utilizar un volumen de agua de 200 L/ha.	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800 mL 1L, galón COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidón metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metálica, COEX, HDPE 200L, contenedores a gomasoanil intermedios (IBC) polietileno de alta densidad (HDPE), alajados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotankques IBC (Intermediate Bulk Container) plásticos de polipropileno o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotankque polietileno de alta densidad (HDPE), alajados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable, acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TH
294	900.432.484	NOVAG SAS	EMERION® 700	12033	62901 (3/03/2020) 076901 (30/09/2020) 99421 (23/06/2021) 99421 (23/06/2021) 3028 (27/03/2023) 010584 (24/08/2023)	Acido petagónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Potero	Meloncillo (Meloncillo exaltatum)	65 - 80° co/L de agua AgriculLura de precisión, control selectivo de las malezas en aplicación postemergente en forma dirigida. Utilizar un volumen de agua de 200 L/ha.	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800 mL 1L, galón COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidón metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metálica, COEX, HDPE 200L, contenedores a gomasoanil intermedios (IBC) polietileno de alta densidad (HDPE), alajados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotankques IBC (Intermediate Bulk Container) plásticos de polipropileno o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotankque polietileno de alta densidad (HDPE), alajados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable, acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TH
294	900.432.484	NOVAG SAS	EMERION® 700	12033	62901 (3/03/2020) 076901 (30/09/2020) 99421 (23/06/2021) 99421 (23/06/2021) 3028 (27/03/2023) 010584 (24/08/2023)	Acido petagónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Potero	Artemisa (Artemisa caucensis)	65 - 80° co/L de agua AgriculLura de precisión, control selectivo de las malezas en aplicación postemergente en forma dirigida. Utilizar un volumen de agua de 200 L/ha.	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800 mL 1L, galón COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidón metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metálica, COEX, HDPE 200L, contenedores a gomasoanil intermedios (IBC) polietileno de alta densidad (HDPE), alajados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotankques IBC (Intermediate Bulk Container) plásticos de polipropileno o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotankque polietileno de alta densidad (HDPE), alajados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable, acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TH

294	900.432.484	NOVAG SAS	EMERION® 700	12033	62901 (3/03/2020) 076901 (30/09/2020) 99421 (23/06/2021) 3028 (27/03/2023) 010584 (24/08/2023)	Acido petagónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Buano® (Musa sp.)	Zacate del agua (Panimum trichoides)	85 cc/L de agua AgroLura de precisión, control selectivo de las malezas en aplicación postemergente en forma dirigida. Utilizar un volumen de agua de 200 L/ha.	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800 mL 1L, galón COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidón metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metálica, COEX, HDPE 200L, contenedores a gomasoal intermedios (IBC) polietileno de alta densidad (HDPE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotanques IBC (Intermediate Bulk Container) plástico de polipropileno o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotanque polietileno de alta densidad (HDPE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable, acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TM
294	900.432.484	NOVAG SAS	EMERION® 700	12033	62901 (3/03/2020) 076901 (30/09/2020) 99421 (23/06/2021) 3028 (27/03/2023) 010584 (24/08/2023)	Acido petagónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Buano® (Musa sp.)	Siempre viva (Commelina diffusa)	85 cc/L de agua AgroLura de precisión, control selectivo de las malezas en aplicación postemergente en forma dirigida. Utilizar un volumen de agua de 200 L/ha.	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800 mL 1L, galón COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidón metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metálica, COEX, HDPE 200L, contenedores a gomasoal intermedios (IBC) polietileno de alta densidad (HDPE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotanques IBC (Intermediate Bulk Container) plástico de polipropileno o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotanque polietileno de alta densidad (HDPE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable, acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TM
294	900.432.484	NOVAG SAS	EMERION® 700	12033	62901 (3/03/2020) 076901 (30/09/2020) 99421 (23/06/2021) 3028 (27/03/2023) 010584 (24/08/2023)	Acido petagónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Buano® (Musa sp.)	Yujquita ventrolana (Purtilia sp.)	85 cc/L de agua AgroLura de precisión, control selectivo de las malezas en aplicación postemergente en forma dirigida. Utilizar un volumen de agua de 200 L/ha.	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800 mL 1L, galón COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidón metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metálica, COEX, HDPE 200L, contenedores a gomasoal intermedios (IBC) polietileno de alta densidad (HDPE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotanques IBC (Intermediate Bulk Container) plástico de polipropileno o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotanque polietileno de alta densidad (HDPE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable, acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TM
294	900.432.484	NOVAG SAS	EMERION® 700	12033	62901 (3/03/2020) 076901 (30/09/2020) 99421 (23/06/2021) 3028 (27/03/2023) 010584 (24/08/2023)	Acido petagónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Buano® (Musa sp.)	Murdonia (Murdania nudiflora)	85 cc/L de agua AgroLura de precisión, control selectivo de las malezas en aplicación postemergente en forma dirigida. Utilizar un volumen de agua de 200 L/ha.	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800 mL 1L, galón COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidón metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metálica, COEX, HDPE 200L, contenedores a gomasoal intermedios (IBC) polietileno de alta densidad (HDPE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotanques IBC (Intermediate Bulk Container) plástico de polipropileno o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotanque polietileno de alta densidad (HDPE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable, acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TM
294	900.432.484	NOVAG SAS	EMERION® 700	12033	62901 (3/03/2020) 076901 (30/09/2020) 99421 (23/06/2021) 3028 (27/03/2023) 010584 (24/08/2023)	Acido petagónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Buano® (Musa sp.)	Coniza (Coniza bonariensis)	85 cc/L de agua AgroLura de precisión, control selectivo de las malezas en aplicación postemergente en forma dirigida. Utilizar un volumen de agua de 200 L/ha.	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800 mL 1L, galón COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidón metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metálica, COEX, HDPE 200L, contenedores a gomasoal intermedios (IBC) polietileno de alta densidad (HDPE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotanques IBC (Intermediate Bulk Container) plástico de polipropileno o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotanque polietileno de alta densidad (HDPE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable, acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TM
294	900.432.484	NOVAG SAS	EMERION® 700	12033	62901 (3/03/2020) 076901 (30/09/2020) 99421 (23/06/2021) 3028 (27/03/2023) 010584 (24/08/2023)	Acido petagónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Buano® (Musa sp.)	Copoito cabazon (Cyperus luzulae)	85 cc/L de agua AgroLura de precisión, control selectivo de las malezas en aplicación postemergente en forma dirigida. Utilizar un volumen de agua de 200 L/ha.	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800 mL 1L, galón COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidón metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metálica, COEX, HDPE 200L, contenedores a gomasoal intermedios (IBC) polietileno de alta densidad (HDPE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotanques IBC (Intermediate Bulk Container) plástico de polipropileno o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotanque polietileno de alta densidad (HDPE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable, acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TM
294	900.432.484	NOVAG SAS	EMERION® 700	12033	62901 (3/03/2020) 076901 (30/09/2020) 99421 (23/06/2021) 3028 (27/03/2023) 010584 (24/08/2023)	Acido petagónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Buano® (Musa sp.)	Blado espinoso (Amaranthus spinosus)	85 cc/L de agua AgroLura de precisión, control selectivo de las malezas en aplicación postemergente en forma dirigida. Utilizar un volumen de agua de 200 L/ha.	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800 mL 1L, galón COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidón metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metálica, COEX, HDPE 200L, contenedores a gomasoal intermedios (IBC) polietileno de alta densidad (HDPE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotanques IBC (Intermediate Bulk Container) plástico de polipropileno o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotanque polietileno de alta densidad (HDPE), alojados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable, acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TM

294	900.432.484	NOVAGSAS	EMERION® 700	12033	62901 (3/03/2020) 076901 (30/09/2020) 99421 (23/06/2021) 99421 (23/06/2021) 3028 (27/03/2023) 010584 (24/08/2023)	Acido petagónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Buano (Musa sp.)	Pata de gallina (Elaeagnus indica)	65 cc/L de agua Agricultura de precisión, control selectivo de las malezas en aplicación postemergente en forma dirigida. Utilizar un volumen de agua de 200 L/ha.	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800 mL 1L, galón COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidón metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metálica, COEX, HDPE 200L, contenedores a gomasoel intermedios (IBC) polietileno de alta densidad (HDPE), alajados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotanques IBC (Intermediate Bulk Container) plástico de polietileno o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotanque polietileno de alta densidad (HDPE), alajados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable, acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TM
294	900.432.484	NOVAGSAS	EMERION® 700	12033	62901 (3/03/2020) 076901 (30/09/2020) 99421 (23/06/2021) 99421 (23/06/2021) 3028 (27/03/2023) 010584 (24/08/2023)	Acido petagónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Buano (Musa sp.)	Golondrina (Chamaeaecrostis prostrata)	65 cc/L de agua Agricultura de precisión, control selectivo de las malezas en aplicación postemergente en forma dirigida. Utilizar un volumen de agua de 200 L/ha.	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800 mL 1L, galón COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidón metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metálica, COEX, HDPE 200L, contenedores a gomasoel intermedios (IBC) polietileno de alta densidad (HDPE), alajados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotanques IBC (Intermediate Bulk Container) plástico de polietileno o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotanque polietileno de alta densidad (HDPE), alajados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable, acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TM
294	900.432.484	NOVAGSAS	EMERION® 700	12033	62901 (3/03/2020) 076901 (30/09/2020) 99421 (23/06/2021) 99421 (23/06/2021) 3028 (27/03/2023) 010584 (24/08/2023)	Acido petagónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Plátano (Musa paradisiaca)	Betón blanco (Eclipta alba)	65 cc/L de agua Agricultura de precisión, control selectivo de las malezas en aplicación postemergente en forma dirigida. Utilizar un volumen de agua de 200 L/ha.	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800 mL 1L, galón COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidón metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metálica, COEX, HDPE 200L, contenedores a gomasoel intermedios (IBC) polietileno de alta densidad (HDPE), alajados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotanques IBC (Intermediate Bulk Container) plástico de polietileno o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotanque polietileno de alta densidad (HDPE), alajados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable, acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TM
294	900.432.484	NOVAGSAS	EMERION® 700	12033	62901 (3/03/2020) 076901 (30/09/2020) 99421 (23/06/2021) 99421 (23/06/2021) 3028 (27/03/2023) 010584 (24/08/2023)	Acido petagónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Plátano (Musa paradisiaca)	Venadillo (Coryza bonariensis)	65 cc/L de agua Agricultura de precisión, control selectivo de las malezas en aplicación postemergente en forma dirigida. Utilizar un volumen de agua de 200 L/ha.	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800 mL 1L, galón COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidón metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metálica, COEX, HDPE 200L, contenedores a gomasoel intermedios (IBC) polietileno de alta densidad (HDPE), alajados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotanques IBC (Intermediate Bulk Container) plástico de polietileno o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotanque polietileno de alta densidad (HDPE), alajados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable, acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TM
294	900.432.484	NOVAGSAS	EMERION® 700	12033	62901 (3/03/2020) 076901 (30/09/2020) 99421 (23/06/2021) 99421 (23/06/2021) 3028 (27/03/2023) 010584 (24/08/2023)	Acido petagónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Plátano (Musa paradisiaca)	Pasto kikuyo (Pennisetum clandestinum)	65 cc/L de agua Agricultura de precisión, control selectivo de las malezas en aplicación postemergente en forma dirigida. Utilizar un volumen de agua de 200 L/ha.	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800 mL 1L, galón COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidón metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metálica, COEX, HDPE 200L, contenedores a gomasoel intermedios (IBC) polietileno de alta densidad (HDPE), alajados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotanques IBC (Intermediate Bulk Container) plástico de polietileno o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotanque polietileno de alta densidad (HDPE), alajados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable, acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TM
294	900.432.484	NOVAGSAS	EMERION® 700	12033	62901 (3/03/2020) 076901 (30/09/2020) 99421 (23/06/2021) 99421 (23/06/2021) 3028 (27/03/2023) 010584 (24/08/2023)	Acido petagónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Plátano (Musa paradisiaca)	Cyperaceae (Cyperus rotundus)	65 cc/L de agua Agricultura de precisión, control selectivo de las malezas en aplicación postemergente en forma dirigida. Utilizar un volumen de agua de 200 L/ha.	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800 mL 1L, galón COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidón metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metálica, COEX, HDPE 200L, contenedores a gomasoel intermedios (IBC) polietileno de alta densidad (HDPE), alajados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotanques IBC (Intermediate Bulk Container) plástico de polietileno o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotanque polietileno de alta densidad (HDPE), alajados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable, acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TM
294	900.432.484	NOVAGSAS	EMERION® 700	12033	62901 (3/03/2020) 076901 (30/09/2020) 99421 (23/06/2021) 99421 (23/06/2021) 3028 (27/03/2023) 010584 (24/08/2023)	Acido petagónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Plátano (Musa paradisiaca)	Chipaca (Betas pilosa)	65 cc/L de agua Agricultura de precisión, control selectivo de las malezas en aplicación postemergente en forma dirigida. Utilizar un volumen de agua de 200 L/ha.	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800 mL 1L, galón COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidón metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metálica, COEX, HDPE 200L, contenedores a gomasoel intermedios (IBC) polietileno de alta densidad (HDPE), alajados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotanques IBC (Intermediate Bulk Container) plástico de polietileno o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotanque polietileno de alta densidad (HDPE), alajados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable, acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TM

294	900.432.484	NOVAGSAS	EMERION® 7000	12033	62901 (3/03/2020) 076901 (30/09/2020) 99421 (23/06/2021) 3028 (27/03/2023) 010584 (24/08/2023)	Acido petagónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Plúmano (Musa paradisíaca)	Gramíloete (Paspalum fasciculatum)	65 cc/L de agua Agricultura de precisión, control selectivo de las malezas en aplicación postemergente en forma dirigida. Utilizar un volumen de agua de 200 L/ha.	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800 mL 1L, galón COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidón metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metálica, COEX, HDPE 200L, contenedores a gomasoanet intermedios (IBC) polietileno de alta densidad (HDPE), alajados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotanques IBC (Intermediate Bulk Container) plástico de polietileno o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotanque polietileno de alta densidad (HDPE), alajados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable, acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TM
294	900.432.484	NOVAGSAS	EMERION® 7000	12033	62901 (3/03/2020) 076901 (30/09/2020) 99421 (23/06/2021) 3028 (27/03/2023) 010584 (24/08/2023)	Acido petagónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Plúmano (Musa paradisíaca)	Dormidera (Mimosa pudica)	65 cc/L de agua Agricultura de precisión, control selectivo de las malezas en aplicación postemergente en forma dirigida. Utilizar un volumen de agua de 200 L/ha.	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800 mL 1L, galón COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidón metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metálica, COEX, HDPE 200L, contenedores a gomasoanet intermedios (IBC) polietileno de alta densidad (HDPE), alajados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotanques IBC (Intermediate Bulk Container) plástico de polietileno o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotanque polietileno de alta densidad (HDPE), alajados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable, acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TM
294	900.432.484	NOVAGSAS	EMERION® 7000	12033	62901 (3/03/2020) 076901 (30/09/2020) 99421 (23/06/2021) 3028 (27/03/2023) 010584 (24/08/2023)	Acido petagónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Plúmano (Musa paradisíaca)	Verdiolaga (Purpurea ciliaris)	65 cc/L de agua Agricultura de precisión, control selectivo de las malezas en aplicación postemergente en forma dirigida. Utilizar un volumen de agua de 200 L/ha.	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800 mL 1L, galón COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidón metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metálica, COEX, HDPE 200L, contenedores a gomasoanet intermedios (IBC) polietileno de alta densidad (HDPE), alajados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotanques IBC (Intermediate Bulk Container) plástico de polietileno o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotanque polietileno de alta densidad (HDPE), alajados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable, acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TM
294	900.432.484	NOVAGSAS	EMERION® 7000	12033	62901 (3/03/2020) 076901 (30/09/2020) 99421 (23/06/2021) 3028 (27/03/2023) 010584 (24/08/2023)	Acido petagónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Plúmano (Musa paradisíaca)	Zeylanica (Cyras zeylanica)	65 cc/L de agua Agricultura de precisión, control selectivo de las malezas en aplicación postemergente en forma dirigida. Utilizar un volumen de agua de 200 L/ha.	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800 mL 1L, galón COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidón metálico, COEX, HDPE 200L, contenedores a gomasoanet intermedios (IBC) polietileno de alta densidad (HDPE), alajados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotanques IBC (Intermediate Bulk Container) plástico de polietileno o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotanque polietileno de alta densidad (HDPE), alajados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable, acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TM
294	900.432.484	NOVAGSAS	EMERION® 7000	12033	62901 (3/03/2020) 076901 (30/09/2020) 99421 (23/06/2021) 3028 (27/03/2023) 010584 (24/08/2023)	Acido petagónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Plúmano (Musa paradisíaca)	Metonido (Curcuma meto)	65 cc/L de agua Agricultura de precisión, control selectivo de las malezas en aplicación postemergente en forma dirigida. Utilizar un volumen de agua de 200 L/ha.	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800 mL 1L, galón COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidón metálico, COEX, HDPE 200L, contenedores a gomasoanet intermedios (IBC) polietileno de alta densidad (HDPE), alajados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotanques IBC (Intermediate Bulk Container) plástico de polietileno o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotanque polietileno de alta densidad (HDPE), alajados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable, acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TM
294	900.432.484	NOVAGSAS	EMERION® 7000	12033	62901 (3/03/2020) 076901 (30/09/2020) 99421 (23/06/2021) 3028 (27/03/2023) 010584 (24/08/2023)	Acido petagónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Plúmano (Musa paradisíaca)	Tropa de porlo (Euphorbia hirta)	65 cc/L de agua Agricultura de precisión, control selectivo de las malezas en aplicación postemergente en forma dirigida. Utilizar un volumen de agua de 200 L/ha.	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800 mL 1L, galón COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidón metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metálica, COEX, HDPE 200L, contenedores a gomasoanet intermedios (IBC) polietileno de alta densidad (HDPE), alajados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotanques IBC (Intermediate Bulk Container) plástico de polietileno o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotanque polietileno de alta densidad (HDPE), alajados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable, acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TM
294	900.432.484	NOVAGSAS	EMERION® 7000	12033	62901 (3/03/2020) 076901 (30/09/2020) 99421 (23/06/2021) 3028 (27/03/2023) 010584 (24/08/2023)	Acido petagónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Aguacone (Persea americana)	Botón Blanco (Bonarea verticillata)	65 cc/L de agua Agricultura de precisión, control selectivo de las malezas en aplicación postemergente en forma dirigida. Utilizar un volumen de agua de 200 L/ha.	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800 mL 1L, galón COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidón metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metálica, COEX, HDPE 200L, contenedores a gomasoanet intermedios (IBC) polietileno de alta densidad (HDPE), alajados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotanques IBC (Intermediate Bulk Container) plástico de polietileno o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotanque polietileno de alta densidad (HDPE), alajados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable, acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TM

294	900.432.484	NOVAGS SAS	EMERION® 7000	12033	62901 (3/03/2020) 076901 (30/09/2020) 99421 (23/06/2021) 99421 (23/06/2021) 3028 (27/03/2023) 010584 (24/08/2023)	Acido petagónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Aguacone (Persea americana)	Venadillo (Eigemon bonariensis)	85 cc/L de agua Agricultura de precisión, control selectivo de las malezas en aplicación postemergente en forma dirigida. Utilizar un volumen de agua de 200 L/ha.	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800 mL 1L, galón COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidón metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metálica, COEX, HDPE 200L, contenedores a gomasanol intermedios (IBC) polietileno de alta densidad (HDPE), aljofares dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotanques IBC (Intermodal Bulk Container) plástico de polietileno o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotanque polietileno de alta densidad (HDPE), aljofares dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable, acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TM
294	900.432.484	NOVAGS SAS	EMERION® 7000	12033	62901 (3/03/2020) 076901 (30/09/2020) 99421 (23/06/2021) 99421 (23/06/2021) 3028 (27/03/2023) 010584 (24/08/2023)	Acido petagónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Aguacone (Persea americana)	Verbena (Heliotropium indicum)	85 cc/L de agua Agricultura de precisión, control selectivo de las malezas en aplicación postemergente en forma dirigida. Utilizar un volumen de agua de 200 L/ha.	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800 mL 1L, galón COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidón metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metálica, COEX, HDPE 200L, contenedores a gomasanol intermedios (IBC) polietileno de alta densidad (HDPE), aljofares dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotanques IBC (Intermodal Bulk Container) plástico de polietileno o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotanque polietileno de alta densidad (HDPE), aljofares dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable, acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TM
294	900.432.484	NOVAGS SAS	EMERION® 7000	12033	62901 (3/03/2020) 076901 (30/09/2020) 99421 (23/06/2021) 99421 (23/06/2021) 3028 (27/03/2023) 010584 (24/08/2023)	Acido petagónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Aguacone (Persea americana)	Gramíneas (Paspalum paniculatum)	85 cc/L de agua Agricultura de precisión, control selectivo de las malezas en aplicación postemergente en forma dirigida. Utilizar un volumen de agua de 200 L/ha.	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800 mL 1L, galón COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidón metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metálica, COEX, HDPE 200L, contenedores a gomasanol intermedios (IBC) polietileno de alta densidad (HDPE), aljofares dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotanques IBC (Intermodal Bulk Container) plástico de polietileno o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotanque polietileno de alta densidad (HDPE), aljofares dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable, acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TM
294	900.432.484	NOVAGS SAS	EMERION® 7000	12033	62901 (3/03/2020) 076901 (30/09/2020) 99421 (23/06/2021) 99421 (23/06/2021) 3028 (27/03/2023) 010584 (24/08/2023)	Acido petagónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Aguacone (Persea americana)	Sudáfrica (Sudáfrica)	85 cc/L de agua Agricultura de precisión, control selectivo de las malezas en aplicación postemergente en forma dirigida. Utilizar un volumen de agua de 200 L/ha.	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800 mL 1L, galón COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidón metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metálica, COEX, HDPE 200L, contenedores a gomasanol intermedios (IBC) polietileno de alta densidad (HDPE), aljofares dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotanques IBC (Intermodal Bulk Container) plástico de polietileno o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotanque polietileno de alta densidad (HDPE), aljofares dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable, acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TM
294	900.432.484	NOVAGS SAS	EMERION® 7000	12033	62901 (3/03/2020) 076901 (30/09/2020) 99421 (23/06/2021) 99421 (23/06/2021) 3028 (27/03/2023) 010584 (24/08/2023)	Acido petagónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Aguacone (Persea americana)	Chiquaca (Bomarea patula)	85 cc/L de agua Agricultura de precisión, control selectivo de las malezas en aplicación postemergente en forma dirigida. Utilizar un volumen de agua de 200 L/ha.	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800 mL 1L, galón COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidón metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metálica, COEX, HDPE 200L, contenedores a gomasanol intermedios (IBC) polietileno de alta densidad (HDPE), aljofares dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotanques IBC (Intermodal Bulk Container) plástico de polietileno o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotanque polietileno de alta densidad (HDPE), aljofares dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable, acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TM
294	900.432.484	NOVAGS SAS	EMERION® 7000	12033	62901 (3/03/2020) 076901 (30/09/2020) 99421 (23/06/2021) 99421 (23/06/2021) 3028 (27/03/2023) 010584 (24/08/2023)	Acido petagónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Aguacone (Persea americana)	Ciperáceas (Cyperus sp)	85 cc/L de agua Agricultura de precisión, control selectivo de las malezas en aplicación postemergente en forma dirigida. Utilizar un volumen de agua de 200 L/ha.	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800 mL 1L, galón COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidón metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metálica, COEX, HDPE 200L, contenedores a gomasanol intermedios (IBC) polietileno de alta densidad (HDPE), aljofares dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotanques IBC (Intermodal Bulk Container) plástico de polietileno o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotanque polietileno de alta densidad (HDPE), aljofares dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable, acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TM
294	900.432.484	NOVAGS SAS	EMERION® 7000	12033	62901 (3/03/2020) 076901 (30/09/2020) 99421 (23/06/2021) 99421 (23/06/2021) 3028 (27/03/2023) 010584 (24/08/2023)	Acido petagónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Aguacone (Persea americana)	Pajonales (Lepidoptera bifloris)	85 cc/L de agua Agricultura de precisión, control selectivo de las malezas en aplicación postemergente en forma dirigida. Utilizar un volumen de agua de 200 L/ha.	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800 mL 1L, galón COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidón metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metálica, COEX, HDPE 200L, contenedores a gomasanol intermedios (IBC) polietileno de alta densidad (HDPE), aljofares dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotanques IBC (Intermodal Bulk Container) plástico de polietileno o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotanque polietileno de alta densidad (HDPE), aljofares dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable, acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TM

294	900.432.484	NOVAGSAS	EMERION® 7000	12033	62901 (3/03/2020) 076901 (30/09/2020) 99421 (23/06/2021) 99421 (23/06/2021) 3028 (27/03/2023) 010584 (24/08/2023)	Acido petagónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Aguaúca (<i>Persea americana</i>)	Acodera (<i>Rumex crispus</i>)	85 cc/L de agua Agricultura de precisión, control selectivo de las malezas en aplicación postemergente en forma dirigida. Utilizar un volumen de agua de 200 L/ha.	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800 mL 1L, galón COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidón metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metálica, COEX, HDPE 200L, contenedores a gomasoal intermedios (IBC) polietileno de alta densidad (HDPE), aljofares dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotanques IBC (Intermediate Bulk Container) plásticos de polietileno o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotanque polietileno de alta densidad (HDPE), aljofares dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable, acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TM
294	900.432.484	NOVAGSAS	EMERION® 7000	12033	62901 (3/03/2020) 076901 (30/09/2020) 99421 (23/06/2021) 99421 (23/06/2021) 3028 (27/03/2023) 010584 (24/08/2023)	Acido petagónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Durazno (<i>Prunus persica</i>)	Botón Blanco (<i>Bomarea verticillata</i>)	85 cc/L de agua Agricultura de precisión, control selectivo de las malezas en aplicación postemergente en forma dirigida. Utilizar un volumen de agua de 200 L/ha.	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800 mL 1L, galón COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidón metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metálica, COEX, HDPE 200L, contenedores a gomasoal intermedios (IBC) polietileno de alta densidad (HDPE), aljofares dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotanques IBC (Intermediate Bulk Container) plásticos de polietileno o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotanque polietileno de alta densidad (HDPE), aljofares dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable, acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TM
294	900.432.484	NOVAGSAS	EMERION® 7000	12033	62901 (3/03/2020) 076901 (30/09/2020) 99421 (23/06/2021) 99421 (23/06/2021) 3028 (27/03/2023) 010584 (24/08/2023)	Acido petagónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Durazno (<i>Prunus persica</i>)	Vernadillo (<i>Eigen bonariensis</i>)	85 cc/L de agua Agricultura de precisión, control selectivo de las malezas en aplicación postemergente en forma dirigida. Utilizar un volumen de agua de 200 L/ha.	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800 mL 1L, galón COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidón metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metálica, COEX, HDPE 200L, contenedores a gomasoal intermedios (IBC) polietileno de alta densidad (HDPE), aljofares dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotanques IBC (Intermediate Bulk Container) plásticos de polietileno o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotanque polietileno de alta densidad (HDPE), aljofares dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable, acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TM
294	900.432.484	NOVAGSAS	EMERION® 7000	12033	62901 (3/03/2020) 076901 (30/09/2020) 99421 (23/06/2021) 99421 (23/06/2021) 3028 (27/03/2023) 010584 (24/08/2023)	Acido petagónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Durazno (<i>Prunus persica</i>)	Verbena (<i>Heliotropium indicum</i>)	85 cc/L de agua Agricultura de precisión, control selectivo de las malezas en aplicación postemergente en forma dirigida. Utilizar un volumen de agua de 200 L/ha.	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800 mL 1L, galón COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidón metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metálica, COEX, HDPE 200L, contenedores a gomasoal intermedios (IBC) polietileno de alta densidad (HDPE), aljofares dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotanques IBC (Intermediate Bulk Container) plásticos de polietileno o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotanque polietileno de alta densidad (HDPE), aljofares dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable, acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TM
294	900.432.484	NOVAGSAS	EMERION® 7000	12033	62901 (3/03/2020) 076901 (30/09/2020) 99421 (23/06/2021) 99421 (23/06/2021) 3028 (27/03/2023) 010584 (24/08/2023)	Acido petagónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Durazno (<i>Prunus persica</i>)	Gramotela (<i>Passiflora paniculatum</i>)	85 cc/L de agua Agricultura de precisión, control selectivo de las malezas en aplicación postemergente en forma dirigida. Utilizar un volumen de agua de 200 L/ha.	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800 mL 1L, galón COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidón metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metálica, COEX, HDPE 200L, contenedores a gomasoal intermedios (IBC) polietileno de alta densidad (HDPE), aljofares dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotanques IBC (Intermediate Bulk Container) plásticos de polietileno o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotanque polietileno de alta densidad (HDPE), aljofares dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable, acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TM
294	900.432.484	NOVAGSAS	EMERION® 7000	12033	62901 (3/03/2020) 076901 (30/09/2020) 99421 (23/06/2021) 99421 (23/06/2021) 3028 (27/03/2023) 010584 (24/08/2023)	Acido petagónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Durazno (<i>Prunus persica</i>)	Suetida con Suetida (<i>Symphium officinale</i>)	85 cc/L de agua Agricultura de precisión, control selectivo de las malezas en aplicación postemergente en forma dirigida. Utilizar un volumen de agua de 200 L/ha.	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800 mL 1L, galón COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidón metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metálica, COEX, HDPE 200L, contenedores a gomasoal intermedios (IBC) polietileno de alta densidad (HDPE), aljofares dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotanques IBC (Intermediate Bulk Container) plásticos de polietileno o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotanque polietileno de alta densidad (HDPE), aljofares dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable, acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TM
294	900.432.484	NOVAGSAS	EMERION® 7000	12033	62901 (3/03/2020) 076901 (30/09/2020) 99421 (23/06/2021) 99421 (23/06/2021) 3028 (27/03/2023) 010584 (24/08/2023)	Acido petagónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Durazno (<i>Prunus persica</i>)	Chipaca (<i>Betula pilosa</i>)	85 cc/L de agua Agricultura de precisión, control selectivo de las malezas en aplicación postemergente en forma dirigida. Utilizar un volumen de agua de 200 L/ha.	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800 mL 1L, galón COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidón metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metálica, COEX, HDPE 200L, contenedores a gomasoal intermedios (IBC) polietileno de alta densidad (HDPE), aljofares dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotanques IBC (Intermediate Bulk Container) plásticos de polietileno o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotanque polietileno de alta densidad (HDPE), aljofares dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable, acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TM

294	900.432.484	NOVAG SAS	EMERION® 700	12033	62901 (3/03/2020) 076901 (30/09/2020) 99421 (23/06/2021) 3028 (27/03/2023) 010584 (24/08/2023)	Acido petagónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Durazno (<i>Prunus persica</i>)	Ciperoteno (<i>Cyperus sp</i>)	85 cc/L de agua Agricultura de precisión, control selectivo de las malezas en aplicación postemergente en forma dirigida. Utilizar un volumen de agua de 200 L/ha.	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800 mL 1L, galón COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidón metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metálica, COEX, HDPE 200L, contenedores a gomasoel intermedios (BC) polietileno de alta densidad (HDPE), alajados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotanques IBC (Intermediate Bulk Container) plástico de polietileno o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotanque polietileno de alta densidad (HDPE), alajados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable, acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TM
294	900.432.484	NOVAG SAS	EMERION® 700	12033	62901 (3/03/2020) 076901 (30/09/2020) 99421 (23/06/2021) 3028 (27/03/2023) 010584 (24/08/2023)	Acido petagónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Durazno (<i>Prunus persica</i>)	Pajamona (<i>Laportochloa filiformis</i>)	85 cc/L de agua Agricultura de precisión, control selectivo de las malezas en aplicación postemergente en forma dirigida. Utilizar un volumen de agua de 200 L/ha.	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800 mL 1L, galón COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidón metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metálica, COEX, HDPE 200L, contenedores a gomasoel intermedios (BC) polietileno de alta densidad (HDPE), alajados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotanques IBC (Intermediate Bulk Container) plástico de polietileno o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotanque polietileno de alta densidad (HDPE), alajados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable, acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TM
294	900.432.484	NOVAG SAS	EMERION® 700	12033	62901 (3/03/2020) 076901 (30/09/2020) 99421 (23/06/2021) 3028 (27/03/2023) 010584 (24/08/2023)	Acido petagónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Durazno (<i>Prunus persica</i>)	Acadeca (<i>Purpurea ciliata</i>)	85 cc/L de agua Agricultura de precisión, control selectivo de las malezas en aplicación postemergente en forma dirigida. Utilizar un volumen de agua de 200 L/ha.	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800 mL 1L, galón COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidón metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metálica, COEX, HDPE 200L, contenedores a gomasoel intermedios (BC) polietileno de alta densidad (HDPE), alajados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotanques IBC (Intermediate Bulk Container) plástico de polietileno o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotanque polietileno de alta densidad (HDPE), alajados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable, acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TM
294	900.432.484	NOVAG SAS	EMERION® 700	12033	62901 (3/03/2020) 076901 (30/09/2020) 99421 (23/06/2021) 3028 (27/03/2023) 010584 (24/08/2023)	Acido petagónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Cireola (<i>Prunus domestica</i>)	Botón Blanco (<i>Bomarea vericillata</i>)	85 cc/L de agua Agricultura de precisión, control selectivo de las malezas en aplicación postemergente en forma dirigida. Utilizar un volumen de agua de 200 L/ha.	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800 mL 1L, galón COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidón metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metálica, COEX, HDPE 200L, contenedores a gomasoel intermedios (BC) polietileno de alta densidad (HDPE), alajados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotanques IBC (Intermediate Bulk Container) plástico de polietileno o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotanque polietileno de alta densidad (HDPE), alajados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable, acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TM
294	900.432.484	NOVAG SAS	EMERION® 700	12033	62901 (3/03/2020) 076901 (30/09/2020) 99421 (23/06/2021) 3028 (27/03/2023) 010584 (24/08/2023)	Acido petagónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Cireola (<i>Prunus domestica</i>)	Venadillo (<i>Eragrostis bonariensis</i>)	85 cc/L de agua Agricultura de precisión, control selectivo de las malezas en aplicación postemergente en forma dirigida. Utilizar un volumen de agua de 200 L/ha.	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800 mL 1L, galón COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidón metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metálica, COEX, HDPE 200L, contenedores a gomasoel intermedios (BC) polietileno de alta densidad (HDPE), alajados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotanques IBC (Intermediate Bulk Container) plástico de polietileno o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotanque polietileno de alta densidad (HDPE), alajados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable, acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TM
294	900.432.484	NOVAG SAS	EMERION® 700	12033	62901 (3/03/2020) 076901 (30/09/2020) 99421 (23/06/2021) 3028 (27/03/2023) 010584 (24/08/2023)	Acido petagónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Cireola (<i>Prunus domestica</i>)	Verbena (<i>Heliotropium indicum</i>)	85 cc/L de agua Agricultura de precisión, control selectivo de las malezas en aplicación postemergente en forma dirigida. Utilizar un volumen de agua de 200 L/ha.	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800 mL 1L, galón COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidón metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metálica, COEX, HDPE 200L, contenedores a gomasoel intermedios (BC) polietileno de alta densidad (HDPE), alajados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotanques IBC (Intermediate Bulk Container) plástico de polietileno o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotanque polietileno de alta densidad (HDPE), alajados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable, acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TM
294	900.432.484	NOVAG SAS	EMERION® 700	12033	62901 (3/03/2020) 076901 (30/09/2020) 99421 (23/06/2021) 3028 (27/03/2023) 010584 (24/08/2023)	Acido petagónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Cireola (<i>Prunus domestica</i>)	Gramolote (<i>Paspalum paniculatum</i>)	85 cc/L de agua Agricultura de precisión, control selectivo de las malezas en aplicación postemergente en forma dirigida. Utilizar un volumen de agua de 200 L/ha.	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800 mL 1L, galón COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidón metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metálica, COEX, HDPE 200L, contenedores a gomasoel intermedios (BC) polietileno de alta densidad (HDPE), alajados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotanques IBC (Intermediate Bulk Container) plástico de polietileno o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotanque polietileno de alta densidad (HDPE), alajados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable, acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TM

294	900.432.484	NOVAGSAS	EMERION® 7000	12033	62901 (3/03/2020) 076901 (30/09/2020) 09421 (23/06/2021) 3028 (27/03/2023) 010584 (24/08/2023)	Acido petagónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Círcula (<i>Plumus domestica</i>)	Suetida Con Suetida (<i>Symphitum officinale</i>)	85 cc/L de agua Agricultura de precisión, control selectivo de las malezas en aplicación postemergente en forma dirigida. Utilizar un volumen de agua de 200 L/ha.	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800 mL 1L, galón COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidón metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metálica, COEX, HDPE 200L, contenedores a gomasoanet intermedios (IBC) polietileno de alta densidad (HDPE), alajados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotanques IBC (Intermediate Bulk Container) plástico de polietileno o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotanque polietileno de alta densidad (HDPE), alajados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable, acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TM
294	900.432.484	NOVAGSAS	EMERION® 7000	12033	62901 (3/03/2020) 076901 (30/09/2020) 09421 (23/06/2021) 3028 (27/03/2023) 010584 (24/08/2023)	Acido petagónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Círcula (<i>Plumus domestica</i>)	Chipaca (Belen pilosa)	85 cc/L de agua Agricultura de precisión, control selectivo de las malezas en aplicación postemergente en forma dirigida. Utilizar un volumen de agua de 200 L/ha.	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800 mL 1L, galón COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidón metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metálica, COEX, HDPE 200L, contenedores a gomasoanet intermedios (IBC) polietileno de alta densidad (HDPE), alajados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotanques IBC (Intermediate Bulk Container) plástico de polietileno o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotanque polietileno de alta densidad (HDPE), alajados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable, acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TM
294	900.432.484	NOVAGSAS	EMERION® 7000	12033	62901 (3/03/2020) 076901 (30/09/2020) 09421 (23/06/2021) 3028 (27/03/2023) 010584 (24/08/2023)	Acido petagónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Círcula (<i>Plumus domestica</i>)	Cipreses (Cyperus sp)	85 cc/L de agua Agricultura de precisión, control selectivo de las malezas en aplicación postemergente en forma dirigida. Utilizar un volumen de agua de 200 L/ha.	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800 mL 1L, galón COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidón metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metálica, COEX, HDPE 200L, contenedores a gomasoanet intermedios (IBC) polietileno de alta densidad (HDPE), alajados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotanques IBC (Intermediate Bulk Container) plástico de polietileno o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotanque polietileno de alta densidad (HDPE), alajados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable, acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TM
294	900.432.484	NOVAGSAS	EMERION® 7000	12033	62901 (3/03/2020) 076901 (30/09/2020) 09421 (23/06/2021) 3028 (27/03/2023) 010584 (24/08/2023)	Acido petagónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Círcula (<i>Plumus domestica</i>)	Pajonera (Leptochloa Riformis)	85 cc/L de agua Agricultura de precisión, control selectivo de las malezas en aplicación postemergente en forma dirigida. Utilizar un volumen de agua de 200 L/ha.	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800 mL 1L, galón COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidón metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metálica, COEX, HDPE 200L, contenedores a gomasoanet intermedios (IBC) polietileno de alta densidad (HDPE), alajados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotanques IBC (Intermediate Bulk Container) plástico de polietileno o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotanque polietileno de alta densidad (HDPE), alajados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable, acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TM
294	900.432.484	NOVAGSAS	EMERION® 7000	12033	62901 (3/03/2020) 076901 (30/09/2020) 09421 (23/06/2021) 3028 (27/03/2023) 010584 (24/08/2023)	Acido petagónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Círcula (<i>Plumus domestica</i>)	Acodera (Rumex crispus)	85 cc/L de agua Agricultura de precisión, control selectivo de las malezas en aplicación postemergente en forma dirigida. Utilizar un volumen de agua de 200 L/ha.	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800 mL 1L, galón COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidón metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metálica, COEX, HDPE 200L, contenedores a gomasoanet intermedios (IBC) polietileno de alta densidad (HDPE), alajados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotanques IBC (Intermediate Bulk Container) plástico de polietileno o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotanque polietileno de alta densidad (HDPE), alajados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable, acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TM
294	900.432.484	NOVAGSAS	EMERION® 7000	12033	62901 (3/03/2020) 076901 (30/09/2020) 09421 (23/06/2021) 3028 (27/03/2023) 010584 (24/08/2023)	Acido petagónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Zapote (<i>Pouteria</i> sp.)	Botón Blanco (Bomarea verticillata)	85 cc/L de agua Agricultura de precisión, control selectivo de las malezas en aplicación postemergente en forma dirigida. Utilizar un volumen de agua de 200 L/ha.	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800 mL 1L, galón COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidón metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metálica, COEX, HDPE 200L, contenedores a gomasoanet intermedios (IBC) polietileno de alta densidad (HDPE), alajados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotanques IBC (Intermediate Bulk Container) plástico de polietileno o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotanque polietileno de alta densidad (HDPE), alajados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable, acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TM
294	900.432.484	NOVAGSAS	EMERION® 7000	12033	62901 (3/03/2020) 076901 (30/09/2020) 09421 (23/06/2021) 3028 (27/03/2023) 010584 (24/08/2023)	Acido petagónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Zapote (<i>Pouteria</i> sp.)	Venadillo (Eragrost bonariensis)	85 cc/L de agua Agricultura de precisión, control selectivo de las malezas en aplicación postemergente en forma dirigida. Utilizar un volumen de agua de 200 L/ha.	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800 mL 1L, galón COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidón metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metálica, COEX, HDPE 200L, contenedores a gomasoanet intermedios (IBC) polietileno de alta densidad (HDPE), alajados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotanques IBC (Intermediate Bulk Container) plástico de polietileno o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotanque polietileno de alta densidad (HDPE), alajados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable, acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TM

294	900.432.484	NOVAGSAS	EMERION® 7000	12033	62901 (3/03/2020) 076901 (30/09/2020) 09421 (23/06/2021) 3028 (27/03/2023) 010584 (24/08/2023)	Acido petagónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Zapote (<i>Pouteria</i> sp.)	Verbena (<i>Heliotropium indicum</i>)	85 cc/L de agua AgroLura de precisión, control selectivo de las malezas en aplicación postemergente en forma dirigida. Utilizar un volumen de agua de 200 L/ha.	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800 mL 1L, galón COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidón metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metálica, COEX, HDPE 200L, contenedores a gomasoanil intermedios (IBC) polietileno de alta densidad (HDPE), aljofares dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotanques IBC (Intermodal Bulk Container) plástico de polietileno o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotanque polietileno de alta densidad (HDPE), aljofares dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable, acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TH
294	900.432.484	NOVAGSAS	EMERION® 7000	12033	62901 (3/03/2020) 076901 (30/09/2020) 09421 (23/06/2021) 3028 (27/03/2023) 010584 (24/08/2023)	Acido petagónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Zapote (<i>Pouteria</i> sp.)	Gramolote (<i>Paspalum paniculatum</i>)	85 cc/L de agua AgroLura de precisión, control selectivo de las malezas en aplicación postemergente en forma dirigida. Utilizar un volumen de agua de 200 L/ha.	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800 mL 1L, galón COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidón metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metálica, COEX, HDPE 200L, contenedores a gomasoanil intermedios (IBC) polietileno de alta densidad (HDPE), aljofares dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotanques IBC (Intermodal Bulk Container) plástico de polietileno o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotanque polietileno de alta densidad (HDPE), aljofares dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable, acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TH
294	900.432.484	NOVAGSAS	EMERION® 7000	12033	62901 (3/03/2020) 076901 (30/09/2020) 09421 (23/06/2021) 3028 (27/03/2023) 010584 (24/08/2023)	Acido petagónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Zapote (<i>Pouteria</i> sp.)	Sudá Con Sudá (<i>Symphitum officinale</i>)	85 cc/L de agua AgroLura de precisión, control selectivo de las malezas en aplicación postemergente en forma dirigida. Utilizar un volumen de agua de 200 L/ha.	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800 mL 1L, galón COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidón metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metálica, COEX, HDPE 200L, contenedores a gomasoanil intermedios (IBC) polietileno de alta densidad (HDPE), aljofares dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotanques IBC (Intermodal Bulk Container) plástico de polietileno o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotanque polietileno de alta densidad (HDPE), aljofares dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable, acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TH
294	900.432.484	NOVAGSAS	EMERION® 7000	12033	62901 (3/03/2020) 076901 (30/09/2020) 09421 (23/06/2021) 3028 (27/03/2023) 010584 (24/08/2023)	Acido petagónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Zapote (<i>Pouteria</i> sp.)	Chiquapa (<i>Bidens pilosa</i>)	85 cc/L de agua AgroLura de precisión, control selectivo de las malezas en aplicación postemergente en forma dirigida. Utilizar un volumen de agua de 200 L/ha.	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800 mL 1L, galón COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidón metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metálica, COEX, HDPE 200L, contenedores a gomasoanil intermedios (IBC) polietileno de alta densidad (HDPE), aljofares dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotanques IBC (Intermodal Bulk Container) plástico de polietileno o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotanque polietileno de alta densidad (HDPE), aljofares dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable, acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TH
294	900.432.484	NOVAGSAS	EMERION® 7000	12033	62901 (3/03/2020) 076901 (30/09/2020) 09421 (23/06/2021) 3028 (27/03/2023) 010584 (24/08/2023)	Acido petagónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Zapote (<i>Pouteria</i> sp.)	Ciperones (<i>Cyperus</i> sp.)	85 cc/L de agua AgroLura de precisión, control selectivo de las malezas en aplicación postemergente en forma dirigida. Utilizar un volumen de agua de 200 L/ha.	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800 mL 1L, galón COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidón metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metálica, COEX, HDPE 200L, contenedores a gomasoanil intermedios (IBC) polietileno de alta densidad (HDPE), aljofares dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotanques IBC (Intermodal Bulk Container) plástico de polietileno o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotanque polietileno de alta densidad (HDPE), aljofares dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable, acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TH
294	900.432.484	NOVAGSAS	EMERION® 7000	12033	62901 (3/03/2020) 076901 (30/09/2020) 09421 (23/06/2021) 3028 (27/03/2023) 010584 (24/08/2023)	Acido petagónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Zapote (<i>Pouteria</i> sp.)	Pajamona (<i>Laportochia filiformis</i>)	85 cc/L de agua AgroLura de precisión, control selectivo de las malezas en aplicación postemergente en forma dirigida. Utilizar un volumen de agua de 200 L/ha.	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800 mL 1L, galón COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidón metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metálica, COEX, HDPE 200L, contenedores a gomasoanil intermedios (IBC) polietileno de alta densidad (HDPE), aljofares dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotanques IBC (Intermodal Bulk Container) plástico de polietileno o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotanque polietileno de alta densidad (HDPE), aljofares dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable, acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TH
294	900.432.484	NOVAGSAS	EMERION® 7000	12033	62901 (3/03/2020) 076901 (30/09/2020) 09421 (23/06/2021) 3028 (27/03/2023) 010584 (24/08/2023)	Acido petagónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Zapote (<i>Pouteria</i> sp.)	Acadesa (<i>Rumex crispus</i>)	85 cc/L de agua AgroLura de precisión, control selectivo de las malezas en aplicación postemergente en forma dirigida. Utilizar un volumen de agua de 200 L/ha.	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800 mL 1L, galón COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidón metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metálica, COEX, HDPE 200L, contenedores a gomasoanil intermedios (IBC) polietileno de alta densidad (HDPE), aljofares dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotanques IBC (Intermodal Bulk Container) plástico de polietileno o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotanque polietileno de alta densidad (HDPE), aljofares dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable, acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TH

294	900.432.484	NOVAGSAS	EMERION® 7000	12033	62901 (3/03/2020) 076901 (30/09/2020) 09421 (23/06/2021) 3028 (27/03/2023) 010584 (24/08/2023)	Acido petagónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Mango (<i>Mangifera indica</i>)	Botón Blanco (<i>Bomrea verticillata</i>)	65 cc/L de agua Agricultura de precisión, control selectivo de las malezas en aplicación postemergente en forma dirigida. Utilizar un volumen de agua de 200 L/ha.	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800 mL 1L, galón COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidón metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metálica, COEX, HDPE 200L, contenedores a gomasanol intermedios (IBC) polietileno de alta densidad (HDPE), aljofares dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotanques IBC (Intermediate Bulk Container) plástico de polietileno o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotanque polietileno de alta densidad (HDPE), aljofares dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable, acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TM
294	900.432.484	NOVAGSAS	EMERION® 7000	12033	62901 (3/03/2020) 076901 (30/09/2020) 09421 (23/06/2021) 3028 (27/03/2023) 010584 (24/08/2023)	Acido petagónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Mango (<i>Mangifera indica</i>)	Venadillo (<i>Eigerson bonariensis</i>)	65 cc/L de agua Agricultura de precisión, control selectivo de las malezas en aplicación postemergente en forma dirigida. Utilizar un volumen de agua de 200 L/ha.	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800 mL 1L, galón COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidón metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metálica, COEX, HDPE 200L, contenedores a gomasanol intermedios (IBC) polietileno de alta densidad (HDPE), aljofares dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotanques IBC (Intermediate Bulk Container) plástico de polietileno o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotanque polietileno de alta densidad (HDPE), aljofares dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable, acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TM
294	900.432.484	NOVAGSAS	EMERION® 7000	12033	62901 (3/03/2020) 076901 (30/09/2020) 09421 (23/06/2021) 3028 (27/03/2023) 010584 (24/08/2023)	Acido petagónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Mango (<i>Mangifera indica</i>)	Verbena (<i>Heliotropium indicum</i>)	65 cc/L de agua Agricultura de precisión, control selectivo de las malezas en aplicación postemergente en forma dirigida. Utilizar un volumen de agua de 200 L/ha.	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800 mL 1L, galón COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidón metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metálica, COEX, HDPE 200L, contenedores a gomasanol intermedios (IBC) polietileno de alta densidad (HDPE), aljofares dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotanques IBC (Intermediate Bulk Container) plástico de polietileno o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotanque polietileno de alta densidad (HDPE), aljofares dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable, acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TM
294	900.432.484	NOVAGSAS	EMERION® 7000	12033	62901 (3/03/2020) 076901 (30/09/2020) 09421 (23/06/2021) 3028 (27/03/2023) 010584 (24/08/2023)	Acido petagónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Mango (<i>Mangifera indica</i>)	Gramíneo (<i>Paspalum paniculatum</i>)	65 cc/L de agua Agricultura de precisión, control selectivo de las malezas en aplicación postemergente en forma dirigida. Utilizar un volumen de agua de 200 L/ha.	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800 mL 1L, galón COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidón metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metálica, COEX, HDPE 200L, contenedores a gomasanol intermedios (IBC) polietileno de alta densidad (HDPE), aljofares dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotanques IBC (Intermediate Bulk Container) plástico de polietileno o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotanque polietileno de alta densidad (HDPE), aljofares dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable, acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TM
294	900.432.484	NOVAGSAS	EMERION® 7000	12033	62901 (3/03/2020) 076901 (30/09/2020) 09421 (23/06/2021) 3028 (27/03/2023) 010584 (24/08/2023)	Acido petagónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Mango (<i>Mangifera indica</i>)	Suefida con Suefida (<i>Symphitum officinale</i>)	65 cc/L de agua Agricultura de precisión, control selectivo de las malezas en aplicación postemergente en forma dirigida. Utilizar un volumen de agua de 200 L/ha.	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800 mL 1L, galón COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidón metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metálica, COEX, HDPE 200L, contenedores a gomasanol intermedios (IBC) polietileno de alta densidad (HDPE), aljofares dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotanques IBC (Intermediate Bulk Container) plástico de polietileno o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotanque polietileno de alta densidad (HDPE), aljofares dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable, acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TM
294	900.432.484	NOVAGSAS	EMERION® 7000	12033	62901 (3/03/2020) 076901 (30/09/2020) 09421 (23/06/2021) 3028 (27/03/2023) 010584 (24/08/2023)	Acido petagónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Mango (<i>Mangifera indica</i>)	Chipaca (<i>Bidens pilosa</i>)	65 cc/L de agua Agricultura de precisión, control selectivo de las malezas en aplicación postemergente en forma dirigida. Utilizar un volumen de agua de 200 L/ha.	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800 mL 1L, galón COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidón metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metálica, COEX, HDPE 200L, contenedores a gomasanol intermedios (IBC) polietileno de alta densidad (HDPE), aljofares dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotanques IBC (Intermediate Bulk Container) plástico de polietileno o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotanque polietileno de alta densidad (HDPE), aljofares dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable, acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TM
294	900.432.484	NOVAGSAS	EMERION® 7000	12033	62901 (3/03/2020) 076901 (30/09/2020) 09421 (23/06/2021) 3028 (27/03/2023) 010584 (24/08/2023)	Acido petagónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Mango (<i>Mangifera indica</i>)	Ciperáceas (<i>Cyperus sp</i>)	65 cc/L de agua Agricultura de precisión, control selectivo de las malezas en aplicación postemergente en forma dirigida. Utilizar un volumen de agua de 200 L/ha.	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800 mL 1L, galón COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidón metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metálica, COEX, HDPE 200L, contenedores a gomasanol intermedios (IBC) polietileno de alta densidad (HDPE), aljofares dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotanques IBC (Intermediate Bulk Container) plástico de polietileno o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotanque polietileno de alta densidad (HDPE), aljofares dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable, acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TM

294	900.432.484	NOVAGSAS	EMERION® 7000	12033	62901 (3/03/2020) 076901 (30/09/2020) 99421 (23/06/2021) 3028 (27/03/2023) 010584 (24/08/2023)	Acido petagónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Mango (<i>Mangifera indica</i>)	Pajamona (<i>Laportochia filiformis</i>)	65 cc/L de agua AgroLura de precisión, control selectivo de las malezas en aplicación postemergente en forma dirigida. Utilizar un volumen de agua de 200 L/ha.	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800 mL 1L, galón COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidón metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metálica, COEX, HDPE 200L, contenedores a gomasoel intermedios (IBC) polietileno de alta densidad (HDPE), alajados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotanques IBC (Intermodal Bulk Container) plástico de polietileno o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotanque polietileno de alta densidad (HDPE), alajados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable, acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TM
294	900.432.484	NOVAGSAS	EMERION® 7000	12033	62901 (3/03/2020) 076901 (30/09/2020) 99421 (23/06/2021) 3028 (27/03/2023) 010584 (24/08/2023)	Acido petagónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Mango (<i>Mangifera indica</i>)	Acadera (<i>Rumex crispus</i>)	65 cc/L de agua AgroLura de precisión, control selectivo de las malezas en aplicación postemergente en forma dirigida. Utilizar un volumen de agua de 200 L/ha.	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800 mL 1L, galón COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidón metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metálica, COEX, HDPE 200L, contenedores a gomasoel intermedios (IBC) polietileno de alta densidad (HDPE), alajados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotanques IBC (Intermodal Bulk Container) plástico de polietileno o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotanque polietileno de alta densidad (HDPE), alajados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable, acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TM
294	900.432.484	NOVAGSAS	EMERION® 7000	12033	62901 (3/03/2020) 076901 (30/09/2020) 99421 (23/06/2021) 3028 (27/03/2023) 010584 (24/08/2023)	Acido petagónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Palma de aceite (<i>Elaeis guineensis</i>)	Café (<i>Coffea arabica</i>)	65 cc/L de agua AgroLura de precisión, control selectivo de las malezas en aplicación postemergente en forma dirigida. Utilizar un volumen de agua de 200 L/ha.	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800 mL 1L, galón COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidón metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metálica, COEX, HDPE 200L, contenedores a gomasoel intermedios (IBC) polietileno de alta densidad (HDPE), alajados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotanques IBC (Intermodal Bulk Container) plástico de polietileno o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotanque polietileno de alta densidad (HDPE), alajados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable, acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TM
294	900.432.484	NOVAGSAS	EMERION® 7000	12033	62901 (3/03/2020) 076901 (30/09/2020) 99421 (23/06/2021) 3028 (27/03/2023) 010584 (24/08/2023)	Acido petagónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Palma de aceite (<i>Elaeis guineensis</i>)	Blado (<i>Amaranthus dubius</i>)	65 cc/L de agua AgroLura de precisión, control selectivo de las malezas en aplicación postemergente en forma dirigida. Utilizar un volumen de agua de 200 L/ha.	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800 mL 1L, galón COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidón metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metálica, COEX, HDPE 200L, contenedores a gomasoel intermedios (IBC) polietileno de alta densidad (HDPE), alajados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotanques IBC (Intermodal Bulk Container) plástico de polietileno o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotanque polietileno de alta densidad (HDPE), alajados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable, acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TM
294	900.432.484	NOVAGSAS	EMERION® 7000	12033	62901 (3/03/2020) 076901 (30/09/2020) 99421 (23/06/2021) 3028 (27/03/2023) 010584 (24/08/2023)	Acido petagónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Palma de aceite (<i>Elaeis guineensis</i>)	Pasto guinea (<i>Panicum maximum</i>)	65 cc/L de agua AgroLura de precisión, control selectivo de las malezas en aplicación postemergente en forma dirigida. Utilizar un volumen de agua de 200 L/ha.	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800 mL 1L, galón COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidón metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metálica, COEX, HDPE 200L, contenedores a gomasoel intermedios (IBC) polietileno de alta densidad (HDPE), alajados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotanques IBC (Intermodal Bulk Container) plástico de polietileno o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotanque polietileno de alta densidad (HDPE), alajados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable, acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TM
294	900.432.484	NOVAGSAS	EMERION® 7000	12033	62901 (3/03/2020) 076901 (30/09/2020) 99421 (23/06/2021) 3028 (27/03/2023) 010584 (24/08/2023)	Acido petagónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Palma de aceite (<i>Elaeis guineensis</i>)	Bracharia (<i>Bracharia sp.</i>)	65 cc/L de agua AgroLura de precisión, control selectivo de las malezas en aplicación postemergente en forma dirigida. Utilizar un volumen de agua de 200 L/ha.	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800 mL 1L, galón COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidón metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metálica, COEX, HDPE 200L, contenedores a gomasoel intermedios (IBC) polietileno de alta densidad (HDPE), alajados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotanques IBC (Intermodal Bulk Container) plástico de polietileno o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotanque polietileno de alta densidad (HDPE), alajados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable, acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TM
294	900.432.484	NOVAGSAS	EMERION® 7000	12033	62901 (3/03/2020) 076901 (30/09/2020) 99421 (23/06/2021) 3028 (27/03/2023) 010584 (24/08/2023)	Acido petagónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Palma de aceite (<i>Elaeis guineensis</i>)	Batatilla (<i>Ipomoea sp.</i>)	65 cc/L de agua AgroLura de precisión, control selectivo de las malezas en aplicación postemergente en forma dirigida. Utilizar un volumen de agua de 200 L/ha.	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800 mL 1L, galón COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidón metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metálica, COEX, HDPE 200L, contenedores a gomasoel intermedios (IBC) polietileno de alta densidad (HDPE), alajados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotanques IBC (Intermodal Bulk Container) plástico de polietileno o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotanque polietileno de alta densidad (HDPE), alajados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable, acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TM

294	900.432.484	NOVAGS SAS	EMERION® 7000	12033	Acido petagónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Palma de aceite (<i>Elaeis guineensis</i>)	Rabo de Zorro (<i>Andropogon</i> sp.)	85 co/L de agua Agricultura de precisión, control selectivo de las malezas en aplicación postemergente en forma dirigida. Utilizar un volumen de agua de 200 L/ha.	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800 mL 1L, galón COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidón metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metálica, COEX, HDPE 200L, contenedores a gomasoanil intermedios (IBC) polietileno de alta densidad (HDPE), aljofarados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotanques IBC (Intermodal Bulk Container) plástico de polietileno o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotanque polietileno de alta densidad (HDPE), aljofarados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable, acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TM
294	900.432.484	NOVAGS SAS	EMERION® 7000	12033	Acido petagónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Café (<i>Coffea arabica</i>)	Chipaca (<i>Bidens pilosa</i>)	85 co/L de agua Agricultura de precisión, control selectivo de las malezas en aplicación postemergente en forma dirigida. Utilizar un volumen de agua de 200 L/ha.	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800 mL 1L, galón COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidón metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metálica, COEX, HDPE 200L, contenedores a gomasoanil intermedios (IBC) polietileno de alta densidad (HDPE), aljofarados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotanques IBC (Intermodal Bulk Container) plástico de polietileno o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotanque polietileno de alta densidad (HDPE), aljofarados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable, acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TM
294	900.432.484	NOVAGS SAS	EMERION® 7000	12033	Acido petagónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Café (<i>Coffea arabica</i>)	Gramadete (<i>Passiflora paniculatum</i>)	85 co/L de agua Agricultura de precisión, control selectivo de las malezas en aplicación postemergente en forma dirigida. Utilizar un volumen de agua de 200 L/ha.	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800 mL 1L, galón COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidón metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metálica, COEX, HDPE 200L, contenedores a gomasoanil intermedios (IBC) polietileno de alta densidad (HDPE), aljofarados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotanques IBC (Intermodal Bulk Container) plástico de polietileno o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotanque polietileno de alta densidad (HDPE), aljofarados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable, acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TM
294	900.432.484	NOVAGS SAS	EMERION® 7000	12033	Acido petagónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Café (<i>Coffea arabica</i>)	Suetida con suetida (<i>Symphitum officinale</i>)	85 co/L de agua Agricultura de precisión, control selectivo de las malezas en aplicación postemergente en forma dirigida. Utilizar un volumen de agua de 200 L/ha.	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800 mL 1L, galón COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidón metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metálica, COEX, HDPE 200L, contenedores a gomasoanil intermedios (IBC) polietileno de alta densidad (HDPE), aljofarados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotanques IBC (Intermodal Bulk Container) plástico de polietileno o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotanque polietileno de alta densidad (HDPE), aljofarados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable, acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TM
294	900.432.484	NOVAGS SAS	EMERION® 7000	12033	Acido petagónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Café (<i>Coffea arabica</i>)	Cipresones (<i>Cyperus</i> sp.)	85 co/L de agua Agricultura de precisión, control selectivo de las malezas en aplicación postemergente en forma dirigida. Utilizar un volumen de agua de 200 L/ha.	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800 mL 1L, galón COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidón metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metálica, COEX, HDPE 200L, contenedores a gomasoanil intermedios (IBC) polietileno de alta densidad (HDPE), aljofarados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotanques IBC (Intermodal Bulk Container) plástico de polietileno o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotanque polietileno de alta densidad (HDPE), aljofarados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable, acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TM
294	900.432.484	NOVAGS SAS	EMERION® 7000	12033	Acido petagónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Café (<i>Coffea arabica</i>)	Venadillo (<i>Conyza bonariensis</i>)	85 co/L de agua Agricultura de precisión, control selectivo de las malezas en aplicación postemergente en forma dirigida. Utilizar un volumen de agua de 200 L/ha.	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800 mL 1L, galón COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidón metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metálica, COEX, HDPE 200L, contenedores a gomasoanil intermedios (IBC) polietileno de alta densidad (HDPE), aljofarados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotanques IBC (Intermodal Bulk Container) plástico de polietileno o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotanque polietileno de alta densidad (HDPE), aljofarados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable, acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TM
294	900.432.484	NOVAGS SAS	EMERION® 7000	12033	Acido petagónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Café (<i>Coffea arabica</i>)	Cenaja (<i>Sonchus asper</i>)	85 co/L de agua Agricultura de precisión, control selectivo de las malezas en aplicación postemergente en forma dirigida. Utilizar un volumen de agua de 200 L/ha.	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800 mL 1L, galón COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidón metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metálica, COEX, HDPE 200L, contenedores a gomasoanil intermedios (IBC) polietileno de alta densidad (HDPE), aljofarados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotanques IBC (Intermodal Bulk Container) plástico de polietileno o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotanque polietileno de alta densidad (HDPE), aljofarados dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable, acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TM

294	900.432.484	NOVAGSAS	EMERION® 7700	12033	62901 (3/03/2020) 076901 (30/09/2020) 99421 (23/06/2021) 99421 (23/06/2021) 3028 (27/03/2023) 010584 (24/08/2023)	Acido petagónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Café (Coffea arabica)	Acodera (Rumex acetosida)	65 cc/L de agua Agricultura de precisión, control selectivo de las malezas en aplicación postemergente en forma dirigida. Utilizar un volumen de agua de 200 L/ha.	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800 mL 1L, galón COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidón metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metálica, COEX, HDPE 200L, contenedores a granel intermedios (IBC) polietileno de alta densidad (HDPE), aljofar dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotanques IBC (Intermodal Bulk Container) plástico de polietileno o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotanque polietileno de alta densidad (HDPE), aljofar dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable, acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TM
294	900.432.484	NOVAGSAS	EMERION® 7700	12033	62901 (3/03/2020) 076901 (30/09/2020) 99421 (23/06/2021) 99421 (23/06/2021) 3028 (27/03/2023) 010584 (24/08/2023)	Acido petagónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Café (Coffea arabica)	Lengua de vaca (Rumex crispus)	65 cc/L de agua Agricultura de precisión, control selectivo de las malezas en aplicación postemergente en forma dirigida. Utilizar un volumen de agua de 200 L/ha.	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800 mL 1L, galón COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidón metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metálica, COEX, HDPE 200L, contenedores a granel intermedios (IBC) polietileno de alta densidad (HDPE), aljofar dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotanques IBC (Intermodal Bulk Container) plástico de polietileno o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotanque polietileno de alta densidad (HDPE), aljofar dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable, acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TM
294	900.432.484	NOVAGSAS	EMERION® 7700	12033	62901 (3/03/2020) 076901 (30/09/2020) 99421 (23/06/2021) 99421 (23/06/2021) 3028 (27/03/2023) 010584 (24/08/2023)	Acido petagónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Café de azúcar (Saccharum officinarum)	Plato guinea (Panicum maximum)	75 cc/L Aplicación en post-emergencia temprana al cultivo y a las malezas (2 a 5 hojas verdaderas)	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800 mL 1L, galón COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidón metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metálica, COEX, HDPE 200L, contenedores a granel intermedios (IBC) polietileno de alta densidad (HDPE), aljofar dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotanques IBC (Intermodal Bulk Container) plástico de polietileno o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotanque polietileno de alta densidad (HDPE), aljofar dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable, acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TM
294	900.432.484	NOVAGSAS	EMERION® 7700	12033	62901 (3/03/2020) 076901 (30/09/2020) 99421 (23/06/2021) 99421 (23/06/2021) 3028 (27/03/2023) 010584 (24/08/2023)	Acido petagónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Café de azúcar (Saccharum officinarum)	Escoba (Sida acuta)	75 cc/L Aplicación en post-emergencia temprana al cultivo y a las malezas (2 a 5 hojas verdaderas)	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800 mL 1L, galón COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidón metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metálica, COEX, HDPE 200L, contenedores a granel intermedios (IBC) polietileno de alta densidad (HDPE), aljofar dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotanques IBC (Intermodal Bulk Container) plástico de polietileno o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotanque polietileno de alta densidad (HDPE), aljofar dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable, acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TM
294	900.432.484	NOVAGSAS	EMERION® 7700	12033	62901 (3/03/2020) 076901 (30/09/2020) 99421 (23/06/2021) 99421 (23/06/2021) 3028 (27/03/2023) 010584 (24/08/2023)	Acido petagónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Café de azúcar (Saccharum officinarum)	Palo de agua (Justicia inifolia)	75 cc/L Aplicación en post-emergencia temprana al cultivo y a las malezas (2 a 5 hojas verdaderas)	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800 mL 1L, galón COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidón metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metálica, COEX, HDPE 200L, contenedores a granel intermedios (IBC) polietileno de alta densidad (HDPE), aljofar dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotanques IBC (Intermodal Bulk Container) plástico de polietileno o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotanque polietileno de alta densidad (HDPE), aljofar dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable, acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TM
294	900.432.484	NOVAGSAS	EMERION® 7700	12033	62901 (3/03/2020) 076901 (30/09/2020) 99421 (23/06/2021) 99421 (23/06/2021) 3028 (27/03/2023) 010584 (24/08/2023)	Acido petagónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Café de azúcar (Saccharum officinarum)	Emilia (Emilia sonchifolia)	75 cc/L Aplicación en post-emergencia temprana al cultivo y a las malezas (2 a 5 hojas verdaderas)	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800 mL 1L, galón COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidón metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metálica, COEX, HDPE 200L, contenedores a granel intermedios (IBC) polietileno de alta densidad (HDPE), aljofar dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotanques IBC (Intermodal Bulk Container) plástico de polietileno o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotanque polietileno de alta densidad (HDPE), aljofar dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable, acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TM
294	900.432.484	NOVAGSAS	EMERION® 7700	12033	62901 (3/03/2020) 076901 (30/09/2020) 99421 (23/06/2021) 99421 (23/06/2021) 3028 (27/03/2023) 010584 (24/08/2023)	Acido petagónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Café de azúcar (Saccharum officinarum)	Verdolaga (Portulaca oleraceae)	75 cc/L Aplicación en post-emergencia temprana al cultivo y a las malezas (2 a 5 hojas verdaderas)	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800 mL 1L, galón COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidón metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metálica, COEX, HDPE 200L, contenedores a granel intermedios (IBC) polietileno de alta densidad (HDPE), aljofar dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, isotanques IBC (Intermodal Bulk Container) plástico de polietileno o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, isotanque polietileno de alta densidad (HDPE), aljofar dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable, acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TM

294	900.432.484	NOVING SAS	EMERION® 700	12033	62901 (3/03/2020) 079901 (30/06/2020) 09421 (23/06/2021) 3038 (27/03/2023) 010584 (24/06/2023)	Acido petagónico	649 g/L	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	EMERY OLEOCHEMICALS LLC	Caña de azúcar (Saccharum officinarum)	Flor amarilla (Euphorbia alba)	75 cc/L Aplicación en post-emergencia temprana al cultivo y a las malezas (2 a 5 hojas verdaderas)	Botella COEX, HDPE 100, 125, 200, 250, 330, 350, 500 y 800 mL 1L, galón COEX 3,785 litros, 4 y 5 litros; HDPE, 4, 5 L, bidón metálico, COEX, HDPE 10, 20 y 54 litros, caneca metálica, COEX, HDPE 200L, contenedores a granel; intermediarios (IC) polietileno de alta densidad (HDPE), alquidatos dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable 275 L, polietileno (PE) intermediario (Bull) (Canister) plástico de poliolefinario o polipropileno, rígido con refuerzo tubular de acero galvanizado 1000 Litros, botanque polietileno de alta densidad (HDPE), alquidatos dentro de jaula tubular de acero galvanizado e inoxidable, acero inoxidable en medio de estructura de acero 20 TN
295	900.949.547	AGROADVISERS S.A.S.	RESID® MG	12054	655 15 (17/04/2020)	Glomus intricum var. tenuispharum	32 propágulos/g (26 esporas/g)	Monogranulado (MG)	N.A.	Biofertilizante	Inoculante Biológico	España	SYMBORG BUSINESS DEVELOPMENT, S.L.	Maíz (Zea mays)	N.A.	15 Kg/ha Incorporado al momento de la siembra	Botas PET PVO-C + PE E TWT HD (conjunto de polietileno azul y poliolefinario blanco) en presentaciones de 1, 2, 3, 5, 10, 15 y 20 Kg
296	900.949.547	AGROADVISERS S.A.S.	MYCOP	12055	0655 16 (17/04/2020)	Glomus intricum Var. Tenuispharum	120 propágulos/g (100 esporas/g)	Pólv. mojable (WP)	N.A.	Biofertilizante	Inoculante Biológico	España	SYMBORG BUSINESS DEVELOPMENT, S.L.	Lechuga (Lactuca sativa)	N.A.	4 Kg/ha Los 7 días del trasplante, en la zona de influencia de las raíces.	Botas PET PVO-C + PE E TWT HD (conjunto de polietileno azul y poliolefinario blanco) en presentaciones de 0, 10, 0,25, 0,5, 1, 2, 3, 5, 10, 12 y 15 Kg
297	900.342.832	MITSU & CO. (COLOMBIA) LTDA.	AMYLO-X® SC	12063	67513 (11/05/2020) 065082 (30/03/2022) 065965 (29/05/2023) 009376 (06/06/2023)	Bacillus amyloliquefaciens cepa D747	1x1010 UFC/mL 96.85% pip	Suspensión concentrada (SC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	CERTIS USA L.L.C	Amor (Oryza sativa)	Añubido de la vaina (Rhizoctonia solani)	0.75 a 1.0 L/ha Hacer la primera aplicación al inicio de macollamiento. El intervalo entre aplicaciones Vale de acuerdo con la severidad de la enfermedad y las condiciones climáticas, de acuerdo con evaluación de un ingeniero agrónomo.	Fasco de plástico de 1 L y 5 L, garrafa de 5 L; botella de PLASTOCP de 10 L; tambor de acero 200L, botas de Schutz Ecobull de 1000L; frasco-granula plástico alta densidad 4 L.
297	900.342.832	MITSU & CO. (COLOMBIA) LTDA.	AMYLO-X® SC	12063	67513 (11/05/2020) 065082 (30/03/2022) 065965 (29/05/2023) 009376 (06/06/2023)	Bacillus amyloliquefaciens cepa D747	1x1010 UFC/mL 96.85% pip	Suspensión concentrada (SC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	CERTIS USA L.L.C	Rosa (Rosa sp.)	Mildew polvoso (Sphaerotheca pannosa)	2.0 a 2.5 cc/L Iniciar aplicaciones cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad. El intervalo entre aplicaciones es de 7 días, en condiciones de alta presión de infección acortar los intervalos a 4 días.	Fasco de plástico de 1 L y 5 L, garrafa de 5 L; botella de PLASTOCP de 10 L; tambor de acero 200L, botas de Schutz Ecobull de 1000L; frasco-granula plástico alta densidad 4 L.
297	900.342.832	MITSU & CO. (COLOMBIA) LTDA.	AMYLO-X® SC	12063	67513 (11/05/2020) 065082 (30/03/2022) 065965 (29/05/2023) 009376 (06/06/2023)	Bacillus amyloliquefaciens cepa D747	1x1010 UFC/mL 96.85% pip	Suspensión concentrada (SC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	CERTIS USA L.L.C	Ornamentales (Rosa sp.)	Moho gris (Botrytis cinerea)	1.5 a 2.0 cc/L Iniciar las aplicaciones en forma preventiva antes de la aparición de síntomas con botellón final formado. El intervalo entre aplicaciones es de 7 días, en condiciones de alta presión de infección acortar los intervalos a 4 días.	Fasco de plástico de 1 L y 5 L, garrafa de 5L; botella de PLASTOCP de 10L; tambor de acero 200L, botas de Schutz Ecobull de 1000L; frasco-granula plástico alta densidad 4L.
297	900.342.832	MITSU & CO. (COLOMBIA) LTDA.	AMYLO-X® SC	12063	67513 (11/05/2020) 065082 (30/03/2022) 065965 (29/05/2023) 009376 (06/06/2023)	Bacillus amyloliquefaciens cepa D747	1x1010 UFC/mL 96.85% pip	Suspensión concentrada (SC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	CERTIS USA L.L.C	Agave (c) (Parsea americana)	Anticarsos (Colletotrichum gloeosporide s)	1.5 L/ha Iniciar las aplicaciones en forma preventiva antes de la aparición de síntomas. El intervalo entre aplicaciones es de 7 días, en condiciones de alta presión de infección acortar los intervalos a 4 días.	Fasco de plástico de 1 L y 5 L, garrafa de 5L; botella de PLASTOCP de 10L; tambor de acero 200L, botas de Schutz Ecobull de 1000L; frasco-granula plástico alta densidad 4L.
297	900.342.832	MITSU & CO. (COLOMBIA) LTDA.	AMYLO-X® SC	12063	67513 (11/05/2020) 065082 (30/03/2022) 065965 (29/05/2023) 009376 (06/06/2023)	Bacillus amyloliquefaciens cepa D747	1x1010 UFC/mL 96.85% pip	Suspensión concentrada (SC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	CERTIS USA L.L.C	Durazno (Prunus persica)	Anticarsos (Colletotrichum gloeosporide s)	1.5 L/ha Iniciar las aplicaciones en forma preventiva antes de la aparición de síntomas. El intervalo entre aplicaciones es de 7 días, en condiciones de alta presión de infección acortar los intervalos a 4 días.	Fasco de plástico de 1 L y 5 L, garrafa de 5L; botella de PLASTOCP de 10L; tambor de acero 200L, botas de Schutz Ecobull de 1000L; frasco-granula plástico alta densidad 4L.
297	900.342.832	MITSU & CO. (COLOMBIA) LTDA.	AMYLO-X® SC	12063	67513 (11/05/2020) 065082 (30/03/2022) 065965 (29/05/2023) 009376 (06/06/2023)	Bacillus amyloliquefaciens cepa D747	1x1010 UFC/mL 96.85% pip	Suspensión concentrada (SC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	CERTIS USA L.L.C	Cinco (Prunus domestica)	Anticarsos (Colletotrichum gloeosporide s)	1.5 L/ha Iniciar las aplicaciones en forma preventiva antes de la aparición de síntomas. El intervalo entre aplicaciones es de 7 días, en condiciones de alta presión de infección acortar los intervalos a 4 días.	Fasco de plástico de 1 L y 5 L, garrafa de 5L; botella de PLASTOCP de 10L; tambor de acero 200L, botas de Schutz Ecobull de 1000L; frasco-granula plástico alta densidad 4L.
297	900.342.832	MITSU & CO. (COLOMBIA) LTDA.	AMYLO-X® SC	12063	67513 (11/05/2020) 065082 (30/03/2022) 065965 (29/05/2023) 009376 (06/06/2023)	Bacillus amyloliquefaciens cepa D747	1x1010 UFC/mL 96.85% pip	Suspensión concentrada (SC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	CERTIS USA L.L.C	Mango (Mangifera indica)	Anticarsos (Colletotrichum gloeosporide s)	1.5 L/ha Iniciar las aplicaciones en forma preventiva antes de la aparición de síntomas. El intervalo entre aplicaciones es de 7 días, en condiciones de alta presión de infección acortar los intervalos a 4 días.	Fasco de plástico de 1 L y 5 L, garrafa de 5L; botella de PLASTOCP de 10L; tambor de acero 200L, botas de Schutz Ecobull de 1000L; frasco-granula plástico alta densidad 4L.
298	900.503.239	BIONEUS S.A.S.	BAFEX®	12160	072721 (05/08/2020) 09422 (23/06/2021)	Bacillus thuringiensis ssp. aizawai Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki	1x10 ¹⁰ UFC/g	Pólv. mojable (WP)	N.A.	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Chile	BO INSUMOS NATIVA S.P.A.	Pastos (Pennisetum sp.)	N.A.	60 g/ha La primera aplicación se realizará dentro de los 8 primeros días después del pastoreo, y la segunda ocho (8) días después de la primera aplicación.	Botas plásticas predel al interior de caja de cartón o saco de papel en presentaciones de 1, 5, 10 y 15 kilos.
299	900.503.239	BIONEUS S.A.S.	AEGIS-P®	12161	072722 (05/08/2020)	Tichodroma hazzianum	1x10 ¹⁰ UFC/g	Pólv. mojable (WP)	N.A.	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Chile	BO INSUMOS NATIVA S.P.A.	Pastos (Pennisetum sp.)	N.A.	1500 g/ha La primera aplicación se realizará dentro de los 8 primeros días después del pastoreo, y la segunda ocho (8) días después de la primera aplicación.	La primera aplicación se realizará dentro de los 8 primeros días después del pastoreo, y la segunda ocho (8) días después de la primera aplicación.
300	900.503.239	BIONEUS S.A.S.	CENTON MAX®	12162	072723 (05/08/2020)	Tichodroma vires Bacillus subtilis	1x10 ¹⁰ UFC/g 1x10 ¹⁰ UFC/g	Pólv. mojable (WP)	N.A.	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Chile	BO INSUMOS NATIVA S.P.A.	Pastos (Pennisetum sp.)	N.A.	600 g/ha La primera aplicación se realizará dentro de los 8 primeros días después del pastoreo, y la segunda ocho (8) días después de la primera aplicación.	Botas plásticas predel al interior de caja de cartón o saco de papel en presentaciones de 1, 5, 10 y 15 kilos.
301	900.949.547	AGROADVISERS S.A.S.	TRICHOSYMBO	12163	073027 (11/08/2020)	Tichodroma hazzianum	5x10 ¹⁰ UFC/mL	Suspensión concentrada (SC)	N.A.	Biofertilizante	Inoculante Biológico	España	SYMBORG BUSINESS DEVELOPMENT, S.L.	Lechuga (Lactuca sativa)	N.A.	3 L/ha después del trasplante	7 días Botella HDPE (polietileno de alta densidad) en presentaciones de 0, 10, 0,25, 0,5, 1, 2, 5, 10, 15 y 20 Litro
302	800.194.600	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA "AGROSAVIA"	TRICOTEC® WG	12164	73028 (11/08/2020) 06441 (03/06/2021) 2434 (17/02/2022) 18149 (13/12/2023) 7453 (04/07/2024)	Tichodroma konigspis cepa TH003	1x10 ¹⁰ UFC/g viable 3.3%	Gránulos dispersables (WG)	IV Ligemente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia Brasil	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA - AGRISAVIA LALEMAND SOLUCIONES BIOLOGICAS LTDA.	Touss (Solanum lycopersicum)	Damping off (Fusarium mycelium)	1 g/L SEMILLERO: a los 7 y 21 días (para tratamiento de sustrato). CAMPO: Aplicación en drench a los 7 y 21 días después de trasplante. (ddt).	Botas metalizadas PEP de 500 g y 1 Kg.
302	800.194.600	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA "AGROSAVIA"	TRICOTEC® WG	12164	73028 (11/08/2020) 06441 (03/06/2021) 2434 (17/02/2022) 18149 (13/12/2023) 7453 (04/07/2024)	Tichodroma konigspis cepa TH003	1x10 ¹⁰ UFC/g viable 3.3%	Gránulos dispersables (WG)	IV Ligemente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia Brasil	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA - AGRISAVIA LALEMAND SOLUCIONES BIOLOGICAS LTDA.	Touss (Solanum lycopersicum)	Damping off (Rhizoctonia solani)	1 g/L SEMILLERO: a los 7 y 21 días (para tratamiento de sustrato). CAMPO: Aplicación en drench a los 7 y 21 días después de trasplante. (ddt).	Botas metalizadas PEP de 500 g y 1 Kg.
302	800.194.600	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA "AGROSAVIA"	TRICOTEC® WG	12164	73028 (11/08/2020) 06441 (03/06/2021) 2434 (17/02/2022) 18149 (13/12/2023) 7453 (04/07/2024)	Tichodroma konigspis cepa TH003	1x10 ¹⁰ UFC/g viable 3.3%	Gránulos dispersables (WG)	IV Ligemente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia Brasil	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA - AGRISAVIA LALEMAND SOLUCIONES BIOLOGICAS LTDA.	Lechuga (Lactuca sativa)	Moho blanco (Sclerotinia minor)	1 g/L SEMILLERO: a los 7 y 21 días (para Tratamiento de sustrato). CAMPO: Aplicación en drench a los 7 y 14 días después del trasplante (ddt); aplicación foliar a los 28 y 42 días después de trasplante (ddt).	Botas metalizadas PEP de 500 g y 1 Kg.
302	800.194.600	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA "AGROSAVIA"	TRICOTEC® WG	12164	73028 (11/08/2020) 06441 (03/06/2021) 2434 (17/02/2022) 18149 (13/12/2023) 7453 (04/07/2024)	Tichodroma konigspis cepa TH003	1x10 ¹⁰ UFC/g viable 3.3%	Gránulos dispersables (WG)	IV Ligemente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia Brasil	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA - AGRISAVIA LALEMAND SOLUCIONES BIOLOGICAS LTDA.	Lechuga (Lactuca sativa)	Moho blanco (Sclerotinia sclerotiorum)	1 g/L SEMILLERO: a los 7 y 21 días (para Tratamiento de sustrato). CAMPO: Aplicación en drench a los 7 y 14 días después del trasplante (ddt); aplicación foliar a los 28 y 42 días después de trasplante (ddt).	Botas metalizadas PEP de 500 g y 1 Kg.

302	800.194.600	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA "AGROSAVIA"	TRICOTEC® WG	12164	73028 (11/08/2020) 98441 (03/06/2021) 2434 (17/02/2022) 18149 (13/12/2023) 7453 (04/07/2024)	Tichodema koningtopsis cepa TH003	1x10 ⁶ UFC/g viable 3.3%	Granulos dispersables (WG)	IV Ligamento tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia Brasil	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA-AGROSAVIA LALLEMAND SOLUCIONES BIOLOGICAS LTDA.	Amaro (<i>Oryza sativa</i>)	Añubio de la vaina (<i>Rhizoctonia solani</i>)	1 g/L SEMILLERO: a los 7 y 21 días para tratamiento de semillas. CAMPO: Aplicación en drench a los 30 y 60 días después de siembra.	Bolsas metalizadas PEP de 500g y 1 Kg.
302	800.194.600	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA "AGROSAVIA"	TRICOTEC® WG	12164	73028 (11/08/2020) 98441 (03/06/2021) 2434 (17/02/2022) 18149 (13/12/2023) 7453 (04/07/2024)	Tichodema koningtopsis cepa TH003	1x10 ⁶ UFC/g viable 3.3%	Granulos dispersables (WG)	IV Ligamento tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia Brasil	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA-AGROSAVIA LALLEMAND SOLUCIONES BIOLOGICAS LTDA.	Preña (Fragaria vesca)	Moho gris (<i>Botrytis cinerea</i>)	1 g/L foliar cada 7 días	Aplicación Bolsas metalizadas PEP de 500g y 1 Kg.
302	800.194.600	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA "AGROSAVIA"	TRICOTEC® WG	12164	73028 (11/08/2020) 98441 (03/06/2021) 2434 (17/02/2022) 18149 (13/12/2023) 7453 (04/07/2024)	Tichodema koningtopsis cepa TH003	1x10 ⁶ UFC/g viable 3.3%	Granulos dispersables (WG)	IV Ligamento tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia Brasil	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA-AGROSAVIA LALLEMAND SOLUCIONES BIOLOGICAS LTDA.	Ariadano (Vaccinium sp.)	Moho gris (<i>Botrytis cinerea</i>)	1 g/L foliar cada 7 días	Aplicación Bolsas metalizadas PEP de 500g y 1 Kg.
302	800.194.600	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA "AGROSAVIA"	TRICOTEC® WG	12164	73028 (11/08/2020) 98441 (03/06/2021) 2434 (17/02/2022) 18149 (13/12/2023) 7453 (04/07/2024)	Tichodema koningtopsis cepa TH003	1x10 ⁶ UFC/g viable 3.3%	Granulos dispersables (WG)	IV Ligamento tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia Brasil	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA-AGROSAVIA LALLEMAND SOLUCIONES BIOLOGICAS LTDA.	Franchezza (Rubus idaeus)	Moho gris (<i>Botrytis cinerea</i>)	1 g/L foliar cada 7 días	Aplicación Bolsas metalizadas PEP de 500g y 1 Kg.
302	800.194.600	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA "AGROSAVIA"	TRICOTEC® WG	12164	73028 (11/08/2020) 98441 (03/06/2021) 2434 (17/02/2022) 18149 (13/12/2023) 7453 (04/07/2024)	Tichodema koningtopsis cepa TH003	1x10 ⁶ UFC/g viable 3.3%	Granulos dispersables (WG)	IV Ligamento tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia Brasil	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA-AGROSAVIA LALLEMAND SOLUCIONES BIOLOGICAS LTDA.	Mora (Rubus sp.)	Moho gris (<i>Botrytis cinerea</i>)	1 g/L foliar cada 7 días	Aplicación Bolsas metalizadas PEP de 500g y 1 Kg.
302	800.194.600	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA "AGROSAVIA"	TRICOTEC® WG	12164	73028 (11/08/2020) 98441 (03/06/2021) 2434 (17/02/2022) 18149 (13/12/2023) 7453 (04/07/2024)	Tichodema koningtopsis cepa TH003	1x10 ⁶ UFC/g viable 3.3%	Granulos dispersables (WG)	IV Ligamento tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia Brasil	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA-AGROSAVIA LALLEMAND SOLUCIONES BIOLOGICAS LTDA.	Bevo (Ficus carica)	Moho gris (<i>Botrytis cinerea</i>)	1 g/L foliar cada 7 días	Aplicación Bolsas metalizadas PEP de 500g y 1 Kg.
302	800.194.600	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA "AGROSAVIA"	TRICOTEC® WG	12164	73028 (11/08/2020) 98441 (03/06/2021) 2434 (17/02/2022) 18149 (13/12/2023) 7453 (04/07/2024)	Tichodema koningtopsis cepa TH003	1x10 ⁶ UFC/g viable 3.3%	Granulos dispersables (WG)	IV Ligamento tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia Brasil	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA-AGROSAVIA LALLEMAND SOLUCIONES BIOLOGICAS LTDA.	Viva (Vitis sp.)	Moho gris (<i>Botrytis cinerea</i>)	1 g/L foliar cada 7 días	Aplicación Bolsas metalizadas PEP de 500g y 1 Kg.
302	800.194.600	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA "AGROSAVIA"	TRICOTEC® WG	12164	73028 (11/08/2020) 98441 (03/06/2021) 2434 (17/02/2022) 18149 (13/12/2023) 7453 (04/07/2024)	Tichodema koningtopsis cepa TH003	1x10 ⁶ UFC/g viable 3.3%	Granulos dispersables (WG)	IV Ligamento tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia Brasil	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA-AGROSAVIA LALLEMAND SOLUCIONES BIOLOGICAS LTDA.	Ornamentals (Rosa sp.)	Moho gris (<i>Botrytis cinerea</i>)	1 g/L foliar cada 7 días. Aplicación en drench mensual.	Aplicación Bolsas metalizadas PEP de 500g y 1 Kg.
302	800.194.600	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA "AGROSAVIA"	TRICOTEC® WG	12164	73028 (11/08/2020) 98441 (03/06/2021) 2434 (17/02/2022) 18149 (13/12/2023) 7453 (04/07/2024)	Tichodema koningtopsis cepa TH003	1x10 ⁶ UFC/g viable 3.3%	Granulos dispersables (WG)	IV Ligamento tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia Brasil	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA-AGROSAVIA LALLEMAND SOLUCIONES BIOLOGICAS LTDA.	Papa (Solanum tuberosum)	Rizoctonia coarcta nigra (Rhizoctonia solani)	1 g/L en drench en el momento de la siembra. Al momento de la emergencia de los tallos (21 días después de siembra), antes y después del aqueque (entre 35 y 45 días).	Aplicación Bolsas metalizadas PEP de 500g y 1 Kg.
302	800.194.600	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA "AGROSAVIA"	TRICOTEC® WG	12164	73028 (11/08/2020) 98441 (03/06/2021) 2434 (17/02/2022) 18149 (13/12/2023) 7453 (04/07/2024)	Tichodema koningtopsis cepa TH003	1x10 ⁶ UFC/g viable 3.3%	Granulos dispersables (WG)	IV Ligamento tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia Brasil	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA-AGROSAVIA LALLEMAND SOLUCIONES BIOLOGICAS LTDA.	Gulupa (Passiflora edulis f. edulis)	Putridión del cuello (Fusarium solani)	1 g/L SEMILLERO: a los 7 y 21 días después de siembra. CAMPO: Aplicación en drench a los 7 y 21 días después de trasplante. Digiendo la aplicación a la base de la planta.	Aplicación Bolsas metalizadas PEP de 500g y 1 Kg.
302	800.194.600	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA "AGROSAVIA"	TRICOTEC® WG	12164	73028 (11/08/2020) 98441 (03/06/2021) 2434 (17/02/2022) 18149 (13/12/2023) 7453 (04/07/2024)	Tichodema koningtopsis cepa TH003	1x10 ⁶ UFC/g viable 3.3%	Granulos dispersables (WG)	IV Ligamento tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia Brasil	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA-AGROSAVIA LALLEMAND SOLUCIONES BIOLOGICAS LTDA.	Mancaya (Passiflora edulis)	Putridión del cuello (Fusarium solani)	1 g/L SEMILLERO: a los 7 y 21 días después de siembra. CAMPO: Aplicación en drench a los 7 y 21 días después de trasplante. Digiendo la aplicación a la base de la planta.	Aplicación Bolsas metalizadas PEP de 500g y 1 Kg.
302	800.194.600	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA "AGROSAVIA"	TRICOTEC® WG	12164	73028 (11/08/2020) 98441 (03/06/2021) 2434 (17/02/2022) 18149 (13/12/2023) 7453 (04/07/2024)	Tichodema koningtopsis cepa TH003	1x10 ⁶ UFC/g viable 3.3%	Granulos dispersables (WG)	IV Ligamento tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia Brasil	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA-AGROSAVIA LALLEMAND SOLUCIONES BIOLOGICAS LTDA.	Guanábila (Passiflora ligularis)	Putridión del cuello (Fusarium solani)	1 g/L SEMILLERO: a los 7 y 21 días después de siembra. CAMPO: Aplicación en drench a los 7 y 21 días después de trasplante. Digiendo la aplicación a la base de la planta.	Aplicación Bolsas metalizadas PEP de 500g y 1 Kg.
302	800.194.600	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA "AGROSAVIA"	TRICOTEC® WG	12164	73028 (11/08/2020) 98441 (03/06/2021) 2434 (17/02/2022) 18149 (13/12/2023) 7453 (04/07/2024)	Tichodema koningtopsis cepa TH003	1x10 ⁶ UFC/g viable 3.3%	Granulos dispersables (WG)	IV Ligamento tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia Brasil	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA-AGROSAVIA LALLEMAND SOLUCIONES BIOLOGICAS LTDA.	Cucuba (Passiflora foersteriana)	Putridión del cuello (Fusarium solani)	1 g/L SEMILLERO: a los 7 y 21 días después de siembra. CAMPO: Aplicación en drench a los 7 y 21 días después de trasplante. Digiendo la aplicación a la base de la planta.	Aplicación Bolsas metalizadas PEP de 500g y 1 Kg.
303	900.207.843	BIOQUIRAMA S.A.S.	INTERACTOR®	12165	073029 (11/08/2020)	Metarhizium anisopliae Beauveria bassiana Isaria medeolae Pseudomonas fluorescens	1x10 ⁶ conidios/mL 1x10 ⁶ conidios/mL 1x10 ⁶ conidios/mL	Suspension concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIOQUIRAMA S.A.S.	Agrocote (Persea americana)	N.A	0.5 a 2 cc/L. Después de preparadas y desinfectadas las semillas de agucote sumergidas durante 24 horas en la solución de Inoculante. Al momento del trasplante a bolsa, aplicar en drench 150 mL de la solución en la dosis indicada y repetir la aplicación a los 30 y 60 días.	Envases plásticos de 250 mL, 1, 4 y 30 litros.
304	811.01.456	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S.	SAFER SL	12183	74730 (3/09/2020) 17412 (05/12/2023) 019322 (05/12/2024)	Extractos de la familia asteráceas Sales de potasio de ácidos grasos	100 g/L 450 g/L	Suspension líquida (SL)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S - BIC	Pastos	Cofiaré sp.	2 cc/L 2 aplicaciones luego de pastoreo, o durante los primeros 30 días de después de emergencia.	Frascos de polietileno de 200 y 500 cc, 1 lito, galón de 4 litros, caneca de 20, 60 y 200 Litros
304	811.01.456	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S.	SAFER SL	12183	74730 (3/09/2020) 17412 (05/12/2023) 019322 (05/12/2024)	Extractos de la familia asteráceas Sales de potasio de ácidos grasos	100 g/L 450 g/L	Suspension líquida (SL)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S - BIC	Buano (Musa AAA)	Cochanilla harinoso (Dynamicsoc sp.)	2 cc/L 3 aplicaciones espaciadas cada 10 días	Frascos de polietileno de 200 y 500 cc, 1 lito, galón de 4 litros, caneca de 20, 60 y 200 Litros
304	811.01.456	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S.	SAFER SL	12183	74730 (3/09/2020) 17412 (05/12/2023) 019322 (05/12/2024)	Extractos de la familia asteráceas Sales de potasio de ácidos grasos	100 g/L 450 g/L	Suspension líquida (SL)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S - BIC	Plano (Musa AAB)	Cochanilla harinoso (Dynamicsoc sp.)	2 cc/L 3 aplicaciones espaciadas cada 10 días	Frascos de polietileno de 200 y 500 cc, 1 lito, galón de 4 litros, caneca de 20, 60 y 200 Litros

304	811.01.456	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S.	SAFER SL	12183	74730 (3/09/2020) 17412 (05/12/2023) 019322 (09/12/2024)	Extractos de la familia asteridae Sales de potasio de ácidos grasos	100 g/L 450 g/L		Suspension líquida (SL)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S - BIC	Ornamentales (Rosa sp.)	Trips (<i>Frankliniella occidentalis</i>)	2 c/L (0.6 L/ha) Aplicar en flor y follaje. Frecuencia semanal	Fascos de polietileno de 200 y 500 cc, 1 lbro, galón de 4 litros, caneca de 20, 60 y 200 Litros	
304	811.01.456	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S.	SAFER SL	12183	74730 (3/09/2020) 17412 (05/12/2023) 019322 (09/12/2024)	Extractos de la familia asteridae Sales de potasio de ácidos grasos	100 g/L 450 g/L		Suspension líquida (SL)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S - BIC	Ornamentales (Rosa sp.)	Ácaro (<i>Tetranychus urticae</i>)	Realizar 3 aplicaciones cada 8 días al área foliar, en plantas con flores próximas a cosechar y en producción.	Fascos de polietileno de 200 y 500 cc, 1 lbro, galón de 4 litros, caneca de 20, 60 y 200 Litros	
304	811.01.456	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S.	SAFER SL	12183	74730 (3/09/2020) 17412 (05/12/2023) 019322 (09/12/2024)	Extractos de la familia asteridae Sales de potasio de ácidos grasos	100 g/L 450 g/L		Suspension líquida (SL)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S - BIC	Limon (Citrus limon)	Diaphorina (<i>Diaphorina citri</i>)	3 c/L aplicaciones cada 15 días. La primera aplicación después de la brotación dirigida al área foliar. Volumen de aplicación 150 800L/ha	Fascos de polietileno de 200 y 500 cc, 1 lbro, galón de 4 litros, caneca de 20, 60 y 200 Litros	
304	811.01.456	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S.	SAFER SL	12183	74730 (3/09/2020) 17412 (05/12/2023) 019322 (09/12/2024)	Extractos de la familia asteridae Sales de potasio de ácidos grasos	100 g/L 450 g/L		Suspension líquida (SL)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S - BIC	Mandarina (Citrus reticulata)	Diaphorina (<i>Diaphorina citri</i>)	3 c/L aplicaciones cada 15 días. La primera aplicación después de la brotación dirigida al área foliar. Volumen de aplicación 150 800L/ha	Fascos de polietileno de 200 y 500 cc, 1 lbro, galón de 4 litros, caneca de 20, 60 y 200 Litros	
304	811.01.456	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S.	SAFER SL	12183	74730 (3/09/2020) 17412 (05/12/2023) 019322 (09/12/2024)	Extractos de la familia asteridae Sales de potasio de ácidos grasos	100 g/L 450 g/L		Suspension líquida (SL)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S - BIC	Naranja (Citrus sinensis)	Diaphorina (<i>Diaphorina citri</i>)	3 c/L aplicaciones cada 15 días. La primera aplicación después de la brotación dirigida al área foliar. Volumen de aplicación 150 800L/ha	Fascos de polietileno de 200 y 500 cc, 1 lbro, galón de 4 litros, caneca de 20, 60 y 200 Litros	
304	811.01.456	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S.	SAFER SL	12183	74730 (3/09/2020) 17412 (05/12/2023) 019322 (09/12/2024)	Extractos de la familia asteridae Sales de potasio de ácidos grasos	100 g/L 450 g/L		Suspension líquida (SL)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S - BIC	Lima (Citrus limeta)	Diaphorina (<i>Diaphorina citri</i>)	3 c/L aplicaciones cada 15 días. La primera aplicación después de la brotación dirigida al área foliar. Volumen de aplicación 150 800L/ha	Fascos de polietileno de 200 y 500 cc, 1 lbro, galón de 4 litros, caneca de 20, 60 y 200 Litros	
304	811.01.456	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S.	SAFER SL	12183	74730 (3/09/2020) 17412 (05/12/2023) 019322 (09/12/2024)	Extractos de la familia asteridae Sales de potasio de ácidos grasos	100 g/L 450 g/L		Suspension líquida (SL)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S - BIC	Tangelo (Citrus × tangelo)	Diaphorina (<i>Diaphorina citri</i>)	3 c/L aplicaciones cada 15 días. La primera aplicación después de la brotación dirigida al área foliar. Volumen de aplicación 150 800L/ha	Fascos de polietileno de 200 y 500 cc, 1 lbro, galón de 4 litros, caneca de 20, 60 y 200 Litros	
304	811.01.456	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S.	SAFER SL	12183	74730 (3/09/2020) 17412 (05/12/2023) 019322 (09/12/2024)	Extractos de la familia asteridae Sales de potasio de ácidos grasos	100 g/L 450 g/L		Suspension líquida (SL)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S - BIC	Toroja (Citrus paradisi)	Diaphorina (<i>Diaphorina citri</i>)	3 c/L aplicaciones cada 15 días. La primera aplicación después de la brotación dirigida al área foliar. Volumen de aplicación 150 800L/ha	Fascos de polietileno de 200 y 500 cc, 1 lbro, galón de 4 litros, caneca de 20, 60 y 200 Litros	
306	901.293.333	SINIERA COLOMBIA S.A.S.	KOBE SC	12229	77116 (8/10/2020) 108359 (19/10/2021) 08455 (14/07/2023) 4262 (23/04/2025)	Extracto de Rheum officinale herb		10%	Suspension concentrada (SC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	China	SINIERA HOLLAND BV SINIERA CHINA LTD. FLAO-CHEMICAL INDUSTRY CO. LTD.	Tonut e (Solanum lycopersicum)	Milde polivosa (<i>Oidium lycopersica</i>)	2-2.5 L/ha Iniciar la aplicación de manera preventiva en la etapa de floración, o cuando se presenten las condiciones climáticas adecuadas para el desarrollo de la enfermedad	Fascos HOPE/COEX de 100mL, 250mL, 500mL, 1 L, 5 L y 20 L, 500 g	
306	800.079.832	FITOGRAFOS COMERCIALIZADORA AGROINDUSTRIAL LTDA.	FEROMONA MOTIL BLOCK	12295	081017 (8/12/2020) 20086 (12/10/2022)	Acetato de Z9, E12-tetradecadienol material inerte: membrana polimérica	0.4 g/unidad de sulfato 7.8873 g/unidad de sulfato		Emisor de vapores (VP)	N.A	Biocontrolador	Bioquímico	Costa Rica	CHEMTECA INTERNACIONAL S.A.		Granos almacenados	Polilla (<i>Plodia interpunctella</i>)	1 sapa/trampa La feromona debe ubicarse dentro del almacén de depósito, almacenado	Tipo de emisor de vapor tipo de empaque bolsa plástica conteniendo el producto empaque de aluminio herméticamente sellado, que contiene una unidad por bolsa
306	800.079.832	FITOGRAFOS COMERCIALIZADORA AGROINDUSTRIAL LTDA.	FEROMONA MOTIL BLOCK	12295	081017 (8/12/2020) 20086 (12/10/2022)	Acetato de Z9, E12-tetradecadienol material inerte: membrana polimérica	0.4 g/unidad de sulfato 7.8873 g/unidad de sulfato		Emisor de vapores (VP)	N.A	Biocontrolador	Bioquímico	Costa Rica	CHEMTECA INTERNACIONAL S.A.		GRANOS ALMACENADOS	Polilla (<i>Ephestia kuehniella</i>)	1 sapa/trampa La feromona debe ubicarse dentro del almacén de depósito, almacenado	Tipo de emisor de vapor tipo de empaque bolsa plástica conteniendo el producto empaque de aluminio herméticamente sellado, que contiene una unidad por bolsa
307	900.812.486	NOURISH GROUP S.A.S.	YAKARTA® 22.25 EC	12300	81217 (11/12/2020) 104254 (25/08/2021) 3026 (27/03/2023) 1214 (07/02/2024)	Acido del árbol de té (Metaleuca alternifolia)	22.25% PV		Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	España	SPACHEM, S.L.	Rosa (Rosa sp.)	Moho gris (<i>Botrytis</i> sp.)	2 mL Aplicación en campo de forma preventiva, con intervalos de 7 a 10 días.	Envases Botella, jerrycan, barril, IBC HOPE/COEX de 0.1 L, 0.25 L, 0.5 L, 1 L, 5 L, 10 L, 20 L, 25 L, 200L y 1000 L.	
307	900.812.486	NOURISH GROUP S.A.S.	YAKARTA® 22.25 EC	12300	81217 (11/12/2020) 104254 (25/08/2021) 3026 (27/03/2023) 1214 (07/02/2024)	Acido del árbol de té (Metaleuca alternifolia)	22.25% PV		Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	España	SPACHEM, S.L.	Amor (<i>Oryza sativa</i>)	Complejo fungoso marchado del grano (<i>Helmotriosporium oryzae</i> , <i>Sarodactium oryzae</i> , <i>Alternaria</i> sp., <i>Cercospora oryzae</i>)	0.8 L/ha cuando se tenga 5% de espiamiento.	Aplicar Envases Botella, jerrycan, barril, IBC HOPE/COEX de 0.1 L, 0.25 L, 0.5 L, 1 L, 5 L, 10 L, 20 L, 25 L, 200L y 1000 L.	
307	900.812.486	NOURISH GROUP S.A.S.	YAKARTA® 22.25 EC	12300	81217 (11/12/2020) 104254 (25/08/2021) 3026 (27/03/2023) 1214 (07/02/2024)	Acido del árbol de té (Metaleuca alternifolia)	22.25% PV		Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	España	SPACHEM, S.L.	Banano (Musa sp.)	Sigatoka negra (<i>Mycophthora filicis</i>)	0.75 L/ha Aplicar con los primeros indicios de la enfermedad.	Envases Botella, jerrycan, barril, IBC HOPE/COEX de 0.1 L, 0.25 L, 0.5 L, 1 L, 5 L, 10 L, 20 L, 25 L, 200L y 1000 L.	
308	900.358.377	AGRISET S.A.S.	GREEN RAZ 150 EW	12201	82387 (29/12/2020) 113666 (30/11/2021) 8716 (24/07/2023) 002606 (26/03/2024)	Peritina (Extracto de pyrethrum)	1.5% PV		Emulsion aceite en agua (EW)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	China	BEIJING KINBO BOTEC LTD. HEJIA EASTERN LIMITED	Aguaote (<i>Persea americana</i>)	Araña roja (<i>Oligonychus yoshiwa</i>)	1.25 L/ha Se recomienda aplicar con la aparición de plagas en sus primeros estados de desarrollo.	Botellas de PEAD de 100, 200, 250, 500 y 1000 mL, gaseatas y/o canecas de PEAD de 2, 4, 10, 25, 100, 200 Litros	
308	900.358.377	AGRISET S.A.S.	GREEN RAZ 150 EW	12301	82387 (29/12/2020) 113666 (30/11/2021) 8716 (24/07/2023) 002606 (26/03/2024)	Peritina (Extracto de pyrethrum)	1.5% PV		Emulsion aceite en agua (EW)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	China	BEIJING KINBO BOTEC LTD. HEJIA EASTERN LIMITED	Ornamentales (Rosa sp.)	Ácaro (<i>Tetranychus urticae</i>)	1 L/ha Se recomienda aplicar con la aparición de plagas en sus primeros estados de desarrollo.	Botellas de PEAD de 100, 200, 250, 500 y 1000 mL, gaseatas y/o canecas de PEAD de 2, 4, 10, 25, 100, 200 Litros	
309	900.314.512	ADN ADELANTE S.A.S.	ADNGOP	12317	81655 (16/12/2020) 17134 (06/09/2022)	Méjorana hortalisa Háscido amarillento Cada puerpura Orobatis pachypora	9 % VV 7% VV 30 % VV 38 % VV		Concentrado soluble (SL)	IV Ligemente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ADN ADELANTE S.A.S.	Ornamentales (Rosa sp.)	Ácaro (<i>Tetranychus urticae</i>)	1.5 c/L Se puede aplicar con los equipos terrestres de aspersión de uso común. Utilizar volumen de aplicación de 1400 litros/ha	Fasco de polipropileno en presentaciones de 20, 50, 100, 120, 150, 200, 250, 300, 500, 1000mL, gaseatas de polipropileno en presentaciones 4 y 5 litros, tambor de polipropileno en presentaciones 10, 15, 20, 25, 30, 50, 100, 150 y 200 Litros.	
310	811.01.456	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S.	SAFER TERRA LIFER GR	12233	82382 (29/12/2020) 16676 (19/08/2022) 019002 (28/09/2022) 005340 (31/05/2024) 13649 (27/09/2024) 2879 (12/03/2023)	Trichoderma atroviride Penicillium biliae Paecilomyces lilacinus Saccharomyces cerevisiae Pseudomonas fluorescens Bacillus thuringiensis Bacillus subtilis Propágulos de Endomycotizas, esporas Glomus sp Acaulospora sp., Entrophospora sp	3x10 ⁹ UFC/g 3x10 ⁹ UFC/g 1x10 ⁹ UFC/g 1x10 ⁹ UFC/g 1x10 ⁹ UFC/g 1x10 ⁹ UFC/g 1x10 ⁹ UFC/g 20 esporas/g		Granulado de aplicación directa (GR)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S - BIC	Puro (<i>Pennisetum clandestinum</i>)	N.A	250 Kg/ha Efectuar 1 aplicación 5 días después del pastoreo o corte del pasto.	Bolsas o sacos de 1, 10, 25, 40, y 50 Kg	
310	811.01.456	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S.	SAFER TERRA LIFER GR	12233	82382 (29/12/2020) 16676 (19/08/2022) 019002 (28/09/2022) 005340 (31/05/2024) 13649 (27/09/2024) 2879 (12/03/2023)	Trichoderma atroviride Penicillium biliae Paecilomyces lilacinus Saccharomyces cerevisiae Pseudomonas fluorescens Bacillus thuringiensis Bacillus subtilis Propágulos de Endomycotizas, esporas Glomus sp Acaulospora sp., Entrophospora sp	3x10 ⁹ UFC/g 3x10 ⁹ UFC/g 1x10 ⁹ UFC/g 1x10 ⁹ UFC/g 1x10 ⁹ UFC/g 1x10 ⁹ UFC/g 1x10 ⁹ UFC/g 20 esporas/g		Granulado de aplicación directa (GR)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S - BIC	Ornamentales pompón (<i>Chrysanthemum morifolium</i>)	N.A	4 Kg/canica Aplicar al voleo.	Bolsas o sacos de 1, 10, 25, 40, y 50 Kg	
310	811.01.456	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S.	SAFER TERRA LIFER GR	12233	82382 (29/12/2020) 16676 (19/08/2022) 019002 (28/09/2022) 005340 (31/05/2024) 13649 (27/09/2024) 2879 (12/03/2023)	Trichoderma atroviride Penicillium biliae Paecilomyces lilacinus Saccharomyces cerevisiae Pseudomonas fluorescens Bacillus thuringiensis Bacillus subtilis Propágulos de Endomycotizas, esporas Glomus sp Acaulospora sp., Entrophospora sp	3x10 ⁹ UFC/g 3x10 ⁹ UFC/g 1x10 ⁹ UFC/g 1x10 ⁹ UFC/g 1x10 ⁹ UFC/g 1x10 ⁹ UFC/g 1x10 ⁹ UFC/g 20 esporas/g		Granulado de aplicación directa (GR)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S - BIC	Amor (<i>Oryza sativa</i>)	N.A	3 g por cada g de semilla de arroz Por cada 100 kg de semilla de arroz a establecer, se recomienda aplicar 300 Kg de producto.	Bolsas o sacos de 1, 10, 25, 40, y 50 Kg	
310	811.01.456	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S.	SAFER TERRA LIFER GR	12233	82382 (29/12/2020) 16676 (19/08/2022) 019002 (28/09/2022) 005340 (31/05/2024) 13649 (27/09/2024) 2879 (12/03/2023)	Trichoderma atroviride Penicillium biliae Paecilomyces lilacinus Saccharomyces cerevisiae Pseudomonas fluorescens Bacillus thuringiensis Bacillus subtilis Propágulos de Endomycotizas, esporas Glomus sp Acaulospora sp., Entrophospora sp	3x10 ⁹ UFC/g 3x10 ⁹ UFC/g 1x10 ⁹ UFC/g 1x10 ⁹ UFC/g 1x10 ⁹ UFC/g 1x10 ⁹ UFC/g 1x10 ⁹ UFC/g 20 esporas/g		Granulado de aplicación directa (GR)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S - BIC	Aguaote (<i>Persea americana</i>)	N.A	150 Kg/ha Aplicar en la zona reproductiva, realizar 3 aplicaciones cada 15 días en plántulas en etapa vegetativa.	Bolsas o sacos de 1, 10, 25, 40, y 50 Kg	

310	811.01.456	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S.	SAFER TERRA LIFER GR	12323	82382 (29/12/2020) 15676 (19/08/2022) 019002 (28/09/2022) 005340 (31/05/2024) 13649 (27/09/2024) 2879 (12/03/2023)	Trichoderma atroviride Penicillium bilaei Paecilomyces lilacinus Saccharomyces cerevisiae Pseudomonas fluorescens Bacillus thuringiensis Bacillus subtilis Propágulos de Endomycorizas, especies Glomus sp Acaulospora sp., Entrophospora sp	3x10 ¹⁰ UFC/g 3x10 ¹⁰ UFC/g 3x10 ¹⁰ UFC/g 1x10 ¹⁰ UFC/g 1x10 ¹⁰ UFC/g 1x10 ¹⁰ UFC/g 1x10 ¹⁰ UFC/g 20 esporas/g	Granulado de aplicación directa (GR)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S - BIC	Durao (Prunus persica)	N.A	150 Kg/ha Aplicar en la zona radicular, realizar 3 aplicaciones cada 15 días en plántulas en etapa vegetativa.	Bolsas o sacos de 1, 10, 25, 40, y 50 Kg	
310	811.01.456	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S.	SAFER TERRA LIFER GR	12323	82382 (29/12/2020) 15676 (19/08/2022) 019002 (28/09/2022) 005340 (31/05/2024) 13649 (27/09/2024) 2879 (12/03/2023)	Trichoderma atroviride Penicillium bilaei Paecilomyces lilacinus Saccharomyces cerevisiae Pseudomonas fluorescens Bacillus thuringiensis Bacillus subtilis Propágulos de Endomycorizas, especies Glomus sp Acaulospora sp., Entrophospora sp	3x10 ¹⁰ UFC/g 3x10 ¹⁰ UFC/g 3x10 ¹⁰ UFC/g 1x10 ¹⁰ UFC/g 1x10 ¹⁰ UFC/g 1x10 ¹⁰ UFC/g 1x10 ¹⁰ UFC/g 20 esporas/g	Granulado de aplicación directa (GR)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S - BIC	Cinela (Prunus domestica)	N.A	150 Kg/ha Aplicar en la zona radicular, realizar 3 aplicaciones cada 15 días en plántulas en etapa vegetativa.	Bolsas o sacos de 1, 10, 25, 40, y 50 Kg	
310	811.01.456	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S.	SAFER TERRA LIFER GR	12323	82382 (29/12/2020) 15676 (19/08/2022) 019002 (28/09/2022) 005340 (31/05/2024) 13649 (27/09/2024) 2879 (12/03/2023)	Trichoderma atroviride Penicillium bilaei Paecilomyces lilacinus Saccharomyces cerevisiae Pseudomonas fluorescens Bacillus thuringiensis Bacillus subtilis Propágulos de Endomycorizas, especies Glomus sp Acaulospora sp., Entrophospora sp	3x10 ¹⁰ UFC/g 3x10 ¹⁰ UFC/g 3x10 ¹⁰ UFC/g 1x10 ¹⁰ UFC/g 1x10 ¹⁰ UFC/g 1x10 ¹⁰ UFC/g 1x10 ¹⁰ UFC/g 20 esporas/g	Granulado de aplicación directa (GR)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S - BIC	Zapote (Pouteria sp.)	N.A	150 Kg/ha Aplicar en la zona radicular, realizar 3 aplicaciones cada 15 días en plántulas en etapa vegetativa.	Bolsas o sacos de 1, 10, 25, 40, y 50 Kg	
310	811.01.456	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S.	SAFER TERRA LIFER GR	12323	82382 (29/12/2020) 15676 (19/08/2022) 019002 (28/09/2022) 005340 (31/05/2024) 13649 (27/09/2024) 2879 (12/03/2023)	Trichoderma atroviride Penicillium bilaei Paecilomyces lilacinus Saccharomyces cerevisiae Pseudomonas fluorescens Bacillus thuringiensis Bacillus subtilis Propágulos de Endomycorizas, especies Glomus sp Acaulospora sp., Entrophospora sp	3x10 ¹⁰ UFC/g 3x10 ¹⁰ UFC/g 3x10 ¹⁰ UFC/g 1x10 ¹⁰ UFC/g 1x10 ¹⁰ UFC/g 1x10 ¹⁰ UFC/g 1x10 ¹⁰ UFC/g 20 esporas/g	Granulado de aplicación directa (GR)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S - BIC	Mango (Mangifera indica)	N.A	150 Kg/ha Aplicar en la zona radicular, realizar 3 aplicaciones cada 15 días en plántulas en etapa vegetativa.	Bolsas o sacos de 1, 10, 25, 40, y 50 Kg	
310	811.01.456	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S.	SAFER TERRA LIFER GR	12323	82382 (29/12/2020) 15676 (19/08/2022) 019002 (28/09/2022) 005340 (31/05/2024) 13649 (27/09/2024) 2879 (12/03/2023)	Trichoderma atroviride Penicillium bilaei Paecilomyces lilacinus Saccharomyces cerevisiae Pseudomonas fluorescens Bacillus thuringiensis Bacillus subtilis Propágulos de Endomycorizas, especies Glomus sp Acaulospora sp., Entrophospora sp	3x10 ¹⁰ UFC/g 3x10 ¹⁰ UFC/g 3x10 ¹⁰ UFC/g 1x10 ¹⁰ UFC/g 1x10 ¹⁰ UFC/g 1x10 ¹⁰ UFC/g 1x10 ¹⁰ UFC/g 20 esporas/g	Granulado de aplicación directa (GR)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S - BIC	Mancaya (Passiflora edulis)	N.A	100Kg/ha (160 g/planta) En condición de vivos. Aplicar en la zona radicular, realizar 3 aplicaciones cada 15 días enetapa vegetiva	Bolsas o sacos de 1, 10, 25, 40, y 50 Kg	
310	811.01.456	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S.	SAFER TERRA LIFER GR	12323	82382 (29/12/2020) 15676 (19/08/2022) 019002 (28/09/2022) 005340 (31/05/2024) 13649 (27/09/2024) 2879 (12/03/2023)	Trichoderma atroviride Penicillium bilaei Paecilomyces lilacinus Saccharomyces cerevisiae Pseudomonas fluorescens Bacillus thuringiensis Bacillus subtilis Propágulos de Endomycorizas, especies Glomus sp Acaulospora sp., Entrophospora sp	3x10 ¹⁰ UFC/g 3x10 ¹⁰ UFC/g 3x10 ¹⁰ UFC/g 1x10 ¹⁰ UFC/g 1x10 ¹⁰ UFC/g 1x10 ¹⁰ UFC/g 1x10 ¹⁰ UFC/g 20 esporas/g	Granulado de aplicación directa (GR)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S - BIC	Guilupa (Passiflora edulis)	N.A	100Kg/ha (160 g/planta) En condición de vivos. Aplicar en la zona radicular, realizar 3 aplicaciones cada 15 días enetapa vegetiva	Bolsas o sacos de 1, 10, 25, 40, y 50 Kg	
310	811.01.456	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S.	SAFER TERRA LIFER GR	12323	82382 (29/12/2020) 15676 (19/08/2022) 019002 (28/09/2022) 005340 (31/05/2024) 13649 (27/09/2024) 2879 (12/03/2023)	Trichoderma atroviride Penicillium bilaei Paecilomyces lilacinus Saccharomyces cerevisiae Pseudomonas fluorescens Bacillus thuringiensis Bacillus subtilis Propágulos de Endomycorizas, especies Glomus sp Acaulospora sp., Entrophospora sp	3x10 ¹⁰ UFC/g 3x10 ¹⁰ UFC/g 3x10 ¹⁰ UFC/g 1x10 ¹⁰ UFC/g 1x10 ¹⁰ UFC/g 1x10 ¹⁰ UFC/g 1x10 ¹⁰ UFC/g 20 esporas/g	Granulado de aplicación directa (GR)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S - BIC	Granadilla (Passiflora ligularis)	N.A	100Kg/ha (160 g/planta) En condición de vivos. Aplicar en la zona radicular, realizar 3 aplicaciones cada 15 días enetapa vegetiva	Bolsas o sacos de 1, 10, 25, 40, y 50 Kg	
310	811.01.456	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S.	SAFER TERRA LIFER GR	12323	82382 (29/12/2020) 15676 (19/08/2022) 019002 (28/09/2022) 005340 (31/05/2024) 13649 (27/09/2024) 2879 (12/03/2023)	Trichoderma atroviride Penicillium bilaei Paecilomyces lilacinus Saccharomyces cerevisiae Pseudomonas fluorescens Bacillus thuringiensis Bacillus subtilis Propágulos de Endomycorizas, especies Glomus sp Acaulospora sp., Entrophospora sp	3x10 ¹⁰ UFC/g 3x10 ¹⁰ UFC/g 3x10 ¹⁰ UFC/g 1x10 ¹⁰ UFC/g 1x10 ¹⁰ UFC/g 1x10 ¹⁰ UFC/g 1x10 ¹⁰ UFC/g 20 esporas/g	Granulado de aplicación directa (GR)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S - BIC	Balsa (Passiflora quadrangularis)	N.A	100Kg/ha (160 g/planta) En condición de vivos. Aplicar en la zona radicular, realizar 3 aplicaciones cada 15 días enetapa vegetiva	Bolsas o sacos de 1, 10, 25, 40, y 50 Kg	
310	811.01.456	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S.	SAFER TERRA LIFER GR	12323	82382 (29/12/2020) 15676 (19/08/2022) 019002 (28/09/2022) 005340 (31/05/2024) 13649 (27/09/2024) 2879 (12/03/2023)	Trichoderma atroviride Penicillium bilaei Paecilomyces lilacinus Saccharomyces cerevisiae Pseudomonas fluorescens Bacillus thuringiensis Bacillus subtilis Propágulos de Endomycorizas, especies Glomus sp Acaulospora sp., Entrophospora sp	3x10 ¹⁰ UFC/g 3x10 ¹⁰ UFC/g 3x10 ¹⁰ UFC/g 1x10 ¹⁰ UFC/g 1x10 ¹⁰ UFC/g 1x10 ¹⁰ UFC/g 1x10 ¹⁰ UFC/g 20 esporas/g	Granulado de aplicación directa (GR)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S - BIC	Chilupa (Passiflora maliformis)	N.A	100Kg/ha (160 g/planta) En condición de vivos. Aplicar en la zona radicular, realizar 3 aplicaciones cada 15 días enetapa vegetiva	Bolsas o sacos de 1, 10, 25, 40, y 50 Kg	
310	811.01.456	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S.	SAFER TERRA LIFER GR	12323	82382 (29/12/2020) 15676 (19/08/2022) 019002 (28/09/2022) 005340 (31/05/2024) 13649 (27/09/2024) 2879 (12/03/2023)	Trichoderma atroviride Penicillium bilaei Paecilomyces lilacinus Saccharomyces cerevisiae Pseudomonas fluorescens Bacillus thuringiensis Bacillus subtilis Propágulos de Endomycorizas, especies Glomus sp Acaulospora sp., Entrophospora sp	3x10 ¹⁰ UFC/g 3x10 ¹⁰ UFC/g 3x10 ¹⁰ UFC/g 1x10 ¹⁰ UFC/g 1x10 ¹⁰ UFC/g 1x10 ¹⁰ UFC/g 1x10 ¹⁰ UFC/g 20 esporas/g	Granulado de aplicación directa (GR)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S - BIC	Curuba (Passiflora tarminiana)	N.A	100Kg/ha (160 g/planta) En condición de vivos. Aplicar en la zona radicular, realizar 3 aplicaciones cada 15 días enetapa vegetiva	Bolsas o sacos de 1, 10, 25, 40, y 50 Kg	
311	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	L'ECOMIX EW®	12404	092215 (4/03/2021)	Oxeimaisa de ajo Oxeimaisa de ají Aceite esencial de eucalipto Aceite esencial de clavo Aceite esencial de limoncillo	3.00% 0.40% 0.85% 0.30% 0.85%	Emulsion aceite en agua (EW)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLOA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Tonate (Lycopersicon esculentum)	Mosca blanca (Trialeurodes vaporariorum)	2 a 3 cc/L, 1.2 L/ha en un volumen de 400L de agua/ha	(0.8- 1.2 L/ha en un volumen de 400L de agua/ha)	Envase de polietileno de alta densidad, blanco, sin grabados externos y tapa plana de polietileno de baja densidad en frasco por 250 mL, 1 y 4 L. Garantía por 20L.
311	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	L'ECOMIX EW®	12404	092215 (4/03/2021)	Oxeimaisa de ajo Oxeimaisa de ají Aceite esencial de eucalipto Aceite esencial de clavo Aceite esencial de limoncillo	3.00% 0.40% 0.85% 0.30% 0.85%	Emulsion aceite en agua (EW)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLOA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Uchiva (Physalis peruviana)	Mosca blanca (Trialeurodes vaporariorum)	3 a 3 cc/L, 1.2 L/ha en un volumen de 400L de agua/ha	(0.8- 1.2 L/ha en un volumen de 400L de agua/ha)	Envase de polietileno de alta densidad, blanco, sin grabados externos y tapa plana de polietileno de baja densidad en frasco por 250 mL, 1 y 4 L. Garantía por 20L.
311	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	L'ECOMIX EW®	12404	092215 (4/03/2021)	Oxeimaisa de ajo Oxeimaisa de ají Aceite esencial de eucalipto Aceite esencial de clavo Aceite esencial de limoncillo	3.00% 0.40% 0.85% 0.30% 0.85%	Emulsion aceite en agua (EW)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLOA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Lula (Solanum quibsei)	Mosca blanca (Trialeurodes vaporariorum)	4 a 3 cc/L, 1.2 L/ha en un volumen de 400L de agua/ha	(0.8- 1.2 L/ha en un volumen de 400L de agua/ha)	Envase de polietileno de alta densidad, blanco, sin grabados externos y tapa plana de polietileno de baja densidad en frasco por 250 mL, 1 y 4 L. Garantía por 20L.
311	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	L'ECOMIX EW®	12404	092215 (4/03/2021)	Oxeimaisa de ajo Oxeimaisa de ají Aceite esencial de eucalipto Aceite esencial de clavo Aceite esencial de limoncillo	3.00% 0.40% 0.85% 0.30% 0.85%	Emulsion aceite en agua (EW)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLOA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Tonate de árbol (Solanum betaceum)	Mosca blanca (Trialeurodes vaporariorum)	5 a 3 cc/L, 1.2 L/ha en un volumen de 400L de agua/ha	(0.8- 1.2 L/ha en un volumen de 400L de agua/ha)	Envase de polietileno de alta densidad, blanco, sin grabados externos y tapa plana de polietileno de baja densidad en frasco por 250 mL, 1 y 4 L. Garantía por 20L.

312	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	CAPSIAL® EC	12415	93854 (26/03/2021)	Otomecina de ajo Aceite de ajo	370 g/L 38% 456 g/L 48%		Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLORA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Tomate de árbol (Solanum betaceum)	Guano capifloro (Tuta absoluta)	0.5 - 1 co/L. (0.2-0.4 L/ha en un volumen de aplicación de 400L/ha de agua)	Fasco por 60 mL, 250 mL, 1 L y 4 L garrafa de 20 L, en envase de polietileno de alta densidad, tambor cerrado de asa normal con capacidades de 50, 60, 100 y 200 Litros. contenedor hd con capacidad de 1000 L, de contenido neto
312	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	CAPSIAL® EC	12415	93854 (26/03/2021)	Otomecina de ajo Aceite de ajo	370 g/L 38% 456 g/L 48%		Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLORA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Aji (Capsicum annuum)	Guano capifloro (Tuta absoluta)	0.5 - 1 co/L. (0.2-0.4 L/ha en un volumen de aplicación de 400L/ha de agua)	Fasco por 60 mL, 250 mL, 1 L y 4 L garrafa de 20 L, en envase de polietileno de alta densidad, tambor cerrado de asa normal con capacidades de 50, 60, 100 y 200 Litros. contenedor hd con capacidad de 1000 L, de contenido neto
312	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	CAPSIAL® EC	12415	93854 (26/03/2021)	Otomecina de ajo Aceite de ajo	370 g/L 38% 456 g/L 48%		Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLORA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Pimentón (Capsicum annuum)	Guano capifloro (Tuta absoluta)	0.5 - 1 co/L. (0.2-0.4 L/ha en un volumen de aplicación de 400L/ha de agua)	Fasco por 60 mL, 250 mL, 1 L y 4 L garrafa de 20 L, en envase de polietileno de alta densidad, tambor cerrado de asa normal con capacidades de 50, 60, 100 y 200 Litros. contenedor hd con capacidad de 1000 L, de contenido neto
312	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	CAPSIAL® EC	12415	93854 (26/03/2021)	Otomecina de ajo Aceite de ajo	370 g/L 38% 456 g/L 48%		Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLORA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Berinjena (Solanum melongena)	Guano capifloro (Tuta absoluta)	0.5 - 1 co/L. (0.2-0.4 L/ha en un volumen de aplicación de 400L/ha de agua)	Fasco por 60 mL, 250 mL, 1 L y 4 L garrafa de 20 L, en envase de polietileno de alta densidad, tambor cerrado de asa normal con capacidades de 50, 60, 100 y 200 Litros. contenedor hd con capacidad de 1000 L, de contenido neto
312	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	CAPSIAL® EC	12415	93854 (26/03/2021)	Otomecina de ajo Aceite de ajo	370 g/L 38% 456 g/L 48%		Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLORA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Aj dulce (Capsicum sp.)	Guano capifloro (Tuta absoluta)	0.5 - 1 co/L. (0.2-0.4 L/ha en un volumen de aplicación de 400L/ha de agua)	Fasco por 60 mL, 250 mL, 1 L y 4 L garrafa de 20 L, en envase de polietileno de alta densidad, tambor cerrado de asa normal con capacidades de 50, 60, 100 y 200 Litros. contenedor hd con capacidad de 1000 L, de contenido neto
312	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	CAPSIAL® EC	12415	93854 (26/03/2021)	Otomecina de ajo Aceite de ajo	370 g/L 38% 456 g/L 48%		Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLORA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Café (Coffea arabica)	Broca del café (Hypothenemus hampei)	0.5 a 1 co/L. (0.3-0.6 L/ha)	Fasco por 60 mL, 250 mL, 1 L y 4 L garrafa de 20 L, en envase de polietileno de alta densidad, tambor cerrado de asa normal con capacidades de 50, 60, 100 y 200 Litros. contenedor hd con capacidad de 1000 L, de contenido neto
312	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	CAPSIAL® EC	12415	93854 (26/03/2021)	Otomecina de ajo Aceite de ajo	370 g/L 38% 456 g/L 48%		Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLORA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Café (Coffea arabica)	Ácaro (Oligonychus yohani)	0.5 a 1 co/L. (0.3-0.6 L/ha)	Fasco por 60 mL, 250 mL, 1 L y 4 L garrafa de 20 L, en envase de polietileno de alta densidad, tambor cerrado de asa normal con capacidades de 50, 60, 100 y 200 Litros. contenedor hd con capacidad de 1000 L, de contenido neto
312	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	CAPSIAL® EC	12415	93854 (26/03/2021)	Otomecina de ajo Aceite de ajo	370 g/L 38% 456 g/L 48%		Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLORA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Pao (Pennisetum clandestinum)	COLLARA (Collara scirpici)	1 a 2 co/L. (0.20-0.4 L/ha), 8 días después de salida del gusano	Fasco por 60 mL, 250 mL, 1 L y 4 L garrafa de 20 L, en envase de polietileno de alta densidad, tambor cerrado de asa normal con capacidades de 50, 60, 100 y 200 Litros. contenedor hd con capacidad de 1000 L, de contenido neto
312	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	CAPSIAL® EC	12415	93854 (26/03/2021)	Otomecina de ajo Aceite de ajo	370 g/L 38% 456 g/L 48%		Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLORA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Papa (Solanum tuberosum)	Polilla guatemalteca (Tectia solanivora)	0.5 a 1 g co/L. (0.3 a 0.6 L/ha en un volumen de aplicación entre 600L/ha de agua)	Fasco por 60 mL, 250 mL, 1 L y 4 L garrafa de 20 L, en envase de polietileno de alta densidad, tambor cerrado de asa normal con capacidades de 50, 60, 100 y 200 Litros. contenedor hd con capacidad de 1000 L, de contenido neto
313	900.301.781	ATLANTICAAGRICOLA COLOMBIA S.A.S.	CANELYS	12430	49954 (30/03/2021) 07808 (10/05/2022) 10793 (28/08/2023)	Extracto de canela (Cinnamomum zeylanicum)		70%	Concentrado soluble (SL)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Honduras España	BIO ATLANTICA S. DE R.L. ATLANTICAAGRICOLA S.A	Uva (Vitis vinifera)	Oídio de la vid (Ecnecula necator)	5-10 mL/L 1.0 L caneca 200 L 2.0 L/ha Realizar 3 aplicaciones a partir de los 50 días después de la poda, con un intervalo de entre aplicación de 8 días.	Polietileno de alta densidad en presentaciones de 1 L, 5 L, 25L, 200L y 1000 L.
313	900.301.781	ATLANTICAAGRICOLA COLOMBIA S.A.S.	CANELYS	12430	49954 (30/03/2021) 07808 (10/05/2022) 10793 (28/08/2023)	Extracto de canela (Cinnamomum zeylanicum)		70%	Concentrado soluble (SL)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Honduras España	BIO ATLANTICA S. DE R.L. ATLANTICAAGRICOLA S.A	Banano (Musa paradisiaca)	Sigatoka negra (Mycosphaella fijiensis)	1.0 L/ha Realizar 3 aplicaciones, preventivamente dentro de un programa de rotación.	Polietileno de alta densidad en presentaciones de 1 L, 5 L, 25L, 200L y 1000 L.
313	900.301.781	ATLANTICAAGRICOLA COLOMBIA S.A.S.	CANELYS	12430	49954 (30/03/2021) 07808 (10/05/2022) 10793 (28/08/2023)	Extracto de canela (Cinnamomum zeylanicum)		70%	Concentrado soluble (SL)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Honduras España	BIO ATLANTICA S. DE R.L. ATLANTICAAGRICOLA S.A	Aguacate (Persea americana)	Anticarsa (Colletobrevus gloeosporioides)	2.0 mL/L Realizar 2 aplicaciones, unos 7 días antes de la cosecha y la siguiente al momento de la recolección del fruto.	Polietileno de alta densidad en presentaciones de 1 L, 5 L, 25L, 200L y 1000 L.
313	900.301.781	ATLANTICAAGRICOLA COLOMBIA S.A.S.	CANELYS	12430	49954 (30/03/2021) 07808 (10/05/2022) 10793 (28/08/2023)	Extracto de canela (Cinnamomum zeylanicum)		70%	Concentrado soluble (SL)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Honduras España	BIO ATLANTICA S. DE R.L. ATLANTICAAGRICOLA S.A	Aguacate (Persea americana)	Araña marón (Oligonychus punica)	3.0 mL/L Realizar 1 aplicación, cuando se observe un ataque de más de 5 frutos afectados por árbol.	Polietileno de alta densidad en presentaciones de 1 L, 5 L, 25L, 200L y 1000 L.
313	900.301.781	ATLANTICAAGRICOLA COLOMBIA S.A.S.	CANELYS	12430	49954 (30/03/2021) 07808 (10/05/2022) 10793 (28/08/2023)	Extracto de canela (Cinnamomum zeylanicum)		70%	Concentrado soluble (SL)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Honduras España	BIO ATLANTICA S. DE R.L. ATLANTICAAGRICOLA S.A	Cañahú (Cannabis sativa)	Araña roja (Tetranychus urticae)	2.5 mL/L Realizar 1 aplicación, preventivamente dentro de un programa de rotación.	Polietileno de alta densidad en presentaciones de 1 L, 5 L, 25L, 200L y 1000 L.
313	900.301.781	ATLANTICAAGRICOLA COLOMBIA S.A.S.	CANELYS	12430	49954 (30/03/2021) 07808 (10/05/2022) 10793 (28/08/2023)	Extracto de canela (Cinnamomum zeylanicum)		70%	Concentrado soluble (SL)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Honduras España	BIO ATLANTICA S. DE R.L. ATLANTICAAGRICOLA S.A	Rosa (Rosa sp.)	Araña roja (Tetranychus urticae)	1.5 mL/L Realizar 1 aplicación, cuando se evidencie presencia de la plaga en los foliolos. regar con una frecuencia de 5 - 7 días.	Polietileno de alta densidad en presentaciones de 1 L, 5 L, 25L, 200L y 1000 L.
314	900.849.547	AGROADMISER S.A.S.	MYCOPUR® 360	12427	95022 (08/04/2021)	Gliomus tritici var. tenuispharum	120 propágulos/g (60 esporas/g)		Pólvo micélico (WP)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	España	SYMBIOG BUSINESS DEVELOPMENT, S.L	Lechuga (Lactuca sativa)	N.A	1 Kg/ha e los 7 días del trasplante, en la zona de influencia de las raíces.	Botas PET PVC+ PE 8 TWT MD (compajo de polietileno alto y polietileno blanco en presentaciones de 0.10, 0.25, 0.5, 1, 2, 3, 5, 10, 12 y 15 Kg
315	830.033.030	AGRFOL S.A.S.	NEMAQUILL	12480	096374 (30/04/2021) 006095 (20/06/2024)	Extracto de lamíneas (Cavaco)	2% p/p		Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	España	ARVENIS AGRO S.A.	Zanahoria (Daucus carota)	Nemato (Meloidogyne sp.)	2.0-3.0 L/ha aplicaciones (15, 30 y 45 días después de la siembra)	3 Envases plásticos de 1, 5, 10, 20, 60 y 200 Litros de contenido neto
315	830.033.030	AGRFOL S.A.S.	NEMAQUILL	12480	096374 (30/04/2021) 006095 (20/06/2024)	Extracto de lamíneas (Cavaco)	2% p/p		Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	España	ARVENIS AGRO S.A.	Tomate (Solanum lycopersicum)	Nemato (Meloidogyne sp.)	3.0-4 L/ha aplicaciones (15, 40 y 60 días después de la siembra)	3 Envases plásticos de 1, 5, 10, 20, 60 y 200 Litros de contenido neto
316	830.033.030	AGRFOL S.A.S.	PADIUM	12483	096709 (8/05/2021) 006250 (24/06/2024) 10092 (08/08/2024)	Extracto de Mielécas (Alta pino)	10 g/L 1% p/p		Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	España	ARVENIS AGRO S.A.	Rosa (Rosa sp.)	Mildoo polvoso (Sphaerotheca pannosa)	2 co/L. Se recomiendan 2 aplicaciones cada 8 días en estados iniciales de la enfermedad (10% de incidencia de la enfermedad).	Envase plástico en presentaciones de 100 cc, 250 cc, 500 cc, 1 L, 5 L, 10 L, 20 L, 60 L y 200L.
316	830.033.030	AGRFOL S.A.S.	PADIUM	12483	096709 (8/05/2021) 006250 (24/06/2024) 10092 (08/08/2024)	Extracto de Mielécas (Alta pino)	10 g/L 1% p/p		Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	España	ARVENIS AGRO S.A.	Uva (Vitis vinifera)	Oidium (Ecnecula necator)	2.0-2.5 L/ha Se recomiendan 2 aplicaciones cada 8 días en estado de producción con presencia de la enfermedad grado 1 (0.2%)	Envase plástico en presentaciones de 100 cc, 250 cc, 500 cc, 1 L, 5 L, 10 L, 20 L, 60 L y 200L.
317	901.205.634	RCH PLANT S.A.S.	PIRECRIS®	12490	96698 (6/05/2021) 109847 (26/10/2021) 00710 (31/01/2023)	Extracto de flor de cisantemo (Prenthes naturales)	41.67 g/L (4.47% p/p) 2% P/V		Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	España	SEIPASA S.A.	Tomate (Lycopersicon esculentum)	Mosca blanca (Trialeurodes vaporariorum)	1.0-1.2 L/ha	Envase plástico (PET) en presentaciones de 0.5 L, 1 L, 4 L, 5 L, 10 L, 20 L, 200L y 1000 L.
317	901.205.634	RCH PLANT S.A.S.	PIRECRIS®	12490	96698 (6/05/2021) 109847 (26/10/2021) 00710 (31/01/2023)	Extracto de flor de cisantemo (Prenthes naturales)	41.67 g/L (4.47% p/p) 2% P/V		Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	España	SEIPASA S.A.	Rosa (Rosa sp.)	Tripx (Frankliniella occidentalis)	1.5 a 1.75 L/ha	Envase plástico (PET) en presentaciones de 0.5 L, 1 L, 4 L, 5 L, 10 L, 20 L, 200L y 1000 L.
318	901.205.634	RCH PLANT S.A.S.	SEICAN®	12491	96699 (6/05/2021) 109848 (26/10/2021) 00711 (31/01/2023) 8734 (24/07/2023) 13650 (27/09/2024) 001428 (20/02/2025)	Extracto de canela (Aldehído onánico)	238.78 g/L (22.96% p/p)		Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	España	SEIPASA S.A.	Tomate (Lycopersicon esculentum)	Ácaro (Tetranychus sp)	3.2 L/ha en volumen aplicación de 400-600 L/ha, asegurando buena cobertura.	Envase plástico (PET) en presentaciones de 0.5 L, 1 L, 4 L, 5 L, 10 L, 20 L, 200L y 1000 L.
318	901.205.634	RCH PLANT S.A.S.	SEICAN®	12491	96699 (6/05/2021) 109848 (26/10/2021) 00711 (31/01/2023) 8734 (24/07/2023) 13650 (27/09/2024) 001428 (20/02/2025)	Extracto de canela (Aldehído onánico)	238.78 g/L (22.96% p/p)		Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	España	SEIPASA S.A.	Rosa (Rosa sp.)	Ácaro (Tetranychus urticae)	3 a 3.5 L/ha Utilizar un volumen de aplicación de 1000 L/ha, asegurando buena cobertura.	Envase plástico (PET) en presentaciones de 0.5 L, 1 L, 4 L, 5 L, 10 L, 20 L, 200L y 1000 L.
318	901.205.634	RCH PLANT S.A.S.	SEICAN®	12491	96699 (6/05/2021) 109848 (26/10/2021) 00711 (31/01/2023) 8734 (24/07/2023) 13650 (27/09/2024) 001428 (20/02/2025)	Extracto de canela (Aldehído onánico)	238.78 g/L (22.96% p/p)		Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	España	SEIPASA S.A.	Banano (Musa paradisiaca)	Sigatoka negra (Pseudocercospora fijiensis)	0.5-1.0 L/ha Utilizar un volumen de aplicación de 150 L/ha, asegurando buena cobertura.	Envase plástico (PET) en presentaciones de 0.5 L, 1 L, 4 L, 5 L, 10 L, 20 L, 200L y 1000 L.

318	901.205.634	ICH4 PLANT S.A.S.	SECAN®	12491	9699 (6/05/2021) 109645 (20/10/2021) 06711 (31/01/2023) 8734 (24/07/2023) 13650 (27/09/2024) 001428 (20/02/2025)	Extracto de canela (Aléhdido onámico)	238.78 g/L (22.96% p/p)	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	España	SEIPSA S.A.	Aguaate (<i>Persea americana</i>)	Acaro (Oligonychus ythens)	2.0-2.5 u/Lt. Volumenes orientativos de aplicación de 600-800 L/ha asegurando buena cobertura	Envase plastico (PET) en presentaciones de 0.5 L, 1 L, 4 L, 5 L, 10 L, 20 L, 200 L y 1000 L.
319	830.033.030	AGRIFOL S.A.S.	XILOTROM	12495	96701 (6/05/2021) 06821 (28/04/2022) 0001997 (05/03/2024) 5777 (17/06/2024)	Extracto de Laurifolias (1.8 Cineol)	1% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	España	ARVENIS AGRO S.A.	Ornamentales (<i>Rosa</i> sp.)	Moho gris (<i>Botrytis cinerea</i>)	2.0 u/Lt. Esperar que el rocío se haya secado antes de aplicar, para evitar pérdidas del producto por escorrente y la disminución de la concentración de uso. No aplicarlo en horas de máxima radiación solar.	Envases plasticos de 1, 5, 10, 20, 60 y 200 Litros de contenido neto.
319	830.033.030	AGRIFOL S.A.S.	XILOTROM	12495	96701 (6/05/2021) 06821 (28/04/2022) 0001997 (05/03/2024) 5777 (17/06/2024)	Extracto de Laurifolias (1.8 Cineol)	1% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	España	ARVENIS AGRO S.A.	Banano (<i>Musa AAA</i>)	Sigatoka negra (Mycophaeollia fijiensis)	0.4-0.6 L/ha Esperar que el rocío se haya secado antes de aplicar, para evitar pérdidas del producto por escorrente y la disminución de la concentración de uso. No aplicarlo en horas de máxima radiación solar.	Envases plasticos de 1, 5, 10, 20, 60 y 200 Litros de contenido neto.
319	830.033.030	AGRIFOL S.A.S.	XILOTROM	12495	96701 (6/05/2021) 06821 (28/04/2022) 0001997 (05/03/2024) 5777 (17/06/2024)	Extracto de Laurifolias (1.8 Cineol)	1% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	España	ARVENIS AGRO S.A.	Plátano (<i>Musa AAB</i>)	Sigatoka negra (Mycophaeollia fijiensis)	0.4-0.6 L/ha Esperar que el rocío se haya secado antes de aplicar, para evitar pérdidas del producto por escorrente y la disminución de la concentración de uso. No aplicarlo en horas de máxima radiación solar.	Envases plasticos de 1, 5, 10, 20, 60 y 200 Litros de contenido neto.
319	830.033.030	AGRIFOL S.A.S.	XILOTROM	12495	96701 (6/05/2021) 06821 (28/04/2022) 0001997 (05/03/2024) 5777 (17/06/2024)	Extracto de Laurifolias (1.8 Cineol)	1% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	España	ARVENIS AGRO S.A.	Papa (<i>Solanum tuberosum</i>)	Cinta (<i>Phytophthora infestans</i>)	0.4 L/ha Esperar que el rocío se haya secado antes de aplicar, para evitar pérdidas del producto por escorrente y la disminución de la concentración de uso. No aplicarlo en horas de máxima radiación solar.	Envases plasticos de 1, 5, 10, 20, 60 y 200 Litros de contenido neto.
319	830.033.030	AGRIFOL S.A.S.	XILOTROM	12495	96701 (6/05/2021) 06821 (28/04/2022) 0001997 (05/03/2024) 5777 (17/06/2024)	Extracto de Laurifolias (1.8 Cineol)	1% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	España	ARVENIS AGRO S.A.	Tomate (<i>Solanum lycopersicum</i>)	Botrytis (<i>Botrytis cinerea</i>)	2.0-2.5 L/ha Esperar que el rocío se haya secado antes de aplicar, para evitar pérdidas del producto por escorrente y la disminución de la concentración de uso. No aplicarlo en horas de máxima radiación solar.	Envases plasticos de 1, 5, 10, 20, 60 y 200 Litros de contenido neto.
319	830.033.030	AGRIFOL S.A.S.	XILOTROM	12495	96701 (6/05/2021) 06821 (28/04/2022) 0001997 (05/03/2024) 5777 (17/06/2024)	Extracto de Laurifolias (1.8 Cineol)	1% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	España	ARVENIS AGRO S.A.	Culqui (<i>Passiflora edulis</i>)	Rofa (<i>Cladopodium</i> sp. - <i>Alternaria</i> sp.)	1.5-2.0 L/ha Esperar que el rocío se haya secado antes de aplicar, para evitar pérdidas del producto por escorrente y la disminución de la concentración de uso. No aplicarlo en horas de máxima radiación solar.	Envases plasticos de 1, 5, 10, 20, 60 y 200 Litros de contenido neto.
319	830.033.030	AGRIFOL S.A.S.	XILOTROM	12495	96701 (6/05/2021) 06821 (28/04/2022) 0001997 (05/03/2024) 5777 (17/06/2024)	Extracto de Laurifolias (1.8 Cineol)	1% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	España	ARVENIS AGRO S.A.	Maracuya (<i>Passiflora edulis</i>)	Rofa (<i>Cladopodium</i> sp. - <i>Alternaria</i> sp.)	1.5-2.0 L/ha Esperar que el rocío se haya secado antes de aplicar, para evitar pérdidas del producto por escorrente y la disminución de la concentración de uso. No aplicarlo en horas de máxima radiación solar.	Envases plasticos de 1, 5, 10, 20, 60 y 200 Litros de contenido neto.
319	830.033.030	AGRIFOL S.A.S.	XILOTROM	12495	96701 (6/05/2021) 06821 (28/04/2022) 0001997 (05/03/2024) 5777 (17/06/2024)	Extracto de Laurifolias (1.8 Cineol)	1% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	España	ARVENIS AGRO S.A.	Granadilla (<i>Passiflora ligularis</i>)	Rofa (<i>Cladopodium</i> sp. - <i>Alternaria</i> sp.)	1.5-2.0 L/ha Esperar que el rocío se haya secado antes de aplicar, para evitar pérdidas del producto por escorrente y la disminución de la concentración de uso. No aplicarlo en horas de máxima radiación solar.	Envases plasticos de 1, 5, 10, 20, 60 y 200 Litros de contenido neto.
319	830.033.030	AGRIFOL S.A.S.	XILOTROM	12495	96701 (6/05/2021) 06821 (28/04/2022) 0001997 (05/03/2024) 5777 (17/06/2024)	Extracto de Laurifolias (1.8 Cineol)	1% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	España	ARVENIS AGRO S.A.	Cunhu (<i>Passiflora tarminiana</i>)	Rofa (<i>Cladopodium</i> sp. - <i>Alternaria</i> sp.)	1.5-2.0 L/ha Esperar que el rocío se haya secado antes de aplicar, para evitar pérdidas del producto por escorrente y la disminución de la concentración de uso. No aplicarlo en horas de máxima radiación solar.	Envases plasticos de 1, 5, 10, 20, 60 y 200 Litros de contenido neto.
319	830.033.030	AGRIFOL S.A.S.	XILOTROM	12495	96701 (6/05/2021) 06821 (28/04/2022) 0001997 (05/03/2024) 5777 (17/06/2024)	Extracto de Laurifolias (1.8 Cineol)	1% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	España	ARVENIS AGRO S.A.	Aguaate (<i>Persea americana</i>)	Anticarsos (<i>Colletotrichum gloeosporioides</i>)	1.5 L/ha Esperar que el rocío se haya secado antes de aplicar, para evitar pérdidas del producto por escorrente y la disminución de la concentración de uso. No aplicarlo en horas de máxima radiación solar.	Envases plasticos de 1, 5, 10, 20, 60 y 200 Litros de contenido neto.
320	901.013.097	GREEN BIOTECH COLOMBIA S.A.S.	PHOSHOPBARV-2	12507	097141 (12/05/2021)	Pseudomonas putida Pantoea agglomerans	1x10 ⁹ UFC/g 1x10 ¹⁰ UFC/g	Pulvo mojable (WP)	N.A.	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Irán	GREEN BIOTECH IRAN	Tomate (<i>Lycopersicon esculentum</i>)	N.A.	2 g/L Realizar dos (2) aplicaciones. La primera en estado de plántula y la segunda, 15 días después del trasplante.	Bolsa de polipropileno (PPO) de 100, 500 y 1000 gramos
321	900.301.781	ATLANTICA AGRICOLA COLOMBIA S.A.S.	MIMOTEN	12563	98423 (23/06/2021) 7809 (11/05/2022) 0129 (09/01/2024)	Extracto de Mimosa (Mimosa tenuiflora)	80% g/L	Concentrado soluble (SL)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Honduras España	BIO ATLANTICA S. DE R.L ATLANTICA AGRICOLA S.A	Tomate (<i>Lycopersicon esculentum</i>)	Marchitez bacteriana (<i>Ralstonia Solanacearum</i>)	5.0 mL/L 1.0 L/ha Realizar 3 aplicaciones a partir de los 10 días del trasplante, las cuales tendrán un intervalo de 8 días entre ellas.	Poietileno de alta densidad en presentaciones de 1 L, 5 L, 20 L, 200 L y 1000 L.
321	900.301.781	ATLANTICA AGRICOLA COLOMBIA S.A.S.	MIMOTEN	12563	98423 (23/06/2021) 7809 (11/05/2022) 0129 (09/01/2024)	Extracto de Mimosa (Mimosa tenuiflora)	80% g/L	Concentrado soluble (SL)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Honduras España	BIO ATLANTICA S. DE R.L ATLANTICA AGRICOLA S.A	Banano (<i>Musa paradisica</i>)	Sigatoka negra (Mycophaeollia fijiensis)	0.75 L/ha Realizar 2 aplicaciones con frecuencia de 15 días, sobre plantas con edad de 3 a 4 meses.	Poietileno de alta densidad en presentaciones de 1 L, 5 L, 20 L, 200 L y 1000 L.
321	900.301.781	ATLANTICA AGRICOLA COLOMBIA S.A.S.	MIMOTEN	12563	98423 (23/06/2021) 7809 (11/05/2022) 0129 (09/01/2024)	Extracto de Mimosa (Mimosa tenuiflora)	80% g/L	Concentrado soluble (SL)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Honduras España	BIO ATLANTICA S. DE R.L ATLANTICA AGRICOLA S.A	Rosa (<i>Rosa</i> sp.)	Moho gris (<i>Botrytis cinerea</i>)	1.0 mL/L 1.0 L/ha Realizar 2 aplicaciones. 7 días antes de la cosecha y al momento de la recolección de la flor.	Poietileno de alta densidad en presentaciones de 1 L, 5 L, 20 L, 200 L y 1000 L.
321	900.301.781	ATLANTICA AGRICOLA COLOMBIA S.A.S.	MIMOTEN	12563	98423 (23/06/2021) 7809 (11/05/2022) 0129 (09/01/2024)	Extracto de Mimosa (Mimosa tenuiflora)	80% g/L	Concentrado soluble (SL)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Honduras España	BIO ATLANTICA S. DE R.L ATLANTICA AGRICOLA S.A	Arroz (<i>Oryza sativa</i>)	Ahulho de la vaina (<i>Rhizoctonia solani</i>)	1.0 L/ha Realizar 3 aplicaciones, la primera previamente a la cosecha, la segunda 30 días después de la germinación y la tercera 65 DDO.	Poietileno de alta densidad en presentaciones de 1 L, 5 L, 20 L, 200 L y 1000 L.
321	900.301.781	ATLANTICA AGRICOLA COLOMBIA S.A.S.	MIMOTEN	12563	98423 (23/06/2021) 7809 (11/05/2022) 0129 (09/01/2024)	Extracto de Mimosa (Mimosa tenuiflora)	80% g/L	Concentrado soluble (SL)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Honduras España	BIO ATLANTICA S. DE R.L ATLANTICA AGRICOLA S.A	Arroz (<i>Oryza sativa</i>)	Ticón del arroz (<i>Pyricularia oryzae</i>)	1.0 L/ha Realizar 3 aplicaciones, la primera previamente a la cosecha, la segunda 30 días después de la germinación y la tercera 65 DDO.	Poietileno de alta densidad en presentaciones de 1 L, 5 L, 20 L, 200 L y 1000 L.
321	900.301.781	ATLANTICA AGRICOLA COLOMBIA S.A.S.	MIMOTEN	12563	98423 (23/06/2021) 7809 (11/05/2022) 0129 (09/01/2024)	Extracto de Mimosa (Mimosa tenuiflora)	80% g/L	Concentrado soluble (SL)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Honduras España	BIO ATLANTICA S. DE R.L ATLANTICA AGRICOLA S.A	Arroz (<i>Oryza sativa</i>)	La mancha naranja (<i>Stemmann oryzae</i>)	1.0 L/ha Realizar 3 aplicaciones, la primera previamente a la cosecha, la segunda 30 días después de la germinación y la tercera 65 DDO.	Poietileno de alta densidad en presentaciones de 1 L, 5 L, 20 L, 200 L y 1000 L.
322	900.444.732	SCIENTIA COLOMBIA S.A.S.	PERSILYS®	12578	099889 (30/06/2021) 13642 (27/09/2024)	Phytoseiulus persimilis Phytoseiulus persimilis Phytoseiulus persimilis	2,000 individuos/frasco 60 mL 10,000 individuos/frasco de 500 mL 100,000 individuos (1 gramo) /frasco de 240 mL	Sólido: acaro en botella	N.A.	Biocontrolador	Macroorganismo	Colombia	SCIENTIA COLOMBIA S.A.S.	Ornamentales (<i>Rosa</i> sp.)	Análisis roja (<i>Tetranychus urticae</i>)	20 ácaros por m2_PREVENTIVA	Fascos (botes plasticos) en presentaciones de 60 mL, 240 mL, 500 mL, embalado en reverses de tópor
322	900.444.732	SCIENTIA COLOMBIA S.A.S.	PERSILYS®	12578	099889 (30/06/2021) 13642 (27/09/2024)	Phytoseiulus persimilis Phytoseiulus persimilis Phytoseiulus persimilis	2,000 individuos/frasco 60 mL 10,000 individuos/frasco de 500 mL 100,000 individuos (1 gramo) /frasco de 240 mL	Sólido: acaro en botella	N.A.	Biocontrolador	Macroorganismo	Colombia	SCIENTIA COLOMBIA S.A.S.	Ornamentales (<i>Rosa</i> sp.)	Análisis roja (<i>Tetranychus urticae</i>)	50 ácaros por m2_INTERMEDIA	Fascos (botes plasticos) en presentaciones de 60 mL, 240 mL, 500 mL, embalado en reverses de tópor

322	900.444.732	SCIENTIA COLOMBIA S.A.S.	PERSILY S®	12578	99889 (30/06/2021) 15642 (27/09/2024)	Phytoseiulus persimilis Phytoseiulus persimilis Phytoseiulus persimilis	2.000 individuos/frasco 60 mL 10.000 individuos/frasco de 500 mL 100.000 individuos (1 gramo) /frasco de 240 mL	Sólido: Acaro en botella	N.A	Biocontrolador	Macroorganismo	Colombia	SCIENTIA COLOMBIA S.A.S.	Ornamentales (Rosa sp.)	Análisis vija (Tetranychus urticae)	100 ácaros por m2 A.A	Fascos (Botes plasticos) en presentaciones de 60 mL, 240, mL (8 oz) y 500 mL, embalado en neveras de isotop
323	900.564.739	AGROCONSULTORIAS S.A.S.	CRITTOX 0.2% WP	12580	99890 (30/06/2021) 5207 (9/05/2023) 018690 (3/12/2024)	Extracto natural de Piretinas	2 g/Kg (0.20%)	Pulvo mojable (WP)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	México	AGRICOLA INNOVACIÓN S.A. DE C.V.	Tonate (Lycopersicon esculentum)	Mosca blanca (Trialeurodes vaporariorum)	2.0 Kg/ha Aplicar cuando se evidencie la aparición de la plaga, al observar las primeras ninfas o estadios inmaduros en el envés de las hojas del tejido inferior de la planta. Aplicar contra poblaciones jóvenes en separación. Al observar máximo 10 adultos por planta. Aplicar máximo dos (2) veces por ciclo de cultivo o cosecha dentro de un programa de manejo integrado, con un intervalo de 7 días entre aplicaciones.	Bolsas aluminizadas y tamboros en presentación de 0.1, 0.2, 0.25, 0.3, 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 50, 60 y 200 Kg
323	900.564.739	AGROCONSULTORIAS S.A.S.	CRITTOX 0.2% WP	12580	99890 (30/06/2021) 5207 (9/05/2023) 018690 (3/12/2024)	Extracto natural de Piretinas	2 g/Kg (0.20%)	Pulvo mojable (WP)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	México	AGRICOLA INNOVACIÓN S.A. DE C.V.	Aguaicote (Persea americana)	Trips (Frankliniella panamensis)	3.0 Kg/ha Aplicar al momento de la aparición de la plaga, cuando se presenten los primeros individuos. El periodo de mayor actividad de los Trips corresponde a la época de floración y el periodo de cosecha del fruto. Se recomienda aplicar dos (2) veces por ciclo de cultivo dentro de un programa de manejo integrado, con un intervalo de 7 días entre aplicaciones.	Bolsas aluminizadas y tamboros en presentación de 0.1, 0.2, 0.25, 0.3, 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 50, 60 y 200 Kg
323	900.564.739	AGROCONSULTORIAS S.A.S.	CRITTOX 0.2% WP	12580	99890 (30/06/2021) 5207 (9/05/2023) 018690 (3/12/2024)	Extracto natural de Piretinas	2 g/Kg (0.20%)	Pulvo mojable (WP)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	México	AGRICOLA INNOVACIÓN S.A. DE C.V.	Limeño (Citrus limon)	Pulido asiático (Daphnothia citri)	2.0 Kg/ha Realizar la aplicación cuando al monitorar 10 árboles se encuentre que el 20 % de los mismos tengan al menos un brote vegetativo tierno infestado con huevos o ninfas de la plaga. Se recomienda aplicar dos (2) veces por ciclo de cultivo dentro de un programa de manejo integrado, con un intervalo de 7 días entre aplicaciones.	Bolsas aluminizadas y tamboros en presentación de 0.1, 0.2, 0.25, 0.3, 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 50, 60 y 200 Kg
323	900.564.739	AGROCONSULTORIAS S.A.S.	CRITTOX 0.2% WP	12580	99890 (30/06/2021) 5207 (9/05/2023) 018690 (3/12/2024)	Extracto natural de Piretinas	2 g/Kg (0.20%)	Pulvo mojable (WP)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	México	AGRICOLA INNOVACIÓN S.A. DE C.V.	Mandarina (Citrus reticulata)	Pulido asiático (Daphnothia citri)	2.0 Kg/ha Realizar la aplicación cuando al monitorar 10 árboles se encuentre que el 20 % de los mismos tengan al menos un brote vegetativo tierno infestado con huevos o ninfas de la plaga. Se recomienda aplicar dos (2) veces por ciclo de cultivo dentro de un programa de manejo integrado, con un intervalo de 7 días entre aplicaciones.	Bolsas aluminizadas y tamboros en presentación de 0.1, 0.2, 0.25, 0.3, 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 50, 60 y 200 Kg
323	900.564.739	AGROCONSULTORIAS S.A.S.	CRITTOX 0.2% WP	12580	99890 (30/06/2021) 5207 (9/05/2023) 018690 (3/12/2024)	Extracto natural de Piretinas	2 g/Kg (0.20%)	Pulvo mojable (WP)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	México	AGRICOLA INNOVACIÓN S.A. DE C.V.	Naranja (Citrus sinensis)	Pulido asiático (Daphnothia citri)	2.0 Kg/ha Realizar la aplicación cuando al monitorar 10 árboles se encuentre que el 20 % de los mismos tengan al menos un brote vegetativo tierno infestado con huevos o ninfas de la plaga. Se recomienda aplicar dos (2) veces por ciclo de cultivo dentro de un programa de manejo integrado, con un intervalo de 7 días entre aplicaciones.	Bolsas aluminizadas y tamboros en presentación de 0.1, 0.2, 0.25, 0.3, 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 50, 60 y 200 Kg
323	900.564.739	AGROCONSULTORIAS S.A.S.	CRITTOX 0.2% WP	12580	99890 (30/06/2021) 5207 (9/05/2023) 018690 (3/12/2024)	Extracto natural de Piretinas	2 g/Kg (0.20%)	Pulvo mojable (WP)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	México	AGRICOLA INNOVACIÓN S.A. DE C.V.	Lima	Pulido asiático (Daphnothia citri)	2.0 Kg/ha Realizar la aplicación cuando al monitorar 10 árboles se encuentre que el 20 % de los mismos tengan al menos un brote vegetativo tierno infestado con huevos o ninfas de la plaga. Se recomienda aplicar dos (2) veces por ciclo de cultivo dentro de un programa de manejo integrado, con un intervalo de 7 días entre aplicaciones.	Bolsas aluminizadas y tamboros en presentación de 0.1, 0.2, 0.25, 0.3, 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 50, 60 y 200 Kg
323	900.564.739	AGROCONSULTORIAS S.A.S.	CRITTOX 0.2% WP	12580	99890 (30/06/2021) 5207 (9/05/2023) 018690 (3/12/2024)	Extracto natural de Piretinas	2 g/Kg (0.20%)	Pulvo mojable (WP)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	México	AGRICOLA INNOVACIÓN S.A. DE C.V.	Tangote	Pulido asiático (Daphnothia citri)	2.0 Kg/ha Realizar la aplicación cuando al monitorar 10 árboles se encuentre que el 20 % de los mismos tengan al menos un brote vegetativo tierno infestado con huevos o ninfas de la plaga. Se recomienda aplicar dos (2) veces por ciclo de cultivo dentro de un programa de manejo integrado, con un intervalo de 7 días entre aplicaciones.	Bolsas aluminizadas y tamboros en presentación de 0.1, 0.2, 0.25, 0.3, 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 50, 60 y 200 Kg
323	900.564.739	AGROCONSULTORIAS S.A.S.	CRITTOX 0.2% WP	12580	99890 (30/06/2021) 5207 (9/05/2023) 018690 (3/12/2024)	Extracto natural de Piretinas	2 g/Kg (0.20%)	Pulvo mojable (WP)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	México	AGRICOLA INNOVACIÓN S.A. DE C.V.	Tonaja	Pulido asiático (Daphnothia citri)	2.0 Kg/ha Realizar la aplicación cuando al monitorar 10 árboles se encuentre que el 20 % de los mismos tengan al menos un brote vegetativo tierno infestado con huevos o ninfas de la plaga. Se recomienda aplicar dos (2) veces por ciclo de cultivo dentro de un programa de manejo integrado, con un intervalo de 7 días entre aplicaciones.	Bolsas aluminizadas y tamboros en presentación de 0.1, 0.2, 0.25, 0.3, 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 50, 60 y 200 Kg
323	900.564.739	AGROCONSULTORIAS S.A.S.	CRITTOX 0.2% WP	12580	99890 (30/06/2021) 5207 (9/05/2023) 018690 (3/12/2024)	Extracto natural de Piretinas	2 g/Kg (0.20%)	Pulvo mojable (WP)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	México	AGRICOLA INNOVACIÓN S.A. DE C.V.	Ornamentales (Rosa sp.)	Trips (Frankliniella occidentalis)	2.0 Kg/ha Aplicar cuando se presenten las primeras poblaciones de Trips. (0.5 a 1 individuos/m²). Se recomienda aplicar dos (2) veces por ciclo de cultivo dentro de un programa de manejo integrado, con un intervalo de 5 días entre aplicaciones.	Bolsas aluminizadas y tamboros en presentación de 0.1, 0.2, 0.25, 0.3, 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 50, 60 y 200 Kg
324	900.392.635	ALTEO S.A.S.	CAPTIVO 10% SL	12581	99901 (30/06/2021) 12154 (15/09/2023)	Extractos de Aloe vera	100 g/L	Concentrado soluble (SL)	IV Ligera y tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ALTEO S.A.S.	Rosa (Rosa sp.)	Moho gris (Botrytis cinerea)	1.5 cc/L. Realizar las aplicaciones con intervalo de 6 – 7 días.	Fascos de polietileno de 250 y 500 cc, de 1, 4, 20 y 1000 L.
325	900.392.635	ALTEO S.A.S.	PROVILUS 70%	12585	100108 (6/06/2021) 09377 (25/07/2024)	Extracto de canela	700 g/L	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligera y tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ALTEO S.A.S.	Rosa (Rosa sp.)	Moho gris (Botrytis cinerea)	1.5 cc/L. Aplicar cuando se detecten los primeros síntomas de la enfermedad o cuando las condiciones ambientales favorezcan la proliferación de esta. Realizar las aplicaciones con intervalo de 6-7 días.	Botellas, garafas, Bidón, Cameca de polietileno de alta densidad en presentaciones de 250cc, 500cc, 1L, 4L, 20 L y 1000 L.
325	900.392.635	ALTEO S.A.S.	PROVILUS 70%	12585	100108 (6/06/2021) 09377 (25/07/2024)	Extracto de canela	700 g/L	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligera y tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ALTEO S.A.S.	Banano (Musa sp.)	Podredumbre de corona	4 cc/L. Se va ver se realiza el corte de los diámetros antes del empaque.	Botellas, garafas, Bidón, Cameca de polietileno de alta densidad en presentaciones de 250cc, 500cc, 1L, 4L, 20 L y 1000 L.
326	900.837.563	BIOTECH ORIUS S.A.S.	BUEN SUELO SC	12593	104066 (25/08/2021)	Acropitium brasiliense Azotobacter chroococcum Saccharomyces cerevisiae Lactobacillus acidophilus	1x10 ⁶ UFC/mL 1x10 ⁶ UFC/mL 1x10 ⁶ UFC/mL 1x10 ⁶ UFC/mL	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIOTECH ORIUS S.A.S.	Amor (Oryza sativa)	N.A	1.0 L/ha Aplicar en aspersión al suelo húmedo en capacidad de campo en pre siembra o con la siembra o en posttemporano, repite al día 30 días	Fascos de polietileno opacos de alta densidad de 200 cc, 250 cc, 500 cc, 1 y 4 L de contenido neto
326	900.837.563	BIOTECH ORIUS S.A.S.	BUEN SUELO SC	12593	104066 (25/08/2021)	Acropitium brasiliense Azotobacter chroococcum Saccharomyces cerevisiae Lactobacillus acidophilus	1x10 ⁶ UFC/mL 1x10 ⁶ UFC/mL 1x10 ⁶ UFC/mL 1x10 ⁶ UFC/mL	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIOTECH ORIUS S.A.S.	Banano (Musa AAA)	N.A	1.0 L/ha Aplicar en aspersión al suelo húmedo en capacidad de campo en pre siembra o con la siembra o en posttemporano, repite al día 30 días	Fascos de polietileno opacos de alta densidad de 200 cc, 250 cc, 500 cc, 1 y 4 L de contenido neto

326	900.837.563	BIOTECH ORBUS S.A.S.	BUEN SUELO SC	12593	104066 (25/08/2021)	Ascopitillum brasiliense Acrobasacter chroococcum Saccharomyces cerevisiae Lactobacillus acidophilus	1x10 ⁸ UFC/mL 1x10 ⁸ UFC/mL 1x10 ⁸ UFC/mL 1x10 ⁸ UFC/mL	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIOTECH ORBUS S.A.S.	Café (Coffea arabica)	N.A	1.0 L/ha Aplicar en aspersión al suelo húmedo en capacidad de campo en pre siembra o con la siembra o en posttemporano, repite hacia 20 días	Fascos de polietileno opacos de alta densidad de 200 cc, 250 cc, 500 cc, 1 L y 4 L de contenido neto
326	900.837.563	BIOTECH ORBUS S.A.S.	BUEN SUELO SC	12593	104066 (25/08/2021)	Ascopitillum brasiliense Acrobasacter chroococcum Saccharomyces cerevisiae Lactobacillus acidophilus	1x10 ⁸ UFC/mL 1x10 ⁸ UFC/mL 1x10 ⁸ UFC/mL 1x10 ⁸ UFC/mL	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIOTECH ORBUS S.A.S.	Clavel (Dianthus caryophyllus)	N.A	1.0 L/ha Aplicar en aspersión al suelo húmedo en capacidad de campo en pre siembra o con la siembra o en posttemporano, repite hacia 30 días	Fascos de polietileno opacos de alta densidad de 200 cc, 250 cc, 500 cc, 1 L y 4 L de contenido neto
326	900.837.563	BIOTECH ORBUS S.A.S.	BUEN SUELO SC	12593	104066 (25/08/2021)	Ascopitillum brasiliense Acrobasacter chroococcum Saccharomyces cerevisiae Lactobacillus acidophilus	1x10 ⁸ UFC/mL 1x10 ⁸ UFC/mL 1x10 ⁸ UFC/mL 1x10 ⁸ UFC/mL	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIOTECH ORBUS S.A.S.	Banano (Musa paradisiaca)	N.A	1.0 L/ha Aplicar en aspersión al suelo húmedo en capacidad de campo o en línea de riego con la siembra y cada 16 semanas	Fascos de polietileno opacos de alta densidad de 200 cc, 250 cc, 500 cc, 1 L y 4 L de contenido neto
326	900.837.563	BIOTECH ORBUS S.A.S.	BUEN SUELO SC	12593	104066 (25/08/2021)	Ascopitillum brasiliense Acrobasacter chroococcum Saccharomyces cerevisiae Lactobacillus acidophilus	1x10 ⁸ UFC/mL 1x10 ⁸ UFC/mL 1x10 ⁸ UFC/mL 1x10 ⁸ UFC/mL	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIOTECH ORBUS S.A.S.	Café (Coffea arabica)	N.A	1.0 L/ha Aplicar en aspersión al suelo húmedo en capacidad de campo después de la fertilización y cada 16 semanas	Fascos de polietileno opacos de alta densidad de 200 cc, 250 cc, 500 cc, 1 L y 4 L de contenido neto
326	900.837.563	BIOTECH ORBUS S.A.S.	BUEN SUELO SC	12593	104066 (25/08/2021)	Ascopitillum brasiliense Acrobasacter chroococcum Saccharomyces cerevisiae Lactobacillus acidophilus	1x10 ⁸ UFC/mL 1x10 ⁸ UFC/mL 1x10 ⁸ UFC/mL 1x10 ⁸ UFC/mL	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIOTECH ORBUS S.A.S.	Clavel (Dianthus caryophyllus)	N.A	1.0 L/ha Aplicar en aspersión al suelo húmedo en capacidad de campo o en línea de riego con la siembra y cada 30 días, también después de la poda y recolección.	Fascos de polietileno opacos de alta densidad de 200 cc, 250 cc, 500 cc, 1 L y 4 L de contenido neto
327	860.056.150	BASF QUIMICA COLOMBIANA S.A.	DURAVEL™ WP	12647	102879 (6/08/2021) 00276 (17/01/2024)	Bacillus amyloliquefaciens cepa MB 600	5.5x10 ¹⁰ UFC/g	Pulvo mojable (WP)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	BASF CORPORATION	Rosa (Rosa sp.)	Moho gris (Botrytis cinerea)	0.5 – 1.0 g/L	Fasco plástico de 100 mg, 150 mg, 200 mg, 250 mg, 350 mg, 500 mg, 750 mg y 1 Kg; bombona plástica de 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg, 10 Kg, 20 Kg, 50 Kg y 100 Kg; bag in box de papel o plástico de 500 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg, 10 Kg y 20 Kg; saco plástico o plástico metalizado de 100 mg, 250 mg, 500 mg, 600 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg y 10 Kg; stand-up pouch con tapa de plástico o plástico metalizado de 250 mg, 500 mg, 600 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg y 10 Kg; balde metálico o plástico de 1 Kg, 5 Kg, 10 Kg y 20 Kg; tambor de plástico o metálico de 50 Kg, 100 Kg, 190 Kg, 200 Kg y 210 Kg; contenedor intermedio de plástico o metal o plástico con estructura metálica o metal/plástico con pallet de madera de 300 Kg, 400 Kg, 500 Kg, 600 Kg, 700 Kg, 800 Kg, 850 Kg, 900 Kg, 925 Kg, 950 Kg, 960 Kg, 970 Kg, 980 Kg, 990 Kg y 1000 Kg; tanque metálico de 300 Kg, 400 Kg, 500 Kg, 600 Kg, 700 Kg, 800 Kg, 850 Kg, 900 Kg, 925 Kg, 950 Kg, 960 Kg, 970 Kg, 980 Kg, 990 Kg y 1000 Kg
327	860.056.150	BASF QUIMICA COLOMBIANA S.A.	DURAVEL™ WP	12647	102879 (6/08/2021) 00276 (17/01/2024)	Bacillus amyloliquefaciens cepa MB 600	5.5x10 ¹⁰ UFC/g	Pulvo mojable (WP)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	BASF CORPORATION	Tomate	Moho gris (Botrytis cinerea)	0.5 – 1.0 g/L	Fasco plástico de 100 mg, 150 mg, 200 mg, 250 mg, 350 mg, 500 mg, 750 mg y 1 Kg; bombona plástica de 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg, 10 Kg, 20 Kg, 50 Kg y 100 Kg; bag in box de papel o plástico de 500 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg, 10 Kg y 20 Kg; saco plástico o plástico metalizado de 100 mg, 250 mg, 500 mg, 600 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg y 10 Kg; stand-up pouch con tapa de plástico o plástico metalizado de 250 mg, 500 mg, 600 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg y 10 Kg; balde metálico o plástico de 1 Kg, 5 Kg, 10 Kg y 20 Kg; tambor de plástico o metálico de 50 Kg, 100 Kg, 190 Kg, 200 Kg y 210 Kg; contenedor intermedio de plástico o metal o plástico con estructura metálica o metal/plástico con pallet de madera de 300 Kg, 400 Kg, 500 Kg, 600 Kg, 700 Kg, 800 Kg, 850 Kg, 900 Kg, 925 Kg, 950 Kg, 960 Kg, 970 Kg, 980 Kg, 990 Kg y 1000 Kg; tanque metálico de 300 Kg, 400 Kg, 500 Kg, 600 Kg, 700 Kg, 800 Kg, 850 Kg, 900 Kg, 925 Kg, 950 Kg, 960 Kg, 970 Kg, 980 Kg, 990 Kg y 1000 Kg
327	860.056.150	BASF QUIMICA COLOMBIANA S.A.	DURAVEL™ WP	12647	102879 (6/08/2021) 00276 (17/01/2024)	Bacillus amyloliquefaciens cepa MB 600	5.5x10 ¹⁰ UFC/g	Pulvo mojable (WP)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	BASF CORPORATION	Lula (Solanum quiburnense)	Moho gris (Botrytis cinerea)	0.5 – 1.0 g/L	Fasco plástico de 100 mg, 150 mg, 200 mg, 250 mg, 350 mg, 500 mg, 750 mg y 1 Kg; bombona plástica de 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg, 10 Kg, 20 Kg, 50 Kg y 100 Kg; bag in box de papel o plástico de 500 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg, 10 Kg y 20 Kg; saco plástico o plástico metalizado de 100 mg, 250 mg, 500 mg, 600 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg y 10 Kg; stand-up pouch con tapa de plástico o plástico metalizado de 250 mg, 500 mg, 600 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg y 10 Kg; balde metálico o plástico de 1 Kg, 5 Kg, 10 Kg y 20 Kg; tambor de plástico o metálico de 50 Kg, 100 Kg, 190 Kg, 200 Kg y 210 Kg; contenedor intermedio de plástico o metal o plástico con estructura metálica o metal/plástico con pallet de madera de 300 Kg, 400 Kg, 500 Kg, 600 Kg, 700 Kg, 800 Kg, 850 Kg, 900 Kg, 925 Kg, 950 Kg, 960 Kg, 970 Kg, 980 Kg, 990 Kg y 1000 Kg; tanque metálico de 300 Kg, 400 Kg, 500 Kg, 600 Kg, 700 Kg, 800 Kg, 850 Kg, 900 Kg, 925 Kg, 950 Kg, 960 Kg, 970 Kg, 980 Kg, 990 Kg y 1000 Kg
327	860.056.150	BASF QUIMICA COLOMBIANA S.A.	DURAVEL™ WP	12647	102879 (6/08/2021) 00276 (17/01/2024)	Bacillus amyloliquefaciens cepa MB 600	5.5x10 ¹⁰ UFC/g	Pulvo mojable (WP)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	BASF CORPORATION	Lichena (Physalis peruviana)	Moho gris (Botrytis cinerea)	0.5 – 1.0 g/L	Fasco plástico de 100 mg, 150 mg, 200 mg, 250 mg, 350 mg, 500 mg, 750 mg y 1 Kg; bombona plástica de 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg, 10 Kg, 20 Kg, 50 Kg y 100 Kg; bag in box de papel o plástico de 500 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg, 10 Kg y 20 Kg; saco plástico o plástico metalizado de 100 mg, 250 mg, 500 mg, 600 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg y 10 Kg; stand-up pouch con tapa de plástico o plástico metalizado de 250 mg, 500 mg, 600 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg y 10 Kg; balde metálico o plástico de 1 Kg, 5 Kg, 10 Kg y 20 Kg; tambor de plástico o metálico de 50 Kg, 100 Kg, 190 Kg, 200 Kg y 210 Kg; contenedor intermedio de plástico o metal o plástico con estructura metálica o metal/plástico con pallet de madera de 300 Kg, 400 Kg, 500 Kg, 600 Kg, 700 Kg, 800 Kg, 850 Kg, 900 Kg, 925 Kg, 950 Kg, 960 Kg, 970 Kg, 980 Kg, 990 Kg y 1000 Kg; tanque metálico de 300 Kg, 400 Kg, 500 Kg, 600 Kg, 700 Kg, 800 Kg, 850 Kg, 900 Kg, 925 Kg, 950 Kg, 960 Kg, 970 Kg, 980 Kg, 990 Kg y 1000 Kg

327	860.056.150	BASF QUÍMICA COLOMBIANA S.A.	DURAVEL™ WP	12647	102879 (6/08/2021) 00276 (17/01/2024)	Bacillus amyloliquefaciens cepa MB 600	5.5x10 ¹⁰ UFC/g	Pulvo mojeable (WP)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	BASF CORPORATION	Tomate de árbol	Moho gris (<i>Botrytis cinerea</i>)	0.5 - 1.0 g/L	Frasco plástico de 100 mg, 150 mg, 200 mg, 250 mg, 350 mg, 500 mg, 750 mg y 1 Kg; bombona plástica de 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg, 10 Kg, 20 Kg, 50 Kg y 100 Kg; bag in box de papel o plástico de 500 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg, 10 Kg y 20 Kg; saco plástico o plástico metalizado de 100 mg, 250 mg, 500 mg, 600 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg y 10 Kg; stand-up pouch con tapa de plástico o plástico metalizado de 250 mg, 500 mg, 600 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg y 10 Kg; budo metálico o plástico de 1 Kg, 5 Kg, 10 Kg y 20 Kg; tambor de plástico o metálico de 50 Kg, 100 Kg, 190 Kg, 200 Kg y 210 Kg; contenedor intermedio de plástico o metal o plástico con estructura metálica o metal/plástico con pallet de madera de 300 Kg, 400 Kg, 500 Kg, 600 Kg, 700 Kg, 800 Kg, 850 Kg, 900 Kg, 925 Kg, 950 Kg, 960 Kg, 970 Kg, 980 Kg, 990 Kg y 1000 Kg; tanque metálico de 300 Kg, 400 Kg, 500 Kg, 600 Kg, 700 Kg, 800 Kg, 850 Kg, 900 Kg, 925 Kg, 950 Kg, 960 Kg, 970 Kg, 980 Kg, 990 Kg y 1000 Kg
327	860.056.150	BASF QUÍMICA COLOMBIANA S.A.	DURAVEL™ WP	12647	102879 (6/08/2021) 00276 (17/01/2024)	Bacillus amyloliquefaciens cepa MB 600	5.5x10 ¹⁰ UFC/g	Pulvo mojeable (WP)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	BASF CORPORATION	Aji (<i>Capiscum annuum</i>)	Moho gris (<i>Botrytis cinerea</i>)	0.5 - 1.0 g/L	Frasco plástico de 100 mg, 150 mg, 200 mg, 250 mg, 350 mg, 500 mg, 750 mg y 1 Kg; bombona plástica de 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg, 10 Kg, 20 Kg, 50 Kg y 100 Kg; bag in box de papel o plástico de 500 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg, 10 Kg y 20 Kg; saco plástico o plástico metalizado de 100 mg, 250 mg, 500 mg, 600 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg y 10 Kg; stand-up pouch con tapa de plástico o plástico metalizado de 250 mg, 500 mg, 600 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg y 10 Kg; budo metálico o plástico de 1 Kg, 5 Kg, 10 Kg y 20 Kg; tambor de plástico o metálico de 50 Kg, 100 Kg, 190 Kg, 200 Kg y 210 Kg; contenedor intermedio de plástico o metal o plástico con estructura metálica o metal/plástico con pallet de madera de 300 Kg, 400 Kg, 500 Kg, 600 Kg, 700 Kg, 800 Kg, 850 Kg, 900 Kg, 925 Kg, 950 Kg, 960 Kg, 970 Kg, 980 Kg, 990 Kg y 1000 Kg; tanque metálico de 300 Kg, 400 Kg, 500 Kg, 600 Kg, 700 Kg, 800 Kg, 850 Kg, 900 Kg, 925 Kg, 950 Kg, 960 Kg, 970 Kg, 980 Kg, 990 Kg y 1000 Kg
327	860.056.150	BASF QUÍMICA COLOMBIANA S.A.	DURAVEL™ WP	12647	102879 (6/08/2021) 00276 (17/01/2024)	Bacillus amyloliquefaciens cepa MB 600	5.5x10 ¹⁰ UFC/g	Pulvo mojeable (WP)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	BASF CORPORATION	Peucedano (<i>Capiscum annuum</i>)	Moho gris (<i>Botrytis cinerea</i>)	0.5 - 1.0 g/L	Frasco plástico de 100 mg, 150 mg, 200 mg, 250 mg, 350 mg, 500 mg, 750 mg y 1 Kg; bombona plástica de 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg, 10 Kg, 20 Kg, 50 Kg y 100 Kg; bag in box de papel o plástico de 500 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg, 10 Kg y 20 Kg; saco plástico o plástico metalizado de 100 mg, 250 mg, 500 mg, 600 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg y 10 Kg; stand-up pouch con tapa de plástico o plástico metalizado de 250 mg, 500 mg, 600 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg y 10 Kg; budo metálico o plástico de 1 Kg, 5 Kg, 10 Kg y 20 Kg; tambor de plástico o metálico de 50 Kg, 100 Kg, 190 Kg, 200 Kg y 210 Kg; contenedor intermedio de plástico o metal o plástico con estructura metálica o metal/plástico con pallet de madera de 300 Kg, 400 Kg, 500 Kg, 600 Kg, 700 Kg, 800 Kg, 850 Kg, 900 Kg, 925 Kg, 950 Kg, 960 Kg, 970 Kg, 980 Kg, 990 Kg y 1000 Kg; tanque metálico de 300 Kg, 400 Kg, 500 Kg, 600 Kg, 700 Kg, 800 Kg, 850 Kg, 900 Kg, 925 Kg, 950 Kg, 960 Kg, 970 Kg, 980 Kg, 990 Kg y 1000 Kg
327	860.056.150	BASF QUÍMICA COLOMBIANA S.A.	DURAVEL™ WP	12647	102879 (6/08/2021) 00276 (17/01/2024)	Bacillus amyloliquefaciens cepa MB 600	5.5x10 ¹⁰ UFC/g	Pulvo mojeable (WP)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	BASF CORPORATION	Berenjena (<i>Solanum melongena</i>)	Moho gris (<i>Botrytis cinerea</i>)	0.5 - 1.0 g/L	Frasco plástico de 100 mg, 150 mg, 200 mg, 250 mg, 350 mg, 500 mg, 750 mg y 1 Kg; bombona plástica de 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg, 10 Kg, 20 Kg, 50 Kg y 100 Kg; bag in box de papel o plástico de 500 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg, 10 Kg y 20 Kg; saco plástico o plástico metalizado de 100 mg, 250 mg, 500 mg, 600 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg y 10 Kg; stand-up pouch con tapa de plástico o plástico metalizado de 250 mg, 500 mg, 600 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg y 10 Kg; budo metálico o plástico de 1 Kg, 5 Kg, 10 Kg y 20 Kg; tambor de plástico o metálico de 50 Kg, 100 Kg, 190 Kg, 200 Kg y 210 Kg; contenedor intermedio de plástico o metal o plástico con estructura metálica o metal/plástico con pallet de madera de 300 Kg, 400 Kg, 500 Kg, 600 Kg, 700 Kg, 800 Kg, 850 Kg, 900 Kg, 925 Kg, 950 Kg, 960 Kg, 970 Kg, 980 Kg, 990 Kg y 1000 Kg; tanque metálico de 300 Kg, 400 Kg, 500 Kg, 600 Kg, 700 Kg, 800 Kg, 850 Kg, 900 Kg, 925 Kg, 950 Kg, 960 Kg, 970 Kg, 980 Kg, 990 Kg y 1000 Kg
327	860.056.150	BASF QUÍMICA COLOMBIANA S.A.	DURAVEL™ WP	12647	102879 (6/08/2021) 00276 (17/01/2024)	Bacillus amyloliquefaciens cepa MB 600	5.5x10 ¹⁰ UFC/g	Pulvo mojeable (WP)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	BASF CORPORATION	Aji dulce (<i>Capiscum annuum</i>)	Moho gris (<i>Botrytis cinerea</i>)	0.5 - 1.0 g/L	Frasco plástico de 100 mg, 150 mg, 200 mg, 250 mg, 350 mg, 500 mg, 750 mg y 1 Kg; bombona plástica de 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg, 10 Kg, 20 Kg, 50 Kg y 100 Kg; bag in box de papel o plástico de 500 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg, 10 Kg y 20 Kg; saco plástico o plástico metalizado de 100 mg, 250 mg, 500 mg, 600 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg y 10 Kg; stand-up pouch con tapa de plástico o plástico metalizado de 250 mg, 500 mg, 600 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg y 10 Kg; budo metálico o plástico de 1 Kg, 5 Kg, 10 Kg y 20 Kg; tambor de plástico o metálico de 50 Kg, 100 Kg, 190 Kg, 200 Kg y 210 Kg; contenedor intermedio de plástico o metal o plástico con estructura metálica o metal/plástico con pallet de madera de 300 Kg, 400 Kg, 500 Kg, 600 Kg, 700 Kg, 800 Kg, 850 Kg, 900 Kg, 925 Kg, 950 Kg, 960 Kg, 970 Kg, 980 Kg, 990 Kg y 1000 Kg; tanque metálico de 300 Kg, 400 Kg, 500 Kg, 600 Kg, 700 Kg, 800 Kg, 850 Kg, 900 Kg, 925 Kg, 950 Kg, 960 Kg, 970 Kg, 980 Kg, 990 Kg y 1000 Kg

327	860.056.150	BASF QUÍMICA COLOMBIANA S.A.	DURAVEL™ WP	12647	102879 (6/08/2021) 00276 (17/01/2024)	Bacillus amyloliquefaciens cepa MB 600	5.5x10 ¹⁰ UFC/g	Pulvo mojeable (WP)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	BASF CORPORATION	Preza (Fagata vesca)	Moho gris (Botrytis cinerea)	0.5 – 1.0 g/L Volumen aproximado de 500 L/ha	Frasco plástico de 100 mg, 150 mg, 200 mg, 250 mg, 350 mg, 500 mg, 750 mg y 1 Kg; bombona plástica de 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg, 10 Kg, 20 Kg, 50 Kg y 100 Kg; bag in box de papel o plástico de 500 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg, 10 Kg y 20 Kg; saco plástico o plástico metalizado de 100 mg, 250 mg, 500 mg, 600 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg y 10 Kg; stand-up pouch con tapa de plástico o plástico metalizado de 250 mg, 500 mg, 600 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg y 10 Kg; bulto metálico o plástico de 1 Kg, 5 Kg, 10 Kg y 20 Kg; tambor de plástico o metálico de 50 Kg, 100 Kg, 190 Kg, 200 Kg y 210 Kg; contenedor intermedio de plástico o metal o plástico con estructura metálica o metal/plástico con pallet de madera de 300 Kg, 400 Kg, 500 Kg, 600 Kg, 700 Kg, 800 Kg, 850 Kg, 900 Kg, 925 Kg, 950 Kg, 960 Kg, 970 Kg, 980 Kg, 990 Kg y 1000 Kg; tanque metálico de 300 Kg, 400 Kg, 500 Kg, 600 Kg, 700 Kg, 800 Kg, 850 Kg, 900 Kg, 925 Kg, 950 Kg, 960 Kg, 970 Kg, 980 Kg, 990 Kg y 1000 Kg
327	860.056.150	BASF QUÍMICA COLOMBIANA S.A.	DURAVEL™ WP	12647	102879 (6/08/2021) 00276 (17/01/2024)	Bacillus amyloliquefaciens cepa MB 600	5.5x10 ¹⁰ UFC/g	Pulvo mojeable (WP)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	BASF CORPORATION	Ariadano (Vaccinium corymbosum)	Moho gris (Botrytis cinerea)	0.5 – 1.0 g/L Volumen aproximado de 500 L/ha	Frasco plástico de 100 mg, 150 mg, 200 mg, 250 mg, 350 mg, 500 mg, 750 mg y 1 Kg; bombona plástica de 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg, 10 Kg, 20 Kg, 50 Kg y 100 Kg; bag in box de papel o plástico de 500 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg, 10 Kg y 20 Kg; saco plástico o plástico metalizado de 100 mg, 250 mg, 500 mg, 600 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg y 10 Kg; stand-up pouch con tapa de plástico o plástico metalizado de 250 mg, 500 mg, 600 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg y 10 Kg; bulto metálico o plástico de 1 Kg, 5 Kg, 10 Kg y 20 Kg; tambor de plástico o metálico de 50 Kg, 100 Kg, 190 Kg, 200 Kg y 210 Kg; contenedor intermedio de plástico o metal o plástico con estructura metálica o metal/plástico con pallet de madera de 300 Kg, 400 Kg, 500 Kg, 600 Kg, 700 Kg, 800 Kg, 850 Kg, 900 Kg, 925 Kg, 950 Kg, 960 Kg, 970 Kg, 980 Kg, 990 Kg y 1000 Kg; tanque metálico de 300 Kg, 400 Kg, 500 Kg, 600 Kg, 700 Kg, 800 Kg, 850 Kg, 900 Kg, 925 Kg, 950 Kg, 960 Kg, 970 Kg, 980 Kg, 990 Kg y 1000 Kg
327	860.056.150	BASF QUÍMICA COLOMBIANA S.A.	DURAVEL™ WP	12647	102879 (6/08/2021) 00276 (17/01/2024)	Bacillus amyloliquefaciens cepa MB 600	5.5x10 ¹⁰ UFC/g	Pulvo mojeable (WP)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	BASF CORPORATION	Frambuesa (Rubus idaeus)	Moho gris (Botrytis cinerea)	0.5 – 1.0 g/L Volumen aproximado de 500 L/ha	Frasco plástico de 100 mg, 150 mg, 200 mg, 250 mg, 350 mg, 500 mg, 750 mg y 1 Kg; bombona plástica de 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg, 10 Kg, 20 Kg, 50 Kg y 100 Kg; bag in box de papel o plástico de 500 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg, 10 Kg y 20 Kg; saco plástico o plástico metalizado de 100 mg, 250 mg, 500 mg, 600 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg y 10 Kg; stand-up pouch con tapa de plástico o plástico metalizado de 250 mg, 500 mg, 600 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg y 10 Kg; bulto metálico o plástico de 1 Kg, 5 Kg, 10 Kg y 20 Kg; tambor de plástico o metálico de 50 Kg, 100 Kg, 190 Kg, 200 Kg y 210 Kg; contenedor intermedio de plástico o metal o plástico con estructura metálica o metal/plástico con pallet de madera de 300 Kg, 400 Kg, 500 Kg, 600 Kg, 700 Kg, 800 Kg, 850 Kg, 900 Kg, 925 Kg, 950 Kg, 960 Kg, 970 Kg, 980 Kg, 990 Kg y 1000 Kg; tanque metálico de 300 Kg, 400 Kg, 500 Kg, 600 Kg, 700 Kg, 800 Kg, 850 Kg, 900 Kg, 925 Kg, 950 Kg, 960 Kg, 970 Kg, 980 Kg, 990 Kg y 1000 Kg
327	860.056.150	BASF QUÍMICA COLOMBIANA S.A.	DURAVEL™ WP	12647	102879 (6/08/2021) 00276 (17/01/2024)	Bacillus amyloliquefaciens cepa MB 600	5.5x10 ¹⁰ UFC/g	Pulvo mojeable (WP)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	BASF CORPORATION	Mora (Rubus sp.)	Moho gris (Botrytis cinerea)	0.5 – 1.0 g/L Volumen aproximado de 500 L/ha	Frasco plástico de 100 mg, 150 mg, 200 mg, 250 mg, 350 mg, 500 mg, 750 mg y 1 Kg; bombona plástica de 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg, 10 Kg, 20 Kg, 50 Kg y 100 Kg; bag in box de papel o plástico de 500 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg, 10 Kg y 20 Kg; saco plástico o plástico metalizado de 100 mg, 250 mg, 500 mg, 600 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg y 10 Kg; stand-up pouch con tapa de plástico o plástico metalizado de 250 mg, 500 mg, 600 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg y 10 Kg; bulto metálico o plástico de 1 Kg, 5 Kg, 10 Kg y 20 Kg; tambor de plástico o metálico de 50 Kg, 100 Kg, 190 Kg, 200 Kg y 210 Kg; contenedor intermedio de plástico o metal o plástico con estructura metálica o metal/plástico con pallet de madera de 300 Kg, 400 Kg, 500 Kg, 600 Kg, 700 Kg, 800 Kg, 850 Kg, 900 Kg, 925 Kg, 950 Kg, 960 Kg, 970 Kg, 980 Kg, 990 Kg y 1000 Kg; tanque metálico de 300 Kg, 400 Kg, 500 Kg, 600 Kg, 700 Kg, 800 Kg, 850 Kg, 900 Kg, 925 Kg, 950 Kg, 960 Kg, 970 Kg, 980 Kg, 990 Kg y 1000 Kg
327	860.056.150	BASF QUÍMICA COLOMBIANA S.A.	DURAVEL™ WP	12647	102879 (6/08/2021) 00276 (17/01/2024)	Bacillus amyloliquefaciens cepa MB 600	5.5x10 ¹⁰ UFC/g	Pulvo mojeable (WP)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	BASF CORPORATION	Bravo (Ficus carica)	Moho gris (Botrytis cinerea)	0.5 – 1.0 g/L Volumen aproximado de 500 L/ha	Frasco plástico de 100 mg, 150 mg, 200 mg, 250 mg, 350 mg, 500 mg, 750 mg y 1 Kg; bombona plástica de 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg, 10 Kg, 20 Kg, 50 Kg y 100 Kg; bag in box de papel o plástico de 500 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg, 10 Kg y 20 Kg; saco plástico o plástico metalizado de 100 mg, 250 mg, 500 mg, 600 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg y 10 Kg; stand-up pouch con tapa de plástico o plástico metalizado de 250 mg, 500 mg, 600 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg y 10 Kg; bulto metálico o plástico de 1 Kg, 5 Kg, 10 Kg y 20 Kg; tambor de plástico o metálico de 50 Kg, 100 Kg, 190 Kg, 200 Kg y 210 Kg; contenedor intermedio de plástico o metal o plástico con estructura metálica o metal/plástico con pallet de madera de 300 Kg, 400 Kg, 500 Kg, 600 Kg, 700 Kg, 800 Kg, 850 Kg, 900 Kg, 925 Kg, 950 Kg, 960 Kg, 970 Kg, 980 Kg, 990 Kg y 1000 Kg; tanque metálico de 300 Kg, 400 Kg, 500 Kg, 600 Kg, 700 Kg, 800 Kg, 850 Kg, 900 Kg, 925 Kg, 950 Kg, 960 Kg, 970 Kg, 980 Kg, 990 Kg y 1000 Kg

327	860.056.150	BASF QUÍMICA COLOMBIANA S.A.	DURAVEL™ WP	12647	102879 (6/08/2021) 00276 (17/01/2024)	Bacillus amyloliquefaciens cepa MB 600	5.5x10 ¹⁰ UFC/g	Pulvo mojeable (WP)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	BASF CORPORATION	Preso (Fagata vesca)	Attractionis (Colletotrichum sp.)	0.75 a 1.0 Kg/ha Volumen aproximado de aplicación de 500 L mezcla/ha	Frasco plástico de 100 mg, 150 mg, 200 mg, 250 mg, 350 mg, 500 mg, 750 mg y 1 Kg; bombona plástica de 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg, 10 Kg, 20 Kg, 50 Kg y 100 Kg; bag in box de papel o plástico de 500 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg, 10 Kg y 20 Kg; saco plástico o plástico metalizado de 100 mg, 250 mg, 500 mg, 600 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg y 10 Kg; stand-up pouch con tapa de plástico o plástico metalizado de 250 mg, 500 mg, 600 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg y 10 Kg; bulto metálico o plástico de 1 Kg, 5 Kg, 10 Kg y 20 Kg; tambor de plástico o metálico de 50 Kg, 100 Kg, 190 Kg, 200 Kg y 210 Kg; contenedor intermedio de plástico o metal o plástico con estructura metálica o metal/plástico con pallet de madera de 300 Kg, 400 Kg, 500 Kg, 600 Kg, 700 Kg, 800 Kg, 850 Kg, 900 Kg, 925 Kg, 950 Kg, 960 Kg, 970 Kg, 980 Kg, 990 Kg y 1000 Kg; tanque metálico de 300 Kg, 400 Kg, 500 Kg, 600 Kg, 700 Kg, 800 Kg, 850 Kg, 900 Kg, 925 Kg, 950 Kg, 960 Kg, 970 Kg, 980 Kg, 990 Kg y 1000 Kg
327	860.056.150	BASF QUÍMICA COLOMBIANA S.A.	DURAVEL™ WP	12647	102879 (6/08/2021) 00276 (17/01/2024)	Bacillus amyloliquefaciens cepa MB 600	5.5x10 ¹⁰ UFC/g	Pulvo mojeable (WP)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	BASF CORPORATION	Ariadano (Vaccinium corymbosum)	Attractionis (Colletotrichum sp.)	0.75 a 1.0 Kg/ha Volumen aproximado de aplicación de 500 L mezcla/ha	Frasco plástico de 100 mg, 150 mg, 200 mg, 250 mg, 350 mg, 500 mg, 750 mg y 1 Kg; bombona plástica de 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg, 10 Kg, 20 Kg, 50 Kg y 100 Kg; bag in box de papel o plástico de 500 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg, 10 Kg y 20 Kg; saco plástico o plástico metalizado de 100 mg, 250 mg, 500 mg, 600 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg y 10 Kg; stand-up pouch con tapa de plástico o plástico metalizado de 250 mg, 500 mg, 600 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg y 10 Kg; bulto metálico o plástico de 1 Kg, 5 Kg, 10 Kg y 20 Kg; tambor de plástico o metálico de 50 Kg, 100 Kg, 190 Kg, 200 Kg y 210 Kg; contenedor intermedio de plástico o metal o plástico con estructura metálica o metal/plástico con pallet de madera de 300 Kg, 400 Kg, 500 Kg, 600 Kg, 700 Kg, 800 Kg, 850 Kg, 900 Kg, 925 Kg, 950 Kg, 960 Kg, 970 Kg, 980 Kg, 990 Kg y 1000 Kg; tanque metálico de 300 Kg, 400 Kg, 500 Kg, 600 Kg, 700 Kg, 800 Kg, 850 Kg, 900 Kg, 925 Kg, 950 Kg, 960 Kg, 970 Kg, 980 Kg, 990 Kg y 1000 Kg
327	860.056.150	BASF QUÍMICA COLOMBIANA S.A.	DURAVEL™ WP	12647	102879 (6/08/2021) 00276 (17/01/2024)	Bacillus amyloliquefaciens cepa MB 600	5.5x10 ¹⁰ UFC/g	Pulvo mojeable (WP)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	BASF CORPORATION	Frambuesa (Rubus idaeus)	Attractionis (Colletotrichum sp.)	0.75 a 1.0 Kg/ha Volumen aproximado de aplicación de 500 L mezcla/ha	Frasco plástico de 100 mg, 150 mg, 200 mg, 250 mg, 350 mg, 500 mg, 750 mg y 1 Kg; bombona plástica de 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg, 10 Kg, 20 Kg, 50 Kg y 100 Kg; bag in box de papel o plástico de 500 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg, 10 Kg y 20 Kg; saco plástico o plástico metalizado de 100 mg, 250 mg, 500 mg, 600 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg y 10 Kg; stand-up pouch con tapa de plástico o plástico metalizado de 250 mg, 500 mg, 600 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg y 10 Kg; bulto metálico o plástico de 1 Kg, 5 Kg, 10 Kg y 20 Kg; tambor de plástico o metálico de 50 Kg, 100 Kg, 190 Kg, 200 Kg y 210 Kg; contenedor intermedio de plástico o metal o plástico con estructura metálica o metal/plástico con pallet de madera de 300 Kg, 400 Kg, 500 Kg, 600 Kg, 700 Kg, 800 Kg, 850 Kg, 900 Kg, 925 Kg, 950 Kg, 960 Kg, 970 Kg, 980 Kg, 990 Kg y 1000 Kg; tanque metálico de 300 Kg, 400 Kg, 500 Kg, 600 Kg, 700 Kg, 800 Kg, 850 Kg, 900 Kg, 925 Kg, 950 Kg, 960 Kg, 970 Kg, 980 Kg, 990 Kg y 1000 Kg
327	860.056.150	BASF QUÍMICA COLOMBIANA S.A.	DURAVEL™ WP	12647	102879 (6/08/2021) 00276 (17/01/2024)	Bacillus amyloliquefaciens cepa MB 600	5.5x10 ¹⁰ UFC/g	Pulvo mojeable (WP)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	BASF CORPORATION	Mora (Rubus sp.)	Attractionis (Colletotrichum sp.)	0.75 a 1.0 Kg/ha Volumen aproximado de aplicación de 500 L mezcla/ha	Frasco plástico de 100 mg, 150 mg, 200 mg, 250 mg, 350 mg, 500 mg, 750 mg y 1 Kg; bombona plástica de 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg, 10 Kg, 20 Kg, 50 Kg y 100 Kg; bag in box de papel o plástico de 500 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg, 10 Kg y 20 Kg; saco plástico o plástico metalizado de 100 mg, 250 mg, 500 mg, 600 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg y 10 Kg; stand-up pouch con tapa de plástico o plástico metalizado de 250 mg, 500 mg, 600 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg y 10 Kg; bulto metálico o plástico de 1 Kg, 5 Kg, 10 Kg y 20 Kg; tambor de plástico o metálico de 50 Kg, 100 Kg, 190 Kg, 200 Kg y 210 Kg; contenedor intermedio de plástico o metal o plástico con estructura metálica o metal/plástico con pallet de madera de 300 Kg, 400 Kg, 500 Kg, 600 Kg, 700 Kg, 800 Kg, 850 Kg, 900 Kg, 925 Kg, 950 Kg, 960 Kg, 970 Kg, 980 Kg, 990 Kg y 1000 Kg; tanque metálico de 300 Kg, 400 Kg, 500 Kg, 600 Kg, 700 Kg, 800 Kg, 850 Kg, 900 Kg, 925 Kg, 950 Kg, 960 Kg, 970 Kg, 980 Kg, 990 Kg y 1000 Kg
327	860.056.150	BASF QUÍMICA COLOMBIANA S.A.	DURAVEL™ WP	12647	102879 (6/08/2021) 00276 (17/01/2024)	Bacillus amyloliquefaciens cepa MB 600	5.5x10 ¹⁰ UFC/g	Pulvo mojeable (WP)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	BASF CORPORATION	Bevco (Ficus carica)	Attractionis (Colletotrichum sp.)	0.75 a 1.0 Kg/ha Volumen aproximado de aplicación de 500 L mezcla/ha	Frasco plástico de 100 mg, 150 mg, 200 mg, 250 mg, 350 mg, 500 mg, 750 mg y 1 Kg; bombona plástica de 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg, 10 Kg, 20 Kg, 50 Kg y 100 Kg; bag in box de papel o plástico de 500 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg, 10 Kg y 20 Kg; saco plástico o plástico metalizado de 100 mg, 250 mg, 500 mg, 600 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg y 10 Kg; stand-up pouch con tapa de plástico o plástico metalizado de 250 mg, 500 mg, 600 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg y 10 Kg; bulto metálico o plástico de 1 Kg, 5 Kg, 10 Kg y 20 Kg; tambor de plástico o metálico de 50 Kg, 100 Kg, 190 Kg, 200 Kg y 210 Kg; contenedor intermedio de plástico o metal o plástico con estructura metálica o metal/plástico con pallet de madera de 300 Kg, 400 Kg, 500 Kg, 600 Kg, 700 Kg, 800 Kg, 850 Kg, 900 Kg, 925 Kg, 950 Kg, 960 Kg, 970 Kg, 980 Kg, 990 Kg y 1000 Kg; tanque metálico de 300 Kg, 400 Kg, 500 Kg, 600 Kg, 700 Kg, 800 Kg, 850 Kg, 900 Kg, 925 Kg, 950 Kg, 960 Kg, 970 Kg, 980 Kg, 990 Kg y 1000 Kg

327	860.056.150	BASF QUÍMICA COLOMBIANA S.A.	DURAVEL™ WP	12647	102879 (6/08/2021) 00276 (17/01/2024)	Bacillus amyloliquefaciens cepa MB1 600	5.5x10 ¹⁰ UFC/g	Pulvo mojable (WP)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	BASF CORPORATION	Aguacone (<i>Persea americana</i>)	Pulverizante gris (<i>Botrytis cinerea</i>)	0.2-0.3 Kg / 200 L Realizar manejo post-cosecha de frutos con una aplicación en inmersión	Frasco plástico de 100 mg, 150 mg, 200 mg, 250 mg, 350 mg, 500 mg, 750 mg y 1 Kg; bombona plástica de 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg, 10 Kg, 20 Kg, 50 Kg y 100 Kg; bag in box de papel o plástico de 500 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg, 10 Kg y 20 Kg; saco plástico o plástico metalizado de 100 mg, 250 mg, 500 mg, 600 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg y 10 Kg; stand-up pouch con tapa de plástico o plástico metalizado de 250 mg, 500 mg, 600 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg, 10 Kg y 20 Kg; tambor de plástico o metálico de 50 Kg, 100 Kg, 190 Kg, 200 Kg y 210 Kg; contenedor intermedio de plástico o metal o plástico con estructura metálica o metal/plástico con pallet de madera de 300 Kg, 400 Kg, 500 Kg, 600 Kg, 700 Kg, 800 Kg, 850 Kg, 900 Kg, 925 Kg, 950 Kg, 960 Kg, 970 Kg, 980 Kg, 990 Kg y 1000 Kg; tanque metálico de 300 Kg, 400 Kg, 500 Kg, 600 Kg, 700 Kg, 800 Kg, 850 Kg, 900 Kg, 925 Kg, 950 Kg, 960 Kg, 970 Kg, 980 Kg, 990 Kg y 1000 Kg
327	860.056.150	BASF QUÍMICA COLOMBIANA S.A.	DURAVEL™ WP	12647	102879 (6/08/2021) 00276 (17/01/2024)	Bacillus amyloliquefaciens cepa MB1 600	5.5x10 ¹⁰ UFC/g	Pulvo mojable (WP)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	BASF CORPORATION	Chusano (<i>Prionus persica</i>)	Pulverizante gris (<i>Botrytis cinerea</i>)	0.2-0.3 Kg / 200 L Realizar manejo post-cosecha de frutos con una aplicación en inmersión	Frasco plástico de 100 mg, 150 mg, 200 mg, 250 mg, 350 mg, 500 mg, 750 mg y 1 Kg; bombona plástica de 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg, 10 Kg, 20 Kg, 50 Kg y 100 Kg; bag in box de papel o plástico de 500 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg, 10 Kg y 20 Kg; saco plástico o plástico metalizado de 100 mg, 250 mg, 500 mg, 600 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg y 10 Kg; stand-up pouch con tapa de plástico o plástico metalizado de 250 mg, 500 mg, 600 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg y 10 Kg; tambor de plástico o metálico de 50 Kg, 100 Kg, 190 Kg, 200 Kg y 210 Kg; contenedor intermedio de plástico o metal o plástico con estructura metálica o metal/plástico con pallet de madera de 300 Kg, 400 Kg, 500 Kg, 600 Kg, 700 Kg, 800 Kg, 850 Kg, 900 Kg, 925 Kg, 950 Kg, 960 Kg, 970 Kg, 980 Kg, 990 Kg y 1000 Kg; tanque metálico de 300 Kg, 400 Kg, 500 Kg, 600 Kg, 700 Kg, 800 Kg, 850 Kg, 900 Kg, 925 Kg, 950 Kg, 960 Kg, 970 Kg, 980 Kg, 990 Kg y 1000 Kg
327	860.056.150	BASF QUÍMICA COLOMBIANA S.A.	DURAVEL™ WP	12647	102879 (6/08/2021) 00276 (17/01/2024)	Bacillus amyloliquefaciens cepa MB1 600	5.5x10 ¹⁰ UFC/g	Pulvo mojable (WP)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	BASF CORPORATION	Cinco (<i>Phnus domesticus</i>)	Pulverizante gris (<i>Botrytis cinerea</i>)	0.2-0.3 Kg / 200 L Realizar manejo post-cosecha de frutos con una aplicación en inmersión	Frasco plástico de 100 mg, 150 mg, 200 mg, 250 mg, 350 mg, 500 mg, 750 mg y 1 Kg; bombona plástica de 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg, 10 Kg, 20 Kg, 50 Kg y 100 Kg; bag in box de papel o plástico de 500 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg, 10 Kg y 20 Kg; saco plástico o plástico metalizado de 100 mg, 250 mg, 500 mg, 600 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg y 10 Kg; stand-up pouch con tapa de plástico o plástico metalizado de 250 mg, 500 mg, 600 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg y 10 Kg; tambor de plástico o metálico de 50 Kg, 100 Kg, 190 Kg, 200 Kg y 210 Kg; contenedor intermedio de plástico o metal o plástico con estructura metálica o metal/plástico con pallet de madera de 300 Kg, 400 Kg, 500 Kg, 600 Kg, 700 Kg, 800 Kg, 850 Kg, 900 Kg, 925 Kg, 950 Kg, 960 Kg, 970 Kg, 980 Kg, 990 Kg y 1000 Kg; tanque metálico de 300 Kg, 400 Kg, 500 Kg, 600 Kg, 700 Kg, 800 Kg, 850 Kg, 900 Kg, 925 Kg, 950 Kg, 960 Kg, 970 Kg, 980 Kg, 990 Kg y 1000 Kg
327	860.056.150	BASF QUÍMICA COLOMBIANA S.A.	DURAVEL™ WP	12647	102879 (6/08/2021) 00276 (17/01/2024)	Bacillus amyloliquefaciens cepa MB1 600	5.5x10 ¹⁰ UFC/g	Pulvo mojable (WP)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	BASF CORPORATION	Zapote (<i>Pouteria sp.</i>)	Pulverizante gris (<i>Botrytis cinerea</i>)	0.2-0.3 Kg / 200 L Realizar manejo post-cosecha de frutos con una aplicación en inmersión	Frasco plástico de 100 mg, 150 mg, 200 mg, 250 mg, 350 mg, 500 mg, 750 mg y 1 Kg; bombona plástica de 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg, 10 Kg, 20 Kg, 50 Kg y 100 Kg; bag in box de papel o plástico de 500 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg, 10 Kg y 20 Kg; saco plástico o plástico metalizado de 100 mg, 250 mg, 500 mg, 600 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg y 10 Kg; stand-up pouch con tapa de plástico o plástico metalizado de 250 mg, 500 mg, 600 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg y 10 Kg; tambor de plástico o metálico de 50 Kg, 100 Kg, 190 Kg, 200 Kg y 210 Kg; contenedor intermedio de plástico o metal o plástico con estructura metálica o metal/plástico con pallet de madera de 300 Kg, 400 Kg, 500 Kg, 600 Kg, 700 Kg, 800 Kg, 850 Kg, 900 Kg, 925 Kg, 950 Kg, 960 Kg, 970 Kg, 980 Kg, 990 Kg y 1000 Kg; tanque metálico de 300 Kg, 400 Kg, 500 Kg, 600 Kg, 700 Kg, 800 Kg, 850 Kg, 900 Kg, 925 Kg, 950 Kg, 960 Kg, 970 Kg, 980 Kg, 990 Kg y 1000 Kg
327	860.056.150	BASF QUÍMICA COLOMBIANA S.A.	DURAVEL™ WP	12647	102879 (6/08/2021) 00276 (17/01/2024)	Bacillus amyloliquefaciens cepa MB1 600	5.5x10 ¹⁰ UFC/g	Pulvo mojable (WP)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	BASF CORPORATION	Mango (<i>Mangifera indica</i>)	Pulverizante gris (<i>Botrytis cinerea</i>)	0.2-0.3 Kg / 200 L Realizar manejo post-cosecha de frutos con una aplicación en inmersión	Frasco plástico de 100 mg, 150 mg, 200 mg, 250 mg, 350 mg, 500 mg, 750 mg y 1 Kg; bombona plástica de 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg, 10 Kg, 20 Kg, 50 Kg y 100 Kg; bag in box de papel o plástico de 500 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg, 10 Kg y 20 Kg; saco plástico o plástico metalizado de 100 mg, 250 mg, 500 mg, 600 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg y 10 Kg; stand-up pouch con tapa de plástico o plástico metalizado de 250 mg, 500 mg, 600 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg y 10 Kg; tambor de plástico o metálico de 50 Kg, 100 Kg, 190 Kg, 200 Kg y 210 Kg; contenedor intermedio de plástico o metal o plástico con estructura metálica o metal/plástico con pallet de madera de 300 Kg, 400 Kg, 500 Kg, 600 Kg, 700 Kg, 800 Kg, 850 Kg, 900 Kg, 925 Kg, 950 Kg, 960 Kg, 970 Kg, 980 Kg, 990 Kg y 1000 Kg; tanque metálico de 300 Kg, 400 Kg, 500 Kg, 600 Kg, 700 Kg, 800 Kg, 850 Kg, 900 Kg, 925 Kg, 950 Kg, 960 Kg, 970 Kg, 980 Kg, 990 Kg y 1000 Kg

327	860.056.150	BASF QUÍMICA COLOMBIANA S.A.	DURAVEL™ WP	12647	102879 (6/08/2021) 00276 (17/01/2024)	Bacillus amyloliquefaciens cepa MB 600	5.5x10 ¹⁰ UFC/g	Pulvo mojable (WP)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	BASF CORPORATION	Aguacate (<i>Persea americana</i>)	Attractionis (<i>Colletotrichum</i> sp.)	1.0 a 1.5 Kgha Realizar manejo post-cosecha de frutos con una aplicación en inmersión con volumen aproximado de 800 L/ha	Frasco plástico de 100 mg, 150 mg, 200 mg, 250 mg, 350 mg, 500 mg, 750 mg y 1 Kg; bombona plástica de 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg, 10 Kg, 20 Kg, 50 Kg y 100 Kg; bag in box de papel o plástico de 500 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg, 10 Kg y 20 Kg; saco plástico o plástico metalizado de 100 mg, 250 mg, 500 mg, 600 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg y 10 Kg; stand-up pouch con tapa de plástico o plástico metalizado de 250 mg, 500 mg, 600 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg, 10 Kg y 20 Kg; tambor de plástico o metálico de 50 Kg, 100 Kg, 190 Kg, 200 Kg y 210 Kg; contenedor intermedio de plástico o metal o plástico con estructura metálica o metal/plástico con pallet de madera de 300 Kg, 400 Kg, 500 Kg, 600 Kg, 700 Kg, 800 Kg, 850 Kg, 900 Kg, 925 Kg, 950 Kg, 960 Kg, 970 Kg, 980 Kg, 990 Kg y 1000 Kg; tanque metálico de 300 Kg, 400 Kg, 500 Kg, 600 Kg, 700 Kg, 800 Kg, 850 Kg, 900 Kg, 925 Kg, 950 Kg, 960 Kg, 970 Kg, 980 Kg, 990 Kg y 1000 Kg
327	860.056.150	BASF QUÍMICA COLOMBIANA S.A.	DURAVEL™ WP	12647	102879 (6/08/2021) 00276 (17/01/2024)	Bacillus amyloliquefaciens cepa MB 600	5.5x10 ¹⁰ UFC/g	Pulvo mojable (WP)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	BASF CORPORATION	Chuseno (<i>Prunus persica</i>)	Attractionis (<i>Colletotrichum</i> sp.)	1.0 a 1.5 Kgha Realizar manejo post-cosecha de frutos con una aplicación en inmersión con volumen aproximado de 800 L/ha	Frasco plástico de 100 mg, 150 mg, 200 mg, 250 mg, 350 mg, 500 mg, 750 mg y 1 Kg; bombona plástica de 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg, 10 Kg, 20 Kg, 50 Kg y 100 Kg; bag in box de papel o plástico de 500 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg, 10 Kg y 20 Kg; saco plástico o plástico metalizado de 100 mg, 250 mg, 500 mg, 600 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg y 10 Kg; stand-up pouch con tapa de plástico o plástico metalizado de 250 mg, 500 mg, 600 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg y 10 Kg; tambor de plástico o metálico de 50 Kg, 100 Kg, 190 Kg, 200 Kg y 210 Kg; contenedor intermedio de plástico o metal o plástico con estructura metálica o metal/plástico con pallet de madera de 300 Kg, 400 Kg, 500 Kg, 600 Kg, 700 Kg, 800 Kg, 850 Kg, 900 Kg, 925 Kg, 950 Kg, 960 Kg, 970 Kg, 980 Kg, 990 Kg y 1000 Kg; tanque metálico de 300 Kg, 400 Kg, 500 Kg, 600 Kg, 700 Kg, 800 Kg, 850 Kg, 900 Kg, 925 Kg, 950 Kg, 960 Kg, 970 Kg, 980 Kg, 990 Kg y 1000 Kg
327	860.056.150	BASF QUÍMICA COLOMBIANA S.A.	DURAVEL™ WP	12647	102879 (6/08/2021) 00276 (17/01/2024)	Bacillus amyloliquefaciens cepa MB 600	5.5x10 ¹⁰ UFC/g	Pulvo mojable (WP)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	BASF CORPORATION	Cinela (<i>Pharus domestica</i>)	Attractionis (<i>Colletotrichum</i> sp.)	1.0 a 1.5 Kgha Realizar manejo post-cosecha de frutos con una aplicación en inmersión con volumen aproximado de 800 L/ha	Frasco plástico de 100 mg, 150 mg, 200 mg, 250 mg, 350 mg, 500 mg, 750 mg y 1 Kg; bombona plástica de 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg, 10 Kg, 20 Kg, 50 Kg y 100 Kg; bag in box de papel o plástico de 500 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg, 10 Kg y 20 Kg; saco plástico o plástico metalizado de 100 mg, 250 mg, 500 mg, 600 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg y 10 Kg; stand-up pouch con tapa de plástico o plástico metalizado de 250 mg, 500 mg, 600 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg y 10 Kg; tambor de plástico o metálico de 50 Kg, 100 Kg, 190 Kg, 200 Kg y 210 Kg; contenedor intermedio de plástico o metal o plástico con estructura metálica o metal/plástico con pallet de madera de 300 Kg, 400 Kg, 500 Kg, 600 Kg, 700 Kg, 800 Kg, 850 Kg, 900 Kg, 925 Kg, 950 Kg, 960 Kg, 970 Kg, 980 Kg, 990 Kg y 1000 Kg; tanque metálico de 300 Kg, 400 Kg, 500 Kg, 600 Kg, 700 Kg, 800 Kg, 850 Kg, 900 Kg, 925 Kg, 950 Kg, 960 Kg, 970 Kg, 980 Kg, 990 Kg y 1000 Kg
327	860.056.150	BASF QUÍMICA COLOMBIANA S.A.	DURAVEL™ WP	12647	102879 (6/08/2021) 00276 (17/01/2024)	Bacillus amyloliquefaciens cepa MB 600	5.5x10 ¹⁰ UFC/g	Pulvo mojable (WP)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	BASF CORPORATION	Zapote (<i>Paouteria</i> sp.)	Attractionis (<i>Colletotrichum</i> sp.)	1.0 a 1.5 Kgha Realizar manejo post-cosecha de frutos con una aplicación en inmersión con volumen aproximado de 800 L/ha	Frasco plástico de 100 mg, 150 mg, 200 mg, 250 mg, 350 mg, 500 mg, 750 mg y 1 Kg; bombona plástica de 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg, 10 Kg, 20 Kg, 50 Kg y 100 Kg; bag in box de papel o plástico de 500 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg, 10 Kg y 20 Kg; saco plástico o plástico metalizado de 100 mg, 250 mg, 500 mg, 600 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg y 10 Kg; stand-up pouch con tapa de plástico o plástico metalizado de 250 mg, 500 mg, 600 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg y 10 Kg; tambor de plástico o metálico de 50 Kg, 100 Kg, 190 Kg, 200 Kg y 210 Kg; contenedor intermedio de plástico o metal o plástico con estructura metálica o metal/plástico con pallet de madera de 300 Kg, 400 Kg, 500 Kg, 600 Kg, 700 Kg, 800 Kg, 850 Kg, 900 Kg, 925 Kg, 950 Kg, 960 Kg, 970 Kg, 980 Kg, 990 Kg y 1000 Kg; tanque metálico de 300 Kg, 400 Kg, 500 Kg, 600 Kg, 700 Kg, 800 Kg, 850 Kg, 900 Kg, 925 Kg, 950 Kg, 960 Kg, 970 Kg, 980 Kg, 990 Kg y 1000 Kg
327	860.056.150	BASF QUÍMICA COLOMBIANA S.A.	DURAVEL™ WP	12647	102879 (6/08/2021) 00276 (17/01/2024)	Bacillus amyloliquefaciens cepa MB 600	5.5x10 ¹⁰ UFC/g	Pulvo mojable (WP)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	BASF CORPORATION	Mango (<i>Mangifera indica</i>)	Attractionis (<i>Colletotrichum</i> sp.)	1.0 a 1.5 Kgha Realizar manejo post-cosecha de frutos con una aplicación en inmersión con volumen aproximado de 800 L/ha	Frasco plástico de 100 mg, 150 mg, 200 mg, 250 mg, 350 mg, 500 mg, 750 mg y 1 Kg; bombona plástica de 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg, 10 Kg, 20 Kg, 50 Kg y 100 Kg; bag in box de papel o plástico de 500 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg, 10 Kg y 20 Kg; saco plástico o plástico metalizado de 100 mg, 250 mg, 500 mg, 600 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg y 10 Kg; stand-up pouch con tapa de plástico o plástico metalizado de 250 mg, 500 mg, 600 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg y 10 Kg; tambor de plástico o metálico de 50 Kg, 100 Kg, 190 Kg, 200 Kg y 210 Kg; contenedor intermedio de plástico o metal o plástico con estructura metálica o metal/plástico con pallet de madera de 300 Kg, 400 Kg, 500 Kg, 600 Kg, 700 Kg, 800 Kg, 850 Kg, 900 Kg, 925 Kg, 950 Kg, 960 Kg, 970 Kg, 980 Kg, 990 Kg y 1000 Kg; tanque metálico de 300 Kg, 400 Kg, 500 Kg, 600 Kg, 700 Kg, 800 Kg, 850 Kg, 900 Kg, 925 Kg, 950 Kg, 960 Kg, 970 Kg, 980 Kg, 990 Kg y 1000 Kg

327	860.056.150	BASF QUÍMICA COLOMBIANA S.A.	DURAVEL™ WP	12647	102879 (6/08/2021) 00276 (17/01/2024)	Bacillus amyloliquefaciens cepa MB 600	5.5x10 ¹⁰ UFC/g	Pulvo mojeable (WP)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	BASF CORPORATION	Amoré (Oryza sativa)	Añubio de la vaina (<i>Rhizoctonia solani</i>)	1.0 a 1.5 Kg/lha Volumen aproximado de 400 L/ha	Frasco plástico de 100 mg, 150 mg, 200 mg, 250 mg, 350 mg, 500 mg, 750 mg y 1 Kg; bombona plástica de 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg, 10 Kg, 20 Kg, 50 Kg y 100 Kg; bag in box de papel o plástico de 500 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg, 10 Kg y 20 Kg; saco plástico o plástico metalizado de 100 mg, 250 mg, 500 mg, 600 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg y 10 Kg; stand-up pouch con tapa de plástico o plástico metalizado de 250 mg, 500 mg, 600 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg, 10 Kg y 20 Kg; tambor de plástico o metálico de 50 Kg, 100 Kg, 190 Kg, 200 Kg y 210 Kg; contenedor intermedio de plástico o metal o plástico con estructura metálica o metal/plástico con pallet de madera de 300 Kg, 400 Kg, 500 Kg, 600 Kg, 700 Kg, 800 Kg, 850 Kg, 900 Kg, 925 Kg, 950 Kg, 960 Kg, 970 Kg, 980 Kg, 990 Kg y 1000 Kg; tanque metálico de 300 Kg, 400 Kg, 500 Kg, 600 Kg, 700 Kg, 800 Kg, 850 Kg, 900 Kg, 925 Kg, 950 Kg, 960 Kg, 970 Kg, 980 Kg, 990 Kg y 1000 Kg
327	860.056.150	BASF QUÍMICA COLOMBIANA S.A.	DURAVEL™ WP	12647	102879 (6/08/2021) 00276 (17/01/2024)	Bacillus amyloliquefaciens cepa MB 600	5.5x10 ¹⁰ UFC/g	Pulvo mojeable (WP)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	BASF CORPORATION	Culicopa (Passiflora edulis)	Mancha parca (Alternaria passiflorae)	0.5 - 1.0 Kg/l Volumen aproximado de 400 L/ha	Frasco plástico de 100 mg, 150 mg, 200 mg, 250 mg, 350 mg, 500 mg, 750 mg y 1 Kg; bombona plástica de 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg, 10 Kg, 20 Kg, 50 Kg y 100 Kg; bag in box de papel o plástico de 500 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg, 10 Kg y 20 Kg; saco plástico o plástico metalizado de 100 mg, 250 mg, 500 mg, 600 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg y 10 Kg; stand-up pouch con tapa de plástico o plástico metalizado de 250 mg, 500 mg, 600 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg y 10 Kg; tambor de plástico o metálico de 50 Kg, 100 Kg, 190 Kg, 200 Kg y 210 Kg; contenedor intermedio de plástico o metal o plástico con estructura metálica o metal/plástico con pallet de madera de 300 Kg, 400 Kg, 500 Kg, 600 Kg, 700 Kg, 800 Kg, 850 Kg, 900 Kg, 925 Kg, 950 Kg, 960 Kg, 970 Kg, 980 Kg, 990 Kg y 1000 Kg; tanque metálico de 300 Kg, 400 Kg, 500 Kg, 600 Kg, 700 Kg, 800 Kg, 850 Kg, 900 Kg, 925 Kg, 950 Kg, 960 Kg, 970 Kg, 980 Kg, 990 Kg y 1000 Kg
327	860.056.150	BASF QUÍMICA COLOMBIANA S.A.	DURAVEL™ WP	12647	102879 (6/08/2021) 00276 (17/01/2024)	Bacillus amyloliquefaciens cepa MB 600	5.5x10 ¹⁰ UFC/g	Pulvo mojeable (WP)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	BASF CORPORATION	Mancueta (Passiflora edulis)	Mancha parca (Alternaria passiflorae)	0.5 - 1.0 Kg/l Volumen aproximado de 400 L/ha	Frasco plástico de 100 mg, 150 mg, 200 mg, 250 mg, 350 mg, 500 mg, 750 mg y 1 Kg; bombona plástica de 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg, 10 Kg, 20 Kg, 50 Kg y 100 Kg; bag in box de papel o plástico de 500 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg, 10 Kg y 20 Kg; saco plástico o plástico metalizado de 100 mg, 250 mg, 500 mg, 600 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg y 10 Kg; stand-up pouch con tapa de plástico o plástico metalizado de 250 mg, 500 mg, 600 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg y 10 Kg; tambor de plástico o metálico de 50 Kg, 100 Kg, 190 Kg, 200 Kg y 210 Kg; contenedor intermedio de plástico o metal o plástico con estructura metálica o metal/plástico con pallet de madera de 300 Kg, 400 Kg, 500 Kg, 600 Kg, 700 Kg, 800 Kg, 850 Kg, 900 Kg, 925 Kg, 950 Kg, 960 Kg, 970 Kg, 980 Kg, 990 Kg y 1000 Kg; tanque metálico de 300 Kg, 400 Kg, 500 Kg, 600 Kg, 700 Kg, 800 Kg, 850 Kg, 900 Kg, 925 Kg, 950 Kg, 960 Kg, 970 Kg, 980 Kg, 990 Kg y 1000 Kg
327	860.056.150	BASF QUÍMICA COLOMBIANA S.A.	DURAVEL™ WP	12647	102879 (6/08/2021) 00276 (17/01/2024)	Bacillus amyloliquefaciens cepa MB 600	5.5x10 ¹⁰ UFC/g	Pulvo mojeable (WP)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	BASF CORPORATION	Granadilla (Passiflora ligularis)	Mancha parca (Alternaria passiflorae)	0.5 - 1.0 Kg/l Volumen aproximado de 400 L/ha	Frasco plástico de 100 mg, 150 mg, 200 mg, 250 mg, 350 mg, 500 mg, 750 mg y 1 Kg; bombona plástica de 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg, 10 Kg, 20 Kg, 50 Kg y 100 Kg; bag in box de papel o plástico de 500 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg, 10 Kg y 20 Kg; saco plástico o plástico metalizado de 100 mg, 250 mg, 500 mg, 600 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg y 10 Kg; stand-up pouch con tapa de plástico o plástico metalizado de 250 mg, 500 mg, 600 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg y 10 Kg; tambor de plástico o metálico de 50 Kg, 100 Kg, 190 Kg, 200 Kg y 210 Kg; contenedor intermedio de plástico o metal o plástico con estructura metálica o metal/plástico con pallet de madera de 300 Kg, 400 Kg, 500 Kg, 600 Kg, 700 Kg, 800 Kg, 850 Kg, 900 Kg, 925 Kg, 950 Kg, 960 Kg, 970 Kg, 980 Kg, 990 Kg y 1000 Kg; tanque metálico de 300 Kg, 400 Kg, 500 Kg, 600 Kg, 700 Kg, 800 Kg, 850 Kg, 900 Kg, 925 Kg, 950 Kg, 960 Kg, 970 Kg, 980 Kg, 990 Kg y 1000 Kg
327	860.056.150	BASF QUÍMICA COLOMBIANA S.A.	DURAVEL™ WP	12647	102879 (6/08/2021) 00276 (17/01/2024)	Bacillus amyloliquefaciens cepa MB 600	5.5x10 ¹⁰ UFC/g	Pulvo mojeable (WP)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	BASF CORPORATION	Balsa (Passiflora quadrangularis)	Mancha parca (Alternaria passiflorae)	0.5 - 1.0 Kg/l Volumen aproximado de 400 L/ha	Frasco plástico de 100 mg, 150 mg, 200 mg, 250 mg, 350 mg, 500 mg, 750 mg y 1 Kg; bombona plástica de 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg, 10 Kg, 20 Kg, 50 Kg y 100 Kg; bag in box de papel o plástico de 500 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg, 10 Kg y 20 Kg; saco plástico o plástico metalizado de 100 mg, 250 mg, 500 mg, 600 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg y 10 Kg; stand-up pouch con tapa de plástico o plástico metalizado de 250 mg, 500 mg, 600 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg y 10 Kg; tambor de plástico o metálico de 50 Kg, 100 Kg, 190 Kg, 200 Kg y 210 Kg; contenedor intermedio de plástico o metal o plástico con estructura metálica o metal/plástico con pallet de madera de 300 Kg, 400 Kg, 500 Kg, 600 Kg, 700 Kg, 800 Kg, 850 Kg, 900 Kg, 925 Kg, 950 Kg, 960 Kg, 970 Kg, 980 Kg, 990 Kg y 1000 Kg; tanque metálico de 300 Kg, 400 Kg, 500 Kg, 600 Kg, 700 Kg, 800 Kg, 850 Kg, 900 Kg, 925 Kg, 950 Kg, 960 Kg, 970 Kg, 980 Kg, 990 Kg y 1000 Kg

327	860.056.150	BAF QUIMICA COLOMBIANA S.A.	DURAVIL™ WP	12647	102879 (6/08/2021) 02276 (17/01/2024)	Bacillus amyloquelicaciens cepa MB 600	5.5x10 ¹¹ UFC/g	Pulvo mojable (WP)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	BAF CORPORATION	Chulupa (<i>Paspalum maitomii</i>)	Mancha parda (<i>Xilemaria passiflorae</i>)	0.5 - 1.0 Kg/L Volumen aproximado de 400 L/ha	Fasco plástico de 100 mg, 150 mg, 200 mg, 250 mg, 350 mg, 500 mg, 750 mg y 1 Kg; bombona plástica de 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg, 10 Kg, 20 Kg, 50 Kg y 100 Kg; bag in box de papel o plástico de 500 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg, 10 Kg y 20 Kg; saco plástico o plástico metalizado de 100 mg, 250 mg, 500 mg, 600 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg y 10 Kg; stand-up pouch con tapa de plástico o plástico metalizado de 250 mg, 500 mg, 600 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg y 10 Kg; bulto metálico o plástico de 1 Kg, 5 Kg, 10 Kg y 20 Kg; tambor de plástico o metálico de 50 Kg, 100 Kg, 190 Kg, 200 Kg y 210 Kg; contenedor intermedio de plástico o metal; o plástico con estructura metálica o metal/plástico con pallet de madera de 300 Kg, 400 Kg, 500 Kg, 600 Kg, 700 Kg, 800 Kg, 850 Kg, 900 Kg, 925 Kg, 950 Kg, 960 Kg, 970 Kg, 980 Kg, 990 Kg y 1000 Kg; tanque metálico de 300 Kg, 400 Kg, 500 Kg, 600 Kg, 700 Kg, 800 Kg, 850 Kg, 900 Kg, 925 Kg, 950 Kg, 960 Kg, 970 Kg, 980 Kg, 990 Kg y 1000 Kg
327	860.056.150	BAF QUIMICA COLOMBIANA S.A.	DURAVIL™ WP	12647	102879 (6/08/2021) 02276 (17/01/2024)	Bacillus amyloquelicaciens cepa MB 600	5.5x10 ¹¹ UFC/g	Pulvo mojable (WP)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	BAF CORPORATION	Cuscha (<i>Passiflora taminiensis</i>)	Mancha parda (<i>Xilemaria passiflorae</i>)	0.5 - 1.0 Kg/L Volumen aproximado de 400 L/ha	Fasco plástico de 100 mg, 150 mg, 200 mg, 250 mg, 350 mg, 500 mg, 750 mg y 1 Kg; bombona plástica de 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg, 10 Kg, 20 Kg, 50 Kg y 100 Kg; bag in box de papel o plástico de 500 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg, 10 Kg y 20 Kg; saco plástico o plástico metalizado de 100 mg, 250 mg, 500 mg, 600 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg y 10 Kg; stand-up pouch con tapa de plástico o plástico metalizado de 250 mg, 500 mg, 600 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg y 10 Kg; bulto metálico o plástico de 1 Kg, 5 Kg, 10 Kg y 20 Kg; tambor de plástico o metálico de 50 Kg, 100 Kg, 190 Kg, 200 Kg y 210 Kg; contenedor intermedio de plástico o metal; o plástico con estructura metálica o metal/plástico con pallet de madera de 300 Kg, 400 Kg, 500 Kg, 600 Kg, 700 Kg, 800 Kg, 850 Kg, 900 Kg, 925 Kg, 950 Kg, 960 Kg, 970 Kg, 980 Kg, 990 Kg y 1000 Kg; tanque metálico de 300 Kg, 400 Kg, 500 Kg, 600 Kg, 700 Kg, 800 Kg, 850 Kg, 900 Kg, 925 Kg, 950 Kg, 960 Kg, 970 Kg, 980 Kg, 990 Kg y 1000 Kg
327	860.056.150	BAF QUIMICA COLOMBIANA S.A.	DURAVIL™ WP	12647	102879 (6/08/2021) 02276 (17/01/2024)	Bacillus amyloquelicaciens cepa MB 600	5.5x10 ¹¹ UFC/g	Pulvo mojable (WP)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Estados Unidos	BAF CORPORATION	Papa (<i>Solanum tuberosum</i>)	Rizoctonia (<i>Rhizoctonia solani</i>)	1.0 a 1.5 Kg/ha Volumen aproximado de 200 L/ha	Fasco plástico de 100 mg, 150 mg, 200 mg, 250 mg, 350 mg, 500 mg, 750 mg y 1 Kg; bombona plástica de 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg, 10 Kg, 20 Kg, 50 Kg y 100 Kg; bag in box de papel o plástico de 500 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg, 10 Kg y 20 Kg; saco plástico o plástico metalizado de 100 mg, 250 mg, 500 mg, 600 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg y 10 Kg; stand-up pouch con tapa de plástico o plástico metalizado de 250 mg, 500 mg, 600 mg, 1 Kg, 2 Kg, 3 Kg, 5 Kg y 10 Kg; bulto metálico o plástico de 1 Kg, 5 Kg, 10 Kg y 20 Kg; tambor de plástico o metálico de 50 Kg, 100 Kg, 190 Kg, 200 Kg y 210 Kg; contenedor intermedio de plástico o metal; o plástico con estructura metálica o metal/plástico con pallet de madera de 300 Kg, 400 Kg, 500 Kg, 600 Kg, 700 Kg, 800 Kg, 850 Kg, 900 Kg, 925 Kg, 950 Kg, 960 Kg, 970 Kg, 980 Kg, 990 Kg y 1000 Kg; tanque metálico de 300 Kg, 400 Kg, 500 Kg, 600 Kg, 700 Kg, 800 Kg, 850 Kg, 900 Kg, 925 Kg, 950 Kg, 960 Kg, 970 Kg, 980 Kg, 990 Kg y 1000 Kg
328	900.913.991	ECOLOGITEC S.A.S.	BIOMAC SL	12648	102880 (6/08/2021)	Extracto de Citrus sinensis Ácido cítrico	30%	Concentrado soluble (SL)	IV Ligero tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOLÓGICOS, INGENIERIA Y TECNOLOGIA PARA EL AGRICULTO, LA SALUD Y LA MINERÍA S.A.S. - ECOLOGITEC S.A.S.	Barano Postresucha (<i>Musa acuminata</i> AA Colla)	Putridión de la corona (<i>Fusarium sp.</i>)	50 cc/L Aproximadamente una bomba de 20 L para 100 coronas, en promedio 20 cc muestra/corona	Poliéster de alta densidad en presentaciones de 250mL, 500 mL, 1 L
329	800.079.832	BITOGRANOS COMERCIALIZADORA AGRICOLA INDUSTRIAL LTDA.	BITO LURE FO (Dispensador)	12675	104071 (25/08/2021)	Acetato de 27, E11- Hexadecadecilo (C18H32O2)	0.001 g/unidad de sachet	Emisor de vapores (VP)	N.A.	Biocontrolador	Bioquímico	Costa Rica	CHEMICA INTERNACIONAL S.A.	Aroz (<i>Oryza Sativa</i>) Grano almacenado	Sitotroga cornutella	La femorena debe ubicarse dentro del almacén de depósito, del grano de arroz almacenado. La distancia entre trampas debe estar entre 15 - 30 y 45 m. La revisión de las trampas debe hacerse cada 15 días. Su duración en campo es de 6 a 8 semanas.	Enpaques de aluminio herméticamente sellados número de unidades por paquete 10 unidades.
330	901.063.447	AZAGRO S.A.S.	AZASOL®	12678	104255 (25/08/2021)	Extracto de neem (Azadirachtin indica) Azadirachtin	6% 60 g/Kg	Pulvo soluble (SP)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	India	VITALMALLYA SCIENTIFIC RESEARCH FOUNDATION NO 2/1, 1ST FLOOR, I.C	Aroz (<i>Oryza sativa</i>)	Hydrila (<i>Hydrilla</i> sp.)	1.5-2 g/L	Bolsas de aluminio de 5, 10, 21, 50, 100, 125, 200, 250, 320, 350, 500, 800, 950 g y 1, 2, 4, 5, 10, 20, 54, 200 Kg de contenido neto y a granel
330	901.063.447	AZAGRO S.A.S.	AZASOL®	12678	104255 (25/08/2021)	Extracto de neem (Azadirachtin indica) Azadirachtin	6% 60 g/Kg	Pulvo soluble (SP)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	India	VITALMALLYA SCIENTIFIC RESEARCH FOUNDATION NO 2/1, 1ST FLOOR, I.C	Rosa (<i>Rosa</i> sp.)	Azuliza roja (<i>Tetranychus urticae</i>)	1.5 g/L	Bolsas de aluminio de 5, 10, 21, 50, 100, 125, 200, 250, 320, 350, 500, 800, 950 g y 1, 2, 4, 5, 10, 20, 54, 200 Kg de contenido neto y a granel
330	901.063.447	AZAGRO S.A.S.	AZASOL®	12678	104255 (25/08/2021)	Extracto de neem (Azadirachtin indica) Azadirachtin	6% 60 g/Kg	Pulvo soluble (SP)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	India	VITALMALLYA SCIENTIFIC RESEARCH FOUNDATION NO 2/1, 1ST FLOOR, I.C	Aguaicito (<i>Passia americana</i>)	Trips (<i>Trips palmi</i>)	2.5 g/L	Bolsas de aluminio de 5, 10, 21, 50, 100, 125, 200, 250, 320, 350, 500, 800, 950 g y 1, 2, 4, 5, 10, 20, 54, 200 Kg de contenido neto y a granel
330	901.063.447	AZAGRO S.A.S.	AZASOL®	12678	104255 (25/08/2021)	Extracto de neem (Azadirachtin indica) Azadirachtin	6% 60 g/Kg	Pulvo soluble (SP)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	India	VITALMALLYA SCIENTIFIC RESEARCH FOUNDATION NO 2/1, 1ST FLOOR, I.C	Café (<i>Coffea arabica</i>)	Broca del café (<i>Hypothenemus hampei</i>)	1.5 g/L	Bolsas de aluminio de 5, 10, 21, 50, 100, 125, 200, 250, 320, 350, 500, 800, 950 g y 1, 2, 4, 5, 10, 20, 54, 200 Kg de contenido neto y a granel
330	901.063.447	AZAGRO S.A.S.	AZASOL®	12678	104255 (25/08/2021)	Extracto de neem (Azadirachtin indica) Azadirachtin	6% 60 g/Kg	Pulvo soluble (SP)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	India	VITALMALLYA SCIENTIFIC RESEARCH FOUNDATION NO 2/1, 1ST FLOOR, I.C	Naranja (<i>Citrus sinensis</i>)	Pulido (<i>Daphnia citri</i>)	1.5 g/L	Bolsas de aluminio de 5, 10, 21, 50, 100, 125, 200, 250, 320, 350, 500, 800, 950 g y 1, 2, 4, 5, 10, 20, 54, 200 Kg de contenido neto y a granel
330	901.063.447	AZAGRO S.A.S.	AZASOL®	12678	104255 (25/08/2021)	Extracto de neem (Azadirachtin indica) Azadirachtin	6% 60 g/Kg	Pulvo soluble (SP)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	India	VITALMALLYA SCIENTIFIC RESEARCH FOUNDATION NO 2/1, 1ST FLOOR, I.C	Palma de aceite (<i>Elaeis guineensis</i>)	Raspador de flechas (<i>Cephalotaxa vaginella</i>)	1.5-2 g/L	Bolsas de aluminio de 5, 10, 21, 50, 100, 125, 200, 250, 320, 350, 500, 800, 950 g y 1, 2, 4, 5, 10, 20, 54, 200 Kg de contenido neto y a granel
331	900.235.219	GREEN SEAL COMPANY LTDA.	HEALTHFLOWER	12684	105440 (10/09/2021) 011109 (01/09/2024)	Extracto de eucalipto (<i>Eucalyptus globulus</i>) Extracto de caña de azúcar (<i>Saccharum officinarum</i>)	20% 25%	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligero tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	GREEN SEAL COMPANY LTDA	Rosa (<i>Rosa</i> sp.)	Botrytis (<i>Botrytis cinerea</i>)	5.5 cc/l equivalente a 5.5 L/ha. Iniciar aplicaciones cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad aplicando una aplicación semanal.	Envasos plásticos de polipropileno en presentación de de 1 L, balón de polipropileno de 4 L. Caneva de polipropileno de 20 L.
332	900.091.949	DWEST COLOMBIA S.A.S.	NICATE GOLD® 22.3 EC	12693	105843 (13/09/2021) 05341 (31/05/2024) 011974 (05/09/2024)	Aceite de árbol de té (<i>Melaleuca alternifolia</i>)	223.0 g/L 22.3 % PV	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	España	CELARG SPAIN S.L	Bauano (<i>Musa paradisiaca</i>)	Sigatoka negra (<i>Pseudocercospora fijiensis</i>)	1.0 L/ha Aplicar de manera preventiva cuando se presenten los primeros síntomas de la enfermedad o cuando las condiciones ambientales favorezcan el desarrollo de esta.	Botella HDPE fluorado de 0.1, 0.2, 0.25, 0.3, 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 50, 60 y 200L

332	900.091.549	DUWEST COLOMBIA S.A.S.	NICATE GOLD® 22.3 EC	12693	165643 (13/09/2021) 05341 (21/05/2024) 011974 (05/09/2024)	Acote de arbol de té (Maltouca alternifolia)	223.0 g/L 22.3 % P/V	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	España	CELAGR SPAIN S.L.	Aguaate (<i>Persea americana</i>)	antacnosa (Colletotrichum gloeosporioides)	1.5 L/ha Realizar dos aplicaciones, con síntomas iniciales y 7 días después	Boleta HDPE fluorado de 0,1, 0,2, 0,25, 0,3, 0,5, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 50, 60 y 200L
332	900.091.549	DUWEST COLOMBIA S.A.S.	NICATE GOLD® 22.3 EC	12693	165643 (13/09/2021) 05341 (21/05/2024) 011974 (05/09/2024)	Acote de arbol de té (Maltouca alternifolia)	223.0 g/L 22.3 % P/V	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	España	CELAGR SPAIN S.L.	Uma Tahiti (Citrus latifolia)	Rofia (Etiectia fawcettii) blanca	1.0 L/ha Realizar dos aplicaciones, con síntomas iniciales y 7 días después	Boleta HDPE fluorado de 0,1, 0,2, 0,25, 0,3, 0,5, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 50, 60 y 200L
332	900.091.549	DUWEST COLOMBIA S.A.S.	NICATE GOLD® 22.3 EC	12693	165643 (13/09/2021) 05341 (21/05/2024) 011974 (05/09/2024)	Acote de arbol de té (Maltouca alternifolia)	223.0 g/L 22.3 % P/V	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	España	CELAGR SPAIN S.L.	Rosa (Rosa sp.)	Milao peloso (<i>Sphaeroteca pannosa</i>)	1.0 L/ha Realizar dos aplicaciones, con síntomas iniciales y 7 días después	Boleta HDPE fluorado de 0,1, 0,2, 0,25, 0,3, 0,5, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 50, 60 y 200L
333	830.071.847	SUPATONG CHEMICAL COLOMBIA S.A.S.	ENDOMAXX	12742	108360 (19/10/2021) 013547 (25/09/2024)	Elomus spp	1120 espolos/ 10 g de producto 6,6%	Pulvo mojable (WP)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Estados Unidos	MYCORHEAL APPLICATIONS LLC	Rosa (Rosa sp.)	N.A	PLANTAS JUVENES: 5.0 - 10.0 g/ha	Bolsa laminada, bolsa de aluminio, tarro (HDPE) en presentaciones de 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950 y 1000 gramos
333	830.071.847	SUPATONG CHEMICAL COLOMBIA S.A.S.	ENDOMAXX	12742	108360 (19/10/2021) 013547 (25/09/2024)	Elomus spp	1120 espolos/ 10 g de producto 6,6%	Pulvo mojable (WP)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Estados Unidos	MYCORHEAL APPLICATIONS LLC	Rosa (Rosa sp.)	N.A	PLANTAS ADULTAS: 5.0 - 20.0 g/ha	Bolsa laminada, bolsa de aluminio, tarro (HDPE) en presentaciones de 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900 y 1000 gramos
334	811.01.456	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S.	SAFERBACTER SC	12813	00100 (5/01/2022) 07029 (16/06/2023) 08116 (07/07/2023) 09314 (04/09/2023)	Bacillus subtilis Bacillus amyloliquefaciens (+B. velezensis) Bacillus licheniformis (+B. pasteurianus)	1x10 ⁹ UFC/mL 5x10 ⁹ UFC/mL 5x10 ⁹ UFC/mL	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S - BIC	Ornamentales Pumpín (<i>Dendratherma grandiflora</i>)	N.A	1.5 cc/L Realizar la aplicación dirigida a la zona radicular	Fiasco de polipropileno de 250, 500 cc y 1, 4, 20, 60 y 200 Litros de contenido neto.
334	811.01.456	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S.	SAFERBACTER SC	12813	00100 (5/01/2022) 07029 (16/06/2023) 08116 (07/07/2023) 09314 (04/09/2023)	Bacillus subtilis Bacillus amyloliquefaciens (+B. velezensis) Bacillus licheniformis (+B. pasteurianus)	1x10 ⁹ UFC/mL 5x10 ⁹ UFC/mL 5x10 ⁹ UFC/mL	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S - BIC	Banano (<i>Musa AAA</i>)	N.A	0.2 L/ha Realizar la aplicación dirigida a la zona radicular	Fiasco de polipropileno de 250, 500 cc y 1, 4, 20, 60 y 200 Litros de contenido neto.
334	811.01.456	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S.	SAFERBACTER SC	12813	00100 (5/01/2022) 07029 (16/06/2023) 08116 (07/07/2023) 09314 (04/09/2023)	Bacillus subtilis Bacillus amyloliquefaciens (+B. velezensis) Bacillus licheniformis (+B. pasteurianus)	1x10 ⁹ UFC/mL 5x10 ⁹ UFC/mL 5x10 ⁹ UFC/mL	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S - BIC	Plátano (<i>Musa AAB</i>)	N.A	0.2 L/ha Realizar la aplicación dirigida a la zona radicular	Fiasco de polipropileno de 250, 500 cc y 1, 4, 20, 60 y 200 Litros de contenido neto.
334	811.01.456	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S.	SAFERBACTER SC	12813	00100 (5/01/2022) 07029 (16/06/2023) 08116 (07/07/2023) 09314 (04/09/2023)	Bacillus subtilis Bacillus amyloliquefaciens (+B. velezensis) Bacillus licheniformis (+B. pasteurianus)	1x10 ⁹ UFC/mL 5x10 ⁹ UFC/mL 5x10 ⁹ UFC/mL	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S - BIC	Amor (<i>Oryza sativa</i>)	N.A	0.4 L/ha Realizar la aplicación dirigida a la zona radicular	Fiasco de polipropileno de 250, 500 cc y 1, 4, 20, 60 y 200 Litros de contenido neto.
334	811.01.456	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S.	SAFERBACTER SC	12813	00100 (5/01/2022) 07029 (16/06/2023) 08116 (07/07/2023) 09314 (04/09/2023)	Bacillus subtilis Bacillus amyloliquefaciens (+B. velezensis) Bacillus licheniformis (+B. pasteurianus)	1x10 ⁹ UFC/mL 5x10 ⁹ UFC/mL 5x10 ⁹ UFC/mL	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S - BIC	Aguaate (<i>Persea americana</i>)	N.A	0.5 L/ha Realizar la aplicación dirigida a la zona radicular	Fiasco de polipropileno de 250, 500 cc y 1, 4, 20, 60 y 200 Litros de contenido neto.
334	811.01.456	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S.	SAFERBACTER SC	12813	00100 (5/01/2022) 07029 (16/06/2023) 08116 (07/07/2023) 09314 (04/09/2023)	Bacillus subtilis Bacillus amyloliquefaciens (+B. velezensis) Bacillus licheniformis (+B. pasteurianus)	1x10 ⁹ UFC/mL 5x10 ⁹ UFC/mL 5x10 ⁹ UFC/mL	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S - BIC	Durazno (<i>Prunus persica</i>)	N.A	0.5 L/ha Realizar la aplicación dirigida a la zona radicular	Fiasco de polipropileno de 250, 500 cc y 1, 4, 20, 60 y 200 Litros de contenido neto.
334	811.01.456	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S.	SAFERBACTER SC	12813	00100 (5/01/2022) 07029 (16/06/2023) 08116 (07/07/2023) 09314 (04/09/2023)	Bacillus subtilis Bacillus amyloliquefaciens (+B. velezensis) Bacillus licheniformis (+B. pasteurianus)	1x10 ⁹ UFC/mL 5x10 ⁹ UFC/mL 5x10 ⁹ UFC/mL	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S - BIC	Círcula (<i>Pinus domestica</i>)	N.A	0.5 L/ha Realizar la aplicación dirigida a la zona radicular	Fiasco de polipropileno de 250, 500 cc y 1, 4, 20, 60 y 200 Litros de contenido neto.
334	811.01.456	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S.	SAFERBACTER SC	12813	00100 (5/01/2022) 07029 (16/06/2023) 08116 (07/07/2023) 09314 (04/09/2023)	Bacillus subtilis Bacillus amyloliquefaciens (+B. velezensis) Bacillus licheniformis (+B. pasteurianus)	1x10 ⁹ UFC/mL 5x10 ⁹ UFC/mL 5x10 ⁹ UFC/mL	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S - BIC	Zapote (Pouterio sp.)	N.A	0.5 L/ha Realizar la aplicación dirigida a la zona radicular	Fiasco de polipropileno de 250, 500 cc y 1, 4, 20, 60 y 200 Litros de contenido neto.
334	811.01.456	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S.	SAFERBACTER SC	12813	00100 (5/01/2022) 07029 (16/06/2023) 08116 (07/07/2023) 09314 (04/09/2023)	Bacillus subtilis Bacillus amyloliquefaciens (+B. velezensis) Bacillus licheniformis (+B. pasteurianus)	1x10 ⁹ UFC/mL 5x10 ⁹ UFC/mL 5x10 ⁹ UFC/mL	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S - BIC	Mango (<i>Mangifera indica</i>)	N.A	0.5 L/ha Realizar la aplicación dirigida a la zona radicular	Fiasco de polipropileno de 250, 500 cc y 1, 4, 20, 60 y 200 Litros de contenido neto.
335	890.704.021	ORGANIZACION PAJONALES S.A.S.	ENTOBAC	12819	01877 (11/02/2022)	Bauxerina basiana	1x10 ⁹ conidios/g	Pulvo mojable (WP)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	ORGANIZACION PAJONALES S.A.S.	Amor (<i>Oryza sativa</i>)	Spodoptera frugiperda	5 g/L de agua Aplicar por aspersión los primeros días después de la germinación del tallo cuando se mas susceptible al ataque de la plaga o cuando se detecte la presencia inicial de larvas en estado L1. Se recomienda realizar dos aplicaciones con 7 días de diferencia.	Bolsa metálica con cierre hermético por 200 gramos y 1 kg
336	900.663.360	BIOYNE COLOMBIA S.A.S.	BYODYNE® 401	12821	01882 (11/02/2022) 16730 (03/12/2024)	Ascopitum brasilense Bacillus licheniformis Saccharomyces cerevisiae	1x10 ⁹ UFC/mL 1x10 ⁹ UFC/mL 1x10 ⁹ UFC/mL	Concentrado soluble (SL)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIOYNE COLOMBIA S.A.S.	Amor (<i>Oryza sativa</i>)	N.A	2 L/ha Diluir en 200 L de agua/ha. El producto diluido debe ser aplicado directamente a las zonas de las raíces. Se recomienda incluir el producto en el riego 8 días después de la siembra	Envase de PEAD por 1, 2, 4 y 20 litros de contenido neto
337	811.01.456	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S - BIC	SAFERBACTER WP	12833	2400 (17/02/22) 6258 (2/06/23) 8117 (7/07/23) 11245 (26/08/24) 5033 (7/05/2025)	Bacillus subtilis Bacillus amyloliquefaciens (+B. velezensis) Bacillus licheniformis (+B. pasteurianus) concentración total	1x10 ⁹ UFC/g 5x10 ⁹ UFC/g 5x10 ⁹ UFC/g 2x10 ⁹ UFC/g	Pulvo mojable (WP)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S.	Ornamentales Pumpín (<i>Dendratherma grandiflora</i>)	N.A	1.5 g/L	Bolsas de biohumus por 100g, 200g, 500g, 1 kg y 5 kg de contenido neto
337	811.01.456	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S - BIC	SAFERBACTER WP	12833	2400 (17/02/22) 6258 (2/06/23) 8117 (7/07/23) 11245 (26/08/24) 5033 (7/05/2025)	Bacillus subtilis Bacillus amyloliquefaciens (+B. velezensis) Bacillus licheniformis (+B. pasteurianus) concentración total	1x10 ⁹ UFC/g 5x10 ⁹ UFC/g 5x10 ⁹ UFC/g 2x10 ⁹ UFC/g	Pulvo mojable (WP)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S.	Banano (<i>Musa paradisiaca</i>)	N.A	200 g/ha	Bolsas de biohumus por 100g, 200g, 500g, 1 kg y 5 kg de contenido neto
337	811.01.456	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S - BIC	SAFERBACTER WP	12833	2400 (17/02/22) 6258 (2/06/23) 8117 (7/07/23) 11245 (26/08/24) 5033 (7/05/2025)	Bacillus subtilis Bacillus amyloliquefaciens (+B. velezensis) Bacillus licheniformis (+B. pasteurianus) concentración total	1x10 ⁹ UFC/g 5x10 ⁹ UFC/g 5x10 ⁹ UFC/g 2x10 ⁹ UFC/g	Pulvo mojable (WP)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S.	Plátano (<i>Musa paradisiaca</i>)	N.A	200 g/ha	Bolsas de biohumus por 100g, 200g, 500g, 1 kg y 5 kg de contenido neto
337	811.01.456	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S - BIC	SAFERBACTER WP	12833	2400 (17/02/22) 6258 (2/06/23) 8117 (7/07/23) 11245 (26/08/24) 5033 (7/05/2025)	Bacillus subtilis Bacillus amyloliquefaciens (+B. velezensis) Bacillus licheniformis (+B. pasteurianus) concentración total	1x10 ⁹ UFC/g 5x10 ⁹ UFC/g 5x10 ⁹ UFC/g 2x10 ⁹ UFC/g	Pulvo mojable (WP)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S.	Amor (<i>Oryza sativa</i>)	N.A	400 g/ha	Bolsas de biohumus por 100g, 200g, 500g, 1 kg y 5 kg de contenido neto
337	811.01.456	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S - BIC	SAFERBACTER WP	12833	2400 (17/02/22) 6258 (2/06/23) 8117 (7/07/23) 11245 (26/08/24) 5033 (7/05/2025)	Bacillus subtilis Bacillus amyloliquefaciens (+B. velezensis) Bacillus licheniformis (+B. pasteurianus) concentración total	1x10 ⁹ UFC/g 5x10 ⁹ UFC/g 5x10 ⁹ UFC/g 2x10 ⁹ UFC/g	Pulvo mojable (WP)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S.	Mango (<i>Mangifera indica</i>)	N.A	500 g/ha	Bolsas de biohumus por 100g, 200g, 500g, 1 kg y 5 kg de contenido neto
337	811.01.456	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S - BIC	SAFERBACTER WP	12833	2400 (17/02/22) 6258 (2/06/23) 8117 (7/07/23) 11245 (26/08/24) 5033 (7/05/2025)	Bacillus subtilis Bacillus amyloliquefaciens (+B. velezensis) Bacillus licheniformis (+B. pasteurianus) concentración total	1x10 ⁹ UFC/g 5x10 ⁹ UFC/g 5x10 ⁹ UFC/g 2x10 ⁹ UFC/g	Pulvo mojable (WP)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S.	Aguaate (<i>Persea americana</i>)	N.A	500 g/ha	Bolsas de biohumus por 100g, 200g, 500g, 1 kg y 5 kg de contenido neto
337	811.01.456	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S - BIC	SAFERBACTER WP	12833	2400 (17/02/22) 6258 (2/06/23) 8117 (7/07/23) 11245 (26/08/24) 5033 (7/05/2025)	Bacillus subtilis Bacillus amyloliquefaciens (+B. velezensis) Bacillus licheniformis (+B. pasteurianus) concentración total	1x10 ⁹ UFC/g 5x10 ⁹ UFC/g 5x10 ⁹ UFC/g 2x10 ⁹ UFC/g	Pulvo mojable (WP)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S.	Durazno (<i>Prunus persica</i>)	N.A	500 g/ha	Bolsas de biohumus por 100g, 200g, 500g, 1 kg y 5 kg de contenido neto

337	811.031.456	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S - BIC	SAFERBACTER WP	12833	2400 (17/02/22) 6258 (2/06/23) 8117 (7/07/23) 11245 (26/08/24) 9033 (7/05/2025)	Bacillus subtilis Bacillus amyloliquefaciens (=B. cereus) Bacillus licheniformis (=B. paralicheniformis) concentración total	1x10 ⁸ UFC/g 5x10 ⁸ UFC/g 5x10 ⁸ UFC/g 2x10 ⁸ UFC/g	Pulvo mojable (WP)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S.	Cincha (<i>Pharus domestica</i>)	N.A	500 g/ha	Bolsas de biohumus por 100g, 200g, 500g, 1 kg y 5 kg de contenido neto
337	811.031.456	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S - BIC	SAFERBACTER WP	12833	2400 (17/02/22) 6258 (2/06/23) 8117 (7/07/23) 11245 (26/08/24) 9033 (7/05/2025)	Bacillus subtilis Bacillus amyloliquefaciens (=B. cereus) Bacillus licheniformis (=B. paralicheniformis) concentración total	1x10 ⁸ UFC/g 5x10 ⁸ UFC/g 5x10 ⁸ UFC/g 2x10 ⁸ UFC/g	Pulvo mojable (WP)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S.	Zapote (<i>Pouteria</i> sp.)	N.A	500 g/ha	Bolsas de biohumus por 100g, 200g, 500g, 1 kg y 5 kg de contenido neto
338	900.834.342	GESTORES DEL CAMPO SAS	ECOFINDER BIOFIL	12872	04766 (23/09/2022)	Trichoderma harzianum Pseudomonas fluorescens Pseudomonas putrefactum	1x10 ⁸ UFC/mL 1x10 ⁸ UFC/mL 1x10 ⁸ UFC/mL (25%)	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	GESTORES DEL CAMPO S.A.S.	Amaro (<i>Oryza sativa</i>)	N.A	0.5 L/ha en 200 L de agua Aplicar al momento de la siembra.	Envase de polietileno de alta densidad en presentaciones de 250 500 ml, 1, 4 y 20 L.
338	900.834.342	GESTORES DEL CAMPO SAS	ECOFINDER BASIFORT	12873	04865 (25/03/2022)	Bacillus subtilis	1x10 ⁸ UFC/mL - (25%)	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	GESTORES DEL CAMPO S.A.S.	Amaro (<i>Oryza sativa</i>)	N.A	1.0 L/ha en 200 L agua. Aplicación al momento de la siembra.	Envase de PEAD por 250 y 500 ml, 1, 4 y 20 L.
340	900.564.739	AGROCONSULTORIAS S.A.S.	LALRISE® AZOS SC	12928	7373 (4/05/20) 10571 (23/08/23)	Azospirillum brasilense (Ccpa AZ 39)	1x10 ⁷ UFC/mL	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Brasil	LALLEMAND SOLUCIONES BIOLÓGICAS LTDA	Maíz (<i>Zea mays</i>)	N.A	500 a 750 mL/ha	Bolsas plásticas en polietileno de alta resistencia por 250ml, 500ml, 1 L3,5 L, 10 l y 20 l de contenido neto
340	900.564.739	AGROCONSULTORIAS S.A.S.	LALRISE® AZOS SC	12928	7373 (4/05/20) 10571 (23/08/23)	Azospirillum brasilense (Ccpa AZ 39)	1x10 ⁷ UFC/mL	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Brasil	LALLEMAND SOLUCIONES BIOLÓGICAS LTDA	Amaro (<i>Oryza sativa</i>)	N.A	3mL/Kg de semilla	Bolsas plásticas en polietileno de alta resistencia por 250ml, 500ml, 1 L3,5 L, 10 l y 20 l de contenido neto
341	901.305.575	FORBIO COLOMBIA S.A.S.	TRICOGÉNIA	12946	9212 (31/05/22)	Trichoderma harzianum	1,17x10 ⁸ conidios/mL	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	FORBIO COLOMBIA S.A.S.	Luchuga Falbala (<i>Lactuca sativa</i>)	N.A	150 mL/20 L	Caja bag-in por 2 l
342	901.305.575	FORBIO COLOMBIA S.A.S.	PHOSBO	12947	9213 (31/05/22)	Pseudomonas fluorescens	1,63x10 ⁸ UFC/mL	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	FORBIO COLOMBIA S.A.S.	Luchuga amary (<i>Lactuca sativa</i>)	N.A	150 mL/20 L	Caja bag-in por 2 l
343	901.305.575	FORBIO COLOMBIA S.A.S.	AZOBOMAX	12948	9214 (31/05/22)	Azospirillum brasilense	1,93x10 ⁸ UFC/mL	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	FORBIO COLOMBIA S.A.S.	Fríjol (<i>Phaseolus vulgaris</i>)	N.A	150 mL/50 kg de semilla 150 cc/20L	Caja bag-in por 2 l
344	901.305.575	FORBIO COLOMBIA S.A.S.	AZODOCO	12949	9215 (31/05/22)	Azospirillum brasilense Azotobacter chroococcum	1,28x10 ⁸ UFC/mL 1,28x10 ⁸ UFC/mL	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	FORBIO COLOMBIA S.A.S.	Maíz (<i>Zea mays</i>)	N.A	150 mL/50 kg de semilla 150 cc/20L	Caja bag-in por 2 l
345	901.305.575	FORBIO COLOMBIA S.A.S.	FORCONTROL PLUS	12951	9500 (1/06/22)	Bacillus subtilis Bacillus amyloliquefaciens Bacillus pumilus	1,58x10 ⁸ UFC/mL Total	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	FORBIO COLOMBIA S.A.S.	Luchuga amary (<i>Lactuca sativa</i>)	N.A	150 mL/20 L	Caja bag-in por 2 l
346	900.392.635	AUTEO S.A.S.	BACIFUN	12961	103120 (15/06/22) 17926 (12/12/23) 3021 (11/04/24)	Bacillus subtilis	1x10 ⁸ UFC/mL 308.0 g/L	Concentrado soluble (SL)	III Mediamante tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	AUTEO S.A.S.	Rosa (Rosa sp.)	Mildoo polvoso (<i>Podosphaera pannosa</i>)	2,0 cc/L	Frascos de polietileno de alta densidad (peso) de 250 y 500 cc, 1, 4, 20 y 1000 l de contenido neto.
346	900.392.635	AUTEO S.A.S.	BACIFUN	12961	103120 (15/06/22) 17926 (12/12/23) 3021 (11/04/24)	Bacillus subtilis	1x10 ⁸ UFC/mL 308.0 g/L	Concentrado soluble (SL)	III Mediamante tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	AUTEO S.A.S.	Aguacate (<i>Persea americana</i>)	Antirracosis (<i>Colletotrichum</i> sp.)	2,0 cc/L	Frascos de polietileno de alta densidad (peso) de 250 y 500 cc, 1, 4, 20 y 1000 l de contenido neto.
346	900.392.635	AUTEO S.A.S.	BACIFUN	12961	103120 (15/06/22) 17926 (12/12/23) 3021 (11/04/24)	Bacillus subtilis	1x10 ⁸ UFC/mL 308.0 g/L	Concentrado soluble (SL)	III Mediamante tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	AUTEO S.A.S.	Gulupa (<i>Passiflora edulis</i> f. edulis)	Fusarium solani	1,5 cc/L	Frascos de polietileno de alta densidad (peso) de 250 y 500 cc, 1, 4, 20 y 1000 l de contenido neto.
346	900.392.635	AUTEO S.A.S.	BACIFUN	12961	103120 (15/06/22) 17926 (12/12/23) 3021 (11/04/24)	Bacillus subtilis	1x10 ⁸ UFC/mL 308.0 g/L	Concentrado soluble (SL)	III Mediamante tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	AUTEO S.A.S.	Maracuya (<i>Passiflora edulis</i>)	Fusarium solani	1,5 cc/L	Frascos de polietileno de alta densidad (peso) de 250 y 500 cc, 1, 4, 20 y 1000 l de contenido neto.
346	900.392.635	AUTEO S.A.S.	BACIFUN	12961	103120 (15/06/22) 17926 (12/12/23) 3021 (11/04/24)	Bacillus subtilis	1x10 ⁸ UFC/mL 308.0 g/L	Concentrado soluble (SL)	III Mediamante tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	AUTEO S.A.S.	Granadilla (<i>Passiflora ligularis</i>)	Fusarium solani	1,5 cc/L	Frascos de polietileno de alta densidad (peso) de 250 y 500 cc, 1, 4, 20 y 1000 l de contenido neto.
347	79.041.886	BION BENJUMBA BENJAMOU	TRICHOROL GARDEN	12963	11101 (28/06/22)	Trichoderma harzianum	1x10 ⁸ UFC/g	Pulvo mojable (WP)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BION BENJUMBA BENJAMOU	Fresa (<i>Fragaria vesca</i>)	N.A	1 ó 2 kg/ha	Bolsas de polipropileno por 200g, 500g, 1 kg, 5 kg y 10 kg.
348	800.079.832	ITTOGRANOS COMERCIALIZADORA AGRONOMICAS LTDA	DYNALURE FGR	12996	17935 (19/09/22)	4-methyl-5-norbornene c10b22o	456.9 g 1AAg 45.09% 54.31%	Emisor de vapores (VP)	N.A	Biocontrolador	Bioquímico	Costa Rica	CHEMITECA INTERNACIONAL S.A.	Chomchero (<i>Bacillus gasipares</i>)	Picudo (<i>Dynamis borealis</i>)	1 Trampa/h Monitorio 3 Trampa/h Trampeo masivo	Dispensador de burbujas plasticas de polietileno empaque de aluminio hermeticamente sellado 800 una (frescos)
349	900.365.006	BICHOPOLIS S.A.S.	ACARIFORNICUS	13038	14878 (11/08/22) 15182 (6/10/23)	Neoseiulus californicus	1.000 Adhoso/frasco * 2.000 Adhoso/frasco * 4.000 Adhoso/frasco * 10.000 Adhoso/frasco * 1.000.000 Adhoso/frasco*	Sólido: acaro en botella	N.A	Biocontrolador	Macroorganismo	Colombia	BICHOPOLIS S.A.S.	Ornamentales (<i>Rosea</i> sp.)	Ácaro rojo, araña roja (<i>Tetranychus urticae</i>)	10 a 50 individuos/m2	Botella plastica (polietileno de tereftalato con tapa de propileno) 60 ml / 1000-2000-4000 500 ml / 10000 cupo de 10 metros / 1000000
349	900.365.006	BICHOPOLIS S.A.S.	ACARIFORNICUS	13038	14878 (11/08/22) 15182 (6/10/23)	Neoseiulus californicus	1.000 Adhoso/frasco * 2.000 Adhoso/frasco * 4.000 Adhoso/frasco * 10.000 Adhoso/frasco * 1.000.000 Adhoso/frasco*	Sólido: acaro en botella	N.A	Biocontrolador	Macroorganismo	Colombia	BICHOPOLIS S.A.S.	Aguacate (<i>Persea americana</i>)	Ácaro (Oligonychus yothersi)	100 a 250 individuos/árbol	Botella plastica (polietileno de tereftalato con tapa de propileno) 60 ml / 1000-2000-4000 500 ml / 10000 cupo de 10 metros / 1000000
350	901.305.575	FORBIO COLOMBIA S.A.S.	NITROBIOFULL	13052	15679 (19/08/22)	Bradyrhizobium japonicum	8,53x10 ⁸ UFC/mL	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	FORBIO COLOMBIA S.A.S.	Soya (<i>Glycine max</i>)	N.A	150 mL/50 kg de semilla. A la siembra 150 cc/20L Aplicación edificia: posterior a la siembra.	Caja bag-in por 2 l

351	901.293.333	SINERIA COLOMBIA S.A.S.	PREVAIL-P	13084	19026 (28/09/22) 6544 (07/06/23) 11600 (28/08/24)	D-limonene 5% (extracto natural de cítricos)	5% P/V	Concentrado soluble (SL)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Chile España China Holanda Sudáfrica	SINERIA KENAGRO CYPRUS LTD SINERIA HOLLAND BV SPAIN SINERIA CHINA LTD SINERIA HOLLAND BV SINERIA RSA (PTY) LTD	Tomat e (<i>Solanum lycopersicum</i>)	Mosca blanca (<i>Bemisia tabaci</i>)	0.5 L/ ha	Frascos de lipo/coex en presentaciones de 100, 250, 500 ml ; 1, 5 y 20 l de contenido neto.
351	901.293.333	SINERIA COLOMBIA S.A.S.	PREVAIL-P	13084	19026 (28/09/22) 6544 (07/06/23) 11600 (28/08/24)	D-limonene 5% (extracto natural de cítricos)	5% P/V	Concentrado soluble (SL)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Chile España China Holanda Sudáfrica	SINERIA KENAGRO CYPRUS LTD SINERIA HOLLAND BV SPAIN SINERIA CHINA LTD SINERIA HOLLAND BV SINERIA RSA (PTY) LTD	Uchuva (<i>Physalis peruviana</i>)	Mosca blanca (<i>Bemisia tabaci</i>)	0.5 L/ ha	Frascos de lipo/coex en presentaciones de 100, 250, 500 ml ; 1, 5 y 20 l de contenido neto.
351	901.293.333	SINERIA COLOMBIA S.A.S.	PREVAIL-P	13084	19026 (28/09/22) 6544 (07/06/23) 11600 (28/08/24)	D-limonene 5% (extracto natural de cítricos)	5% P/V	Concentrado soluble (SL)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Chile España China Holanda Sudáfrica	SINERIA KENAGRO CYPRUS LTD SINERIA HOLLAND BV SPAIN SINERIA CHINA LTD SINERIA HOLLAND BV SINERIA RSA (PTY) LTD	Lulo (<i>Solanum quitoense</i>)	Mosca blanca (<i>Bemisia tabaci</i>)	0.5 L/ ha	Frascos de lipo/coex en presentaciones de 100, 250, 500 ml ; 1, 5 y 20 l de contenido neto.
351	901.293.333	SINERIA COLOMBIA S.A.S.	PREVAIL-P	13084	19026 (28/09/22) 6544 (07/06/23) 11600 (28/08/24)	D-limonene 5% (extracto natural de cítricos)	5% P/V	Concentrado soluble (SL)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Chile España China Holanda Sudáfrica	SINERIA KENAGRO CYPRUS LTD SINERIA HOLLAND BV SPAIN SINERIA CHINA LTD SINERIA HOLLAND BV SINERIA RSA (PTY) LTD	Tomate de árbol (<i>Cyphotandra detacosa</i>)	Mosca blanca (<i>Bemisia tabaci</i>)	0.5 L/ ha	Frascos de lipo/coex en presentaciones de 100, 250, 500 ml ; 1, 5 y 20 l de contenido neto.
351	901.293.333	SINERIA COLOMBIA S.A.S.	PREVAIL-P	13084	19026 (28/09/22) 6544 (07/06/23) 11600 (28/08/24)	D-limonene 5% (extracto natural de cítricos)	5% P/V	Concentrado soluble (SL)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Chile España China Holanda Sudáfrica	SINERIA KENAGRO CYPRUS LTD SINERIA HOLLAND BV SPAIN SINERIA CHINA LTD SINERIA HOLLAND BV SINERIA RSA (PTY) LTD	Pimentón (<i>Capiscum annuum</i>)	Mosca blanca (<i>Bemisia tabaci</i>)	0.5 L/ ha	Frascos de lipo/coex en presentaciones de 100, 250, 500 ml ; 1, 5 y 20 l de contenido neto.
351	901.293.333	SINERIA COLOMBIA S.A.S.	PREVAIL-P	13084	19026 (28/09/22) 6544 (07/06/23) 11600 (28/08/24)	D-limonene 5% (extracto natural de cítricos)	5% P/V	Concentrado soluble (SL)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Chile España China Holanda Sudáfrica	SINERIA KENAGRO CYPRUS LTD SINERIA HOLLAND BV SPAIN SINERIA CHINA LTD SINERIA HOLLAND BV SINERIA RSA (PTY) LTD	Bronja (<i>Solanum melongena</i>)	Mosca blanca (<i>Bemisia tabaci</i>)	0.5 L/ ha	Frascos de lipo/coex en presentaciones de 100, 250, 500 ml ; 1, 5 y 20 l de contenido neto.
351	901.293.333	SINERIA COLOMBIA S.A.S.	PREVAIL-P	13084	19026 (28/09/22) 6544 (07/06/23) 11600 (28/08/24)	D-limonene 5% (extracto natural de cítricos)	5% P/V	Concentrado soluble (SL)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Chile España China Holanda Sudáfrica	SINERIA KENAGRO CYPRUS LTD SINERIA HOLLAND BV SPAIN SINERIA CHINA LTD SINERIA HOLLAND BV SINERIA RSA (PTY) LTD	Ajuda (<i>Capiscum sp.</i>)	Mosca blanca (<i>Bemisia tabaci</i>)	0.5 L/ ha	Frascos de lipo/coex en presentaciones de 100, 250, 500 ml ; 1, 5 y 20 l de contenido neto.
351	901.293.333	SINERIA COLOMBIA S.A.S.	PREVAIL-P	13084	19026 (28/09/22) 6544 (07/06/23) 11600 (28/08/24)	D-limonene 5% (extracto natural de cítricos)	5% P/V	Concentrado soluble (SL)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Chile España China Holanda Sudáfrica	SINERIA KENAGRO CYPRUS LTD SINERIA HOLLAND BV SPAIN SINERIA CHINA LTD SINERIA HOLLAND BV SINERIA RSA (PTY) LTD	Rosa (<i>Rosa sp.</i>)	Trips (<i>Frankliniella occidentalis</i>)	3.0 L/ha	Frascos de lipo/coex en presentaciones de 100, 250, 500 ml ; 1, 5 y 20 l de contenido neto.
351	901.293.333	SINERIA COLOMBIA S.A.S.	PREVAIL-P	13084	19026 (28/09/22) 6544 (07/06/23) 11600 (28/08/24)	D-limonene 5% (extracto natural de cítricos)	5% P/V	Concentrado soluble (SL)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Chile España China Holanda Sudáfrica	SINERIA KENAGRO CYPRUS LTD SINERIA HOLLAND BV SPAIN SINERIA CHINA LTD SINERIA HOLLAND BV SINERIA RSA (PTY) LTD	Clavel (<i>Dianthus caryophyllus</i>)	Trips (<i>Frankliniella occidentalis</i>)	3.0 L/ha	Frascos de lipo/coex en presentaciones de 100, 250, 500 ml ; 1, 5 y 20 l de contenido neto.
351	901.293.333	SINERIA COLOMBIA S.A.S.	PREVAIL-P	13084	19026 (28/09/22) 6544 (07/06/23) 11600 (28/08/24)	D-limonene 5% (extracto natural de cítricos)	5% P/V	Concentrado soluble (SL)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Chile España China Holanda Sudáfrica	SINERIA KENAGRO CYPRUS LTD SINERIA HOLLAND BV SPAIN SINERIA CHINA LTD SINERIA HOLLAND BV SINERIA RSA (PTY) LTD	Cilantro (<i>Chrysanthemum sp.</i>)	Trips (<i>Frankliniella occidentalis</i>)	3.0 L/ha	Frascos de lipo/coex en presentaciones de 100, 250, 500 ml ; 1, 5 y 20 l de contenido neto.
352	901.184.978	BANA INSUMOS S.A.S. "ZOMAC"	QUANTUM LIGHT	13095	19933 (11/10/22)	Rhodopseudomonas palustris	4x10 ¹¹ UFC/mL	Concentrado soluble (SL)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Estados Unidos	ECOLOGICAL LABORATORIES INC	Papa (<i>Fragaria vesca</i>)	N.A	2 ó 3 L/ha	Botella plásticas, tambores y mini-batka por 1 (3,875 l), totos de 5 galones, tambores de 10, 55 galones y totos de 275 galones (mini-batka) de contenido neto.
353	901.184.978	BANA INSUMOS S.A.S. "ZOMAC"	QUANTUM TOTAL	13096	19931 (11/10/22)	Rhodopseudomonas palustris Bacillus megaterium Bacillus licheniformis	1x106 UFC/ml 5x108 UFC/ml 5x108 UFC/ml	Concentrado soluble (SL)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Estados Unidos	ECOLOGICAL LABORATORIES INC	Papa (<i>Fragaria vesca</i>)	N.A	2 ó 3 L/ha	Botella plásticas, tambores y mini-batka por 1 (3,875 l), totos de 5 galones, tambores de 10, 55 galones y totos de 275 galones de contenido neto.

354	901.184.978	BANA INSEUMOS S.A.S. "ZOMAC"	QUANTUM VSC	13097	19932 (11/10/22)	Rhodopseudomonas palustris Bacillus amyloliquefaciens Bacillus subtilis	6x10 ³ UFC/mL 5x10 ³ UFC/mL 5x10 ³ UFC/mL	Concentrado soluble (SL)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Estados Unidos	ECOLOGICAL LABORATORIES INC	Preso (Fragaria vesca)	N.A	2 ó 3 L/ha	Botella plásticas, tambores y mini-bulks por 1,3,3,3,1, totos de 5 galones, tambores de 30 y 55 galones y 275 galones (mini-bulks) de contenido neto.
355	900.564.739	AGROCONSULTORIAS S.A.S.	LALINX ONIX® SC	13134	23935 (21/11/22) 6882 (4/07/2023) 10572 (23/08/23) 13782 (18/10/23) 6096 (20/06/24) 823 (3/02/25)	Bacillus velezensis (BISBIF 3238)	1x10 ³ UFC/mL	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Brasil	LALLEMAND SOLUCIONES BIOLÓGICAS LTDA	Tomate (<i>Lycopersicon esculentum</i>)	N.A	500 - 1000 mL/ha	Botella de polietileno de baja densidad con contenido de 500 mL, 1 y 5 L de contenido neto
356	900.795.259	POLIMP COLOMBIA S.A.S.	CALIMP	13138	24470 (24/11/22)	Neosialus (amblycicus) californicus	2000 individuos/trazo	Sólido: ácido en botella	N.A	Biocontrolador	Macroorganismo	Colombia	POLIMP COLOMBIA SAS	Rosa (Rosa sp.)	Ácaro (<i>Tetranychus urticae</i>)	40 individuos/m2	Envase plástico con capacidad de 130 mL con tapa plástica con junta de espuma y repilla.
356	900.207.843	BIQUIRAMA S.A.S.	ENDORHAZ® SC	13280	06077 (30/05/2023)	Phytophaga spp Clavosporium sp	270 propagulos/mL	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIQUIRAMA S.A.S.	Banano (<i>Musa sp.</i>)	N.A	2 cc/L. Aplicar en forma de drench en el sustrato. Al momento del trasplante a bolsa aplicar en drench 25 a 50 mL de la solución en la dosis indicada y repetir la aplicación a los 10 días.	Bolsa de biotritium por 250 mL, 1,4 y 20 L de contenido neto.
357	900.444.732	SCIENTIA COLOMBIA S.A.S.	NEMAGUARD	13301	7247 (22/06/23) 17845 (11/12/23) 8166 (11/07/24)	Heterorhabditis bacteriophora	10 millones de juveniles Infectivos/unidad de ensayo	Sólido: en Sachet	N.A	Biocontrolador	Macroorganismo	Colombia	SCIENTIA COLOMBIA S.A.S.	Ornamentales (<i>Rosa</i> sp.)	Trips (<i>Frankliniella occidentalis</i>)	Inoculativa 130000 J/m2 Refuerzo 15000 J/m2	Caja con dos (2) sachet, cada uno con una concentración mínima de 5 millones de juveniles infectivos (ji) en talco esteril.
357	900.444.732	SCIENTIA COLOMBIA S.A.S.	NEMAGUARD	13301	7247 (22/06/23) 17845 (11/12/23) 8166 (11/07/24)	Heterorhabditis bacteriophora	10 millones de juveniles Infectivos/unidad de ensayo	Sólido: en Sachet	N.A	Biocontrolador	Macroorganismo	Colombia	SCIENTIA COLOMBIA S.A.S.	Aguaate (<i>Persea americana</i>)	Larvas de Coleoptero (<i>Anthona aff. pygidialis</i>)	Inoculativa 200.000 J/m2 Inmadativa 500.000 J/m2 Mitigación 1.000.000 J/m2	Caja con dos (2) sachet, cada uno con una concentración mínima de 5 millones de juveniles infectivos (ji) en talco esteril.
357	900.444.732	SCIENTIA COLOMBIA S.A.S.	NEMAGUARD	13301	7247 (22/06/23) 17845 (11/12/23) 8166 (11/07/24)	Heterorhabditis bacteriophora	10 millones de juveniles Infectivos/unidad de ensayo	Sólido: en Sachet	N.A	Biocontrolador	Macroorganismo	Colombia	SCIENTIA COLOMBIA S.A.S.	Café (<i>Coffea arabica</i>)	Larvas de Coleoptero (<i>Anomala cincta</i>)	Inoculativa 200.000 J/m2 Inmadativa 500.000 J/m2 Mitigación 1.000.000 J/m2	Caja con dos (2) sachet, cada uno con una concentración mínima de 5 millones de juveniles infectivos (ji) en talco esteril.
357	900.444.732	SCIENTIA COLOMBIA S.A.S.	NEMAGUARD	13301	7247 (22/06/23) 17845 (11/12/23) 8166 (11/07/24)	Heterorhabditis bacteriophora	10 millones de juveniles Infectivos/unidad de ensayo	Sólido: en Sachet	N.A	Biocontrolador	Macroorganismo	Colombia	SCIENTIA COLOMBIA S.A.S.	Guineo (<i>Pisonifera edulis</i> f. edulis)	Trips (<i>Nephotydatotrips</i> sp.)	Inoculativa 150.000 J/L Inmadativa 200.000 J/L Mitigación 250.000 J/L	Caja con dos (2) sachet, cada uno con una concentración mínima de 5 millones de juveniles infectivos (ji) en talco esteril.
358	800.194.600	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA "AGROSAVIA"	NATIBAC®	13304	8003 (4/07/23)	bacillus subtilis Bio06	1x10 ³ UFC/mL 0,2 %	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA – AGROSAVIA	Hortalizas de hoja excepto del género <i>Brassica</i> : Lechuga, espinaca, apio, perejil, atahoe, acelera y esparago.	N.A	50 mL/L de agua ó 1L/20L de agua (5 mL/plántula)	Frascos de polietileno de alta densidad con tapa rosca cerrados herméticamente por 500 mL, 1L, 4L y 20L de contenido neto.
358	800.194.600	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA "AGROSAVIA"	NATIBAC®	13304	8003 (4/07/23)	bacillus subtilis Bio06	1x10 ³ UFC/mL 0,2 %	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA – AGROSAVIA	Hortalizas de fruto excepto del género cucurbitaceas: Tomate, achaca, hula, tomate de árbol, ají, pimiento, berenjena y ají dulce	N.A	50 mL/L de agua ó 1L/20L de agua (5 mL/plántula)	Frascos de polietileno de alta densidad con tapa rosca cerrados herméticamente por 500 mL, 1L, 4L y 20L de contenido neto.
359	900.342.832	MTSUI & CO. (COLOMBIA) LTDA.	NEEMIX® 3 EC	13306	8118 (7/07/23)	Extracto de Azadirachta indica (Azadiractina)	200 g/L equivalente a 30 g/L de LA	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Estados Unidos	CERTIS USA L.L.C	Ornamentales (<i>Rosa</i> sp.)	Trips (<i>Frankliniella occidentalis</i>)	0,4 ó 0,5 cc/L	Botella polietileno trophalato 250 y 500 mL, 1 L, garrafa, cunca polietileno de alta 4, 5, 10, 20, 200
359	900.342.832	MTSUI & CO. (COLOMBIA) LTDA.	NEEMIX® 3 EC	13306	8118 (7/07/23)	Extracto de Azadirachta indica (Azadiractina)	200 g/L equivalente a 30 g/L de LA	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Estados Unidos	CERTIS USA L.L.C	Aguaate (<i>Persea americana</i>)	Trips	0,4 ó 0,5 cc/L	Botella polietileno trophalato 250 y 500 mL, 1 L, garrafa, cunca polietileno de alta 4, 5, 10, 20, 200

360	900.818.571	ALTINCO COLOMBIA S.A.S.	KERBEUS	13308	8445 (14/07/23) 9704 (31/07/24)	Extracto de Sophora flavescens	2.5% p/p	Concentrado soluble (SL)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	España	ALTINCO S.L.	Tomat e (<i>Solanum lycopersicum</i>)	Pulgón (<i>Macrosiphum euphorbiae</i>)	3 L/ha	Botella de polietileno de alta resistencia en presentaciones de 1 litro, gamella de 5 y 20 litros, bidón de 200 litros y contenedor de 1000 l de contenido neto.
361	901.187.593	BLUE PLANET COLOMBIA S.A.S.	ACF-SR PLUS	13314	8445 (14/07/23)	Bacillus arythodispersus Bacillus licheniformis Bacillus subtilis Rhodopseudomonas palustris	1x10 ¹⁰ UFC/mL 1x10 ¹⁰ UFC/mL 1x10 ¹⁰ UFC/mL 1x10 ¹⁰ UFC/mL	Concentrado soluble (SL)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BLUE PLANET S.A.S.	Plátano (<i>Musa sp.</i>)	N.A	25 mL	Envase plástico con cuatro galón x 946 mL, galón x 3.785 mL, contenedor 5, 55 y 264 galones de contenido neto
362	900.564.739	AGROCONSULTORIAS S.A.S.	VALTRYK	13315	8450 (14/07/23) 9705 (31/07/24)	Extracto de Menta arvensis	1% P/V	Líquido soluble (SL)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	España	ALTINCO S.L.	Tomat e (<i>Solanum lycopersicum</i>)	Ácaro (<i>Tetranychus urticae</i>)	2.5 L/ha	Plástico polietileno de alta resistencia con capacidad de 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 800 cc, 1, 2, 4, 5, 10, 20 y 25 litros de contenido neto.
362	900.564.739	AGROCONSULTORIAS S.A.S.	VALTRYK	13315	8450 (14/07/23) 9705 (31/07/24)	Extracto de Menta arvensis	1% P/V	Líquido soluble (SL)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	España	ALTINCO S.L.	Tomat e (<i>Solanum lycopersicum</i>)	Mosca blanca (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	2.5 L/ha	Plástico polietileno de alta resistencia con capacidad de 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 800 cc, 1, 2, 4, 5, 10, 20 y 25 litros de contenido neto.
363	901.187.593	BLUE PLANET COLOMBIA S.A.S.	ACF SR	13317	8585 (19/07/2023) 161 (11/01/24)	Bacillus arythodispersus Bacillus licheniformis Bacillus subtilis Shimobacter wingandskyi Nitrosomonas europaea Rhodopseudomonas palustris	1.5x10 ⁹ UFC/mL 1.5x10 ⁹ UFC/mL 1.6x10 ¹⁰ UFC/mL 1.6x10 ¹⁰ UFC/mL 1.6x10 ¹⁰ UFC/mL 1.6x10 ¹⁰ UFC/mL 1.8x10 ¹⁰ UFC/mL	Concentrado soluble (SL)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BLUE PLANET S.A.S.	Frijol (<i>Phaseolus vulgaris</i>)	N.A	3.8 L/ha Al inicio de la fase vegetativa 2.2 L/ha En prefloración y en la fase R7	Envase plástico con cuatro galón x 946 mL, galón x 3.785 mL, contenedor 5, 55 y 264 galones de contenido neto.
364	900.267.057	AGRIMORPHO LTDA.	K'NELAZO - AG	13323	8733 (24/07/23)	Aceite de canela Cinnamomum zeylanicum	21% P/V	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Perú	NOVAGRO - AG S.A.C	Aguacate (<i>Persea americana</i>)	Ácaro tostarol (<i>Oligonychus puniceae</i>)	0.5 mL/L	Botellas, bidones y tarros de polietileno de alta densidad. (Pead) con capacidad de 250 mL, 1L, 5L, 20L, 200L y 1000L de contenido neto.
364	900.267.057	AGRIMORPHO LTDA.	P'LARASITA - AG	13324	8735 (24/07/23)	Extracto cítrico Aceite de canela	10% P/V 80% P/V	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Perú	NOVAGRO - AG S.A.C	Rosa (Rosa sp.)	Análisis roja (<i>Tetranychus urticae</i>)	1.0 mL/L	Botellas, bidones y tarros de polietileno de alta densidad. (PEAD) con capacidad de 250 mL, 1L, 5L, 20L, 200L y 1000L de contenido neto.
365	900.267.057	AGRIMORPHO LTDA.	WONDER	13325	8736 (24/07/23)	Aceite de ajo Aceite de ají	40% 40%	Dispersión oleosa (OD)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Perú	NOVAGRO - AG S.A.C	Rosa (Rosa sp.)	Análisis roja (<i>Tetranychus urticae</i>)	1.0 mL/L	Botellas, bidones y tarros de polietileno de alta densidad. (PEAD) con capacidad de 250 mL, 1L, 5L, 20L, 200L y 1000L de contenido neto.
366	900.267.057	AGRIMORPHO LTDA.	LEMURIA-AG ACAROS	13326	8737 (24/07/23)	Extracto de Citrus aurantifolia Extracto de aceite de Oliva europea	80% P/V 0.1% P/V	Concentrado soluble (SL)	IV Ligamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Perú	NOVAGRO - AG S.A.C	Aguacate (<i>Persea americana</i>)	Ácaro tostarol (<i>Oligonychus puniceae</i>)	0.5 mL/L	Botellas, bidones y tarros de polietileno de alta densidad. (Pead) con capacidad de 250 mL, 1L, 5L, 20L, 200L y 1000L de contenido neto.
367	900.267.057	AGRIMORPHO LTDA.	PRO PHYT	13327	8714 (24/07/23)	Aceite de ajo Aceite de uva Aceite de algodón	40% P/V 52.7% P/V 0.3% P/V	Dispersión oleosa (OD)	IV Ligamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Perú	NOVAGRO - AG S.A.C	Aguacate (<i>Persea americana</i>)	Ácaro tostarol (<i>Oligonychus puniceae</i>)	1.0 mL/L	Botellas, bidones y tarros de alta densidad. (PEAD) con capacidad de 250 mL, 1L, 5L, 20L, 200L y 1000L de contenido neto.
368	900.928.014	TECHINFARM S.A.S.	ECOTILIS®	13344	9425 (9/08/23)	Bacillus subtilis	1x108 UFC/mL	Concentrado soluble (SL)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	TECHINFARM S.A.S	Arroz (<i>Oryza sativa</i>)	N.A	0.8 ó 1 L/ha	Frascos Pead por 100cc, 200cc, 250cc, 500cc, 750cc, 1L, 4L, 10L, 20L y 200L litros de contenido neto
369	900.392.635	ALTEO S.A.S.	EVERGREEN	13356	10585 (24/08/23)	Bacillus licheniformis Bacillus megaterium Bacillus subtilis Aerobacter chrysococcum Pseudomonas fluorescens	1x10 ¹⁰ UFC/mL 1x10 ¹⁰ UFC/mL 1x10 ¹⁰ UFC/mL 1x10 ¹⁰ UFC/mL 1x10 ¹⁰ UFC/mL	Concentrado soluble (SL)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	ALTEO S.A.S.	Rosa (Rosa sp.)	N.A	1 - 1.15 L/ha	Frascos de polietileno de alta densidad (Pead) en presentaciones de 1L, 4L, 5L, 10L, 20L y 200L.
369	900.392.635	ALTEO S.A.S.	EVERGREEN	13356	10585 (24/08/23)	Bacillus licheniformis Bacillus megaterium Bacillus subtilis Aerobacter chrysococcum Pseudomonas fluorescens	1x10 ¹⁰ UFC/mL 1x10 ¹⁰ UFC/mL 1x10 ¹⁰ UFC/mL 1x10 ¹⁰ UFC/mL 1x10 ¹⁰ UFC/mL	Concentrado soluble (SL)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	ALTEO S.A.S.	Papa (<i>Solanum tuberosum</i>)	N.A	1 - 1.15 L/ha	Frascos de polietileno de alta densidad (Pead) en presentaciones de 1L, 4L, 5L, 10L, 20L y 200L.
369	900.392.635	ALTEO S.A.S.	EVERGREEN	13356	10585 (24/08/23)	Bacillus licheniformis Bacillus megaterium Bacillus subtilis Aerobacter chrysococcum Pseudomonas fluorescens	1x10 ¹⁰ UFC/mL 1x10 ¹⁰ UFC/mL 1x10 ¹⁰ UFC/mL 1x10 ¹⁰ UFC/mL 1x10 ¹⁰ UFC/mL	Concentrado soluble (SL)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	ALTEO S.A.S.	Banano (<i>Musa paradisíaca</i>)	N.A	1 - 1.15 L/ha	Frascos de polietileno de alta densidad (Pead) en presentaciones de 1L, 4L, 5L, 10L, 20L y 200L.
370	900.314.512	ADN ADELANTE S.A.S.	ADNTRI®	13397	11368 (9/10/23)	Cymbopogon citratus Annonatumum spp Pongamia pinnata	40% V/V 45% V/V 3% V/V	Concentrado soluble (SL)	IV Ligamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ADN ADELANTE S.A.S.	Ornamentales (<i>Rosa sp.</i>)	Trips (<i>Frankliniella occidentalis</i>)	1.0 - 1.5 cc/L	Frascos de polipropileno con capacidad de 20,50,100,120,150,200,250,300,500 cc y 1 litro de contenido neto, tarabor polipropileno de 10, 15, 20, 25, 30, 50, 100, 150 y 200 litros de contenido neto.

371	901.252.001	FRUIT TIME S.A.S.	CERATRAP	13399	13374 (9/10/23)	Proteína hidrolizada	59 g/L *	Concentrado soluble (SL)	N.A	Biocontrolador	Bioquímico	España	BIOBERICA S.A.U.	Mango (<i>Mangifera indica</i>)	Mosca de la fruta (<i>Anastrepha</i> sp.)	Dispersar 500 mL por trampa del producto sin diluir	Báscula y granelado (polietileno de alta densidad) con capacidad de 4, 5, 10 y 20 l de contenido neto
372	830.071.847	SUMITOMO CHEMICAL COLOMBIA S.A.S.	PGYANIC 5 EC	13400	13375 (9/10/23) 13643 (27/09/24)	Pyrethrins	50 g/L 9% P/V	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Estados Unidos	MCLAUGHLIN GORMLEY KING COMPANY - MGK	Banano (<i>Musa paradisiaca</i>)	Trips (<i>Chaetanaphothrips signipennis</i>)	1.25 - 1.5 mL/L	Frasco y botella en polietileno de alta densidad con un contenido neto de 100, 200, 250 y 500 cc, 1, 2, 3, 4, 5 y 10 litros. Galletas plásticas de polietileno de alta densidad con un contenido neto de 20, 25, 50 y 60 litros. Cánceros plásticos y balones IPRED con un contenido neto de 100, 200, 205 y 1000 litros.
373	800.079.832	FTOGRANOS COMERCIALIZADORA AGRONINDUSTRIAL LTDA.	COSMOLURE® PG	13407	13791 (18/10/23)	Mezcla de isómeros de sorfidin (2,8 - diosa - 1 - etil) - 3,5,7 - trimethylbicyclo [3.2.1] octene).	317.65 g ingrediente activo/Kg equivalente a 0.270 g de ingrediente activo/unidad de producto	Emissor de vapores (VP)	N.A	Biocontrolador	Bioquímico	Costa Rica	CHEMTECA INTERNACIONAL S.A.	Banano (<i>Musa</i> sp.)	Picado negro (<i>Cosmopolites sordidus</i>)	Para monitoreo usar 1 trampa con feromona/ha Para trampas masivas, usar 4 trampas con feromona/ha	Cada señuelo consiste en una barbija plástica de polietileno que contiene el producto (líquido de color azul) y viene empaquetado en un sobre de aluminio hermeticamente sellado.
374	815.004.620	BIO-CROP S.A.S.	NUFOSOL SC	13428	14468 (27/10/23) 19938 (16/08/24)	<i>Asophrum basilense</i> <i>Azobacter rhizosaccharum</i> <i>Rhizobium japonicum</i> <i>Lactobacillus casei</i> <i>Baccharomycos cerevisiae</i> <i>Penicillium janthellianum</i>	1x10 ¹⁰ UFC/mL 1x10 ¹⁰ UFC/mL 5x10 ¹⁰ UFC/mL 1x10 ¹⁰ UFC/mL 1x10 ¹⁰ UFC/mL 1x10 ¹⁰ UFC/mL	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIO-CROP S.A.S.	Rosa (<i>Rosa</i> sp.)	N.A	10 L/ha	Frasco de polietileno de alta densidad con tapas de seguridad en presentaciones de 200 y 500 cc, 1, 4, 20, 60 y 200 L de contenido neto
374	815.004.620	BIO-CROP S.A.S.	NUFOSOL SC	13428	14468 (27/10/23) 19938 (16/08/24)	<i>Asophrum basilense</i> <i>Azobacter rhizosaccharum</i> <i>Rhizobium japonicum</i> <i>Lactobacillus casei</i> <i>Baccharomycos cerevisiae</i> <i>Penicillium janthellianum</i>	1x10 ¹⁰ UFC/mL 1x10 ¹⁰ UFC/mL 5x10 ¹⁰ UFC/mL 1x10 ¹⁰ UFC/mL 1x10 ¹⁰ UFC/mL 1x10 ¹⁰ UFC/mL	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIO-CROP S.A.S.	Caña de azúcar (<i>Saccharum officinarum</i>)	N.A	50 L/ha	Frasco de polietileno de alta densidad con tapas de seguridad en presentaciones de 200 y 500 cc, 1, 4, 20, 60 y 200 L de contenido neto
375	890.900.652	INVESEA S.A.	TROPICPASTURAS WP	13452	16455 (27/11/23) 13644 (27/09/24) 622 (23/01/25)	<i>Paeclomyces lilacinus</i> <i>Beauveria bassiana</i> <i>Metarhizium anisopliae</i>	5x10 ¹⁰ esporas/g* 4x10 ¹⁰ esporas/g* 1x10 ¹⁰ esporas/g*	Pulvo mojable (WP)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	INVESEA S.A.	Pastos	Chinche de los pastos (<i>Colletaria</i> sp.)	3.0 g/L ± 4.0 g/L	Bolitas tilmatinadas en polietileno, poliestér y aluminio por 200 g, 500 g, 1 kg, 10 kg y 25 kg. Bolsa plana con película coextruida con barrera de humedad para la presentación de 25 kg de contenido neto.
375	890.900.652	INVESEA S.A.	TROPICPASTURAS WP	13452	16455 (27/11/23) 13644 (27/09/24) 622 (23/01/25)	<i>Paeclomyces lilacinus</i> <i>Beauveria bassiana</i> <i>Metarhizium anisopliae</i>	5x10 ¹⁰ esporas/g* 4x10 ¹⁰ esporas/g* 1x10 ¹⁰ esporas/g*	Pulvo mojable (WP)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	INVESEA S.A.	Pastos	Mión de los pastos (<i>Aeneoclemania varia</i>)	3.0 g/L ± 4.0 g/L	Bolitas tilmatinadas en polietileno, poliestér y aluminio por 200 g, 500 g, 1 kg, 10 kg y 25 kg. Bolsa plana con película coextruida con barrera de humedad para la presentación de 25 kg de contenido neto.
376	901.305.575	FORBIO COLOMBIA S.A.S.	FORCONTROL BTS	13458	18344 (15/12/23)	<i>Bacillus thuringiensis</i> var <i>kurstaki</i> <i>Bacillus subtilis</i>	1x10 ¹⁰ UFC/mL* 1x10 ¹⁰ UFC/mL*	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligemente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	FORBIO COLOMBIA S.A.S.	Rosa (<i>Rosa</i> sp.)	Avellanosa roja (<i>Tetranychus urticae</i>)	5 mL/L	Caja Bag-In-Bin 2 L de contenido neto.
377	900.902.030	FIRST DE COLOMBIA S.A.S.	TRUN KAGNA ®	13459	16721 (29/11/23)	Extracto de Cheilo costus Extracto de <i>Stephania elegans</i> Extracto de <i>Rubus idaeus</i>	4% V/V (40g/L) 5% V/V (50g/L) 8% V/V (80g/L)	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	India	M&M INDUSTRIES	Aguacone (<i>Persea americana</i>)	Verdona negra (<i>Stachytarpheta cayennensis</i>)	5 cc/L	Frascos, bidones y canecas IPRED a PET por 10 cc, 20 cc, 30 cc, 50 cc, 60 cc, 100 cc, 150 cc, 200 cc, 250 cc, 300 cc, 400 cc, 500 cc, 1L, 2L, 3L, 4L, 5L, 10L, 20L, 25L, 50L, 60L, 100L, 200L y 1000 Litros de contenido neto.
377	900.902.030	FIRST DE COLOMBIA S.A.S.	TRUN KAGNA ®	13459	16721 (29/11/23)	Extracto de Cheilo costus Extracto de <i>Stephania elegans</i> Extracto de <i>Rubus idaeus</i>	4% V/V (40g/L) 5% V/V (50g/L) 8% V/V (80g/L)	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	India	M&M INDUSTRIES	Aguacone (<i>Persea americana</i>)	Correja (<i>Galinsoga ciliata</i>)	5 cc/L	Frascos, bidones y canecas IPRED a PET por 10 cc, 20 cc, 30 cc, 50 cc, 60 cc, 100 cc, 150 cc, 200 cc, 250 cc, 300 cc, 400 cc, 500 cc, 1L, 2L, 3L, 4L, 5L, 10L, 20L, 25L, 50L, 60L, 100L, 200L y 1000 Litros de contenido neto.
377	900.902.030	FIRST DE COLOMBIA S.A.S.	TRUN KAGNA ®	13459	16721 (29/11/23)	Extracto de Cheilo costus Extracto de <i>Stephania elegans</i> Extracto de <i>Rubus idaeus</i>	4% V/V (40g/L) 5% V/V (50g/L) 8% V/V (80g/L)	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	India	M&M INDUSTRIES	Aguacone (<i>Persea americana</i>)	Patagullina (<i>Elettaria indica</i>)	5 cc/L	Frascos, bidones y canecas IPRED a PET por 10 cc, 20 cc, 30 cc, 50 cc, 60 cc, 100 cc, 150 cc, 200 cc, 250 cc, 300 cc, 400 cc, 500 cc, 1L, 2L, 3L, 4L, 5L, 10L, 20L, 25L, 50L, 60L, 100L, 200L y 1000 Litros de contenido neto.
377	900.902.030	FIRST DE COLOMBIA S.A.S.	TRUN KAGNA ®	13459	16721 (29/11/23)	Extracto de Cheilo costus Extracto de <i>Stephania elegans</i> Extracto de <i>Rubus idaeus</i>	4% V/V (40g/L) 5% V/V (50g/L) 8% V/V (80g/L)	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	India	M&M INDUSTRIES	Aguacone (<i>Persea americana</i>)	Amor seco (<i>Bidens pilosa</i>)	5 cc/L	Frascos, bidones y canecas IPRED a PET por 10 cc, 20 cc, 30 cc, 50 cc, 60 cc, 100 cc, 150 cc, 200 cc, 250 cc, 300 cc, 400 cc, 500 cc, 1L, 2L, 3L, 4L, 5L, 10L, 20L, 25L, 50L, 60L, 100L, 200L y 1000 Litros de contenido neto.
377	900.902.030	FIRST DE COLOMBIA S.A.S.	TRUN KAGNA ®	13459	16721 (29/11/23)	Extracto de Cheilo costus Extracto de <i>Stephania elegans</i> Extracto de <i>Rubus idaeus</i>	4% V/V (40g/L) 5% V/V (50g/L) 8% V/V (80g/L)	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	India	M&M INDUSTRIES	Aguacone (<i>Persea americana</i>)	Escoba (<i>Sida acuta</i>)	5 cc/L	Frascos, bidones y canecas IPRED a PET por 10 cc, 20 cc, 30 cc, 50 cc, 60 cc, 100 cc, 150 cc, 200 cc, 250 cc, 300 cc, 400 cc, 500 cc, 1L, 2L, 3L, 4L, 5L, 10L, 20L, 25L, 50L, 60L, 100L, 200L y 1000 Litros de contenido neto.
377	900.902.030	FIRST DE COLOMBIA S.A.S.	TRUN KAGNA ®	13459	16721 (29/11/23)	Extracto de Cheilo costus Extracto de <i>Stephania elegans</i> Extracto de <i>Rubus idaeus</i>	4% V/V (40g/L) 5% V/V (50g/L) 8% V/V (80g/L)	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	India	M&M INDUSTRIES	Aguacone (<i>Persea americana</i>)	Malva (<i>Malva parviflora</i>)	5 cc/L	Frascos, bidones y canecas IPRED a PET por 10 cc, 20 cc, 30 cc, 50 cc, 60 cc, 100 cc, 150 cc, 200 cc, 250 cc, 300 cc, 400 cc, 500 cc, 1L, 2L, 3L, 4L, 5L, 10L, 20L, 25L, 50L, 60L, 100L, 200L y 1000 Litros de contenido neto.

377	900.902.030	FIRST DE COLOMBIA S.A.S.	TRUN KAGNA ®	13459	16721 (29/11/23)	Extracto de Cheilo costus Extracto de Stephania elegans Extracto de Rubus idaeus	4% V/V (40g/L) 5% V/V (50g/L) 8% V/V (80g/L)		Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	India	M&M INDUSTRIES	Aguaate (<i>Persea americana</i>)	Batallia (<i>Pomona.sp.</i>)	5 cc/L.	Frascos, bidones y canecas HPED a PET por 10 cc, 20 cc, 30 cc, 50 cc, 60 cc, 100 cc, 150 cc, 200 cc, 250 cc, 300 cc, 400 cc, 500 cc, 1L, 2L, 3L, 4L, 5L, 10L, 20L, 25L, 50L, 60L, 100L, 200L y 1000 Litros de contenido neto.
377	900.902.030	FIRST DE COLOMBIA S.A.S.	TRUN KAGNA ®	13459	16721 (29/11/23)	Extracto de Cheilo costus Extracto de Stephania elegans Extracto de Rubus idaeus	4% V/V (40g/L) 5% V/V (50g/L) 8% V/V (80g/L)		Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	India	M&M INDUSTRIES	Aguaate (<i>Persea americana</i>)	Cortalera (<i>Cyperus sp.</i>)	5 cc/L.	Frascos, bidones y canecas HPED a PET por 10 cc, 20 cc, 30 cc, 50 cc, 60 cc, 100 cc, 150 cc, 200 cc, 250 cc, 300 cc, 400 cc, 500 cc, 1L, 2L, 3L, 4L, 5L, 10L, 20L, 25L, 50L, 60L, 100L, 200L y 1000 Litros de contenido neto.
377	900.902.030	FIRST DE COLOMBIA S.A.S.	TRUN KAGNA ®	13459	16721 (29/11/23)	Extracto de Cheilo costus Extracto de Stephania elegans Extracto de Rubus idaeus	4% V/V (40g/L) 5% V/V (50g/L) 8% V/V (80g/L)		Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	India	M&M INDUSTRIES	Aguaate (<i>Persea americana</i>)	Pega pega (<i>Desmodium spp</i>)	5 cc/L.	Frascos, bidones y canecas HPED a PET por 10 cc, 20 cc, 30 cc, 50 cc, 60 cc, 100 cc, 150 cc, 200 cc, 250 cc, 300 cc, 400 cc, 500 cc, 1L, 2L, 3L, 4L, 5L, 10L, 20L, 25L, 50L, 60L, 100L, 200L y 1000 Litros de contenido neto.
377	900.902.030	FIRST DE COLOMBIA S.A.S.	TRUN KAGNA ®	13459	16721 (29/11/23)	Extracto de Cheilo costus Extracto de Stephania elegans Extracto de Rubus idaeus	4% V/V (40g/L) 5% V/V (50g/L) 8% V/V (80g/L)		Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	India	M&M INDUSTRIES	Aguaate (<i>Persea americana</i>)	Limpia frascos (<i>Setaria periculata</i>)	5 cc/L.	Frascos, bidones y canecas HPED a PET por 10 cc, 20 cc, 30 cc, 50 cc, 60 cc, 100 cc, 150 cc, 200 cc, 250 cc, 300 cc, 400 cc, 500 cc, 1L, 2L, 3L, 4L, 5L, 10L, 20L, 25L, 50L, 60L, 100L, 200L y 1000 Litros de contenido neto.
377	900.902.030	FIRST DE COLOMBIA S.A.S.	TRUN KAGNA ®	13459	16721 (29/11/23)	Extracto de Cheilo costus Extracto de Stephania elegans Extracto de Rubus idaeus	4% V/V (40g/L) 5% V/V (50g/L) 8% V/V (80g/L)		Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	India	M&M INDUSTRIES	Café (<i>Coffea arabica</i>)	Helcho (<i>Pteridium aquilinum</i>)	6 cc/L.	Frascos, bidones y canecas HPED a PET por 10 cc, 20 cc, 30 cc, 50 cc, 60 cc, 100 cc, 150 cc, 200 cc, 250 cc, 300 cc, 400 cc, 500 cc, 1L, 2L, 3L, 4L, 5L, 10L, 20L, 25L, 50L, 60L, 100L, 200L y 1000 Litros de contenido neto.
377	900.902.030	FIRST DE COLOMBIA S.A.S.	TRUN KAGNA ®	13459	16721 (29/11/23)	Extracto de Cheilo costus Extracto de Stephania elegans Extracto de Rubus idaeus	4% V/V (40g/L) 5% V/V (50g/L) 8% V/V (80g/L)		Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	India	M&M INDUSTRIES	Café (<i>Coffea arabica</i>)	Pato Argentina (<i>Cynodon dactylon</i>)	6 cc/L.	Frascos, bidones y canecas HPED a PET por 10 cc, 20 cc, 30 cc, 50 cc, 60 cc, 100 cc, 150 cc, 200 cc, 250 cc, 300 cc, 400 cc, 500 cc, 1L, 2L, 3L, 4L, 5L, 10L, 20L, 25L, 50L, 60L, 100L, 200L y 1000 Litros de contenido neto.
377	900.902.030	FIRST DE COLOMBIA S.A.S.	TRUN KAGNA ®	13459	16721 (29/11/23)	Extracto de Cheilo costus Extracto de Stephania elegans Extracto de Rubus idaeus	4% V/V (40g/L) 5% V/V (50g/L) 8% V/V (80g/L)		Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	India	M&M INDUSTRIES	Café (<i>Coffea arabica</i>)	Gramma (<i>Paspalum sp.</i>)	6 cc/L.	Frascos, bidones y canecas HPED a PET por 10 cc, 20 cc, 30 cc, 50 cc, 60 cc, 100 cc, 150 cc, 200 cc, 250 cc, 300 cc, 400 cc, 500 cc, 1L, 2L, 3L, 4L, 5L, 10L, 20L, 25L, 50L, 60L, 100L, 200L y 1000 Litros de contenido neto.
377	900.902.030	FIRST DE COLOMBIA S.A.S.	TRUN KAGNA ®	13459	16721 (29/11/23)	Extracto de Cheilo costus Extracto de Stephania elegans Extracto de Rubus idaeus	4% V/V (40g/L) 5% V/V (50g/L) 8% V/V (80g/L)		Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	India	M&M INDUSTRIES	Café (<i>Coffea arabica</i>)	Guamillo (<i>Setaria sp.</i>)	6 cc/L.	Frascos, bidones y canecas HPED a PET por 10 cc, 20 cc, 30 cc, 50 cc, 60 cc, 100 cc, 150 cc, 200 cc, 250 cc, 300 cc, 400 cc, 500 cc, 1L, 2L, 3L, 4L, 5L, 10L, 20L, 25L, 50L, 60L, 100L, 200L y 1000 Litros de contenido neto.
377	900.902.030	FIRST DE COLOMBIA S.A.S.	TRUN KAGNA ®	13459	16721 (29/11/23)	Extracto de Cheilo costus Extracto de Stephania elegans Extracto de Rubus idaeus	4% V/V (40g/L) 5% V/V (50g/L) 8% V/V (80g/L)		Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	India	M&M INDUSTRIES	Café (<i>Coffea arabica</i>)	Chico (<i>Baccharis salicifolia</i>)	6 cc/L.	Frascos, bidones y canecas HPED a PET por 10 cc, 20 cc, 30 cc, 50 cc, 60 cc, 100 cc, 150 cc, 200 cc, 250 cc, 300 cc, 400 cc, 500 cc, 1L, 2L, 3L, 4L, 5L, 10L, 20L, 25L, 50L, 60L, 100L, 200L y 1000 Litros de contenido neto.
377	900.902.030	FIRST DE COLOMBIA S.A.S.	TRUN KAGNA ®	13459	16721 (29/11/23)	Extracto de Cheilo costus Extracto de Stephania elegans Extracto de Rubus idaeus	4% V/V (40g/L) 5% V/V (50g/L) 8% V/V (80g/L)		Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	India	M&M INDUSTRIES	Café (<i>Coffea arabica</i>)	Amor seco (<i>Bidens pilosa</i>)	6 cc/L.	Frascos, bidones y canecas HPED a PET por 10 cc, 20 cc, 30 cc, 50 cc, 60 cc, 100 cc, 150 cc, 200 cc, 250 cc, 300 cc, 400 cc, 500 cc, 1L, 2L, 3L, 4L, 5L, 10L, 20L, 25L, 50L, 60L, 100L, 200L y 1000 Litros de contenido neto.

377	900.902.030	FIRST DE COLOMBIA S.A.S.	TRUN KAGNA ®	13459	16721 (29/11/23)	Extracto de Cheilo costus Extracto de Stephania elegans Extracto de Rubus idaeus	4% V/V (40g/L) 5% V/V (50g/L) 8% V/V (80g/L)	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	India	M&M INDUSTRIES	Limoná (Citrus limon)	Coquito (<i>Cyperus rotundus</i>)	5 cc/L	Frascos, bidones y canecas HPED o PET por 10 cc, 20 cc, 30 cc, 50 cc, 60 cc, 100 cc, 150 cc, 200 cc, 250 cc, 300 cc, 400 cc, 500 cc, 1L, 2L, 3L, 4L, 5L, 10L, 20L, 25L, 50L, 60L, 100L, 200L y 1000 Litros de contenido neto.
377	900.902.030	FIRST DE COLOMBIA S.A.S.	TRUN KAGNA ®	13459	16721 (29/11/23)	Extracto de Cheilo costus Extracto de Stephania elegans Extracto de Rubus idaeus	4% V/V (40g/L) 5% V/V (50g/L) 8% V/V (80g/L)	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	India	M&M INDUSTRIES	Palma de aceite (<i>Elaeis guineensis</i>)	Blido (<i>Amaranthus dubius</i>)	5 cc/L	Frascos, bidones y canecas HPED o PET por 10 cc, 20 cc, 30 cc, 50 cc, 60 cc, 100 cc, 150 cc, 200 cc, 250 cc, 300 cc, 400 cc, 500 cc, 1L, 2L, 3L, 4L, 5L, 10L, 20L, 25L, 50L, 60L, 100L, 200L y 1000 Litros de contenido neto.
377	900.902.030	FIRST DE COLOMBIA S.A.S.	TRUN KAGNA ®	13459	16721 (29/11/23)	Extracto de Cheilo costus Extracto de Stephania elegans Extracto de Rubus idaeus	4% V/V (40g/L) 5% V/V (50g/L) 8% V/V (80g/L)	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	India	M&M INDUSTRIES	Palma de aceite (<i>Elaeis guineensis</i>)	Barbaico (<i>Polygonum hydropiperoides</i>)	5 cc/L	Frascos, bidones y canecas HPED o PET por 10 cc, 20 cc, 30 cc, 50 cc, 60 cc, 100 cc, 150 cc, 200 cc, 250 cc, 300 cc, 400 cc, 500 cc, 1L, 2L, 3L, 4L, 5L, 10L, 20L, 25L, 50L, 60L, 100L, 200L y 1000 Litros de contenido neto.
377	900.902.030	FIRST DE COLOMBIA S.A.S.	TRUN KAGNA ®	13459	16721 (29/11/23)	Extracto de Cheilo costus Extracto de Stephania elegans Extracto de Rubus idaeus	4% V/V (40g/L) 5% V/V (50g/L) 8% V/V (80g/L)	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	India	M&M INDUSTRIES	Palma de aceite (<i>Elaeis guineensis</i>)	Coquito (<i>Cyperus rotundus</i>)	5 cc/L	Frascos, bidones y canecas HPED o PET por 10 cc, 20 cc, 30 cc, 50 cc, 60 cc, 100 cc, 150 cc, 200 cc, 250 cc, 300 cc, 400 cc, 500 cc, 1L, 2L, 3L, 4L, 5L, 10L, 20L, 25L, 50L, 60L, 100L, 200L y 1000 Litros de contenido neto.
377	900.902.030	FIRST DE COLOMBIA S.A.S.	TRUN KAGNA ®	13459	16721 (29/11/23)	Extracto de Cheilo costus Extracto de Stephania elegans Extracto de Rubus idaeus	4% V/V (40g/L) 5% V/V (50g/L) 8% V/V (80g/L)	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	India	M&M INDUSTRIES	Palma de aceite (<i>Elaeis guineensis</i>)	Butatila (Ipomoea sp.)	5 cc/L	Frascos, bidones y canecas HPED o PET por 10 cc, 20 cc, 30 cc, 50 cc, 60 cc, 100 cc, 150 cc, 200 cc, 250 cc, 300 cc, 400 cc, 500 cc, 1L, 2L, 3L, 4L, 5L, 10L, 20L, 25L, 50L, 60L, 100L, 200L y 1000 Litros de contenido neto.
377	900.902.030	FIRST DE COLOMBIA S.A.S.	TRUN KAGNA ®	13459	16721 (29/11/23)	Extracto de Cheilo costus Extracto de Stephania elegans Extracto de Rubus idaeus	4% V/V (40g/L) 5% V/V (50g/L) 8% V/V (80g/L)	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	India	M&M INDUSTRIES	Palma de aceite (<i>Elaeis guineensis</i>)	Escoba (Sida sp.)	5 cc/L	Frascos, bidones y canecas HPED o PET por 10 cc, 20 cc, 30 cc, 50 cc, 60 cc, 100 cc, 150 cc, 200 cc, 250 cc, 300 cc, 400 cc, 500 cc, 1L, 2L, 3L, 4L, 5L, 10L, 20L, 25L, 50L, 60L, 100L, 200L y 1000 Litros de contenido neto.
377	900.902.030	FIRST DE COLOMBIA S.A.S.	TRUN KAGNA ®	13459	16721 (29/11/23)	Extracto de Cheilo costus Extracto de Stephania elegans Extracto de Rubus idaeus	4% V/V (40g/L) 5% V/V (50g/L) 8% V/V (80g/L)	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	India	M&M INDUSTRIES	Palma de aceite (<i>Elaeis guineensis</i>)	Pasto macieño (Paspalum virginum)	5 cc/L	Frascos, bidones y canecas HPED o PET por 10 cc, 20 cc, 30 cc, 50 cc, 60 cc, 100 cc, 150 cc, 200 cc, 250 cc, 300 cc, 400 cc, 500 cc, 1L, 2L, 3L, 4L, 5L, 10L, 20L, 25L, 50L, 60L, 100L, 200L y 1000 Litros de contenido neto.
378	900.837.563	BIOTECH ORIUS S.A.S.	GREEN GROW SC	13460	19488 (27/12/23)	Aspergillum brasiliense Asotobacter chroococcum Lactobacillus acidophilus Saccharomyces cerevisiae	1x10 ⁴ UFC/mL 1x10 ⁴ UFC/mL 1x10 ⁴ UFC/mL 1x10 ⁷ UFC/mL *	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIOTECH ORIUS S.A.S.	Aroz (<i>Oryza sativa</i>)	N.A	1.0 L/ha	Envases de polietileno de alta densidad de 250 cc de contenido neto.
378	900.837.563	BIOTECH ORIUS S.A.S.	GREEN GROW SC	13460	19488 (27/12/23)	Aspergillum brasiliense Asotobacter chroococcum Lactobacillus acidophilus Saccharomyces cerevisiae	1x10 ⁴ UFC/mL 1x10 ⁴ UFC/mL 1x10 ⁴ UFC/mL 1x10 ⁷ UFC/mL *	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIOTECH ORIUS S.A.S.	Banano (<i>Musa paradisiaca</i>)	N.A	1.0 L/ha	Envases de polietileno de alta densidad de 250 cc de contenido neto.
378	900.837.563	BIOTECH ORIUS S.A.S.	GREEN GROW SC	13460	19488 (27/12/23)	Aspergillum brasiliense Asotobacter chroococcum Lactobacillus acidophilus Saccharomyces cerevisiae	1x10 ⁴ UFC/mL 1x10 ⁴ UFC/mL 1x10 ⁴ UFC/mL 1x10 ⁷ UFC/mL *	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIOTECH ORIUS S.A.S.	Café (<i>Coffea arabica</i>)	N.A	1.5 L/ha	Envases de polietileno de alta densidad de 250 cc de contenido neto.
378	900.837.563	BIOTECH ORIUS S.A.S.	GREEN GROW SC	13460	19488 (27/12/23)	Aspergillum brasiliense Asotobacter chroococcum Lactobacillus acidophilus Saccharomyces cerevisiae	1x10 ⁴ UFC/mL 1x10 ⁴ UFC/mL 1x10 ⁴ UFC/mL 1x10 ⁷ UFC/mL *	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIOTECH ORIUS S.A.S.	Clavel (<i>Dianthus caryophyllus</i>)	N.A	10 cc/cama de 30 cm2	Envases de polietileno de alta densidad de 250 cc de contenido neto.
379	901.393.360	PLYMAG COLOMBIA S.A.S.	PLYSETUM SL	13470	18144 (13/12/23)	Extracto de cola de caballo (<i>Equisetum arvense</i>)	20 g/L	Concentrado soluble (SL)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	España	PLYMAG S.L.	Aguaico (<i>Persea americana</i>)	Antracnosis (<i>Colletotrichum gloeosporioides</i>)	2.5 mL/L	Frasco plástico en presentaciones de: 100 mL, 250 mL, 500 mL y 1 L de contenido neto. Bolsa plástica en presentaciones de: 2.5 L, 5 L, 10, 20, 40, 50 y 60 L de contenido neto. Caneva plástica en presentaciones de: 100, 200, 500 y 1000 L de contenido neto.
379	901.393.360	PLYMAG COLOMBIA S.A.S.	PLYSETUM SL	13470	18144 (13/12/23)	Extracto de cola de caballo (<i>Equisetum arvense</i>)	20 g/L	Concentrado soluble (SL)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	España	PLYMAG S.L.	Rosa (Rosa sp.)	Mildio veloso (<i>Peroconospora sparsa</i>)	1.5 mL/L	Frasco plástico en presentaciones de: 100 mL, 250 mL, 500 mL y 1 L de contenido neto. Bolsa plástica en presentaciones de: 2.5 L, 5 L, 10, 20, 40, 50 y 60 L de contenido neto. Caneva plástica en presentaciones de: 100, 200, 500 y 1000 L de contenido neto.

380	901.393.360	PLYMAG COLOMBIA S.A.S.	ORTIMAG	13471	18146 (13/12/23)	Extracto de Ortiga	15 g/L	Concentrado soluble (SL)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	España	PLYMAG S.L.	Aguacate (<i>Persea americana</i>)	Trips (<i>Frankliniella</i> sp.)	1,6 L/ha	Frasco plástico en presentaciones de: 100 ml, 250 ml, 500 ml y 1 L de contenido neto. Bidón plástico en presentaciones de: 2, 4, 5, 10, 20, 40, 50 y 60 L de contenido neto. Caneva plástica en presentaciones de: 100, 200, 500 y 1000 L de contenido neto.
380	901.393.360	PLYMAG COLOMBIA S.A.S.	ORTIMAG	13471	18146 (13/12/23)	Extracto de Ortiga	15 g/L	Concentrado soluble (SL)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	España	PLYMAG S.L.	Papa (<i>Solanum tuberosum</i>)	Gota tién tardío (<i>Phytophthora infestans</i>)	4 ml/L	Frasco plástico en presentaciones de: 100 ml, 250 ml, 500 ml y 1 L de contenido neto. Bidón plástico en presentaciones de: 2, 4, 5, 10, 20, 40, 50 y 60 L de contenido neto. Caneva plástica en presentaciones de: 100, 200, 500 y 1000 L de contenido neto.
380	901.393.360	PLYMAG COLOMBIA S.A.S.	ORTIMAG	13471	18146 (13/12/23)	Extracto de Ortiga	15 g/L	Concentrado soluble (SL)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	España	PLYMAG S.L.	Rosa (<i>Rosa</i> sp.)	Análisis roja (<i>Tetranychus urticae</i>)	1,5 ml/L	Frasco plástico en presentaciones de: 100 ml, 250 ml, 500 ml y 1 L de contenido neto. Bidón plástico en presentaciones de: 2, 4, 5, 10, 20, 40, 50 y 60 L de contenido neto. Caneva plástica en presentaciones de: 100, 200, 500 y 1000 L de contenido neto.
381	800.194.600	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA "AGROSAVIA"	FOSFOTAL SC	13474	18343 (15/12/23)	Rhizobium pasense (B02)	1x10 ⁸ UFC/mL	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	FORBIO COLOMBIA S.A.S.	Amarillo (<i>Oryza sativa</i>)	N.A	0,5 L/ha + 50% de fertilizante fosforado convencional en aplicación edáfica	Caja Bag-In-Box de cartón corrugado, con bolsa para Bag-In-Box de polietileno de volumen efectivo de 2 litros con válvula tipo galleta Baguin bajo y adaptador con membrana de arranque y tapa a rosca.
381	800.194.600	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA "AGROSAVIA"	FOSFOTAL SC	13474	18343 (15/12/23)	Rhizobium pasense (B02)	1x10 ⁸ UFC/mL	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	FORBIO COLOMBIA S.A.S.	Mazor (<i>Zea mays</i>)	N.A	0,5 L/ha + 50% de fertilizante fosforado convencional en aplicación edáfica	Caja Bag-In-Box de cartón corrugado, con bolsa para Bag-In-Box de polietileno de volumen efectivo de 2 litros con válvula tipo galleta Baguin bajo y adaptador con membrana de arranque y tapa a rosca.
381	800.194.600	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA "AGROSAVIA"	FOSFOTAL SC	13474	18343 (15/12/23)	Rhizobium pasense (B02)	1x10 ⁸ UFC/mL	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	FORBIO COLOMBIA S.A.S.	Avena (<i>Avena sativa</i>)	N.A	0,5 L/ha + 50% de fertilizante fosforado convencional en aplicación edáfica	Caja Bag-In-Box de cartón corrugado, con bolsa para Bag-In-Box de polietileno de volumen efectivo de 2 litros con válvula tipo galleta Baguin bajo y adaptador con membrana de arranque y tapa a rosca.
381	800.194.600	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA "AGROSAVIA"	FOSFOTAL SC	13474	18343 (15/12/23)	Rhizobium pasense (B02)	1x10 ⁸ UFC/mL	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	FORBIO COLOMBIA S.A.S.	Cebada (<i>Brachypodium retanum</i>)	N.A	0,5 L/ha + 50% de fertilizante fosforado convencional en aplicación edáfica	Caja Bag-In-Box de cartón corrugado, con bolsa para Bag-In-Box de polietileno de volumen efectivo de 2 litros con válvula tipo galleta Baguin bajo y adaptador con membrana de arranque y tapa a rosca.
381	800.194.600	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA "AGROSAVIA"	FOSFOTAL SC	13474	18343 (15/12/23)	Rhizobium pasense (B02)	1x10 ⁸ UFC/mL	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	FORBIO COLOMBIA S.A.S.	Milo (<i>Sorghum bicolor</i>)	N.A	0,5 L/ha + 50% de fertilizante fosforado convencional en aplicación edáfica	Caja Bag-In-Box de cartón corrugado, con bolsa para Bag-In-Box de polietileno de volumen efectivo de 2 litros con válvula tipo galleta Baguin bajo y adaptador con membrana de arranque y tapa a rosca.
381	800.194.600	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA "AGROSAVIA"	FOSFOTAL SC	13474	18343 (15/12/23)	Rhizobium pasense (B02)	1x10 ⁸ UFC/mL	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	FORBIO COLOMBIA S.A.S.	Trigo (<i>Triticum aestivum</i>)	N.A	0,5 L/ha + 50% de fertilizante fosforado convencional en aplicación edáfica	Caja Bag-In-Box de cartón corrugado, con bolsa para Bag-In-Box de polietileno de volumen efectivo de 2 litros con válvula tipo galleta Baguin bajo y adaptador con membrana de arranque y tapa a rosca.

381	800.194.600	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA "AGROSAVIA"	POSFOTAL SC	13474	18343 (15/12/23)	Rhizobium pisenense (B02)	1x10 ⁸ UFC/mL	Suspension concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	FORBIO COLOMBIA S.A.S.	Quinua (<i>Chenopodium quinoa</i>)	N.A	0.5 L/ha + 50% de fertilizante fosfatado convencional en aplicación edáfica	Caja Bag-In-Blox de cartón corrugado, con bolsa para Bag-In-Blox de polietileno de volumen efectivo de 2 ltrms con válvula tipo galleta Baguin bajo y adaptador con membrana de arranque y tapa a rosca.
381	800.194.600	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA "AGROSAVIA"	POSFOTAL SC	13474	18343 (15/12/23)	Rhizobium pisenense (B02)	1x10 ⁸ UFC/mL	Suspension concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	FORBIO COLOMBIA S.A.S.	Amaranto (<i>Amaranthus caudatus</i>)	N.A	0.5 L/ha + 50% de fertilizante fosfatado convencional en aplicación edáfica	Caja Bag-In-Blox de cartón corrugado, con bolsa para Bag-In-Blox de polietileno de volumen efectivo de 2 ltrms con válvula tipo galleta Baguin bajo y adaptador con membrana de arranque y tapa a rosca.
381	800.194.600	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA "AGROSAVIA"	POSFOTAL SC	13474	18343 (15/12/23)	Rhizobium pisenense (B02)	1x10 ⁸ UFC/mL	Suspension concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	FORBIO COLOMBIA S.A.S.	Sorgo (<i>Sorghum vulgare</i>)	N.A	0.5 L/ha + 50% de fertilizante fosfatado convencional en aplicación edáfica	Caja Bag-In-Blox de cartón corrugado, con bolsa para Bag-In-Blox de polietileno de volumen efectivo de 2 ltrms con válvula tipo galleta Baguin bajo y adaptador con membrana de arranque y tapa a rosca.
382	815.004.620	BIO-CROP S.A.S.	POSFOLIP SC	13527	1044 (1/02/24) 9706 (11/07/24)	Penicillium janthinellum	1x10 ³ UFC/mL 40%	Suspension concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIO-CROP S.A.S.	Palma africana (<i>Elaeis guineensis</i>)	N.A	1.0 - 2.0 L/ha	Frasco de polietileno con tapa de seguridad x 50 mm de polietileno de alta densidad y ensamblada con llave de indicación con válvula en presentaciones de 200 y 500 ml y 1L. Frasco plástico con tapa 38 mm con tapa rectangular de 4000 cc y frasco 100% P/AD recuperado con tapa rosca 50 mm de 20L de contenido neto.
383	901.512.717	ALIFE AGROTECH S.A.S.	CONCILIO	13530	1086 (5/02/24)	Bacillus thuringiensis var. berliner Bacillus licheniformis Pseudomonas fluorescens Bacillus mycodens Bacillus velezensis Raoultella terrigena	10x10 ⁴ UFC/mL 10x10 ⁴ UFC/mL 10x10 ⁴ UFC/mL 10x10 ⁴ UFC/mL 10x10 ⁴ UFC/mL 10x10 ⁴ UFC/mL	Suspension concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	ALIFE AGROTECH S.A.S.	Amaro (<i>Oryza sativa</i>)	N.A	1000 mL/ha en 200 ltrms de agua	Envase plástico, con capacidades de 125, 250 y 500 cc, 1, 5, 20 y 200 L de contenido neto.
384	900.812.496	NOURISH GROUP S.A.S.	BIOKOMAX	13543	3014 (11/04/24)	Geraniol Citronelol Nerolidol Farnesol	0.42% 0.42% 0.42% 0.17%	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	España	SPACHEM, S.L.	Ornamentales (<i>Rosa</i> sp.)	Análisis roja (<i>Tetranychus urticae</i>)	1 cc/L	Botella y garrafa COEX o HDPE y barril de polietileno de alta densidad en presentaciones de 100, 250 y 500 mL y 1, 4, 5, 10, 20, 25, 200 y 1000 L de contenido neto.
385	901.293.333	SINERIA COLOMBIA S.A.S.	LEVO SL	13544	2385 (18/03/24)	Extracto de Sphora flavescens	25%	Concentrado soluble (SL)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Holanda China Chape Sur Africa España	SINERIA HOLLAND B.V SINERIA CHINA LTD SINERIA KENAGRO CYPRUS LTD SINERIA RSA (PTY) LTD SINERIA HOLLAND BV (SPAIN)	Tomat e (<i>Solanum lycopersicum</i>)	Ácaros (<i>Tetranychus</i> sp)	1 L/ha	Botella de HDPE en presentaciones de 250, 500 y 750 mL, 1, 2, 4, 5, 10, 20 y 25 L de contenido neto.
385	901.293.333	SINERIA COLOMBIA S.A.S.	LEVO SL	13544	2385 (18/03/24)	Extracto de Sphora flavescens	25%	Concentrado soluble (SL)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Holanda China Chape Sur Africa España	SINERIA HOLLAND B.V SINERIA CHINA LTD SINERIA KENAGRO CYPRUS LTD SINERIA RSA (PTY) LTD SINERIA HOLLAND BV (SPAIN)	Tomat e (<i>Solanum lycopersicum</i>)	Cuscuta cogillera (<i>Tuta absoluta</i>)	1 L/ha	Botella de HDPE en presentaciones de 250, 500 y 750 mL, 1, 2, 4, 5, 10, 20 y 25 L de contenido neto.
386	900.444.732	SCIENTIA COLOMBIA S.A.S.	NEOCAL	13581	2605 (26/03/24)	Neoseiulus californicus	2000 individuos/unidad de envase 10000 individuos/unidad de envase 100000 individuos/unidad de envase	Sólido: acaro en botella	N.A	Biocontrolador	Macroorganismo	Colombia	SCIENTIA COLOMBIA S.A.S.	Rosa (Rosa sp.)	Análisis roja (<i>Tetranychus urticae</i>)	Inoculativa 50 Indiv/m2 Inoculativa 100 Indiv/m2 Mitigación 150 Indiv/m2	Botella de 60 mL con 2000 individuos/Unidad de envase Botella de 500 mL con 10000 individuos/Unidad de envase Botella de 500 mL con 100000 individuos/Unidad de envase
386	900.444.732	SCIENTIA COLOMBIA S.A.S.	NEOCAL	13581	2605 (26/03/24)	Neoseiulus californicus	2000 individuos/unidad de envase 10000 individuos/unidad de envase 100000 individuos/unidad de envase	Sólido: acaro en botella	N.A	Biocontrolador	Macroorganismo	Colombia	SCIENTIA COLOMBIA S.A.S.	Aguacone (<i>Persea americana</i>)	Análisis roja (<i>Tetranychus urticae</i>)	Inoculativa 25 - 50 Indiv/m2 Inoculativa 50 - 75 Indiv/m2 Mitigación 100 Indiv/m2	Botella de 60 mL con 2000 individuos/Unidad de envase Botella de 500 mL con 10000 individuos/Unidad de envase Botella de 500 mL con 100000 individuos/Unidad de envase
387	900.444.732	SCIENTIA COLOMBIA S.A.S.	TRICHOVIND	13613	3003 (11/04/24)	Trichogramma evanum	1920 avispas/pulgada 50 pulgadas/unidad de envase 20000 avispas/mL 25 mL/unidad de envase Huevos de Angona kuehniella parasitados por Trichogramma evanum	Sólido en papel	N.A	Biocontrolador	Macroorganismo	Colombia	SCIENTIA COLOMBIA S.A.S.	Caña de azúcar (<i>Saccharum officinarum</i>)	Barrido del tallo (<i>Diatraea</i> sp.)	100000 avispas/ha 200000 avispas/ha 400000 avispas/ha	Granel: huecos parasitados por Trichogramma evanum en sobres de papel por 25 ml (20000 avispas/ml) Tague: huecos parasitados por Trichogramma evanum en sobres de cartulina de 50 pulgadas (1920 avispas/pulgada)

387	900.444.732	SCIENTIA COLOMBIA S.A.S.	TRICHOWIND	13613	3003 (11/04/24)	Trichogramma exiguum	1920 avispas/pulgada 50 pulgadas/unidad de envase 20000 avispas/unl. 25 ml./unidad de envase Huevos de Angaita kachinella parasitados por Trichogramma exiguum	Sólido en papel	N.A	Biocontrolador	Macroorganismo	Colombia	SCIENTIA COLOMBIA S.A.S.	Aguaço (<i>Persea americana</i>)	Palomita barriletes (<i>Stenomma caterifer</i>)	100000 avispas/ha 200000 avispas/ha 400000 avispas/ha	Gusar: huevos parasitados por Trichogramma exiguum en sobres de papel por 25 ml (20000 avispas/ml) Fajeta: huevos parasitados por Trichogramma exiguum en sobres de cartón de 50 pulgadas (1920 avispas/pulgada)
388	901.305.575	FORBIO COLOMBIA S.A.S.	ADVANCE IN SC	13616	3004 (11/04/24)	Purpureocillium lilacinum	1x10 ⁴ conidios/mL	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	FORBIO COLOMBIA LTDA	Maíz (<i>Zea mays</i>)	Gusano cogollero (<i>Spodoptera frugiperda</i>)	7.5 mL/L	Caja Bag In, presentación 2 L de contenido neto.
389	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	SHANI	13671	5012 (29/05/24)	Acetate de árbol de té (Melaleuca alternifolia)	222 g/L* 24% p/p	Líquido miscible en aceite (OL)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Buano (<i>Musa sp.</i>)	Sigatoka negra (<i>Pseudocercospora fijiensis</i>)	0.4 L/ha	Envases de polietileno de alta densidad fluorinado color naranja en presentaciones de 0.5, 1, 5, 20, 60 y 200 litros de contenido neto.
389	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	SHANI	13671	5012 (29/05/24)	Acetate de árbol de té (Melaleuca alternifolia)	222 g/L* 24% p/p	Líquido miscible en aceite (OL)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Plátano (<i>Musa sp.</i>)	Sigatoka negra (<i>Pseudocercospora fijiensis</i>)	0.4 L/ha	Envases de polietileno de alta densidad fluorinado de 0.5, 1, 5, 20, 60 y 200 litros de contenido neto.
390	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX PRO	13677	5022 (29/05/24) 13079 (19/09/24) 4861 (6/05/2025)	Extracto del árbol de té (Melaleuca alternifolia)	222.5g/L equivalente 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Buano (<i>Musa AAA</i>)	Sigatoka negra (<i>Mycosphaerella fijiensis</i>) correcto Pseudocercospora fijiensis	0.75 - 1.0 L/ha	Envases de polietileno de alta densidad fluorinado color naranja en presentaciones de 0.5, 1, 5, 20, 60 y 200 litros de contenido neto.
390	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX PRO	13677	5022 (29/05/24) 13079 (19/09/24) 4861 (6/05/2025)	Extracto del árbol de té (Melaleuca alternifolia)	222.5g/L equivalente 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Plátano (<i>Musa AAB</i>)	Sigatoka negra (<i>Mycosphaerella fijiensis</i>) correcto Pseudocercospora fijiensis	0.75 - 1.0 L/ha	Envases de polietileno de alta densidad fluorinado color naranja en presentaciones de 0.5, 1, 5, 20, 60 y 200 litros de contenido neto.
390	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX PRO	13677	5022 (29/05/24) 13079 (19/09/24) 4861 (6/05/2025)	Extracto del árbol de té (Melaleuca alternifolia)	222.5g/L equivalente 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Buano (<i>Musa AAA</i>)	Sigatoka negra (<i>Mycosphaerella fijiensis</i>) En mezcla con Fenpropiat 880 g/L, Boscalid 500 g/L y Difenoconazole 250 g/L	0.3 - 0.4 L/ha	Envases de polietileno de alta densidad fluorinado color naranja en presentaciones de 0.5, 1, 5, 20, 60 y 200 litros de contenido neto.
390	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX PRO	13677	5022 (29/05/24) 13079 (19/09/24) 4861 (6/05/2025)	Extracto del árbol de té (Melaleuca alternifolia)	222.5g/L equivalente 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Plátano (<i>Musa AAB</i>)	Sigatoka negra (<i>Mycosphaerella fijiensis</i>) correcto Pseudocercospora fijiensis En mezcla con Fenpropiat 880 g/L, Boscalid 500 g/L y Difenoconazole 250 g/L	0.3 - 0.4 L/ha	Envases de polietileno de alta densidad fluorinado color naranja en presentaciones de 0.5, 1, 5, 20, 60 y 200 litros de contenido neto.
390	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX PRO	13677	5022 (29/05/24) 13079 (19/09/24) 4861 (6/05/2025)	Extracto del árbol de té (Melaleuca alternifolia)	222.5g/L equivalente 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Buano (<i>Musa AAA</i>)	Publicación de cometa (<i>Colletotrichum musae</i> , <i>Theioperis parasitica</i> , <i>Lasiodiplodia theobromae</i> , <i>Fusarium semitectum</i> , <i>Fusarium moniliforme</i> , <i>Fusarium apothichoides</i> , <i>Fusarium oxysporum</i> y <i>Fusarium solani</i>)	4 mL/L	Envases de polietileno de alta densidad fluorinado color naranja en presentaciones de 0.5, 1, 5, 20, 60 y 200 litros de contenido neto.
390	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX PRO	13677	5022 (29/05/24) 13079 (19/09/24) 4861 (6/05/2025)	Extracto del árbol de té (Melaleuca alternifolia)	222.5g/L equivalente 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Plátano (<i>Musa AAB</i>)	Publicación de cometa (<i>Colletotrichum musae</i> , <i>Theioperis parasitica</i> , <i>Lasiodiplodia theobromae</i> , <i>Fusarium semitectum</i> , <i>Fusarium moniliforme</i> , <i>Fusarium apothichoides</i> , <i>Fusarium oxysporum</i> y <i>Fusarium solani</i>)	4 mL/L	Envases de polietileno de alta densidad fluorinado color naranja en presentaciones de 0.5, 1, 5, 20, 60 y 200 litros de contenido neto.
390	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX PRO	13677	5022 (29/05/24) 13079 (19/09/24) 4861 (6/05/2025)	Extracto del árbol de té (Melaleuca alternifolia)	222.5g/L equivalente 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Tomatillo (<i>Solanum lycopersicum</i>)	Tuñón temprano (<i>Alternaria solani</i>)	1.0 - 1.5 L/ha	Envases de polietileno de alta densidad fluorinado color naranja en presentaciones de 0.5, 1, 5, 20, 60 y 200 litros de contenido neto.
390	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX PRO	13677	5022 (29/05/24) 13079 (19/09/24) 4861 (6/05/2025)	Extracto del árbol de té (Melaleuca alternifolia)	222.5g/L equivalente 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Uchuva (<i>Physalis peruviana</i>)	Tuñón temprano (<i>Alternaria solani</i>)	1.0 - 1.5 L/ha	Envases de polietileno de alta densidad fluorinado color naranja en presentaciones de 0.5, 1, 5, 20, 60 y 200 litros de contenido neto.
390	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX PRO	13677	5022 (29/05/24) 13079 (19/09/24) 4861 (6/05/2025)	Extracto del árbol de té (Melaleuca alternifolia)	222.5g/L equivalente 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Lulo (<i>Solanum quibense</i>)	Tuñón temprano (<i>Alternaria solani</i>)	1.0 - 1.5 L/ha	Envases de polietileno de alta densidad fluorinado color naranja en presentaciones de 0.5, 1, 5, 20, 60 y 200 litros de contenido neto.
390	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX PRO	13677	5022 (29/05/24) 13079 (19/09/24) 4861 (6/05/2025)	Extracto del árbol de té (Melaleuca alternifolia)	222.5g/L equivalente 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Tomate de árbol (<i>Solanum betaceum</i>)	Tuñón temprano (<i>Alternaria solani</i>)	1.0 - 1.5 L/ha	Envases de polietileno de alta densidad fluorinado color naranja en presentaciones de 0.5, 1, 5, 20, 60 y 200 litros de contenido neto.
390	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX PRO	13677	5022 (29/05/24) 13079 (19/09/24) 4861 (6/05/2025)	Extracto del árbol de té (Melaleuca alternifolia)	222.5g/L equivalente 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Aji dulce (<i>Capiscum annuum</i>)	Tuñón temprano (<i>Alternaria solani</i>)	1.0 - 1.5 L/ha	Envases de polietileno de alta densidad fluorinado color naranja en presentaciones de 0.5, 1, 5, 20, 60 y 200 litros de contenido neto.
390	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX PRO	13677	5022 (29/05/24) 13079 (19/09/24) 4861 (6/05/2025)	Extracto del árbol de té (Melaleuca alternifolia)	222.5g/L equivalente 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Pincofón (<i>Capiscum annuum</i>)	Tuñón temprano (<i>Alternaria solani</i>)	1.0 - 1.5 L/ha	Envases de polietileno de alta densidad fluorinado color naranja en presentaciones de 0.5, 1, 5, 20, 60 y 200 litros de contenido neto.
390	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX PRO	13677	5022 (29/05/24) 13079 (19/09/24) 4861 (6/05/2025)	Extracto del árbol de té (Melaleuca alternifolia)	222.5g/L equivalente 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Berenjena (<i>Solanum melongena</i>)	Tuñón temprano (<i>Alternaria solani</i>)	1.0 - 1.5 L/ha	Envases de polietileno de alta densidad fluorinado color naranja en presentaciones de 0.5, 1, 5, 20, 60 y 200 litros de contenido neto.
390	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX PRO	13677	5022 (29/05/24) 13079 (19/09/24) 4861 (6/05/2025)	Extracto del árbol de té (Melaleuca alternifolia)	222.5g/L equivalente 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Aji dulce (<i>Capiscum annuum</i>)	Tuñón temprano (<i>Alternaria solani</i>)	1.0 - 1.5 L/ha	Envases de polietileno de alta densidad fluorinado color naranja en presentaciones de 0.5, 1, 5, 20, 60 y 200 litros de contenido neto.
390	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX PRO	13677	5022 (29/05/24) 13079 (19/09/24) 4861 (6/05/2025)	Extracto del árbol de té (Melaleuca alternifolia)	222.5g/L equivalente 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Tomate (<i>Solanum lycopersicum</i>)	Marchitamiento vascular (<i>Fusarium oxysporum</i>)	1.0 - 1.5 L/ha	Envases de polietileno de alta densidad fluorinado color naranja en presentaciones de 0.5, 1, 5, 20, 60 y 200 litros de contenido neto.
390	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX PRO	13677	5022 (29/05/24) 13079 (19/09/24) 4861 (6/05/2025)	Extracto del árbol de té (Melaleuca alternifolia)	222.5g/L equivalente 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Uchuva (<i>Physalis peruviana</i>)	Marchitamiento vascular (<i>Fusarium oxysporum</i>)	1.0 - 1.5 L/ha	Envases de polietileno de alta densidad fluorinado color naranja en presentaciones de 0.5, 1, 5, 20, 60 y 200 litros de contenido neto.
390	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX PRO	13677	5022 (29/05/24) 13079 (19/09/24) 4861 (6/05/2025)	Extracto del árbol de té (Melaleuca alternifolia)	222.5g/L equivalente 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Lulo (<i>Solanum quibense</i>)	Marchitamiento vascular (<i>Fusarium oxysporum</i>)	1.0 - 1.5 L/ha	Envases de polietileno de alta densidad fluorinado color naranja en presentaciones de 0.5, 1, 5, 20, 60 y 200 litros de contenido neto.
390	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX PRO	13677	5022 (29/05/24) 13079 (19/09/24) 4861 (6/05/2025)	Extracto del árbol de té (Melaleuca alternifolia)	222.5g/L equivalente 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Tomate de árbol (<i>Solanum betaceum</i>)	Marchitamiento vascular (<i>Fusarium oxysporum</i>)	1.0 - 1.5 L/ha	Envases de polietileno de alta densidad fluorinado color naranja en presentaciones de 0.5, 1, 5, 20, 60 y 200 litros de contenido neto.
390	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX PRO	13677	5022 (29/05/24) 13079 (19/09/24) 4861 (6/05/2025)	Extracto del árbol de té (Melaleuca alternifolia)	222.5g/L equivalente 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Aji (<i>Capiscum annuum</i>)	Marchitamiento vascular (<i>Fusarium oxysporum</i>)	1.0 - 1.5 L/ha	Envases de polietileno de alta densidad fluorinado color naranja en presentaciones de 0.5, 1, 5, 20, 60 y 200 litros de contenido neto.
390	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX PRO	13677	5022 (29/05/24) 13079 (19/09/24) 4861 (6/05/2025)	Extracto del árbol de té (Melaleuca alternifolia)	222.5g/L equivalente 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Pincofón (<i>Capiscum annuum</i>)	Marchitamiento vascular (<i>Fusarium oxysporum</i>)	1.0 - 1.5 L/ha	Envases de polietileno de alta densidad fluorinado color naranja en presentaciones de 0.5, 1, 5, 20, 60 y 200 litros de contenido neto.
390	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX PRO	13677	5022 (29/05/24) 13079 (19/09/24) 4861 (6/05/2025)	Extracto del árbol de té (Melaleuca alternifolia)	222.5g/L equivalente 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Berenjena (<i>Solanum melongena</i>)	Marchitamiento vascular (<i>Fusarium oxysporum</i>)	1.0 - 1.5 L/ha	Envases de polietileno de alta densidad fluorinado color naranja en presentaciones de 0.5, 1, 5, 20, 60 y 200 litros de contenido neto.
390	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX PRO	13677	5022 (29/05/24) 13079 (19/09/24) 4861 (6/05/2025)	Extracto del árbol de té (Melaleuca alternifolia)	222.5g/L equivalente 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Aji dulce (<i>Capiscum annuum</i>)	Marchitamiento vascular (<i>Fusarium oxysporum</i>)	1.0 - 1.5 L/ha	Envases de polietileno de alta densidad fluorinado color naranja en presentaciones de 0.5, 1, 5, 20, 60 y 200 litros de contenido neto.

390	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX PRO	13677	5022 (29/05/24) 13079 (19/09/24) 4861 (6/05/2025)	Extracto del árbol de té (Melaleuca alternifolia)	222.5g/L equivalente 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Limon (Citrus limon)	Attractosis (<i>Colletotrichum</i> sp.)	1 L/ha	Envases de polietileno de alta densidad fluorinado color naranja en presentaciones de 0.5, 1, 5, 20, 60 y 200 litros de contenido neto.
390	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX PRO	13677	5022 (29/05/24) 13079 (19/09/24) 4861 (6/05/2025)	Extracto del árbol de té (Melaleuca alternifolia)	222.5g/L equivalente 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Mandarina (Citrus reticulata)	Attractosis (<i>Colletotrichum</i> sp.)	1 L/ha	Envases de polietileno de alta densidad fluorinado color naranja en presentaciones de 0.5, 1, 5, 20, 60 y 200 litros de contenido neto.
390	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX PRO	13677	5022 (29/05/24) 13079 (19/09/24) 4861 (6/05/2025)	Extracto del árbol de té (Melaleuca alternifolia)	222.5g/L equivalente 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Tangelo (Citrus x tangelo)	Attractosis (<i>Colletotrichum</i> sp.)	1 L/ha	Envases de polietileno de alta densidad fluorinado color naranja en presentaciones de 0.5, 1, 5, 20, 60 y 200 litros de contenido neto.
390	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX PRO	13677	5022 (29/05/24) 13079 (19/09/24) 4861 (6/05/2025)	Extracto del árbol de té (Melaleuca alternifolia)	222.5g/L equivalente 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Naranja (Citrus x sinensis)	Attractosis (<i>Colletotrichum</i> sp.)	1 L/ha	Envases de polietileno de alta densidad fluorinado color naranja en presentaciones de 0.5, 1, 5, 20, 60 y 200 litros de contenido neto.
390	900.640.732	STOCKTON COLOMBIA S.A.S.	TIMOREX PRO	13677	5022 (29/05/24) 13079 (19/09/24) 4861 (6/05/2025)	Extracto del árbol de té (Melaleuca alternifolia)	222.5g/L equivalente 23.8% p/p	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Israel	STOCKTON (ISRAEL) LTDA.	Toronja (Citrus x paradisi)	Attractosis (<i>Colletotrichum</i> sp.)	1 L/ha	Envases de polietileno de alta densidad fluorinado color naranja en presentaciones de 0.5, 1, 5, 20, 60 y 200 litros de contenido neto.
391	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	CAPTIVA PRIME	13685	5775 (17/06/24)	Óleoresina de ají (Capsicum spp) aceite de ají (Alfium sativum)	7.6% p/p (76g/kg = 72.2 g/L) 23.4 g/PP (234g/kg = 220 g/L)	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLOA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Ornamentales <i>Hortensia (Hydrangea sp.)</i>	Ácaros (<i>Tetranychus urticae</i>)	1 cc/L	Botella, garrafón, tambor, IBC de 60 mL, 250 mL, 500 mL, 1 L, 4L, 20L, 50L, 100L, 200L y 1000 L de contenido neto
392	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	PERIMETER	13686	5774 (17/06/24)	Extracto de Swinglea glutinosa	82% % p/p (820 g/kg = 902 g/L)	Concentrado soluble (SL)	IV Ligeramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ECOFLOA AGRO FORMULACIONES S.A.S.	Ornamentales <i>Hortensia (Hydrangea sp.)</i>	Botrytis (<i>Botrytis cinerea</i>)	1.5 cc/L	Botella, garrafón, tambor, IBC de 60 mL, 250 mL, 500 mL, 1 L, 4L, 20L, 50L, 100L, 200L y 1000 L de contenido neto
393	900.717.023	ABS AGROSOLUCIONES	MICORRIZAS ABS	13707	6251 (24/06/24)	Micorizas de los géneros <i>Scutelospora</i> sp., <i>Acaulospora</i> sp., <i>Gigaspora</i> sp., <i>Glomus</i> sp., <i>Entrophospora</i> sp	1000 Espores/mL 4%	Concentrado emulsionable (EC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	ABS AGROSOLUCIONES S.A.S.	Rosa (Rosa sp.)	N.A	1.0 cc/cm2 = 6 L/ha	Envases de polipropileno de 250, 500 cc y 1 L, Bidón por 4.5, 10, 20, 60 L y tambor por 200 litros de contenido neto.
393	900.717.023	ABS AGROSOLUCIONES	MICORRIZAS ABS	13707	6251 (24/06/24)	Micorizas de los géneros <i>Scutelospora</i> sp., <i>Acaulospora</i> sp., <i>Gigaspora</i> sp., <i>Glomus</i> sp., <i>Entrophospora</i> sp	1000 Espores/mL 4%	Concentrado emulsionable (EC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	ABS AGROSOLUCIONES S.A.S.	Tomate (<i>Solanum lycopersicum</i>)	N.A	0.5 cc/cm2 = 3 L/ha	Envases de polipropileno de 250, 500 cc y 1 L, Bidón por 4.5, 10, 20, 60 L y tambor por 200 litros de contenido neto.
394	901.161.792	ESPECIALIDADES AGRICOLAS ECOLOGICAS S.A.S. "EAE S.A.S."	NATURDAI MIM	13722	7082 (28/06/24)	Extracto de Mimosa	9% p/p	Concentrado soluble (SL)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	España	IDAI NATURE S.L	Bauino (<i>Musa paradisiaca</i>)	Sigatoka negra (<i>Mycosphaella fijiensis</i>) correcto <i>Pseudocercospora fijiensis</i>	1 L/ha	Botella de polietileno de alta densidad, con capacidad de 100, 250 y 500 mL, 1, 5 y 10 L; garrafa HDPE-APM de 20L, bidón PE-HD de 200L, e bte HDPE-APM de 1000L de contenido neto
394	901.161.792	ESPECIALIDADES AGRICOLAS ECOLOGICAS S.A.S. "EAE S.A.S."	NATURDAI MIM	13722	7082 (28/06/24)	Extracto de Mimosa	9% p/p	Concentrado soluble (SL)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	España	IDAI NATURE S.L	Aguaçate (<i>Persea americana</i>)	<i>Tristeza/marchitamiento (Phytophthora cinnamoni)</i>	3 L/ha	Botella de polietileno de alta densidad, con capacidad de 100, 250 y 500 mL, 1, 5 y 10 L; garrafa HDPE-APM de 20L, bidón PE-HD de 200L, e bte HDPE-APM de 1000L de contenido neto
395	900.392.635	ALTEO S.A.S.	AZADYR	13726	9020 (22/07/24)	Extracto de Neem (azadiractina)	10 mL	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ALTEO S.A.S.	Ornamentales (<i>Rosa</i> sp.)	Trips (<i>Frankliniella occidentalis</i>)	1 cc/L	Envases PEAD en presentaciones de 250 y 500cc, 1, 4, 5, 10, 20 y 200L de contenido neto.
396	900.392.635	ALTEO S.A.S.	ETHELIN 2%	13727	9021 (22/07/24)	Extracto de Chrysanthemum coronarium (Piretrinas)	20 mL/L	Concentrado emulsionable (EC)	N.A	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ALTEO S.A.S.	Ornamentales (<i>Rosa</i> sp.)	Trips (<i>Frankliniella occidentalis</i>)	1 cc/L	Envases PEAD en presentaciones de 250 y 500cc, 1, 4, 5, 10, 20 y 200L de contenido neto.
397	901.161.792	ESPECIALIDADES AGRICOLAS ECOLOGICAS S.A.S. "EAE S.A.S."	SANTEM-4%	13745	9025 (22/07/24)	Extracto de Chrysanthemum cinerariifolium o Piretrinas	4.0 % PV	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	España	IDAI NATURE S.L	Bauino (<i>Musa</i> sp.)	Trips (<i>Frankliniella</i> sp.)	1.5 cc/L en 200 L de agua/h	Botella de polietileno de alta densidad con capacidad de 250, 500 mL, 1, 5 y 10L; garrafa de 20L, bidón de 200L, e IBC de 1000L de contenido neto.
397	901.161.792	ESPECIALIDADES AGRICOLAS ECOLOGICAS S.A.S. "EAE S.A.S."	SANTEM-4%	13745	9025 (22/07/24)	Extracto de Chrysanthemum cinerariifolium o Piretrinas	4.0 % PV	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	España	IDAI NATURE S.L	Plátano (<i>Musa</i> sp.)	Trips (<i>Frankliniella</i> sp.)	1.5 cc/L en 200 L de agua/h	Botella de polietileno de alta densidad con capacidad de 250, 500 mL, 1, 5 y 10L; garrafa de 20L, bidón de 200L, e IBC de 1000L de contenido neto.
397	901.161.792	ESPECIALIDADES AGRICOLAS ECOLOGICAS S.A.S. "EAE S.A.S."	SANTEM-4%	13745	9025 (22/07/24)	Extracto de Chrysanthemum cinerariifolium o Piretrinas	4.0 % PV	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	España	IDAI NATURE S.L	Ornamentales (<i>Rosa</i> sp.)	Pulgón (<i>Myzus persicae</i>)	1.5 cc/L en 150 - 800 L de agua/h	Botella de polietileno de alta densidad con capacidad de 250, 500 mL, 1, 5 y 10L; garrafa de 20L, bidón de 200L, e IBC de 1000L de contenido neto.
397	901.161.792	ESPECIALIDADES AGRICOLAS ECOLOGICAS S.A.S. "EAE S.A.S."	SANTEM-4%	13745	9025 (22/07/24)	Extracto de Chrysanthemum cinerariifolium o Piretrinas	4.0 % PV	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	España	IDAI NATURE S.L	Limon (Citrus limon)	Pulgón (<i>Myzus persicae</i>)	2.0 cc/L en 150 - 800 L de agua/h	Botella de polietileno de alta densidad con capacidad de 250, 500 mL, 1, 5 y 10L; garrafa de 20L, bidón de 200L, e IBC de 1000L de contenido neto.
397	901.161.792	ESPECIALIDADES AGRICOLAS ECOLOGICAS S.A.S. "EAE S.A.S."	SANTEM-4%	13745	9025 (22/07/24)	Extracto de Chrysanthemum cinerariifolium o Piretrinas	4.0 % PV	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	España	IDAI NATURE S.L	Mandarina (Citrus reticulata)	Pulgón (<i>Myzus persicae</i>)	2.0 cc/L en 150 - 800 L de agua/h	Botella de polietileno de alta densidad con capacidad de 250, 500 mL, 1, 5 y 10L; garrafa de 20L, bidón de 200L, e IBC de 1000L de contenido neto.
397	901.161.792	ESPECIALIDADES AGRICOLAS ECOLOGICAS S.A.S. "EAE S.A.S."	SANTEM-4%	13745	9025 (22/07/24)	Extracto de Chrysanthemum cinerariifolium o Piretrinas	4.0 % PV	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	España	IDAI NATURE S.L	Naranja (Citrus sinensis)	Pulgón (<i>Myzus persicae</i>)	2.0 cc/L en 150 - 800 L de agua/h	Botella de polietileno de alta densidad con capacidad de 250, 500 mL, 1, 5 y 10L; garrafa de 20L, bidón de 200L, e IBC de 1000L de contenido neto.

397	901.161.792	ESPECIALIDADES AGRICOLAS ECOLOGICAS S.A.S. "EAE S.A.S."	SANTEM-4%	13745	9025 (22/07/24)	Extracto de Chrysanthemum cinerariifolium o Piretrinas	4.0 % PV	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	España	IDAI NATURE S.L	Lima (Citrus limetta)	Pulgón (Myzus persicae)	2.0 cc/L en 150 - 800 L de agua/ha	Botella de polietileno de alta densidad con capacidad de 250, 500 mL, 1, 5 y 10L; garrafa de 20L, bidón de 200L, e IBC de 1000L de contenido neto.
397	901.161.792	ESPECIALIDADES AGRICOLAS ECOLOGICAS S.A.S. "EAE S.A.S."	SANTEM-4%	13745	9025 (22/07/24)	Extracto de Chrysanthemum cinerariifolium o Piretrinas	4.0 % PV	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	España	IDAI NATURE S.L	Tangelo (Citrus paradisi)	Pulgón (Myzus persicae)	2.0 cc/L en 150 - 800 L de agua/ha	Botella de polietileno de alta densidad con capacidad de 250, 500 mL, 1, 5 y 10L; garrafa de 20L, bidón de 200L, e IBC de 1000L de contenido neto.
397	901.161.792	ESPECIALIDADES AGRICOLAS ECOLOGICAS S.A.S. "EAE S.A.S."	SANTEM-4%	13745	9025 (22/07/24)	Extracto de Chrysanthemum cinerariifolium o Piretrinas	4.0 % PV	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	España	IDAI NATURE S.L	Toroja (Citrus paradisi)	Pulgón (Myzus persicae)	2.0 cc/L en 150 - 800 L de agua/ha	Botella de polietileno de alta densidad con capacidad de 250, 500 mL, 1, 5 y 10L; garrafa de 20L, bidón de 200L, e IBC de 1000L de contenido neto.
398	900.314.512	ADN ADELANTE S.A.S.	ARAKNI2	13802	11244 (26/08/24)	Mejorana hortensis Mascua amurensis Caulis purpurea Gnephelia panchayana	9 % V/V 7 % V/V 30 % V/V 38 % V/V	Concentrado soluble (SL)	IV Ligaramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ADN ADELANTE S.A.S.	Ornamentales (Rosa sp.)	Ácaro (Tetranychus urticae)	1.5 mL/L	Frasco, garrafa o tambor de polipropileno con capacidad de 1, 4, 5 y 20L de contenido neto
399	900.444.732	SCIENTIA COLOMBIA S.A.S.	PREDACIUS	13806	11254 (26/08/24)	Chrysoperla carnea	2.000 individuos/unidad de envase 10.000 individuos/unidad de envase 10.000 huevos/unidad de envase (2 mL)	Sólido en sustato vermiculita	N.A	Biocontrolador	Macroorganismo	Colombia	SCIENTIA COLOMBIA S.A.S.	Gerbera (Gerbera jamesonii)	Mosca blanca (Trialeurodes vaporariorum)	Inoculativa 10 indiv/m2 Inundativa 15 indiv/m2 Inundativa 20 indiv/m2	Botella de 250 ml con 2.000 individuos/unidad de envase, botella de 500 ml con 10.000 individuos/unidad de envase, sobres de papel con 2 ml con 10.000 huevos a granel
400	900.444.732	SCIENTIA COLOMBIA S.A.S.	VITRYS	13807	11255 (26/08/24)	Otrius insidiosus	800 individuos en tira de papel 1.000 individuos en tira de papel 500 individuos en vermiculita/unidad de envase 1.000 individuos en vermiculita/unidad de envase	Sólido en sustato vermiculita o en tira de papel	N.A	Biocontrolador	Macroorganismo	Colombia	SCIENTIA COLOMBIA S.A.S.	Gulupa (Passiflora edulis f. edulis)	Trips (Neohydatothrips sp.)	Inoculativa 10 indiv/m2 Inundativa 15 indiv/m2 Inundativa a la 20 indiv/m2	Botella de 75 ml con 500 individuos en tira de papel/unidad de envase, botella de 250 ml con 1.000 individuos en tira de papel/unidad de envase, botella de 75 ml con 500 individuos en vermiculita/unidad de envase, botella de 250 ml con 1.000 individuos en vermiculita/unidad de envase
401	901.161.792	ESPECIALIDADES AGRICOLAS ECOLOGICAS S.A.S. "EAE S.A.S."	VEGEX KUNEKA	13847	13645 (27/09/24)	Extracto de Neem Extracto de Karanja oil	1.53 % p/p (Equivalente a 12.2 g/L) 42.30 % p/p (Equivalente a 393.8 g/L)	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	España	IDAI NATURE S.L	Plumero (Musa sp.)	Trips (Frankliniella sp.)	5 cc/L ó 4L/ha	Botella de polietileno de alta densidad con capacidad de 250 y 500 mL, 1, 5 y 10L; garrafa de 20L, bidón de 200L, e IBC de 1000L de contenido neto.
401	901.161.792	ESPECIALIDADES AGRICOLAS ECOLOGICAS S.A.S. "EAE S.A.S."	VEGEX KUNEKA	13847	13645 (27/09/24)	Extracto de Neem Extracto de Karanja oil	1.53 % p/p (Equivalente a 12.2 g/L) 42.30 % p/p (Equivalente a 393.8 g/L)	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	España	IDAI NATURE S.L	Banano (Musa sp.)	Trips (Frankliniella sp.)	5 cc/L ó 4L/ha	Botella de polietileno de alta densidad con capacidad de 250 y 500 mL, 1, 5 y 10L; garrafa de 20L, bidón de 200L, e IBC de 1000L de contenido neto.
401	901.161.792	ESPECIALIDADES AGRICOLAS ECOLOGICAS S.A.S. "EAE S.A.S."	VEGEX KUNEKA	13847	13645 (27/09/24)	Extracto de Neem Extracto de Karanja oil	1.53 % p/p (Equivalente a 12.2 g/L) 42.30 % p/p (Equivalente a 393.8 g/L)	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	España	IDAI NATURE S.L	Limon (Citrus aurantifolia)	Ánula roja (Tetranychus urticae)	3 cc/L	Botella de polietileno de alta densidad con capacidad de 250 y 500 mL, 1, 5 y 10L; garrafa de 20L, bidón de 200L, e IBC de 1000L de contenido neto.
401	901.161.792	ESPECIALIDADES AGRICOLAS ECOLOGICAS S.A.S. "EAE S.A.S."	VEGEX KUNEKA	13847	13645 (27/09/24)	Extracto de Neem Extracto de Karanja oil	1.53 % p/p (Equivalente a 12.2 g/L) 42.30 % p/p (Equivalente a 393.8 g/L)	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	España	IDAI NATURE S.L	Mandarina (Citrus reticulata)	Ánula roja (Tetranychus urticae)	3 cc/L	Botella de polietileno de alta densidad con capacidad de 250 y 500 mL, 1, 5 y 10L; garrafa de 20L, bidón de 200L, e IBC de 1000L de contenido neto.
401	901.161.792	ESPECIALIDADES AGRICOLAS ECOLOGICAS S.A.S. "EAE S.A.S."	VEGEX KUNEKA	13847	13645 (27/09/24)	Extracto de Neem Extracto de Karanja oil	1.53 % p/p (Equivalente a 12.2 g/L) 42.30 % p/p (Equivalente a 393.8 g/L)	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	España	IDAI NATURE S.L	Lima (Citrus limetta)	Ánula roja (Tetranychus urticae)	3 cc/L	Botella de polietileno de alta densidad con capacidad de 250 y 500 mL, 1, 5 y 10L; garrafa de 20L, bidón de 200L, e IBC de 1000L de contenido neto.
401	901.161.792	ESPECIALIDADES AGRICOLAS ECOLOGICAS S.A.S. "EAE S.A.S."	VEGEX KUNEKA	13847	13645 (27/09/24)	Extracto de Neem Extracto de Karanja oil	1.53 % p/p (Equivalente a 12.2 g/L) 42.30 % p/p (Equivalente a 393.8 g/L)	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	España	IDAI NATURE S.L	Rosa (Rosa sp.)	Ánula roja (Tetranychus urticae)	4 cc/L	Botella de polietileno de alta densidad con capacidad de 250 y 500 mL, 1, 5 y 10L; garrafa de 20L, bidón de 200L, e IBC de 1000L de contenido neto.
401	901.161.792	ESPECIALIDADES AGRICOLAS ECOLOGICAS S.A.S. "EAE S.A.S."	VEGEX KUNEKA	13847	13645 (27/09/24)	Extracto de Neem Extracto de Karanja oil	1.53 % p/p (Equivalente a 12.2 g/L) 42.30 % p/p (Equivalente a 393.8 g/L)	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	España	IDAI NATURE S.L	Chirimoya (Chrysanthemum sp.)	Ánula roja (Tetranychus urticae)	4 cc/L	Botella de polietileno de alta densidad con capacidad de 250 y 500 mL, 1, 5 y 10L; garrafa de 20L, bidón de 200L, e IBC de 1000L de contenido neto.

402	901.161.792	ESPECIALIDADES AGRICOLAS ECOLOGICAS S.A.S. "EAE S.A.S."	NEMEND	13848	13646 (27/09/24)	Extracto de Tagetes erecta	7.5 % p/p 77.52 % P/V 77.2 g/L (Ecuivalente a 15.7 g/L de Imidacloprid)	Suspensión (SE)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	España	IDAI NATURE S.L	Ornamentales (<i>Rosa</i> sp.)	Nemátodo (<i>Meloidogyne</i> sp.)	4 L/ha	Botella de polietileno de alta densidad (HDPE- AFM) con capacidad de 250 y 500 ml., 1.5 y 10 L; garrafa de 20L, bidón de 200L, e IBC de 1000L de contenido neto.
403	900.125.288	AGRIANDES DAYMSA S.A.	GARLITROL FORTE	13849	13647 (27/09/24)	Extracto de ajo equivalente a 1.7g/l de Alicina Extracto de ajo equivalente a 0.86 g/l de Capsaicina	1021 g/L 10 g/L	Líquido soluble (SL)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	España	DESARROLLO AGRÍCOLA Y MINERO S.A. DAYMSA	Agusote (<i>Persea americana</i>)	Trips (<i>Frankliniella</i> sp.)	1.5 L/ha	Botella, garrafa, bidón, IBC de plástico tipo HDPE, con capacidad de 100, 120, 200, 250, 500, 1, 4, 5, 20, 60, 200 y 220 L de contenido neto.
403	900.125.288	AGRIANDES DAYMSA S.A.	GARLITROL FORTE	13849	13647 (27/09/24)	Extracto de ajo equivalente a 1.7g/l de Alicina Extracto de ajo equivalente a 0.86 g/l de Capsaicina	1021 g/L 10 g/L	Líquido soluble (SL)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	España	DESARROLLO AGRÍCOLA Y MINERO S.A. DAYMSA	Banano (<i>Musa paradisiaca</i>)	Trips (<i>Frankliniella</i> sp.)	0.75 - 1 L/ha	Botella, garrafa, bidón, IBC de plástico tipo HDPE, con capacidad de 100, 120, 200, 250, 500, 1, 4, 5, 20, 60, 200 y 220 L de contenido neto.
403	900.125.288	AGRIANDES DAYMSA S.A.	GARLITROL FORTE	13849	13647 (27/09/24)	Extracto de ajo equivalente a 1.7g/l de Alicina Extracto de ajo equivalente a 0.86 g/l de Capsaicina	1021 g/L 10 g/L	Líquido soluble (SL)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	España	DESARROLLO AGRÍCOLA Y MINERO S.A. DAYMSA	Maracuya (<i>Passiflora edulis</i>)	Trips (<i>Frankliniella</i> sp.)	0.8 L/ha	Botella, garrafa, bidón, IBC de plástico tipo HDPE, con capacidad de 100, 120, 200, 250, 500, 1, 4, 5, 20, 60, 200 y 220 L de contenido neto.
403	900.125.288	AGRIANDES DAYMSA S.A.	GARLITROL FORTE	13849	13647 (27/09/24)	Extracto de ajo equivalente a 1.7g/l de Alicina Extracto de ajo equivalente a 0.86 g/l de Capsaicina	1021 g/L 10 g/L	Líquido soluble (SL)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	España	DESARROLLO AGRÍCOLA Y MINERO S.A. DAYMSA	Guajava (<i>Passiflora edulis</i>)	Trips (<i>Frankliniella</i> sp.)	0.8 L/ha	Botella, garrafa, bidón, IBC de plástico tipo HDPE, con capacidad de 100, 120, 200, 250, 500, 1, 4, 5, 20, 60, 200 y 220 L de contenido neto.
403	900.125.288	AGRIANDES DAYMSA S.A.	GARLITROL FORTE	13849	13647 (27/09/24)	Extracto de ajo equivalente a 1.7g/l de Alicina Extracto de ajo equivalente a 0.86 g/l de Capsaicina	1021 g/L 10 g/L	Líquido soluble (SL)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	España	DESARROLLO AGRÍCOLA Y MINERO S.A. DAYMSA	Granadilla (<i>Passiflora ligularis</i>)	Trips (<i>Frankliniella</i> sp.)	0.8 L/ha	Botella, garrafa, bidón, IBC de plástico tipo HDPE, con capacidad de 100, 120, 200, 250, 500, 1, 4, 5, 20, 60, 200 y 220 L de contenido neto.
403	900.125.288	AGRIANDES DAYMSA S.A.	GARLITROL FORTE	13849	13647 (27/09/24)	Extracto de ajo equivalente a 1.7g/l de Alicina Extracto de ajo equivalente a 0.86 g/l de Capsaicina	1021 g/L 10 g/L	Líquido soluble (SL)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	España	DESARROLLO AGRÍCOLA Y MINERO S.A. DAYMSA	Bacsa (<i>Passiflora quadrangularis</i>)	Trips (<i>Frankliniella</i> sp.)	0.8 L/ha	Botella, garrafa, bidón, IBC de plástico tipo HDPE, con capacidad de 100, 120, 200, 250, 500, 1, 4, 5, 20, 60, 200 y 220 L de contenido neto.
403	900.125.288	AGRIANDES DAYMSA S.A.	GARLITROL FORTE	13849	13647 (27/09/24)	Extracto de ajo equivalente a 1.7g/l de Alicina Extracto de ajo equivalente a 0.86 g/l de Capsaicina	1021 g/L 10 g/L	Líquido soluble (SL)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	España	DESARROLLO AGRÍCOLA Y MINERO S.A. DAYMSA	Chulupá (<i>Passiflora mollissima</i>)	Trips (<i>Frankliniella</i> sp.)	0.8 L/ha	Botella, garrafa, bidón, IBC de plástico tipo HDPE, con capacidad de 100, 120, 200, 250, 500, 1, 4, 5, 20, 60, 200 y 220 L de contenido neto.
403	900.125.288	AGRIANDES DAYMSA S.A.	GARLITROL FORTE	13849	13647 (27/09/24)	Extracto de ajo equivalente a 1.7g/l de Alicina Extracto de ajo equivalente a 0.86 g/l de Capsaicina	1021 g/L 10 g/L	Líquido soluble (SL)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	España	DESARROLLO AGRÍCOLA Y MINERO S.A. DAYMSA	Curuba (<i>Passiflora lamarinae</i>)	Trips (<i>Frankliniella</i> sp.)	0.8 L/ha	Botella, garrafa, bidón, IBC de plástico tipo HDPE, con capacidad de 100, 120, 200, 250, 500, 1, 4, 5, 20, 60, 200 y 220 L de contenido neto.
403	900.125.288	AGRIANDES DAYMSA S.A.	GARLITROL FORTE	13849	13647 (27/09/24)	Extracto de ajo equivalente a 1.7g/l de Alicina Extracto de ajo equivalente a 0.86 g/l de Capsaicina	1021 g/L 10 g/L	Líquido soluble (SL)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	España	DESARROLLO AGRÍCOLA Y MINERO S.A. DAYMSA	Ornamentales (<i>Rosa</i> sp.)	Trips (<i>Frankliniella</i> sp.)	2 L/ha	Botella, garrafa, bidón, IBC de plástico tipo HDPE, con capacidad de 100, 120, 200, 250, 500, 1, 4, 5, 20, 60, 200 y 220 L de contenido neto.
404	900.527.664	AVGUST COLOMBIA S.A.S.	BACIFIX® SC	13852	14068 (3/10/24)	Bacillus subtilis	1x108 UFC/mL	Solución concentrada (SC)	IV Ligamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIO-CROP S.A.S.	Banano (<i>Musa paradisiaca</i>)	<i>Siganota nigra</i> (<i>Mycoaphaneta fijiensis</i>) correcto <i>Pseudocercopora fijiensis</i>	750 - 1000 cc/ha	Envase de polietileno con tapa de seguridad e 50mm de polietileno de alta densidad y ensamblada con llave de inducción con válvula en presentaciones de 1 y 20 L de contenido neto.
405	901.161.792	ESPECIALIDADES AGRICOLAS ECOLOGICAS S.A.S. "EAE S.A.S."	VEGEX REPELEX	13868	14394 (9/10/24)	Extracto de Capsicum annuum	22 % p/p 20.24% P/V	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	España	IDAI NATURE S.L	Naranja (<i>Citrus</i> spp.)	Pulido de los cítricos (<i>Diaphorina citri</i>)	0.75 cc/L	Botella de polietileno de alta densidad con capacidad de 250, 500 ml., 1.5 y 10L; garrafa de 20L, bidón de 200L, e IBC de 1000L de contenido neto.
405	901.161.792	ESPECIALIDADES AGRICOLAS ECOLOGICAS S.A.S. "EAE S.A.S."	VEGEX REPELEX	13868	14394 (9/10/24)	Extracto de Capsicum annuum	22 % p/p 20.24% P/V	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	España	IDAI NATURE S.L	Mandarina (<i>Citrus reticulata</i>)	Pulido de los cítricos (<i>Diaphorina citri</i>)	0.75 cc/L	Botella de polietileno de alta densidad con capacidad de 250, 500 ml., 1.5 y 10L; garrafa de 20L, bidón de 200L, e IBC de 1000L de contenido neto.
405	901.161.792	ESPECIALIDADES AGRICOLAS ECOLOGICAS S.A.S. "EAE S.A.S."	VEGEX REPELEX	13868	14394 (9/10/24)	Extracto de Capsicum annuum	22 % p/p 20.24% P/V	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	España	IDAI NATURE S.L	Limon (<i>Citrus aurantifolia</i>)	Pulido de los cítricos (<i>Diaphorina citri</i>)	0.75 cc/L	Botella de polietileno de alta densidad con capacidad de 250, 500 ml., 1.5 y 10L; garrafa de 20L, bidón de 200L, e IBC de 1000L de contenido neto.
405	901.161.792	ESPECIALIDADES AGRICOLAS ECOLOGICAS S.A.S. "EAE S.A.S."	VEGEX REPELEX	13868	14394 (9/10/24)	Extracto de Capsicum annuum	22 % p/p 20.24% P/V	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	España	IDAI NATURE S.L	Toronja (<i>Citrus paradisi</i>)	Pulido de los cítricos (<i>Diaphorina citri</i>)	0.75 cc/L	Botella de polietileno de alta densidad con capacidad de 250, 500 ml., 1.5 y 10L; garrafa de 20L, bidón de 200L, e IBC de 1000L de contenido neto.
405	901.161.792	ESPECIALIDADES AGRICOLAS ECOLOGICAS S.A.S. "EAE S.A.S."	VEGEX REPELEX	13868	14394 (9/10/24)	Extracto de Capsicum annuum	22 % p/p 20.24% P/V	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	España	IDAI NATURE S.L	Tangelo (<i>Citrus × tangelo</i>)	Pulido de los cítricos (<i>Diaphorina citri</i>)	0.75 cc/L	Botella de polietileno de alta densidad con capacidad de 250, 500 ml., 1.5 y 10L; garrafa de 20L, bidón de 200L, e IBC de 1000L de contenido neto.
405	901.161.792	ESPECIALIDADES AGRICOLAS ECOLOGICAS S.A.S. "EAE S.A.S."	VEGEX REPELEX	13868	14394 (9/10/24)	Extracto de Capsicum annuum	22 % p/p 20.24% P/V	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	España	IDAI NATURE S.L	Lima (<i>Citrus limetta</i>)	Pulido de los cítricos (<i>Diaphorina citri</i>)	0.75 cc/L	Botella de polietileno de alta densidad con capacidad de 250, 500 ml., 1.5 y 10L; garrafa de 20L, bidón de 200L, e IBC de 1000L de contenido neto.
405	901.161.792	ESPECIALIDADES AGRICOLAS ECOLOGICAS S.A.S. "EAE S.A.S."	VEGEX REPELEX	13868	14394 (9/10/24)	Extracto de Capsicum annuum	22 % p/p 20.24% P/V	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	España	IDAI NATURE S.L	Rosa (<i>Rosa</i> sp.)	Trips (<i>Frankliniella occidentalis</i>)	0.5 cc/L	Botella de polietileno de alta densidad con capacidad de 250, 500 ml., 1.5 y 10L; garrafa de 20L, bidón de 200L, e IBC de 1000L de contenido neto.
405	901.161.792	ESPECIALIDADES AGRICOLAS ECOLOGICAS S.A.S. "EAE S.A.S."	VEGEX REPELEX	13868	14394 (9/10/24)	Extracto de Capsicum annuum	22 % p/p 20.24% P/V	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	España	IDAI NATURE S.L	Citrineta (<i>Chrysanthemum</i> sp.)	Trips (<i>Frankliniella occidentalis</i>)	0.5 cc/L	Botella de polietileno de alta densidad con capacidad de 250, 500 ml., 1.5 y 10L; garrafa de 20L, bidón de 200L, e IBC de 1000L de contenido neto.
405	901.161.792	ESPECIALIDADES AGRICOLAS ECOLOGICAS S.A.S. "EAE S.A.S."	VEGEX REPELEX	13868	14394 (9/10/24)	Extracto de Capsicum annuum	22 % p/p 20.24% P/V	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	España	IDAI NATURE S.L	Banano (<i>Musa paradisiaca</i>)	Trips (<i>Frankliniella</i> sp.)	1.0 cc/L	Botella de polietileno de alta densidad con capacidad de 250, 500 ml., 1.5 y 10L; garrafa de 20L, bidón de 200L, e IBC de 1000L de contenido neto.

405	'901.161.792	ESPECIALIDADES AGRICOLAS ECOLOGICAS S.A.S. "EAE S.A.S."	VEGEX REPELEX	13868	14394 (9/10/24)	Extracto de Capsicum annuum	22 % p/p 20.24% P/V	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	España	IDAI NATURE S.L	Plátano (<i>Musa paradisiaca</i>)	Trips (<i>Frankliniella</i> sp.)	1.0 cc/L	Botella de polietileno de alta densidad con capacidad de 250, 500 ml, 1, 5 y 10L; garrafa de 20L, bidón de 200L, e bte de 1000L de contenido neto.
405	'901.161.792	ESPECIALIDADES AGRICOLAS ECOLOGICAS S.A.S. "EAE S.A.S."	VEGEX REPELEX	13868	14394 (9/10/24)	Extracto de Capsicum annuum	22 % p/p 20.24% P/V	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	España	IDAI NATURE S.L	Aguaçate (<i>Persea americana</i>)	Trips (<i>Heliothrips haemorrhoidalis</i>)	1.0 cc/L	Botella de polietileno de alta densidad con capacidad de 250, 500 ml, 1, 5 y 10L; garrafa de 20L, bidón de 200L, e bte de 1000L de contenido neto.
405	'901.161.792	ESPECIALIDADES AGRICOLAS ECOLOGICAS S.A.S. "EAE S.A.S."	VEGEX REPELEX	13868	14394 (9/10/24)	Extracto de Capsicum annuum	22 % p/p 20.24% P/V	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	España	IDAI NATURE S.L	Mango (<i>Mangifera indica</i>)	Trips (<i>Heliothrips haemorrhoidalis</i>)	1.0 cc/L	Botella de polietileno de alta densidad con capacidad de 250, 500 ml, 1, 5 y 10L; garrafa de 20L, bidón de 200L, e bte de 1000L de contenido neto.
405	'815.004.620	BIO-CROP S.A.S.	RAXTER MIX ® WP	13909	13951 (11/11/24)	Metarhizium anisopliae Beauveria bassiana Bacillus thuringiensis var. kurstaki Bacillus popilliae	2x10 ⁴ UFC/g 2X10 ⁴ UFC/g 2X10 ⁴ UFC/g 2X10 ⁴ UFC/g	Pólvo mojeable (WP)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIO-CROP S.A.S.	Rosa (Rosa sp.)	N.A	30 grama 15m2	Columnado pet/rect/polb en presentaciones de 250, 500 g, 1, 10 y 20 kilos de contenido neto.
406	'900.392.635	ALTEO S.A.S.	ARTICO	13942	17220 (15/11/24)	Bacillus subtilis Bacillus licheniformis	1x10 ⁴ UFC/mL 1x10 ⁴ UFC/mL	Concentrado soluble (SL)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	ALTEO S.A.S.	Rosa (Rosa sp.)	N.A	1 cc/L	Envases PEAD en presentaciones de 250 y 500cc, 1, 4, 5, 10, 20 y 200L de contenido neto.
407	'900.837.563	BIOTECH ORIUS S.A.S.	RED PREVENTION WP	13949	19229 (9/12/24)	Beauveria bassiana Metarhizium anisopliae Paecilomyces lilacinus	1x10 ⁴ UFC/g* 1x10 ⁴ UFC/g* 1x10 ⁴ UFC/g*	Pólvo mojeable (WP)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOTECH ORIUS S.A.S.	Café (<i>Coffea arabica</i>)	Nematodos (<i>Meloidogyne incognita</i> + <i>Meloidogyne javanica</i>)	1 - 2 g/L	Envases de polipropileno alta densidad, por 10 y 50 gramos de contenido neto.
407	'900.837.563	BIOTECH ORIUS S.A.S.	RED PREVENTION WP	13949	19229 (9/12/24)	Beauveria bassiana Metarhizium anisopliae Paecilomyces lilacinus	1x10 ⁴ UFC/g* 1x10 ⁴ UFC/g* 1x10 ⁴ UFC/g*	Pólvo mojeable (WP)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOTECH ORIUS S.A.S.	Café (<i>Coffea arabica</i>)	Broca del café (<i>Hypothenemus hampei</i>)	1.5 g/L	Envases de polipropileno alta densidad, por 10 y 50 gramos de contenido neto.
407	'900.837.563	BIOTECH ORIUS S.A.S.	RED PREVENTION WP	13949	19229 (9/12/24)	Beauveria bassiana Metarhizium anisopliae Paecilomyces lilacinus	1x10 ⁴ UFC/g* 1x10 ⁴ UFC/g* 1x10 ⁴ UFC/g*	Pólvo mojeable (WP)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOTECH ORIUS S.A.S.	Paños	Chiche de los paños (<i>Collaria columbiensis</i>)	0.1 - 0.3 Kg/ha	Envases de polipropileno alta densidad, por 10 y 50 gramos de contenido neto.
407	'900.837.563	BIOTECH ORIUS S.A.S.	RED PREVENTION WP	13949	19229 (9/12/24)	Beauveria bassiana Metarhizium anisopliae Paecilomyces lilacinus	1x10 ⁴ UFC/g* 1x10 ⁴ UFC/g* 1x10 ⁴ UFC/g*	Pólvo mojeable (WP)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOTECH ORIUS S.A.S.	Paños	Langosta llanera (<i>Pharmatomerus schistocercoides</i>)	0.1 - 0.3 Kg/ha	Envases de polipropileno alta densidad, por 10 y 50 gramos de contenido neto.
407	'900.837.563	BIOTECH ORIUS S.A.S.	RED PREVENTION WP	13949	19229 (9/12/24)	Beauveria bassiana Metarhizium anisopliae Paecilomyces lilacinus	1x10 ⁴ UFC/g* 1x10 ⁴ UFC/g* 1x10 ⁴ UFC/g*	Pólvo mojeable (WP)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOTECH ORIUS S.A.S.	Palma de aceite (<i>Elaeis guineensis</i>)	Gusano de túnel (<i>Sternoma caecropia</i>)	100 - 200 g/ha	Envases de polipropileno alta densidad, por 10 y 50 gramos de contenido neto.
407	'900.837.563	BIOTECH ORIUS S.A.S.	RED PREVENTION WP	13949	19229 (9/12/24)	Beauveria bassiana Metarhizium anisopliae Paecilomyces lilacinus	1x10 ⁴ UFC/g* 1x10 ⁴ UFC/g* 1x10 ⁴ UFC/g*	Pólvo mojeable (WP)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOTECH ORIUS S.A.S.	Arroz (<i>Oryza sativa</i>)	Gusano cogollero (<i>Spodoptera</i> sp.)	100 g/ha	Envases de polipropileno alta densidad, por 10 y 50 gramos de contenido neto.
407	'900.837.563	BIOTECH ORIUS S.A.S.	RED PREVENTION WP	13949	19229 (9/12/24)	Beauveria bassiana Metarhizium anisopliae Paecilomyces lilacinus	1x10 ⁴ UFC/g* 1x10 ⁴ UFC/g* 1x10 ⁴ UFC/g*	Pólvo mojeable (WP)	III Medianamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOTECH ORIUS S.A.S.	Ornamentales (<i>Rosa</i> sp.)	Ántraxa roja (<i>Tetranychus urticae</i>)	1.25 g/L	Envases de polipropileno alta densidad, por 10 y 50 gramos de contenido neto.

407	900.837.563	BIOTECH ORIUS S.A.S.	RED PREVENTION WP	13949	19229 (9/12/24)	Beauveria bassiana Metarhizium anisopliae Pseudomyces lilacinus	1x10 ¹¹ UFC/g* 1x10 ¹⁰ UFC/g* 1x10 ¹⁰ UFC/g*	Pulvo mojable (WP)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIOTECH ORIUS S.A.S.	Banano (<i>Musa paradisiaca</i>)	Nemátodos (<i>Radopholus similis</i>)	100 - 150 g/ha	Envases de polipropileno alta densidad, por 30 y 50 gramos de contenido neto.
408	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	IMPIDE SL	13974	18729 (3/12/24)	Salts potásicas de ácidos grasos	49% p/p*	Concentrado soluble (SL)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	GOWAN MILLING LLC.	Rosa (Rosa sp.)	Ácaro (<i>Tetranychus urticae</i>)	5 - 8 cc/L (10 a 16 L/ha) Volumen de aplicación de 800 L/ha de agua	Botella, garrafín, tambore, ibc en presentaciones de 60, 250, 500 ml, 1, 4, 20, 50, 100,200 y 1000 l de contenido neto
408	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	IMPIDE SL	13974	18729 (3/12/24)	Salts potásicas de ácidos grasos	49% p/p*	Concentrado soluble (SL)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	GOWAN MILLING LLC.	Limon (Citrus limon)	Ácaro (<i>Phytocoprute oleivora</i>)	8 cc/L (6.4 L/ha) Volumen de aplicación de 800 L/ha de agua	Botella, garrafín, tambore, ibc en presentaciones de 60, 250, 500 ml, 1, 4, 20, 50, 100,200 y 1000 l de contenido neto
408	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	IMPIDE SL	13974	18729 (3/12/24)	Salts potásicas de ácidos grasos	49% p/p*	Concentrado soluble (SL)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	GOWAN MILLING LLC.	Mandarina (Citrus reticulata)	Ácaro (<i>Phytocoprute oleivora</i>)	8 cc/L (6.4 L/ha) Volumen de aplicación de 800 L/ha de agua	Botella, garrafín, tambore, ibc en presentaciones de 60, 250, 500 ml, 1, 4, 20, 50, 100,200 y 1000 l de contenido neto
408	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	IMPIDE SL	13974	18729 (3/12/24)	Salts potásicas de ácidos grasos	49% p/p*	Concentrado soluble (SL)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	GOWAN MILLING LLC.	Naranja (Citrus sinensis)	Ácaro (<i>Phytocoprute oleivora</i>)	8 cc/L (6.4 L/ha) Volumen de aplicación de 800 L/ha de agua	Botella, garrafín, tambore, ibc en presentaciones de 60, 250, 500 ml, 1, 4, 20, 50, 100,200 y 1000 l de contenido neto
408	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	IMPIDE SL	13974	18729 (3/12/24)	Salts potásicas de ácidos grasos	49% p/p*	Concentrado soluble (SL)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	GOWAN MILLING LLC.	Lima (Citrus limetta)	Ácaro (<i>Phytocoprute oleivora</i>)	8 cc/L (6.4 L/ha) Volumen de aplicación de 800 L/ha de agua	Botella, garrafín, tambore, ibc en presentaciones de 60, 250, 500 ml, 1, 4, 20, 50, 100,200 y 1000 l de contenido neto
408	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	IMPIDE SL	13974	18729 (3/12/24)	Salts potásicas de ácidos grasos	49% p/p*	Concentrado soluble (SL)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	GOWAN MILLING LLC.	Tangelo (Citrus + tangelo)	Ácaro (<i>Phytocoprute oleivora</i>)	8 cc/L (6.4 L/ha) Volumen de aplicación de 800 L/ha de agua	Botella, garrafín, tambore, ibc en presentaciones de 60, 250, 500 ml, 1, 4, 20, 50, 100,200 y 1000 l de contenido neto
408	901.043.903	GOWAN COLOMBIA S.A.S.	IMPIDE SL	13974	18729 (3/12/24)	Salts potásicas de ácidos grasos	49% p/p*	Concentrado soluble (SL)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Bioquímico	Estados Unidos	GOWAN MILLING LLC.	Toronja (Citrus paradisi)	Ácaro (<i>Phytocoprute oleivora</i>)	8 cc/L (6.4 L/ha) Volumen de aplicación de 800 L/ha de agua	Botella, garrafín, tambore, ibc en presentaciones de 60, 250, 500 ml, 1, 4, 20, 50, 100,200 y 1000 l de contenido neto
409	9.041.886	BIO-GARDEN CONTROL BIOLOGICO	GARDEN MIX	13982	19323 (9/12/24)	Metarhizium anisopliae Beauveria bassiana Pseudomyces lilacinus Leucosticium lecanii	2x10 ¹¹ UFC/mL* 6x10 ¹¹ UFC/mL* 5x10 ¹¹ UFC/mL* 1x10 ¹⁰ UFC/mL*	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	RHON BENJUMBA BENHAMOU PROPRIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO COMERCIAL BIO-GARDEN CONTROL BIOLOGICO	Fresa (Fragaria vesca)	N.A	1.0 - 2.0 L/ha	Envases en polipropileno por 0.5, 1, 4, 20 y 60 litros, y ampollitas individualmente a 100 cc de contenido neto.
410	900.125.288	AGRIANDES DAYMSA S.A.	VALTAR	13987	19868 (16/12/24)	Extracto de canela (Cinnamomum verum) aldehído cinámico	309 g/L 30 % p/p	Concentrado emulsionable (EC)	IV Ligaramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	España	DESARROLLO AGRÍCOLA Y MINERO S.A. DAYMSA	Amar (<i>Oryza sativa</i>)	Marcha Naranja (Gaeummannomyces graminis)	1.3 L/ha	Botella, garrafín, bidón, IBC en presentaciones de 0.5, 1, 5, 20, 220 y 1000L de contenido neto.
410	900.125.288	AGRIANDES DAYMSA S.A.	VALTAR	13987	19868 (16/12/24)	Extracto de canela (Cinnamomum verum) aldehído cinámico	309 g/L 30 % p/p	Concentrado emulsionable (EC)	IV Ligaramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	España	DESARROLLO AGRÍCOLA Y MINERO S.A. DAYMSA	Aguaate (<i>Persea americana</i>)	Ácaro (Oligonychus yohani)	2.5 - 3.0 L/ha	Botella, garrafín, bidón, IBC en presentaciones de 0.5, 1, 5, 20, 220 y 1000L de contenido neto.
410	900.125.288	AGRIANDES DAYMSA S.A.	VALTAR	13987	19868 (16/12/24)	Extracto de canela (Cinnamomum verum) aldehído cinámico	309 g/L 30 % p/p	Concentrado emulsionable (EC)	IV Ligaramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	España	DESARROLLO AGRÍCOLA Y MINERO S.A. DAYMSA	Cibricos (<i>Citrus sp.</i>)	Ácaro (<i>Polynagotarsonemus latus</i>)	2.5 - 3.0 L/ha	Botella, garrafín, bidón, IBC en presentaciones de 0.5, 1, 5, 20, 220 y 1000L de contenido neto.
411	900.125.288	AGRIANDES DAYMSA S.A.	CRISTOSTAR	14000	20438 (23/12/24)	Extracto de flor de Cissampelos equivalente al 2.1% PV de pueraria natural	4.3% p/p (40 g/L)	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	España	DESARROLLO AGRÍCOLA Y MINERO S.A. DAYMSA	Tonut (<i>Solanum lycopersicum</i>)	Mosca blanca (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	1.4 L/ha	Polietileno de alta densidad en botella, garrafín, bidón, ibc en presentaciones de 0.5, 1, 5, 20, 220 y 1000 l de contenido neto.
411	900.125.288	AGRIANDES DAYMSA S.A.	CRISTOSTAR	14000	20438 (23/12/24)	Extracto de flor de Cissampelos equivalente al 2.1% PV de pueraria natural	4.3% p/p (40 g/L)	Concentrado emulsionable (EC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	España	DESARROLLO AGRÍCOLA Y MINERO S.A. DAYMSA	Ornamentales (<i>Rosa</i> sp.)	Trips (<i>Frankliniella occidentalis</i>)	1.25 - 1.5 L/ha	Polietileno de alta densidad en botella, garrafín, bidón, ibc en presentaciones de 0.5, 1, 5, 20, 220 y 1000 l de contenido neto.
412	900.928.014	TECHINFARM S.A.S.	TRICHOFORM	14004	20439 (23/12/24)	Trichoderma harzianum	1x108 UFC/mL	Concentrado soluble (SL)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	TECHINFARM S.A.S.	Amar (<i>Oryza sativa</i>)	N.A	1.0 a 1.2 L/ha	Envases PET, con capacidad de 100, 200, 250, 500, 750 cc y 1L, garrafín con capacidad de 4, 10 y 20L y canteas con capacidad de 200 L de contenido neto.
413	815.004.620	BIO-CROP S.A.S.	BACTRIAL SC	14010	21116 (27/12/24)	Bacillus amyloliquefaciens Bacillus pumilus Agrobacterium radiobacter 188	1x10 ¹¹ UFC/cc* 1x10 ¹⁰ UFC/cc* 5x10 ¹⁰ UFC/cc*	Suspensión concentrada (SC)	IV Ligaramente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIO-CROP S.A.S.	Rosa (Rosa sp.)	Agalla del cuclío (<i>Agrobacterium tumefaciens</i>)	1 cc/L (50 L de merca/cama en drench) + 6 L/ cama foliar	Envases de polietileno con tapa de seguridad + 50mm de polietileno de alta densidad y ensamblada con lamer de inducción con válvula en presentaciones de 500 cc, 1, 4 y 20 l de contenido neto.
414	900.392.635	ALTEO S.A.S.	ARZON	14020	571 (23/01/25)	Acido Ólico Sacarina	260 g/L 40 g/L	Solución concentrada (SC)	IV Ligaramente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ALTEO S.A.S.	Ornamentales (<i>Rosa</i> sp.)	Ácaro (<i>Tetranychus urticae</i>)	1.5 cc/L	Envases de polietileno de alta densidad (PEAD) de 250 y 500 cc, 1, 4, 20 y 1000 L de contenido neto.
415	900.527.664	AVGUST COLOMBIA S.A.S.	PHEROGEN TUTABS	14021	570 (23/01/25)	Tuta absoluta feromona (E,Z)-3,3,11-Tetradecatrien-1-yl acetate / (E,Z)-3,3,8-Tetradecadien-1-yl acetate	0.7 mg/señalo 1.00 g/kg 0.10 %p/p	Emisor de vapores (VP)	N.A	Biocontrolador	Bioquímico	Holanda	PHEROBANK BV	Tonut (<i>Solanum lycopersicum</i>)	Tuta absoluta	2.4 mg/2000 m2 (equivalente a 3 trampas en 2000 m2)	Tapón de caucho natural en empaque de bolsa de aluminio herméticamente sellado.
416	900.527.664	AVGUST COLOMBIA S.A.S.	PHEROGEN TESCO	14023	621 (23/01/25)	Feromona de Tectia solanivora: (E)-3-dodecenyl acetate + (Z)-3-dodecenyl acetate	0.12% (P/P) 0.88 mg/señalo, 1.25 g/kg	Emisor de vapores (VP)	N.A	Biocontrolador	Bioquímico	Holanda	PHEROBANK BV	Papa (<i>Solanum tuberosum</i>)	Pollita guatemalteca (<i>Tectia solanivora</i>)	3.0 mg/2000 m2 (equivalente a 15 señalo/ha)	Tapón de caucho natural en empaque de bolsa de aluminio iluminado, hermético y sellado.

417	900.564.739	AGROCONSULTORIAS S.A.S.	LALNIX OVER 48C	14030	841 (3/02/25)	Bacillus velezensis (BBSBF 3238)	1x10 ¹ UFC/mL	Solución concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Brasil	LALLEMAND SOLUCOES BIOLOGICAS LTDA	Tonnet (Solanum lycopersicum)	N.A	500 - 1000 mL/ha	Envases de polietileno de baja densidad en presentaciones de 100, 200, 250 y 500 mL, 1, 2, 4, 5, 10, 20, 100, 200 y 1000 L de contenido seco.
418	815.004.020	BIO-CROP S.A.S.	NEMOCROP PLUS SC	14046	1619 (25/02/25)	Paeclomyces lilacinus Pochonia clamydosporea	2x10 ¹ UFC/cc 2x10 ¹ UFC/cc	Suspensión concentrada (SC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	BIO-CROP S.A.S.	Cratichneumon (Chrysanthemum sp.)	N.A	30 cc/cama 35 mL en 50 L de agua	Envases de polietileno de alta densidad con tapas de seguridad y ensamblada con liner de inducción con válvula en presentaciones de 500 cc, 1 y 20 litros, galón por 4 litros de contenido seco.
419	900.527.664	AVJUGST COLOMBIA S.A.S.	VERIFITX	14057	2222 (7/03/25)	Bioveria basiana	2x10 ¹ UFC/cc * 30% P.V	Suspensión concentrada (SC)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas	Colombia	BIO-CROP S.A.S.	Tonnet (Solanum lycopersicum)	Mosca blanca (Bemisia tabaci)	1 cc/L	Columnado PET-MET-PEBD en presentaciones de 1 y 20 litros de contenido seco.
420	811.031.456	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S - BIC	SAFERGREEN EC	14087	3533 (02/04/2025)	Bacillus velezensis Extracto familia Lamiaceae (Thymus sp y Rosmarinus officinalis)	10% VV (1x10 ⁶ UFC/mL) 35% VV (4.1mg/L) (0.6mg/L) (3.5 mg/L)	Concentrado emulsionable (EC)	IV Ligemente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas y Extracto Vegetal	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S - BIC	Banano (Musa AAA)	Complejo de la pudrición de corona (Lasiodiplodia sp., Coleotrichum sp., Thielaviopsis sp., Fusarium sp.)	1.5 cc/L (100cc/caja de 22 kg)	Frascos, bidones y canecas en material plástico en presentaciones de 100, 200, 250 y 500cc, 1, 4, 20, 60 y 200L.
420	811.031.456	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S - BIC	SAFERGREEN EC	14087	3533 (02/04/2025)	Bacillus velezensis Extracto familia Lamiaceae (Thymus sp y Rosmarinus officinalis)	10% VV (1x10 ⁶ UFC/mL) 35% VV (4.1mg/L) (0.6mg/L) (3.5 mg/L)	Concentrado emulsionable (EC)	IV Ligemente tóxico	Biocontrolador	Agente Microbial para el control de plagas y Extracto Vegetal	Colombia	SAFER AGROBIOLOGICOS S.A.S - BIC	Aguaicari (Persia americana)	Complejo de la pudrición peduncular (Lasiodiplodia sp., Alternaria sp., Coleotrichum sp., Fusarium sp.)	1.5 cc/L (100cc/caja de 10 kg)	Frascos, bidones y canecas en material plástico en presentaciones de 100, 200, 250 y 500cc, 1, 4, 20, 60 y 200L.
421	900.717.023	ABS AGROSOLUCIONES S.A.S	TRIFLORA	14098	3633 (04/04/2025)	Micorrizas de los géneros Scutellonopsis sp. Acaulospora sp., Gigaspora sp., Glomus sp., Entrophospora sp.	1000 esporas/mL (4%)	Concentrado emulsionable (EC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	ABS AGROSOLUCIONES S.A.S.	Rosa (Rosa sp.)	N.A	1.0 cc/cm2 = 6 L/ha	Frasco de polipropileno de 250, 500 cc y 1L, bidón por 4, 10, 20, 60L y tambor por 200 litros
421	900.717.023	ABS AGROSOLUCIONES S.A.S	TRIFLORA	14098	3633 (04/04/2025)	Micorrizas de los géneros Scutellonopsis sp. Acaulospora sp., Gigaspora sp., Glomus sp., Entrophospora sp.	1000 esporas/mL (4%)	Concentrado emulsionable (EC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	ABS AGROSOLUCIONES S.A.S.	Tonnet (Solanum lycopersicum)	N.A	0.5 cc/cm2 = 3L/ha	Frasco de polipropileno de 250, 500 cc y 1L, bidón por 4, 10, 20, 60L y tambor por 200 litros
422	900.717.023	ABS AGROSOLUCIONES S.A.S	FIXER	14108	3791 (09/04/2025)	Micorrizas de los géneros Scutellonopsis sp. Acaulospora sp., Gigaspora sp., Glomus sp., Entrophospora sp.	1000 esporas/mL (4%)	Concentrado emulsionable (EC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	ABS AGROSOLUCIONES S.A.S.	Tonnet (Solanum lycopersicum)	N.A	0.5 cc/cm2 = 3L/ha	Frasco de polipropileno de 250, 500 cc y 1L, bidón por 4, 10, 20, 60L y tambor por 200 litros
422	900.717.023	ABS AGROSOLUCIONES S.A.S	FIXER	14108	3791 (09/04/2025)	Micorrizas de los géneros Scutellonopsis sp. Acaulospora sp., Gigaspora sp., Glomus sp., Entrophospora sp.	1000 esporas/mL (4%)	Concentrado emulsionable (EC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	ABS AGROSOLUCIONES S.A.S.	Tonnet (Solanum lycopersicum)	N.A	0.5 cc/cm2 = 3L/ha	Frasco de polipropileno de 250, 500 cc y 1L, bidón por 4, 10, 20, 60L y tambor por 200 litros
423	900.717.023	ABS AGROSOLUCIONES S.A.S	AGRO BAC	14109	3789 (09/04/2025)	Micorrizas de los géneros Scutellonopsis sp. Acaulospora sp., Gigaspora sp., Glomus sp., Entrophospora sp.	1000 esporas/mL (4%)	Concentrado emulsionable (EC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	ABS AGROSOLUCIONES S.A.S.	Tonnet (Solanum lycopersicum)	N.A	0.5 cc/cm2 = 3L/ha	Frasco de polipropileno de 250, 500 cc y 1L, bidón por 4, 10, 20, 60L y tambor por 200 litros
423	900.717.023	ABS AGROSOLUCIONES S.A.S	AGRO BAC	14109	3789 (09/04/2025)	Micorrizas de los géneros Scutellonopsis sp. Acaulospora sp., Gigaspora sp., Glomus sp., Entrophospora sp.	1000 esporas/mL (4%)	Concentrado emulsionable (EC)	N.A	Biofertilizante	Inoculante Biológico	Colombia	ABS AGROSOLUCIONES S.A.S.	Tonnet (Solanum lycopersicum)	N.A	0.5 cc/cm2 = 3L/ha	Frasco de polipropileno de 250, 500 cc y 1L, bidón por 4, 10, 20, 60L y tambor por 200 litros
424	901.161.792	ESPECIALIDADES AGRICOLAS ECOLOGICAS S.A.S	PREV-AM	14119	3888 (11/04/2025)	Aceite de naranja (D-Limonene)	5 - 6 % p/p	Microemulsión (ME)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ESPECIALIDADES AGRICOLAS ECOLOGICAS S.A.S. -EAE S.A.S	Banano (Musa paradisiaca)	Cochinita harinosa (Pseudococcus elea)	800 cm ³ /100 L de agua	Botellas de polietileno de alta densidad con capacidad de 250 y 500 mL, 1, 5 y 10 L, garras de 20L, bidón 200L, < 100L de 1000L.
424	901.161.792	ESPECIALIDADES AGRICOLAS ECOLOGICAS S.A.S	PREV-AM	14119	3888 (11/04/2025)	Aceite de naranja (D-Limonene)	5 - 6 % p/p	Microemulsión (ME)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ESPECIALIDADES AGRICOLAS ECOLOGICAS S.A.S. -EAE S.A.S	Plátano (Musa paradisiaca)	Cochinita harinosa (Pseudococcus elea)	800 cm ³ /100 L de agua	Botellas de polietileno de alta densidad con capacidad de 250 y 500 mL, 1, 5 y 10 L, garras de 20L, bidón 200L, < 100L de 1000L.
424	901.161.792	ESPECIALIDADES AGRICOLAS ECOLOGICAS S.A.S	PREV-AM	14119	3888 (11/04/2025)	Aceite de naranja (D-Limonene)	5 - 6 % p/p	Microemulsión (ME)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ESPECIALIDADES AGRICOLAS ECOLOGICAS S.A.S. -EAE S.A.S	Banano (Musa paradisiaca)	Escamas (Diapris boisduvali)	600 cm ³ /100 L de agua	Botellas de polietileno de alta densidad con capacidad de 250 y 500 mL, 1, 5 y 10 L, garras de 20L, bidón 200L, < 100L de 1000L.
424	901.161.792	ESPECIALIDADES AGRICOLAS ECOLOGICAS S.A.S	PREV-AM	14119	3888 (11/04/2025)	Aceite de naranja (D-Limonene)	5 - 6 % p/p	Microemulsión (ME)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ESPECIALIDADES AGRICOLAS ECOLOGICAS S.A.S. -EAE S.A.S	Plátano (Musa paradisiaca)	Escamas (Diapris boisduvali)	600 cm ³ /100 L de agua	Botellas de polietileno de alta densidad con capacidad de 250 y 500 mL, 1, 5 y 10 L, garras de 20L, bidón 200L, < 100L de 1000L.

424	901.161.792	ESPECIALIDADES AGRICOLAS ECOLOGICAS S.A.S	PREV-AM	14119	3888 (11/04/2025)	Aceite de naranja (D-Limonene)	5 - 6 % p/p	Microemulsión (ME)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ESPECIALIDADES AGRICOLAS ECOLOGICAS S.A.S. -EAE S.A.S	Banano (<i>Musa paradisíaca</i>)	<i>Mosca blanca espiral (Aleurodicus sp.)</i>	1000 cm ³ /100 L de agua	Botella de polietileno de alta densidad con capacidad de 250 y 500 mL, 1, 5 y 10 L, garrafas de 20L, bidón 200L e IBC de 1000L.
424	901.161.792	ESPECIALIDADES AGRICOLAS ECOLOGICAS S.A.S	PREV-AM	14119	3888 (11/04/2025)	Aceite de naranja (D-Limonene)	5 - 6 % p/p	Microemulsión (ME)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ESPECIALIDADES AGRICOLAS ECOLOGICAS S.A.S. -EAE S.A.S	Plátano (<i>Musa paradisíaca</i>)	<i>Mosca blanca espiral (Aleurodicus sp.)</i>	1000 cm ³ /100 L de agua	Botella de polietileno de alta densidad con capacidad de 250 y 500 mL, 1, 5 y 10 L, garrafas de 20L, bidón 200L e IBC de 1000L.
424	901.161.792	ESPECIALIDADES AGRICOLAS ECOLOGICAS S.A.S	PREV-AM	14119	3888 (11/04/2025)	Aceite de naranja (D-Limonene)	5 - 6 % p/p	Microemulsión (ME)	III Moderadamente tóxico	Biocontrolador	Extracto vegetal	Colombia	ESPECIALIDADES AGRICOLAS ECOLOGICAS S.A.S. -EAE S.A.S	Rosa (<i>Rosa</i> sp.)	<i>Ácaro (Tetranychus urticae)</i>	800 cm ³ /100L de agua	Botella de polietileno de alta densidad con capacidad de 250 y 500 mL, 1, 5 y 10 L, garrafas de 20L, bidón 200L e IBC de 1000L.